

贞丰县龙场镇中心小学多功能报告厅设备采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：WHC22087

采 购 人：贞丰县龙场镇龙场中心小学

采购代理机构：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

★ 敬告：投标前请认真阅读本谈判文件！

目 录

第一部分 专用部分	4
第一章 采购范围	4
第一节 采购项目概述	4
第二节 货物/服务要求	5
第三节 供应商资格条件	5
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	6
第一节 采购清单及技术参数	6
第二节 商务要求	15
第三章 评标办法	16
第一节 评标办法	16
第二节 废标条款（针对整个项目/品目）	20
第三节 无效标条款（针对单个供应商）	20
第二部分 通用部分	21
第四章 政府采购程序	21
第一节 发布采购公告	21
第二节 获取采购文件	21
第三节 交纳投标保证金	22
第四节 递交投标文件	22
第五节 开、评标	22
第六节 发布中标公告	26
第八节 支付代理服务费	26
第九节 签订政府采购合同	26
第十节 退还投标保证金	27
第五章 政府采购合同主要条款及范本	28
第一节 采购合同主要条款	28
第二节 政府采购合同范本	35
第三部分 投标文件编制规范	39
第六章 投标文件的编制	39
第一节 编制要求	39
第二节 投标文件组成	40
第三节 谈判文件范本	41

竞争性谈判公告

1、项目名称:贞丰县龙场镇中心小学多功能报告厅设备采购项目

2、项目编号:WHC22087

3、项目序列号:/

4、项目联系人:刘女士

5、项目联系电话:0859-3127868

6、采购方式:竞争性谈判

7、采购货物或服务情况:(具体要求详见附表)

(1) 采购主要内容:详见采购清单

(2) 采购数量:1 批

(3) 采购预算:650000.00 元

(4) 最高限价:650000.00 元

(5) 简要技术要求、服务和安全要求:详看《竞争性谈判》文件技术要求

(6) 交货时间或服务时间:签订合同后 60 天内完成设备安装调试。

(7) 交货地点或服务地点:采购人指定地点

(8) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):无

8、投标供应商资格要求

(一) 一般资格要求

(1) 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料;

①提供有效的营业执照;

②具有健全的财务制度:提供 2021 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表(须包含资产负债表、损益表、现金流量表)或具有健全的财务制度承诺函;

③依法缴纳税收和社会保障资金:提供 2022 年任意一个月缴纳税收证明材料和 2022 年任意一个月缴纳社保的相关材料或承诺依法缴纳税收和社会保障资金;

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(2) 本项目不接受任何形式的联合体投标;

(二) 特殊资格要求: 无

注:如是法人购买文件需提供营业执照复印件加盖公章、法人身份证明原件;如是委托代理人购买文件需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、委托人身份证原件,资料不齐或提供资料无法辨认的不接受报名。

9、获取招标文件信息:

(1) 获取招标文件时间:2022-09 -27 09:00:00 至 2022- 09 -29 17:00:00

(2) 获取招标文件地点：贵州万和工程招标代理造价咨询有限公司（地址：兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1101 室）

(3) 招标文件获取方式：现场报名购买

(4) 招标文件售价：300 元人民币（含电子文档）

10、投标截止时间（北京时间）：2022-09-30 15:00:00（逾期递交的投标文件恕不接受）

11、开标时间（北京时间）：2022-09-30 15:00:00

12、开标地点：贵州万和工程招标代理造价咨询有限公司（地址：兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1109 室）

13、投标保证金情况

(1) 投标保证金额（元）：6000.00 元

(2) 投标保证金交纳时间：2022-09-27 09:00:00 至 2022-09-29 17:00:00

(3) 投标保证金交纳方式：银行转账（供应商需从基本账户转出）

(4) 开户银行及帐号

开户名称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限公司黔西南州分公司

开户行：贵州兴义农村商业银行股份有限公司

账号：2881010001201100098507

14、PPP 项目：否

15、采购人名称：贞丰县龙场镇龙场中心小学

联系地址：贞丰县

项目联系人：郭雪春

联系电话：13595993886

16、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为专门面向中型、小型、微型企业采购，须提供中小企业声明函（供应商须出具《中小企业申明函》，不再执行价格评审优惠的扶持政策）；

17、采购代理机构全称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限公司

联系地址：兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1101

项目联系人：刘女士

联系电话：0859-3127868

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）接受贞丰县龙场镇龙场中心小学委托，对其“贞丰县龙场镇中心小学多功能报告厅设备采购项目”在国内进行竞争性谈判，其项目资金已落实，欢迎国内有能力的合格供应商参加投标。

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。项目采购预算为：陆拾伍万元整（¥：650000.00 元）

三、招标文件解释权

本项目竞争性谈判文件的最终解释权归采购人。

四、采 购 人

名 称：贞丰县龙场镇龙场中心小学

地 址：贞丰县

项目联系人：郭雪春

联系电话：13595993886

五、代理机构

名 称：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

地 址：兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1101

联系人：刘女士

联系电话：0859-3127868

六、监督部门

监督部门：贞丰县财政局

监督电话：0859-6612570

第二节 货物/服务要求

一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商，投标供应商所提供货物的制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为投标之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

二、货物/服务须满足的规范、标准

投标供应商所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准（详见商务要求）。

第三节 供应商资格条件

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料；

①提供有效的营业执照；

②具有健全的财务制度：提供 2021 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表（须包含资产负债表、损益表、现金流量表）或具有健全的财务制度承诺函；

③依法缴纳税收和社会保障资金：提供 2022 年任意一个月缴纳税收证明材料和 2022 年任意一个月缴纳社保的相关材料或承诺依法缴纳税收和社会保障资金；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

序号	名称	技术参数要求	数量	单位	备注
一	LED 显示系统				
1	户内全彩 LED 屏	1. LED 显示屏灯珠选用科锐、日亚或 ODM 表贴三合一铜线封装，LED 封装形式：SMD2121 黑灯 2. LED 显示屏采用$\leq 2.5\text{mm}$点间距，像素点密度≥ 160000点/m^2，模组尺寸宽 320mm*高 160mm，模组分辨率 128*64 点，模组重量$\leq 0.48\text{kg}/\text{张}$，白平衡亮度 200~600CD/$\text{m}^2$，峰值功耗：$\leq 500\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 168\text{W}/\text{m}^2$ 3. LED 显示屏像素中心距相对偏差$\leq 1\%$，对比度$\geq 10000:1$，像素失控率$\leq 1/100000$，水平/垂直视角$\geq 175^\circ$，平整度$\leq 0.1\text{mm}$，刷新率$\geq 3840\text{Hz}$，色温 1000K-20000K 连续可调，亮度均匀性$\geq 99\%$，色度均匀性$\pm 0.001\text{Cx}$，Cy 之内，波长误差在$\pm 2\text{nm}$ 之内，屏前 1 米噪音值$< 2\text{dB}$ 4. LED 显示屏采用磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作，使用寿命$\geq 100000\text{h}$，平均无故障时间$\geq 20000\text{h}$，平均故障恢复时间（MTTR）≤ 2 分钟 ★5. LED 显示屏为保证使用的安全性隐患，采用 GB/T 5169.16-2017 标准，PCB 板、线材、电源、连接件阻燃等级达到 V-0 等级 ★6. LED 显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB 采用 FR-4 二层板同等级或更高材料，PCB 导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚$\geq 1.6\text{mm}$，铜厚≥ 1 盎司，TG≥ 150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤ 1 级 ★7. LED 显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 ★8. LED 显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为 100 天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告及软件著作权证明并加盖原厂公章） 9. LED 显示屏具备 VICO 指数测试值在 $0 \leq \text{VICO} < 1$ 间，属于 1 级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度 A+ 级 10. LED 显示屏符合 IEC 60990:1999 安全检验标准，安全电路内导体和地之间的电压不应超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值 11. LED 显示屏具备测试 12 个循环，每个循环 8 小时，测试总时长 96 小时，每个循环测试包括 4 小时的紫外线照射（UV-A, 340nm, 60℃）及 4 小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化 12. LED 显示屏符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式 13. LED 显示屏实验按 GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第 1 部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象	33.79	m^2	

2	视频处理器	1. 集视频处理和视频控制于一体的二合一视频控制器，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力；可通过网口和光纤口将处理后的视频发送到 LED 显示屏上； 2. 大带载支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素，最大宽度 16384 像素，最大高度 8192 像素。 3. 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。	1	台	
二	舞台灯光系统				
(一)	灯具部分				
1	顶光				
1.1	固定染色灯	1. 频闪频率 1-25Hz 2. 采用光源性能不低于 54×3W LED(R14G14B14W12) 3. 色温 3200K~7200K 4. 透镜角度 25° (15°、45° 可选) 5. 灯具具有 RGBW(红绿蓝白)混色。 6. 灯具内置宏功能。 7. 灯具调光范围为 0-100%可调。 ★8. 灯具具有主从自走自动同步功能。 ★9. 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 ★10. 灯具内置 NTC 温度控制功能, 当 LED 工作过热时，降低 LED 的输出功率。 11. 灯具具有声控功能。 12. 灯具配备 DMX512 接口。 13. 灯具内置程序自走功能。 14. 灯具具有主从联机模式。 15. 灯具配备支持 RDM 协议接口。 16. 灯具具有程序在线更新功能。 17. 灯具 DMX 控制通道数量为 4/8 通道。	7	台	
1.2	影视灯	1. 采用光源性能不低于 630 颗 0.2w2835 LED (冷暖白) 2. 色温: 3000-6500K 3. CRI:Ra≥97, TLCI≥95 ★4. 灯具具有冷暖白色温可调功能。 ★5. 灯具调光范围为 0-100%可调。 ★6. 灯具内置 NTC 温度控制功能, 当 LED 工作过热时，降低 LED 的输出功率 7. 灯具 DMX 控制通道数量为 2/5 通道。 8. 灯具支持 RDM 协议接口及程序在线更新功能	6	台	
2	顶光				
2.1	固定染色灯	1. 频闪频率 1-25Hz 2. 采用光源性能不低于 54×3W LED(R14G14B14W12) 3. 色温 3200K~7200K 4. 透镜角度 25° (15°、45° 可选) 5. 灯具具有 RGBW(红绿蓝白)混色。 6. 灯具内置宏功能。 7. 灯具调光范围为 0-100%可调。 ★8. 灯具具有主从自走自动同步功能。 ★9. 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 ★10. 灯具内置 NTC 温度控制功能, 当 LED 工作过热时，降低 LED 的输出功率。 11. 灯具具有声控功能。 12. 灯具配备 DMX512 接口。	7	台	

		13. 灯具内置程序自走功能。 14. 灯具具有主从联机模式。 15. 灯具配备支持 RDM 协议接口。 16. 灯具具有程序在线更新功能。 17. 灯具 DMX 控制通道数量为 4/8 通道。			
2.2	摇头灯	1. 频闪:频率 0.5-13 次/s ★2. 具备光源性能不低于 250。 3. 光束角度:2.5° 4. 灯具色盘具有 14 个颜色片+1 个白光。 5. 灯具具有双向彩虹效果。 6. 灯具色盘具有速度可调, 任意定位功能。 7. 灯具固定图案盘具有 16 个固定图案片+1 个白光。 8. 灯具具有单向流水, 速度可调, 任意定位功能。 9. 灯具拥有十六面旋转棱镜+6 排镜。 10. 灯具棱镜能正反向旋转, 可叠加, 速度可调。 11. 灯具具有雾化功能。 12. 灯具采用宽屏 2.8 英寸 LCD 液晶中英文显示界面。 13. 液晶显示菜单具有菜单分层结构, 支持触摸屏的常规操作, 包括点击、双击、滑动等操作手势。 ★14. 灯具散热采用风向引流与温度监控技术, 根据灯具不同位置的温度高低, 自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇, 对灯具部件进行有效的冷却。 ★15. 当灯具陀螺仪功能打开时, Y 轴自动补偿校准。 16. 灯具具有 3-25.5 米自动对焦功能。 17. 灯具配备 DMX512 接口、灯具配备支持 RDM 协议接口、灯具配备支持 Art-net 以太网数据接口。 18. 灯具 DMX 控制通道数量为 14/17 通道。	4	台	
3	面光				
3.1	影视灯	1. 频闪:1-25Hz 2. 采用光源性能不低于 COB 200W LED (冷/暖白) 3. 色温:3200K~7200K 4. 发光角度:60° ★5. 灯具调光范围为 0-100%可调。 6. 灯具的液晶显示菜单能调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行。 7. 灯具连接:三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT。 ★8. 灯具内置 NTC 温度控制功能, 当 LED 工作过热时, 降低 LED 的输出功率。 9. 灯具具有声控功能。 10. 灯具配备 DMX512 接口、支持 RDM 协议接口及程序在线更新功能。 11. 灯具内置程序自走、主从联机模式功能。 12. 灯具 DMX 控制通道数量为 2/6/7 通道。 13. 灯具内置三种风扇调速模式:常规模式, 低速模式, 静音模式。	8	台	
(二)	灯光控制系统				

1	控台	1•灯光控台；1024个DMX通道，采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统，永远不会中病毒； 2•内置7寸电容触摸屏，全中文显示，可触摸屏和键盘同步操作；开机即用，无需灯库也可直接操作，兼容了传统的控台操作方式；具有现场快速制作灯库功能（只要有灯有电，有无说明书，都能做灯库）让你可以随时在控台上编写灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 3•支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。	1	台	
2	直通箱	1.直通箱；过载与短路双重保护高分断空气开关。A.B.C三相工作指示灯。国际标准3U。 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。	1	台	
3	信号放大器	1.八路信号放大器；2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。独立的LED信号指示。 3.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。	1	台	
三	扩声系统				
1	专业功放	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联8Ω×2：900W×2、立体声/并联4Ω×2：1350W×2、立体声/并联2Ω×2：2000W×2、桥接8Ω：2600W、桥接4Ω：4000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ★3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ★8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 9.连接座：XLR、TRS接口	1	台	主扩音响
2	专业音箱	1.阻抗：8Ω 2.高音：1.73"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1。 3.额定功率：450W；覆盖角度：(H)80°(V)60°。	2	只	
3	支架	1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm。 2.臂杆长度：230mm；箱体固定杆长度：155mm。 3.重量：2.56Kg。	2	只	
4	专业功放	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。 3.输出功率：立体声/并联8Ω：500W*2、立体声/并联4Ω：730W*2、桥接8Ω：1460W。	2	台	辅助音响

5	专业音箱	1. 阻抗: 8Ω 。 2. 高音: 1.7"压缩高音单元 $\times 1$; 低音: 12"低音 $\times 1$ 。 3. 额定功率: 350W; 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 。	4	只	
6	支架	1. 固定面板尺寸 (长*宽): 230mm*152mm。 2. 臂杆长度: 230mm; 箱体固定杆长度: 155mm。 3. 重量: 2.56Kg。	4	只	
7	专业功放	1. 两声道功放有三档输入灵敏度选择 (支持 0.775V/1V/1.44V), 可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2. 采用标准 XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。 3. 输出功率: 立体声/并联 8Ω : 500W*2、立体声/并联 4Ω : 730W*2、桥接 8Ω : 1460W。	1	台	补声音响
8	专业音箱	1. 阻抗: 8Ω 。 2. 高音: 1.4"压缩高音单元 $\times 1$; 低音: 10"低音 $\times 1$ 。 3. 额定功率: 300W; 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 。	2	只	
9	专业功放	1. 两声道功放有三档输入灵敏度选择 (支持 0.775V/1V/1.44V), 可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2. 采用标准 XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。 3. 输出功率: 立体声/并联 8Ω : 500W*2、立体声/并联 4Ω : 730W*2、桥接 8Ω : 1460W。	1	台	返听音响
10	专业音箱	1. 阻抗: 8Ω ; 额定功率: 300W。 2. 频响: 60Hz-20KHz; 灵敏度: 98dB/W/M; 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 。 3. 高音: 1.4"压缩高音单元 $\times 1$; 低音: 10"低音 $\times 1$ 。	2	只	
11	专业功放	1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD $\leq 1\%$): 立体声/并联 8Ω $\times 2$: 900W $\times 2$ 、立体声/并联 4Ω $\times 2$: 1350W $\times 2$ 、立体声/并联 2Ω $\times 2$: 2000W $\times 2$ 、桥接 8Ω : 2600W、桥接 4Ω : 4000W 2. 开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 ★3. 内置智能压限系统, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供相关证明材料) 4. 内置 30Hz/50Hz 高通滤波器。 5. 多种模式: 立体声、桥接、并行。 6. 支持带 2R 低阻输出。 7. 变压器和低阻大容量电解滤波, 保证大动态工作正常运行。 ★8. H 类高效的功率放大电路, 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示 (短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护)。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供相关证明材料) 9. 连接座: XLR、TRS 接口	1	台	超低频音响
12	专业音箱	1. 阻抗: 8Ω 。 2. 低音: 18"低音 $\times 1$ 。 3. 额定功率: 600W。	2	只	

13	调音台	1. 专业型紧凑型调音台, 超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源, 功能强大齐全, 音质动听。 2. 支持 8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口, 支持 2 路立体声输入接口, 4 路 RCA 输入, 话筒接口幻象电源: +48V。具有 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入。具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 3. 内置 24 位 DSP 效果器, 提供 100 种预设效果。	1	台	
14	音频处理器	1. 一款高性能、多种音频处理技术高集成的 8 路输入 8 路输出的数字音频处理器, 采用 DSP 音频处理技术, 为用户提供卓越的声音品质; 内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能, 还原高品质声音。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。输出通道支持 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3. 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板具备 USB 接口, 支持多媒体存储, 可进行播放或存储录播。	1	台	
15	无线话筒	1. 频率指标: 530-580MHz, 640-690MHz, 调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 200 个频道。采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 2. 接收机指标: 采用自动选讯接收方式, 灵敏度: 12dB μ V (80dB/N), 频率响应: 50Hz-16.5kHz。发射机指标: 音头采用动圈式麦克风; 手持麦克风内置螺旋天线。 3. 系统包括有一台主机+双手持无线话筒。	1	套	
17	无线话筒	1. 频率指标: 530-580MHz, 640-690MHz, 调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 200 个频道。采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 2. 接收机指标: 采用自动选讯接收方式, 灵敏度: 12dB μ V (80dB/N), 频率响应: 50Hz-16.5kHz。发射机指标: 腰挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线。 3. 系统包括有一台主机+双头戴无线话筒。	1	套	
18	话筒天线	1. 采用 UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线, 支持 550MHz ~ 850MHz 频率范围频段, 具有 8dBi 的高指向特性的增益。 2. 最大功率支持 50W, 半功率波瓣宽度: H: 76° $\pm$ 5°, V: 76° $\pm$ 5°, 前后比 23dB。 3. 接头类型 BNC, 雷电保护: 直流接地 DC。	1	套	
19	天线分配器	1. 可支持为 4 台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2. 频带范围: 470-960MHz, 输出/入增益+1.0dB (频段中心), 输出/入阻抗: 50Ω, 频宽: 320MHz。	1	台	
20	电源管理器	1. 支持 8 通道电源时序打开/关闭, 支持远程控制 (上电 +24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通以起到级联控制 ALARM (报警) 功能。 3. 单个通道最大负载功率 3500W, 所有通道负载总功率达 6000W, 输入连接器: 大功率线码式电源连接器。 4. 具有不小于 1 路 USB 接口。	2	台	

21	有源音箱	1. 有源音箱内置高保真扬声器,额定输出功率支持 $2 \times 25W$, 支持 $4-8\Omega$ 输出阻抗。 ★2. 支持 ≥ 1 路话筒和 ≥ 1 路立体声线路输入接口、1 路立体声线路输出接口,带静音功能,话筒优先于线路输入。具有 1 个麦克风音量调节,1 个线路输入音量调节,2 个高低音调节。 ★3. 支持 100V 广播输入接口。 4. 具有输出过载、过压、短路保护。 5. 信噪比 $\geq 70dB$, 频率响应 $40Hz \sim 20KHz$ ($\leq \pm 3dB$), 谐波失真 $\leq 1\%$。	1	套	
四	手拉手会议系统				
1	会议系统主机	1. 支持 5GHz 的通信频段。采用 128 位 AES 加密技术,支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 2. 内置高性能双 CPU 处理器,支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率,并支持数字音量控制。 3. 具有 ≥ 4.3 英寸触摸屏,具有 WIFI 网络接口,可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量,提供更大的无线覆盖范围。具有 1-4 路会议单元输出接口,具有超大系统容量,系统最大支持 ≥ 4096 台有线会议单元, ≥ 300 台无线会议单元。系统最大支持同时开 ≥ 8 个有线话筒和 ≥ 6 个无线话筒。 4、支持 WiFi 会议系统和全数字会议系统同时使用(有线会议单元和 WiFi 会议单元同时使用)。 ★5. 具有一键关机所有无线单元功能。具有 1 路 USB 接口,支持插入 U 盘设备进行录音功能,支持播放背景音乐功能。具有 ≥ 2 路功放输出接口,可接驳两个定阻音箱。 6. 支持同声传译功能,支持四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有 1 路 EXTENSION 口,可用于连接扩展主机。 7. 具有 ≥ 1 路 RS-485 接口,支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有 ≥ 1 路消防报警联动触发接口,在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏提供火灾报警信息。具有 ≥ 1 路平衡信号和 ≥ 1 路非平衡信号输入接口, ≥ 1 路平衡信号和 ≥ 1 路非平衡信号输出接口。 ★8. PC 软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi 信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。(提供功能界面截图佐证,并盖制造商公章) ★9. 具有丰富的会议应用功能,支持投票表决功能、会议签到功能、5 段 EQ 调节功能、广播短消息、茶水申请服务等,支持会议信息导出,满足日常会议应用所需。 10. 支持同声传译功能,系统支持传输 15+1 的有线同声传译。	1	台	
2	会议话筒	1. 麦克风类型: 心型指向性驻极体,内部具有 DSP 音频处理;内置高保真扬声器,并具有音量调节,具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。 2. 采用 100M 网络传输,实现手拉手级联,长距离传输对音质不会有任何影响;采用电容触摸按键,可有效杜绝按键敲击声,保障会场环境良好,支持触摸按键签到功能。 3. 主席单元具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒	1	台	

3	会议话筒	1. 麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有 DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2. 采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3. 代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。	5	台	
五	家具				
1	观影椅	1、椅背/椅座外壳：采用优质 PP(聚丙烯)多元素复合材料经塑胶模具注塑而成，永不变色、不破裂、环保耐用。采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。座垫外壳必须使用全新料 PP 注塑而成，绝对不允许有回料成分。背壳尺寸：445mm×740mm(±5mm)，座壳尺寸：425mm×480mm(±5mm)，厚度≥4mm。 2、海棉：采用冷发泡定型海棉,高密度(46Kg/M3)，使座椅在长时间使用下不变形，符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺寸：460mm×675mm(±5mm)，座海绵尺寸：460mm×475mm(±5mm)。 3、扶手框架：采用优质钢材 1.6mm 钢板模压成型板材制作，经过磨具压成形焊制并喷塑而成，表面平整光洁、喷塑均匀。侧面的挡板采用内插式工艺，扶手框相接处有面料保护，防止写字板在收回时发生划伤，挡板材质为采用厚 3mm 的优质密度板，加附颐达毛麻面料，永不会因塑料老化问题而发生脱落，相比外扣式护板更加经久耐用。扶手框上端长 415mm(±5mm)，下端长 265mm(±5mm)，框高 340mm(±5mm)，宽度 75mm(±5mm)。 4、站脚：采用优质钢材 1.6mm 钢板模压成型板材制作，经过磨具压成形焊制并喷塑而成，表面平整光洁、喷塑均匀。站脚部分高：255mm(±5mm)，脚管尺寸：40mm×80mm(±5mm)，底脚尺寸：310mm×74mm×26mm(±5mm)。 5、扶手：采用榉木实木加工成型，外履烤漆，采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易褪色。执行 GB 18581-2001 标准。扶手尺寸为 420mm×80mm×22mm(±5mm)。 6、布料：面料为台湾颐达优质毛麻高级装饰面料，手感良好，外形饱满挺括，舒适耐用，不因频繁使用而起皱变形，可加工阻燃以及防静电处理。 7、座包：采用双扭簧回弹设计，复位准确、低噪音，经久耐用，永不失效。 8、固定方式：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝。外扣胶塞，安全美观。	332	张	
2	主席台	1、会议桌：贴面：胡桃色，胡桃木皮，木皮厚度 0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理；基材：采用环保 E1 级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；甲醛含量≤5.0mg/100g，密度为 0.74g/cm³，吸水厚度膨胀率为 3.9%，含水率 7.4%，表面结合强度 1.6MPa。油漆：油漆采用 PU 聚酯漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，采用 5 底 3 面的油漆工艺；面漆挥发性有机化合物（VOC）含量 403g/L，甲醛、二甲苯、乙苯含量总为 7.8%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰；五金配件：采用优质锁具、五金配件。 2、会议椅：泡棉为 PU 成型发泡高密度海绵,高回弹海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。整体切割，不得使用拼接再生类海绵，沙发坐面海绵密度≥25kg/m³；甲醛释放量小于 0.1mg/m²·h；饰面采用优质牛皮，厚度为 1mm，裁剪合理，缝接紧凑，游离甲醛含量为 27.4mg/kg；实木框架，	8	位	

		实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固, 甲醛释放量为 0.1mg/L；金属椅架表面经过电镀或烤漆处理，焊点平顺，结构稳固；实木四脚。			
3	发言台	尺寸：570mm×540mm×1190mm，桌面 600mm×400mm，底座 450mm×400mm。材质：高密度板。现代简约，带穿线孔，颜色可选。	1	个	
4	条形桌	规格：1200mm×400mm×700mm；面材：采用不低于 0.6MM 厚优质胡桃木皮，原木色，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。密度在 850KG/M3 以上均符合环保要求，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。含水率≤105MG/L 达到国家检测标准，黑胡桃色。	10	张	

注：如投标人虚假应标，签订合同时不能满足招标文件中的技术要求，采购单位可取消其中标资格并报相关部门进行处罚。

第二节 商务要求

1、交货期及交货地点

（1）交货时间：签订合同后 60 天内完成设备安装调试。

（2）交货地点或服务地点：采购人指定地点

2、质量标准、规范

投标供应商所提供的所有产品均须符合国家产品有关质量标准及采购人要求质量标准验收合格。

3、质保期：1 年

4、付款方式：中标单位与采购人自行协商

5、售后服务：接到报修电话后 1 小时内响应，服务工程师 24 小时内上门服务维修完成。

6、投标有效期：至开标之日起 60 天（日历日）。

7、其他要求：

第三章 评标办法

第一节 评标办法

本项目采用 最低评标价法 进行评审。

最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法（采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推）。

政府采购相关优惠政策：

本项目为专门面向中型、小型、微型企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。根据《黔西南州与惠州市产业合作招商引资优惠政策》（黔西南府办发[2021]24 号）的精神，投标单位为惠州在黔西南州投资建厂生产的主产品（不含附带产品）（投标主产品按照不得低于本项目采购预算金额 50%加以确认，如实行分品目采购的，以品目为单位计算），价格与其他单位相同时，优先选择。

注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库【2020】46 号）、（财库【2022】19 号）相关规定。

谈判结束后，采购人保留对供应商提供的资料进一步核实的权利，若发现有弄虚作假行为的，采购人将没收其投标保证金，并上报相关行政主管部门。

附表 1：初步验证表

贞丰县龙场镇中心小学多功能报告厅设备采购项目

初步验证表

招 标 人		招标代理机构			
开标时间		开标地点			
序号	投标供应商名称	法定代表人身份证 验证情况	授权委托书验证情况	标书密封情况	供应商签字
1					
2					
3					

采购人代表：_____

监督人员：_____

附表 2：资格审查记录表

资格审查记录表

采购单位：

采购项目名称：

评审时间：

序号	评审项目	供应商名称及评审情况				
		0	0	0	0	0
1	(1) 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料； ①提供有效的营业执照复印件加盖公章； ②具有健全的财务制度：提供 2021 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表（须包含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章或具有健全的财务制度承诺函原件； ③提供 2022 年任意一个月缴纳税收证明材料和 2022 年任意一个月缴纳社保的相关材料复印件加盖公章或具有依法缴纳税收和社会保障资金承诺原件； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； ⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；					
2	验证情况：					
3	投标供应商签字：					

谈判小组成员签字：

附表 3：响应性评审记录表

响应性评审记录表

采购单位：

采购项目名称：

评审时间：

序号	评审项目	供应商名称及评审情况				
		0	0	0	0	0
1	按招标文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权					
2	按照谈判文件规定报价，只有一个有效报价					
3	技术、商务要求等满足谈判文件中的相关要求					
4	投标有效期满足文件要求					

谈判小组成员签字：

第二节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第三节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理, 该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 响应文件未按本谈判文件要求按时送达的；
5. 供应商法定代表人或委托代理人未按本谈判文件规定时间参加谈判会议的。
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的，应作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品的供应商中，仅符合采购文件要求且报价最低的供应商为有效供应商（若报价相同，则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商），其余供应商均为无效供应商；（两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）
10. 投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；
11. 未交纳投标保证金的；
12. 投标有效期不满足采购文件要求的；
13. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式进行购买。

三、文件售价

人民币 300 元整（售后不退）。

四、采购文件的质疑、答复和更正

（一）竞争性谈判文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或竞争性谈判文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可自购买文件之日起三个工作日内向采购人或代理机构提出书面质疑。质疑期内不递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充更正的所有内容。

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式三份，加盖公章后，一份送采购人、一份送代理机构。

（二）竞争性谈判文件的质疑答复：采购人或代理机构收到潜在供应商对竞争性谈判文件的质疑后，需在 3 个工作日内作出答复。答复须以书面形式做出。必要时，采购人或代理机构须将答复内容以更正公告的形式向所有潜在供应商发布。

（三）竞争性谈判文件的修改：采购人或代理机构根据质疑情况和项目实际需要，以补充文件或更正文件的形式对竞争性谈判文件进行必要的修改。补充更正文件是竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有竞争性谈判文件的补充、更正将以更正公告形式发布。

（四）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的

时间内未作出答复的,可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

监督部门: 贞丰县财政局

监督电话: 0859-6612570

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

陆仟元整(¥: 6000.00 元)

二、交纳方式

详见竞争性谈判公告

三、交纳要求

详见竞争性谈判公告

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准,如本项目有更正公告的,以更正公告时间为准(供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件,代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记。不接受逾时、未按要求封装的投标文件)。

二、递交地点

贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司会议室(地址:兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1101 室)

三、递交要求

投标文件正本 1 份,副本 2 份,电子版 1 份(投标文件盖章后的扫描件,拷贝在光盘或 U 盘中)。

第五节 开、评标

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的,以更正公告时间为准。

二、开标地点

贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司会议室(地址:兴义市桔山大道祥瑞大厦 11 楼 1101 室)

三、开、评标流程

采购人在本项目规定的投标截止时间(开标时间)和采购文件规定的地点进行公开开标。

1. 会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。
- 2、介绍参加谈判的采购人代表、监督部门代表、供应商代表及为谈判工作服务的工作人员等；
- 3、宣布谈判原则；
 - (1)本项目谈判以国家和贵州省的相关法律、法规以及发出的竞争性谈判文件等为依据，谈判小组集中与单一供应商进行谈判，择优确定成交供应商；
 - (2)坚持公平、公正、客观、科学的原则；
 - (3)坚持以竞争性谈判文件规定的评定成交原则，由谈判小组根据供应商提供的产品参数进行综合评议，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以综合评价最高、报价最低的原则向采购人推荐成交候选供应商，由采购人在谈判现场确定成交供应商。
 - (4)在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；
 - (5)守法、重德，严谨、负责，客观公正地确定成交供应商；
 - (6)参会人员不得使用手机等通讯工具；
 - (7)谈判过程中，除应该参加谈判的供应商代表外，其余供应商代表不得在谈判场所附近逗留。
- 4、由供应商代表相互检查谈判文件的包封、标记；包封和标记。
- 5、由监督部门代表验证供应商代表的身份是否符合要求，投标供应商的法定代表人参加开标会的，则需出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件；供应商委托代理人参加开标会的，出示法定代表人授权委托书及本人身份证（均为原件）。经验证为合格的供应商，其谈判文件进入评标程序，经验证为不合格的供应商，其谈判文件将被视为投标无效。
- 6、确定谈判顺序和谈判轮次后宣布开标会议结束，进入评标、谈判阶段；
- 7、采购代理机构组织谈判小组成员认真阅读谈判文件；
- 8、谈判小组审查参加谈判的供应商资格（资格证明文件）情况，符合者将作为有效标，并进入下一阶段。不符合，其投标作为无效标，不能进入下一阶段。
- 9、查验参加谈判的供应商符合性（谈判文件的编制作为符合性审查依据）、资格是否符合竞争性谈判文件要求，初步选定入围投标供应商由本项目谈判小组综合审查投标供应商资质情况及投标文件的包封、标记、签署、装帧、盖章、实质性响竞争性谈判文件情况是否符合竞争性谈判文件的要求，符合者将作为有效标，并进入谈判阶段。不符合，其投标作为无效标，不能进入谈判阶段。
- 10、谈判小组成员认真评审进入评标、谈判阶段的供应商提交的谈判文件；
- 11、谈判小组分别对符合性、资格审查合格的供应商进行一对一、面对面的谈判；
- 12、供应商须在规定的**时间（10 分钟）**内向谈判小组做出**二次（最终）**报价，**第二轮报价在开标现场填写报价；**

13、谈判小组对供应商所提供的产品参数进行综合评议后向采购人推荐前三名合格的供应商，并在评标报告上签字确认；

14、采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，现场确定最终成交供应商；

15、监督机构监督人员认真审查后签字。

注：

（1）当资格审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，谈判小组成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由代理机构全程同步录音录像，相关录音录像资料由代理机构存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

评标时需提供的相关资料：

开标时身份核验要求：（附表 1：初步验证表）（身份验证环节资料需单独提交）

（1）由监督人对投标人进行身份核查：

投标供应商的法定代表人参加开标会的，则需出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件；供应商委托代理人参加开标会的，法定代表人授权委托书及本人身份证（均为原件）。

★法定代表人身份证明、授权委托书格式附后

（附表 2：资格审查记录表）

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料；

①提供有效的营业执照复印件加盖公章；

②具有健全的财务制度：提供 2021 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表（须包含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章或具有健全的财务制度承诺函原件；

③提供 2022 年任意一个月缴纳税收证明材料和 2022 年任意一个月缴纳社保的相关材料复印件加盖公章或具有依法缴纳税收和社会保障资金承诺原件；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

响应性评审需审查的资料：（附表 3：响应性评审记录表）

- （1）按招标文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权；
- （2）按照谈判文件规定报价，只有一个有效报价；
- （3）技术、商务要求满足谈判文件中的相关要求；
- （4）投标有效期满足文件要求；

四、询标与澄清

（一）评标过程中，谈判小组发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，谈判小组可书面向供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在通知的时间内进行书面答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，谈判小组应拒绝其澄清。

五、谈判小组

谈判小组成员由有关技术、经济等方面的专家 3 人，共 3 人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。谈判小组成员人数为单数。谈判小组遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；

5. 法律、法规和规章规定的其他义务

第六节 发布中标公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网及法律法规规定的其他媒体。

二、公告发布主体

招标代理机构根据评标报告将中标候选人推荐排序及相关评标结果进行公告。供应商可在贵州省政府采购网及其他相关网站查询评标结果信息。

三、中标结果质疑投诉

（一）质疑

供应商若对中标公告结果有异议,可在中标公告发布之日起7个工作日内向采购人或招标代理机构提出书面质疑。质疑须有被质疑单位名称、质疑事项、举证材料等。采购人或招标代理机构在收到质疑之日起7个工作日内书面答复。采购人和招标代理机构不受理无效的或质疑期满后提出的质疑。

（二）投诉

供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的,或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的, 供应商可向采购人的同级财政部门进行投诉。

监督部门: 贞丰县财政局

监督电话: 0859-6612570

中标公告发布的同时, 采购人或代理机构向中标供应商发出中标通知, 《中标通知书》一经发出即发生法律效力, 对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

第八节 支付代理服务费

一、收费标准

采购代理服务收费标准: 招标代理服务费: 捌仟元整 (¥: 8000.00 元) 由中标单位支付。

二、支付方式

中标供应商在领取中标通知书时, 向代理机构支付中标服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户 名: 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司黔西南州分公司

账 号: 2881010001201100098507

开户行: 贵州兴义农村商业银行股份有限公司

第九节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能

履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的,采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商,若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的,采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人,若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的,本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容,及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十节 退还投标保证金

一、退回时间

中标供应商与采购人签订采购合同后方可申请退还,未中标供应商在中标公示期满后无质疑投诉的方可申请退还。

二、退还方式

退还时实行“原路返回”方式

三、提交资料

提供代理公司开具的保证金收据原件。

四、发生下列情况之一的,投标保证金将不予退还:

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的;
2. 开标后在投标有效期内,供应商撤回投标文件的;
3. 中标供应商不按规定支付招标服务费的;
4. 违反投标承诺有关条款的;
5. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同主要条款及范本

第一节 采购合同主要条款

1. 合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2. 合同价：系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3. 产品：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4. 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5. 买方：系指购买产品和服务的法人。

6. 卖方：系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7. 交货方式及交货日期：现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8. 验收：系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9. 技术规格：卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、投标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

10. 标准

10.1 本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

10.2 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

11. 使用合同文件和资料：

11.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

11.2 除了合同本身外，11.1 条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应

在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12. 专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13. 包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14. 保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的 110% 办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15. 技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后 60 天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

16. 质量保证

16.1 卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2 根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3 在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

17. 检验和考核验收

17.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规

格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2 产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品运抵现场后 90 天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3 如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4 买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

17.5 合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第 17 条的规定向卖方提出索赔。

18. 伴随服务

18.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务（如果有的话）：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

19. 备件

19.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任

和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

20. 索赔

20.1 除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2 若卖方未按本合同条款第 13 条和第 14 条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

(4) 属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

(5) 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内，按照第 17.2 条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4 当属于 17.2 条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的，应被认为是有效的。

21. 延期交货

21.1 卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

21.3 如果卖方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

22. 误期赔偿

22.1 除了合同的专门约定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交产品或未提供服务交货价的 0.5%计收(一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算)。但违约赔偿费的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的 5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

23. 不可抗力

23.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予以相应延长。

23.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

24. 税费

24.1 根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2 根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4 在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

25. 履约保证金

25.1 卖方在收到的中标通知书的发出日起三日内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价 10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

25.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

25.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26. 违约终止合同

26.1 如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内或经买方书面认可延长的时间内

未能纠正其违约行为。

26.2 在买方根据第 23.1 条款规定,终止了全部或部分合同,买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品,卖方应对买方购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

27. 其他情况终止合同

27.1 如果卖方破产或发生资不抵债的情况,买方可在任何时候以书面通知终止合同,而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

28. 转让和分包

28.1 未经买方事先书面同意,卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2 对投标中明确分包的合同,卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方,但此分包通知书不能解除卖方履行合同的 responsibility 和义务。

28.3 分包必须符合合同条款第 11 条的规定。

29. 合同的协商变更与修改

29.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求,协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

(1) 当本合同项下提供的产品是为买方制造时,在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格;

(2) 在合同项下的产品托运之前,变更运输、包装的方法、交货地点;

(3) 卖方提供的服务。

29.2 除了上述的情况外,不对合同进行任何变更或修改,除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字,具有合同的法律效力。

30. 争端的解决

30.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决,争端应提交仲裁或诉讼,仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决,对双方均有约束力。除另有裁决外,仲裁或诉讼费均由败诉方负担。

30.3 在仲裁或诉讼期间,除正在进行仲裁或诉讼的部分外,合同其他部分应继续执行。

31. 通知

31.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面或传真的形式发送,而另一方应以书面或

传真形式确认，回复对方。

31.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

第二节 政府采购合同范本

政 府 采 购 合 同

(供签约参考)

甲方：(采购人全称)

乙方：(供应商全称)

甲、乙双方根据____年__月__日____项目名称____项目(项目编号：)的竞争性谈判结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。

一、采购内容

(一) 项目所需货物

- 1.1 货物名称：(按供应商递交的投标文件所示)
- 1.2 型号规格：(按供应商递交的投标文件所示)
- 1.3 技术参数：(按供应商递交的投标文件所示)
- 1.4 数 量：(按供应商递交的投标文件所示)

(二) 质量标准：必须达到国家规定验收标准

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写)：_____元(¥_____元)人民币。(详见供应商递交的投标文件报价表)

2.2 本建设项目合同金额为本项目招标范围内内容的和价进行包干。如超出本次招标范围(货物增减)时，以货物单价(投标文件分项报价表单价)为基准，计实结算。

三、技术资料、协调

- 3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。
- 3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期_____个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 24 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，若有新增条款以采购人跟中标供应商协商签订的为准。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容谈判小组可以不认同。

5. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1. 投标文件须按所投品目/包单独胶装成册，并在封面注明所投品目号。

2. 投标文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3. 投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1. 投标文件封面上须注明“正本”或“副本”字样，并加盖公章，投标文件不得涂改和增删。投标文件中所有复印件必须加盖供应商公章，投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2. 投标文件、电子投标文件装入一个密封袋内，密封完整，封口（接口）处加盖投标单位公章。封装袋上注明项目名称、招标编号、供应商名称，并注明“××××年××月××日××时开标前不得启封”的字样。未按规定密封的投标文件不予接收。

第二节 投标文件组成

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 报价明细表

二、资格部分

1. 供应商基本情况表

2. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料

3. 法人授权委托书

4. 其它供应商认为需要说明的情况

三、技术部分

- (一) 技术偏离表（采购文件技术参数、响应文件技术参数、对比偏差）

四、商务部分

- (一) 商务偏离表（采购文件商务条款、投标文件商务条款、对比偏差）

- (二) 商务材料

1. 中小微企业声明及证明材料

2. 供应商认为需提供的其它商务材料

注明：正本或副本

项目名称：

谈判响应文件

采购编号：

供应商全称：（加盖单位公章）_____

法定代表(加盖法定代表人印章或签字)：_____

供应商地址：_____

联系电话：_____

年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函..... ()
- (二) 开标一览表..... ()
- (三) 报价明细表..... ()

二、资格部分

- 1. 供应商基本情况表..... ()
- 2. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料..... ()
- 3. 法人授权委托书..... ()
- 4. 其它供应商认为需要说明的情况..... ()

三、技术部分

- (一) 技术偏离表..... ()

四、商务部分

- (一) 商务偏离表..... ()
- (二) 商务材料..... ()
- 1. 小微企业声明及证明材料..... ()
- 2. 供应商认为需提供的其它商务材料..... ()

一、报价文件

(一) 投 标 函

1. 我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）： 元人民币，小写： 元。

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、培训、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 供 货 期: _____。

3. 供货地点: 。

4. 投标有效期: 。

二、递交资料

投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子投标文件 1 份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

（二）开标一览表

项目名称：

序号	产品名称	规格、型号	品牌产地	单价（元）	数量	投标报价（元）
1						
2						
3						
.....						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写： 元		
				小写： 元		
投标申明：						

- 注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
 2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。
 3. “开标一览表”为多页的，每页均需盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

(三) 报价明细表

项目名称：

单位：元

序号	投标产品名称	规格型号	制 造 商 名 (产地)	数量 (单位)	投标 总报价	投标报价组成							交 货 日 期	交 货 地 点
						产 品 单 价	特 殊 工 具 费	备 品 备 件 费	安 装 调 试 费	技 术 培 训 费	运 输 险 费	其 他 费 用		
全部投标产品总报价大写：						小写：								

注：1. 供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2. “报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

二、资格部分

1. 供应商基本情况表（盖章）

供应商基本情况表

投标申请人全称			
法定代表人姓名		职 务	
投标申请人地址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工	
证 书 编 号			
主要业务范围：			

2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件须提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料；

①提供有效的营业执照复印件加盖公章；

②提供 2021 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2022 年任意 1 个月的财务报表(须包含资产负债表、损益表、现金流量表)复印件加盖公章或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函原件；

③提供 2022 年任意一个月缴纳税收证明材料和 2022 年任意一个月缴纳社保的相关材料复印件加盖公章或具有依法缴纳税收和社保的承诺函原件；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；

⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

……其他可自行例举

3. 法人授权委托书（或法定代表人身份证明）

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：_____）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：_____）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：1. 身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用；

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字）：

供应商（公章）：

年 月 日

法人代表身份证明

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 (身份证复印件需清晰可辨认)
--	--

注：1. 身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用；

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

4. 其它供应商认为需要说明的情况

三、技术文件

(一) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

四、商务部分

(一) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货期及交货地点			
2	质量标准、规范			
3	质保期			
4	付款条件			
5	售后服务			
6	投标有效期			
7	其他要求			

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(二) 商务材料

1. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函

致：____（招标采购单位名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）