

中共贵阳市南明区委政法委员会

南明区花果园共建共治共享社区试点建设 2021 年项目

采购文件

(2022 年 3 月)

项目名称：南明区花果园共建共治共享社区试点建设 2021 年项目
采购方式：公开招标 采购类别：货物
项目编号：GZZC-2022-3-015
采购人：中共贵阳市南明区委政法委员会
详细地址：贵阳市南明区箭道南巷 21 号
联系人：吴文举 联系电话：0851-85860306
代理机构：贵州众诚项目管理有限公司
详细地址：贵阳市观山湖区美的财智中心 A 座 11-16 号
联系人：张奇飞 联系电话：0851-84394525

目 录

第一部分 专用部分.....	4
第一章 采购范围.....	4
第一节 采购项目概述.....	4
第二节 货物/服务要求.....	6
第三节 供应商资格条件.....	7
第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....	9
第一节 采购清单及技术参数.....	9
第二节 商务要求.....	89
第三章 评标办法及评分标准.....	90
第一节 评标办法.....	90
第二节 评分标准.....	90
第三节 废标条款.....	111
第四节 无效标条款.....	111
第二部分 通用部分.....	113
第四章 政府采购程序.....	113
第一节 发布采购公告.....	113
第二节 获取采购文件.....	113
第三节 交纳投标保证金.....	114
第四节 递交响应文件.....	116
第五节 开标、资格审查.....	117
第六节 评标.....	118
第七节 发布中标公告.....	121
第八节 支付代理服务费.....	123

第九节 政府采购合同签订、备案及公告.....	124
第十节 退还投标保证金.....	124
第五章 政府采购合同.....	126
第一节 主要条款.....	126
第二节 拟签订的政府采购合同.....	135
拟签订的政府采购合同.....	141
第三部分 投标文件编制规范.....	146
第六章 投标文件的编制.....	146
第一节 编制要求.....	146
第二节 投标文件组成.....	148
第三节 投标文件格式范本.....	162

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目为南明区花果园共建共治共享社区试点建设 2021 年项目，具体详见第二章采购清单及商务要求。

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为捌佰柒拾叁万叁仟柒佰贰拾玖元叁角陆分（¥：8733729.36），其中：

品目一：花果园手机征码数据采集系统采购预算为陆拾万元整（¥：600000.00）；

品目二：花果园涉网场所预警管理系统采购预算为伍拾万元整（¥：500000.00）；

品目三：花果园高空抛物智能监测预警系统采购预算为壹佰万元整（¥：1000000.00）；

品目四：五里冲办事处综治中心二期建设采购预算为捌拾玖万玖仟陆佰陆拾壹元伍角壹分（¥：899661.51）；

品目五：花果园办事处退役军人服务站建设采购预算为叁拾肆万柒仟伍佰壹拾柒元整（¥：347517.00）；

品目六：花果园区域禁毒教育基地及阳光驿站采购预算为叁佰陆拾贰万捌仟肆佰玖拾元陆角捌分（¥：3628490.68）；

品目七：花果园片区禁毒文化宣传广场采购预算为壹佰万元整（¥：1000000.00）；

品目八：花果园片区法学中心建设采购预算为柒拾伍万捌仟零陆拾元壹角柒分（¥：758060.17）。

本项目的最高限价为：

大写：捌佰柒拾叁万叁仟柒佰贰拾玖元叁角陆分

小写：8733729.36 元

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包： 否

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例： 无

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购： 否

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采 购 人

1. 采购人名称：中共贵阳市南明区委政法委员会

2. 地 址：贵阳市南明区箭道南巷 21 号

3. 联 系 人：吴文举

4. 联系电话：0851-85860306

七、代理机构

1. 名称：贵州众诚项目管理有限公司

2. 地址：贵阳市观山湖区美的财智中心 A 座 11-16 号

3. 联系人：张奇飞

4. 联系电话：0851-84394525

八、监督部门

监督部门： 贵阳市南明区财政局

监督电话： 0851-85861540

详细地址： 贵阳市南明区箭道街 52 号

第二节 货物/服务要求

一、货物范围

本项目采购的货物/服务来源范围要求为合法生产商、经销商提供的产品/满足本采购文件要求的所有服务及相应服务。

二、货物/服务须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准满足国家及相关行业标准规范。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供 2020 或 2021 年度经审计的财务报告并提供会计师事务所执业资格证书，或提供基本开户（或存款账户）银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2021 年 6 月起-至今任意三个月依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，成立未满三个月的投标供应商提供自成立以来依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件

当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

无

（三）本项目不接受联合体投标

（四）本项目__否__专门面向中小企业采购。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

品目一：花果园手机征码数据采集系统

序号	建设项目	系统名称	功能点/硬件名称/服务	规格参数（功能说明）	数量	单位
1	手机征码数据采集系统	手机征码采集系统硬件设备	手机征码设备主体通信基站配件	部署征码数据采集硬件设备，用于采集移动、电信、联通国内手机及境外挂网手机各项数据，并在服务期内保证设备各项功能的正常使用；协调各方资源，保证设备不因外部原因造成设备停滞，设备网络设置和管理；网络架构的规划、设计、调整、性能优化；网络环境的管理、配置、排错；硬件设备的监控、纠错及周期性的测试；对系统进行定时数据备份、安全加固和性能优化；监控所有服务器的日常运行状态，及时发现并解决故障；提供 7*24 小时实时维护，保证设备全年正常运行；	3	项
2			其他费用	硬件设备的安装配置（运输、安装及安装过程中的资源耗费及协调）	3	项
3			传输链路	数据通过移动 4G 物联网传输至系统后台	3	项

品目二：花果园涉网场所预警管理系统

序号	设备名称	设备规格	数量	单位
1	人证核验一体机	ARM Cortex A17 处理器。 2GB RAM+8GB FLASH。 10.1 英寸全视角 IPS 屏，分辨率 1280*800。 200 万双目宽动态摄像头；视场角 65 度正负 5 度；动态范围 105db；调试焦距 60CM 证件识别：内嵌居民身份证阅读器，符合最新的公安部认证标准；支持 13.56 频段非接触射频卡读取。 无线通信：4G 全网通；WIFI:2.4G 单频段，蓝牙 BT4.0。 支持语音输入。 支持与贵阳市 NET110 上网场所审计平台数据对接。	100	台
2	涉网场所预警管理软件	管理功能：实现管辖范围内上网场所的统统一的管理，照片与实名信息库，实现对身份证照片、证件号码批量检索。 大数据引擎+人脸对比库。 预警功能：提供在全市范围内的案件布控预警管理功能，可以直接在中心上发布全市范围内的布控信息，并将这些布控条件下发到所有涉网场所，实时掌握预警情况，提供页面实时报警、短信报警等多种报警模式。	1	套

品目三：花果园高空抛物智能监测预警系统

花果园一期抛物智能监测预警系统

序号	设备名称	设备规格	数量	单位
1	抛物智能分析终端	集成四通道 AI 智能引擎单元，可同时分析 4 路视频 解码能力 4x4K, 支持 H264 /H265 码流，分辨率达 3840*2160@25fps 集成 2 个 GMAC 千兆以太网口, 支持主流 onvif 协议 IPC 接入 实时处理四路 4K 视频流 全天 24 小时不间断监测高空抛物事件，实时更新数据 抗干扰：蚊虫干扰、雨雪干扰、阳台衣物干扰、晴阴天突然 转换干扰等 主动监测抛物物体，最小直径 6*6CM 物体 主动推送抛物事件数据	5	台
2	高层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 内置红外补光灯，最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:8-32mm 镜头类型：电动 应用场景：专用于检测高空抛物行为， 智能编码(H. 265+ & H. 264+) 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现 比（H. 265 & H. 264）更高的编码效率，提供高质量视频，显著降低存储和传输成本。 宽动态： 采用业界领先的宽动态（WDR）技术，即使在非常强烈的亮度对比条件下，也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高	5	台

		亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。 超星光技术： 超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术，同时配以大靶面的图像传感器，在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果，适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护（IP67，宽压） IP67：摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试，能够防护灰尘吸入。		
3	中层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 内置红外补光灯，最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:3.5-12mm 镜头类型：电动 应用场景：专用于检测高空抛物行为， 智能编码(H.265+ & H.264+) 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现比（H.265 & H.264）更高的编码效率，提供高质量视频，显著降低存储和传输成本。 宽动态： 采用业界领先的宽动态（WDR）技术，即使在非常强烈的亮度对比条件下，也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。 超星光技术： 超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术，同时配以大靶面的图像传感器，在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果，适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护（IP67，宽压）	5	台

		IP67：摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试，能够防护灰尘吸入。		
4	低层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 内置红外补光灯，最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:3.5-12mm 镜头类型：电动 应用场景：专用于检测高空抛物行为， 智能编码(H.265+ & H.264+) 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现比（H.265 & H.264）更高的编码效率，提供高质量视频，显著降低存储和传输成本。 宽动态： 采用业界领先的宽动态（WDR）技术，即使在非常强烈的亮度对比条件下，也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。 超星光技术： 超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术，同时配以大靶面的图像传感器，在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果，适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护（IP67，宽压） IP67：摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试，能够防护灰尘吸入。	5	台

5	抛物落地复核球型摄像机	30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍 支持 H. 265 编码, 实现超低码流传输 (25 帧 5M 分辨率码流 4M, 25 帧 1080P 码流 2M) 最大支持 2560×1920@30fps、1920×1080@60fps 实时视频输出 信噪比达到 55dB 支持隐私遮挡, 最多 24 块区域, 同时最多有 8 块区域在同一个画面 宽动态效果, 加上图像降噪功能, 完美的白天/夜晚图像展现 内置 150 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀	5	台
6	本地存储 NVR 模块	网络带宽接入 128Mbps; 储存 128Mbps; 转发 128Mbps 网络视频接入 16 路 IPC 分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码能力 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 2 个千兆以太网口	5	台
7	监控硬盘	容量: 8TB 转速: 7200 转/秒 缓存: 256M	5	块
8	交换机	企业级 8 口全千兆, 交换容量 16GBPS	5	台
9	防雷器	最大工作电压: 385V/50Hz、额定电压、230 V~50 Hz、最大放电电流: 40KA、标称放电电流: 20KA	5	台
10	导轨插插座	规格尺寸: 36*18mm, 额定电压、电流: 250V, 10A	5	个
11	自动重合闸空开	额定电流: 10A, 额定电压: 220V, 频率: 50Hz、主要功能: 过载、短路、漏电、过压、过流、欠压等保护, 上电后自动重合。	5	个
12	摄像机导轨型开关电源	输出电压: dc12V 额定电流: 11.5A 额定功率: 150W	5	个
13	摄像机导轨型开关电源	输出电压: DC12V , 额定电流: 5A 额定功率: 60W	5	个

14	设备控制箱（定制）	规格尺寸：400*500*300 喷淋处理，不生锈、防腐蚀 无缝焊接，稳定可靠 箱体内部风扇散热，通风优良 防蚊虫进入箱体 材质是 1.2mm 厚 Q235 工程级别冷轧碳钢板，	5	套
15	超六类网线	6 类无氧铜千兆网线	850	米
16	RVV 电源线	2*1.5	850	米
17	PVC 管	Φ20 管	400	米
18	70 公分支架	70cm*5.0mm*3.0mm	10	根
19	1 米加长支架	100cm*5.0mm*3.0mm	5	根
20	三维加厚支架	铝合金材质，厚度 2mm。	30	个
21	20Φ波纹管	阻燃塑料电线套管白色穿线管软管 20mm 波纹管白色	200	米
22	10A 双联空开	空气开关空开断路器 2P10A	5	个
23	6 类水晶头	Cat6 水晶头镀金	1	盒
24	扎带	7.6*400mm 白色	2	包
25	电源头跳线	0.75 平方、50CM 尾线头子	20	条
26	网络跳线	千兆 cat6 类双绞线 0.7 米	20	条
27	20Φ弯头	20Φ	5	盒
28	20Φ直接	20Φ	2	盒
29	20Φ三通	20Φ	2	盒
30	抱扎	不锈钢	10	条
31	黄腊管	PP 阻燃-AD28.5(内径 23)2.95m 长	20	条
32	箱子挂件		5	套
33	12Φ膨胀螺丝		100	颗
34	20Φ钢钉线卡		5	条
35	膨胀管		5	盒

36	飞机膨胀螺丝		160	颗
37	防水胶布	强力布基胶带 白色	15	卷
38	安全围栏架	2 米	1	套
39	T 型标签		2	张

花果园 E 区抛物智能监测预警系统

序号	设备名称	设备规格	数量	单位
1	抛物智能分析终端	集成四通道 AI 智能引擎单元，可同时分析 4 路视频 解码能力 4x4K, 支持 H264 /H265 码流，分辨率达 3840*2160@25fps 集成 2 个 GMAC 千兆以太网口, 支持主流 onvif 协议 IPC 接入 实时处理四路 4K 视频流 全天 24 小时不间断监测高空抛物事件，实时更新数据 抗干扰：蚊虫干扰、雨雪干扰、阳台衣物干扰、晴阴天突然 转换干扰等 主动监测抛物物体，最小直径 6*6CM 物体 主动推送抛物事件数据	7	台

2	高层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:8-32mm 镜头类型: 电动 应用场景: 专用于检测高空抛物行为, 智能编码(H.265+ & H.264+): 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现比(H.265 & H.264)更高的编码效率, 提供高质量视频, 显著降低存储和传输成本。 宽动态: 采用业界领先的宽动态(WDR)技术, 即使在非常强烈的亮度对比条件下, 也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。 超星光技术: 超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术, 同时配以大靶面的图像传感器, 在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果, 适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护(IP67, 宽压) IP67: 摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试, 能够防护灰尘吸入。	7	台
---	-----------	--	---	---

3	中层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:3.5-12mm 镜头类型: 电动 应用场景: 专用于检测高空抛物行为, 智能编码(H.265+ & H.264+): 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现比(H.265 & H.264)更高的编码效率, 提供高质量视频, 显著降低存储和传输成本。 宽动态: 采用业界领先的宽动态(WDR)技术, 即使在非常强烈的亮度对比条件下, 也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。 超星光技术: 超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术, 同时配以大靶面的图像传感器, 在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果, 适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护(IP67, 宽压) IP67: 摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试, 能够防护灰尘吸入。	7	台
4	低层抛物监测摄像机	采用 4K 高清超星光超低照度 1/1.8"cmos 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 内置红外补光灯, 最大红外监控距离 120 米 镜头焦距:3.5-12mm 镜头类型: 电动 应用场景: 专用于检测高空抛物行为, 智能编码(H.265+ & H.264+): 智能编码技术是采用先进的场景自适应码率控制算法、实现比(H.265 & H.264)更高的编码效率, 提供高质量视频, 显著降低存储和传输成本。 宽动态: 采用业界领先的宽动态(WDR)技术, 即使在非常强烈的亮度对比条件下, 也能获得清晰的细节信息。在强光源照射下的高亮度环境、逆光阴影等环境、亮区和暗区都可获得清晰的视频。	7	台

		超星光技术：超星光技术采用领先的图像处理技术和光学技术，同时配以大靶面的图像传感器，在极低照度下仍能保持高清通透的图像效果，适用于各种低照度场景的使用需求。 安全防护（IP67，宽压） IP67：摄像机经过严格的灰尘和浸泡测试，能够防护灰尘吸入。		
5	抛物落地复核球型摄像机	30 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持 H.265 编码，实现超低码流传输（25 帧 5M 分辨率码流 4M，25 帧 1080P 码流 2M） 最大支持 2560×1920@30fps、1920×1080@60fps 实时视频输出 信噪比达到 55dB 支持隐私遮挡，最多 24 块区域,同时最多有 8 块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀	7	台
6	本地存储 NVR 模块	网络带宽接入 128Mbps；储存 128Mbps；转发 128Mbps 网络视频接入 32 路 IPC 分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码能力 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 2 个千兆以太网口	7	台
7	监控硬盘	容量：8TB 转速：7200 转/秒 缓存：256M	7	块
8	交换机	企业级 8 口全千兆，交换容量 16GBPS	7	台
9	防雷器	最大工作电压：385V/50Hz、额定电压、230 V~50 Hz、最大放电电流：40KA、标称放电电流:20KA	7	台
10	导轨插插座	规格尺寸：36*18mm，额定电压、电流：250V, 10A	7	个
11	自动重合闸空开	额定电流：10A，额定电压：220V，频率：50Hz、主要功能：过载、短路、漏电、过压、过流、欠压等保护，上电后自动重合。	7	个
12	摄像机导轨型开关电源	输出电压：dc12V 额定电流：11.5A 额定功率：150W	7	个

13	摄像机导轨型开关电源	输出电压: DC12V , 额定电流: 5A 额定功率: 60W	7	个
14	设备控制箱 (定制)	规格尺寸: 400*500*300 喷淋处理, 不生锈、防腐蚀 无缝焊接, 稳定可靠 箱体内部风扇散热, 通风优良 防蚊虫进入箱体 材质是 1.2mm 厚 Q235 工程级别冷轧碳钢板,	7	套
15	超六类网线	6 类无氧铜千兆网线	1300	米
16	RVV 电源线	2*1.5	1300	米
17	PVC 管	Φ20 管	700	米
18	70 公分支架	70cm×5.0mm×3.0mm	14	根
19	1 米加长支架	100cm×5.0mm×3.0mm	7	根
20	三维加厚支架	铝合金材质, 厚度 2mm。	42	个
21	20Φ 波纹管	阻燃塑料电线套管白色穿线管软管 20mm 波纹管白色	200	米
22	10A 双联空开	空气开关空开断路器 2P10A	7	个
23	6 类水晶头	Cat6 水晶头镀金	1	盒
24	扎带	7.6*400mm 白色	3	包
25	电源头跳线	0.75 平方、50CM 尾线头子	25	条
26	网络跳线	千兆 cat6 类双绞线 0.7 米	25	条
27	20Φ 弯头	20Φ	5	盒
28	20Φ 直接	20Φ	3	盒
29	20Φ 三通	20Φ	3	盒
30	抱扎	不锈钢	10	条
31	黄腊管	PP 阻燃-AD28.5(内径 23)2.95m 长	25	条
32	箱子挂件		7	套
33	12Φ 膨胀螺丝		120	颗

34	20Φ钢钉线卡		6	条
35	膨胀管		5	盒
36	飞机膨胀螺丝		160	颗
37	防水胶布	强力布基胶带 白色	16	卷
38	安全围栏架	2 米	1	套
39	T 型标签		3	张

品目四：五里冲办事处综治中心二期建设

1、办公家具

序号	设备名称	规格参数	数量	单位	参考图片
1	沙发	多功能折叠布艺沙发 190*72*86cm	6	张	
2	电暖炉茶几	138*75*60cm 多功能可升降茶几	4	个	
3	茶吧机	33*32*106CM 下置水桶	15	台	

4	木质文件柜	0.8*0.35*1.8 米免漆实木颗粒板柜体，含玻璃	9	个	
5	矛盾调解室长桌及椅子	3*1.4*0.8 米 免漆实木颗粒板桌子加 10 把 304 不锈钢脚架= +网格布椅子	1	套	
6	大厅隔断书柜	8*1.1*0.21 米 生态板实木书柜	8	m²	
7	主任办公室文件柜	1.2*0.3*1.8 米 高密板柜体喷漆文件柜/书柜 带玻璃	2	个	

8	主任办公室办公桌	1.6*0.8*0.8 米 高密板柜体喷漆办公桌	2	套	
9	主任办公室办公椅	移动可升降式办公椅子	2	把	
10	办公桌	1.6*0.6*0.8 米镀锌管脚架+免漆实木颗粒板桌面	4	张	
11	对坐办公桌	1.2*1.2*0.8 米镀锌管脚架+免漆实木颗粒板桌面	4	张	

12	凳子	46*42*86/94 移动可升降式办公椅子	8	张	
13	接待大厅长排椅子	230*65*78cm4 位条椅，拉伸钢板扶手脚，冷轧钢板底板	6	张	
14	办公桌（机房）	1.2*0.6*0.8 米免漆实木颗粒板	1	套	
15	落地式会议桌	6*3*0.8 米高密板油漆双层会议桌，会议室面积约 48 平方米	9	米	

16	会议室椅子	66*63*113cm 橡木实木框架，PU 皮革座椅	18	张	
17	调度室办公桌子	1.8*0.6*0.95 米，桌架优质冷轧钢板，桌面 E1 级高密度环保颗粒防火板	27	位 (60cm)	

2、排风系统、阵地建设、门头、大厅背景

序号	设备名称	规格参数	数量	单位
1	排风系统	静音型风机，功率 1100W，排风量 48000 立方米/小时. 380V 电压，直径 200mmPVC 管 234 米，直径 110mmPVC 管 286 米，管子配件若干。	1	项
2	综治中心门头	拆除、方管电焊连接打底、阻燃板基层、铝塑板饰面及 pvc 字等	1	项
3	阵地建设	2CMPVC 板+3MM 透明亚克力板设计制作及安装、门口铝合金宣传栏	1	项
4	实木板制作大厅 LED 屏及调度室嵌入式大屏	包边共计 42 米，工艺为轻钢龙骨打底，1.2cm 厚阻燃木工板基层，1.8CM 厚灰色生态板封面	2	项
5	调度室	5*10*4mm 槽钢抬高 48 平方、阻燃板封面、地毯铺设	1	项
6	大厅背景制作	22 平方轻钢龙骨打底、阻燃板基层、PVC 板、UV 板封面、2cmPVC+亚克力面板字及 logo	1	项

3、巡逻车

序号	货物名称	规格参数	数量
1	巡逻车	8 座全封闭式燃油巡逻车	3
序号	技术条款	技术要求	
1	★车身	前后围采用高强度的玻璃钢材料，要有玻璃钢性能实验报告。顶棚及两侧翼子板为钣金件，全封闭车门为钣金件车门。	
2	底盘	增强汽车底盘技术，提供相关参数	
3	长	4110——4300mm	
4	宽	1530mm——1600mm	
5	高	1950mm——2050mm	
6	整备质量	≤920 kg	
7	装载质量	≥1600kg	
8	额定乘员	8 人	
9	发动机	LJ465Q-2AE 发动机	
10	发动机排量	≥1.05	
11	轴距	≥1280/1290mm	
12	最大功率/转速 (km/rpm)	≥45/5600	
13	后轮	≥1340mm	
14	最小离地间隙	≥120mm(满载)	
15	最小转弯半径	≥6.3m	
16	爬坡能力	≥11.3/20（空车/满载）	
17	制动距离	≤5m	
18	最高时速	≤27km/h	

19	★制动器	左/右/前制动器 W885001857/W885001860
20		左/右/后制动器 23971272/W885006006
21	★轮胎	钢制车轮+轮胎 155R13C, 并且有轮胎 3C 认证证明。
22	制动系统	真空助力器及制动主缸总成
23	悬挂系统	前悬挂独立悬挂, 后悬挂为多片钢板弹簧,
24	仪表台	组合仪表、MP3/USB 插口收音机、前进后退指示仪, 语音倒车喇叭、聚氨酯发泡扶手, 仪表显示 (含电压、电流、车速、里程、灯光、前后转向等信号) 手动型外后视镜、组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、灯光及雨刷组合开关。
25	雨刮	雨刮器
26	照明电压及功率	12V/110W
27	地板	铝花纹地板
28	★前档玻璃	安全夹胶玻璃, 有 3C 认证证书, 以及钢化风窗玻璃检验报告。
29	外观样式及 LOGO	按采购人要求定制

巡逻车改装

序号	货物名称		数量
1	★保险	必须由生产厂家为车辆购买 3 年的每年第三者责任险 50 万元, 座位险 80 万元。	3
2	巡逻车警灯喊话器 加装	加装警灯警报喊话器	3
3	巡逻车加装皮座椅	软皮座椅配安全带, 驾驶员座椅为可调式, 要有安全带强检报告, 并加盖生产厂家鲜章	3
4	巡逻车加装转向阻力	电子方向助力, 有自动调节间隙使方向转动轻便的功能	3

5	巡逻车加装空调	前置制冷空调，暖风	3
---	---------	-----------	---

4、插座、灯带等

序号	设备名称	规格参数	数量	单位
1	加装插座	多芯铜芯线及 86 型五孔插座	1	项
2	灯带及射灯安装	射灯及灯带安装	1	项

品目五：花果园办事处退役军人服务站建设

一、设备采购				
弱电部分				
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
1	信息插座	1. 名称: 电脑插座 2. 安装方式: 暗转 3. 底盒材质: 塑料 规格: 86 型	个	10
2	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质: 塑料 规格: 86 型	个	8
3	跳线	1. 名称: 综合跳线 2. 规格: 8 芯	米	150
4	双绞线缆	1. 名称: 非屏蔽 5 类双绞线 2. 规格: CAT5-UTP 3. 敷设方式: 综合敷设	m	950
5	配管	1. 名称: 弱电管 2. 材质: KBG 管 3. 规格: 25mm	m	360
6	机柜、机架	1. 名称: 综合信息柜 2. 规格: 12U 3. 安装方式: 壁挂式	台	1
7	射频同轴电缆	1. 名称: 高清视频线 2. 规格: HDMI	m	50
8	配线	1. 名称: 弱电线	m	260

		2. 配线形式:综合配线 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4m ²		
9	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:内置 AC 功能可管理 32 个 RAP 或 64 个 Wall AP	台	2
10	交换机	1. 名称:24 口核心交换机	台	1
11	配线架	1. 名称:24 口网络理线架	个	2
12	配线架	1. 名称:语音配线架	个	1
13	交换机	1. 名称:16 口 poe 交换机	台	1
14	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*300	m	12
15	打印机	1. 名称:1. 名称:黑白激光三合一无线多功能打印机一体机（打印、复印、扫描）	台	1
16	电脑	1. 名称:商用办公台式机 1、处理器: i5 2、操作系统: Windows 10, 32 位或 64 位。 3、内存: 8G 插槽数量 2 个; 最大支持扩容量: 32GB ; 速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ; 4、硬盘: 转速 7200 转/分钟; 硬盘容量 SATA 1TB; 5、 显卡: 核心集成显卡; 6、24 寸显示器、分辨率 1920*1080P	台	6
17	电话机	1. 名称:有线固定商用电话座机	台	3
18	饮水机	1. 名称:冷热立式饮水机 5L-18L	台	2
19	空调	1. 名称:3 匹柜机/冷暖变频/三级能耗	台	2

强电部分

1	照明线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:综合配线 3. 型号:WDBYJ 4. 规格:1.5m ²	m	405
2	插座线	1. 名称:强电插座线 2. 配线形式:综合配线 3. 型号:WDBYJ 4. 规格:2.5m ²	m	1200
3	空调线	1. 名称:空调插座线 2. 配线形式:综合配线 3. 型号:WDBYJ 4. 规格:6m ²	m	80
4	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:pvc 3. 规格:20mm	m	450
5	配电箱	1. 名称:强电箱 2. 型号:AL 3. 规格:300*400*200mm 4. 安装方式:距地 1.6 安装	台	1
6	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:距地 1.3 米	个	8

7	插座	1. 名称:强电插座 2. 安装方式:距地 0.5 米安装	个	20
8	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地 1.3 米安装	个	2
9	吸顶灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:300*600 3. 安装形式:嵌入式	套	7
10	荧光灯	1. 名称:格栅灯 2. 安装形式:嵌入式	套	12
11	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:86 型 3. 安装形式:暗装	个	20

二、装饰材料采购

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
1	地砖拆除	1. 原有地砖拆除, 清运	m ²	116
2	地面块料拆除	1. 原有地面垫层拆除, 清运	m ³	8
3	墙面装饰板拆除	1. 原有墙面石膏板, 木工板拆除	m ²	280
4	原有吊顶拆除	1. 原有石膏板吊顶, 轻钢龙骨	m ²	116
5	垃圾清运	1. 地砖及垫层 2. 墙面装饰板 3. 石膏板吊顶	m ³	12

6	消防改造	1. 消防喷头迁移/全铜下喷 2. 消防烟感迁移/消防烟感探测器 3. 不锈钢管增加/25mm 镀锌管	个	15
7	地砖铺装	1. 800*800 灰色防滑抛釉地砖 2. 中细沙、425 水泥	m²	116
8	轻钢龙骨隔断	1. 龙骨材料规格、9 厘螺杆 中距:轻钢龙骨 2. 基层材料规格:9mm 石膏板基层 3. 面层材料规格、颜色:石膏板隔墙	m²	20
9	玻璃隔断	1. 玻璃品种规格、:钢化玻璃 12mm 厚	m²	15.34
10	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100 2. 玻璃厚度:12mm 厚钢化安全透明玻璃	m²	10.6
11	玻璃隔断地台	1. 木龙骨 2. 木工板基层框架; 12mm 厚 3. 铺防静电防指纹黑色不锈钢板包边 4. 顶面层凹槽钢化玻璃插入玻璃胶固定	m²	4.5
12	前台背景墙	1. 界面剂 2. 轻钢龙骨基层 3. 阻燃木工板 2mm 厚 4. 石材专用背胶 5. 铝塑板饰面+侧面灯带	m²	18
13	前台背景墙柱子	1. 界面剂 2. 轻钢龙骨基层 3. 阻燃木工板 5. 石膏板饰面	m²	3.6

14	前台背景墙有机板	1. 界面剂 2. 轻钢龙骨基层 3. 阻燃木工板 4. 红色有机板	m ²	3
15	过道背景墙造型	1. 界面剂 2. 轻钢龙骨基层 3. 阻燃木工板 4. 石膏板造型饰面 5. 红色亚克力有机方管	m ²	24
16	石膏板吊顶天棚	1. 高度:纸面石膏板吊顶 2. 中距:30cm/轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 厚纸面石膏板, 乳胶漆饰面	m ²	78
17	方通吊顶天棚	1. 高度:方通吊顶/间距 8cm 2. 中距:30cm/轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 厚纸面石膏板, 乳胶漆饰面	m ²	38
18	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:石膏找平 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:挂玻纤网 4. 涂料品种、喷刷遍数:2 遍	m ²	380
19	木质门带套	1. 复合实木门/成品门	m ²	1.89
20	窗帘	1. 窗帘材质:全遮光金属百叶窗	m ²	12
21	室内文化墙	1. 面层材料种类:PVC+亚克力 1cm 雕刻	m ²	56
22	踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm	m ²	6.5

		2. 基层材料种类：瓷砖地脚线、规格:800*80		
23	综合脚手架	建筑结构形式:钢架结构，国标	m²	116
24	垃圾清运		项	1
25	二次搬运		项	1
26	卫生保洁		项	1

三、办公家具采购

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	工艺
1	大厅接待台	1、加厚环保实木颗粒板、厚度 1.6CM 2、面层钢琴烤漆，耐高温/五金配件 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：3000*1000*800（mm）	台	1	定制安装
2	单人位办公桌	1、加厚环保实木颗粒板、厚度 1.6CM 2、面层环保刷油漆，五金配件 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：1400*800*750（mm）	台	3	定制安装
3	会议桌	1、加厚环保实木颗粒板、厚度 1.6CM 2、面层环保刷油漆，五金配件 4、包含人工费用及安装辅助材料 5、规格尺寸：2500*800*750（mm）	张	1	定制安装
4	四人位方桌	1、【木质桌面】采用高密度环保板材，加厚 25mm 2、【桌腿椅腿】是高档磨砂碳素钢材料，结实耐用易打理，椅子可承重 300 斤以内。 3、规格尺寸：600*600*750（mm）	张	2	定制安装
5	四人位长桌	1、【软座椅子】内部框架为实木，高密度海绵填充	张	2	定制安装

		2、坐面有环保 pu 皮和棉麻布两种。 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：800*800（mm）			
6	书架	1、不锈钢方管焊接打磨烤漆、厚度 0.2 2、层台烤漆密度板 1.6cm 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：750*500（mm）	套	3	定制安装
7	三人位沙发	1、实木框架， 里面填充海绵+弹簧 2、表面加厚耐磨西皮 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：2000*800（mm）	套	1	定制安装
8	转角沙发	1、实木框架， 里面填充海绵+弹簧 2、表面加厚耐磨西皮 3、包含人工费用及安装辅助材料 4、规格尺寸：2000*2000（mm）	套	1	定制安装
9	待后椅	1、不锈钢/底板 1.4 厚/横梁 1.8 厚 2、包含人工费用及安装辅助材料 3、规格尺寸：1750*650*750（mm）	张	2	定制安装
10	接待椅子	1、尼龙网布坐垫/不锈钢旋转角办公椅 2、规格尺寸：800*500*400（mm）	张	2	定制安装
11	办公椅	1、尼龙网布坐垫/不锈钢旋转角办公椅 2、规格尺寸：500*500*400（mm）	张	20	定制安装
12	档案柜	1、1.6mm 厚铁皮文件柜 2、规格尺寸：1800*850*400（mm）	个	5	定制安装
13	玻璃茶几	1、不锈钢烤漆钢架/1.6cm 密度板	个	1	定制安装

		2、表面钢化玻璃 4mm			
		3、包含人工费用及安装辅助材料			
		4、规格尺寸：800*400*500（mm）			

品目六：花果园区域禁毒教育基地及阳光驿站

一、禁毒教育基地材料及制作 明细清单

序号	名称	参数	数量	单位
1	新建隔墙(单面双层)	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m ²	493
2	墙面造型	中纤板+石膏板+人工辅料	m ²	278
3	防火涂料	防火涂料+人工辅料	m ²	40
4	墙面刮腻子打磨	腻子粉+胶+辅料+人工等	m ²	532
5	原始天花喷黑处理	黑色乳胶漆+人工辅料	m ²	458
6	墙面乳胶漆	乳胶漆+人工辅料	m ²	415
7	墙面写真	哑光丝卷布直喷 UV 壁画+基膜+糯米胶+人工	m ²	245
8	天花造型吊顶	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m ²	88
9	天花格栅吊顶	轻钢龙骨+铝格栅+人工辅料	m ²	268
10	水泥砂浆找平	5-7 公分厚水泥砂浆找平+人工辅材	m ²	340
11	地胶	密实塑胶地板+人工费+辅料	m ²	325
12	自流平	人工费+材料等	m ²	340
13	亚克力圆形徽标	亚克力徽标+人工辅料	个	1
14	前言亚克力字	8MM+1MM 亚克力字+人工辅料	项	1
15	展项标题水晶字	8MM+1MM 亚克力字+人工辅料	项	1
16	软膜灯箱	软膜灯箱	项	18
17	不锈钢踢脚线	中纤板+不锈钢踢脚线+人工辅料	m	141
18	展厅标牌	展厅门头标牌	项	1
19	电路	国标线材、插座、线管、开关+人工辅料	m ²	340
20	LED 条形灯	LED 条形灯+人工辅料	套	43
21	筒灯	LED 小筒灯+人工辅料	个	90
22	轨道射灯	LED 轨道射灯+人工辅料	套	63
23	灯带	LED 灯带+人工辅料	m	237

24	保洁	人工费	项	1
25	材料搬运费	搬运人工费	项	1
26	垃圾清运费	人工费+垃圾清运费	次	1
27	设计费	展厅布局、图文喷绘广告灯箱等定制设计	m²	340
28	制作费用	制作、管理等 费率 6%	项	1

二、禁毒教育基地展品设备 明细清单

序号	名称	参数	数量	单位
1 、空调及安检测温				
1	空调	商用中央空调 5 匹 RFD-120QW/SDN8Y-D 1 天花机 冷暖新能效 380V 办公室商铺嵌入式吸顶机； 2 外机尺寸：958(1021)x1333x417mm； 3 内机尺寸：830x830x287mm； 4 电压/频率：380V/50Hz； 5 支持电辅加热； 6 额定制冷量 W：12000； 7 制冷功率：4050W； 8 额定制热量 W：14000； 9 制热功率：4450W； 10 能效等级：新三级能效。	5	台
2	配件及耗材	380V 强电电缆铺设	1	项
3	空调安装	配件及耗材，含加长铜管	5	台
4	热成像人体测温 安检门	支持温度异常检测，支持联动声音报警，支持联动白光闪烁报警。 热成像功能：非制冷型探测器，分辨率 160*320，支持 AGC4.0、DDE、3DNR；支持双光融合图像模式，支持可见光叠加热成像画中画图像模式。支持白热、黑铁、铁红等 15 种伪彩模式。 可见光功能：400 万星光级，1/2.7 英寸高性能 CMOS, 最高分辨率可达到 2688*1520, 25fps。 支持最远 15m 红外不光。支持日夜 2 套参数独立配置。 系统功能：支持双通道单 IP 输出，支持双码流，支持手机报警接受查看，支持萤石云平台接入。支持 POE 供电，支持 IP66 登记防水防尘，高可靠性。 工作环境：5-40 摄氏度。 接口：支持 10/100M 自适应网口，支持 SD/SDHC 卡。 1 路报警输入输出，1 路音频输入输出，1 路 DC12V 电源输入。	1	套

		支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书, 支持三级用户权限管理, 支持 IP 地址过滤, 支持授权的用户和密码		
5	辅助材料	胶管线等	1	项
2、LED 大屏				
1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器: i5 10400 处理器 2、操作系统: Windows 10, 32 位或 64 位。 3、内存: 8G 插槽数量 2 个; 最大支持扩容量: 32GB ; 速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ; 4、硬盘: 转速 7200 转/分钟; 硬盘容量 SATA 1TB; 5、 显卡: 2G 独显, GT710-2G 独立显卡; 6、后面接口: 视频接口 VGA\HDMI 接口; RJ45。	1	台
2	LED 电子屏	P1.86 LED 大屏幕 宽 5860m 高 3300mm 1 LED 封装方式 SMD1515 表贴三合一 2 水平视角 $H \geq 160^\circ$ 3 垂直视角 $V \geq 140^\circ$ 4 像素组成 1R1G1B 5 点间距 1.86mm 6 扫描方式 1/43 扫描 7 驱动方式 恒流驱动 8 模组分辨率 172×86 点	18.5	m ²

	9 模组尺寸 320mm×160mm×15mm 10 模组重量 445g 11 模组类型 灯驱合一 12 模组工作电压 4.2V-5V 13 模组平均功率 13W 14 模组最大功率 25W 15 使用环境 室内 16 白平衡亮度 $\geq 550\text{cd/m}$ 17 色温 3000-18000K 18 平均功率 246W/m 19 最大功率 492W/m 20 亮度均匀性 $\geq 97\%$ 21 色度均匀性 $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内 22 像素密度 (点/平方 m) 288906 23 工作环境温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 24 工作环境湿度 10%~50% 25 存储环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 26 换帧频率 60Hz 27 刷新频率 $\geq 3840\text{Hz}$		
--	---	--	--

		28 最佳视距 $\geq 1.86\text{m}$ 29 信号处理深度 65536 30 灰度/颜色 281 万亿 31 平均无故障时间 ≥ 10000 小时 32 寿命 ≥ 100000 小时 33 杂点率 $\leq 1/100000$ 34 稳定性 支持 7*24H 连续工作 35 阻燃（防火） PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级		
3	显示器	用显示器，23 寸 LED 显示器，分辨率 1080P，16: 9	1	台
4	处理器	发送+处理器集成一体机支持六网口	1	个
5	音响及功放	挂壁挂吊顶音响天花喇叭吸顶室内商用喇叭套装，使用面积 200 m ² 以内均可，壁挂音响 20W 6 寸 2 个，功放 150W 支持 USB/SD 卡独立 2 分区	1	套
6	接收卡	8 口 接收卡 • 集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； • 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； • 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； • 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； • 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； • 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；	36	张

		• 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； • 支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型； • 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； • 单卡支持 16 组 RGB 信号输出； • 支持超大带载面积； • 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； • 支持 DC 3.3V~5.5V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； • 支持发送设备。		
7	电源	全彩超薄电源 5V 40A	60	张
8	机柜	尺寸：600*600*1160mm 颜色：黑色 容量：22U	1	个
9	胶管线	长排线+网线等辅助线材 长排线 网线等	1	项
10	屏体支撑架 构	电子屏安装框架，定制加工 70*100 黑色铝合金边框	19	m²
11	不锈钢包边	不锈钢 包边颜色任意选择	1	项
12	播放软件	实时播放系统，定制设计，制作	1	项
13	多媒体素材 设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	1	项

14	多媒体视频剪辑		1	项
15	集中控制异步系统	集中控制异步系统	1	项
16	通讯系统	定制设计、研发、制作	1	项
17	系统集成		1	项
18	语音脚本及配音		1	项
3、导览台				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，带底座操作台 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	2	台
2	平面设计	导览整个展厅，参与者可在此了解展厅每个展品的图文介绍	1	项
3	人机交互程序		1	项
4	系统集成		1	项
4、毒情概况				
1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器：i5 10400 处理器	1	台

		2、操作系统：Windows 10，32 位或 64 位。 3、内存：8G 插槽数量 2 个；最大支持扩容量：32GB；速度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ； 4、硬盘：转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、显卡：核心集成显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。		
2	投影仪	流明 5500，分辨率 1280*800，对比度 16000:1，投影镜头：手动 1.6 倍变焦(投射比：1.18 - 1.90:1)，整机功率及待机功率：400W，待机功耗普通模式 8W, 节能模式 0.5W	1	台
3	无线鼠标键盘	无线键鼠套装 简洁轻薄 全尺寸 104 键键盘 舒适鼠标 2.4G 无线传输 电脑办公套装	1	套
4	音响	2.0 声道	1	套
5	HDMI 线	10mHDMI 高清线	1	条
6	投影仪吊架	可调长度，1.0MM 钣金折弯加工件表面烤漆	1	套
7	操作台	书本连页造型	1	套
8	滑柄	定制制作 滑动拨片手柄	1	套
9	控制板卡	定制研发制作 8D8IO	1	套

		1. 数字输入输出可编程控制器 2. 定制研发制作，数字量输入输出可编程控制器，9DI/8DO, USB485/串口通讯，9 通道光电隔离开关量输入，8 路光电隔离继电器输出（每通道独立），可修改从基站号，实现多模块扩展、多路采集，可与 PLC/组态软件等组网，工作电压 12-24V, 继电器接口输出 10A/220V, 工作温度范围：-10 度—60 度，产品尺寸：145*90*40mm, 带电源指示灯/通讯指示灯/输入输出指示灯。 3. 可广泛应用于工业现场设备数字信号采集/控制，实时获取电子电器及传感设备的信号，经由软件系统转换成 PC 计算机信号，输入输出最大可支持 24 路。		
10	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作（时长不低于 240S） 1 全球、中国、贵州、金三角、金新月、银三角等共 6 个区域的毒情介绍。	1	项
11	视频剪辑		1	项
12	后期合成		1	项
13	主系统程序开发		1	项
14	下位机程序		1	项
15	系统集成		1	项
16	投影融合		1	项
17	语音及脚本编辑		1	项

5、 罂粟与毒蛇				
1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器：i5 10400 处理器 2、操作系统：Windows 10，32 位或 64 位。 3、内存：8G 插槽数量 2 个；最大支持扩容量：32GB ；速度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ； 4、硬盘：转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、显卡：核心集成显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。	1	台
2	投影仪	短焦投影仪 办公家用 商务教育培训短焦距 投影机，流明 3000，1.5m 打 100 英寸	1	台
3	摄像机	高清摄像机，接口类型 MTV，分辨率 1280*720，视频压缩标准 H.264，红外灯 10 颗 F5 无红眼，尺寸：40*40*28mm	1	台
4	无线鼠标键盘	无线键鼠套装 简洁轻薄 全尺寸 104 键键盘 舒适鼠标 2.4G 无线传输 电脑办公套装	1	套
5	HDMI 线	10mHDMI 高清线	1	条
6	投影仪吊架	可调长度，1.0MM 钣金折弯加工件表面烤漆	1	套

7	摄像机吊架	定制制作 钣金件烤漆	1	套
8	系统1多媒体 素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s) 1 罂粟与毒蛇，体验者互动时，进入地面互动投影区，地面 在投影效果下呈现出各式各样的罂粟花，人一但涉足其中， 外表美丽的罂粟花朵会立即散开，出现“毒蛇”缠绕你的 脚，这正是罂粟与毒蛇的关系，美丽的罂粟花背后隐藏的是 毒蛇之心。 2 毒品模型地面踩踏，并识别游戏，了解不同毒品的知识。	1	项
9	系统1 三维模 型场景搭建		1	项
10	控制系统主 程序		1	项
11	系统 1 粒子 特效		1	项
12	系统 2 多通 道图片踩踏 特效		1	项
13	人机交互系 统及界面设 计		1	项
14	自动抠像系 统		1	项
15	系统集成		1	项
6 认知毒品				

1	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核,GPU:Mali-450 五核, 操作系统: 酷开系统 7.0, 存储内存: 8GB; 运行内存: 1GB; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 支持格式: 2160P 16:9;背光方式: 直下式; 刷新率: 60HZ; 相应时间: 8ms; 工作电压: 220V; 电源功率: 160W; 待机功率: 0.5W, 单屏尺寸: 1459×842×95MM	1	台
2	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子, 产品净重: $\geq 2.21\text{KG}$, 适用单屏重量: $\geq 35\text{KG}$, 3 挂架材质: 冷轧钢板, 离墙距离: 25mm, 颜色: 黑色	1	台
3	U 盘	16GB USB U 盘 银灰色 全金属外壳	1	台
4	硬盘播放器	M3 电视硬盘优盘视频播放器多媒体 HDMI 1 格式支持: 支持 1080p 全高清 1920*1080 分辨率的 MKV, TS, M2TS, MTS, TP, TRP, WMV, IFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DIVX, XVID, 2 存储: 支持 SD/MMC 卡、U 盘、移动硬盘 (2.5 及 3.5 寸)、硬盘底座, U 盘可支持 32GB, 硬盘可支持 2000GB,	1	套

		3 支持设备：液晶电视机、老电视机、显示器、投影机等， 4 操作功能：开机自动播放功能；快进快退功能（2 倍/4 倍/8 倍/16 倍/32 陪快进）、选时功能， 4 视频接口：AV（黄红白线）、分量色差、VGA、HDMI 高清接口		
5	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s) 1 毒品模型简介视频，包括鸦片、海洛因、吗啡、大麻、杜冷 丁、甲基苯丙胺、咖啡因、麻古、古柯、可卡因、摇头丸、 氯胺酮 12 种毒品 ； 2 在透明屏的背后，摆放有各种各样的毒品模型，仿如店铺 橱窗里的商品, 观众互动时，根据不同毒品模型的位置进行 屏幕点击，透明屏就会启动多媒体系统对该毒品进行讲解。	1	条
6	多媒体视频剪辑		1	套
7	视频合成		1	套
8	语音脚本及配音		1	项
7、 毒品种类				
1	毒品仿真模型定制加工	一共 50 种毒品仿真模型，玻璃瓶造型，每种附标识牌	1	套
2	操作台	木制品展示柜，钢琴烤漆工艺长 500MM、宽 500MM、高 600MM	6	套
3	钢化玻璃	展示柜上方钢化玻璃，厚度 5mm	6	套
4	二维码设计	定制设计、研发、制作	1	项

5	扫码小程序	1 每个模型设置一个独有的二维码; 2 参与者可以用手机扫描每个模型二维码, 然后可聆听关于每种吸毒工具的语音介绍	1	套
6	语音脚本及 配音		1	项
8 、吸毒工具				
1	毒品仿真模型定制加工	4 种吸毒工具防真模型 1: 1 比例 (锡纸、烟枪、注射针筒、冰壶)	1	套
2	操作台	木制品展示柜, 钢琴烤漆工艺长 1200MM、宽 500MM、高 600MM	1	套
3	钢化玻璃	展示柜上方钢化玻璃, 厚度 5mm	1	套
4	二维码设计	定制设计、研发、制作 1 每个模型设置一个独有的二维码; 2 参与者可以用手机扫描每个模型二维码, 然后可聆听关于每种吸毒工具的语音介绍	1	项
5	扫码小程序		1	套
6	语音脚本及 配音		1	项
9 、毒驾				
1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器: i5 10400 处理器 2、操作系统: Windows 10, 32 位或 64 位。	1	台

		3、内存：8G 插槽数量 2 个； 最大支持扩容量：32GB ； 速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ； 4、硬盘： 转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、 显卡： 2G 独显，GT710-2G 独立显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。		
2	投影仪	投影机 家用教育超短焦反射投影仪（高清宽屏 3300 流明 HDMI 高清接口）	1	台
3	方向盘	力反馈游戏方向盘，PC 专用赛车方向盘，双马达力反馈技术，逼真模拟力反馈效果，非线性刹车踏板仿效压敏制动系统，地板踏板带有集成油门、刹车和离合器，保持更贴近现实的驾驶姿势，方向盘高 270mm*宽 278mm*深 260mm	1	套
4	开关电源	24V/4.5A	2	块
5	串口转换器	USB 转 RS485	1	套
6	投影仪支架	定制加工 钣金烤漆	1	套
7	毒驾车	玻璃钢开模定制、设计、制作，根据真实车辆等比改造，宽 1200mm，高 1600mm，长 2087mm	1	套
8	电动缸	定制 2 自由度，电动缸体	1	套
9	控制板卡	定制研发制作 8D8IO 1. 数字输入输出可编程控制器 2. 定制研发制作，数字量输入输出可编程控制器，9DI/8DO, USB485/串口通讯，9 通道光电隔	1	套

		离开量输入，8 路光电隔离继电器输出（每通道独立），可修改从基站号，实现多模块扩展、多路采集，可与 PLC/组态软件等组网，工作电压 12-24V, 继电器接口输出 10A/220V, 工作温度范围：-10 度—60 度，产品尺寸：145*90*40mm, 带电源指示灯/通讯指示灯/输入输出指示灯。 3. 可广泛应用于工业现场设备数字信号采集/控制，实时获取电子电器及传感设备的信号，经由软件系统转换成 PC 计算机信号，输入输出最大可支持 24 路。		
10	动画素材设计	基于虚拟仿真技术，定制设计、制作毒驾与酒驾教育体验内容各一套，每套时长不低于 5 分钟 1 系统主要对酒驾毒驾驶造成交通事故通过 3D 技术的模拟重建，包括城市街道（交通事故现场造成的破损街道配套设施）的环境构建及相关角色（行人，伤者，死者）构建，真实还原并结合体验设备的交互技术，最终以 VR 虚拟现实的技术开发及交互呈现手段让体验者达到身临其境的真实体验感和模拟酒后人眼的模糊驾车视角及行人的第三人称视角。（视觉、听觉、交互）。 2 行驶过程中的 4 个交通事故点体验环节，每个事故体验点分别设定 2 个视角（第一人称驾驶视角，第二人称）再现交通事故的发生过程：A、车辆撞毁路边红绿灯，B、车辆冲入路边咖啡厅；C、车辆撞毁路边消防栓；D、车辆撞伤路人。 3 车辆撞毁路边，查看事故现场，警车及救护车到达现场，体验者通过提示 UI 了解酒驾毒驾	1	项
11	动画三维场景建模		1	项
12	环境处理及灯光		1	项
13	三维动画渲染及后期		1	项
14	人机互动系统		1	项
15	虚拟仿真系统引擎		1	项
16	主控系统软		1	项

	件	的严重后果及相关法律条文规定。		
17	下位机程序开发		1	项
18	上位机程序开发		1	项
19	通讯系统		1	项
20	系统集成		1	项
21	语音编辑及配音		1	项
10、毒贩的惯用伎俩				
1	电视	主体参数：产品颜色:黑色，产品类型:4K 超清电视；人工智能电视 推荐观看距离(m):3m-3.5m，显示参数：HDR 显示：支持，支持格式（高清）：2160p，屏幕尺寸:≥60 英寸 屏幕比例:16:9，背光方式：直下式，扫描方式：逐行扫描， 屏幕分辨率：超高清 4K，背光源：LED，刷屏率：60HZ，核 心参数：CPU 核数：双核心，运行内存：≥1GB 操作系统：安卓系统，CPU：Cortex A73，智能电视：是，存储内存：≥8GB，音频参数：多声道功能：环绕声 音频系统：安卓系统，输出功率：2*8W	1	台
2	触摸框	60 寸多点触摸框，红外触控，USB 接口，免驱动，即插即用，支持 WIN7	1	台
3	电脑	商用办公游戏家用台式机	1	台

		1、处理器：i5 10400 处理器 2、操作系统：Windows 10，32 位或 64 位。 3、内存：8G 插槽数量 2 个； 最大支持扩容量：32GB ；速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ； 4、硬盘： 转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、 显卡： 核心集成显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。		
4	音响	直径 600mm 聚音罩 带人体红外感应 1. 名称：音响 ； 2. 类别：多媒体系统 ； 3. 规格：直径 600mm 聚音罩 带人体红外感应，无人时声音自动衰减。	1	套
5	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子，产品净重：$\geq 2.21\text{KG}$，适用单屏重量：$\geq 35\text{KG}$，	1	个

		3 挂架材质：冷轧钢板，离墙距离：25mm，颜色：黑色		
6	液晶电视安装面板	定制制作 2.0MM 钣金焊接件、表面烤漆 内嵌到墙壁内宽 860MM，高 1150MM	1	套
7	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作（180s） 1 演员共三人，定制设计、研发、制作(时长 180s)一面天使，一面魔鬼，一边诱惑吸毒，一边拉你进无底深渊，教育视频。 2 了解毒贩的花言巧语，测试自身是否能抵挡住诱惑。远离毒品，拒绝毒品，从你我开始，千万别吸第一口。 3、在待机状态下三个不同角色的男女一直在说一些引诱人吸毒的话语。然而人们一但触摸他，这些人立马就换了一副嘴脸来面对你。让你始料未及。深刻揭露毒贩可恶可憎的嘴脸。	1	项
8	人物拍摄		1	项
9	多媒体剪辑		1	项
10	多媒体后期合成		1	项
11	控制系统		1	项
12	触摸交互人机系统		1	项
13	系统集成		1	项
14	语音脚本及配音		1	项
11 、毒品离你有多近				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，带底座操作台 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	1	台

2	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核,GPU:Mali-450 五核, 操作系统: 酷开系统 7.0, 存储内存: $\geq 8\text{GB}$; 运行内存: $\geq 1\text{GB}$; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 支持格式: 2160P 16:9;背光方式: 直下式; 刷新率: 60HZ; 相应时间: 8ms; 工作电压: 220V; 电源功率: 160W; 待机功率: 0.5W, 单屏尺寸: 1459 $\times$ 842 $\times$ 95MM	1	台
3	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子, 产品净重: $\geq 2.21\text{KG}$, 适用单屏重量: $\geq 35\text{KG}$, 3 挂架材质: 冷轧钢板, 离墙距离: 25mm, 颜色: 黑色	1	个
4	HDMI 线	5mHDMI 高清线	1	条
5	flash 动画素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	1	项
6	flash 视频游戏制作		1	项
7	flash 合成及特效		1	项
8	人机交互触	定制设计、研发、制作	1	项

	摸系统			
9	系统集成	定制设计、研发、制作	1	项
10	语音编辑及 配音	定制设计、研发、制作(时长 240s)	1	项
12 、禁毒 VR 体验				
1	VR 眼镜	4K 高清视频 体感游戏 VR 眼镜 3D 头盔（自带屏幕及处理器），骁龙 835 八核 CPU，安卓 8.1 系统，3K 高清屏幕无畸变，市场角 101 度，单眼 1440*1600 分辨率，刷新率 90Hz，3DOF 体感操控，机身搭载 3500mA 电池，支持 U 盘移动硬盘直接播放，4G 内存/32G 闪存，支持最高 128GB、Micro-SD 卡扩展存储。	3	套
2	支架	定制制作 2.0MM 钣金折弯件，表面烤漆，高度 1.1m	3	套
3	三维动画素材设计	禁毒教育主题的 VR 内容，定制、设计、研发，时长不低于 8 分钟（2 大板块，其一为各类毒品模型的识别和介绍，其二为模拟各种吸毒工具吸毒后的体验）	1	项
4	360 度 VR 后期合成		1	项
5	VR 控制系统		3	项
6	VR 系统集成		3	项
7	语音脚本及 配音		1	项
13 、吸毒后的你				

1	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核,GPU:Mali-450 五核, 操作系统: 酷开系统 7.0, 存储内存: $\geq 8\text{GB}$; 运行内存: $\geq 1\text{GB}$; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 支持格式: 2160P 16:9;背光方式: 直下式; 刷新率: 60HZ; 相应时间: 8ms; 工作电压: 220V; 电源功率: 160W; 待机功率: 0.5W, 单屏尺寸: 1459 $\times$ 842 $\times$ 95MM	1	台
2	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机, 带底座操作台 32 寸触摸屏, 工控集成 I5/8G/64GSSD, 操作系统: Windows 7	1	台
3	摄像机	高清摄像头电脑网络 USB 游戏主播直播会议视频通话免驱笔记本 C920 Pro 1500 万像素 30FPS 帧率	1	个
4	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子, 产品净重: $\geq 2.21\text{KG}$, 适用单屏重量: $\geq 35\text{KG}$, 3 挂架材质: 冷轧钢板, 离墙距离: 25mm, 颜色: 黑色	1	个
5	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作(时长 300s)	1	项
6	人机交互系	1 待机动画, 通过化妆的方式来模拟吸毒后的自己容貌变化, 记录了几个未吸毒的路人对比	1	项

	统及界面设计	吸毒后自己容貌变化的强烈震撼效果。 2 亲身体验“吸毒后”自己的变化。观众首先在带有摄像头的触摸屏前进行拍摄，留下“未吸毒”的样貌。然后根据触摸屏画面提示选择吸毒年份，观看对应的容貌变化。		
7	自动抠像系统		1	项
8	图像采集及多媒体特效		1	项
9	待机动画制作		1	项
10	通讯系统		1	项
11	控制系统		1	项
12	系统集成		1	项
14 、毒品对人体的危害				
1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器：i5 10400 处理器 2、操作系统：Windows 10，32 位或 64 位。 3、内存：8G 插槽数量 2 个； 最大支持扩容量：32GB ；速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ；	1	台

		4、硬盘： 转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、显卡： 核心集成显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。		
2	投影仪	短焦投影仪 办公家用 商务教育培训短焦距 投影机，流明 3000，1.5m 打 100 英寸	1	台
3	无线鼠标键盘	无线键鼠套装 简洁轻薄 全尺寸 104 键键盘 舒适鼠标 2.4G 无线传输 电脑办公套装	1	套
4	音响及功放	挂壁挂吊顶音响天花喇叭吸顶室内商用喇叭套装，使用面积 100 m²以内均可，壁挂音响 20W 4 寸 2 个，功放 150W 支持 USB/SD 卡独立 2 分区	1	套
5	HDMI 线	10mHDMI 高清线	1	条
6	投影仪吊架	可调长度，1.0MM 钣金折弯加工件表面烤漆	1	套
7	亚克力板	人形亚克力，激光切割人体形状，高度 1.7m	1	套
8	灯箱片	人体五大系统灯箱片设计制作	5	套
9	控制板卡	定制研发制作 8D8IO 1. 数字输入输出可编程控制器 2. 定制研发制作，数字量输入输出可编程控制器，9DI/8DO, USB485/串口通讯，9 通道光电隔离开关量输入，8 路光电隔离继电器输出（每通道独立），可修改从基站号，实现多模块扩展、	1	套

		多路采集,可与 PLC/组态软件等组网,工作电压 12-24V,继电器接口输出 10A/220V,工作温度范围: -10 度—60 度,产品尺寸: 145*90*40mm,带电源指示灯/通讯指示灯/输入输出指示灯。 3. 可广泛应用于工业现场设备数字信号采集/控制,实时获取电子电器及传感设备的信号,经由软件系统转换成 PC 计算机信号,输入输出最大可支持 24 路。		
10	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s) 1 （吸毒对人体五大系统的危害微观和宏观视频介绍动画）; 2 模拟人体模拟真实扫描的方式,为你一一剖视毒品对人体五大系统的危害。同时以真实情景再现的方式,告诫参观者:千万不要吸第一口。	1	项
11	三维动画模型制作、渲染		1	项
12	三维动画合成及特效		1	项
13	人体感应下位机系统		1	项
14	控制系统主程序		1	项
15	系统集成		1	项
16	语音编辑及配音		1	项
15 、禁毒知识竞答				

1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，自带底座操作台 32 寸触摸屏电容屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	4	台
2	交换机	8 口千兆交换机 企业级交换器 监控网络网线分线器 分流器 金属机身 TL-SG1008D	1	台
3	flash 动画设计	定制设计、研发、制作（240s） 1 禁毒知识的竞答系统，最多可提供 2 人同时进行。互动时，观众通过触摸屏选择进入竞答模式及抢答。 2 可单人参与，也可多人竞赛计分式的竞赛，展品以有趣、刺激的问题抢答方式配合图文展板内容，来加深观众对禁毒的认识，提高对毒品防患未然意识。	1	项
4	flash 动画制作		1	项
5	人机交互系统及界面设计		1	项
6	抢答识别系统设计		4	项
7	4 通道图像处理设计制作		1	项
8	通讯系统		4	项
9	控制系统		1	项
10	系统集成		1	项
16、 禁毒你我及他				

1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，银色， 32 寸触摸屏电容屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	1	台
2	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核, GPU:Mali-450 五核，操作系统：酷开系统 7.0, 存储内存：≥8GB；运行内存：≥1GB；屏幕分辨率：超高清 4K；支持格式：2160P 16:9;背光方式：直下式；刷新率：60HZ；相应时间：8ms；工作电压：220V；电源功率：160W；待机功率：0.5W，单屏尺寸：1459×842×95MM	1	台
3	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子，产品净重：≥2.21KG，适用单屏重量：≥35KG， 3 挂架材质：冷轧钢板，离墙距离：25mm，颜色：黑色	1	个
4	摄像机	高清摄像头电脑网络 USB 游戏主播直播会议视频通话免驱笔记本 C920 Pro 1500 万像素 30FPS 帧率	1	个
5	人机交互系统及界面设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	1	项

6	触控输入留言功能	1（宣誓、签到、留言和小游戏互动）； 2 展项中会出现互动小游戏供参与者进行互动，互动结束后，画面设置玩家留言环节，留言了的观众可在显示器进行观看。	1	项
7	拍照抠像自动合成		1	项
8	系统集成		1	项
17、集中控制系统				
1	平板电脑	10.1 英寸智能语音平板电脑 4GB+128GB 全网通版 香槟金	1	台
2	路由器	千兆无线路由器 WiFi6 5G 双频高速网络 Mesh 路由 游戏路由 智能家用穿墙 XDR5430	4	台
3	交换机	24 口全千兆交换机 非网管 T 系列机架式 企业级交换器 监控网络网线分线器 分流器	1	台
4	机柜	尺寸：600*600*1160mm 颜色：黑色容量：22U	1	个
5	网线	超五类网线【工程版 0.5mm 无氧铜线芯】CAT5e 类非屏蔽网线 家装网络布线监控专用 300 米	4	箱
6	断路器 1	有线远程控制自动合闸断路器有源接点智能自动控制开关 40A/2P	12	个
7	断路器 2	有线远程控制自动合闸断路器有源接点智能自动控制开关 63A/2P	8	个
8	理线架	理线架 12 档 24 口 工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器 19 寸 WAN-11	3	个
9	软件框架设计	定制设计、研发、制作（可在展厅内手持平板电脑，控制每个带 PC 主机互动展品的开、关机、重启，以及纯多媒体展品的暂停、播放和进度条）	1	项
10	平板 UI 设计		1	项

11	播放软件	1	项
12	控制电子板 卡研发定制	1	项
13	中控系统控 制服务端主 程序开发	1	项
14	中控系统控 制协议编整	1	项
15	中控系统各 展项客户端 程序开发	1	项
16	系统集成	1	项

三、阳光驿站 明细清单

序号	名称	详细参数	数量	单位
1	水泥砂浆找平	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m²	377
2	地面铺贴 80x80	中纤板+石膏板+人工辅料	片	360
3	新建隔墙（双面双层）	防火涂料+人工辅料	m²	105
4	墙面刮腻子打磨	腻子粉+胶+辅料+人工等	m²	105
5	墙面乳胶漆	黑色乳胶漆+人工辅料	m²	450
6	玻璃隔断墙	乳胶漆+人工辅料	m²	135
7	百叶窗帘	哑光丝卷布直喷 UV 壁画+基膜+糯米胶+人工	m²	135
8	单开玻璃门	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	套	4
9	双开玻璃门	轻钢龙骨+铝格栅+人工辅料	套	3
10	天花矿棉板	5-7 公分厚水泥砂浆找平+人工辅材	m²	377
11	门槛石安装	密实塑胶地板+人工费+辅料	m	15
12	水晶字	人工费+材料等	项	1
13	走廊及公共区域宣传展板 PVC	亚克力徽标+人工辅料	套	25
14	不锈钢踢脚线	8MM+1MM 亚克力字+人工辅料	m	150
15	柜机	3 匹 变频三级能效	项	6

16	挂机	1.5 匹 变频三级能效	项	3
17	空调安装	加长铜管、大功率空调漏保、安装人工费	m	9
18	办公室门牌	金属标识牌+人工辅料	个	7
19	电脑+显示器	品牌商用台式机 i5-10400 8G 1T 键鼠+23 英寸显示器	套	9
20	液晶电视	LED 电视 65B20	台	5
21	服务台	500*60*100cm	张	1
22	办公桌	140*60*77cm	张	8
23	会议桌	300*140cm	张	2
24	会议椅	简约椅子折叠椅	张	68
25	办公椅	人体工学电脑椅	张	24
26	办公室沙发茶几	优质真皮三位+2*1 位+边几+茶几 广东	套	1
27	文件柜	180*85*39cm	个	16
28	饮水机	饮水机家用立式桶装	个	8
29	电路改造	国标线材+人工辅料	m ²	377
30	面板灯	60*60 方形格栅灯+人工辅料	个	105
31	保洁	人工费	项	1
32	材料搬运费	拆除人工费+垃圾清运费	项	1

33	垃圾清运费	拆除人工费+垃圾清运费	次	1
34	设计费	展厅布局、图文喷绘广告等定制设计	m²	377
35	制作费用	管理费等 费率 6.5%	项	1

品目七：花果园片区禁毒文化宣传广场

设备及展品制作 明细清单

序号	名称	规格型号及技术参数	单位	数量
1	P5 室外全彩LED 电子显示屏 SMD1921（1R1G1B）	P5 室外全彩 LED 电子显示屏，5.15*2.88 米 1、像素间距:5.0mm；模组尺寸 320*160 2、像素构成：采用自主封装 1921 灯珠； 3、成像原理：LED 主动发光； 4、像素密度：40000 点/m²； 5、亮度：≥5000 cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、刷新频率≥1920Hz； 8、扫描方式:1/8 扫描； 9、工作环境温度：-40℃至+80℃； 10、工作环境湿度：10%~80%RH； 11、使用寿命（小时）≥100000 小时	m²	14.75

2	全彩电源 5V40A	5V 40A 200W 输入电压范围：176V-264VAC 输入额定电压范围：180-250VAC 输入电压频率：50/60HZ 平均输入电流：1.8A（220VAC） 整机效率：78%（典型值） 输出电压：5-5.1V 输出额定电流：40A 输出过流保护 输出短路保护 短路保护模式：LOCKOUT 工作环境温度：-10——+50 摄氏度 存储温度：-20——+85 摄氏度 安全标准：GB4943*EN60950	台	79
3	同步控制系统接收卡	无需再配转接板，减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高灰度、高亮度；全新灰度引擎，低灰度表现更佳；细节处理更完美，消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；支持所有 PWM，双锁存及通用驱动芯片；支持 75 接口 1~32S 任意模组；支持逐点校正。	张	16

4	同步控制系统发送卡	超级主控发送视频一体机	个	1
5	电脑主机	处理器：i5-10400 内存容量：DDR4 8G 2933Mhz 高频内存 硬盘容量：固态 512G SSD 显卡：GT730 2G 独显 售后服务：三年质保	台	1
6	箱体	标准化模块箱体 成品出货 组装老化	平米	15
7	显示器	尺寸：24 寸 分辨率：1920*1080 屏幕比例：16：9 亮度：250cd/m ²	台	1
8	LED 显示屏音箱	室外防水 100W 音柱+功放机 1 套	套	1
9	电源线和长排线+网线	长排线、网线、电源线、管材、螺丝等耗材	项	1
10	风机	直流 220V 大功率散热风机	台	2
11	LED 显示屏配电系统	智能配电柜，可实现温度报警，自动断电保护，烟雾报警	套	1
12	主电缆	从配电箱到电子屏五芯 6 平方电缆	项	1
13	综合布线	综合布线	项	1

14	屏幕立柱	DN400 螺旋钢双立柱，表面喷防锈漆，整根无缝	项	1
15	屏体钢结构	镀锌方钢管焊接	平米	15
16	四周不锈钢包边+侧面铝塑板封板	0.8 厚度不锈钢颜色任意选+19 丝铝塑板	平米	15
17	地基	地面挖坑加混凝土支护加固	项	1
18	同步控制系统软件	控制 LED 大屏视频播放软件	项	1
19	多媒体素材设计制作	禁毒主题宣传片剪辑，时常 180s，分辨率高清 1080P	项	1
20	多媒体制作		项	1
21	后期合成		项	1
22	序言	定制设计、制作、运输、安装。 长 8 米，高 3 米，禁毒主题广场序言 主要组成部分有：主题序言、虎门销烟、法律法规等部分组成，材质为不锈钢铝方通以及户外仿古造型设计制作，地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	项	1
23	禁毒大师形象雕塑	定制设计、制作、运输、安装。 禁毒形象大使阿牛造型 高度 1.5 米，材质玻璃钢树脂纤维；地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	套	2

24	毒情概况	定制设计、制作、运输、安装。 长 8 米，高 3 米，制作工艺钣金防水烤漆工艺，表面防水丝印图案工艺； 主要组成部分为：现阶段全球毒情、中国毒情、贵州本地毒情以及当地政府在党和国家领导下对禁毒工作做出的卓越贡献。地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	项	1
25	毒品种类和吸毒工具	定制设计、制作、运输、安装。 毒品种类和吸毒工具形象雕塑墙，长 12 米，高 3 米，主要介绍了目前传统和新型毒品的种类，多达五十多种，还介绍了吸毒工具。材质为：钣金烤漆，表面防水丝印图文。同时还在整个造型墙体中贯穿罂粟花作为背景，参观者可拍照留影。地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	项	1
26	禁毒主题宣传小标志牌	定制设计、制作、运输、安装。 禁毒主题宣传小标志牌，工艺为钣金烤漆，每个尺寸约为长 0.8 米、高 1 米，主要分布在走廊及花坛中，起到主题广场的点缀。地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	套	30
27	珍爱生命 远离毒品	定制设计、制作、运输、安装。 长 7 米，高 3 米，做成镂空立体造型，工艺为钣金烤漆，颜色以绿色为主体。参观者可作为背景拍照留影。地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	项	1

28	结束语及宣誓背景词	定制设计、制作、运输、安装。 长 8 米，高 3 米，作为禁毒主题教育广场的结束点，设置宣誓词，参观者可在此处宣誓禁毒词，同时可作为背景拍照留影。地面需要做小地台，材质钣金，连接地面和造型。	项	1
----	-----------	--	---	---

品目八：花果园片区法学中心建设

展品设备 明细清单

序号	名称	详细规格、参数	单位	数量
01 民法典				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，带底座操作台 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	台	1
2	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核,GPU:Mali-450 五核，操作系统：酷开系统 7.0, 存储内存：≥8GB；运行内存：≥1GB；屏幕分辨率：超高清 4K；支持格式：2160P 16:9;背光方式：直下式；刷新率：60HZ；相应时间：8ms；工作电压：220V；电源功率：160W；待机功率：0.5W，单屏尺寸：1459×842×95MM	台	1
3	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子，产品净重：≥2.21KG，适用单屏重量：≥35KG， 3 挂架材质：冷轧钢板，离墙距离：25mm，颜色：黑色	个	1

4	HDMI 线	5mHDMI 高清线	条	1
5	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
6	多媒体素材设计制作	定制设计、研发、制作(时长 240s) 1 视频介绍民法典的修订意义及民法典的具体组成。 2 通过连接相关网页查询民法典的具体内容。	项	1
7	多媒体制作		项	1
8	后期合成		项	1
9	人机交互界面设计		项	1
10	人机交互软件		项	1
11	语音脚本及配音		项	1
02 冰冻三尺 非一日之寒				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，带底座操作台 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	台	1
2	投影仪	流明 5500，分辨率 1280*800，对比度 16000:1，投影镜头：手动 1.6 倍变焦(投射比：1.18 - 1.90:1)，整机功率及待机功率：400W，待机功耗普通模式 8W, 节能模式 0.5W	台	1
3	抗光幕	型号：画框幕布 幕布材质：光学抗光幕	张	1

		比例：16:9 尺寸：110 寸，长 2.46m*宽 1.39m 增益倍数：2.8 倍		
4	HDMI 线	10mHDMI 高清线	条	1
5	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
6	投影仪吊架	定制制作 钣金件烤漆	套	1
7	多媒体素材设计制作	定制设计、研发、制作(时长 240s)	项	1
8	多媒体制作		项	1
9	后期合成		项	1
10	人机交互界面设计		项	1
11	人机交互软件		项	1
12	语音脚本及配音		项	1
03 预防性侵				

1	电脑	商用办公游戏家用台式机 1、处理器：i5 10400 处理器 2、操作系统：Windows 10，32 位或 64 位。 3、内存：8G 插槽数量 2 个；最大支持扩容量：32GB ；速 度 DDR4 2400MHz 4G DDR4 ； 4、硬盘： 转速 7200 转/分钟；硬盘容量 SATA 1TB； 5、显卡： 核心集成显卡； 6、后面接口：视频接口 VGA\HDMI 接口；RJ45。	台	1
2	投影仪	流明 5500，分辨率 1280*800，对比度 16000:1，投影镜头：手动 1.6 倍变焦(投射比：1.18 - 1.90:1)，整机功率及待机功率：400W，待机功耗普通模式 8W, 节能模式 0.5W	台	1
3	抗光幕	型号：画框幕布 幕布材质：光学抗光幕 比例：16:9	张	1

		尺寸：110 寸，长 2.46m*宽 1.39m 增益倍数：2.8 倍		
4	HDMI 线	10mHDMI 高清线	条	1
5	音响	2.0 声道	套	1
6	无线鼠标键盘	键鼠套装 无线键鼠套装 办公键鼠套装 全尺寸 黑灰色 自营 带无线 2.4G 接收	套	1
7	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
8	投影仪吊架	定制制作 钣金件烤漆	套	1
9	长条凳	长条坐凳长度 1m，木制品，底座钣金	条	4
10	多媒体素材设计制作	定制设计、研发、制作(时长 240s) 1、预防性侵相关多媒体教育视频， 2、遇到性侵如何应对，相关法律知识及应对措施教育视频。	项	1
11	多媒体制作		项	1
12	后期合成		项	1
13	语音脚本及配音		项	1
04 遇到校园欺凌该怎么做				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机， 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	台	2

2	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
3	触摸屏一体机挂架	定制制作 钣金件烤漆	套	2
4	flash 动画素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	定制制作	1
5	flash 视频游戏制作			1
6	flash 合成及特效			1
7	人机交互软件	定制设计、研发、制作		1
8	系统集成	定制设计、研发、制作		1
9	语音编辑及配音	定制设计、研发、制作(时长 240s)		1
05 走进高墙 歧途的悔恨				
1	液晶电视	65 英寸 4K 超高清 HDR 商业显示 ECO 节能 CPUCortex A73 双核,GPU:Mali-450 五核，操作系统：酷开系统 7.0, 存储内存：≥8GB；运行内存：≥1GB；屏幕分辨率：超高清 4K；支持格式：2160P 16:9;背光方式：直下式；刷新率：60HZ；相应时间：8ms；工作电压：220V；电源功率：160W；待机功率：0.5W，单屏尺寸：1459×842×95MM	台	1
2	液晶电视挂架	液晶电视挂架 42-65 寸通用 1 大尺寸电视挂架电视机支架超薄固定壁挂电视架子，产品净重：≥2.21KG，适用	个	1

		单屏重量：≥35KG， 3 挂架材质：冷轧钢板，离墙距离：25mm，颜色：黑色		
3	U 盘	16GB USB U 盘 银灰色 全金属外壳	个	1
4	硬盘播放器	M3 电视硬盘优盘视频播放器多媒体 HDMI 1 格式支持：支持 1080p 全高清 1920*1080 分辨率的 MKV, TS, M2TS, MTS, TP, TRP, WMV, IFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DIVX, XVID, 2 存储：支持 SD/MMC 卡、U 盘、移动硬盘（2.5/3.5）、硬盘底座，U 盘可支持 32GB，硬盘可支持 2000GB， 3 支持设备：液晶电视机、老电视机、显示器、投影机等， 4 操作功能：开机自动播放功能；快进快退功能（2 倍/4 倍/8 倍/16 倍/32 陪快进）、选时功能， 4 视频接口：AV（黄红白线）、分量色差、VGA、HDMI 高清接口	台	1
5	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
6	多媒体素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	项	1

7	多媒体视频剪辑			1
8	视频合成			1
9	语音脚本及配音			1
06 心理健康管理				
1	触摸屏一体机	触摸屏自助查询一体机，带底座操作台 32 寸触摸屏，工控集成 I5/8G/60GSSD，操作系统：Windows 7	台	2
2	辅助材料	线材、管材、螺丝等耗材	项	1
3	触摸屏一体机挂架	定制制作 钣金件烤漆	套	2
4	flash 动画素材设计	定制设计、研发、制作(时长 240s)	定制制 作	1
5	flash 游戏制作			1
6	flash 合成及特效			1
7	人机交互软件	定制设计、研发、制作		2
8	系统集成	定制设计、研发、制作		2
9	语音编辑及配音	定制设计、研发、制作(时长 240s)		1

材料及制作 明细清单

序号	区域及项目	规格参数	单位	数量
1	新建隔墙 (单面双层)	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m ²	158
2	新建隔墙 (双面双层)	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m ²	45
3	墙面造型	中纤板+石膏板+人工辅料	m ²	89
4	防火涂料	防火涂料+人工辅料	m ²	20
5	墙面刮腻子打磨	腻子粉+胶+辅料+人工等	m ²	258
6	天花原始吊顶拆除	原有天花吊顶拆除人工+垃圾清运费	m ²	126
7	原始天花喷黑处理	黑色乳胶漆+人工辅料	m ²	135
8	墙面乳胶漆	乳胶漆+人工辅料	m ²	135
9	墙面写真	哑光丝卷布直喷 UV 壁画+基膜+糯米胶+人工	m ²	125
10	原有地胶拆除	原有地面地胶拆除人工+垃圾清运费	m ²	120
11	地胶	密实塑胶地板+人工费+辅料	m ²	120
12	自流平	人工费+材料等	m ²	120
13	暖气罩	铁艺横栅表面喷漆+人工辅料	m ²	9
14	天花造型吊顶	轻钢龙骨+石膏板+人工辅料	m ²	39
15	天花格栅吊顶	轻钢龙骨+铝格栅+人工辅料	m ²	87
16	展厅标题水晶字	8MM+1MM 亚克力字+人工辅料	项	1
17	不锈钢踢脚线	中纤板+不锈钢踢脚线+人工辅料	m	70
18	电路施工	国标线材、插座、线管、开关+人工辅料	m ²	126
19	LED 条形灯	LED 条形灯+人工辅料	套	20

20	小筒灯	LED 小筒灯+人工辅料	个	42
21	轨道射灯	LED 轨道射灯+人工辅料	套	32
22	灯带	LED 灯带+人工辅料	m	186
23	保洁	人工费	项	1
24	材料搬运费	搬运人工费	项	1
25	垃圾清运费	人工费+垃圾清运费	次	2
27	设计费	展厅布局、图文喷绘广告灯箱等定制设计	m²	120

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：合同签订后 30 日历天。

交货地点：采购人指定地点；

二、验收标准、规范

达到国家现行验收规范标准。

三、售后服务

1. 售后服务技术人员要求专职人员，且为本项目至少提供一位专职人员全程负责；

故障响应时间：响应时间应在 2 小时内且 24 小时内全部解决所有故障问题。

2. 投标人需单独承诺售后服务人员名单，须包含售后服务人员姓名、联系电话等。

四、质保期

验收合格之日起壹年。

五、付款方式

合同生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 60%预付款。货到指定地点，安装调试验收合格并正常运行后甲方向乙方支付合同总价的 35%。余合同总价的 5% 作为质保金，质保期内无质量和售后服务问题，质保期满后 15 个工作日内无息付清余款。

六、履约保证金

无

七、投标有效期

90 日历天

八、其他要求

1. 由于时间紧任务重，中标人须单独承诺在成交公示期结束后 2 个日历天内与采购人签订合同。

2. 未尽事宜，双方合同中约定。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

1. 资格性审查表：资格审查人负责资格性审查
2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 审 查 表（品目一～品目八）

项目名称：

项目序列号：

2022. X. X

项目编号：

序号	供应商名称		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	资格要求					
1	经营资格审查	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）				
2		供应商是法人的，提供 2020 或 2021 年度经审计的财务报告并提供会计师事务所执业资格证书，或提供基本开户（或存款账户）银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）				
3		自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力				
4		提供 2021 年 6 月起-至今任意三个月依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，成立未满三个月的投标供应商提供自成立以来依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）				
5		提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明				
6		供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

符合性审查表（品目一～品目八）

项目名称：

项目序列号：

日期：

项目编号：

一、符合性审查

序号	供应商名称		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	资格要求					
1	商务符合性	商务要求是否满足；				
2	技术符合性	技术条款（采购清单及技术参数）是否满足；				
3	保证金审查	提供保证金已交纳的依据（选择银行转账方式的提供系统提示已交纳的回执截图并加盖投标单位公章；选择银行保函、保险公司投标保证保险方式的提供原件扫描件或复印件加盖投标单位公章，同时出具银行保函、投标保证保险承诺书，承诺函格式详见投标文件格式范本）；				

二、无效标审查

4	无效标审查	按本项目招标文件无效标条款规定，审查是否通过；				
审查结论（通过或不通过）						

符合性审查成员（签字）

3. 评分表

评分表（品目一）

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
价格分 (20 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权重 (20%) × 100	0-20 分					
技术分 (30 分)	针对投标人对项目的了解及需求分析情况进行综合评分： (1) 充分了解项目背景，对项目建设背景及项目建设需求理解充分，对系统需求分析准确，数据采集设备布设位置清晰准确合理，数据源项完整得 15-9 分； (2) 充分了解项目背景，对项目建设背景及项目建设需求理解充分，对系统需求分析较准确，数据采集设备布设位置较清晰准确合理，数据源项完整得 8.99-5 分； (3) 充分了解项目背景，对项目建设背景及项目建设需求理解充分，对系统需求分析一般准确，数据采集设备布设位置合理得 4.99-0.01 分 (4) 不提供不得分	0-15 分					
	有详细合理的项目说明、数据系统操作平台介绍方案，对项目数据模型提供详尽的服务支撑依据得 5 分；承诺根据实际安装条件定制设备外形得 5 分。	0-10 分					
	拟投入人员中： 针对本项目提供不少于 7 名项目实施过程支撑人员得 5 分，证明材料以人员身份证的复印件或扫描件及 2021 年任意三个月投标人为其所缴纳的社保证明材料加盖公章为准）。	0-5 分					
商务分 (50 分)	企业（生产厂商）实力：1、投标供应商或者生产厂商提供征码数据采集设备系统软件的软件著作权证书得 4 分； 2、投标供应商或者生产厂商提供征码数据采集设备的知识产权管理体系认证证书得 4 分； 证明材料以证书的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-8 分					
	投标人承诺本品目建设的手机征码数据，能够正常接入已建成的南明数字经济产业园基础设施项目手机征码数据采集系统平台得 20 分（承诺函格式自拟），不提供不得分	0-20 分					
	投标人提供售后服务实施方案（包括但不限于以下内容： 故障处理方案、响应时间(7*24 小时电话响应，2 小时内到达现场)、响应方式等）得 2 分，不提供不得分。	0-2 分					
	投标人每提供 1 份（2017 年 1 月-至今）类似业绩得 4 分，最多 20 分，证明材料以合同的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-20 分					
政策性 加分（5 分）	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（提供相关证明材料）	0-2 分					

对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3 分				
得分	105 分				

评标专家（签字）：

评分表（品目二）

项目名称：

项目序列号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

项目编号：

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）×价格权重 (30%) ×100	0-30 分					
技术分 (30 分)	根据投标人提供的培训方案进行综合评分： 1. 培训方案内容丰富、实用，包括工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等，得 6-5 分； 2. 培训方案内容合理，用户能通过培训内容解决日常基本操作的得 4.99-2 分； 3. 培训方案内容包含了基本操作，但是缺失应急处理方法、日常故障处理方法介绍等，得 1.99-0.01 分； 4. 不提供不得分。	0-6 分					
	根据投标人提供的服务方案进行综合评分： 1. 服务方案内容包含了完备的服务组织计划、人员配备方案、服务开通指导流程及不同场景下的服务模式等要点的得 4-3 分。 2. 服务方案内容完善，人员分配合理，组织计划具有可行性得 2.99-1 分。 3. 服务方案内容基本合理得 0.99-0.01 分； 4. 不提供不得分。	0-4 分					
	所投产品的生产厂商（制造商）具备经公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测的互联网上网服务营业场所信息安全管理系统检测报告得 5 分，证明材料以检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-5 分					
	应答人需满足本地实名管理要求：支持与贵阳市 NET110 上网场所审计平台数据对接，并在平台可以对安装了一体机的涉网场所相关开卡信息和上下机日志进行查询和管理。满足得 15 分，不满足不得分。	0-15 分					
商务分 (40 分)	生产厂商（制造商）实力： （1）ISO9001 质量管理体系认证证书、（2）ISO27001 信息安全管理体系认证证书、（3）ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、（4）信息安全服务资质证书、（5）CCRC 信息安全服务资质认证证书信息安全应急处理、（6）国家信息安全测评信息安全服务资质证书、 具备以上一项证书得 4 分，此项得分 24 分。证明材料以证书的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-24 分					
	在项目所在地设有专门售后服务地点得 5 分，投标人须提供能证明售后服务地点的房屋租赁合同或自有房屋产权证明复印件（加盖投标人公章）为准；截止开标时未在项目所在地设有专门售后服务地点，承诺中标后一个月内在项目所在地设有专门售后服务地点得 5 分，需提供承诺函（加盖投标供应商公章）为准。 注：承诺中标后在项目所在地设有专门售后服务地点，需	0-5 分					

	在中标合同签订前提供能证明售后服务地点的房屋租赁合同或自有房屋提供产权证明复印件（加盖投标人公章）。				
	每提供竞标截止时间前 24 月同类或类似项目案例情况一个得 2 分，此项得分最高 6 分（须体现合同关键内容，至少需包括体现合同签署双方名称、合同内容、合同签订时间、合同盖章页等，时间以合同签订时间为准）。	0-6 分			
	售后服务人员：投标人针对本项目每提供 1 名专职售后服务人员得 1 分，最多得 5 分，证明材料以人员身份证复印件或扫描件加盖公章为准，并提供联系方式。	0-5 分			
政策性 加分（5 分）	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（提供相关证明材料）	0-2 分			
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3 分			
得分		105 分			

评标专家（签字）：

评分表（品目三）

项目名称：

项目序列号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

项目编号：

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）×价格权重 (30%) ×100	0-30 分					
技术分 (47 分)	投标技术参数完全满足招标文件要求的得 25 分。1 项负偏离扣 1 分，扣完为止。	0-25 分					
	技术方案（5 分）：对抛物视频监测预警系统、软硬件布置架构、传输网络架构等现状作详细描述，并提供本项目解决方案。 1. 能够全面、准确描述建设现状，提供的解决方案科学、合理、清晰、完善的，得 4-5 分； 2. 能够部分描述建设现状，提供的解决方案 较完善的，得 1-3 分； 3. 对建设现状描述不准确，提供的解决方案 不完善的，不得分。	0-5 分					
	投标人须提供详细的施工组织计划方案，包括但不限于项目实施计划、工期管理、项目组 组成、进度保障措施、质量管理体系与保障措施、安全文明施工、环境保护管理体系与措施、和后期设备服务承诺等。从可行性、安全性、合理性预计与采购人实际情况的吻合程度进行综合评审： 1. 施工质量、工期保障安排合理完善, 施工组织方案详尽，人员配备充足、施工工艺规范，得 4-5 分； 2. 施工质量、工期保障安排比较合理，施工组织方案一般，人员配备一般、施工工艺较为 规范，得 2-3 分； 3. 施工质量、工期保障安排不合理，施工组织方案较差，人员配备不足、施工工艺不规范，得 0-1 分；	0-5 分					
	投标人提供已有的抛物视频监测预警系统主要功能截图及说明，符合：抛物实时轨迹图、15 秒抛物轨迹跟踪录像视频、抛物落地现场视频、GIS 地图位置定位、预警事件移动端转发推送、预警事件短信提醒等功能的，每提供一项得 2 分，不提供的不得分，满分 12 分。	0-12 分					
商务分 (23 分)	企业信誉：投标人提供诚信经营证书得 3 分，满分 3 分，不提供不得分。	0-3 分					
	投标人提供与南明区数字花果园综合指挥调度平台无缝接入承诺函，提供得 10 分，不提供不得分。	0-10 分					
	售后服务： 1. 为保障产品质量，投标人需提供制造商授权书及售后服务承诺书。提供得 2 分，不提供或缺项的不得分； 2. 提供售后服务承诺（包括但不限于响应时间、且有具体的违约责任承诺、培训计划等）得 2 分，不提供不得分。	0-4 分					
	投标人每提供 1 份近三年内（2019 年 1 月-至今）类似业绩得 3 分，最多 6 分，证明材料以合同的复印件或扫描件加	0-6 分					

	盖投标人公章为准。				
政策性 加分（5 分）	据黔财采（2014）15号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。（提供相关证明材料）	0-2分			
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3分			
得分		105分			

评标专家（签字）：

评分表（品目四）

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项及评分标准			供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权重(30%) × 100	0-30 分				
技术分 (41 分)	技术响应：投标供应商所投设备产品完全满足采购文件要求得 31 分，★条款一项不满足扣 1 分，非★条款一项不满足扣 0.5 分。扣完为止。	0-31 分				
	根据投标供应商提供的实施方案及进度计划、人员安排（包括交货、安装及验收等各项工作）进行评分： （1）根据投标人提供的项目实施方案及进度计划、人员安排（包括交货、安装及验收等各项工作）完善具体、合理可行，针对性强；得 10-7 分； （2）实施方案及进度计划、人员安排合理可行，有一定的针对性；得 6.99-3 分； （3）实施方案及进度计划、人员安排针对性较差；得 2.99-0.01 分； （4）没有提供方案的不得分。	0-10 分				
商务分 (29 分)	质保期承诺：投标供应商承诺所投产品在满足招标文件质保期的基础上，每增加 1 年得 2 分，最多得 4 分（以承诺函为准，增加时限不足一年的不得分）。	0-4 分				
	投标供应商针对本项目提供售后服务计划、售后服务方案、售后服务技术能力、备品备件储备情况、售后服务人员名单及培训名单得 10 分。	0-10 分				
	投标供应商或所投产品生产厂商具有 ISO9001 质量管理体系认证得 2 分、具有 ISO45001 职业健康安全管理体系认证得 1 分、具有 ISO14001 环境管理体系认证得 1 分，满分为 4 分。 证明材料以中国认监委网站查询截图及证书复印件加盖投标供应商公章为准。	0-4 分				
	提供本地化服务办公场所书面证明得 5 分（需提供本地化服务办公租赁合同或自有场地证明）；承诺中标后 1 个月内设立本地化服务办公场所得 5 分（以承诺函为准）。	0-5 分				
	投标供应商或所投产品生产厂商每提供 2019 年 1 月以来 1 份同类或类似产品业绩得 2 分，最多 6 分。业绩证明材料以合同复印件加盖投标供应商公章为准。	0-6 分				
政策性 加分（5 分）	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（提供相关证明材料）	0-2 分				

对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3 分				
得分	105 分				

评标专家（签字）：

评分表（品目五）

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100	0-30 分					
技术分 (59 分)	技术响应：投标供应商所投设备产品基础参数须对招标文件技术参数逐条响应，一项不满足扣 1 分。扣完为止。	0-26 分					
	施工组织设计方案（施工项目管理组织、施工流程安排、施工制作工艺及流程、履约进度计划、质量保证措施方面） 1. 计划明确、部署周全、配置合理得 3-5 分； 2. 施工、制作组织设计方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 较差或不提供得 0 分。	0-5 分					
	设计方案： 1. 投标供应商提供：区域布局；设计理念；人流走线；空间规划设计三维效果图；（7 分，提供不全或未提供不得分。） 2. 投标供应商提供：立面墙体效果设计图；（7 分，提供不全或未提供不得分。） 3. 投标供应商提供：设备的总成图、安装基础图、电气 AV 图；（7 分，提供不全或未提供不得分。） 4. 投标供应商提供：室内展厅搭建施工图纸 CAD。（7 分，提供不全或未提供不得分。）	0-28 分					
	售后服务及保障：在满足需方“售后服务及维护要求”的前提下，根据供应商针对本项目的售后服务及保障方案进行对比打分。 1. 售后服务及保障方案全面、内容详细、可操作性高并包括培训方案、故障处理方案及时间安排、售后服务人员配置数量合理、售后服务维修保障措施高效率，得 3-5 分； 2. 售后服务及保障方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 方案不可行或不提供得 0 分。	0-5 分					
商 务 分 (11 分)	投标人每提供 1 份近三年内（2019 年 1 月-至今）类似业绩得 2 分，最多 6 分，证明材料以合同的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-6 分					
政策性 加分（5 分）	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（提供相关证明材料）	0-2 分					
	对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民	0-3 分					

	族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）					
得分		105分				

评标专家（签字）：

评分表（品目六）

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项及评分标准			供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100	0-30 分				
技术分 (44 分)	技术响应：投标供应商所投设备产品基础参数须对招标文件技术参数逐条响应，一项不满足扣 1 分。扣完为止。	0-24 分				
	施工组织设计方案（施工项目管理组织、施工流程安排、施工制作工艺及流程、履约进度计划、质量保证措施方面） 1. 计划明确、部署周全、配置合理得 3-5 分； 2. 施工、制作组织设计方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 不可行或不提供得 0 分。	0-5 分				
	设计方案： 1. 投标供应商提供：区域布局；设计理念；人流走线；空间规划设计三维效果图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 2. 投标供应商提供：立面墙体图文效果的设计图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 3. 投标供应商提供：单个展品/设备三维效果图和图文版设计图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 4. 投标供应商提供：互动类展品/设备的总成图、安装基础图、部件图、互动类展品电气 AV 图、控制系统流程图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 5. 投标供应商提供：室内外展厅搭建施工图纸 CAD。（3 分，提供不全或未提供不得分。）	0-15 分				
商 务 分 (26 分)	售后服务及保障：在满足需方“售后服务及维护要求”的前提下，根据供应商针对本项目的售后服务及保障方案进行对比打分。 1. 售后服务及保障方案全面、内容详细、可操作性高并包括培训方案、故障处理方案及时间安排、售后服务人员配置数量合理、售后服务维修保障措施高效率，得 3-5 分；2. 售后服务及保障方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 方案不可行或不提供得 0 分。	0-5 分				
	一、核心技术（8 分） 投标供应商或生产厂家具有以下软件著作证书： 1. VR 服务器控制软件；（4 分） 2. 禁毒教育控制软件；（4 分） 证明材料以国家版权局颁发的软件著作版权登记证书复印件或扫描件加盖公章为准，未提供不得分。 二、资质证书（7 分） 投标供应商或生产厂家具有以下证书（有效期内）： 1. GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书；（2 分） 2. GB/T27922-2011 售后服务认证证书-商品售后服务评价体	0-15 分				

	系“五星级”；（5分） 证明材料以上述证书（扫描件或复印件）及在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询结果截图加盖公章为准。					
	投标人每提供1份近三年内（2019年1月-至今）类似业绩得2分，最多6分，证明材料以合同的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-6分				
政策性加分（5分）	据黔财采（2014）15号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。（提供相关证明材料）	0-2分				
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3分				
得分		105分				

评标专家（签字）：

评分表（品目七）

项目名称：

项目序列号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

项目编号：

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100	0-30 分					
技术分 (44 分)	技术响应：投标供应商所投设备产品基础参数须对招标文件技术参数逐条响应，一项不满足扣 1 分。扣完为止。	0-24 分					
	施工组织设计方案（施工项目管理组织、施工流程安排、施工制作工艺及流程、履约进度计划、质量保证措施方面） 1. 计划明确、部署周全、配置合理得 3-5 分； 2. 施工、制作组织设计方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 不可行或不提供得 0 分。	0-5 分					
	设计方案： 1. 投标供应商提供：区域布局；设计理念；人流走线；空间规划设计三维效果图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 2. 投标供应商提供：立面墙体图文效果的设计图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 3. 投标供应商提供：单个展品/设备三维效果图和图文版设计图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 4. 投标供应商提供：互动类展品/设备的总成图、安装基础图、部件图、互动类展品电气 AV 图、控制系统流程图；（3 分，提供不全或未提供不得分。） 5. 投标供应商提供：室内外展厅搭建施工图纸 CAD。（3 分，提供不全或未提供不得分。）	0-15 分					
商务分 (26 分)	售后服务及保障：在满足需方“售后服务及维护要求”的前提下，根据供应商针对本项目的售后服务及保障方案进行对比打分。 1. 售后服务及保障方案全面、内容详细、可操作性高并包括培训方案、故障处理方案及时间安排、售后服务人员配置数量合理、售后服务维修保障措施高效率，得 3-5 分；2. 售后服务及保障方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 方案不可行或不提供得 0 分。	0-5 分					
	三、核心技术（8 分） 投标供应商或生产厂家具有以下软件著作证书： 1. VR 服务器控制软件；（4 分） 2. 禁毒教育控制软件；（4 分） 证明材料以国家版权局颁发的软件著作版权登记证书复印件或扫描件加盖公章为准，未提供不得分。 四、资质证书（7 分） 投标供应商或生产厂家具有以下证书（有效期内）： 1. GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书；（2 分） 2. GB/T27922-2011 售后服务认证证书-商品售后服务评价体	0-15 分					

	系“五星级”；（5分） 证明材料以上述证书（扫描件或复印件）及在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询结果截图加盖公章为准。					
	投标人每提供1份近三年内（2019年1月-至今）类似业绩得2分，最多6分，证明材料以合同的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-6分				
政策性加分（5分）	据黔财采（2014）15号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。（提供相关证明材料）	0-2分				
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3分				
得分		105分				

评标专家（签字）：

评分表（品目八）

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项及评分标准			供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100	0-30 分					
技术分 (49 分)	技术响应：投标供应商所投设备产品基础参数须对招标文件技术参数逐条响应，一项不满足扣 1 分。扣完为止。	0-24 分					
	施工组织设计方案（施工项目管理组织、施工流程安排、施工制作工艺及流程、履约进度计划、质量保证措施方面） 1. 计划明确、部署周全、配置合理得 3-5 分； 2. 施工、制作组织设计方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 较差或不提供得 0 分。	0-5 分					
	设计方案： 1. 投标供应商提供：区域布局；设计理念；人流走线；空间规划设计三维效果图；（4 分，提供不全或未提供不得分。） 2. 投标供应商提供：立面墙体图文效果的设计图；（4 分，提供不全或未提供不得分。） 3. 投标供应商提供：单个展品/设备三维效果图和图文版设计图；（4 分，提供不全或未提供不得分。） 4. 投标供应商提供：互动类展品/设备的总成图、安装基础图、部件图、互动类展品电气 AV 图、控制系统流程图；（4 分，提供不全或未提供不得分。） 5. 投标供应商提供：室内外展厅搭建施工图纸 CAD。（4 分，提供不全或未提供不得分。）	0-20 分					
商务分 (21 分)	售后服务及保障：在满足需方“售后服务及维护要求”的前提下，根据供应商针对本项目的售后服务及保障方案进行对比打分。 1. 售后服务及保障方案全面、内容详细、可操作性高并包括培训方案、故障处理方案及时间安排、售后服务人员配置数量合理、售后服务维修保障措施高效率，得 3-5 分；2. 售后服务及保障方案基本可行、具备可操作性得 1-2.99 分； 3. 方案不可行或不提供得 0 分。	0-5 分					
	投标供应商或生产厂家（商）具有以下证书（有效期内）： 1. GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书；（5 分） 2. GB/T27922-2011 售后服务认证证书-商品售后服务评价体系“五星级”及以上得（5 分），“五星级”以下得 2 分。证明材料以上述证书（扫描件或复印件）及在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询结果截图加盖公章为准。	0-10 分					
	投标人每提供 1 份近三年内（2019 年 1 月-至今）类似业绩得 2 分，最多 6 分，证明材料以合同的复印件或扫描件加盖投标人公章为准。	0-6 分					
政策性	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或	0-2					

加分（5分）	“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（提供相关证明材料）	分				
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品，投标主产品必须不低于本次采购项目预算的 50%才能确定为投标主产品）享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或者性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（投标人需提供原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的投标产品（不含附带产品）声明函并提供相关证明材料）	0-3分				
得分		105分				

评标专家（签字）：

4. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

（1）价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 **6%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 **2%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 货物类采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

(3) 价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标区

2022. X. X

序号	供应商名称	投标报价(元)	中小企业给予 6%价格扣除后报价(元)	评标基准价(元)	价格分值	得分
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标专家（签字）：

5. 评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称：

项目序列号：

项目编号：

评标地点：贵州省公共资源交易中心评标区

2022. X. X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4

贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家（签名）：

6. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

6.1 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：随机抽取

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计入投标供应商家数：

- （一）递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- （二）供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- （五）投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- （六）投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- （七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

（十）未交纳投标保证金的；

（十一）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十三）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（十四）违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://zfcg.guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注贵州省公共资源交易监管网变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

三、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件

的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）项目延期：采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（三）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见招标文件第七节：发布中标公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：

是 ☒

否 ☐

二、交纳金额（如需）

品目一：伍仟元整（¥：5000.00）；

品目二：伍仟元整（¥：5000.00）；

品目三：壹万元整（¥：10000.00）；

品目四：壹万元整（¥：10000.00）；

品目五：伍仟元整（¥：5000.00）；

品目六：伍万元整（¥：50000.00）；

品目七：壹万元整（¥：10000.00）；

品目八：伍仟元整（¥：5000.00）。

三、交纳方式（如需）

（1）投标保证金形式：投标人可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。投标保证金应从投标单位的基本账户转出。

户 名：贵州省公共资源交易中心

开户行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

帐 号：0109001400000182-0002

（2）投标保证金以保函或担保等形式提交的：投标人可通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险等凭证。（注：①其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期；②应在投标文件中提交投标保函/担保/保险等凭证复印件，投标时还须单独提交投标保函/担保/保险等凭证原件（单独提交的投标保函/担保/保险等凭证原件无须密封））

注：1）各投标人交纳和退还投标保证金，按“全国公共资源交易平台（贵州省）贵州省公共资源交易中心”相关规定办理。在交纳保证金前，请先在省中心交易平台的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过公司账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

2）贵州省公共资源交易平台 2020 试运行版采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易平台（<http://ggzy. guizhou. gov. cn>）2020 试运行版中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

3）为确保保证金交纳成功，建议您在保证金交纳截止时间前一个工作日的 16:00 时前完成保证金绑定。绑定成功后，您可在中心交易平台打印保证金收据。

4）未绑定项目的保证金在 60 日内将自动进行退款。

5）满足保证金退款条件的保证金退还申请，经中心财务核验通过后的第 T+2 个工作日到账。咨询电话：0851-85971671/85971629。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记并给予接收回执。不接受逾时递交的投标文件）。

二、递交地点

贵州省公共资源交易中心（详见贵州省公共资源交易中心一楼大厅 LED 屏显示的具体开标室）。地址：贵阳市南明区遵义路 65 号。

三、递交要求

投标文件正本一份、副本二份，投标文件电子文档一份（电子文档用光盘或 U 盘制作均可，不加密，须注明项目名称和供应商名称）。递交文件不完整的作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必需加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、品目名称、项目序列号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）投标文件撤回必需在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

五、联合惩戒查询：采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后，现场根据贵州

信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人。

六、采购文件提供期限届满后，获取采购文件的潜在投标人不足 3 家的，可以由代理机构提交延期开标申请，并予公告。原则上延期开标不超过一次。投标有效期相应顺延。

第五节 开标、资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、开标地点

贵州省公共资源交易中心（详见贵州省公共资源交易中心一楼大厅 LED 屏显示的具体开标室）。地址：贵阳市南明区遵义路 65 号。

三、开标流程

1. 会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。

2. 宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。

3. 开标唱标：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后由招标工作人员按供应商签到顺序依次当众拆封，并宣读开标一览表中供应商名称、投标报价、交货期、投标声明等相关内容。开标时没有启封和唱标的投标文件，不能进入评标程序。

4. 开标记录：采购人或代理机构工作人员对唱标内容进行记录，开标记录表由采购人代表和监督人员签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5. 会议结束：开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣

读评标期间供应商注意事项。

四、资格审查

开标会结束后，采购人或代理机构工作人员将供应商递交的投标文件完整的移交给资格审查人（由采购人或采购代理机构组成单数的资格审查人），在贵州省公共资源交易中心按招标文件的规定进行资格审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、评标地点

贵州省公共资源交易中心。

三、评标程序

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

商务、技术实质性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应招标文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不高于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

无效标检查：依照本招标文件无效标条款规定审查供应商是否为有效投标。

（二）比较与评价：评标专家按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（三）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（四）评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（七）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或招标文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或招标文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由贵州省公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由贵州省公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相

关事宜提供资料。

（4）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

五、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在贵州省公共资源交易中心通知的时间内进行书面答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

（四）投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

第七节 发布中标公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://zfcg.guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标、成交公告期结束后，若未收到任何质疑投诉，采购人或招标代理机构到贵州省公共资源交易中心办理《贵州省公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵州省公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日

或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处，项目代理机构或采购人收悉质疑函后及时告知贵州省公共资源交易中心政府采购处。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州众诚项目管理有限公司

详细地址：贵阳市观山湖区美的财智中心 A 座 11-16 号

联 系 人：张奇飞 联系电话：0851-84394525

3. 供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起 7 个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 7 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

监督部门：贵阳市南明区财政局

监督电话：0851-85861540

详细地址：贵阳市南明区箭道街 52 号

第八节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构参考国家发改委发改办价格[2003]857 号、国家计委计价格[2002]1980 号、黔价房【2011】69 号文并结合 299 号文等文件规定，向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费由各品目中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。

二、支付方式

中标供应商在签收中标通知书时，向代理机构支付中标服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：贵州众诚项目管理有限公司

账 号：52050111110800000579

开户行：中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行

第九节 政府采购合同签订、备案及公告

一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在全国公共资源交易平台（贵州省）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）和贵州省政府采购网（<http://zfcg.guizhou.gov.cn/>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十节 退还投标保证金

（仅适用于银行转账方式交纳投标保证金的投标供应商）

一、退回时间

（一）非中标人的保证金于代理机构上传中标（成交）通知书后，由交易中心五个工作日内退还。

（二）中标人（供应商）保证金于中标人上传采购合同原件扫描件后，由交易中心五个工作日内退还。

二、退还方式

注册电子证书用户登陆贵州省公共资源交易中心综合业务办理系统进行网上申请退保。

三、提交资料

中标供应商退保时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传，

PDF 文件需清晰、完整，文件名写清楚为：XXX 项目（品目 X/包 X）合同；未中标供应商无须提交资料，直接提交申请退保。

四、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
3. 除因不可抗力，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

1. 合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2. 合同价：系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3. 产品：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4. 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5. 买方：系指购买产品和服务的法人。

6. 卖方：系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7. 交货方式及交货日期：现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8. 验收：系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9. 技术规格：卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附

件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、投标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

10. 标准

10.1 本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必需是最新版本的标准。

10.2 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

11. 使用合同文件和资料：

11.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

11.2 除了合同本身外，11.1 条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12. 专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13. 包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14. 保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的 110% 办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15. 技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后 60 天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的

技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

16. 质量保证

16.1 卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2 根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3 在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

17. 检验和考核验收

17.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2 产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品运抵现场后 90 天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产

品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3 如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4 买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

17.5 合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第 17 条的规定向卖方提出索赔。

18. 伴随服务

18.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

19. 备件

19.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

20. 索赔

20.1 除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2 若卖方未按本合同条款第 13 条和第 14 条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

(4) 属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

(5) 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内，按照第 17.2 条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4 当属于 17.2 条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的，应被认为是有效的。

21. 延期交货

21.1 卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

21.3 如果卖方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

22. 误期赔偿

22.1 除了合同的专门约定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交产品或未提供服务交货价的 0.5% 计收（一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算）。但违约赔偿费的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的 5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

23. 不可抗力

23.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

23.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

24. 税费

24.1 根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2 根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4 在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

25. 履约保证金

25.1 卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价 10% 的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期限到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

25.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

25.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26. 违约终止合同

26.1 如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

26.2 在买方根据第 23.1 条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品，卖方应对买方

购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

27. 其他情况终止合同

27.1 如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

28. 转让和分包

28.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2 对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

28.3 分包必需符合合同条款第 11 条的规定。

29. 合同的协商变更与修改

29.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的产品是专为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的产品托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 卖方提供的服务。

29.2 除了上述的情况外，不对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

30. 争端的解决

30.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

30.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

31. 通知

31.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

31.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同（仅供参考）
(货物类)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____,）的（采购方式）
结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招
投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序号	采购货物名称	单位	数量	规格型号、技术参数
1				
2				
3				
.....				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款，待安装调试能正常使用天后支付合同总价款的, 剩余 部分作为质保金，该质保金在正常使用天后无任何质量问题将全额无息返还。中标人所供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部

门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

拟签订的政府采购合同

(仅供参考, 以双方签订的最终合同为准)

政府采购

合 同 书

(服务类)

采购编号:

项目名称:

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目序列号：_____,）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指。

2.

3.

三、服务质量要求

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

六、验收及评价考核

七、付款方式

由甲方按下列程序在内付款。

1) 在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付给乙方。

2) 第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3) 最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

八、知识产权产权归属

九、保密

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争端的解决

1) 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

2) 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费

均应由败诉方负担。

3) 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

十二、不可抗力：

1) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3) 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1) 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2) 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3) 合同一式份。

4) 同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的, 须经当地财政部门审批, 并签订书面补充协议报监督管理部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

授权委托代理人:

授权委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

邮政编码:

邮政编码:

开户银行:

账号:

签订地点:

签订日期: 年 月 日

注意事项: 本合同条款未尽事宜, 由甲乙双方以补充合同约定, 原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1. 投标文件须按所投品目/包单独胶装成册，并在封面注明所投品目号/包号。所投品目/包投标文件，供应商可根据投标的实际情况，自行选择是否统一或分开胶装成册。

2. 投标文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

担。

3. 投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1. 签署：投标文件封面上须注明“正本”或“副本”，并在封面加盖单位公章，投标文件正本、副本需加盖骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。投标文件中除标准页码外，不得涂改和增删。投标文件中复印或扫描件应加盖供应商公章。投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2. 封装：

2.1 投标供应商可根据投标实际厚度，自行选择投标文件的外包封套的数量，对投标文件的外包封份数不作具体规定，但投标供应商应确保投标文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。

2.2 外包密封的封口（接口）处加盖带投标供应商公章，封装物上清楚注明项目名称、品目名称、供应商名称。

2.3 外包封上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

2.4 响应文件电子版为投标文件正本的 PDF 格式文件，可封装在任意封套内。

2.5 投标供应商对外包封有异议的，应在开标会现场当场提出，由监督部门和采购人在开标现场当场判定是否作无效标处理，不得送至评标委员会判定。

四、不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 投标文件组成

一、政府采购投标文件类别

分为货物类投标文件、工程类投标文件、服务类投标文件。

二、组成

各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小企业发展管理办法

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财库〔2020〕46号

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华

《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小企业声明函
2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（单位名称）××年面向中小企业

预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
.....				

部门（单位）名称：

日期：

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

(财库〔2014〕68号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。

各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

第三节 投标文件格式范本

封面格式

公开招标货物类投标文件格式范本

XXXXXX（项目名称）

投标文件

（正本 / 副本/电子投标文件）

项目序列号：_____
项目名称：_____
采购方式：_____
品目名称：_____
项目编号：_____
供应商：_____
详细地址：_____
联系人：_____ 电话：_____

2022 年

专家评分导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	价格部分	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (X%) × 100		投标文件册 页码范围:
2	技术部分	1、招标文件规定的技术评分内容		投标文件册 页码范围:
		2、		投标文件册 页码范围:
				投标文件册 页码范围:
3	商务部分	1、招标文件规定的商务评分内容		投标文件册 页码范围:
		2、		投标文件册 页码范围:
				投标文件册 页码范围:

投标供应商：（公章）

2022 年 月 日

目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

格式自拟

第一 报价文件

(一)投 标 报 价 函（品目一～品目）

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的品目号/名称的投标总报价为（大写）：零万零千零百零拾元人民币，小写：元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期限：。

3. 服务地点：。

4. 投标有效期：。

5. 验收标准：。

6. 联合体投标：。

7. 其他：_____。

二、递交资料

投标文件正本1份，副本2份，电子投标文件1份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(一) 投 标 报 价 函 (品目~品目)

一、投标报价

1. 我公司就 (项目名称) 的投标总报价为(大写): 零万零仟零佰零拾元人民币, 小写: 元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、培训费、检测费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变, 并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交 货 期: 。

3. 交货地点: 。

4. 投标有效期: 。

5. 质保期: 。

6. 联合体投标: 。

7. 其他: 。

二、递交资料

投标文件正本 1 份, 副本 2 份, 电子投标文件 1 份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件, 完全理解和同意, 并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同, 并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背, 我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称(盖章): XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表(签字):

投标日期:

(二) 开标一览表（品目～品目）

项目名称：

品目号/名称：

序号	服务内容	单价（元）	工作量	其他	投标报价（元）
1					
2					
.....					
服务期限					
验收标准					
优惠及其它					
.....					
投标报价合计			大写：元		
			小写：. 00		
投标申明：					

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。投标文件报价出现先后不一致的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 87 号）第五十九条修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应载明。
- 3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 开标一览表 (品目~品目)

项目名称:

品目号/名称:

序号	产品名称	制造商名称	规格、型号	品牌	产地	单价（元）	数量	其他	投标报价（元）
1									
.....									
交货期（含安装调试完毕）									
质保期									
优惠及其它									
.....									
投标报价合计						大写：元			
						小写：元			
投标申明：									

注: 1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致, 如不一致, 以开标一览表合计金额为准。投标文件报价出现先后不一致的, 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号) 第五十九条修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

- 2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应载明。
- 3. “开标一览表”为多页的, 每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表 (签字):
投标日期:

(三) 报价明细表 (品目~品目)

项目名称:			品目:			服务内容:	
序号	资源配置		单位	数量	单年报价 (元)	服务期总报价	备注
1	人员	管理类:					
		技术类:					
		服务类:					
							
2	材料	材料 1					
		材料 2					
							
3	专 用 机具						
...	其他						
投标总价大写:			小写:				

注：1. 供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个服务内容组成部分的报价。

2. “报价明细表”各项服务内容报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(三) 报价明细表（品目～品目）

项目名称：

品目：

单位：元

序号	投标产品名称	规格型号	制造商名 (产地)	数量 (单位)	投标总 报价	投标报价组成							交货日期	交货地点	其他
						产品 单价	特殊 工具费	备品 备件 费	保管 安装 调试 费	技术 服务 及培 训费	运输保 险费	其他 费用			
1															
2															
3															
...															
全部投标产品总报价大写：						小写：									

根据采购项目的实际要求供应商还应提供以下附件（格式自拟）：

1. 产品主要部件分项价目表；2. 特殊工具清单及价目表；3. 备品、备件清单及价目表；4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第二 资格文件

(一) 投标供应商授权委托书:

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标单位全称） 法定代表人 姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称、品
目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）
--	--

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称、品目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正（反）面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

（二）一般资格

1. 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 供应商是法人的，提供 2020 或 2021 年度经审计的财务报告并提供会计师事务所执业资格证书，或提供基本开户（或存款账户）银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：按招标文件的规定和要求，复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：____（采购人或采购代理机构）

（供应商全称），参加贵单位组织的项目序列号为：_____，项目名称：，品目名称：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目采购活动，如中标后，在项目实施过程中能够提供必需的设备和具有专业的技术团队人员保质保量、高效完成该项目的实施及交付。

承诺单位：（公章）

签署日期： 年 月 日

4. 提供 2021 年 6 月起-至今任意三个月依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，成立未满三个月的投标供应商提供自成立以来依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）。

要求及注意事项：按招标文件规定的时间要求提交相关凭证，复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

特殊情况：若招标文件要求提供月度完税证明时，投标供应商存在某月零报税情况时，无缴税银行收款凭证，只须提供电子税务申报表复印件或扫描件加盖公章即可。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____（采购人或采购代理机构）_____

____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：，项目名称：，品目名称：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（盖章）

声明时间：

6. 相关承诺

供应商信用记录承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）____

____（供应商全称）____参加贵单位组织的项目序列号为：，项目名称：，
品目名称：的政府采购活动，在此郑重承诺年月日在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

7. 法律、行政法规规定的其他条件

（三）符合性要求

1. 提供保证金已交纳的依据

银行转账：投标人在线交纳保证金后，可自行在系统中“保证金到帐查询及打印”一栏，打印保证金到帐信息回执。

银行保函、投标保证保险：原件扫描件或复印件加盖投标单位公章。

（提示：贵州省公共资源交易系统 2020 试运行版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由投标商在投标截止时间自行在系统内与投标项目进行绑定，未绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标）

2. 银行保函承诺书

银行保函承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）_____

____（供应商全称）_____参加贵单位组织的项目序列号为：，项目名称：
的政府采购活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：为真实有效，如提供虚假、
失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情
况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作
日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

3. 投标保证金承诺书

投标保证金承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）____

____（供应商全称）____参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____的政府采购活动，在此郑重承诺提供的投标保证金保单或合同，保单或合同号：____为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期：____年____月____日

（四）专业资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

第三 响应性文件

(一) 政府采购投标供应商实质性响应符合审查表

项目序列号： 项目名称： 品目名称：

投标供应商名称				
*投标供应商务部分实质性审查				
序号	实质性条款内容	招标文件具体要求	投标文件响应内容	备注
	付款方式			
	交货期			
	质保期			
				
	按招标文件规定的商务实质性条款逐一列明			
*投标供应商技术部分实质性审查				
序号	实质性条款所涉及的产品	招标文件具体要求	投标文件响应内容	备注
	按招标文件规定的技术实质性条款逐一列明			
数据信息来源：1. 投标文件技术实质性响应内容：来源于投标文件册，第页，佐证材料				

投标人注意事项：1. 本表中标注*号的内容必需如实填写

投标供应商：（公章）

2022 年 月 日

(二) 投标文件技术、商务响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术参数要求	投标文件技术参数响应内容	备注说明
商务部分响应表			
序号	招标文件商务要求	投标响应具体内容	备注说明
1	交货期：__（招标文件要求）__		
2	安装调试时间：__（招标文件要求）__		
3	交货地点：__（招标文件要求）__		
4	售后服务：__（招标文件要求）__		
5	培训方案：__（招标文件要求）__		
6	履约保证金：__（招标文件要求）__		
7	付款方式：__（招标文件要求）__		
8	质保期：__（招标文件要求）__		
9	验收规范：__（招标文件要求）__		

10	其他：： <u>（招标文件要求）</u>					
*商务部分一业绩						
序号	采购人	项目名称	合同主要产品	合同金额	合同签订时间	备注说明
1						
2						
3	供应商可自行添加					

投标人注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与投标文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。但投标供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必需标准数据信息来源，投标供应商认为无需新增则填写无。

投标供应商：（公章）

2022 年 月 日

（三）与采购项目相匹配的证书

与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：投标供应商或产品制造商按招标文件的要求提供与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等，并文字描述该证书可承接业务范围。复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

(四) 投标截止时间前月同类或类似项目业绩情况

要求及注意事项：复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

同类或类似业绩一览表

序号	采购人	项目名称	履属交易平台名称	合同主要产品	合同金额	供应商负责人	采购方式	合同签订时间	采购人评价意见

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（五）声明及承诺

1. 投标人遵守政府采购法规的声明

投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

(三)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

(四)将政府采购合同转包;

(五)提供假冒伪劣产品;

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的,中标、成交无效。评审阶段资格发生变化,供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的,处以采购金额 5%的罚款,列入不良行为记录名单,中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任:

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年 月 日

2. 投标供应商为代理经销商时提供制造商售后服务技术力量支撑承诺书

制造商售后服务承诺书

(参考格式)

致：_____(采购人名称)_____：

我们_____(制造商)是按_____(国家名称)_____法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按_____(国家名称)_____法律成立的、主要营业地址在的_____(供应商名称)_____作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于项目（项目序列号：_____）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采 购 数量	单价	合同金额 (万元)	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

5. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：_____

6. 我方针对本项目售后服务团队情况如下：

姓名	职务	专业	服务产品	联系方式

7. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（六）优惠性政策情况

投标报价符合优惠性政策情况表

项目序列号：

项目名称：

备注：

序号	优惠性政府名称	投标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页，佐证材料
2	《促进残疾人就业政府采购政策的通知》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页，佐证材料
3	《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页，佐证材料
4	招标文件已规定享受的其他优惠政策……（如《政府采购实施条例》第六条：扶持不发达地区和少数民族地区等政策）【可根据招标文件规定和要求自行添加】		来源于投标文件部分，第页，佐证材料
5	……		

投标供应商：（公章）

2022 年 月 日

1. 中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 节能环保产品声明或情况说明及证明材料（格式如下）

2.1. 如招标项目的产品不涉及到节能环保产品则，《节能环保产品声明函》改为《节能环保产品的情况说明》格式自拟，要求加盖投标供应商公章。

要求及注意事项：投标产品属于节能环保产品目录的提供财政部官网截屏作为证明文件并加盖供应商公章，复印或扫描件必需清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

节能环保产品声明函

致：____（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委第XXX（必需是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为 ，品牌为，产品型号为：，，节字标志认证证书号为 ，节能产品认证证书有效期截止日期为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件：节能环保产品采购清单的财政部网站截屏或其他有效证明文件，加盖投标供应商公章。

3. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

4. 监狱企业声明函（格式如下）

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第四 其他

1. 投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第五 备选方案

1. 招标文件允许的备选方案相关佐证文件（格式自拟）：复印或扫描件须加盖投标供应商公章，非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

附件：成本测算表

（一）成本测算表（投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。）

1. 制造商投标主要产品成本测算表
2. 代理商投标主要产品成本测算表
3. 投标主要产品成本汇总表

（一）成本测算表

1、制造商投标主要产品成本测算表

金额单位：元

序号	制造商生产主要产品	
1	一、产品生产成本	
2	1、直接材料	
3	2、辅助材料	
4	3、燃料（动能）	
5	4、工人工资	
6	5、工资附加	
7	6、制造费用	
8	合计	
9	二、管理费用	
10	1 工资、福利费用	
11	2、保险费用	
12	3、办公费用	
13	4、其他应交税费	
14	合计	
15	三、财务费用	
16	四、销售费用	
17	五、运输费用	
18	六、销售税金	
19	主要产品生产成本合计	
20	备注说明	

说明：1、供应商为制造商的，请填此表。

2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

制造商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

2、代理商投标主要产品成本测算表

金额单位：元

序号	供应商代理主要产品	
1	一、进货成本	
2	1、商品进价	
3	2、运输费用	
4	3、税金	
5	4、保险	
6	5、仓储费用	
7	6、维保费用	
8	合计	
9	二、管理费用	
10	1 工资、福利费用	
11	2、保险费用	
12	3、办公费用	
13	4、其他应交税费	
14	合计	
15	三、财务费用	
16	四、销售费用	
17	五、运输费用	
18	六、销售税金	
19	主要产品代理成本合计	
20	备注说明	

说明：1、供应商为代理商的，请填此表。

2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

4、专家小组认为有必要的，可要求代理商提供进货凭据或与制造商的意向合同。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

3. 投标主要产品成本汇总表

项目名称

序号	主要产品名称	制造商名称	数量	成本总计 (元)	备注说明

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：