

赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目

项目编号：GZJA-2022-74号

公开招标

采购人：赤水市绿色产业发展有限公司



采购代理机构：贵州建安工程管理有限公司



采购日期：2022年7月

赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目

项目编号：GZJA-2022-74号

公开招标

采购人：赤水市绿色产业发展有限公司

采购代理机构：贵州建安工程管理有限公司

采购日期：2022年7月

目 录

第一章	招标公告·····	1
第二章	投标供应商须知前附表·····	5
第三章	投标供应商须知·····	10
第四章	合同主要条款·····	17
第五章	评标方法·····	22
第六章	投标文件格式及构成·····	27
第七章	招标项目技术、商务及其他要求·····	33

第一部分 招标公告

赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目 项目概况

赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目 的潜在供应商应在登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）下载（未注册账号的需注册账号后登录）获取采购文件，并于 2022 年 月 日 点 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目
- 2、项目编号：GZJA-2022-74号
- 3、项目序列号：GZJA-2022-74号
- 4、项目联系人：王先生
- 5、项目联系电话：0851-22884092
- 6、采购方式：公开招标。
- 7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）。

采购主要内容：赤水市经济开发区供水工程设备材料采购。（详见采购内容及技术商务要求）

采购数量：1 批；

采购预算：1282.75万元；

交货时间或服务时间：采购合同签订之日起 15 个日历天之内将设备材料送至采购人指定地点。

交货地点或服务地点：采购人指定地点。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）： 详见《采购文件》。

- 8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）一般资格要求：

- 1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求；
- 1.2、在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业；
- 1.3、投标人具有履行本项目货物采购合同的能力（自行承诺）；
- 1.4、具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的“营业执照”。
- 1.5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020年度或2021年度财务审计报告（须加盖审计机构章）；部分没有财务审计报告的投标供应商或因成立时间不足而未出具财务审计报告的，提供投标供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明或近 1 个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；
- 1.6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年1月以来任意1个月发生并缴纳的

完税凭证或银行回单（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供投标供应商所在地税务部门出具的相应证明；2022年5月1日以后成立的新公司只需提供营业执照。

投标供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的有效证明；2022年5月1日以后成立的新公司只需提供营业执照。

1.7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本））；

1.8、承诺信用记录查询渠道为“信用中国”网站、中国政府采购网（提供带网址及版权信息的查询页面网页，查询时间为购买采购文件之日至开标前一天的任意时间，供应商须提供查询记录及承诺函（格式自拟）并加盖公章。

1.9、对小、微型（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。2、对原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。3、投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（须提供证明材料）。

（2）特殊资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年 月 日至2021年 月 日（采购文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市），点击进入“会员系统”后进行采购文件下载（未注册账号办理CA证书的需注册账号办理CA证书后登录）。

方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市），点击进入“会员系统”后进行采购文件下载（未注册账号办理CA证书的需注册账号办理CA证书后登录）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 截止时间：2022年 月 日 点 分（北京时间）（从采购文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于20日）。

2. 开标时间：2022年 月 日 点 分。

3. 投标文件递交地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东100米，遵义市政务服务中心大楼9楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金情况

(一) 保证金额(元):100000 元

(二) 保证金交纳时间:2022 年 月 日 09:00:00 至 2022 年 月 日 :00:00

(三) 保证金交纳方式:支票、汇票、本票、电子保函和其他(包括电汇、网银、转账等方式)。投标保证金以银行转账方式提交的,须从投标人基本账户转出。如有银行保函方式提交的需将存根在开标时带至遵义市公共资源交易中心现场认证。

(四) 开户银行及帐号

单位名称:遵义市公共资源交易中心

开户银行:交通银行遵义分行厦门路支行

帐号:523061500018150073564

七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人名称:赤水市绿色产业发展有限公司

联系地址:赤水市

项目联系人:王先生

联系电话:0851-22884092

2、采购代理机构全称:贵州建安工程管理有限公司

联系地址:贵阳市花果园金融街1号

项目联系人:王相龙

联系电话:0851-28629268

3. 项目联系方式

项目联系人:王相龙

电 话: 0851-28629268

重要提示

1、该项目采用全电子化交易,投标文件采取电子文件投标,请各投标供应商下载专业投标文件制作工具。

下载地址:登录全国公共资源交易平台(贵州省.遵义市),点击进入“会员系统”后进行采购文件下载(未注册账号办理CA证书的需注册账号办理CA证书后登录)。

2、全电子投标学习地址:登录全国公共资源交易平台(贵州省.遵义市),点击进入“会员系统”后进行采购文件下载(未注册账号办理CA证书的需注册账号办理CA证书后登录)。

3、请认真阅读保证金缴纳说明。

4. 该项目投标供应商可自主选择远程投标、不见面开标,请各投标供应商通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标供应商及时进行投标文件远程解密,开标期未实行远程解密造成投标失败的由投标供应商自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人,否则按投标无效处理。

第二章 投标人须知前附表

一、 投标人须知前附表

序号	条 目	内 容
1	采购人	采购人：赤水市绿色产业发展有限公司 联系人：王先生 电话：0851-22884092
2	采购代理机构	代理机构：贵州建安工程管理有限公司 联系人：王相龙 电话： 0851-28629268
3	项目名称	赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目
4	资金来源	财政资金
5	采购方式	公开招标
6	采购内容	主要包括赤水经济开发区供水工程设备材料采购
7	交货时间或服务时间、质保期	采购合同签订之日起15个日历天之内将设备材料送至采购人指定地点。质保期：12个月。
8	投标人资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求； 2、在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业； 3、投标人具有履行本项目货物采购合同的能力（自行承诺）； 4、具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的“营业执照”。 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020年度或2021年度财务审计报告（须加盖审计机构章）；部分没有财务审计报告的投标供应商或因成立时间不足而未出具财务审计报告的，提供投标供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明或近 1 个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函； 6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年1月以来任意1个月发生并缴纳的完税凭证或银行回单（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供投标供应商所在地税务部门

		出具的相应证明；2022年5月1日以后成立的新公司只需提供营业执照。 投标供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的有效证明；2022年5月1日以后成立的新公司只需提供营业执照。 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本））； 8、信用记录查询渠道为“信用中国”网站、中国政府采购网(提供带网址及版权信息的查询页面网页， 查询时间为购买采购文件之日至开标前一天的任意时间，供应商须提供查询记录及承诺函(格式自拟)并加盖公章。 9、落实政府采购政策需满足的资格要求：1) 对<u>小、微型(含监狱企业/残疾人福利性单位)</u>产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库（2020）46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。2) 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。3) 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（须提供证明材料）。（如属于专门面向中小企业采购的项目, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。 10、本项目不接受联合体投标 （2）特殊资格要求： 无
--	--	--

9	投标供应商要求澄清采购文件(对采购文件提出异议)的截止时间	投标供应商要求对采购文件进行澄清的, 公告发布之日起 7 个工作日内通过遵义市公共资源电子交易服务系统向采购人提出。
10	采购人书面澄清的时间	采购人对已发出的采购文件进行澄清或者修改, 将在采购文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行, 并将澄清或者修改的内容在遵义市公共资源电子交易服务系统上公布, 投标供应商自行登陆系统查阅或下载。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
11	投标保证金	(1) 投标保证金额(元):100000元 (2) 投标保证金交纳时间:2022年 月 日 时至2022年 月 日时 (3) 投标保证金交纳方式: 由供应商基本账户出具, 以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等其他(包括电汇、网银转账等方式)非现金形式提交(银行转账方式以外提交保证金的, 投标文件中须附原件复印件, 开标现场提供原件)。 (4) 开户银行及帐号 单位名称: 遵义市公共资源交易中心; 开户银行: 交通银行遵义分行厦门路支行; 帐 号: 523061500018150073564; 银行保函: 由银行出具, 内容应载明招标人名称、供应商名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。 银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审查不合格。 担保保函: 由工程担保公司出具, 内容应载明招标人名称、供应商名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。 担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审查不合格。 保证保险: 由保险公司出具, 内容应载明招标人名称、供应商名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官网网址。 保证保险通过互联网无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审

		查不合格。 二、投标保证金的退还 采购人应当在法定时间内向中标供应商发出中标通知书，并书面通知遵义市公共资源交易中心。（1）对非中标供应商，在采购人发出中标通知书之日起 5 个工作日内，遵义市公共资源交易中心通过遵义市公共资源交易服务系统直接操作，将未中标供应商的投标保证金返还至投标供应商基本帐户；投标保证金由投标供应商至遵义市公共资源交易中心核算后支付至投标供应商基本帐户。 （2）对中标供应商，交易中心在接收到中标单位上传的已备案的合同原件之日起 5 个工作日内，通过遵义市公共资源交易中心予以退还投标保证金。
12	采购最高限价	1、最高限价：1282.75万元 投标最高限价：在采购文件中明确最高投标限价，投标人的投标报价不得超过采购人设定的最高投标限价，否则视为无效投标。 2、投标报价：包括所有材料配送至指定交货地的运输费、保险费、伴随服务费和其他完成招标要求的所有费用。 投标货币：人民币。 投标单位的报价，若经评标委员会认定低于成本价评审。评标委员会可要求投标单位提供相关证明材料，以说明该报价未低于成本。如递交的证明材料（包含但不限于制造原材料成本、专利费、运输费、人工工资、税金等，并结合公司历年财务报表，盈亏情况，债务抵押情况等足以说明的书面报告）经评审不足以说明或未递交证明材料，则该投标单位的报价视为低于成本报价，该投标单位报价视为无效报价，且评审得分为 0 分。
13	签字或盖章要求	投标文件按要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标供应商单位章或法定代表人印章。 （1）所有要求签章的地方都应用本人的CA印章签章。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标供应商单位（法定名称）的CA印章。 （3）电子投标文件制作软件未提供方式的，由投标供应商按采购文件提供格式制作，在签字、盖章完成后扫描，在投标工具指定位置上传扫描件。

14	投标文件份数	(1) 加密的电子投标文件一份（.ZYTf 格式，在遵义市公共资源电子投标文件份数交易系统指定位置上传）。 (2) 非加密的电子投标文件（.nZYTf 格式）光盘一份（此光盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。 (3) 如果开标现场解密失败，则采用光盘开评标，要求光盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件被否决。 (4) 投标供应商在开标时将制作电子投标文件光盘一份带至开标会场备用。 (5) 中标后，中标单位在领取中标通知书时向代理公司提供纸质投标文件 3 份。
15	封套上标记	电子光盘盘面以贴标签方式标记： 项目名称：赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目 采购人名称：赤水市绿色产业发展有限公司 投标供应商名称：（盖单位章）
16	投标有效期	开标之日起90 日历天
17	投标截止时间	2022年 月 日 时（以媒体公告为准）
18	投标文件的递交地点及网址	(1) 电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成*.ZYTf（加密）及*.nZYTf（非加密）两份投标文件； (2) 各投标供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ZYTf格式）到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确； (3) 开标现场递交非加密的电子投标文件（.nZYTf 格式）光盘一份 （此光盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用。 (4) 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标供应商未及时上传电 子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标供应商提供载有*.ZYTf 及*.nZYTf 两份投标文件的光盘履行电子招标

		投标应急措施。 重要提示：投标供应商必须携带遵义市招投标系统 CA 锁至开标现场解密。 该项目投标供应商可自主选择远程投标、不见面开标，请各投标供应商通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标供应商及时进行投标文件远程解密，开标期未实行远程解密造成投标失败的由投标供应商自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人，否则按投标无效处理。 地 点：遵义市公共资源交易中心（新蒲新区播州大道东 100 米） 网 址：遵 义 市 公 共 资 源 电 子 交 易 服 务 系 统
19	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米（遵义市政务服务中心大楼 9 楼）） 在投标截止时间以后送达的投标文件将不予以接受。
20	招标会议程序	主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、验证人等有关人员姓名； （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称； （4）核验参加开标会议的资格，投标供应商的法定代表人参加开标会议的, 应出示法定代表人身份证明原件，以及营业执照副本复印件加盖单位公章。委托代理人参加开标会议的，应出示授权委托书、被授权人身份证原件，以及营业执照副本复印件加盖单位公章。 携带投标企业CA锁解密，按时提交投标文件备用光盘。 （5）按照投标供应商须知前附表规定检查投标光盘的密封情况； （6）重申拦标价； （7）投标供应商对电子投标文件解密，采购人对电子投标文件解密；公布投标供应商名称、投标报价、及其他内容，并记录在案； （8）投标供应商代表、采购人代表、验证人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。

21	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，由采购人0人和评标专家5人组成。 评标专家确定方式：随机抽取。
22	评标方法	综合评分法 合同签订地点：采购单位指定地点
23	中标供应商条件	采购人将确定实质上响应采购文件要求，并有履行合同能力的中标候选人为中标供应商。
24	补充内容	当投标供应商须知前附表与投标供应商须知正文内容不一致时，以投标供应商须知前附表为准。 根据开标程序要求，投标供应商应单独准备“法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及身份证”原件以及营业执照副本复印件加盖单位公章各一份，以备开标会场查验，否则，按废标处理。单独准备的“法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及身份证”原件以及营业执照副本复印件加盖单位公章不准与投标文件一起封装。否则，视为投标供应商开标会参会资料缺失，现场核验未通过。
25	招标代理费	本项目招标代理费由中标单位支付。（计算依据：以中标价为基数，黔价房2011【69】号文件收取）
26	其他	其他未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定执行。
27	付款方式	付款方式：付款方式：项目不安排预付款，由采购人（或采购人组织相关专家）进行验收，验收合格后，付至款项的50%，剩余50%款项半年内付清。（具体以合同约定为准）。
28	中标结果质疑投诉	（一）质疑 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 （二）受理条件 1、供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

		2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理； 3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑； （三）质疑具体要求及注意事项： 1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。 2. 质疑文件递交地点： 代理机构： <u>贵州建安工程管理有限公司</u> 详细地址： <u>贵阳市花果园国际金融街1号11楼1117室</u> 联 系 人： <u>陈泓汛</u> 联系电话： <u>0851-28629268</u> 3. 供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件文件之日起7个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。 4. 质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 5. 提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。 监督部门： <u>赤水市财政局</u> 监督电话： <u>0851- 22861059</u> 详细地址： <u>赤水市</u>
--	--	---

第三章 投标供应商须知

一. 总 则

1. 资金来源

本次招标采购所需资金为财政资金，资金已落实。

2. 合格的投标供应商

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1 在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业；

2.1.2 投标供应商具有履行本项目货物采购合同的能力（自行承诺）；

2.1.3 具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的“营业执照”。

2.1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度投标供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020年度或2021年度财务审计报告（须加盖审计机构公章）；部分没有财务审计报告的投标供应商或因成立时间不足而未出具财务审计报告的，提供投标供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明或近 1 个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；

2.1.5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年1月以来任意 1个月发生并缴纳的完税凭证或银行回单（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供投标供应商所在地税务部门出具的相应证明；2022年5月1日以后成立的新公司只须提供营业执照。

投标供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年1月以来任意1个月缴纳社会保险的有效证明；2022年5月1日以后成立的新公司只须提供营业执照。

2.1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本））；

2.1.7 被“信用中国”网站中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1) 对小、微型(含监狱企业/残疾人福利性单位)产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。2) 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确

定。3) 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（须提供证明材料）。（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

2.3. 本项目的特定资格要求：无

2.4 投标供应商不得直接或间接地与采购人有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

（1）投标文件内容的真实性投标供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实、所提供资质文件未在有效期或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标供应商自负。

（2）投标费用和采购文件的解释权

2.4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

2.4.2 本采购文件的解释权归采购人。

二、采购文件

1、采购文件构成

（1）要求提供的（货物或服务），招标程序和合同条件在采购文件中均有说明。

采购文件共七章，其内容如下：

第一章招标公告

第二章投标供应商须知前附表

第三章投标供应商须知

第四章合同主要条款

第五章评标方法

第六章投标文件格式及构成

第七章招标项目技术、商务及其他要求

（2）投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求。如果投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标供应商的评标结果，其风险由投标供应商承担。

2、采购文件的修改和澄清

（1）在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

（2）采购人对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的提交投标文件截止时间十

五日前进行，并将澄清或者修改的内容在遵义市公共资源电子交易服务系统上公布，投标供应商自行登陆系统查阅或下载。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

(3) 投标供应商要求对采购文件进行澄清的，公告发布之日起 7 个工作日内通过遵义市公共资源电子交易服务系统向采购人提出。

(4) 任何要求对采购文件进行澄清或提出质疑的投标供应商，均应在公告发布之日起 7 个工作日内通过遵义市公共资源电子交易服务系统向采购人提出，同时提交有效证据。投标供应商行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

(5) 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通过遵义市公共资源电子交易服务系统（网址 <http://220.197.200.182:88/ZYHY/>）通知所有购买了采购文件的供应商。

三. 投标文件的编制

1、投标的语言

投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2、投标文件的构成

投标供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

(1) 按照投标供应商须知的要求和投标文件规定格式填写的投标函、投标报价表等；并按要求格式出具的法人代表授权书。

(2) 按照采购文件投标供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

如果在采购文件中没有允许提供备选方案，则每个投标供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

3、投标文件格式

3.1 投标供应商应按照采购文件中“投标文件格式及构成”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标技术参数、承诺及价格等。

3.2 投标供应商应完整地提供采购文件要求的数据和资料。

4、投标货币：投标应以人民币报价。

5、投标有效期

5.1 在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件；

若投标供应商有此要求，则采购人有权没收其投标保证金。

5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。

投标供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；

投标供应商拒绝延长的，其投标无效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

6、投标保证金

6.1 投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定的金额、交付形式交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标供应商不按投标须知前附表第 11 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

6.2投标保证金的退还：详见投标须知前附表第 11 项要求。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

6.3.1投标供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

6.3.2投标供应商不接受按投标供应商须知前附表的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清与补正；

6.3.3中标人在收到中标通知书后，不按合同要求缴纳履约保证金（如有），或是无正当理由拒签合同协议书。

6.3.4其它不符合招投标法规定或采购文件规定的行为。

7、投标报价和投标方案

7.1投标供应商应在投标报价表中标明，本次投标项目的所有单项价格和总价。除采购文件中要求提供备选方案之外，任何有选择的报价将不予接受，每个项目只允许有一个报价。

7.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件有可能被拒绝。

7.3报价要求：见“投标报价表”

7.3.1证明投标供应商合格和资格的文件。投标供应商应按照采购文件投标供应商须知前附表的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果必备的资格证明文件不全或不合格的，其投标将被拒绝。

7.3.2证明货物及服务的合格性和符合采购文件规定的文件

7.3.3投标供应商应在投标文件中提交货物及服务合格并符合采购文件要求的证明文件。

7.3.4上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物或服务主要技术指标的详细说明；

2) 逐条对采购文件技术要求进行应答，说明所提供的货物或服务是否对招标的技术规格做出了实质性的响应。

8、投标文件的式样和签署

8.1投标供应商应按照投标供应商须知的要求，准备非加密的电子投标文件（.nZYTF 格式）光盘一份（此光盘模式针对投标供应商在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。电子文档应与投标文件内容一致。

8.2 投标文件需打印或用不褪色的蓝(黑)墨水(汁)书写,并由投标供应商法人代表或经法人代表正式授权的签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。（中标后提供纸质版）

8.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字盖章才有效。

8.4因字迹潦草、表述不清或不按采购文件给定格式编制的投标文件，所引起的对投标供应商不利的后果，由投标供应商自行负责。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

电子光盘盘面以贴标签方式标记：

项目名称：赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目

采购人名称：赤水市绿色产业发展有限公司

投标供应商名称：（盖单位章）

如果投标供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，因此产生风险由投标供应商承担。

2、投标截止时间投标供应商应按采购人要求的投标地点，在投标截止时间前，将全部投标文件递交至指定处。

3、迟交的投标文件按照投标供应商须知的规定，采购人将拒绝接受并退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

4、标的修改与撤回

4.1投标供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标供应商必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的通知递交到采购人。

4.2投标供应商的修改或撤回通知应按本须知第 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

4.3在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

五. 开标与评标

1、开标

采购人在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标供应商须授权一名代表按时参加会议，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

1.1开标时，采购人当众宣读投标供应商名称、修改或撤回的书面通知（如果有）、投标价格，以及采购人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

1.2在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标供应商。

1.3采购人将做开标记录，存档备查。

2、评标组织及评标原则

2.1按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照采购文件规定的评标方法独立进行评标工作。

2.2采购文件和投标文件是评标的依据，投标供应商不得在投标后使用任何方式对投标文件的实质性内

容做任何更改。

2.3在评标期间，评委会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.4如果投标供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按投标供应商最大风险进行评标。

3、评标过程的保密

3.1公开开标后，直至发出中标通知书时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

3.2在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授标意见方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

4、评标方法

4.1本次评标采用综合评分法：具体见“第五章”评标办法。

5、评标程序

按照初审、详评、推荐中标排序三个步骤进行评标。在上一步评审中不合者，不进入下一步的评审。

6、评标委员会

6.1招标方将按照有关法律法规要求组建评标委员会。

6.2评标委员会按照采购文件规定的评标方法独立进行评标工作。

7、投标文件的澄清

在评标期间，评委会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8、投标文件的初审（资格性、符合性和响应性检查）

8.1评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全。

8.2计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与开标时唱出的总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

8.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

8.4在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被视为是实质上的偏离。评标委员会审定

投标的响应性只依据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

8.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- (1) 未按规定程序进行的投标；
- (2) 有损国家利益、违反国家法律的投标；
- (3) 弄虚作假、无理取闹的投标；
- (4) 提供的投标文件不符合采购文件要求的；
- (5) 投标文件字迹潦草模糊，难以辨认，或内容不完整的投标；
- (6) 投标袋未按规定密封的投标；
- (7) 逾期送达的投标；
- (8) 超出经营范围投标的；
- (9) 资格证明文件不全或不符合采购文件要求的；
- (10) 投标书无投标供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；
- (11) 投标有效期不足的；
- (12) 投标供应商在同一份投标文件中，报有两个或多个报价的；
- (13) 以他人名义进行的投标；
- (14) 附有采购人不能接受的条件的投标文件；
- (15) 两份以上内容雷同的投标文件；
- (16) 明显不符合技术规格、技术标准的投标文件；
- (17) 未能实质性响应采购文件要求的投标文件；
- (18) 投标报价高于上限控制价的投标；
- (19) （交货时间或服务时间）超过采购文件要求的投标；
- (20) 经评标委员会半数以上评委认定投标供应商投标报价低于招标项目成本价的投标；
- (20) 经评标委员会半数以上评委认定投标供应商相互围标的投标；
- (21) 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

9、投标文件的详细评审

9.1评标委员会将按照本须知第 25 条规定，只对确定为实质性响应采购文件要求的投标进行详细评审。

9.2详细评审按照“投标供应商须知前附表”中规定的评标方法进行评审。

10、中标候选人的确定。评标委员会按评标结果推荐 3 名投标供应商为中标候选人，报价超出项目拦标价的投标供应商不得作为中标候选人。

六、定标、中标通知与签约

1、定标程序

- 1.1评委会根据评标方法的规定对投标供应商进行评审排序，推荐 3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评标委员会成员签字确认。
- 1.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标供应商。
- 1.3招标结果于评标结果之后，在公示期内，投标供应商对评标结果有异议的，可以以书面形式提出质疑。提出质疑的投标供应商应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
- 1.4评委会可以对已推荐的中标候选人进行履约能力的进一步审核，以确认其是否具备完全履约能力。中标候选人不得拒绝提供进一步的证明其有能力履约的资料，并应该接受实地考察、产品测试等审核方式，如果发现中标候选人在履约能力方面有缺陷，或中标候选人不接受对其履约能力的进一步审核，评委会可以对原评标结果进行复议。
- 1.5排名第一的中标候选人提出放弃中标的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

2、中标与落标通知

- 2.1根据评标委员会对推荐的 3 名中标候选人排序，经采购人确定中标供应商之后，由采购人向中标供应商发出《中标通知书》。
- 2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任。
- 2.3中标合同的签订采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

第四章 合同主要条款

（仅供参考，具体内容以采购人提供为准）

1、专利权

卖方应保证买方在中华人民共和国使用该设备（货物）或设备（货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。由此产生的一切费用、责任和损失由卖方负担。

2、履约保证金

中标人与采购人签订合同时须向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，具体以合同为准。

3、检验和测试

3.1 买方或其代表应有权检验和测试设备（货物），以确认设备（货物）能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和测试的代表的情况通知卖方。

3.2 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或设备（货物）的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检验员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

3.3 如果任何被检验或测试的设备（货物）不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该设备（货物），卖方应更换被拒绝的设备（货物），或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3.4 在交货前，卖方应让制造厂家对设备（货物）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备（货物）符合合同规定的检验证书（必须由有资质的计量检测机构出具），检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

3.5 设备（货物）抵达目的地后，买方可以自行或向当地质量监督部门申请对设备（货物）的质量、规格、数量和重量进行检验。如果发现规格或数量或两者有不一致的地方，买方有权在设备（货物）到达现场后二十（20）天内向卖方提出索赔。

3.6 如果在合同规定的保证期内，根据买方或商检部门检验的结果，发现设备（货物）的质量或规格

与合同要求不符，或设备（货物）被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可随时向卖方提出索赔。

3.7任何阶段的检测和索赔都不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

4、包装

卖方应提供设备（货物）运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止设备（货物）在转运中损坏或变质。这类包装应足以承但但不限于承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐份大和暴雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑设备（货物）最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏装卸设施的情况。

5、运输

5.1卖方应负责安排运输，运输及保险费由卖方负担。

5.2设备（货物）运至项目地点并全系统安装到位验收合格的日期应视为交货日期。

5.3在运输和安装过程中发生的任何费用和风险由卖方承担。

5.4卖方应严格按照合同规定的交货期交货，任何因超前或滞后引起的费用和损失由卖方承担。

6、质量保证

6.1卖方应保证合同项下所供设备（货物）是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，设备（货物）应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部设备（货物）没有设计、材料或工艺上的缺陷（买方规格要求的设计和/或材料的情况除外），或者没有因卖方的行动或疏忽而产生的缺陷（买方规格要求的设计和/或材料的情况除外），或者没有因卖方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供设备（货物）在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

6.2质量保证期应满足验收合格起国家规范要求期限的规定。

6.3买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证期内所产生的索赔。

6.4卖方收到通知后应在 24 小时内做出反应并以合理的速度免费维修或更换有缺陷的设备（货物）或部件，被修理或更换的设备（货物）或部件从出厂地至最终目的地运保费由卖方承担。

6.5如果卖方收到通知后，没有在规定时间内以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。

7、索赔

7.1如果卖方对偏差负有责任而买方根据合同规定的检验、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

7.1.1卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切 损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回设备（货物）所需的其它必要费用。

7.1.2根据设备（货物）低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低设备（货物） 的价格。

7.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求设备（货物）来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按本合同主要条款第 6 条规定，相应延长所更换设备（货物）的质量保证期。

7.2如果在买方发出索赔通知后 5 个工作日之内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后 10 个工作日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

8、付款

支付货款方式：按签订的采购合同执行，经验收合格后支付。

9、价格

本合同为固定价格合同。

10、转让和分包

10.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

10.2除买方事先书面同意外，卖方不得部分分包或全部分包合同。即使经买方同意，此分包也不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

11、争端的解决

11.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 60 天还不能

解决， 争端应可以上诉至人民法院裁决。

11.2首轮上诉法院为赤水市（当地）人民法院。

11.3在上诉期间，除正在进行裁决的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、适用法律：本合同适用中华人民共和国的法律。

第二节 拟签订的政府采购合同（仅供参考）

赤水市经济开发区供水工程设备材料采购项目

政 府 采 购 合 同

项目编号：_____

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据____年____月____日政府采购结果及采购文件的要求和投标文件承诺，经协商达成以下采购合同。

一、项目名称：_____

二、内容：_____

三、服务地点：_____

四、服务期：_____

五、验收方式：_____

六、付款方式：_____

七、售后服务：_____

八、违约责任：按《合同法》及《政府采购法》有关条款承担违约责任。

九、合同经济纠纷的解决：因质量问题的争议，由市场监督管理局或其它国家指定的单位进行鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。鉴定费根据鉴定的结果分别由甲方或乙方支付；因合同争议所产生的诉讼，由合同采购人所在地人民法院管辖。

十、其它约定事项：_____

十一、本合同一式五份，甲方二份、乙方一份、采购办一份、招标公司一份。

甲方	乙方	采购办审查意见
单位名称（章）：	单位名称（章）：	
单位地址：	单位地址：	
法定代表人：	法定代表人：	
委托人：	委托人：	
开户行：	开户行：	
帐号：	帐号：	采购办：（盖章）
电话：	电话：	电话：

签约地点

有效期： 年 月 日至 年 月 日

（本合同格式及内容供参考，请采购方与中标人双方自行根据项目情况对合同进行补充和修改）

第五章 评标方法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合评标总得分最高的投标单位作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

二、评标因素：投标报价及合理性、类似业绩、项目人员、采购方案等。

三、评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：资格及符合性审查，初步选定入围综合标评议的投标商

本项目资格性审查由采购人或授权招标代理机构按照资格性审查表的要求审查投标人的资格，符合性审查由评标委员会按照符合性审查表的要求审查。资格及符合性审查符合者将作为有效标，并进入第二步综合评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。

资格性审查

序号	审查内容	审查标准
1	有效的企业营业执照	具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的“营业执照”
2	投标保证金	有效
3	法定代表人身份证明原件或授权委托书、被授权人身份证原件	有效
4	具有履行本项目货物采购合同的能力	符合采购文件要求
5	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合采购文件要求
6	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	符合采购文件要求
7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合采购文件要求
8	承诺信用记录查询渠道为“信用中国”网站、中国政府采购网	符合采购文件要求

符合性审查

序号	审查内容	审查标准
1	投标文件构成和投标报价	符合采购文件要求
2	投标文件的格式	符合采购文件要求
3	投标文件的签署、加盖公章	符合采购文件要求
4	法律法规或采购文件规定的其他要求	符合采购文件或法律法规
5	技术部分和商务部分是否存在重大偏离	符合采购文件要求
6	投标文件是否存在未实质性响应采购文件	符合采购文件要求
只有通过以上资格性审查、符合性审查的，可进入下一阶段评审。否则视为未通过初审评审。		

本办法计分实行百分制，满分 100 分，具体评标标准如下

〔一〕 报价分：（满分：30分）

价格分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有投标人的投标价格（满足采购文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=基准价÷本投标人投标价×30

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》（见附件七）。

投标人所报下浮率高于 20%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须提供成本构成书面说明，与投标文件同时递交。供应商提供的成本构成书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、投入人员费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，还需提供项目详细的人员配备方案，精确到各分子项具体配备的人员数量。

供应商成本构成书面说明应当签字确认并加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商未按照上述要求提供书面的成本构成说明或者成本构成说明不能证明其报价合理性的或者成本构成说明数值明显偏离市场合理成本的，评标委员会将其投标文件作为无效标处理。

2、商务分：【30分】

项目	分值	评分标准
项目团队实力	15分	(1) 投标人拟派项目负责人具有中级工程师职称的得6分；提供劳动合同或社保复印件加盖公章。 (2) 投标人拟派项目实施人员具有岗位技能证的每提供一个得 3分，满分9分。 提供劳动合同或社保复印件加盖公章。
类似业绩	10分	提供近一年（2021年6月1日起至投标截止时间前）建筑类材料采购供应业绩，每提供一个得5分，此项最高得10分，需提供合同原件及复印件。
售后服务	5分	售后服务完善并且保证措施合理，承诺能确保对采购人要求在2小时内做出响应，售后维护必须在接到采购人通知的12小时之内到达维护指定地点开展售后维护。 好的得3-5分，较好的得1-3分，一般的得1分，差或无的不得分。

技术分【40分】

项目	分值	评分标准
技术参数	20分	所投产品完全满足招标文件提出的各项技术参数要求的得20分。出现一项负偏离扣3分，扣完为止。 须在技术偏离表中逐一对应招标文件产品技术要求填写技术偏离表，如有无说明或漏项视为对招标文件不实质响应，按无效投标处理。 凡虚假应标的按废标处理并追究相关责任。
项目技术措施、实施方案	5分	1、详细的安装及培训方案（5分） 投标人对本项目详细的安装及培训方案思路明确、可行，对招标的内容、技术、周期、验收等内容完全响应。横向比较得 0-5分。
	5分	2、进度安排（5 分） 各阶段的工作进度和衔接安排合理、清楚明确，保证工作质量和进度。 提供工作进度表。 工作内容清楚、时间紧凑，安排合理的得 3-5分； 工作内容不明确、时间安排不尽合理的得 2-3 分； 其他情况得 0-2 分。

项目	分值	评分标准
	5分	3、安全措施（5 分） 投标人为本项目制定安全措施。安全技术措施科学、规范、严密且操作规范的得 3-5分； 投标人为本项目制定安全措施，安全技术措施不尽科学、规范、缺乏严密的得 0-3分；
	2分	4、技术资料归档承诺（2分） 投标人承诺将本项目工作开展情况的相关资料收集、整理、撰写、归档，并附资料目录大纲。提供承诺得2分，不提供不得分。
标书制作	3分	标书制作规范、内容清晰，行文整洁，根据比较得0-3分。

[四] 政策加分：（满分：5分）

少数民族地区加分	3分	对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品）享受少数民族地区加分，得3分。 根据贵州省财政厅黔财采【2017】6号文的相关要求，享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海。
节能环保产品加分	2分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分（提供证明材料）

注：评审小组成员各自评审后，再采用算术平均方法计算各供应商的综合得分。

1、必须按打分条款逐一打分。

2、以上打分均为整数，计算最终得分保留两位。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》）

根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定，监狱企业属于小微企业。

根据财库【2017】141 号文的相关规定，残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业

在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购节能环保产品

在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购本省企业产品

排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

中标原则：由评标委员会根据计算各有效投标人的最终得分排名向采购人推荐得分最高的前三名，原则上由采购人现场依序确定中标供应商。

本评标办法的解释权为采购代理机构。

★请各位投标人根据自身情况提供上述打分条款所要求的真实资料，如提供虚假材料一经查实将导致投标被否决，同时将移交监督机关处理并没收保证金。

废标条款：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的。
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 3.投标供应商的报价均超过了拦标价，采购人不能支付的。
- 4.因重大变故，采购任务取消的。
5. 供应商没有代表参加谈判会议、或参会代表迟到的、或不能现场提交《响应文件》的，视为自动放弃谈判权利；
6. 供应商没有在谈判会议前按规定交纳谈判保证金的，将丧失谈判资格；
7. 供应商没有按本《谈判文件》的要求出示资格文件原件的，供应商将丧失谈判资格。

第六章投标文件格式及构成

（此页为投标文件封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：（公章）

投标供应商地址：

联系人：

联系电话：

目 录

（一）、投标函·····	（）
（二）、承诺函·····	（）
（三）、投标报价表·····	（）
（四）、投标供应商基本情况表·····	（）
（五）、法定代表人身份证明书·····	（）
（六）、法定代表人授权书·····	（）
（七）、资格、符合性评审内容·····	（）
（八）、投标供应商信用承诺书·····	（）
（九）、技术部分·····	（）
（十）、商务部分·····	（）
（十一）、其他资料·····	（）

一、投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了 “_____”（项目名称）采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物, 总金额为人民币_____万元（大写：_____）。

2、报价方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。本公司郑重承诺_____完成该货物的移交。

3、我方同意按照采购文件的要求，已交纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的加密的投标文件上传壹份，电子光盘壹份

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标供应商的行为。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、承诺函

致：（采购人名称）

根据《（项目名称）招标编号：》的要求，我单位的投标保证金人民币整已按照采购文件要求递交：

1. 我方中标后不能提供产品测试或演示内容达不到采购文件要求的，你方有权全额没收该投标标保证金，并拒绝签订合同追究虚假应标责任，上报相关的政府采购监督管理部门进行处理，我方完全理解和接受采购人的处理方式，对此无异议。

2. 我单位承诺将根据采购人的实际需求缴纳本项目的质保金，如我方未按照采购人的要求缴纳质保金，我方完全接受采购方对我方的惩戒行为，我方完全理解和接受采购人的处理方式，对此无异议。

投标供应商：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

三、投标报价表格式

供应商名称(盖章):

项目编号:

项目名称:

序号		投标报价
最终投标总价：大写：		
小写：		
服务期：		
优惠条件及备注：		

供应商法定代表人或授权代表签字:

日期:

注：1、本表所填报价均应包括其他所有费用；

2、请投标供应商将一份开标一览表单独密封便于投影展示；

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	采购文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明

供应商： （名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或印章）

日期： 年月日

注：

- 1、 供应商须按照采购文件技术要求逐项填写偏离表。
- 2、 采购文件要求有具体参数、规格、标准的项目，供应商须填写具体参数、规格、标准等信息，不得使用“符合”、“满足”等模糊描述词汇。
- 3、 供应商不得简单复制采购文件的参数、规格、标准等，而应当根据实际情况进行填写。

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	采购文件要求	响应文件内容	偏离情况 (填写“等于”或“正 偏离”或“负偏离”)	说明
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					

供应商： （名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或印章）

日期： 年月日

注：

- 4、 供应商须按照采购文件商务要求逐项填写偏离表。
- 5、 采购文件要求有具体参数、规格、标准的项目，供应商须填写具体参数、规格、标准等信息，不得使用“符合”、“满足”等模糊描述词汇。
- 6、 供应商不得简单复制采购文件的参数、规格、标准等，而应当根据实际情况进行填写。

四、投标供应商基本情况表

投标供应商 名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织机构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等 级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

（本表后附企业法人营业执照副本复印件加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

投标供应商公章：

日期：年月日

五、法定代表人身份证明书

(法定代表人参会的，提供法定代表人身份证明书)

_____ (采购人名称)：

(法定代表人姓名)在(供应商名称)任(职务名称)职务，是(投标供应商名称)的法定
代表人(附法定代表人身份证复印件)。

特此证明。

--	--

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

投标供应商公章：

日期：年月日

六、法定代表人授权书

（授权人参会的，提供法定代表人授权书）

_____（采购人名称）：

本授权声明：（投标供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）
为我方 “_____” 项目（招标编号：_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项
目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法人身份证复印件：	
被授权人身份证复印件：	

授权代表签字：法定代表人签字或盖章：

投标供应商公章：

日期：年月日

七、资格、符合性及响应性评审内容

（资格、符合性性评审内容不提供格式要求，由投标供应商根据采购文件的具体要求，自行拟定）

八、投标供应商信用承诺书

本单位作为 _____ 项目的投标供应商，本着诚信原则，对本次投标活动作出如下承诺：

- 1、遵守法律法规规定，公平竞争，不采取任何违法违规行为以谋取中标。
- 2、具备承担本次招标项目的能力，并独立完成该项目。在本次招标投标过程中，不转让、出租、出借投标供应商资格，不挂靠任何单位，不借用别人的资格证书；除非资质降低或不可抗力原因，造成投标供应商不再满足资格预审文件、采购文件规定的资格条件要求外，在投标截止时间后，不放弃本项目投标工作。
- 3、投标文件中拟派驻的项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理，且作为本项目中标候选人公示后，不再作为拟派项目经理参加其他项目投标。若我单位中标，未经采购人员意，不得更换拟派驻的项目经理等主要管理人员。
- 4、本次招投标活动中所有投标材料均真实、准确、完整、合法、有效。
- 5、无涉及招投标活动的违法、违规不良记录，或虽有不良记录，但已超过处理期限。
- 6、不与其他投标供应商相互串通投标；不与采购人、采购代理机构相互串通投标；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿以谋取中标；不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。
- 7、中标后，不将中标项目转包给他人，不将中标项目违法分包。
- 8、中标单位应立即按存储务工人员工资支付保障金。实施单位应建立劳动用工制度，规范劳动用工管理，按时足额支付务工人员工资，依法为务工人员办法社会保障登记，及时足额缴纳社会保险费。
- 9、中标后及时与采购人订立合同，不签订违背采购文件和中标供应商的投标文件实质性条款的合同或补充协议；严格按照采购文件、投标文件及合同约定全面履行义务，并保证工程质量安全，不留安全隐患。

若违背以上信用承诺，自愿接受行业主管部门按照相关规定，对本企业违背承诺的失信行为形成的失信记录，以及失信等级的划分，由行为主管部门记入行业信用信息系统，并传送企业公共信用信息平台，自愿接受贵州省各级国家机关按照相关规定作出的联合惩戒。属于省外企业的，还接受企业注册所在地省（自治区、直辖市）根据相关规定对本单位作出的失信行为惩戒。

法定代表人（签字）：

承诺人（投标供应商盖章）：

年 月 日

九、技术部分

（技术部分内容不提供格式要求，由投标供应商根据采购文件的具体要求，自行拟定）

十、商务部分

（商务部分内容不提供格式要求，由投标供应商根据采购文件的具体要求，自行拟定）

十一、其他资料（如有）

第六部分 采购内容及技术商务要求

本次项目具体工作内容为：

赤水经济开发区供水工程材料设备清单表					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	水处理精制石英砂	综合	m ³	230	
2	精品抛光雨花石	综合	m ³	18	
3	松套传力补偿接头	DN700 P=0.6MPa	个	4	需现场开模定制、带传感
4	电动蝶阀	D343X-10Q DN400	个	8	需现场开模定制、带传感
5	气动蝶阀	D643X-10Q DN300	个	8	需现场开模定制、带传感
6	电动蝶阀	D343X-10Q DN250	个	4	需现场开模定制、带传感
7	电动蝶阀	D943X-1.0 DN350	个	3	需现场开模定制、带传感
8	电动蝶阀	D341X-1.0 DN150	个	3	
9	手动蝶阀	D341X-1.0 DN350	个	3	
10	手动蝶阀	D341X-1.0 DN100	个	12	
11	316不锈钢静音止回阀	DRVG-0350 重型	个	3	需现场开模定制、带传感
12	304不锈钢电动球阀	DN80 P=2.5MPa	个	3	国标及以上
13	304不锈钢电动球阀	DN50 P=2.5MPa	个	2	国标及以上
14	304不锈钢电动球阀	DN40 P=2.5MPa	个	2	国标及以上
15	304不锈钢电动球阀	DN32 P=2.5MPa	个	2	国标及以上
16	法兰式伸缩蝶阀	D508×8 SD341X-0.6	个	1	需现场开模定制、带传感
17	铸钢暗杆弹性座封闸阀	材质:碳钢; 型号: RVHX-16C; 规格:DN250 P=1.6MPa; 连接形式:详见设计、配传力接头	个	2	

18	角型隔膜排泥阀	材质:灰铸铁; 型号:100S-16、规格:DN250 P=1.6MPa、连接形式:详见设计、驱动气源压力:详见设计	个	2	
19	角型隔膜排泥阀	材质:灰铸铁; 型号:100S-16、规格:DN150 P=1.6MPa、连接形式:详见设计、驱动气源压力:详见设计	个	10	
20	角型隔膜排泥阀	材质:灰铸铁; 型号:100S-16、规格:DN200 P=1.6MPa、连接形式:详见设计、驱动气源压力:详见设计	个	12	
21	铸钢暗杆弹性座封闸阀	材质:碳钢; 型号: RVHX-16C; 规格:DN150 P=1.6MPa; 连接形式:详见设计、配传力接头	个	10	
22	铸钢暗杆弹性座封闸阀	材质:碳钢; 型号: RVHX-16C; 规格:DN200 P=1.6MPa; 连接形式:详见设计、配传力接头	个	12	
23	两位四通电磁阀	DN15	个	24	
24	常闭直通式电磁阀	DN40	个	5	
25	长柄滤头	QSK-II 或相当	个	2145	
26	室外消火栓	SS100/65-1.0	套	3	
27	水位传示仪	水深4800, 含报警	套	2	
28	进口离子色谱仪	CIC-200	套	1	
29	气相色谱仪	7820	套	1	
30	紫外可见分光光度计	752PC	套	1	
31	原子荧光分光光度计	AFS-2202E	套	1	
32	原子吸收分光光度计	GGX-600	套	1	
33	非标模板	947×630×45 $\delta=5\text{mm}$	块	56	现场定制

34	防毒面具及工具箱	含2付6800防毒面具	个	1	
35	非标模板	963×260×45 δ=5mm	块	14	现场定制
36	玻璃器皿		批	1	未有相关信息
37	非标模板	725×560×45 δ=5mm	块	16	现场定制
38	非标模板	725×260×45 δ=5mm	块	4	现场定制
39	不锈钢V型槽(专业厂家现场定制)	L=8570m	根	8	现场定制材料
40	不锈钢电动插板闸门	BXH=400X400mm	个	4	
41	便携式余氯测定仪	PCII	套	1	
42	便携式二氧化氯测定仪	PCII	套	1	
43	便携式PH计	PHS-3C	套	1	
44	便携式浊度仪	2100Q	套	2	
45	电子天平 0.1mg/210g	FA2104	套	1	
46	电子天平 1mg/510g	JA5003	套	1	
47	生物显微镜	XSP-C204	套	1	
48	桨式快速搅拌机	材质:详见设计;规格、型号:JBJ-700双层三叶桨;参数:N=5.5kw,变频,转速136r/min,耐PAC腐蚀等	台	1	
49	余氯自控仪表	0~2ppm	套	1	
50	综合布线配线架		架	1	
51	自用水泵	KQL 65/160-4-2	台	2	
52	分体式电磁流量计	DN500	台	2	
53	耐腐蚀低速搅拌机	N=1.50KW	台	3	
54	成套配电箱安装落地式	综合楼总配电箱	台	13	
55	超纯水器	TST-UPB-10L	套	1	
56	恒温六孔水浴锅	DK-98-II	套	1	
57	不锈钢手动插板闸门	BXH=400X400mm	个	4	
58	潜水排污泵	Q=10m ³ /h, H=8m, N=0.75KW (冷备, 配套10m软管)	台	1	

59	电动葫芦	CD1型, 起重量0.5t	台	1	
60	鼓风机	BK6015	台	3	
61	轴流风机	Q=3001/h H=3bar	台	2	
62	数显恒温多头磁力搅拌器	HJ-6A	套	1	
63	风机		台	5	
64	电机	P=30KW	台	3	
65	隔膜计量泵（配套背压阀、防脉冲器、安全阀、Y型过滤器、自动清洗器、注料阀、放气阀(手动球阀)、压力表）	Q=3001/h H=3bar	套	2	
66	压力表	Y-60 P=0-0.25MPa	台 (块)	6	
67	电动葫芦（配行走钢轨）	CD1-6D	台	1	
68	电机	P=22KW	台	3	
69	超声波液位计	0-4m	台	3	
70	电动单梁悬挂起重機	LX-1	台	1	
71	SCD游动电流仪	SC5200	套	1	
72	SCD游动电流仪		套	1	
73	空气压缩机	HSA-7.5	台	2	
74	二氧化氯发生器	3kg/h N=3.0kw, HTF-3000（含水射器、计量泵、电节点压力表、调节阀等附件，配套电控柜。）	台	2	
75	潜污泵	WQ10-8-0.75A	台	1	
76	化料器	HLQ-50(pvc)（配套供应，配套电控箱）	台	1	
77	反冲洗水泵	KQW200/200-22/4	台	3	
78	氯酸钠原料储罐	1m[3] 加厚PE	台	1	
79	HCl原料储罐	1m[3] PE	台	1	
80	卸酸泵	40FZS-18	台	1	
81	玻璃钢轴流风机	Q=2160m[3]/h N=0.25Kw	台	3	
82	酸雾吸收器	Φ400×1200	台	1	
83	跌落式熔断器	RW4-10-100/31.5A	组	3	
84	氧化锌避雷器	HY5WS-17/50	组	1	

85	电力变压器	S11-315/10/0.4KV	台	1	
86	低压配电柜	GCDS改	台	7	
87	电磁阀控制箱		台	5	需深化设计图纸
88	消毒系统控制箱		台	1	需深化设计图纸
89	刮泥机控制箱		台	2	需深化设计图纸
90	加药系统控制箱		台	1	需深化设计图纸
91	脱水系统控制箱		台	1	需深化设计图纸
92	浆式快速搅拌器控制箱		台	1	需深化设计图纸
93	控制台		台	4	需深化设计图纸
94	焊接钢管		kg	1189	含现场焊接制作及内外防腐
95	焊接钢管	DN700	kg	355	含现场焊接制作及内外防腐
96	焊接钢管	DN600	kg	269	含现场焊接制作及内外防腐
97	焊接钢管	DN300	kg	87	含现场焊接制作及内外防腐
98	焊接钢管	DN500	kg	228	含现场焊接制作及内外防腐
99	焊接钢管	DN150	kg	189	含现场焊接制作及内外防腐
100	焊接钢管	DN200	kg	331	含现场焊接制作及内外防腐
101	焊接钢管	DN250	kg	75	含现场焊接制作及内外防腐
102	焊接钢管	D219X6	kg	14	含现场焊接制作及内外防腐
103	镀锌钢管	DN100	m	134	含现场焊接制作及内外防腐
104	镀锌钢管	DN150	m	58	含现场焊接制作及内外防腐
105	螺旋焊接钢管	D720X9	m	15	含现场焊接制作及内外防腐
106	卷焊钢管	D720X8	m	13	含现场焊接制作及内外防腐
107	卷焊钢管	D219X6	m	21	含现场焊接制作及内外防腐
108	卷焊钢管	D325X6	m	37	含现场焊接制作及内外防腐

109	卷焊钢管	D273X6	m	51	含现场焊接制作及内外防腐
110	卷焊钢管	D426X8	m	65	含现场焊接制作及内外防腐
111	卷焊钢管	D377X6	m	11	含现场焊接制作及内外防腐
112	卷焊钢管	D610×8	m	5	含现场焊接制作及内外防腐
113	卷焊钢管	D711X8	m	5	含现场焊接制作及内外防腐
114	卷焊钢管	D508X8	m	14	含现场焊接制作及内外防腐
115	卷焊钢管	D159X4.5	m	59	含现场焊接制作及内外防腐
116	卷焊钢管	D194×4.5	m	14	含现场焊接制作及内外防腐
117	卷焊钢管	D219.1×6.3	m	85	含现场焊接制作及内外防腐
118	卷焊钢管	D273.1×6.3	m	16	含现场焊接制作及内外防腐
119	焊接钢管	D720×9	m	244	含现场焊接制作及内外防腐
120	螺旋焊接钢管	D720×9	m	4	含现场焊接制作及内外防腐
121	螺旋焊接钢管	D530×9	m	11	含现场焊接制作及内外防腐
122	卷焊钢管	DN159×4	m	28	含现场焊接制作及内外防腐
123	卷焊钢管	D610X8	m	13	含现场焊接制作及内外防腐
124	焊接钢管	D108X4	m	27	含现场焊接制作及内外防腐
125	螺旋焊接钢管	D630X9	m	11	含现场焊接制作及内外防腐
126	焊接钢管	D89×4	m	7	含现场焊接制作及内外防腐
127	焊接钢管	D159×4.5	m	4	含现场焊接制作及内外防腐
128	焊接钢管	D159X6	m	5	含现场焊接制作及内外防腐
129	焊接钢管	D57X3	m	27	含现场焊接制作及内外防腐

130	焊接钢管	D44. 5X2	m	15	含现场焊接制作及内外防腐
131	焊接钢管	D159X4. 5	m	306	含现场焊接制作及内外防腐
132	焊接钢管	D219X5	m	28	含现场焊接制作及内外防腐
133	焊接钢管	D480X9	m	5	含现场焊接制作及内外防腐
134	焊接钢管	D630X9	m	63	含现场焊接制作及内外防腐
135	螺旋焊接钢管	D108X4	m	2	含现场焊接制作及内外防腐
136	焊接钢管	DN325X8	m	3	含现场焊接制作及内外防腐
137	镀锌钢管	DN20	m	699	含现场焊接制作及内外防腐
138	镀锌钢管	DN100	m	14	含现场焊接制作及内外防腐
139	镀锌钢管	DN15	m	13	含现场焊接制作及内外防腐
140	镀锌钢管	DN25	m	48	含现场焊接制作及内外防腐
141	加药管	不锈钢 DN25	m	7	
142	无缝钢管	Φ 159×4. 5	m	5	
143	金属软管	Φ 15, L=2000	根	47	
144	ABS管(加氯用)	De75	m	105	
145	ABS管(投药用)	De40	m	165	
146	耐酸橡胶管	de40	m	5	
147	聚乙烯(PE)给水管	De75X1. 25	m	20	
148	聚乙烯(PE)给水管	De110x1. 25	m	22	
149	ABS管	de75 P=1. 0MPa	m	5	
150	ABS管	de50 P=1. 0MPa	m	10	
151	ABS管	de32 P=1. 0MPa	m	35	
152	ABS加药管	de63 P=1. 0MPa	m	5	
153	ABS加药管	de50 P=1. 0MPa	m	10	
154	ABS加药管	de40 P=1. 0MPa	m	35	
155	PE给水管	DN50 PN=1. 0MPa	m	8	
156	HDPE排水管	DN/ID 110	m	29	
157	室外排水管 HS-HDPE双壁波纹排水管	De200	m	46	
158	UPVC排水管	De110	m	80	
159	UPVC排水管	De75	m	36	

160	PP-R给水管	De50	m	22	
161	聚乙烯 (PE) 给水管	de20 P=1.0MPa	m	5	
162	聚乙烯 (PE) 给水管	de25 P=1.0MPa	m	20	
163	聚乙烯 (PE) 给水管	de32 P=1.0MPa	m	5	
164	聚乙烯 (PE) 给水管	de50 PN=1.0MPa	m	25	
165	PP-R给水管	De32	m	30	
166	PP-R给水管	De40	m	26	
167	PP-R给水管	De63	m	15	
168	PP-R给水管	De75	m	63	
169	PE给水管	De32	m	30	
170	PE给水管	De25	m	76	
171	聚乙烯 (PE) 给水管	de63 P=1.0MPa	m	10	
172	PE	de50 P=1.0MPa	m	36	
173	UPVC实壁消音螺旋管 (室内排水立管)	De110	m	34	
174	螺纹管件	DN15	个	51	
175	钢制弯头	DN200X90° *6	个	3	不锈钢
176	钢制弯头	DN250X90° *8	个	6	不锈钢
177	钢制弯头	DN700X30°	个	2	不锈钢
178	钢制弯头	DN700X90° *8	个	12	不锈钢
179	钢制偏心异径管	DN350X200	个	3	不锈钢
180	钢制三通	DN400X400	个	5	不锈钢
181	钢制三通	DN250X250	个	5	不锈钢
182	钢制三通	DN400X350	个	3	不锈钢
183	钢制三通	DN400X300	个	4	不锈钢
184	钢制三通	DN250X150	个	3	不锈钢
185	钢制弯头	DN400X90° *10	个	4	不锈钢
186	钢制弯头	DN400X45° *8	个	4	不锈钢
187	钢制弯头	DN350X30°	个	3	不锈钢
188	钢制异径管	DN350X200	个	3	不锈钢
189	通风帽及通风管	DN200	个	20	不锈钢
190	钢制三通	DN600XDN600	个	1	不锈钢
191	钢制喇叭口	DN900XDN600	个	2	不锈钢
192	钢制弯头	DN600X90° *10	个	5	不锈钢
193	钢制同心异径管	DN700×500	个	4	不锈钢
194	溢水管喇叭管	Φ 720X980	个	2	不锈钢
195	钢制弯头	DN300X90°	个	2	不锈钢
196	钢制三通	DN300X300	个	4	不锈钢
197	松套传力补偿接头	DN400 P=0.6MPa	个	2	不锈钢
198	钢制同心异径管	DN700×DN400	个	1	不锈钢

199	钢制三通	DN700XDN700	个	4	不锈钢
200	钢制异径三通	DN700×600	个	2	不锈钢
201	钢制异径管	DN50XDN150	个	2	不锈钢
202	钢制异径管	DN80XDN150	个	2	不锈钢
203	钢制弯头	DN150X90°	个	6	不锈钢
204	钢制四通	DN50XDN150	个	2	不锈钢
205	钢制斜45°弯头	DN500	个	8	不锈钢
206	镀锌钢管螺纹管 件	DN15	个	19	
207	镀锌钢管螺纹管 件	DN25	个	55	
208	钢制同心异径管	DN100XDN150	个	2	不锈钢
209	钢制弯头	DN150X90°	个	21	不锈钢
210	钢制弯头	DN100X90°	个	8	不锈钢
211	钢制弯头	DN50X90°	个	5	不锈钢
212	钢制弯头	DN500×68° *10	个	2	不锈钢
213	钢制弯头	DN500×90° *10	个	1	不锈钢
214	钢制同心异径管	DN75×DN150	个	2	不锈钢
215	出水管喇叭管	Φ 630X880	个	2	不锈钢
216	钢制同心异径管	DN80×65	个	2	不锈钢
217	钢制偏心异径管	DN80×65	个	2	不锈钢
218	钢制焊接弯头	DN150×90°	个	1	不锈钢
219	钢制异径三通	DN150×80	个	4	不锈钢
220	钢制弯头	DN700×90°	个	1	不锈钢
221	钢制三通	DN150×DN150	个	7	不锈钢
222	钢制焊接弯头	DN600X90°	个	4	不锈钢
223	钢制焊接弯头	DN700X90°	个	2	不锈钢
224	PE三通	De110XDe110	个	1	
225	塑料(PE)弯头	De75X90°	个	2	
226	塑料(PE)弯头	De110X90°	个	1	
227	ABS弯头	De40X90°	个	5	
228	ABS弯头	De75X90°	个	2	
229	PE同心异径管	De110XDe75	个	1	
230	90°塑料弯头	DN50	个	3	
231	聚乙烯(PE)给 水管热熔管件	de20 P=1.0MPa	个	8	
232	聚乙烯(PE)给 水管热熔管件	de25 P=1.0MPa	个	25	
233	聚乙烯(PE)给 水管热熔管件	de32 P=1.0MPa	个	5	
234	聚乙烯(PE)给 水管热熔管件	de50 PN=1.0MPa	个	19	
235	PP-R给水管热熔 管件	De50	个	16	
236	塑料给水管热熔 管件	De32	个	32	

237	塑料给水管热熔管件	De25	个	92	
238	PP-R给水管热熔管件	De32	个	32	
239	PP-R给水管热熔管件	De40	个	23	
240	PP-R给水管热熔管件	De63	个	10	
241	PP-R给水管热熔管件	De75	个	38	
242	聚乙烯(PE)给水管热熔管件	de63 P=1.0MPa	个	7	
243	聚乙烯(PE)给水管	de50 P=1.0MPa	个	26	
244	HDPE排水管粘接管件	DN/ID 110	个	35	
245	UPVC排水管粘接管件	De110	个	97	
246	UPVC排水管粘接管件	De75	个	33	
247	UPVC实壁消音螺旋管（室内排水立管）橡胶圈	De110	个	42	
248	可曲挠橡胶接头	DN350	个	6	
249	传力接头	DN500	个	2	
250	可曲挠橡胶接头	DN150	个	5	
251	刚性防水套管	DN100	个	11	
252	电动伸缩蝶阀	DN80	个	2	特种设备，国标独模
253	电动蝶阀	DN150	个	2	特种设备，国标独模
254	电动闸阀	DN150	个	3	特种设备，国标独模
255	手动蝶阀	DN100 D341X-1.0MPa	个	1	
256	手动蝶阀	DN700 D341X-1.0MPa	个	1	特种设备，国标独模
257	截止阀（UPVC材质）	DN25 P=1.0MPa	个	1	
258	防回流污染止回阀	DN25 P=1.0MPa	个	1	
259	手动球阀	DN80 P=1.0MPa	个	3	
260	手动球阀	DN50 P=1.0MPa	个	2	
261	手动球阀	DN40 P=1.0MPa	个	3	
262	手动球阀	DN32 P=1.0MPa	个	4	
263	手动蝶阀	型号、规格:DN25	个	10	
264	截止阀	DN32 PN=1.0MPa	个	2	
265	手动球阀	DN20 PN=1.0MPa	个	8	
266	手动球阀	DN32 PN=1.0MPa	个	2	

267	手动球阀	DN40 PN=1.0MPa	个	2	
268	止回阀	DN65	个	1	
269	对夹式中线蝶阀 (涡轮传动)	DN300	个	2	
270	对夹式中线蝶阀 (涡轮传动)	DN600	个	4	特种设备, 进口涡轮
271	手动伸缩蝶阀	DN80	个	2	
272	手动蝶阀	DN400 D341X-1.0MPa	个	1	特种设备, 进口涡轮
273	橡胶瓣止回阀	DN150	个	4	
274	J11X-10截止阀	DN25	个	5	
275	J11X-10截止阀	DN15	个	24	
276	球阀	DN40	个	4	
277	手动球阀PVC-U	DN40 PN=1.0MPa	个	2	
278	平焊法兰	DN150 1.6MPa	片	38	
279	平焊法兰	DN100 1.6MPa	片	6	
280	钢制法兰	DN700	片	16	
281	钢制法兰盘	DN200	片	24	
282	钢制法兰盘	DN150	片	20	
283	钢制法兰	DN400	片	20	
284	钢制盲法兰	DN400	片	3	
285	钢制法兰	DN350	片	30	
286	钢制盲法兰	DN250	片	3	
287	钢制法兰盘	DN50	片	4	
288	钢制法兰盘	DN80	片	4	
289	堵头	DN200	片	2	
290	堵头	DN250	片	0	
291	钢制法兰盘	DN250	片	4	
292	钢制盲法兰	DN300	片	2	
293	法兰盲板	DN700	片	1	
294	钢制法兰	DN100	片	26	
295	钢制法兰	DN300	片	16	
296	钢制法兰	DN250	片	8	
297	钢制法兰	DN150	片	6	
298	钢制法兰	DN50	片	18	
299	钢制法兰	DN200	片	8	
300	法兰盲板	DN150	片	2	
301	法兰片	DN80	片	4	
302	法兰片	DN300	片	4	
303	法兰片	DN600	片	8	
304	钢制法兰盲板	DN150	片	20	
305	钢制盲板法兰	DN700	片	4	
306	钢制法兰片	DN50 PN=1.0MPa	片	7	
307	钢制法兰盘	DN150	片	24	
308	钢制法兰片	DN500 PN=1.0MPa	片	2	
309	塑料法兰	DN40 PN=1.0MPa	片	4	

310	仪表接头		套	8	
311	电热恒温干燥箱	202-1AB	套	1	
312	电热恒温培养箱	DH5000BII	套	1	
313	隔水式电热恒温培养箱	GH4500	套	1	
314	立式压力蒸汽灭菌器	LDZM-40KCS	套	1	
315	取源部件		套	8	
316	弯管防潮壁灯	1X40W	套	33	
317	隔爆灯	1X40W	套	5	
318	防水防尘灯	1X70W	套	6	
319	嵌入式长格栅灯具	3X28W	套	127	
320	单联开关	250V 10A	只	37	
321	双级限时开关	250V 10A	只	1	
322	防爆三级开关		只	1	
323	双联开关	250V 10A	只	15	
324	三联开关	250V 10A	只	40	
325	四联开关	250V 10A	只	2	
326	安全型三极暗装插座	250V 16A	套	143	
327	空调插座		套	35	
328	柜机空调插座		套	5	
329	电视插座		套	5	
330	信息插座		套	38	
331	电话插座		套	38	
332	按钮盒		套	30	
333	防爆按钮		个	2	
334	带接地插孔防爆插座	250V 16A	套	13	
335	绝缘电线	BV-500V-6	m	41	
336	绝缘电线	BV-500V-4	m	4468	
337	绝缘电线	BV-500V-2.5	m	5632	
338	绝缘电线	NH-RVS-2.5	m	392	
339	绝缘电线	NH-RVS-1.5	m	448	
340	电缆	YJV22-1KV-5*6	m	11	
341	电缆	YJV-1KV-4*2.5	m	50	
342	电缆	YJV-1KV-3*25+2*16	m	16	
343	电缆	YJV-1KV-5*4	m	96	
344	电缆	YJVP-1-3*25+1*16	m	90	
345	电缆	YJV22-1KV-3*300+2*150	m	83	
346	电缆	YJV22-1KV-4×95+1×50	m	130	
347	电缆	YJV22-1KV-3×70+2×35	m	110	

348	电缆	YJV-1KV-5×16	m	118	
349	电缆	YJV22-1KV-5×10	m	384	
350	控制电缆	KVV-19×1.5	m	468	
351	控制电缆	KVV-5×1.5	m	988	
352	控制电缆	KVV-7×1.5	m	440	
353	桥架	300*150*1.5	m	59	
354	桥架	150*200*1.2	m	76	
355	桥架	500*200*1.5	m	4	
356	桥架	200*100*1.2	m	182	
357	刚性阻燃管	DN16 SC	m	1193	
358	刚性阻燃管	DN20 SC	m	1882	
359	刚性阻燃管	DN25 SC	m	35	
360	刚性阻燃管	DN32 SC	m	330	
361	刚性阻燃管	DN50 SC	m	20	
362	电力电缆头	YJV22-1KV-3*300+2*150	套	4	
363	二氧化氯泄漏报警器	1~5ppm	台	1	
364	工字钢		m	4	
365	净化工作台		套	1	需深化设计图纸
366	直连式供水设备		套	1	需深化设计图纸
367	LEB局部等电位端子箱		个	16	
368	钢盖板	700×700mm	套	1	
369	动力照明箱		台	13	需深化设计图纸
370	焊接钢管	D480X10	m	294	含现场焊接制作及内外防腐
371	焊接钢管	DN700	m	2781	含现场焊接制作及内外防腐
372	镀锌钢管	DN50	m	58	含现场焊接制作及内外防腐
373	不锈钢管	Φ 32×1.5 (mm)	m	5431	含现场焊接制作及内外防腐
374	无缝钢管	Φ 22×2.5	m	2	含现场焊接制作及内外防腐
375	无缝钢管	Φ 25×2.5	m	8	含现场焊接制作及内外防腐
376	无缝钢管	Φ 57×3.5	m	3	含现场焊接制作及内外防腐
377	塑料管		m	7	
378	HDPE双壁波纹管	De300	m	67	
379	HDPE双壁波纹管	De600	m	15	
380	HDPE双壁波纹管	De700	m	98	
381	塑料管	综合	kg	6	

382	塑料软管	Φ 5	m	27	
383	塑料软管	Φ 20	m	33	
384	硬塑料管	Φ 20	m	1782	
385	异型塑料管	Φ 2.5~5	m	103	
386	聚丙烯斜管		m ²	143	
387	斜管支架		m ²	270	
388	集水槽	560mm×250mm×4mm	条	28	
389	可调堰板	2000mm×300mm×5mm	条	2	
390	PVC人字栅条	B=50mm	m ²	1412	
391	90° 弯头	DN700	个	1	含现场焊接制作及内外防腐
392	45° 弯头	DN700	个	1	含现场焊接制作及内外防腐
393	30° 弯头	DN700	个	2	含现场焊接制作及内外防腐
394	22.5° 弯头	DN700	个	2	含现场焊接制作及内外防腐
395	11.25° 弯头	DN700	个	2	含现场焊接制作及内外防腐
396	90° 弯头	DN450	个	2	含现场焊接制作及内外防腐
397	22.5° 弯头	DN450	个	2	含现场焊接制作及内外防腐
398	11.25° 弯头	DN450	个	7	含现场焊接制作及内外防腐
399	黑玛钢六角内接头	DN15	个	19	
400	黑玛钢六角内接头	DN25	个	4	
401	黑玛钢丝堵	DN15	个	22	
402	排泥三通	DN700X250	个	1	
403	排气三通	DN700X80	个	3	
404	不锈钢弯头	DN75	个	105	
405	黑玛钢活接头	DN15	个	24	
406	黑玛钢活接头	DN25	个	5	
407	镀锌钢管接头	20×2.75	个	109	
408	镀锌钢管接头	100×4	个	2	
409	KT2型套管		个	65	
410	法兰阀门	DN50	个	0	
411	排泥阀	DN250	个	1	
412	排气阀	DN80	个	3	
413	蝶阀	DN700	个	5	特种设备，国标独模
414	截止阀	J11T-16 DN15	个	3	

415	内螺纹截止阀	DN50PN10	个	1	
416	内螺纹截止阀	DN20PN10	个	2	
417	平焊法兰	DN501.6MPa	片	1	
418	钢制法兰片	DN450	片	44	
419	钢制法兰片	DN700	片	32	
420	不锈钢法兰盘	Φ 59	个	5506	
421	垫片		个	5	
422	石棉橡胶垫	δ 0.8~6(中压)	kg	40	
423	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0	
424	压力表	0~1.6MPa	块	3	
425	压力表	0~16MPa	块	1	
426	压力表弯管	DN15	个	0	
427	压力表弯		个	1	
428	压力表补芯		个	3	
429	镀锌半挑	8×50×400	块	13	
430	羊角熔断器	10A	个	13	
431	铁担针式瓷瓶	3#	个	27	
注：以上单价，含采保费、运费、上下车费以及税费等。					

二、商务要求

2.1服务时间及地点：

交货时间或服务时间：采购合同签订之日起15个日历天之内将设备材料送至采购人指定地点。

交货地点或服务地点：采购人指定地点。

2.2售后服务：

1、服务商应对其实施的项目提供现场技术支持服务，并能提供电话、传真、电子邮件等全方位响应需求。

2、服务商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话支持：采购人遇到使用及技术问题，服务商应提供技术支持电话，解答采购方在使用中遇到的问题，2小时内为采购人提出解决问题的办法。

（2）现场支持：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，服务商应在1个工作日内派出专业人员进行技术支持并解决问题。

2.3质保期

质保期：12个月。

2.4付款方式

付款方式：项目不安排预付款，由采购人（或采购人组织相关专家）进行验收，验收合格后，付至款项的50%，剩余50%半年内一次性付清。（具体以合同约定为准）。

★各投标商注意：

1、本页所列的商务要求是本项目的实质性要求，投标人必须全部满足，否则将导致投标无效！

2、本页条款和技术参数中的条款不一致的情况下以技术参数中的要求为准！