

黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站
正规化改造项目

招 标 文 件

采 购 类 别：工程类

采 购 人：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

招标代理机构：贵州新众联项目管理咨询有限公司

2022 年 10 月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标须知	6
第三章	投标须知正文	15
第四章	工程量清单及商务要求	26
第五章	评标方法及评定标准	37
第六章	合同款项	41
第七章	合同格式	46
第八章	投标文件格式	50

第一章 招标公告

项目概况

黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站正规化改造项目招标项目的潜在供应商应在黔西南州公共资源网上交易系统 (<http://116.171.219.50:8099/TPBidder/memberLogin>) 下载获取招标文件, 并于 2022 年 11 月 08 日 10 点 00 分 (北京时间) 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称: 黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站正规化改造项目

项目编号: P52230020220002D3001

采购方式: 公开招标

采购类别: 工程类

项目序列号: ZFCG20221014003

采购主要内容: 详见《招标文件》要求

采购数量: 1 批

预算金额: 1741274.55 元

最高限价: 1741274.55 元

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求:

1. 一般资格要求:

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件要求;

1) 具有独立承担民事责任的能力: 提供具有统一社会信用代码的营业执照 (原件扫描件并加盖供应商 CA 电子签章);

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供承诺函 (加盖供应商 CA 电子签章);

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: 提供承诺函 (加盖供应商 CA 电子签章);

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）；

5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明（加盖供应商 CA 电子签章）；

6) 供应商为中小型、微型企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函；（加盖供应商 CA 电子签章）

7) 本项目不接受联合体投标；

(2) 特殊资格要求：

1) 具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程（专业）贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）、《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库【2022】19 号）、《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》（州财采【2022】2 号）相关规定：**本项目整体专门面向中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业）采购，供应商应为中小型、微型企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

三、获取招标文件

时间：本项目招标文件已免费向社会公开，相关资料自公告发布之日起，无论下载与否都视为投标单位全部知晓已经公开发布的所有事项。凡有意参加投标者，请于 2022 年 10 月 18 日 09:00 至 2022 年 10 月 24 日 17:00（不少于五日，法定公休日、法定节假日除外，招标文件自公告发布之日起可开始出售，若截止时间延期相应顺延）

地 点：黔西南州公共资源网上交易系统
(http://116.171.219.50:8099/TPBidder/memberLogin) 下载。

方 式：黔西南州公共资源网上交易系统
(http://116.171.219.50:8099/TPBidder/memberLogin) 下载

售价:0 元人民币（含电子文档）

投标保证金金额（元）：10000.00

投标保证金交纳时间：2022-10-17 09:00:00 至 2022-11-08 10:00:00

投标保证金交纳方式：银行转账（柜台转账、网银转账）、银行保函、担保保函、保证保险（供应商需从基本账户转出），具体要求详见招标文件。

开户名称：黔西南州公共资源交易中心

开户银行：贵阳银行股份有限公司黔西南分行

汇入账号：38110121050000091

汇入行行号：313707038115（此行号用于汇款时查询准确的开户行）

联系电话：0859-3121501

特别说明：1、本项目保证金交纳方式为随机码交纳，投标单位在购买招标文件时系统将自动生成一个随机码。2、投标单位汇款时必须在转（汇）款附言栏（摘要、备注、用途等）中填写对应标段（包）生成的随机码。填写随机码要求：必须是连续、完整、清晰可见的（不能填写特殊字符如‘*’或其他不是正常的汉字或者文字）。

2、供应商可通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函/担保/保险等凭证（黔西南州财信融资担保有限责任公司已接入贵州省公共资源交易金融服务平台）。若通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险的，其内容应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且有效期应不小于投标有效期；

3、投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

4、投标保证金的递交截止时间为：同投标截止时间。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间（北京时间）：2022-11-08 10:00:00（逾期递交的投标文件恕不接受）

开标时间（北京时间）：2022-11-08 10:00:00

投标地点（网址）：<http://116.171.219.50:8099/TPBidder/memberLogin>

开标地点：金州远程不见面交易系统（登录网址

<http://202.98.201.30:8112/BidOpening-7.1.22.2/bidopeninghallaction/hall/loginindex>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

PPP 项目:否

简要技术要求、服务和安全要求:详见《招标文件》

交货地点:采购人指定具体地点

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无。

服务时间:中标供应商与采购人签订合同后合同签订后 2 个月内完成供货、安装、调试并交付使用；施工工期为 2 个月。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

项目联系人: 雷先生

地 址: 贵州省兴义市机场大道

联系方式: 0859-3338815

2. 代理机构信息

代理全称: 贵州新众联项目管理咨询有限公司

联 系 人: 招标部小田

地 址: 贵州省兴义市印象兴义 3 栋 1701/03 号

联系方式: 0859-3370555

3. 项目联系方式

联系人: 招标部小田

电 话: 0859-3370555

第二章 投标须知

投 标 须 知 前 附 表

说明： 本表是对投标须知的具体概况、补充和修改，如有差异，以本表为准。

序 号	内 容	规 定
1	项 目 名 称 及 编 号	项目名称：黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站正规化改造项目 项目编号：P52230020220002D3001
2	采 购 人 及 联 系 方 式	采购人名称：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队 项目联系人：雷先生 联系电话：0859-3338815
3	采 购 范 围	详见第四章工程量清单及商务要求
4	资 金 来 源	财政资金
5	投 标 有 效 期	90 日历天（从投标截止之日算起）；
6	供 应 商 资 格 审 查 材 料	1、具有独立承担民事责任的能力：提供具有统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件并加盖供应商 CA 电子签章）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明（加盖供应商 CA 电子签章）； 6、供应商为中小型、微型企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函；（加盖供应商 CA 电子签章）； 7、本项目的特定资格要求：1）具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；2）投标人拟派项目经理须具备建筑工程（专业）贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（原件扫描件并加盖供应商 CA 电子签章）
7	投 标 保 证 金	一、投标保证金交纳 （1）投标保证金额（元）：人民币壹万元整（¥:10000.00 元） （2）投标保证金交纳方式：银行转账（柜台转账、网银转账）、银行保函、担保保函、保证保险（供应商需从基本账户转出），具体要求详见招标文件。

	(3) 开户银行及账号 保证金收款单位：黔西南州公共资源交易中心 保证金开户银行：贵阳银行股份有限公司黔西南分行 保证金银行账号：38110121050000091 汇入行行号：313707038115（此行号用于汇款时查询准确的开户行） 特别说明： 1、 本项目保证金交纳方式为随机码交纳，供应商填写投标信息成功后即生成唯一随机码。 2、 保证金银行账号详见招标文件，供应商汇款时必须在转（汇）款附言栏(摘要、备注、用途等)填写本项目生成 的随机码。 3、 填写随机码要求：必须是连续、完整、清晰可见的（不能填写特殊字符如‘*’或其他不是正常的汉字或者文字）。投标供应商转（汇）款附言栏(摘要、备注、用途等) 填写内容有且仅有随机码，以便汇入保证金。 4、 入账时入账打款单上的信息必须与该单位诚信库内填写的基本账户信息完全一致，如果不一致请务必打款前修改自己的诚信库信息保持一致。联系电话：0859-3121501、0859-3120731；注：该项目为系统递交保证金方式，建议供应商于递交投标文件截止时间前 2 个工作日交纳，以便保证金及时到账；保证金到账后无需到交易中心换取保证金收据，保证金退还也无需办理手续。投标保证金到账情况以交易中心电子招投标系统导出的数据为准，保证金未交纳到指定账户或未从基本户转出的或到账截止时间后到账的作无效标处理。采购人应当在法定时间内向中标供应商发出中标通知书，在公共资源交易中心系统发起投标保证金退还指令，公共资源交易中心在成功收到退还指令后 2 个工作日内向未中标供应商的投标供应商退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”方式。 采购人应当在法定时间内和中标供应商签订合同，中标 供应商成功上传合同原件扫描件至公共资源交易系统后，采购代理机构在公共资源交易中心系统发起中标供应商的投标 保证金退还指令，交易中心在成功收到退还指令后于 2 个工作日内向中标供应商的供应商退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”方式。 5. 供应商可通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函/担保/保险等凭证（黔西南州财信融资担保有限责任公司已接入贵州省公共资源交易金融服务平台）。若通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险的，其
--	--

		内容应载有采购人名称、供应商单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且有效期应不小于投标有效期； 二、投标保证金的退还或不予退还按相关规定执行。 1、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：（1）投标截止后供应商撤销投标文件的；（2）中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者拒绝提交履约保证金或者履约保函的，或者自愿放弃中标的，或者在招标文件规定时间内不签订合同的；（3）投标文件中提供虚假材料的；（4）投标供应商行贿企图谋取中标的；（5）投标供应商互相串通投标的；（6）在本次招标投标活动中，因违法、违规行为被依法查处。（7）法律、法规规定的其他情形。
8	投标费用	供应商在投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，均由供应商自行承担；
9	投标文件份数	（1）加密的电子投标文件壹份（.QXNTF 格式，在黔西南州公共资源电子交易服务系统指定位置上传）。 （2）中标单位中标后，领取中标通知书时，须按照本招标文件的装订要求，提供和上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件正本壹份，副本叁份。）
10	投标报价	1、投标报价：成品到达交货地点并安装调试的包干总价； 2、投标报价应包括：货物采购、制造、生产、运输(包括转运)、保险、搬运、安装调试、验收、技术培训、质保期维护费、售后服务费、税金及其它相关一切费用的综合价格。单价填报或总价填报。凡应计入投标总报价而未列入投标总报价的一切费用，以及报价中的漏算、错算均视为已包括在总报价中，中标后不得要求增补，结算时亦不予调整。 3、投标货币：人民币。 4、低价认定：1) 根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。2) 本项目招标控制价是严格按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）和贵州省住房和城乡建设厅发布的《贵州省建设工程造价信息》进行编制的，各投标人请严格按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）和贵州省住房和城乡建设厅发布的《贵州省建设工程造价信息》进行填报投标报价。如投标单位所报的投标报价低于《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）和贵州省住房和城乡建设厅发布的《贵州省建设工程造价信息》10%以下(含 10%)的评标委员会将启动低价认定程序。
11	疑问提出及答疑	供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止日期 10 个工作日前凭 CA 密钥登录黔西南州公共资源网上交

		易系统(http://116.171.219.50:8099/TPBidder/memberLogin), 在“提问回复”栏向采购人提出澄清要求, 但不得留企业名称、联系人、联系电话等, 否则视为有串标嫌疑。 采购人应将澄清文件在黔西南州公共资源交易中心网上“招标文件澄清”栏公布, 但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载, 因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果, 概由供应商自己承担。
12	质疑提出及答复	根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第 94 号)、《关于进一步规范政府采购相关工作的通知》(黔财采〔2018〕2 号)和其他有关法律法规规定。供应商在本项目政府采购过程中, 质疑和投诉相关规定如下: 一、质疑 1、质疑主体: 参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取本项目招标文件的, 可以对本次招标活动提出质疑。 2、提出质疑的时间: 对招标文件提出质疑的, 应当在获取招标文件公告发布之日起 7 个工作日内一次性提出; 对采购过程开标、唱标环节提出质疑的, 应当在开标当时一次性提出; 对资格审查结果提出质疑的, 应当在公布资格审查结果时一次性提出; 对项目评标过程、中标公示及结果质疑的, 应当一次性提出。 3、接受质疑函的方式: 书面形式(开唱标质疑及资格审查质疑可在开标当时及公布资格审查结果时由供应商代表提出, 并由采购人记录在案)。 4、接收质疑函的联系部门: 采购人和采购代理机构 5、接收质疑函的联系电话: 0859-3370555 6、通讯地址: 贵州省兴义市印象兴义 3 栋 1701/03 号 7、质疑回复时间: 在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。 注: 代理人提出质疑的, 依法应当提交供应商签署的授权委托书。
13	递交投标文件地点(及网址)	(1) 电子投标文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(.QXNTF格式)到黔西南州公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、电子标投标文件编制工具: 投标供应商使用江苏国泰新点软件有限公司在全国公共资源交易平台(贵州省·黔西南州)站(网址: http://ggzyjy.qxn.gov.cn/)“下载中心”发布的“新点投标文件制作工具”对电子标投标文件进行编制及上传等。若电子投标文件编制、上传时出现技术问题, 黔西南州公共资源交易中心信息科咨询电话: 0859-3120751, 技术支持QQ: 2442237329 c、加密的电子投标文件(.QXNTF格式)上传到如下地点及网址: 黔西南州电子招投标交易平台(公共资源交易中心名称及地址

		) 网址: 全国公共资源交易平台(贵州省•黔西南州)(网址http://ggzyjy.qxn.gov.cn/)
14	开标时间和地点	本项目采用远程不见面开标; 开标时间: 同投标截止时间; 开标大厅网址: http://202.98.201.30:8112/BidOpening-7.1.22.2/bidopeninghallaction/hall/loginindex 开标地点: 能够满足本次开标会议的任意地点。 特别提醒: 1、投标单位应注意签到截至时间(必须在投标截止时间前在黔西南州远程不见面开标系统完成签到); 2、开标设备、软件、CA等软硬件设备均应满足本次远程开标会议要求(若供应商设备不能满足要求, 供应商也可到本项目交易中心三楼电子竞价室现场参加开标会议); 3、供应商应确保编制投标文件和解密投标文件所使用的CA为同一CA, 并确保投标文件解密过程中网络稳定; 4、供应商在开标、唱标期间(主持人未宣布开标结束前), 应在开标设备旁, 不得随意离开。其余远程开标注意事项, 详见中心发布的操作手册。5、供应商对开标过程有异议的, 须在开标过程中一次性提出; 开、唱标结束后须点击开标结果确认。
15	开标程序	因本采购项目采用远程不见面交易模式, 故采购人特别说明如下: 1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制, 并通过网上招投标平台完成招投标过程。供应商投标文件的编制和递交, 应依照招标文件的规定进行。若未按招标文件要求编制、递交电子投标文件, 将可能导致废标, 其后果由供应商自负。供应商若对正确使用招投标专用工具软件有疑问的, 务必尽早(建议投标截止时间 2 个工作日前)和软件公司的服务人员联系, 软件公司服务人员应根据供应商要求, 提供必要的培训和技术支持。(技术支持电话: 0859-3120751, 技术支持 QQ: 2442237329) 3、供应商上传在交易系统电子投标文件是本项目的参评文件, 供应商必须使用专业制作工具制作、生成和加密电子投标文件, 用于上传到交易系统。开标时, 供应商可以不到交易中心开标现场, 仅需在任意地点通过金州不见面交易系统参加开标会议, 并根据需要使用金州远程不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 4、投标文件递交截止时间前, 采购人或采购代理机构提前进入金

	州远程不见面交易系统，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入金州远程不见面交易系统（登录网址 http://202.98.201.30:8112/BidOpening-7.1.22.2/bidopeninghallaction/hall/loginindex 选择供应商身份登录，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密（供应商远程解密方法见附件3），供应商解密限定在开标当日一小时内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。（（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行并重新启动在系统中实施暂停的项目开标； （二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知供应商代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。） 6、开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印
--	--

		机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），2020 最新 CA 驱动整合包（可到黔西南州公共资源交易网 http://ggzyjy.qxn.gov.cn/xzzx_500593/201912/t20191207_18465299.html 下载）。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 8、特别提醒：供应商使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000。
16	评审前采购人或采购代理机构对供应商资格符合性核验	对供应商须知附表第 6 项供应商资格审查材料进行核验；若未按要求提供相关资料的，资格审查将不予通过，并不得进入评审程序。（供应商可通过金州远程不见面开标系统查看采购代理机构及采购人已审查结束的资格校验结果）
17	评标办法及评标委员会确定方式	采用综合评分法； 评标委员会构成：评标委员会由采购人熟悉相关业务代表和在贵州省专家库中随机抽取有关技术、经济等方面专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员的三分之二。 评标委员会确定方式：在贵州省综合评标专家库抽取
18	本项目的预算金额为：¥：1741274.55 元	
19	付款方式及履约保证金	付款方式：按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。（具体付款方式按双方签订的合同中约定的具体支付方式执行）。 履约保证金：中标供应商按中标金额的 10% 交纳履约保证金。 注：（履约保证金交纳、退还的方式、时间、条件和不予退还的情形在采购合同中双方进行约定）。
20	交货地点及服务时间	交货地点：采购人指定具体地点 服务时间：中标供应商与采购人签订合同后合同签订后 2 个月内完成供货、安装、调试并交付使用；施工工期为 2 个月。
21	工程质量、施工安全文明标准化	1. 工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 2. 施工安全文明标准化：房屋建筑工程经主管部门检查优良率达 80% 以上，无“不合格”等次。市政工程应当满足有关规范要求。
22	无效投标废标条款	详见本招标文件投标须知正文第 19 条无效投标及废标条款；
23	投标文件格式	（1）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录进行编制，

	保证目录清晰、内容完整。 (2) 供应商递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统, 该投标文件视为无效投标文件。 (3) 电子招投标文件具有法律效力, 与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同, 若投标文件与招标文件要求不一致, 其内容影响中标结果时, 责任由供应商自行承担。 (4) 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性, 电子投标文件转换完成后, 应在规定部位加盖 CA 印章。 注: 本项目为远程开标会议, 评审时评标委员会不得要求供应商提供原件核验。 (5) 电子投标文件中, “授权委托书” 可选择使用 CA 印章加盖供应商公章、法定代表人签字及委托代理人签字, 也可选择由供应商加盖供应商公章并有法定代表人及委托代理人签字的授权委托书扫描件上传; (注: 中标单位中标后, 领取中标通知书时, 须按照本招标文件的装订要求, 提供和上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件叁份。签订合同后请于 2 日内将合同原件扫描件上传至黔西南州公共资源电子交易服务系统)
24	招标代理服务费: 壹万元整 (¥10000.00), 该费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 注: 若未支付代理服务费的, 则视为自动放弃中标资格。
25	1、根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46 号)、《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》(财库【2022】19 号)、《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》(州财采【2022】2 号) 相关规定: 本项目整体专门面向中小型、微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企) 采购, 供应商应为中小型、微型企业, 不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业《2011》300 号) 执行。价格扣除只针对报价未超过财政控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为价格评审依据, 中标供应商的公告价格为供应商最后报价。 注: 1) 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业 [2011]300 号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号) 及财政部印发

	通知《进一步加大政府采购支持中小企业力度》(财库 (2022) 19 号)相关规定。 2) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3) 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人)；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生直保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括适用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 4) 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。
26	中标结果公示： 本次招标项目结果在贵州省政府采购网、黔西南州公共资源交易中心网站公示中标结果，公示期为 1 个工作日。
27	特别说明：若供应商下载本招标文件时间超出本文件规定的提出疑问截止时间，则视为供应商自动放弃质疑权利，采购人自行答疑（澄清）的除外

注：如正文与此前附表内容不一致或有冲突矛盾的，以前附表为准。

第三章 投标须知正文

一、总 则

为规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标双方当事人的合法权益，提高经济效益，保证政府采购项目的质量，根据中华人民共和国“政府采购法”、“财政部 87 号、74 号”令等相关规定，制定本采购项目招标文件。

1、采购项目说明

1.1.1 “采购人”系指黔西南布依族苗族自治州消防救援支队。

1.1.2 “供应商”系指符合本招标文件要求，参加本次招标投标活动的法人或其他组织。

1.2 合格的供应商

1.2.1 符合“投标相关资料明细表”之供应商，可参加本次投标。

1.2.2 供应商不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。

1.2.3 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.2.4 有能力提供本招标文件所述货物及服务，符合本招标文件对供应商资格标准要求且已实质性响应招标要求的供应商为合格供应商。

1.2.5 同一个供应商只能提交一份投标文件。但供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

②母公司、直接或间接持股 50%及以上的投资公司。

③均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

1.2.6 供应商不得与本次招标项目中设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.2.7 本次招标不接受联合体投标。

1.2.8 投标代表在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。

1.2.9 为证明供应商有足够的有效的履行合同，供应商须按照招标文件第一章采购公告第二条要求上传至投标文件中，加盖供应商 CA 电子签章，如未按要求上传提交，则按无效投标处理。

1.2.9.1 供应商应遵守国家有关的法律和规章条例。

2、资金来源

2.1 该项目资金已全部到位，采购人计划用该部分资金支付本次招标后所签订合同中的款项。

3、投标费用

3.1 供应商在投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，均由供应商自行承担。

3.2 中标服务费由中标人向采购代理机构按如下规定支付：

3.2.1 中标服务费：参照相关取费标准折扣收取。

3.2.2 支付方式：中标人在领取中标通知书时，一次性以现金或转账的方式向采购代理机构支付服务费。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1、招标文件和采购人在招标期间发出的答疑通知及其他澄清修改函件，均是招标文件的组成部分，对供应商起约束作用。

各章内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标相关资料明细表

第三章 供应商须知

第四章 工程量清单及商务要求

第五章 评标方法及评定标准

第六章 合同款项

第七章 合同格式（工程类）

第八章 投标文件格式

4.2 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件所有内容、份（页）数，如有缺漏或其他问题应在获取招标文件后向采购人提出澄清更正，如未对招标文件提出澄清更正而引起的投标损失由供应商自行承担；供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标有可能被拒绝的风险由供应商自行承担，发售招标文件时间地点见供应商须知前附表。

5、招标文件的澄清

5.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止日期 10 个工作日前凭 CA 密钥登录黔西南州公共资源电子交易服务系统，在“提问回复”栏向采购人提出澄清要求，但不得留企业名称、联系人、联系电话等，否则视为有串标嫌疑。

5.2 采购人应将澄清文件在黔西南州公共资源交易中心网上“招标文件澄清”栏公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

5.3 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由供应商自行承担。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止 15 个工作日前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。（请各供应商密切关注变更公告及答疑文件，如因供应商原因未知晓变更公告及答疑文件时间，一切后果由供应商自行承担）。

6.2 招标文件的修改应以网上答疑或网上补遗形式通知所有报名供应商，并对其具有约束力。

6.3 如遇特殊情况，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有购买招标文件的供应商。

三、投标文件的编制

7、投标规范、语言及投标文件中计量单位的使用

7.1 供应商应对招标文件中第四章“货物需求一览表及商务要求”所列的所有货物进行投标。

7.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文资料，都应提供中文译本，在解释时以中文译本为准。

供应商应使用统一的“电子投标文件制作工具”按照投标须知前附表要求的份数及格式编制投标文件，具体详见供应商须知前附表。

电子投标文件的制作

（1）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录进行编制，保证目录清晰、内容完整。

（3）供应商递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。

（4）电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

（5）为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定部位加盖供应商 CA 印章。

8、投标文件的构成

8.1 供应商应完整的按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

一、报价文件

- （一）投标函。
- （二）已标价工程量清单。

二、资格文件

- （一）一般资格

三、技术文件

四、商务材料

- （一）商务响应明细
- （二）商务材料

9、投标报价依据及原则

9.1 投标报价依据：本采购项目的招标文件及所有答疑、补遗文件。

9.2 供应商的投标报价应为完成本采购项目和售后服务的各项费用的总和。

9.3 供应商的投标报价，应根据本招标文件所列采购项目的采购内容、供货要求、售后服务要求，作为供应商计算单价或总价的依据。

9.4 除采购人对招标文件予以修改外，供应商应按照采购人提供的货物数量、规格及相关服务要求，计算并填报单价和合计价。任何有选择的报价均不予接受。供应商未填报单价或合计价的项目在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合计价内。

9.5 本项目的投标报价应包括：货物采购、制造、生产、运输(包括转运)、保险、搬运、安装调试、验收、技术培训、质保期维护费、售后服务费、税金及其它相关一切费用的综合价格。单价填报与总价填报均可。凡应计入投标总报价而未列入投标总报价的一切费用，以及报价中的漏算、错算均视为已包括在总报价中，中标后不得要求增补，结算时亦不予调整。

9.6 本项目所需软、硬件及其他材料由中标单位自行供货，投标产品价格包含在本次中标单位的投标报价中，中标后不能因市场价格变化而调整。

9.7 低价认定：根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

10、质量、服务期、服务地点及相关要求

10.1 供应商提供的服务必须按照国家颁布标准执行，并按采购人的质量要求和技术参数进行服务。

10.2 本项目采购服务期：中标供应商与采购人签订合同后合同签订后 2 个月内完成供货、安装、调试并交付使用；施工工期为 2 个月。

10.3 本项目采购交货地点：采购人指定具体地点

- 10.4 中标人投标文件所报供货期、质量标准、奖罚均列入采购合同，保证信守。
- 10.5 供应商须作出书面承诺提供生产或销售的产品符合国家规定的相应技术标准的。

11、保证金

- 11.1 保证金金额：供应商按第二章投标须知前附表第 7 条要求提交保证金；
- 11.2 保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构可根据本须知第 11.6 条的规定不退还供应商的保证金。若中标公示期间发生质疑和投诉，与质疑和投诉有关的供应商的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉完毕后予以处理。
- 11.3 保证金提交方式：银行转账。
- ★11.4 凡没有根据本须知第 11.1 和 11.3 条的规定交纳保证金的供应商，应视为非响应投标。
- 11.5. 供应商的投标保证金统一退还，未中标供应商在公示期结束后起 5 个工作日内进行退还，中标供应商在签订采购合同之日起 5 个工作日内进行退还。退还时实行“原路返回”方式。
- 注：保证金退还时间为每周一至周五，9：00~12：00（北京时间）。**
- 11.6 下列任何情况发生时，将不退还供应商的保证金：
- 11.6.1 供应商在公开投标文件中规定的有效期内撤回其投标响应。
- 11.6.2 供应商在规定期限内未按本须知签订合同。
- 11.6.3 供应商将中标项目转让给他人，或者在公开招标投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。
- 11.6.4 供应商拒绝履行合同义务的。
- 11.6.5 供应商在投标截止时间未准时到达开标地点，且在开标前二日前未递交书面放弃投标的材料说明的。
- 11.6.6 供应商在开标现场严重扰乱开评标会场秩序的（情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报）。
- 11.6.7 供应商提供虚假材料或围标串标的。

12、投标有效期

- 12.1 本招标采购项目的投标有效期为前附表第 5 项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

13、投标文件的份数和签署

详见须知前附表要求并逐页加盖供应商公章

14、投标文件格式

详见须知前附表

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封及标记

a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.QXNTF 格式）到黔西南州公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、电子标投标文件编制工具:投标供应商使用江苏国泰新点软件有限公司在全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）站（网址：<http://ggzyjy.qxn.gov.cn/>）“下载中心”发布的“新点投标文件制作工具”对电子标投标文件进行编制及上传等。若电子投标文件编制、上传时出现技术问题，黔西南州公共资源交易中心信息科咨询电话：0859-3120751，技术支持 QQ：2442237329。

c、加密的电子投标文件（.QXNTF 格式）上传到如下地点及网址：黔西南州电子招投标交易平台（公共资源交易中心名称及地址）

网址：全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）（网址 <http://ggzyjy.qxn.gov.cn/>）

16、唱标

16.1 由供应商递交 CA 锁解密投标文件后直接进行唱标；

17、投标截止日期

17.1 供应商应在招标公告或招标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至黔西南州公共资源交易中心系统，必须在投标截止时间前在黔西南州远程不见面开标系统完成签到。

17.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标代理机构及供应商受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

17.3 代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在递交投标文件后，规定的投标截止时间前，可用书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

18.2 供应商的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标记和递交；在密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样，否则，补充、修改或撤回通知无效。

18.3 供应商在投标有效期内不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

19、无效投标及废标条款

19.1 凡出现下列情况之一的投标或投标文件，视为无效投标：

19.1.1 供应商法定代表人或其授权代表未按时签到并参加远程不见面开标会议的。

19.1.2 递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；

19.1.3 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；

19.1.4 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，未声明哪一个报价有效的；

19.1.5 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；

19.1.6 投标文件对招标文件的商务实质性要求和条件未作出响应的；

19.1.7 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

19.1.8 投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理），采用电子标的此条默认为通过；

19.1.9 未交纳投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

19.1.10 投标有效期不满足招标文件要求的；

19.1.11 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目中同时投标的；

19.1.12 由于供应商自身原因导致无法解密或者解密失败的；

19.1.13 文件制作机器码、文件创建识别码一致，即认定为是在同一台电脑上编制生成了两份或以上的投标文件，并作废标处理；

19.1.14 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。

19.2 废标条款

19.2.1 符合专业条件的或对招标文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；

19.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.2.4 投标报价清单. 与招标文件中的给出的清单项目编码、项目名称与特征、计量单位、工程量保持一致，如不一致，作废标处理。

五、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致：_____（采购人）、黔西南州公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人（签名）：

授权委托人（签名）：

年 月 日

六、不见面开标系统供应商操作手册

请各投标供应商在全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）
<https://ggzyjy.qxn.gov.cn/> “下载中心”处进行下载。

七、开标及评标

20、开标

20.1 本招标采购项目的采购人将于投标截止时间的同一时间即按照本章第 15 项所规定的时间和地点举行开标会议，所有供应商和有关职能部门代表应准时参加开标会议，遵守开标会纪律。

20.2 开标程序：

详见供应商须知前附表

20.3 开标异议

远程开标会议期间：供应商均应在开标设备旁。

若供应商对开唱标有异议的，应按主持人要求，在开标过程中通过开标设备提出。由采购人/采购代理机构线上答复，并记录在开标记录表中。

21. 评 标

21.1 评标委员会

21.2 按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人熟悉相关业务代表1人和在贵州省专家库中随机抽取有关技术、经济等方面专家4人，共5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员的三分之二。

21.3 本采购项目评标定标程序、标准、方法详见招标文件第五章规定。

八、合同的授予

22、合同授予标准

本采购项目的合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本采购项目评标、定标标准和方法产生的中标人。

23、接受和拒绝投标的权利

采购人在发出中标通知书前有权按照本采购项目招标文件有关规定的情形下，接受和拒绝任何投标。

24、中标通知书

24.1 采购人将根据评标委员会提出的评标报告，按本采购项目评标定标标准、方法规定的定标原则确定中标人，并向采购项目招标投标监督管理机构提交采购项目招标投标情况书面报告。

24.2 中标人确定后，采购人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书，并同时中标结果通知所有未中标的供应商，中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，不论是采购人改变中标结果的或者是中标人放弃中标的，均应当依法承担法律责任。

24.3 供应商须作出书面承诺如我公司中标后，在收到采购人发出的中标通知书 30 日内与采购人签订采购合同。

25、合同签订

25.1 采购人与中标人应于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人在投标文件中的各项承诺签订采购项目供货合同，中标价即为合同价。双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 中标人如不按本投标须知第 26.1 条款的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除授标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分进行赔偿，同时在报告给采购项目相关招标投标监督管理机构后，采购人将依序向其他中标候选人授标。

25.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目工作，不得将中标项目转让（转包）给他人，否则采购人有权终止合同，造成的损失由中标人承担。

第四章 工程量清单及商务要求

工程量清单装饰装修工程部分

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位			
				工程量	综合单价(元)	综合合价(元)
		拆除工程				
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除高度:4.2m	m3	27.55	42.66	
2	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:≤1km	m3	27.55	29	
		分部小计(拆除工程)				
		砌筑工程				
3	010401003001	实心砖墙 1. 墙体类型:水泥标砖3.6m以下 2. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53mm 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	144.07	437.23	
4	010401003002	实心砖墙 1. 墙体类型:水泥标砖3.6m以上 2. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53mm 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	20.44	503.76	
		分部小计(砌筑工程)				
		楼地面工程				
5	011102003001	300*300防滑楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖 4. 防水层:聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm(另列)	m2	255.3	72.95	
6	011105006001	不锈钢踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢	m2	107.87	72.68	
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆(另列) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆(另列) 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖(另列) 4. 防水层:聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm(另列)	m2	255.3	35.66	
		分部小计(楼地面工程)				
		墙面装修工程				

8	011201001001	墙面一般抹灰【内墙】 1.墙体类型:新增水泥标砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1: 2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:乳胶漆（另计）	m2	598.12	38.76	
9	011406001001	抹灰面油漆【内墙】 1.部位：新增水泥标砖墙【乳胶漆内墙面】 2.基层类型：抹灰面 3.腻子种类、遍数：满刮腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	598.12	18.37	
10	011201001002	墙面一般抹灰【内墙】 1.墙体类型:原有水泥标砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1: 2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:乳胶漆（另计）	m2	350	38.76	
11	011406001002	抹灰面油漆【内墙】 1.部位：原有水泥标砖墙【乳胶漆内墙面】 2.基层类型：抹灰面 3.腻子种类、遍数：满刮腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	350	18.37	
12	011204003001	块料墙面 1.部位：内墙面 2.墙体类型：砌块墙 3.安装方式：粘贴 4.底层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 5.防水层：（另计） 6.面层材料品种、规格：内墙砖 300*600mm	m2	1484.52	141.04	
13	010903001001	墙面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材 2.防水层数:1层 3.防水高度：1800mm	m2	793.97	31.32	
14	011204001001	石材墙面 1.墙体类型:砌块墙 2.面层材料品种、规格、颜色:灰色麻面墙砖	m2	67.45	184.44	
		分部小计(墙面装修工程)				
		天棚工程				
15	011302001001	石膏板吊顶天棚 1.部位：宿舍 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面层材料品种、规格：石膏板	m2	842	99.8	
16	011302001002	300*300铝扣板吊顶天棚 1.部位：卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面层材料品种、规格：300*300铝扣板	m2	160.49	133.64	
17	011302001003	600*600铝扣板吊顶天棚 1.部位：其余房间 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面层材料品种、规格：600*600铝扣板	m2	524.66	140.62	
		分部小计(天棚工程)				
		其它工程				
18	011210001001	木隔断 1.部位：卫生间 2.隔板材料品种、规格、颜色:防火防潮隔断板，18mm厚	m2	60.06	430.7	

19	011210003001	玻璃隔断 1.部位:洗浴间 2.边框材料种类、规格:黑色不锈钢边框 3.玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃	m2	20.5	425.41	
20	011505005001	卫生间扶手 1.卫生间扶手 2.材质:不锈钢	个	5	2.29	
21	010801004001	木质防火门 1.部位:新增成品套装门 2.规格及材质:满足设计要求	m2	81.49	361.19	
22	010805006001	卫生间玻璃门 1.部位:卫生间玻璃门 2.规格及材质:全玻璃	m2	76.44	437.96	
23	010810002001	木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木工板 2.防护材料种类:满足设计要求	m	158.43	25.19	
		分部小计(其它工程)				
		家具工程				
24	011505001001	成品洗手台 1.材料品种、规格、颜色:洗手池及木质柜子 2.满足设计要求	个	28	1400	
25	010810001001	窗帘 1.窗帘 2.满足设计要求	m	158.43	210	
26	011505006001	黑色不锈钢挂架 1.黑色不锈钢挂架 2.满足设计要求	m	6.74	139.99	
27	011505010001	成品镜子 1.成品镜子 2.满足设计要求	m2	5	220.22	
28	010810001002	百叶窗帘 1.百叶窗帘 2.满足设计要求	m	4.5	115	
29	011505001002	洗浴区实木台面 1.洗浴区实木台面 2.满足设计要求	m	7	160	
30	020202006001	双人长条桌椅 1.双人长条桌椅 2.满足设计要求	套	7	800	
31	011501003001	定制衣柜 1.定制衣柜 2.满足设计要求	m	79.88	600	
		分部小计(家具工程)				

工程量清单安装工程部分

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位			
				工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
		强电工程				
1	030404017001	配电箱 1. 名称:二、三层动力照明(分)配电箱 2. 型号、规格:600*500*300 3. 安装方式:距地1.5m	台	26	978.14	
2	030408001001	铜芯电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-3*50+1*16 3. 材质:铜芯线 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	23.33	94.52	
3	030408001003	铜芯电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯线 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	45.74	104.79	
4	030408001004	铜芯电力电缆 1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-5*16 3. 材质:铜芯线 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	83.86	66.25	
5	030408006001	电力电缆头 1. 名称:成套电缆头 2. 型号:电缆截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 电压等级(kV):1kV以下 4. 安装部位:室内	个	9	75.01	
6	030408006002	电力电缆头 1. 名称:成套电缆头 2. 型号:电缆截面 $\leq 16\text{mm}^2$ 3. 电压等级(kV):1kV以下 4. 安装部位:室内	个	6	105.99	
7	030411001001	半硬质塑料管(DN16) 1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质PVC塑料管 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式及部位:沿墙敷设	m	865	12.71	
8	030411001002	半硬质塑料管(DN20) 1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质PVC塑料管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:沿墙敷设	m	750	15.49	
9	030411001003	半硬质塑料管(DN25) 1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质PVC塑料管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式及部位:沿墙敷设	m	350	20.19	
10	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 型号、规格:200*100mm 3. 材质:钢质 4. 类型:槽式	m	95.58	63.56	
11	030411004001	配线(BV-1.5mm ²) 1. 名称:铜芯塑料绝缘电线 2. 型号、规格:BV-2.5mm ²	m	350	2.69	

12	030411004005	配线 (BV-2.5mm2) 1.名称:铜芯塑料绝缘电线 2.型号、规格:BV-2.5mm2	m	2450	3.51	
13	030411004002	配线 (BV-4mm2) 1.名称:铜芯塑料绝缘电线 2.型号、规格:BV-4mm2	m	3000	3.79	
14	030411004003	配线 (BYJ-4mm2) 1.名称:铜芯塑料绝缘电线 2.型号、规格:BYJ-4mm2	m	895	5.59	
15	030411004004	配线 (BYJ-6mm2) 1.名称:铜芯塑料绝缘电线 2.型号、规格:BYJ-6mm2	m	1450	7.46	
16	030412001001	LED筒灯 1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:φ12mm 3.安装形式:吸顶安装	套	54	80.14	
17	030412001002	LED吸顶灯 1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:220V 30W 3.安装形式:吸顶安装	套	99	97.32	
18	030412001003	LED防眩目壁灯 1.名称:LED防眩目壁灯 2.型号、规格:200mm*1000mm	套	24	138.66	
19	030412001004	扣板灯300*300 1.名称:扣板灯300*300 2.型号、规格:220V 30W 3.安装形式:吸顶安装	套	52	106.95	
20	030412001005	扣板灯600*600 1.名称:扣板灯600*600 2.型号、规格:220V 30W 3.安装形式:吸顶安装	套	49	147.35	
21	030412005001	荧光灯 1.天棚荧光灯带	m	15	64.37	
22	030701003001	壁挂式空调 空调类型: 壁挂式空调 冷暖类型: 冷暖电辅 能效等级: 三级能效 能效比: 3.29 制冷量: 5060W 制热量: 5760W 室内机噪音: 32-41dB 室外机噪音: 53dB 基本参数 空调匹数2P 适用面积22-34m² 能效比3.29 能效等级三级能效 控制方式遥控 显示屏隐藏式LED显示屏 其他: 电源性能220V/50Hz 机身颜色白色	台	34	4268.12	
23	030701003002	立柜式空调 空调类型: 柜机 冷暖类型: 冷暖 匹数: 3匹 定频/变频: 变频 能效等级: 3级 适用面积 (平方米): 30-40 制冷量 (W): 7210(900-8610) 制热量 (W): 9110(900-10770) 能源消耗效率: 3.47(全年能源消耗效率) 制冷功率 (W): 2350(400-3200) 制冷剂: R32	台	4	8285.46	

		制热功率(W):3080(400-4390) 是否电辅加热:是 电辅加热功率(W):2100 电压/频率(V/Hz):220V~/50Hz 内机噪音dB(A):高风挡42 外机噪音dB(A):56 颜色:皓雪白 循环风量m³/h:1210				
24	030404033001	换气扇 1.名称:换气扇 2.型号、规格:220V 30W	台	28	492.58	
25	030404035001	插座 1.名称:床头五孔插座 2.规格:AC250/15A 3.安装方式:底边距地0.8m暗装	个	74	40.31	
26	030404035002	插座 1.名称:防水防溅型插座 2.规格:AC250/15A 3.安装方式:底边距地1.35m暗装	个	8	81.25	
27	030404035003	插座 1.名称:防水防溅型吹风机插座 2.规格:AC250/15A 3.安装方式:底边距地1.35m暗装	个	26	36.51	
28	030404035005	插座 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:AC250/15A 3.安装方式:底边距地2.4m暗装	个	39	41.84	
29	030404035006	插座 1.名称:五孔插座 2.规格:AC250/15A 3.安装方式:底边距地0.3m暗装	个	111	25.01	
30	030404034001	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装	个	30	19.11	
31	030404034003	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装	个	31	21.66	
32	030404034005	照明开关 1.名称:双控开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装	个	64	20.01	
33	030411006002	接线盒 1.暗装接线盒	个	910	11.27	
		分部小计(强电工程)				
		弱电工程				
34	030502012002	信息插座 1.名称:电话接口 2.安装方式:底边距地0.3m暗装	个	4	13.1	
35	030501009001	路由器 1.路由器 2.满足设计要求	台	6	1432.07	
36	030411005001	接线箱 1.部位:弱电总箱	个	3	675.32	
37	030411006001	接线盒 1.暗装接线盒	个	4	12.53	
38	030411002001	线槽200*100 1.名称:线槽200*100 2.材质:塑料	m	80.26	27.47	

39	030413001001	铁构件 1.一般铁构件安装	t	0.084	7020.24	
40	030502005001	双绞线缆 1.名称:室内网络线 2.型号、规格:UTP-Cat5e 3.配线形式:管内穿线	m	200	4.69	
41	030502005002	双绞线缆 1.名称:室内4芯光纤 2.型号、规格:SYWV-75-5 3.配线形式:管内穿线	m	45	6.28	
42	030411001006	半硬质塑料管(DN20) 1.名称:穿线管 2.材质:半硬质PVC塑料管 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:沿墙敷设	m	921.67	15.49	
		分部小计(弱电工程)				
		给排水工程				
43	031001006001	PE-RT给水管 (DN20) 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE-RT给水管 4.规格: DN20mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	373.67	27.63	
44	031001006002	PE-RT给水管 (DN25) 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE-RT给水管 4.规格: DN25mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	25	32.65	
45	031001006015	PE-RT热水管 (DN25) 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PE-RT热水管 4.规格: DN25mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	200	32.64	
46	031001006003	PE-RT给水管 (DN32) 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE-RT给水管 4.规格: DN32mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	50	36.47	
47	031001006014	PE-RT热水管 (DN32) 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PE-RT热水管 4.规格: DN32mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	8	37.48	
48	031001006012	PE-RT给水管 (DN40) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PE-RT给水管 4.规格: DN40mm	m	5	47.48	

		5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验				
49	031001006013	PE-RT热水管 (DN40) 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质、规格:PE-RT热水管 4.规格: DN40mm 5.连接形式:热熔连接 6.压力等级: 1.6MPa 7.其他:管道消毒、水冲洗、压力试验	m	15	48.49	
50	031001007007	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN20) 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	45	49.11	
51	031001007008	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN25) 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	20	41.94	
52	031001007009	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN32) 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15	50.13	
53	031001007006	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN40) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	43.5	57.16	
54	031001007002	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN50) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管及热水管 3.材质、规格:铝合金衬PF-RT DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	48	69.87	
55	031001007003	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN65) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管及热水管 3.材质、规格:铝合金衬PF-RT DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	69.5	90.29	
56	031001007004	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN75) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:铝合金衬PF-RT DN75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	38	120.23	
57	031001007005	铝合金衬PE-RT阻氧管 (DN90) 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:铝合金衬PF-RT DN90 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	65	159.94	
58	031001006004	UPVC排水管 (DN50) 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC- DN50 4.连接形式:热熔连接	m	65	31.15	
59	031001006005	UPVC排水管 (DN75) 1.安装部位:室内	m	45	44.03	

		2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC- DN50 4.连接形式:热熔连接				
60	031001006006	UPVC排水管 (DN110) 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC- DN110 4.连接形式:热熔连接	m	50	57.01	
61	031001006007	UPVC排水管 (DN160) 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC- DN160 4.连接形式:热熔连接	m	98	91.77	
62	031001006008	HDPE排水管 (DN110) 1.安装部位:室外 2.介质:排水管 3.材质、规格:HDPE- DN110 4.连接形式:热熔连接	m	50	30.47	
63	031003001003	通用阀门DN25 1.名称:通用阀门 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	34	60.43	
64	031003001006	通用阀门DN32 1.名称:通用阀门 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	3	72.9	
65	031003001004	通用阀门DN40 1.名称:通用阀门 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	111.22	
66	031003001005	通用阀门DN65 1.名称:通用阀门 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	1	220.18	
67	031003002002	法兰阀门DN40 1.名称:法兰阀门 2.规格、压力等级:DN40	个	2	49.41	
68	031003002003	法兰阀门DN50 1.名称:法兰阀门 2.规格、压力等级:DN50	个	3	57.74	
69	031003001002	自动排气阀DN15 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	1	66.66	
70	031003012001	止回阀DN25 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.压力等级: 1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.附件配置: 闸阀DN25 (1个)	套	2	110.6	
71	031003012002	止回阀DN40 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.规格:DN40 4.压力等级: 1.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.附件配置: 闸阀DN40 (1个)	套	2	156.39	
72	031003013001	水表DN25 1.安装部位:室内 2.型号、规格: DN25 3.连接形式: 螺纹连接	个	2	102.83	
73	031003013002	水表DN40 1.安装部位:室内 2.型号、规格: DN40 3.连接形式: 螺纹连接	个	2	182.4	

74	031004014001	地漏 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:直径80mm	个	44	77.46	
75	031004014002	地面扫除口 1.名称:地面扫除口 2.规格、类型:直径80mm	个	19	31.2	
76	031004006001	大便器 1.名称:大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.其他: 含给排水附件	组	33	756.79	
77	031004007001	小便器 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.其他: 含给排水附件	组	4	335.35	
78	031004003001	洗脸盆 1.名称: 洗脸盆 (洗手/洗漱区) 2.材质: 陶瓷 3.组装形式:成套安装 4.其他: 含给排水附件	组	5	354.49	
79	031004010001	淋浴器 1.名称: 淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.其他: 含冷热水附件	套	39	481.57	
80	031006012001	热水器 1.挂式热水器 2.部位: 公共淋浴室 3.容量: 60L 4.功率: 2500W	台	5	2423.67	
81	031007004001	电热水器 1.名称: 用电过水热水器 2.型号、容量: 80L, 3KW	台	32	484.89	
		分部小计(给排水工程)				

商 务 要 求

商务条款	商务要求
一、交货时间及服务地点	交货地点：采购人指定具体地点 服务时间：中标供应商与采购人签订合同后合同签订后2个月内完成供货、安装、调试并交付使用；施工工期为2个月。
二、工程质量、施工安全文明标准化	工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 施工安全文明标准化：房屋建筑工程经主管部门检查优良率达80%以上，无“不合格”等次。市政工程应当满足有关规范标准要求。
三、付款方式	付款方式：按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。（具体付款方式按双方签订的合同中约定的具体支付方式执行）。
四、履约保证金	履约保证金：中标供应商按中标金额的10%交纳履约保证金。 注：（履约保证金交纳、退还的方式、时间、条件和不予退还的情形在采购合同中双方进行约定）。
五、质保期	一年
六、投标有效期	90日历天

第五章 评标方法及评定标准

按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人熟悉相关业务代表1人和在贵州省专家库中随机抽取有关技术、经济等方面专家4人，共5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员的三分之二。

一、评标方法：

本次评标采用综合评标法。

将评标因素量化，其评标结果以分值标识，供应商综合得分的高低，即表示该供应商综合实力的强弱，得分越高，中标的可能越大。

二、项目名称：黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站正规化改造项目

1、评标形式（采用以下具体步骤）

1.1 资格及符合性审查，初步选定入围供应商

由本项目采购人根据“资格审查合格条件标准”对供应商进行资格审查，评标委员会综合审查供应商资质情况，是否符合招标文件的基本资质要求，若供应商不能满足全部要求，将视为没有通过资格审查，其投标文件视为无效投标文件不能进入详细评审；进入详细评审的供应商不足三家，按相关法规视为无竞争力，则本项目作流标处理。

“资格审查合格条件标准”

序号	审查因素	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力：提供具有统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件并加盖供应商CA电子签章）	有效
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（加盖供应商CA电子签章）；	有效
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（加盖供应商CA电子签章）；	有效
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（加盖供应商CA电子签章）；	有效
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明（加盖供应商CA电子签章）；	有效
6	供应商为中小型、微型企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性	有效

	单位的提供残疾人福利性单位声明函；（加盖供应商CA电子签章）	
7	1) 具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程（专业）贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（原件扫描件并加盖供应商CA电子签章）	有效

注：以上要求的资料请按照招标文件要求上传至投标文件格式（一）一般资格中，加盖供应商 CA 电子签章，如未按要求上传提交，则按无效投标处理。

1.2 确定中标人（按评分细则对入围供应商给相应的评分，并计算其总得分，按评分细则计算各有效供应商的最终得分）。

1.3 评分细则如下：若供应商报价超过采购人采购预算的，则做无效报价处理，若所有供应商报价均超过采购预算，则作流标处理，采购人重新组织招标。

本项目评标采用综合评分法。总分为 100 分，其中价格部分 30 分、技术部分 55 分，商务部分 15 分。注：另有政策性加分 5 分（节能环保加分 2 分，少数民族地区加分 3 分、惠州优惠政策加分 3 分）。合格供应商的综合得分为各评分项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人。排名第一的供应商放弃中标，因不可抗力不能履行合同，未按招标文件要求提交履约保证金、提供的产品质量未能达到招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为中标候选人（注：放弃中标后，仍有 3 家以上有效供应商可另选其他供应商），也可依法重新组织采购。

综合评分细则

此次评分以 100 分制为准			
评分项目		评分办法	分值
报价部分 (30 分)	价格 (30 分)	价格分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有供应商的投标价格（满足招标文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分 = 基准价 ÷ 本供应商投标价 × 30。 注：本项目整体专门面向中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业）采购，供应商应为中小型、微型企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。	30 分
技术部分 (55 分)	技术要求 (25 分)	提供“完全满足招标文件要求和工程量清单所示内容的承诺函”得 25 分。（格式自拟）	25 分
	实施方案 (30 分)	投标人针对本项目的情况提出的整体解决方案 (1) 总体方案;在 0-5 分内进行打分。 (2) 现状分析; 在 0-2 分内进行打分。 (3) 供货进度安排及控制措施; 在 0-2 分内进行打分。 (4) 质量保证措施; 在 0-2 分内进行打分。 (5) 运输配送、安装方案; 在 0-5 分内进行打分。 (6) 应急处置方案; 在 0-3 分内进行打分。 (7) 人员组织机构设置; 在 0-2 分内进行打分。 (8) 人员培训方案; 在 0-2 分内进行打分。 (9)质保期外服务措施; 在 0-5 分内进行打分。 (10)与采购人的配合措施。在 0-2 分内进行打分。	0-30 分
商务部分 (15 分)	服务响应 (5 分)	售后服务响应时间：投标供应商接到采购人通知后，承诺在 2 小时内派相关服务人员赶到现场进行处理的得 5 分；承诺在 3 小时内派相关服务人员赶到现场进行处理的得 2.5 分（提供承诺函）	5 分
	项目管理机构 (10 分)	项目经理: 提供职称证得 2.5 分； 技术负责人：提供中级职称得 2.5 分 其他主要人员提供：施工员、质检（量）员、安全员、材料员、资料员资格证或上岗证证件齐全得 5 分	10 分

政策加分 (5分)	1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件要求,供应商所提供的货物属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物,每一项加0.3分,如投标产品同时属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物,每一项加0.5分,最高不得超过2分(须提供货物相关认证证书原件扫描件加盖供应商CA电子签章,不提供不得分); 2、投标货物原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份(云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区)的投标主产品(不含附带产品)的,在总得分的基础上加3分,投标主要产品按照不得低于本项目采购预算金额50%加于确认,如实行分品目采购的,以品目为单位计算(须提供相关证明文件原件扫描件加盖供应商CA电子签章,不提供不得分); 3、根据黔西南府办发〔2020〕24号州人民政府办公室关于印发《黔西南州与惠州市产业合作招商引资优惠政策》(试行)的通知对惠州在黔西南州投资建厂生产的主产品(不含附带产品),在黔西南州参加政府采购项目投标的享受政策性加分,在总得分基础上加3分(须提供相关证明文件原件扫描件加盖供应商CA电子签章,不提供不得分); 注:第2、3加分项不累计叠加,如同时满足,只任其加分一项。	5分
----------------------	---	-----------

注: 1、评标方法: 综合评分法;

2、评分依据: 评标的依据只能是招标文件、投标文件及其有效的补充文件。

3、 本评标办法的最终解释权归采购人和采购代理单位。

第六章 合同款项

一、合同一般款项

二、定义

1. 本合同下列术语应解释为:

- 1.1 “合同”是指采购人与供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人与供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所构成合同的文件。
- 1.2 “合同价”系指根据本合同规定供应商在正确地完成履行合同义务后，采购人应支付给供应商的价格。
- 1.3 “货物”系指供应商根据本合同规定须向采购人提供的货物。
- 1.4 “服务”系指根据本合同规定供应商承担与供应设备有关的辅助服务，如运输、保险和合同中规定供应商应承担的其它义务。
- 1.5 “合同条款”系指本合同条款。
- 1.6 “采购人”系指所在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的组织或法人。
- 1.7 “供应商”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项货物和服务的组织或法人。
- 1.8 “天”、“日”指日历天数。

2. 适用性

2.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家有关机构发布的最新版本的标准。

3. 使用合同和资料

- 3.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代理机构提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
- 3.2 没有买方事先同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款 3.1 条所列举的任何文件和资料。
- 1.3.3 除了合同本身以外，合同条款 3.1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制给买方。

4. 知识产权

4.1 卖方应保证，采购单位在使用该货物、服务及其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。任何第三方如提出侵权指控，卖方

须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

5. 包装

5.1 供应商应提供货物运至合同条款资料表中规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮及防损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。供应商应承担由于其包装或保护措施不妥而引起货物损坏和丢失的责任和费用。

5.2 包装箱内应附有详细装箱单，包装箱外应附有发货清单。

6. 交货方式

6.1 交货方式为项目指定地点现场交货：卖方负责办理运输、保险和储存，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前 10 天以传真形式将合同号、货物名称、数量、备妥交货日期通知对方。

6.3 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物种类数量。否则，一切后果均由卖方承担。

6.4 如果由于卖方的责任，合同货物需要补充或更换，则货物须由卖方交到现场且到达现场前的一切风险和费用应由卖方负担。

6.5 如果由于卖方的责任导致合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方有责任及时补充供应丢失或损坏的货物，全部费用由卖方负担。

7. 伴随服务

7.1 卖方应提供“第四章 货物需求一览表及商务要求”中规定的所有的服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

8. 保证

8.1 符合“招标文件”的要求。

9. 检查和验收

9.1 买方或其授权代表应有权检验货物，以确认货物是否符合合同货物数量及品种要求。

9.2 检验在货物的交货地点进行。检验人员应能得到全面合理的设施和协助，买方不应承担由此而产生的相关费用。

9.3 如果任何被检验的结果不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，以满足规格的要求。

9.4 货物抵达现场后，买方将责成项目单位（最终用户）对货物的质量、数量进行检验，并分别向买方和卖方同时出具交货后的检查书（签字确认）。

9.5 如果发现货物的质量或数量与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，买方有权向卖方提出索赔。

10. 索赔

10.1 如果供应商对偏差负有责任而采购人在合同条款第 11 条或合同的其他条款规定的质量等问题提出了索赔，供应商应按照采购人同意的下列方式来解决索赔事宜：

供应商同意退货物并用合同规定的货币将货物采购合同退款还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、运费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

10.2 如果在采购人在发出索赔通知后三十（30 天），供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受。如供应商未能在采购人发出索赔通知（30 天）内或采购人同意延长期限内，按照采购人同意的上述规定的方法解决索赔事宜，采购人将从未付货物款中扣回索赔金额。

11. 付款

11.1 付款方式：

付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。（具体付款方式按双方签订的合同中约定的具体支付方式执行）

中标供应商按中标金额的 10% 交纳履约保证金。注：（履约保证金交纳、退还的方式、时间、条件和不予退还的情形在采购合同中双方进行约定）。

12. 违约赔偿

12.1 除合同第十三条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1% 计收。一周按 7 天计算，不足 7 天的按一周计算。如果达两周以上的，买方有权解除合同。

12.2 除合同第 15 条规定外，如果买方没有按照合同规定时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金具体数额经由双方商定。

13. 不可抗力

13.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后的 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

13.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 日内达成进一步的履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

14. 税费

14.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

15. 合同争议的解决

15.1 合同实施与合同有关的一切争端通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，报

黔西南州政府采购管理部门协调解决，仍不能解决可向项目所在地人民法院提起诉讼。

15.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它的部分应继续执行。

16. 违约解除合同

16.1 在卖方出现下列违规行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

16.1.1 卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内，提供全部或部分货物按合同第 12.1 的规定可以解除合同的。

16.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的。

16.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

16.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

16.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

16.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益行为。

16.2 在买方根据上述第 16.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用的原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同，卖方应继续履行合同中未能解除的部分。

17. 转让和分包

17.1 本项目不允许转让和分包

18. 破产终止合同

18.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，卖方可以书面形式通知买方，单方终止合同而不给买方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19. 合同修改

19.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须给合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

20. 通知

20.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

21. 计量单位

21.1 除技术范围中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

22. 适用法律

22.2 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

23. 履约保证金

23.1 人民币：

24. 合同生效和其它

24.1 采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后生效。

24.2 本合同一式伍份，具有同等法律效力。

25. 合同生效及其它

25.1 本合同应在双方签字后生效。

25.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

供货范围及分项价格表技术规格交货时间及交货批次服务承诺

26. 联合体

26.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

26.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

26.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与采购人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

第七章 合同格式

(此合同模板仅供参考, 具体详情由招标人与中标人自行协商拟定)

第一节 合同协议书

发包人(全称): _____

承包人(全称): _____

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就_____工程施工及有关事宜协商一致, 共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: _____ (项目名称) _____ 标段。

2. 工程地点: _____。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _____。

5. 工程内容: _____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)

6. 工程承包范围: _____。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

二、合同工期

计划开工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

计划竣工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

工期总日历天数 _____ 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合: _____ 标准。

施工安全文明标准化: _____。

四、合同形式

本合同采用总价合同形式。

五、签约合同价

人民币(大写): _____ (¥: _____ 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写): _____(¥: _____元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写): _____(¥: _____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写): _____(¥: _____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写): _____(¥: _____元);

六、承包人项目经理及其主要管理人员:

项目经理姓名: _____ 职称: _____

身份证号: _____ 建造师执业资格等级及执业证号: _____

建造师注册证号: _____ 安全生产考核证号(B类): _____

技术负责人姓名: _____ 职称: _____

身份证号: _____

土建施工员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

安装施工员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

质量员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

安全员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

安全生产考核证号(C类): _____

材料员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

试验员姓名: _____ 职称: _____ 身份证号: _____

.....

附: 企业为派遣人员缴纳养老保险的名册

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 1、中标通知书;
- 2、投标函及投标函附录;
- 3、专用合同条款;
- 4、通用合同条款;
- 5、技术标准和要求;
- 6、图纸;
- 7、已标价的工程量清单;

8、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十一、签订地点

本合同在_____签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自_____生效。

十四、合同份数

本合同在一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码： _____
地 址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电 话： _____
传 真： _____
电子信箱： _____
开户银行： _____
账 号： _____

组织机构代码： _____
地 址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电 话： _____
传 真： _____
电子信箱： _____
开户银行： _____
账 号： _____

住房城乡建设行政管理部门备案意见：
（盖章）

工商行政管理部门备案意见：
（盖章）

日期_____年_____月 _____ 日

日期_____年_____月 _____ 日

第八章 投标文件格式

(封面)

黔西南州消防救援支队应急通信与车辆勤务站正规化改造项目

投标文件

招标项目编号：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____

授权委托人：_____

联系电话：_____

年 月

目 录

一、报价文件	
（一）投标函.....	00
（二）已标价工程量清单.....	00
二、资格文件	
（一）一般资格.....	00
三、技术文件	
（一）技术偏离表.....	00
（二）技术材料.....	00
四、商务文件	
（一）商务偏离表.....	00
（二）商务材料.....	00

一、报价文件

（一）投 标 函

致：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

根据贵单位招标项目编号为_____（招标项目编号）的_____（招标项目名称）招标，签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交下述加密的电子版投标文件（.QXNTF 格式），壹份。

按招标文件要求和技术、商务要求提供的有关文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物或服务投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）（必须按要求填写清楚）。
- 2、供应商按投标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已详细阅读了全部招标文件，包括答疑、补遗等招标文件的全部组成文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本投标有效期为开标日起 90 日历天。
- 5、如果在规定的投标截止期后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。
- 6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价格的投标。
- 7、我方承诺中标后，将按照招标文件规定与贵方签订采购合同并向采购代理单位支付中标服务费。
- 8、我方承诺中标后按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

供应商名称（盖章）：_____

单位地址：_____

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日 期：_____年_____月_____日

(二) 附已标价工程量清单

工程量清单装饰装修工程部分

序号	项目编码	项目名称与特征	生产厂家 与品牌	计量单位			
					工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)

注： 请各投标人根据第四章工程量清单要求自行扩展

工程量清单安装工程部分

序号	项目编码	项目名称与特征	生产厂家 与品牌	计量单位			
					工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)

注： 请各投标人根据第四章工程量清单要求自行扩展

二、资格文件

（一）一般资格

- 1、具有独立承担民事责任的能力：提供具有统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件并加盖供应商 CA 电子签章）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（加盖供应商 CA 电子签章）；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明（加盖供应商 CA 电子签章）；
- 6、供应商为中小型、微型企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供监狱企业声明函，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函；（加盖供应商 CA 电子签章）；
- 7、本项目的特定资格要求：1）具备建设行政主管部门核发的装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；2）投标人拟派项目经理须具备建筑工程（专业）贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（原件扫描件并加盖供应商 CA 电子签章）

注：以上要求的资料请按照招标文件要求上传至投标文件中，均需加盖供应商 CA 电子签章，如未按要求上传提交，则按无效投标处理。

法定代表人授权委托书（格式）

致：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

我 （姓名） 系（ 供应商全称）法定代表人，兹委派我单位职工（ 全权代表姓名） 参加贵方组织的 招标项目（编号： ）活动，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委托权）。

附全权代表情况：

姓名： 性别： 身份证号码：

部门： 职务：

通讯地址：

邮政编码： 电话：

授权代表：（签字）

附：法定代表人及授权代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

供应商名称（供应商 CA 电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

年 月 日

（注：电子投标文件中，本授权委托书可选择使用 CA 印章加盖供应商公章、法定代表人签字及委托代理人签字，也可选择由供应商加盖供应商公章并有法定代表人及委托代理人签字的授权委托书扫描件上传。）

法定代表人身份证明（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

_____年 月 日

三、技术文件

(一) 提供“完全满足招标文件要求和工程量清单所示内容的承诺函”

(格式自拟)

（二）技术材料

实施方案格式自拟

四、商务文件

（一）商务偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	商务条款	招标文件商务要求	投标文件商务要求	偏离情况	说明
1	交货时间及服务地点				
2	工程质量、施工安全文明标准化				
3	付款方式				
4	履约保证金				
5	质保期				
6	投标有效期				
7	其他要求				
					

注：无论供应商递交的投标文件与招标文件第四章、商务要求的内容是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

（二）商务材料

（评分细则中商务部分需要提交的材料按顺序放在此处）

同意招标文件条款声明（格式）

致：黔西南布依族苗族自治州消防救援支队

为响应你方组织的_____采购项目的供货和招标及相关服务的招标，项目编号为：_____，我方在参与投标前以详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款。

供应商名称（盖章）：_____

供应商地址：_____

邮箱：_____

授权委托人（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

远程参与开标会议诚信承诺书

致：_____（采购人）、黔西南州公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位：_____（单位名称并供应商 CA 电子签章）

法定代表人：_____（签名）

授权委托人：_____（签名）

日 期：_____年 _____月 _____日

招标代理服务费确认书（格式）

贵州新众联项目管理咨询有限公司：

根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的有关规定，采购人、招标代理人关于本项目招标代理服务费由中标人支付的意见。经我单位研究决定，同意采购人和招标代理人意见，如我单位参与本项目投标并中标，将在领取中标通知书前，由我单位按招标文件要求向采购代理机构支付代理服务费。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

供应商地址：_____

联系地址：_____

日期： 年 月 日

注：“招标代理服务费确约定书”为投标文件的附件请一同放入投标文件中。

中小企业声明函（工程、服务） （格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_____

日期：_____

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

其他资料

供应商认为需要提供的其他商务材料（如有）