磋 商 文 件

＊＊ 投标前请认真阅读本文件 ＊＊

项目名称：	金沙县平坝镇双兴社区2021年烟草援建美丽新村项目
采购单位：	金沙县平坝镇人民政府
采购方式：	竞争性磋商

贵州星睿建设项目管理有限公司

二零二二年六月

第 1 章　竞争性磋商公告

金沙县平坝镇双兴社区 2021 年烟草援建美丽新村项目竞争性磋商公告

投资项目统一代码：2022-522401-E49-D02-1774

项目概况
金沙县平坝镇双兴社区 2021 年烟草援建美丽新村项目项目的潜在供应商应在毕节市公共资源交易中心网上交易系统内获取采购文件，并于 2022 年 06 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：93ZC2022D468

项目名称：**金沙县平坝镇双兴社区 2021 年烟草援建美丽新村项目**

采购方式：☐竞争性谈判☑竞争性磋商 ☐询价

预算金额：2000000.00 元

最高限价：1403700.00 元

采购需求：金沙县平坝镇双兴社区 2021 年烟草援建美丽新村项目（包含：设计服务、采购、供应、配送、搬运、安装、人工、辅料、调试正常运行）等；并配合采购人完成与项目相关的验收、备案等工作。（具体采购内容，采购项目需要落实的政府采购政策等详见《竞争性磋商文件》）。

合同履行期限：中标人与采购人合同签订之日起计30日内完成。

本项目不接受联合体投标，采购人和代理机构不组织踏勘。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证或社会团体法人登记证书副本等属于法人或其他组织的证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计2020年度或2021年度财务审计报告（报表须加盖审计机构章）；部分没有财务审计报告的供应商或因成立时间不足而未出具财务审计报告的，提供投标供应商近1个月基本开户银行出具的银行资信证明或近1个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；

1.3提供履行合同所需设备和专业技术能力证明材料：自行提供具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺，并加盖鲜章；

1.4供应商须有依法缴纳税收的良好记录：提供2022年1月以来任意一个月发生并缴纳的增值税或营业税或企业所得税的完税凭证或银行回单原件（凭证或回单须标明有本款要求的税种方为有效）。未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明原件或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表（加盖投标人印章）。依法免税的，须提供投标人所在地税务部门出具的相应证明原件。

1.5 供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供 2022 年 1 月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据原件（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行回单原件（回单须标明缴存款项来源为社会保险方为有效）。依法不需要缴纳社会保障资金的，须提供投标人所在地社保部门出具的相应证明原件。

1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函：自行提供声明函，并加盖供应商鲜章；

1.7 法定代表人参加磋商会议的持本人有效身份证原件及法人身份证明原件，法人授权委托人参加磋商会议的持委托人身份证原件及法人授权委托书原件；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目不涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中强制采购产品。

2.2 本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.3 本项目为专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。供应商根据自身产品情况，必须按《磋商文件》附件格式如实填写并提供《中小企业声明函》。

2.4 具体执行标准详见《磋商文件》。

3.1 为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.2 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在

同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

3.3除能源、金融、通信、保险等相关的特殊行业分公司外，其余行业分公司参与投标须取得总公司授权；（分支机构或分公司参与的，须提供总公司授权书，并注明相关民事责任由总公司承担）

3.4投标供应商必须为未被列入信用中国网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网渠道政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商（以现场查询结果为准）；

3.5法定代表人参加本项目投标的需提供本人有效身份证复印件加盖公章及法定代表人身份证明原件；委托代理人参加本项目投标的需提供法人授权委托书原件和本人有效身份证复印件加盖公章；

3.6 行业部门颁发的有效的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.7 **行业部门颁发的有效的安全生产许可证；**

注：相关证件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证部门出具的公证件原件；本项目为资格后审，即开标时统一审查，提供资料不全或资料无效或不符合资格要求或未按照要求提供的资料，资格审查不予通过。

三、获取采购文件

时间：2022年06月20日09时00分至2022年06月24日17

时 00 分

地点：毕节市公共资源交易中心网上交易系统内

方式：使用 CA 或“标信通”APP 登录毕节市公共资源交易中心电子交易系统，即可参加本项目网上报名、交费、下载采购文件、上传响应文件、加解密响应文件等事项。（注：加密、解密使用的 CA 或“标信通”APP 须保持一致。）

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 06 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）前按照系统要求上传，并于当日 10:20 前解密《响应文件》，否则视为自动放弃参加本项目磋商。

地点：网上开标，投标人无需到现场

五、开启

时间：2022 年 06 月 30 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：毕节市公共资源交易中心交易系统内

六、公告期限

自本公告发布之日起 10 日。

七、其他补充事宜

（一）办理 CA、“标信通”APP 及网上上传响应文件事宜：

1.办理电子密钥(CA）联系人及联系电话

联系人:CA 办理窗口；

联系电话（传真）:0857-8316572。

2.办理“标信通”APP 联系人及联系电话

联系人：标信智链（杭州）科技发展有限公司

服务热线：400-658-7878；

应急联系电话:18785066386。

3.制作、上传响应文件技术支持:

联系人:信源公司；

电话（传真）:0857-8317294。

注意:潜在供应商只有在规定的时间内按要求登录毕节市公共资源交易中心交易系统报名并通过审核后才能下载《投标书》制作工具并取得上传响应文件资格；

（二）投标保证金缴纳及联系人、电话：

1.投标保证金缴纳:由投标人基本账户出具，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。以非现金形式缴纳的，请详询技术支持操作方式，必须完全符合毕节市公共资源交易中心网上交易系统要求；以银行转账方式交纳保证金的，投标人必须在2022年6月30日10点00分时前从其基本账户向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金人民币**贰万元整**（以到账时间为准，由于跨行转账需一定时间，为确保保证金按时到账，请尽早交纳保证金）；投标保证金必须从投标人基本账户一次性按本项目要

求金额转入，且确保在规定时间前到账并检查绑定成功，否则，责任由投标人自行承担；

2.联系人：财务部办公室；

3.联系电话(传真)：0857-8314036。

（三）投标保证金缴纳账户信息：

1.账户名称：毕节市公共资源交易中心；

2.账　　号：17710121050000969；

3.开 户 行：贵阳银行股份有限公司毕节分行；

（四）保证金的绑定：缴纳费用之前请确保缴费账户已在交易系统注册登记且生效，所注册的账户信息准确无误(账户类别、账户名称、账号、基本账户开户许可证号、开户银行名称及开户支行号)，缴纳费用时请在银行汇款单备注、附言、用途、说明、附加信息、摘要处填写投标随机码(只填写随机码且字体清晰)，否则将影响缴纳的费用到账，责任由投标供应商自行承担。

（七）敬告：

1.响应文件的制作、上传、签到、解密必须完全符合毕节市公共资源交易中心网上交易系统要求，否则可能导致投标被拒绝。如有不明请及时详询网上投标技术支持方。

2.毕节市公共资源交易中心保证金绑定方式现启用随机码功能。投标供应商报名完成将自动产生投标随机码，缴纳保证金时在银行汇款单备注或附言处填写投标随机码，符合投标要求的费用进账后自动完成绑定。

3.保证金银行缴费：使用网上银行转账或银行柜台转账（支票转账）方式，在费用缴纳的时在备注/附言/说明/附件信息（不同的银行名称不一样，如建行为备注、贵阳银行为附加信息，具体可咨询付款银行）处填写投标随机码，不能错填、多填或少填，只能填随机码且确保字体清晰可识别。

4.目前暂不支持工商银行网银及其他网银转账会自带备注内容的银行。暂不支持手机银行及第三方支付平台。

5、响应文件的制作、上传、签到、解密和采购操作必须完全符合毕节市公共资源交易中心-毕节市人民政府门户网站交易系统要求，否则可能导致其投标被拒绝。如有不明之处请及时详询技术支持方。

6、供应商必须保证在磋商过程中随时处于在线状态。在磋商小组发出补充响应或报价通知后20分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效磋商途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮报价20分钟内未实质响应的，该轮报价以基础报价金额计；第二轮报价20分钟内未实质响应的，该轮报价以第一轮报价金额计，以此类推。报价轮数由磋商小组确定），请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：金沙县平坝镇人民政府

地　　址：贵州省毕节市金沙县平坝镇老街政府大院内

联系方式：解雨 15085762957

2.采购代理机构信息

名　　称：贵州星睿建设项目管理有限公司

地　　址：贵州省毕节市七星关区碧阳街道滨湖小区碧水星苑五号楼 1-2 号门面

联系方式：15508842006

3.项目联系方式

项目联系人：杨启兰　　电　　话：15508442006

第 2 章　采购需求

2.1 采购内容概述

项目情况：依据《毕节市乡村振兴局贵州省烟草公司毕节市公司关于印发<毕节市烟草援建美丽新村项目管理办法（试行）>的通知》（毕乡振〔2021〕8号）；《金沙县人民政府办公室关于印发<金沙县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金及项目管理办法（试行）>的通知（金府办〔2021〕131号）》；通过项目的实施，新建老供销社道路硬化83米，排洪（水）沟渠1510米。新建室外LED显示屏含边框不低于23平方米，路灯314盏，改善双兴社区的生产生活条件和人居环境，提升群众生活幸福指数，助推乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，受益人口1087户4156人，其中脱贫户48户139人。

（一）社会效益：本工程属于社会公益性项目，其经济效益主要未间接效益，工程的实施，通过清淤整治，改善了渠道面貌和村容村貌，安装照明路灯，改善村民出行条件和人居环境，助推乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，加大脱贫攻坚政策宣传，社会效益明显。

（二）生态效益：项目建成后新增排水沟（渠）1510米，增加了防洪设施，减轻洪涝灾害损失，从而使区域群众生命财产和社会经济发展得到可靠的安全保障，防止水土流失，提高环境卫生质量，实现资源的合理配套。安装太阳能路灯，能够有效节约能源，加快农业生态环境向良性化方向发展。

（三）经济效益：本工程属于社会公益性项目，其经济效益主要为间接效益。带动全社区、全镇产业向规模化发展，进一步夯实农业基础，改善全社区群众人居环境，助力乡村振兴发展，增加农民收入。

A包采购内容概述：金沙县平坝镇双兴社区2021年烟草援建美丽新村项目（A包）新建室外LED显示屏：新建室外LED显示屏（新建室外LED显示屏（三合一表贴全彩、处理器、接收器、控制电脑、功放、音柱、散热系统、配电柜、主电、信号线、LED控制软件，含安装运输费用）。含边框不低于23平方米；双兴社区太阳能路灯。新建太阳能路灯314盏，高8米造型灯杆，LED太阳能路灯。太阳能

电池组件,单晶A纸板，功率120WP；锂电池蓄电池容量不低于80A,12V；控制器规格不低于12V/10A；灯杆高8米，造型灯杆；光源12V/60W，LED光源，每粒采用品牌芯片，初始通量大于120L/W色温5500K；（包含：设计服务、采购、供应、配送、搬运、安装、人工、辅料、调试正常运行）等；并配合采购人完成与项目相关的验收、备案等工作。

主要技术参数要求（详见磋商文件附件）

2.2 履约方式、时间、地点等

2.2.1 履约方式：中标人应按采购内容的要求完成本项目所列全部内容，并达到验收标准。

2.2.2 履约时间：中标人与采购人合同签订之日起计 7 日内完成内完成相关设备安装、调试等工作，并通过采购人组织的验收。运维服务期内需负责故障处置、备品备件以及耗材更换、人员培训等工作。

2.2.3 履约地点：采购人指定地点。

2.2.4 设备安装：中标人应将新设备安装到指定地点，安装过程中产生的所有辅材、装修等由中标人负责并安装到位。

2.3 质量要求

质量要求：符合国家相关标准、行业标准、地方标准、货物符合国家质量三包标准等。

在质量保证期内发生的质量问题，由供应商免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

维修、维护所需备件，配品必须是原装备件配品；

服务要求:投标人有完整的维修及售后服务系统，接到用户维修通知后，应立即送货（24 小时内送达）和到达现场维修，售后服务时间：7*24 小时制。

其他未列明产品技术标准有国家标准的，按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行。但在本《磋商文件》中有特殊要求的，按《磋商文件》的要求执行，且符合国家相关法律、法规和规章的要求。

2.4 履约验收

2.4.1 由采购人负责，按照采购合同采购内容约定提供货物，严格按照相关法律法规以及《磋商文件》的要求进行验收。

2.4.2 中标人应保证所提供货物（产品）是全新的原装合格产品，必须满足数量、规格、参数要求，并完全符合或优于《磋商文件》规定的质量、性能要求。

2.4.3 供应商所提供的货物（产品）不符合采购要求的，采购单位有权拒收，供应商应在合同约定的期限内进行更换，在更换过程中所发生的一切费用由供应商承担。

2.5 付款方式

合同中另行约定。

2.6 售后服务

潜在投标供应商若被确定为中标（成交）供应商，应严格执行合同约定，并在合同约定期限内完成规定的工作并达到验收标准，及时修改或补充存在的缺陷，应保证及时响应业主要求。

2.7 知识产权说明

中标人所提供的货物（产品）必须保证采购人在使用任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权等知识产权的指控。如果采购人在使用中标人提供服务中遭到第三方提出侵权指控时，中标人必须与第三方交涉并承担由此产生的一切经济和法律责任。

2.8 保密

中标人在履行工作中获悉的国家、省、地方相关机密或数据必须保密，不得以赠送、发售或借阅等方式泄露，并将编制提交完成后的此类资料予以彻底删除，否则，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.9 知识产权

中标人所提供的服务必须满足或优于《招标文件》的要求，所提供成果文件知识产权归招标人所有，并保证采购人在使用任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权等知识产权的指控。如果采购人在使用中标人提供服务中遭到第三方提出侵权指控时，中标人必须与第三方交涉并承担由此产生的一切经济和法律责任。

2.10 保密

中标人在工作中获悉的国家、省、地方相关机密或数据必须保密，不得赠送、发售或借阅，并将编制提交完成后的此类资料予以彻底删除，否则，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.11 其他要求

本项目未尽事宜，中标人应本着高效服务，保证质量，诚信合作的原则，由双方合同中协商解决。

敬告：1、响应文件的制作、上传、签到、解密和采购操作必须完全符合毕节市公共资源交易中心-毕节市人民政府门户网站交易系统要求，否则可能导致其投标被拒绝。如有不明之处请及时详询技术支持方。

2、供应商必须保证在磋商过程中随时处于在线状态。在磋商小组发出补充响应或报价通知后20分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效磋商途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮报价20分钟内未实质响应的，该轮报价以基础报价金额计；第二轮报价20分钟内未实质响应的，该轮报价以第一轮报价金额计，以此类推。报价轮数由磋商小组确定），请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

第 3 章　供应商须知

3.1　总则

3.1.1 本《磋商文件》由贵州星睿建设项目管理有限公司依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规和规章的规定制定，仅适用于本次磋商。

3.1.2 供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规和规章的规定，按照本《磋商文件》的要求参加磋商并履行相应的义务和承担相应的责任。

3.1.3 有关定义：

⑴《磋商文件》是“政府采购竞争性磋商文件”的简称，是本公司依法制定的关于本次磋商的性质、内容、程序、规则等的采购文件，是评审和评定成交的依据，是供应商参加磋商应遵循的规则；

注：因本文件中第一章“公告”是省级政府采购网固定模版，故本磋商文件公告中“招标文件”指“磋商文件”、“投标文件”指“响应文件”。

⑵《响应文件》是指供应商为参加磋商而提交的资质、技术、商务、报价等文件资料；

⑶ “磋商组织机构”是指组织这次磋商的贵州星睿建设项目管理有限公司，也称采购代理机构、本公司；

⑷ “供应商”是指向本公司购买了《磋商文件》的法人、其他组织或自然人；

⑸ “甲方”是指**金沙县平坝镇人民政府**，也称采购单位、招标单位、招标人、采购人；

⑹ “中标人”是指中标单位或组织，也称中标供应商、成交供应商、乙方。

3.1.4 在本次竞争性磋商活动中，供应商应自己承担与磋商有关的一切费用，不管磋商结果如何本公司对这些费用概不负责。磋商小组和本公司不向供应商解释不成交的原因，不退还《响应文件》。

3.1.5 磋商文件的构成

3.1.5.1 磋商文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款。磋商文件由下列文件组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）评标原则、方法和纪律；

（5）磋商程序及评标；

（6）评分标准；

（7）合同主要条款；

（8）附件；

（9）澄清、修改或修正和补充文件（如有）。

3.1.5.2 投标供应商收到磋商文件，应检查页数和附件数量。投标供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购单位及代理机构补全或澄清。

3.1.5.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目区的自然环境、气候条件、公用设施等项目外部情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.1.5.4 投标供应商可自行对投标项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件所涉及现场的资料，采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的能被投标供应商利用的资料，采购单位对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外（包括财产损失、人员伤亡等）均由投标供应商自行承担。

3.1.6 供应商必须在公告要求的截止时间前交纳磋商保证金。磋商会议结束后，成交供应商的磋商保证金在甲乙双方签订合同后 5 日内无息退还；未成交供应商的磋商保证金在成交公示期结束后 5 日内无息退还（注：①因供应商自身原因造成的延迟退还或者供应商和采购单位协商可以延迟退还的，采购单位不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还时限之内）。若发生下列情况之一的，磋商保证金不予退还：

⑴ 供应商在磋商活动中有违法、违规、违纪行为的；

⑵ 磋商会议开始后供应商撤回《响应文件》的；

⑶ 供应商用虚假的文件资料参加磋商或谋取成交的；

⑷ 成交供应商因自己的原因未能在限期内与采购单位签订合同的；

⑸ 成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的。

3.1.7 投标有效期

3.1.7.1 响应文件从开标日起有效期为 60 日历天。

3.1.7.2 特殊情况下，采购单位可于投标有效期满之前要求投标供应商延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求相应延长磋商保证金的有效期。有关退还和没收磋商保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

3.1.8 报价：

⑴ 供应商在《基础报价书》中填报的基础报价是参加磋商会议的初步报价，只作为磋商参考，不作为获得报价分的依据。供应商在磋商会议上填报的最终报价是对全部采购物的一次性包干总报价**（包含人员费用（含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、加班费、服装费）、通讯费、差旅费、低值易耗品费、固定资产折旧费（项目用电脑、对讲机、工具设备等）、人员培训费、管理费、合理利润、法定税费等与本项目相关的所有费用**，是获得报价分和评定成交的依据，成交后即为合同总价款，在报价有效期内不受市场价格变化因素的影响。

⑵ 报价一律用人民币（元）表示，其大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.9 根据采购人与代理人签订的采购代理合同约定，本项目采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时，以现金或转账方式一次性支付给采购代理机构。本项目采购代理服务费按采购人与代理机构签订的合同为准结合中标价计取。在本次采购活动中，投标供应商应承诺自行承担与磋商有关的一切费用，不管磋商结果如何，采购人与招标代理公司对这些费用概不负责。评标委员会不向投标供应商解释不中标的原因，不退还响应文件。(符合性审查项)

3.1.10 本《磋商文件》解释权属采购人和本公司。

3.2《磋商文件》的澄清和修改

3.2.1 供应商对《磋商文件》有疑问的，可以按《中华人民共和国政府采购法》规定的时限向采购人和本公司提出书面询问或质疑，采购人和本公司将按《中华人民共和国政府采购法》规定的时限、方式和范围进行答复。未在本公司购买《磋商文件》的单位或个人对本项目提出的询问或质疑，本公司可不作答复。未

参加磋商的供应商对磋商过程、成交结果提出的质疑，采购人和本公司不予答复。

3.2.2 供应商对《磋商文件》没有提出询问或质疑的，将被视为完全认同《磋商文件》。

3.2.3 在磋商会议期间，《磋商文件》中存在的笔误或疏漏由磋商小组进行明确或更改。

3.2.4 该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在响应文件递交截止时间至少 5 个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

3.3《响应文件》的编制要求

3.3.1**《响应文件》的格式：**

⑴ 供应商必须保证《响应文件》中的全部文件资料是真实、合法、有效的；

⑵ 《响应文件》应用中文表述、中华人民共和国法定计量单位。《响应文件》的封面应加盖供应商电子公章及其法定代表人电子印章。(符合性审查项)

3.3.2 **《响应文件》的内容：**

(1) 投标供应商必须承诺保证上传的《响应文件》中的全部文件和资料均是真实、合法、有效的(符合性审查项)。

(2) 从开标之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何投标供应商不得与评委、采购人及有关工作人员私下接触或联系，严禁投标供应商向招标人、评标委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。投标供应商须在响应文件中出具诚信投标承诺并加盖公章(原件扫描上传)(符合性审查项)；

(3) 投标供应商须在响应文件中承诺：成交后不将成交标的物进行分包和转包(符合性审查项)；

(4) 《响应文件》的内容：

① 报价文件：

A、《基础报价书》（必须按交易系统内制格式如实填写相关信息，并在指定位置加盖相关印章；(报价符合性审查项)；

B、《开标一览表》：必须按本《招标文件》“第八章　附件 2”的格式制作；

C、投标人认为应该提交有关本项目报价说明

② 资质文件（资格审查项）：

A、具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证或社会团体法人登记证书副本等属于法人或其他组织的证明材料；**（原件彩色扫描上传）**

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计2018年度至2021年度任意一年度财务审计报告（报表须加盖审计机构章）；部分没有财务审计报告的供应商或因成立时间不足而未出具财务审计报告的，提供投标供应商近1个月基本开户银行出具的银行资信证明或近1个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函；**（原件彩色扫描上传）；**

C、提供履行合同所需设备和专业技术能力证明材料：自行提供具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺，并加盖鲜章；**（原件彩色扫描上传）**

D、供应商须有依法缴纳税收的良好记录：提供2022年1月以来任意一个月发生并缴纳的增值税或营业税或企业所得税的完税凭证或银行回单原件（凭证或回单须标明有本款要求的税种方为有效）。未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明原件或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表（加盖投标人印章）。依法免税的，须提供投标人所在地税务部门出具的相应证明原件**（原件彩色扫描上传）；**

E、供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年1月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据原件（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行回单原件（回单须标明缴存款项来源为社会保险方为有效）。依法不需要缴纳社会保障资金的，须提供投标人所在地社保部门出具的相应证明原件。；**（原件彩色扫描上传）；**

F、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函：自行提供声明函，并加盖供应商鲜章；**（原件彩色扫描上传）；**

G、法定代表人参加本项目投标的需持本人有效身份证原件及法定代表人身份证明原件；委托代理人参加本项目投标的需持法人授权委托书原件和本人有效身份证原件**（原件彩色扫描上传）；**

H、供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信

用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；（供应商应在信用中国网站“信用服务”一栏分别查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录和中国政府采购网渠道政府采购严重违法失信行为记录名，自行查询上述要求中各网站记录，查询时间为本项目公告发布之日起至投标截止时间任意时间段，并提供各网站完整的查询结果公告页网页打印件或截图加盖供应商电子公章。）；

I、行业部门颁发的有效的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（原件彩色扫描上传）；

J、投标供应商必须具备合法有效的安全生产许可证；（原件彩色扫描上传）；

K、缴纳投标保证金凭证；

③ 技术文件：

A. 产品技术得分（技术指标偏离表，按附件格式制作填写）；

B. 施工组织实施方案；

C. 灯杆设计方案；

④ 商务文件：

A. 售后服务以及质量保　色扫描质描质色质 ］　　n

授权委托书

致：贵州星睿建设项目管理有限公司

兹委派我单位_____(被委托人姓名)参加贵方组织的_____（项目名称和编号）竞争性磋商活动，全权代表我单位处理本次磋商中的有关事务。本授权书于本单位盖章和法定代表人签名或签章之日生效。

特此委托

附被委托人情况：

姓　　名：　　性　　别：　身份证号码：

通讯地址：　　邮政编码：

电　　话：　　传　　真：

投标供应商全称：（电子签章）

法定代表人 ：_____（电子签章）

年　月　日

法定代表人身份证复印件 正面	授权代理人身份证复印件 正面
法定代表人身份证复印件 反面	授权代理人身份证复印件 反面

附件 3-2（参考格式）：

法定代表人身份证明

（姓名）　　（ 性别）　　（年龄）　　（ 职务）

系 （供应商名称）　　的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 正面 （身份证扫描件需清晰可辨认）	法定代表人身份证扫描件 反面 （身份证扫描件需清晰可辨认）

供应商：　　（电子印章）

日　期：　　年　　月　　日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：详细参数

太阳能路灯

序号	名称	参数	数量（套）
1	太阳能电池组件	电池片种类：单晶硅 ≥120W，电池片单片转换效率 Eff：19%及以上， 最大功率≥ Pmp120w。	314
2	蓄电池	类型：锂离子电池，额定容量：≥80AH。	314
3	LED 光源	电源：DC/12V，色温 5500-6500K, 光通量≥120Im/w.光源：LED60w，采用品牌芯片封装，质保期 3 年，防护等级：≥IP65。	314
4	控制器	1、采用串联式 PWM 充电主电路；具有短路、过充、过放、过载、欠压自动保护功能；2、控制器最大自身耗电不得超过其额定充电电流的 1%，控制器能承受任何负载短路的电路保护，控制器能承受负载、太阳能电池组件或蓄电池极性反接电路保护，控制器应具备防止蓄电池通过太阳能组件反向放电的电路保护。 范围具有手动、自动、纯光控和调试.	314
5	灯杆（含组件支架）	尺寸：灯杆高度 8M，上口径 120mm，下口径 150mm，壁厚国标。（不含镀锌层），采用优质钢（Q235）制造。异形造型 1.0 镀锌板焊接烤漆。装饰花纹 1.0 铝板 UV 平板打印过清漆。文字口号丝印。底座柱子文字分段烤漆。	314
6	地脚笼	尺寸：280mm*280mm*H700mm	314

设备名称	型号	规格技术参数	单位	数量

<table>
<tr>
<td>户外
全彩
LED 显
示屏</td>
<td></td>
<td>一、像数点间距 4mm 像素密度 62500Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2525
尺寸(长*宽*厚) 320*160*18mm 重量 0.52kg±0.01kg
结构特点 灯驱合一 模组分辨率 80*40=3200Dots
输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤10.34A
模组功率 ≤47W 驱动方式 1/10 恒流驱动
二、箱体规格(长*宽*厚) 960mm*960mm*104.5mm（厚度含模组、箱体）960mm*960mm*169.5mm（厚度含模组、箱体、连接片）
箱体分辨率 240*240=57600 Dots
箱体面积 0.9216 ㎡
箱体重量 29.7kg±0.5 kg
最大功耗（模组功率*一个箱体的模组个数） ≤838W
平均功耗（最大功率的 1/3） ≤279W
配电功率(电源利用率 78%即最大功率÷78%) ≤1074W
三、亮度 ≥4500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95
屏幕水平视角 140±10 度 屏幕垂直视角 130±10 度
最佳视距 ≥4m 使用环境 户外
每平方模组最大功率 ≤909W/㎡
配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤1371W/m2
灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits 显示颜色 43980 亿种
换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 1920Hz
控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动
输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)
使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时
衰减率(工作 3 年) ≤15% 连续失控点 0
离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为 0
工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10%-90%RH
防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
<table>
<tr><td>名称</td><td>宽</td><td>高</td><td>合计</td></tr>
<tr><td>单元板阵列（张）</td><td>18</td><td>24</td><td>432</td></tr>
<tr><td>屏体分辨率（点）</td><td>1440</td><td>960</td><td>1382400</td></tr>
<tr><td>显示尺寸（m）</td><td>5.76</td><td>3.84</td><td>22.1184</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：包含备板 4 张、电源 2 台</td></tr>
</table>
</td>
<td>㎡</td>
<td>22.12</td>
</tr>
</table>

控制系统（发送卡+视频处理器二合一）		1.专业级 LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收 1920×1200 像素的高清数字信号；支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备 4 个千兆网口输出，单机可支持最宽 4096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 媒体应用领域有显著优势。 2.具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI； 3.最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点； 5.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6.支持画面偏移； 7.双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； 10.支持 HDCP 1.4；	台	1.00
接收卡		•集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持 14bit 精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持 32 组 RGB 信号输出； •支持超大带载面积,单卡带载 128*1024，256*512； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路 ★该接收卡已通过 CE-EMC、CE-ROHS、FCC 认证； ★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； ★、大屏幕参数设置必须提供检测报告； ★、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供第三方检测报告） ★、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供第三方检测报告） ★、为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能（并提供第三方检测报告） ★、为保证产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能，需提供 led 专业大屏幕校正软件著作证书；	张	24.00

播放软件		用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 ★、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书； ★、大屏幕参数设置必须提供检测报告； ★、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示，并提供第三方检测报告； ★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供第三方检测报告； ★、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数，并提供检测报告； ★、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID 更改，并提供第三方检测报告； ★、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式文件播放；支持 Microsoft Office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能，并提供第三方厂检测报告； ★、软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供 LED 大屏幕控制软件（PC 版）著作权证书； ★、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端 LED 显示屏备份与恢复系统著作权证书； ★、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 检测报告； ★、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供检测报告。	套	1.00
多功能卡			张	1.00
智能配电柜	20kw	产品特点：具有过载、过流、过压、短路保护；通信接口:RS232 串口或千兆网口通信；定时功能:支持;配电箱温度检测:支持;配电箱湿度检测:支持;音频输出:支持;亮度调节:支持接 4 路光探头外接温湿度模块:支持；	套	1
钢结构+包边	定制	不锈钢包边，整屏厚度（包括钢架，箱体、模组）80cm 整屏尺寸 5.96 4.04 24.0784	㎡	24.08
不锈钢背			㎡	24.08

板				
双立柱	定制	离地 4 米；柱子直径 377cm；	棵	2.00
钢管	Q235B		棵	2.00
混泥土+基坑	定制	1.5*1.5*1.5	套	2.00
钢筋+地笼	定制	1.5*1.5*1.5	套	2.00
散热系统			台	1
音响系统			台	1
			只	2
内部线材	定制	4.5V 模组供电线，数据线、超 5 类网线，	套	24.08
人工安装费	安装调试及使用培训		㎡	24.08
	故障处理，产品质保，上门服务。		年	0
运输保险			批	1