

三穗县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶颇洞农文旅产业提升改造建设项目

澄清公告

一、项目基本信息

公告项目名称：三穗县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶颇洞农文旅产业提升改造建设项目

原公告项目名称：三穗县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶颇洞农文旅产业提升改造建设项目

项目编号：P52262420250008AL

项目序列号：ZFCG20250805003

首次公告日期：2025-08-06

二、更正信息

澄清事项：采购文件

澄清内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	采购文件P7“第二章 工程量清单、项目概述及商务要求 第一节 工程量清单”	详见附件	详见附件

澄清日期：2025-08-08

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：三穗县文体广电旅游局

地址：贵州省三穗县八弓镇东门南路7号

项目联系人：杨政益

联系方式：15085280920

2、采购代理机构信息

名称：贵州恒盛达招投标有限公司

地址：贵阳市南明区花果园C区19栋2单元3705

联系人：李月峰

联系方式：18585592639

附 件：

更正前内容:

分部分项清单对比表

工程名称: 单项工程-烧烤提升改造

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	审定
				工程量
	A. 1	土石方工程		
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三四类 2. 机械开挖	m3	127. 77
2	010103001001	回填方 1. 回填方式: 人工夯填	m3	37. 41
3	010103002001	余方弃置 1. 运距: 暂定2KM 2. 机械装车 3. 5t自卸汽车运输	m3	90. 36
		分部小计(土石方工程)		
	A. 4	砌筑工程		
4	010401003002	实心砖墙: 水泥标砖 1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7. 5水泥砂浆	m3	52. 79
5	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格: 毛石小挡墙 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	4. 29
		分部小计(砌筑工程)		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	22. 03
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	51. 2
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	21. 98
9	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	22. 2
10	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	59. 05
11	010505001001	有梁板(平板) 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	62. 1
12	010505001002	有梁板(斜板) 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	30. 74
13	010505001003	马头墙(斜板) 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4. 61

14	010507004001	台阶 1. 1:素土夯实 2. 2:100厚C15混凝土垫层 3. 3:60厚C15台阶面 4. 4:20厚1:2水泥砂浆找	m2	32.31
15	010507005003	扶手、压顶 1. 断面尺寸:按设计截面尺寸 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含模板	m3	15.06
16	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.804
17	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤10mm	t	13.668
18	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤18mm	t	10.403
		分部小计(混凝土及钢筋混凝土工程)		
	A.8	门窗工程		
19	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:M1018 2. 门种类:成品实木门	樘	7
20	010802001001	铝合金玻璃门 1. 门代号及洞口尺寸:卫生间玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:断桥铝合金中空玻璃窗(5+9A+5)	m2	15.12
		分部小计(门窗工程)		
	A.9	屋面及防水工程		
21	010901001001	瓦屋面 小青瓦 1、 1:1:4 水泥白灰砂浆加水泥重的3 %麻刀卧浆,最薄处20 2、30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的 Φ 10 钢筋头绑牢 3、 1:3水泥砂浆找平层15 厚 4、钢筋混凝土屋面	m2	299.79
22	010901002001	上人屋面 1. 部位:上人屋面 2. 做法:详西南18J201 A3/12 (上铺100厚砾石或青石板)	m2	443.05
23	010902001001	屋面卷材防水 1. 平屋面: 1.2 +1.2合成高分子防水卷材 2. 坡屋面: 1.2合成高分子防水卷材	m2	835.01
24	010902008002	屋面泛水(上人屋面) 1. 部位:上人屋面 2. 做法:参西南18J201 5/17	m	118.21
25	010902008003	屋面泛水(小青瓦屋面) 1. 部位:上人屋面 2. 做法:参西南18J202 2/59	m	297.1
26	010902008001	屋面变形缝:屋面分隔缝 一、做法:设纵横间距≤预留分割缝(钢筋在缝内断开),缝宽20mm,缝内嵌填建筑密封胶,缝边作一布二涂盖缝条宽300mm,距女儿墙300mm沿女儿墙墙线切缝 二、部位:上人、不上人屋面分隔缝	m	7

27	020602011001	成品翘角 1. 名称: 成品翘角	只	30
28	011107002001	上房揭瓦 1. 1:40*40*3镀锌钢管支撑 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm防腐木	m2	67.73
29	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DE110	m	30
		分部小计(屋面及防水工程)		
	A. 11	楼地面装饰工程		
30	011101001001	提浆地面 1. 1:80厚C20混凝土面层铁板提浆赶光 2. 2:素土夯实	m2	465.22
31	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆 面层	m2	205.79
32	020702006001	青石板1200*600*30 1. 铺设位置:屋面 2. 石料规格:青石板1200*600*30	m2	23.83
33	020702006002	青石板600*300*30 1. 铺设位置:屋面 2. 石料规格:青石板600*300*30	m2	54.74
34	040202009001	砂砾石 1. 石料规格:20mm~40mm 2. 厚度 :100mm	m2	364.74
		分部小计(楼地面装饰工程)		
	A. 13	天棚工程		
35	011301001001	顶棚1、乳胶漆顶棚 顶棚1、乳胶漆顶棚(用于一般房间) (1)、刷乳胶漆,一底两面 (2)、5mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 (3)、7mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 (4)、现浇钢筋混凝土楼板底面基层找补、清理	m2	929.28
		分部小计(天棚工程)		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程		
36	011406001001	内墙:刷乳胶漆内墙面 内墙-1:刷乳胶漆内墙面 (1)、将原有内墙面装修剔除清理干净 ; (2)、9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 ; (3)、7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 ; (4)、5厚10325水泥石灰砂浆罩面磨光 ; (5)、分遍满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光 ; (6)、刷乳胶漆(一底两面)	m2	176.1
37	011406001002	外墙 外墙 1、刷界面处理剂 : 2、 13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,拉毛或划出纹道 3、7厚1:25水泥砂浆找平 4、外墙面真石漆	m2	500.57
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)		
	A. 15	其他装饰工程		

38	011503001001	玻璃栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 详见设计图 2. 栏杆材料种类、规格: 50*30*3钢方通 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 12厚夹胶安全玻璃 4. 固定配件种类: 详见设计图 5. 防护材料种类: 详见设计图 6. 其他: 按设计要求	m	119.53
39	011503001002	铝合金栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 详见设计图 2. 栏杆材料种类、规格: 详见设计图 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 详见设计图 4. 固定配件种类: 详见设计图 5. 防护材料种类: 详见设计图	m	71.58
		分部小计(其他装饰工程)		

更正后内容：

分部分项清单对比表

工程名称： 单项工程-烧烤提升改造

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	审定
				工程量
	A. 1	土石方工程		
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三四类 2. 机械开挖	m3	127. 77
2	010103001001	回填方 1. 回填方式: 人工夯填	m3	37. 41
3	010103002001	余方弃置 1. 运距: 暂定2KM 2. 机械装车 3. 5t自卸汽车运输	m3	90. 36
		分部小计(土石方工程)		
	A. 4	砌筑工程		
4	010401003002	实心砖墙: 水泥标砖 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆	m3	52. 79
5	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石小挡墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	4. 29
		分部小计(砌筑工程)		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	22. 03
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	51. 2
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21. 98
9	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22. 2
10	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59. 05
11	010505001001	有梁板（平板） 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62. 1
12	010505001002	有梁板（斜板） 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30. 74
13	010505001003	马头墙（斜板） 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4. 61

14	010507004001	台阶 1. 1:素土夯实 2. 2:100厚C15混凝土垫层 3. 3:60厚C15台阶面 4. 4:20厚1:2水泥砂浆找	m2	32.31
15	010507005003	扶手、压顶 1. 断面尺寸:按设计截面尺寸 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含模板	m3	15.06
16	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.804
17	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤10mm	t	13.668
18	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤18mm	t	10.403
		分部小计(混凝土及钢筋混凝土工程)		
	A.8	门窗工程		
19	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:M1018 2. 门种类:成品实木门	樘	7
20	010802001001	铝合金玻璃门 1. 门代号及洞口尺寸:卫生间玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:断桥铝合金中空玻璃窗(5+9A+5)	m2	15.12
		分部小计(门窗工程)		
	A.9	屋面及防水工程		
21	010901001001	瓦屋面 小青瓦 1、 1:1:4 水泥白灰砂浆加水泥重的3 %麻刀卧浆,最薄处20 2、30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的 Φ 10 钢筋头绑牢 3、 1:3水泥砂浆找平层15 厚 4、钢筋混凝土屋面	m2	299.79
22	010901002001	上人屋面 1. 部位:上人屋面 2. 做法:详西南18J201 A3/12 (上铺100厚砾石或青石板)	m2	443.05
23	010902001001	屋面卷材防水 1. 平屋面: 1.2 +1.2合成高分子防水卷材 2. 坡屋面: 1.2合成高分子防水卷材	m2	835.01
24	010902008002	屋面泛水(上人屋面) 1. 部位:上人屋面 2. 做法:参西南18J201 5/17	m	118.21
25	010902008003	屋面泛水(小青瓦屋面) 1. 部位:上人屋面 2. 做法:参西南18J202 2/59	m	297.1
26	010902008001	屋面变形缝:屋面分隔缝 一、做法:设纵横间距≤预留分割缝(钢筋在缝内断开),缝宽20mm,缝内嵌填建筑密封胶,缝边作一布二涂盖缝条宽300mm,距女儿墙300mm沿女儿墙墙线切缝 二、部位:上人、不上人屋面分隔缝	m	7

27	020602011001	成品翘角 1. 名称: 成品翘角	只	30
28	011107002001	上房揭瓦 1. 1:40*40*3镀锌钢管支撑 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm防腐木	m2	67.73
29	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DE110	m	30
		分部小计(屋面及防水工程)		
	A. 11	楼地面装饰工程		
30	011101001001	提浆地面 1. 1:80厚C20混凝土面层铁板提浆赶光 2. 2:素土夯实	m2	465.22
31	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆 面层	m2	205.79
32	020702006001	青石板1200*600*30 1. 铺设位置:屋面 2. 石料规格:青石板1200*600*30	m2	23.83
33	020702006002	青石板600*300*30 1. 铺设位置:屋面 2. 石料规格:青石板600*300*30	m2	54.74
34	040202009001	砂砾石 1. 石料规格:20mm~40mm 2. 厚度 :100mm	m2	364.74
		分部小计(楼地面装饰工程)		
	A. 13	天棚工程		
35	011301001001	顶棚1、乳胶漆顶棚 顶棚1、乳胶漆顶棚(用于一般房间) (1)、刷乳胶漆,一底两面 (2)、5mm厚1:2水泥石灰砂浆找平 (3)、7mm厚1:3水泥石灰砂浆打底 (4)、现浇钢筋混凝土楼板底面基层找补、清理	m2	929.28
		分部小计(天棚工程)		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程		
36	011406001001	内墙:刷乳胶漆内墙面 内墙-1:刷乳胶漆内墙面 (1)、将原有内墙面装修剔除清理干净 ; (2)、9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 ; (3)、7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 ; (4)、5厚10325水泥石灰砂浆罩面磨光 ; (5)、分遍满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光 ; (6)、刷乳胶漆(一底两面)	m2	176.1
37	011406001002	外墙 外墙 1、刷界面处理剂 : 2、 13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,拉毛或划出纹道 3、7厚1:25水泥砂浆找平 4、外墙面真石漆	m2	500.57
		分部小计(油漆、涂料、裱糊工程)		
	A. 15	其他装饰工程		

38	011503001001	玻璃栏杆 1. 扶手材料种类、规格:详见设计图 2. 栏杆材料种类、规格:50*30*3钢方通 3. 栏板材料种类、规格、颜色:12厚夹胶安全玻璃 4. 固定配件种类:详见设计图 5. 防护材料种类:详见设计图 6. 其他:按设计要求	m	119.53
39	011503001002	铝合金栏杆 1. 扶手材料种类、规格:详见设计图 2. 栏杆材料种类、规格:详见设计图 3. 栏板材料种类、规格、颜色:详见设计图 4. 固定配件种类:详见设计图 5. 防护材料种类:详见设计图	m	71.58
		分部小计(其他装饰工程)		

其他项目审核对比表

工程名称: 单项工程-烧烤提升改造

金额单位: 元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	
	其他项目			
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价		8342.65	
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-附属设施改造和维修

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	审定
				工程量
		沥青路面		
1	041001004001	铣刨路面 1. 名称:原有混凝土地面清理及凿毛	m2	300
2	040203006001	沥青混凝土 1. 名称:沥青混凝土面层 2. 厚度 :50mm	m2	300
		分部小计(沥青路面)		
		排水暗沟		
3	040101002001	挖沟槽土方 1. 名称:人工沟槽开挖 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:满足设计及规范要求 4. 运距:暂按2KM	m3	73.45
4	040201022001	排水沟、截水沟 1. 名称:砖砌排水暗沟 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 3. 砌体材料:标砖砌筑 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 盖板材质、规格:成品雨篦子盖板	m	198.5
		分部小计(排水暗沟)		
		原钢架棚拆除		
5	04B003	原钢架棚拆除 1. 原钢架棚拆除	m2	300
		分部小计(原钢架棚拆除)		
		栏杆加高		
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 名称:栏杆加高 2. 栏板材料种类、规格、颜色:红丹防锈漆打底、面刷调和漆	m	54
		分部小计(栏杆加高)		
		小青瓦屋面清理及更换		
7	011607001001	清理屋面瓦 1. 名称:清理屋面瓦	m2	350
8	010901001001	瓦屋面 1. 名称:更换小青瓦	m2	100
		分部小计(小青瓦屋面清理及更换)		
		线路维修及更换		

9	04B001	线路维修及更换 1. 线路维修及更换	项	1
		分部小计(线路维修及更换)		
		设备购置		
10	04B004	烧烤桌 1. 烧烤桌	个	20
		分部小计(设备购置)		

其他项目审核对比表

工程名称：单项工程-附属设施改造和维修

金额单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	
	其他项目			
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价		25000	
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			