

## 一、项目基本信息

原公告的采购项目编号：P52262420250007B8

原公告的采购项目名称：三穗县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶雪洞镇豆制品加工厂建设项目

项目序列号：ZFCG20250721018

首次公告日期：2025年07月24日

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项      | 更正前内容   | 更正后内容   |
|----|----------|---|---|
|    | 采购文件（第三章 | 商务分：其他主要人员（10分）技术负责人具备中级及以上职称得5分；满分5分。未提供或提供不全的不得分。施工员1人、质检（量 | 商务分：其他主要人员（5分）技术负责人具备中级及以上职称得2分；满分2分。未提供或提供不全的不得分。施工员1人、质检（量）员1人、材料员1人、资料 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 | <p>评标办法及评分标准 评分表 评分细则)</p>                      | <p>) 员 1人、材料员1人、资料员1人 出具岗位证, 安全员1 人出具安全生产考核合格证 (C类) 的得5分; 满分5分。 注: 提供上述人员相关证件扫描件或加盖公章的复印件, 证件单位应与申请人单位一致, 未提供或提供不全的不得分</p> | <p>员1 人出具岗位证, 安全员1人出具安全生产考核合格证 (C类) 的得3分; 满分3分。注: 提供上述人员相关证件扫描件或加盖公章的复印件, 证件单位应与申请人单位一致, 未提供或提供不全的不得分</p> |
| 2 | <p>采购文件 (第二章 采购清单、技术参数及商务要求 第二节 商务要求 十、其他要求</p> | <p>无</p>   | <p>新增: 44、内容详见附件</p>  |
|   |   |  | <p>价格分: 投标报价 (30分) 投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 × 100</p>   |

采购文件（第三章  
评标办法及评分标  
准 评分表 评分细  
则）

价格分：投标报价（30分） 投标  
报价得分 = （评标基准价 / 有效投  
标报价） × 价格权值 × 100注：1、  
投标报价金额大写与小写不一致的  
，以大写为准，按单价计算金额与  
总报价不一致的，以单价计算金额  
为准。投标报价超过采购预算价的  
，作无效投标处理。成本警戒：为  
了保证该项目的招标质量，供应商  
的报价明显低于其他供应商的报价  
，评标委员认为本次报价，影响产  
品的质量和使用，应当要求其在评  
标现场合理的时间内提供书面说明  
，并提交相关证明材料（包括进货  
发票复印件、人工费用、税费等成  
本说明）；若该供应商拒绝说明或  
未在规定时间内提供书面说明，或

注：1、投标报价金额大  
写与小写不一致的，以  
大写为准，按单价计算  
金额与总报价不一致的  
，以单价计算金额为准  
。投标报价超过采购预  
算价的，作无效投标处  
理。成本警戒：为了保  
证该项目的招标质量，  
供应商的报价明显低于  
其他供应商的报价，评  
标委员认为本次报价，  
影响产品的质量和使用  
，请投标供应商按照商  
务要求的其他要求第44  
条，其在评标现场评审  
委员会规定时间内提供  
书面说明，并提按照商

|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
|   |                                     | <p>虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>  | <p>务要求的其他要求第44条提交相关证明材料；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |
| 4 | <p>采购文件（第三章 评标办法及评分标准 评分表 评分细则）</p> | <p>商务分：企业信用 1（17 分） 供应商依法纳税信用等级：2024年度等级为A级的得 17分，等级为B级的得10 分，等级为C级的得3分； 满分17分；提供税务部门颁发的纳税信用等级证书或相关网页查询截图加盖供应商电子章。以电子投标文件中提供的原件扫描件为准。</p> | <p>删除</p>  |
|   |                                     | <p>商务分：企业信用 2（18 分） 投</p>   |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 5 | <p>采购文件（第三章<br/>评标办法及评分标准<br/>评分表 评分细则）</p>                                | <p>标人具有2016年度以来任意连续两年获得过工商行政管理部门颁发地州级及以上的“守合同、重信用”证书。证书齐全的计18分，不齐全计0分。（提供原件扫描件加盖公章电子章上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分）</p>    | <p>删除</p>  |
| 6 | <p>采购文件（第二章<br/>采购清单、技术参数及商务要求 第一节<br/>采购清单及技术参数<br/>采购内容 货物采购清单及技术参数）</p> | <p>序号：2 类别：腐竹烘干线 技术参数：PLC 微波烘干线 规格：≥10000*900* 2200mm 功率：≥60kw/h(具体可定制，可提至 80kw) 制冷方式：水冷 内宽：≥760mm PLC智控款（带可视内监控）</p> | <p>序号：2 类别：腐竹烘干线 技术参数：PLC 微波烘干线 规格：≥10000*900* 2200mm 功率：≥60kw/h(具体可定制，可提至 80kw) 制冷方式：水冷 内宽：≥760mm<br/>★PLC智控款（带可视内监控）</p> |
|   |  |   | <p>新增：技术分：技术参数响应（40分）以投标</p>   |

采购文件（第三章  
评标办法及评分标  
准 评分表 评分细  
则）

无

供应商的响应情况为依  
据进行评分，完全满足  
或优于采购文件要求的  
得40分。若不满足带“★  
”技术条款要求的，每项  
扣5分；若不满足非带“  
★”技术条款要求的，每  
项扣2分，最多扣30分。

注：以投标文件提供的  
货物采购清单及技术参  
数偏离表为评分依据，  
技术参数偏离表须与招  
标文件参数一一对应。

投标人须提供以下材料  
作为佐证：1. 设备生产  
厂家技术参数确认函（  
附设备图片及技术参数  
并加盖制造商公章）2.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>售后服务承诺函（加盖制造商公章）3. 厂家授权委托书；实质性内容不符合要求的视为负偏离。</p>  |
| 8 | <p>采购文件（第二章 采购清单、技术参数及商务要求 第一节 采购清单及技术参数 采购内容 货物采购清单及技术参数）</p> | <p>序号：1 类别：新款智能腐竹生产线 技术参数：PLC电控 规格：≥25000*1200*2200mm 锅24米安装后约在25-26米 功率：≥7.85kw/h 包含：热浆桶、放浆阀门、分浆口、自动淌浆锅、内加热蒸汽管、风机*2、风管、上预烘干层（风管）、皮带输送、回浆泵、回浆过滤、支架等。</p> | <p>序号：1 类别：新款智能腐竹生产线 技术参数：PLC电控 规格：≥25000*1200*2200mm 锅24米安装后约在25-26米 功率：≥7.85kw/h 包含：热浆桶、放浆阀门、分浆口、自动淌浆锅、内加热蒸汽管、风机*2、风管、上预烘干层（风管）、皮带输送、回浆泵、回浆过滤、支架等。★PLC电控操作，油皮可自动起卷</p> |

|   |                                    |   |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|
| 9 | 采购文件（第三章<br>评标办法及评分标准<br>评分表 评分细则） | 少数民族地区主产品加分项：少数民族地区主产品加分项（3分）根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。（以提供相应证明材料扫描件为评审依据，不提供不得分） | 删除           |
|   |                                    |   | 序号：7 序号：7 类别 |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 10 | <p>采购文件（第二章<br/>采购清单、技术参<br/>数及商务要求 第一<br/>节 采购清单及技术<br/>参数 采购内容 货<br/>物采购清单及技术<br/>参数）</p> | <p>序号：7 类别：微压智能温控煮浆<br/>系统 技术参数：规格：≥4200*90<br/>0*2600mm 功率：≥1.75kw/h，功<br/>能：自动计量加注新浆、PLC 控制<br/>温度煮浆、自动放浆、自动清洗包<br/>含：计量进浆泵、角座阀、煮浆桶<br/>80*3、蒸汽管、浆管、人孔、清洗<br/>装置、支架、PLC 电控箱等。</p> | <p>：微压智能温控煮浆系<br/>统 技术参数：规格：≥<br/>4200*900*2600mm 功率<br/>：≥1.75kw/h，功能：<br/>自动计量加注新浆、PLC<br/>控制温度煮浆、自动放<br/>浆、自动清洗包含：计<br/>量进浆泵、角座阀、煮<br/>浆桶 80*3、蒸汽管、浆<br/>管、人孔、清洗装置、<br/>支架、PLC 电控箱等。<br/><br/>★自动喷洒消泡剂</p> |
| 11 | <p>采购文件（第三章<br/>评标办法及评分标</p>  | <p>节能环保产品加分：节能环保产品<br/>加分（2分）根据《关于进一步落<br/>实政府采购有关政策的通知》（黔<br/>财采〔2014〕15号），所投产品<br/>提供国家确定的认证机构出具的、<br/>处于有效期之内的节能产品、环境</p>  | <p>删除</p>   |

|    |                              |  |   |
|----|------------------------------|--|---|
|    | 准 评分表 评分细则)                  | 标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。（以提供相应证明材料扫描件为评审依据，不提供不得分）。                                |   |
| 12 | 采购文件（第三章 评标办法及评分标准 评分表 评分细则） | 商务分：项目负责人（5分）项目经理：提供建筑工程 或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证、执业资格证、安全生产考核合格证（B 类）的得 5 分，满分 5 分；未提供或提供不全的不得分。<br><br>（以上材料提供原件扫描电子件并加盖投标单位电子章） | 商务分：项目负责人（4 分）项目经理：提供建筑工程 或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证、执业资格证、安全生产考核合格证（B 类）的得 4 分，满分 4 分；未提供或提供不全的不得分。（以上材料提供原件扫描电子件并加盖投标单位电子章） |
|    | 采购文件（第三章                     | 商务分：工期承诺（5 分）承诺按   | 商务分：工期承诺（3 分）承诺按照计划工期   |

|    |                                     |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 13 | <p>评标办法及评分标准 评分表 评分细则)</p>          | <p>照计划工期提前2个月完成的得5分，提前1个月完成的得1分，不承诺不得分，满分5分。</p> | <p>提前2个月完成的得3分，提前1个月完成的得1分，不承诺不得分，满分3分。</p>  |
| 14 | <p>采购文件（第三章 评标办法及评分标准 评分表 评分细则)</p> | <p>无</p>   | <p>新增：商务分：企业业绩（10分）提供近3年（2022年7月1日至今）完成的类似项目业绩。每提供1份有效业绩得2分，最高得10分。评审依据：须提供①中标通知书或合同关键页（含甲乙双方、项目名称、金额、签字盖章页）；②能证明合同履行完成的材料（如：验收报告、竣工证明、业主评价书、付款凭证等任选其一</p> |

）。注：证明材料须加盖投标人鲜章（含电子公章），不提供及提供的证明材料不齐全均不得分，材料不清晰或无法验证真实性的，该业绩不计分。

新增：商务分：企业生产能力（6分）1、若投标供应商自有完整的设备采购、组装及调试能力，提供说明及相关证明；若投标供应商不具备上述能力，可提供与具备相应能力企业就本项目签订的《设备供货合作协议》或《合作意向书》，协议须明确双

15

采购文件（第三章  
评标办法及评分标  
准 评分表 评分细  
则）

无

方权利义务、质量责任及交货周期，得 3 分；漏项或不提供不得分。2、投标供应商或其合作方须提供“生产能力证明材料”，“提供同类产品质量合格证明或用户验收证明材料或厂家具备质量管理体系认证证书”，每提供一个得 3 分，本项目最高 6 分。漏项或不提供不得分注：要求材料以提供原件扫描件加盖公章作为有效证明材料。生产能力证明材料包括但不限于提供设备供货商：厂房厂址证明材料（如：厂房总评图、鸟瞰图片

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  |  |                 | <p>展示规模、公司厂区的合法用地手续，如为租赁提供租赁合同以及出租方合法用地手续）、厂房生产设备证明材料（如：提供制造设备相关的生产设备（如：备机床、切割机重要生产设备）清单附图片、生产设备购买合同或发票，若为租赁提供合法的租赁证明材料）、厂房生产人员技术能力证明材料（如：厂房技术人员名单和对应技术人员的专业上岗证书）。</p> |
|  |  | 商务分：售后承诺（5分）提供售 | 商务分：售后承诺（2分）提供售后承诺，承诺  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 16 | <p>采购文件（第三章<br/>评标办法及评分标<br/>准 评分表 评分细<br/>则）</p> | <p>后承诺，承诺派遣专人在项目实施地对所有采购的设备进行免费专职维护及维修，免费售后期限至少满足3年的得5分，不承诺或不满足3年不得分，满分5分。</p> | <p>派遣专人在项目实施地对所有采购的设备进行免费专职维护及维修，免费售后期限至少满足3年的得2分，不承诺或不满足3年不得分，满分2分。</p>   |
|    |   | <p>技术分：技术方案（5分）对项目技术服务理解充分，符合项目总体技术要求包含：施工方案与技术措施、质量保证措施、施工总进度（</p>            | <p>技术分：技术方案（5分）对项目技术服务理解充分，符合项目总体技术要求包含：施工方案与技术措施、质量保证措施、施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施、施工安全措施、文明施工措施、施工场地治安保卫管理、施工环保措施、施工现场总平面</p> |

采购文件（第三章  
评标办法及评分标  
准 评分表 评分细  
则）

包括施工进度计划横道图、网络图  
）及保证措施、施工安全措施、文  
明施工措施、施工场地治安保卫管  
理、施工环保措施、施工现场总平  
面布置图、现场组织管理机构与发  
包人、监理及设计单位的配合；  
  
（1）方案内容体系完整、逻辑清  
晰严谨，技术标准全面满足现行施  
工规范强制性条款，且各项技术指  
标均达到或优于招标文件采购需求  
的得 5 分；（2）方案内容体系基  
本完整、逻辑清晰严谨，技术标准  
基本满足现行施工规范强制性条款  
，且各项技术指标均达到招标文件  
采购需求的得 3 分；（3）方案  
内容体系完整、逻辑不够清晰严谨  
，技术标准尚能满足现行施工规范  
强制性条款，且各项技术指标基本  
满足招标文件采购需求的得 2 分

布置图、现场组织管理  
机构与发包人、监理及  
设计单位的配合；（1）  
方案内容体系完整、逻辑  
清晰严谨，技术标准  
全面满足现行施工规范  
强制性条款，且各项技  
术指标均达到或优于招  
标文件采购需求的得 3.6  
- 5 分；（2）方案内容  
体系基本完整、逻辑清  
晰严谨，技术标准基本  
满足现行施工规范强制  
性条款，且各项技术指  
标均达到招标文件采购  
需求的得 2.1-3.5 分；  
  
（3）方案内容体系完整  
、逻辑不够清晰严谨，

；（4）方案内容体系有缺项、逻辑不清晰严谨，技术标准不满足现行施工规范强制性条款，且各项技术指标不满足招标文件采购需求的得 1 分；（5）未提供得 0 分。

技术标准尚能满足现行施工规范强制性条款，且各项技术指标基本满足招标文件采购需求的得1.1- 2 分；（4）方案内容体系有缺项、逻辑不清晰严谨，技术标准不满足现行施工规范强制性条款，且各项技术指标不满足招标文件采购需求的得0.1- 1 分；（5）未提供得 0 分。

技术分：可视化方案（5分）根据该项目实际位置情况投标人提供的对本项目的外观效果图进行综合评分：（1）效

采购文件（第三章  
评标办法及评分标  
准 评分表 评分细  
则）

技术分：可视化方案（5分）根据该项目实际位置情况投标人提供的针对本项目的效果图进行综合评分：（1）效果图完整呈现设计理念，技术表达精准规范，视觉表现充分契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局达到专业可视化标准的得5分；（2）效果图方案基本呈现设计理念，技术表达符合规范，视觉表现基本契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局基本满足可视化标准的得3分；（3）效果图方案尚能呈现设计理念，技术表达尚能符合规范，视觉表现尚能契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局尚能满足可视化标准的得2分；（4）效果图方案不能呈现设计理念

效果图完整呈现设计理念，技术表达精准规范，视觉表现充分契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局达到专业可视化标准的得3.6-5分；（2）效果图方案基本呈现设计理念，技术表达符合规范，视觉表现基本契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局基本满足可视化标准的得2.1-3.5分；（3）效果图方案尚能呈现设计理念，技术表达尚能符合规范，视觉表现尚能契合招标需求，场地空间效果与现场实际功能布局尚

|    |                                       |   |   |
|----|---------------------------------------|---|---|
|    |                                       | <p>，技术表达不规范，视觉表现不契合招标需求，空间效果与功能布局尚能满足可视化标准的得 1 分；</p> <p>(5) 不提供得 0 分。</p>        | <p>能满足可视化标准的得 1.1-2 分； (4) 效果图方案不能呈现设计理念，技术表达不规范，视觉表现不契合招标需求，空间效果与功能布局尚能满足可视化标准的得0.1-1 分； (5) 不提供得 0 分。</p> |
| 19 | <p>开标时间、保证金<br/>缴纳时间、招标文件获取截止时间</p>   | 2025年8月14日09时10分  | 2025年8月22日09时10分  |
|    | <p>采购文件（第二章<br/>采购清单、技术参数及商务要求 第一</p> | <p>序号：4 类别：智能定量三联磨一套 技术参数：PLC浓度控制款 规格：≥2000*1200*3600mm 功率：≥32kw/h湿豆提升（真空）、螺旋</p> | <p>序号：4 类别：智能定量三联磨一套 技术参数：PLC浓度控制款 规格：≥2000*1200*3600mm 功率：≥32kw/h湿豆提升（真空）、螺旋定量</p>                         |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 20 | 节 采购清单及技术<br>参数 采购内容 货<br>物采购清单及技术<br>参数) | 定量下豆器、磨浆机：230-200-200型 功率：≥9-5.5-5.5kw/h 大浆池 小浆池（回水 实现水流量控制） 搅渣上渣机 浆泵 PLC电控箱等 | 下豆器、磨浆机：230-200-200型 功率：≥9-5.5-5.5kw/h 大浆池 小浆池（回水 实现水流量控制） 搅渣上渣机 浆泵 PLC电控箱等 。★通过PLC推算豆水比，实现了豆浆浓度的自动控制。 |
|----|---|---|--|

更正日期：2025年08月01日

### 三、其他补充事宜

无

### 四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

#### 1、采购人信息

名称：三穗县雪洞镇人民政府

地址：贵州省三穗县雪洞镇雪洞村雪洞镇人民政府大楼

项目联系人：吴配武

联系方式：15348555227

## 2、采购代理机构信息

名称：贵州鑫润招标代理有限公司

地址：凯里市拉薇公园北门 3 楼

联系人：张应芳

联系方式：18585556840