设备参数

类别	种类	玩具名称	参数	单位	数量
户外 体育 玩具	攀爬 滑行	中型滑梯	1、规格：3×3.5×3.6m； 2、滑梯采用优质 LLDPE 滚塑专用料，添加防静电剂适合户外使用； 3、具有攀、滑、荡、钻、平衡、摇晃等功能； 4、塑料件采用进口工程塑料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，抗紫外线能力达到 8 级；扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型；螺丝均为不锈钢材质。	个	15
		组合滑梯	1、规格：8×5.3×3.5m； 2、详细参数：立柱直径 114mm，不少于 4 根，壁厚不低于 2mm，附件管子直径为 32/16mm，采用镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙。表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强。116×116cm 平台 1 块，工业时代造型底座 1 个，内置 145×130cm 大号平台 1 块，四节拼接单滑道一条，三节桶滑 1 套，焊接全钢网 3 个，采用直径 16mm 镀锌管加工而成，90 高铁台梯 1 个，工业时代水压表造型 1 个。 3、扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形。五金配件：螺丝采用不锈钢材质，牢固耐用。	个	15
		攀登架	1、规格：800×200×200cm； 2、详细参数：柱子 8×8cm 防腐木、12mm 加粗钢丝绳、优质耐磨轮胎。 3、材质及工艺要求：柳桉木、优质橡胶、户外钢丝绳；蜘蛛网攀爬、绳梯攀爬、轮胎攀爬木质攀爬相结合，结构合理，功能丰富。是户外儿童体能攀爬非常合适的器材。	个	22
		钻网	1、规格：800×110×180cm； 2、包装：黑棉布毛毯包装； 3、材质及工艺要求：黄花梨木，进口工程塑料，爬网结实耐用，美观不易老化。	个	17

摆动平衡	荡桥	1、规格：280×130×80cm 2、材质及工艺要求：优质桉木，所有边角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用优质油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。	个	37
	跷跷板	1、规格：1.3×0.4×0.49m 2、材质及工艺要求：采用户外专用工程塑料，一体成型。	个	362
	秋千	1、规格：2.5×1.5×2m 2、材质及工艺要求：采用 89 管立柱镀锌钢管，喷塑工艺，秋千采用浸塑包边链条，安全耐用。	个	70
运行类	单人三轮车	1、规格：82×52×60cm； 2、材质及工艺要求：采用 $\varnothing$ 30mm、壁厚 1.5mm 镀锌管；焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊。整体加工成型后经除油、抛丸处理表面光洁度达到 7 级以上（看不清加工痕迹）。表面进行静电粉末喷涂，轮胎为橡胶实心轮胎。	辆	491
	双人自行车	1、规格：120×57×61cm； 2、材质及工艺要求：铁质，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。符合儿童三轮安全要求的相关规定。	辆	741
	滑板车	1、规格：104×65×43cm； 2、材质及工艺要求：高碳钢车架 汽车烤漆；产品净重：7.5KG。	辆	620
	脚踏车	1、规格：45×35×57cm 2、材质及工艺要求：①安全环保，采用环保材料，无毒无味，健康无害，保护小朋友的健康；②软包扶手，握柄扶手采用高级软橡胶，舒适耐用，防止出汗的时候手滑；③采用优质进口材料，一流工艺制造，构造清晰无毛刺；④轮胎采用高级耐磨橡胶，条纹清晰不易磨损；⑤踏板采用环保材料，防滑防震。	辆	530
	拖拉小车	1、轮胎配置：橡胶轮/PVC 轮； 2、材质及工艺要求：高碳钢车架，环保塑料；车身载重 100KG；产品净重：橡胶轮 12KG PVC 轮 10KG。	辆	623
	小推车	1、规格：88×35×40cm； 2、材质及工艺要求：小推车感统独轮，户外幼儿园独轮手推车，翻斗车独轮车滚塑。	辆	379

	钻爬类	单折爬垫	1、规格：100×50×10cm； 2、材质及工艺要求：儿童体操垫，幼儿园户外迷彩垫子，折叠，爬行活动体育运动游戏加厚地垫。	个	1532
		双折爬垫	1、规格：120×60×10cm； 2、材质及工艺要求：两折，体操垫外套为牛津布，填料为珍珠棉，无味环保，软硬均匀、适宜，回弹效果好。	个	1733
		三折爬垫	1、规格：240×80×10cm； 2、材质及工艺要求：三折，体操垫外套为牛津布，填料为珍珠棉，无味环保，软硬均匀、适宜，回弹效果好。	个	1703
		弓形门	1、规格：83×17×70cm； 2、材质及工艺要求：儿童立体钻山洞，彩虹拱形门钻爬洞，幼儿园户外体育运动幼儿玩具器械。	个	555
		钻网	1、规格：105×55×55cm； 2、材质及工艺要求：PVC 材料加厚。	个	438
	平衡类	高跷	1、规格：120cm； 2、材质及工艺要求：平衡训练儿童幼儿园踩高跷，实木传统长柄手扶高跷。	副	1403
		安吉滚筒 (500*600)	1、材质：优质 PP 加厚；厚度为 15mm；尺寸为Φ500×600mm	个	299
		安吉滚筒 (560*900)	1、材质：优质 PP 加厚；厚度为 15mm；尺寸为Φ 560×900mm	个	279
		安吉滚筒 (630*1200)	1、材质：优质 PP 加厚；厚度为 15mm；尺寸为Φ 630×1200mm	个	176
	投掷类	投掷篮	1、篮板尺寸：110×75cm； 2、篮板材质：PC 透明板+铝合金边框（升降高度 150-210cm）； 3、篮圈内径：内直径 45cm； 4、主杆尺寸：2 节直径 76mm 圆管； 5、底座材质：加厚加大 PE 材质，底座尺寸 120×75×23cm，底座配重可装水/沙 140kg； 6、升降方式：手拉升降	套	139

		适合年龄：3-10岁		
	软飞盘	1、规格：直径20cm； 2、材质：发泡材质，色彩艳丽，柔软、轻质、安全。在投掷过程中，飞碟上变换的纹路可以培养小朋友对光学的变化的喜爱。	个	3272
	降落伞	1、规格：直径5m； 2、材质：加厚材质，防水防霉，结实耐磨，儿童户外游戏降落伞幼儿园感统训练器材。	个	548
球类	大皮球	1、规格及材质：直径55cm,600克，材质PVC。	个	722
	5号篮球	1、规格及材质：5号篮球，加厚三层结构，有内胆，防爆耐拍打。	个	3318
	小皮球	1、规格：直径22cm 2、材质及工艺要求：优质橡胶，安全环保、无毒无味，耐磨耐打，室内外通用，手感佳，皮革柔韧且耐磨。	个	1042
	4号足球	1、规格：4号足球 2、材质及工艺要求：PU，光滑无毛刺，环保。	个	1820
	足球门	1、规格：150×200cm； 2、材质及工艺要求：采用国家标准优质加厚钢管，底盘采用大盘稳固设计结实耐用，球网采用聚乙烯足球网，防腐耐用。	个	139
	小刺球	1、规格：直径85cm； 2、材质及工艺要求：PVC，材料安全环保无异味。	个	799
圈类	呼啦圈	1、规格：直径50cm呼啦圈； 2、材质及工艺要求：采用进口工程塑料，色彩艳丽，抗紫外，符合食品工程塑料级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，	个	3272
	铁环	1、规格：直径38cm； 2、材质及工艺要求：不锈钢材质，带防滑手柄。	个	1795
	小轮胎	滚塑轮胎 1、规格：外径55、内径35、宽17； 2、材质：滚塑。	个	891

	绳类	长绳	1、规格：总长度 5 米，手柄长度 13 厘米，绳粗 7.5 毫米； 2、材质：原木手柄，棉胶绳，金属轴承。	根	254
		短绳	1、规格：2.5 米，手柄长约 11.5cm； 2、材质：手柄荷木+编织绳。	根	2282
		皮筋	1、规格：5m； 2、材质：橡胶材质，高弹力、韧性足、耐用不易断。	根	1353
沙水玩具	玩水玩具	水枪	针筒抽拉式水枪 1、规格及材质：长 65cm，塑料。	把	2582
		水车		辆	184
		喷水壶	1、规格及材质：19.5×7.8cm 容量 500ml，产品由优质塑料制成。	个	1905
		各类容器	1、规格及材质：玩沙水玩具，12 件套，含水车、沙漏、水桶、铲子等各类容器。包装尺寸：35×18×25cm。	套	1309
		900 件玩水玩具	铁架一套（组合装） 1、透明管子 50 厘米长 50 条、透明管子 30 厘米长管子 50 条、透明管子 20 厘米长管子 50 条、透明管子 10 厘米长管子 50 条、大半圆管子 70 厘米长 30 条、大半圆管子 50 厘米长 30 条、大半圆管子 40 厘米长 30 条、小半圆管子 70 厘米长 20 条、小半圆管子 50 厘米长 20 条、小半圆管子 40 厘米长 20 条、三通 50 个、四通 10 个、弯头 50 个、45 度 50 个、节流阀 20 个、管子扣 100 个、量杯 5 个、黄色塔架 200 个、红色地址塔架 50 个、大小头 10 个、量杯 10 个、漏斗 8 个、水车 3 个、水桶 3 个、沙水车 3 辆、沙锹 3 把、筛子 3 把、沙水桶 3 个、玩沙玩具模具 24 件、接龙管道 1 件、收纳盒 5 个。	套	46
	玩沙玩具	铲子	1、规格及材质：680×150mm，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	把	2026
		筛子	1、规格级材质：直径 25cm 不锈钢筛沙网。	把	2056
		模具	1、规格及材质：各类玩沙城堡模具 14 件套（塑料）。产品尺寸：①2.5*4*7cm，②直径 5cm*高 4cm，③9.2*6.3cm，④6.2*6.2*6.5cm，⑤5*5*4.5cm，⑥7.5*4.5*3cm，⑦12.5*6cm，⑧9*5cm，⑨10*10*8cm，⑩9*5.5cm，⑪ 6.2*6.2cm，⑫ 7.2*3.5cm，⑬ 9*4.5cm，⑭ 9*6cm。	个	1949
		各种容器	1、规格及材质：玩沙水玩具，12 件套，含水车、沙漏、水桶、铲子等各类容器。包装尺寸：35×18×25cm。	个	1616

		玩沙天平	1、规格及材质：黄花梨木 50×60×100cm。	个	360
		筛沙网	1、规格及材质：黄花梨木 70×120×15cm。	个	310
		接力倒沙桶	接力倒沙桶 1、规格 50×35×90cm； 2、材质及工艺要求：框架材质采用防腐木，配备 304 不锈钢漏斗一个、PVC 倒沙桶 3 个，倒沙桶切斜角，切口打磨光滑平整。	个	228
室内玩教具	结构玩具	各种可拆装的积塑	1、规格及材质：子弹大号 450 件（箱装），进口材料生产，外表光滑，无毛刺，无毒无味，环保材料。	套	397
		各种可拆装的胶粒	1、规格及材质：pp 材质，收纳盒包装，每套不低于 400 片，多款混款。	包/盒	458
		各种可拆装的插片	1、规格及材质：直径 4.3cm；食品级工程塑料，1039 件套原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损、产品不易褪色。	包/盒	353
		516 中型积木	1、规格及材质：516 块松木积木+图册 采用新西兰松木，不开裂、不腐朽、无蛀虫、无异味、可啃咬，手感与质感好，表面做拉丝处理后无死角打磨。尺寸符合行业标准。符合环保标准，不含有害物质。	套	168
		1633 块炭烧大型积木	1、规格及材质：采用新西兰碳化松木，先进碳化工艺，质感细腻，不开裂、不腐朽、无蛀虫、无异味、可啃咬，手感与质感好，表面做拉丝处理后无死角打磨和圆角打磨。 2、工艺：采用防腐、防酸、防水抗风化的丙烯酸油漆制作，符合环保标准，不含有害物质。 3、配件：数量 1633 块，形状简单，尺寸符合行业标准，能自由搭建各种建筑形状。	套	51
		403 件实木螺母积木	1、规格：403 件螺母组合（多层板）最大尺寸 88×8×1.5，共 32 个形状。 2、材质：原色+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：多层板。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 403 件螺母组合（多层板） 名称 长 cm 质量标准 数量 长条 I 88 8 1.5 A 级进口家具板+3 次喷漆 8 长条 II 48 8 1.5 A 级进口家具板+3 次喷漆 12	套	72

			长条III 28 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 32 长条IV 18 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 16 圆弧 I 62 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 8 圆弧II 38 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 12 圆弧III 32 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 骨头型 I 31 8 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 骨头型 II 29 18.5 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 回旋镖型 22.5 22.5 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 齿轮 I R=15 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 齿轮 II R=10.5 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 齿轮 III R=7.5 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 Y型 22 38 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 船锚型 30 26 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 工字型 37 37 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 门型 31 31 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 手掌型 16 9 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 S型 21 12 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 2 方向盘型 R=18 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 双圆型 10 6 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 云朵型 10 6 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 叶子型 10 6 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 方型连接件 12 12 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 4 L型连接件 8 11 1.5 A级进口家具板+3次喷漆 8 长螺丝 M1*6, 螺丝头 4.8 3.9 塑料+金属 60 短螺丝 M1*8, 螺丝头 4.8 3.9 塑料+金属 60 螺母 3.3 3.7 塑料+金属 120		
--	--	--	--	--	--

		滑轮 外直径 11.5, 内直径 1.5 塑料+金属 2 桶 外直径 25.5, 高度 27 塑料 2 绳子 0.6 0.6 200 尼龙 4 推车 80 60 40 E0 板材 1 合计 403		
	户外建构大雪花片	1、规格及材质：直径 26cm, 10 个颜色；食品级工程塑料, 120 片/套原生食品级塑料原料, 精密度模具一次成型, 产品强韧度高、圆润度好, 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	219
	227 块架空积木	1、规格及材质：227 件中空碳化积木, 橡胶木材质, 清漆款；最大尺寸 48×6×12cm, 厚度 12cm, 共计 10 个形状。	套	102
	210 小型积木	形状 长 (cm) 宽 高 数量 正方形 5 5 2.5 28 长方形 10 5 2.5 20 长方形 20 5 2.5 4 长方形 40 5 2.5 2 三角形 5 5 2.5 20 三角形 10 10 2.5 10 三角形 20 10 2.5 4 长方形 5 5 5 20 长方形 10 5 5 10 长方形 20 5 5 10 长方形 20 5 1.2 8 长方形 40 5 1.2 4 三岔路 15 15 2.5 2 十字形 15 15 2.5 2 圆柱 5 2.5 2.5 10 圆柱 10 2.5 2.5 10	盒	335

			圆柱 5 5 5 8 圆柱 10 5 5 4 扁三角 10 5 5 8 半圆环 30 15 2.5 2 小半圆 7.5 7.5 2.5 4 四分之一圆环 10 2.5 10 4 小半圆 5 5 2.5 4 拱桥形 10 5 5 4 小半圆 5 5 2.5 4 七字形 10 5 5 4 长条 5 2.5 2.5 4 y形 20 15 2.5 2 y形内心 10 5 2.5 2 合计 218			
	益智玩具	棋牌类	跳棋	1、规格及材质：磁性款跳棋 60 颗，展开 25×25×2.0cm。	套	983
			五子棋	1、规格及材质：塑料磁性棋盘，22×22×2cm，可折叠收纳，棋子 361 个，花边罐 2 个。	套	1297
			飞行棋	1、规格及材质：塑料磁性棋盘，22×22×2cm，可折叠收纳，棋子 16 个，备用棋 4 个。	套	926
			斗兽棋	1、规格及材质：塑料磁性棋盘，22×22×2cm，可折叠收纳，棋子 16 个。	套	778
			接龙牌	1、规格及材质：松木材质，彩色款，配带一组闯关铃铛，总套装不低于 480 片。	套	641
			配对牌	1、规格及材质：收纳盒尺寸 16.5×11.7×4.5cm；木质，油漆为环保清水漆，数量 32 片。	套	644
		穿编类	异型串珠	1、规格及材质：进口食品级环保工程塑料，色彩鲜艳、无毒无味，表面光滑无毛刺，300 粒（盒装）。	件	3729
			刺绣材料	1、规格及材质：木质框架，图案不低于 3 个款，3 组为一套。	件	3383
			拼图	1、规格及材质：25×25×1.5cm，榉木材质。	套	3579
			七巧板	1、规格及材质：尺寸≥120×120×20mm，木质。	套	3058
教 玩 内	科学类玩教具	生	昆虫标本	1、规格及材质：液晶材质，单个标本 4.5×4.5cm，一组不低于 4 个标本，种类为 12 种。	种	1089

		物	植物标本	1、规格及材质：液晶材质，单个标本5×5cm，一组不低于4个标本，种类为12种。	种	1183
			矿物标本	1、规格及材质：液晶材质，单个标本5×5cm，一组不低于4个标本，种类为12种。	种	1081
			人体器官模型	1、规格及材质要求：产品规格：高≥65cm，材质采用PVC材料。 ①头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内。②示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系。示右侧腮腺。③胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构。右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）。④膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点。⑤腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构。胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊。⑥盆腔内示：膀胱、直肠末端。⑦各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确。	个	667
			地球仪	1、规格及材质要求：产品由球体和支架等组成，球体直径为320mm±5mm，平面比例尺1/40000000。 ①球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。②球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。③球体要做防潮处理，表面涂清漆。④表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。⑤教学演示效果明显。⑥符合JY58—80《地球仪技术条件》的有关规定。⑦符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。	个	319
			显微镜	1、规格及材质要求：可以放大至220倍，套装不低于10组配合件。	个	302
			软管	1、规格及材质要求：透明牛筋软管。	根	422
			养殖箱	1、规格及材质要求：动物饲养箱由实木制作，400×300×300mm（±5mm），箱体设有大观察面，透气孔，预埋螺母安装简单，箱体无疤结。	个	289
			鱼缸	1、规格及材质要求：35×28×15cm，玻璃款。	个	328
		光的玩具	平凹面镜	1.用于中学物理课程光学部分实验。 2.由凹面镜体，托架、底座组成。 3.托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凹面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。	个	1592

			凸面镜	1. 由凸面镜体，托架、底座组成。 2. 托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凸面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。	个	1600
			放大镜	1. 有镜片、镜箍和手柄三部分；2. 镜片由普通玻璃磨制而成；3. 镜片在镜箍内不发生摇晃现象；4. 放大倍数5×，误差不得超过5%；5. 在透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。	个	1520
			面镜	1、规格及材质要求：木质包边，卡通造型。	个	1499
			万花筒	1、规格及材质要求：长度20cm，大号。	个	1550
			放大镜	1、规格及材质要求：20×11cm，优质安全塑料，培养幼儿观察力。	个	1249
			七彩陀螺	1、规格及材质要求：七彩陀螺，分为发射器、陀螺两部分，耐磨底部设计，采用独立凸起设计，减少与地面的摩擦力，使陀螺旋转更加持久。	个	1706
	力的玩具		回力车	1、规格及材质要求：全塑料材质，一套为2个装pp袋包装。	辆	1758
			发条车	1、规格及材质要求：全塑料材质，一套为2个装pp袋包装。	辆	1710
			弹力球	1、规格及材质要求：橡胶材质，实心款，直径7cm，pp袋包装，一套2个。	个	1566
			水车	1、规格及材质要求：由底座，U形支架、转轴、叶轮片、等组成。符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。	辆	1608
			不同材质的斜坡	1、规格及材质要求：由轨道板、Y形板2个、底板、方木块、车轮4个、铁轴2个组成。	个	840
	磁的玩具		磁铁	1、规格及材质要求：2支，尺寸：35mm×9mm×6mm，红色表示“N”极，蓝色表示“S”极。符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。	个	1897
			铁制品	1、规格及材质要求：16个，有磁针体和支座两部分，磁针体为菱形，总长约28mm，针体极端磁感应强度不小于5mT。	个	1750
			磁性玩具	1、规格及材质要求：材质：EVA，尺寸：16.5*10cm，DIY科学小制作，锻炼动手能力。	个	1956
			磁性黑板	1、规格及材质要求：移动式双面书写磁性绿板，板面尺寸(宽*长)不小于90×120cm；结构:H型金属支架，底座配置万向脚轮带刹车阀。	块	351
	电		小灯泡	1、规格及材质要求：2.5V或3.8V。	个	2183

	的玩具	电线	1、规格及材质要求：长度 10cm，包边电线。	根	2297
		电筒	1、规格及材质要求：10.5×5.6×3.1cm，本品采用手压式自动发电，并具有暂时的储备电量的功能；用 LED 灯泡（超高亮度发光二极管）作光源，寿命长、亮度高，电筒光线为白色光；内置微型发电装置，只需单手握放几下，利用摩擦起电的原理，即可自动发电。	把	1917
		电池	1、规格及材质要求：1 号电池，电阻 14.72V。	节	1583
	数学类玩教具	教师用 10 以内磁性计算演示教具	1、规格及材质要求：全塑料数数棒，夜光色。	套	865
		数字操作材料	1、规格及材质要求：松木材质，25×25×5cm。	套	5591
		计算用小棒	1、规格及材质要求：内含 100 支木棒，带收纳盒。	根	4892
		动、植物卡片	1、规格及材质要求：黑板磁性贴，含有 5 种动物、5 种蔬菜，不低于 100 张。	张	5755
		几何图形	1、规格及材质要求：松木材质，磁性木质几何体，木盒一套，磁片 280 片。	个	5057
		钟面学具	1、规格及材质要求：直径 20cm，全塑材质。	个	2703
	有声读物	时钟	1、规格及材质要求：8 寸，静音时钟。	个	285
儿童阅读专用耳机		头戴式蓝牙耳机 1、规格及材质要求：蓝牙版本：5.4；传输距离：无障碍 10 米；连接模式：蓝牙/插卡/插线；电池容量：300mAh；充电接口：TYPE-C；兼容设备：配备有蓝牙的设备如：手机，笔记本等可插线使用。	个	767	

音乐活动教具	满足班级幼儿音乐活动用的乐器	电子琴	<p>1、规格及材质要求：尺寸 136cm×41cm×79cm（长×宽×高）重量：42KG，功放：25W×2 电源：直流 12V2000mA。</p> <p>外型：简约立式；饰面：白色木纹/黑色木纹；颜色：PVC 白色/黑色；结构特征：木质外壳结构，滑动键盖，铝合金拉手，折叠大谱架，双排钮键侧木操控面板。键盘：88 琴键金属支架分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘；音源：光谱插入合成技术 DSP 顶级音效音源，钢琴音色源于三角大钢琴音色采样，五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术；复音数：128（立体声）；示范曲：120 首经典示范曲；（经典钢琴曲+音色示范曲+节奏示范曲）。教学功能：100 首教学曲，跟踪演奏模拟教学。触键力度：5 种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节；音色：156 种，128GM 标准音色+17 种民族音色+10 组标准打击乐器+1 组效果音色。节奏：120 种，世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏。伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入 1，B/插入 2，前奏/尾奏。录音功能：强大程序录音播放系统，2 轨录音，旋律轨和伴奏轨同步录制，录音、回放，单曲最大 22,000 音符；MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI0&1 格式文件存储。音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合音色。键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。音量控制：主音量，伴奏音量，夜间弹奏可调节音量控制，夜间弹奏免打扰双耳机接口；移调：25 档位，（0，-/+12）；八度：3 个八度，-8，0，+8；效果功能：定量，127 级震音、64 级混响、64 级合唱；节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，1, 2, 3, 4, 5, 6；节拍速度：20-280。踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音（制音）踏板、延音踏板功能；USB 接口：USBMIDI 计算机接口，可实现无限歌曲录音存储，支持 64 轨 16 通道 MIDI 录音、支持 MIDI0&1 格式文件，GM 国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级；接口：踏板接口，电源接口，耳机插孔，USBMIDI 接口，线路输入/输出；音响系统：意大利技术设计立体声双喇叭音响系统 MIDI 键盘：通过 USB 与计算机连接可以实现编曲配器，方便作曲工作者的需求。GM 标准音源：通过 USB 与计算机连接的 MIDI 状态下可以实现 GM 标准音源的应用效果。</p>	台	94
		打击乐（碰铃）	<p>1、规格及材质要求：口径 5.8cm，钟身最大处 6.3cm，壁厚 0.35cm，采用优质响铜，手工打造，声音清脆响亮，延音长。</p>	个	2630

		响板	1、规格及材质要求：6×6cm 榉木，亚光 PU 漆面。	个	2483	
		三角铁	1、规格：边长约 15cm，每付三角铁由 1 个三角铁和金属敲击棒组成； 2、材质及工艺要求：优质钢材制造，表面镀铬，镀层均匀音质明亮，发音清脆，穿透力强，制作精美，光洁，无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，三角铁带有软橡胶制作的勾手，方便使用（使用方法：用击棒敲击三角铁即可）。	个	2713	
		沙锤	1、规格：产品规格：长 200mm，头部直径 50mm，手柄直径 20mm。 2、材质及工艺要求：榉木，内置钢砂，亚光 PU 漆面。	对	2459	
		铃鼓	1、规格：8 寸，直径 200，高 42mm。 2、材质及工艺要求：羊皮鼓面，榉木鼓圈，亚光 PU 漆面，电镀金属镲片。	个	2622	
		非洲鼓	1、规格：8 寸，鼓高 425mm，鼓面直径 200mm； 2、材质及工艺要求：PVC 鼓腔，合成鼓皮，亚光 PU 漆面，金属压圈，尼龙绑绳。	个	1099	
	其他	服装	1、表演服装，10 款小动物混搭	套	531	
		其他道具	1、73 件套，模拟诊疗用具、药盒、小床、医护服饰等。	套	166	
	工具类	木工工具	小锤子	1、规格及材质：羊角锤，总长 160mm，材质高碳钢+PVC，经抛光处理，高温淬火工艺。	把	1540
			锯子	1、规格及材质：儿童木工锯，全长 260mm，ABS 手柄，铝合金锯弓，配有锯条调节螺丝。	把	1508
			钉子木块	1、规格及材质：10×10×21mm，木质+金属。	块	1620
木板			1、规格及材质：200×200×3mm，椴木木工 DIY 木板。	块	1548	
劳作工具		儿童铁铲	1、规格及材质：27×7cm，木质+铁艺。	把	917	
		小水桶	1、规格及材质：201 不锈钢铁桶，直径 20cm。	个	788	
		浇花壶	1、规格及材质：12cm 高，10cm 直径，容量 1L，喷塑铁皮，绿色。	个	570	
		清洁用具	1、规格及材质： 簸箕：16*40cm，扫把：长≥16cm，高≥52cm， 拖把：长≥21cm，宽≥12cm，高≥48cm， 材质：PP 外壳，把杆为金属杆，扫把毛为弹力丝，拖把布为纤维布 工艺：无棱角毛刺，安全无毒无味，环保 PVC，经久耐用	套	1499	

	实木桌子	大班桌子规格：52 厘米高，桌面 60*120	张	134
		中班桌子规格：49 厘米高，桌面 60*120	张	134
		小班桌子规格：46 厘米高，桌面 60*120	张	110
	实木椅子	规格：座面高 28.5cm、座面有效深 28.5CM、座面宽 28.5CM、靠背上缘距座面高 22CM、靠背下缘距座面高 11CM 樟子松实木材质。	把	586
		规格：座面高 23cm、座面有效深 23CM、座面宽 23CM、靠背上缘距座面高 22CM、靠背下缘距座面高 11CM 樟子松实木材质。	把	516
		规格：座面高 26cm、座面有效深 26CM、座面宽 26CM、靠背上缘距座面高 22CM、靠背下缘距座面高 11CM 樟子松实木材质。	把	860
	移动式教学一体机	屏幕尺寸：75 英寸；触摸屏；CPU：i7；内存：8G；存储空间：固态硬盘 256G；带移动支架。	台	59
	空调	知名品牌空调，4P，柜式，冷暖定頻空調，电源 380V/50Hz。全国联保三包服务，质保：整机及主要部件 6 年。	套	127
	打印机	知名品牌，黑白激光多功能一体机，涵盖打印、复印、扫描；支持 A4 幅面；鼓粉分离；支持无线、有线打印；打印速度 33ppm；打印 A5 纸每分钟可达 58 页；打印分辨率 600*600dpi；连续复印 1-99 页；特色功能：自动双面打印，双面扫描；50 页自动双面输稿器；随机粉盒：3000 页；随机硒鼓 12000 页；支持身份证多格式复印、票据复印、身份证复印纠偏。	台	45

	<p>电脑</p>	<p>1 商用台式电脑 2、CPU: Intel 酷睿处理器 I7-9700 物理处理器。物理八核处理器，主频≥3.0GHz; 3、内存: 1*8G DDR4 2666。双内存插槽; 4、硬盘: 256 固态+1TB 7200 转 SATA3 硬盘; 5、主板芯片组: 不低于 INTEL 300 系列 B360 芯片组; 6、显卡: 2GB 独立显卡，带 VGA+HDMI 双视频输出接口; 7、8 个 USB 端口 (其中前置 2USB3.0+2USB2.0); 带双视频接口 VGA+HDMI; 8、5.1 声道声卡 (前 2 后 3 共 5 个音频接口); 标配串口 10、键鼠: 防水键盘、抗菌鼠标; 11、200W 静音电源; 12、机箱: 标准 MATX 立式机箱，20L 机箱、顶置电源键; 13、正版 windows10 home 版本 14、23.8 英寸 LED 显示器 15、一年上门三年质保。</p>	<p>台</p>	<p>76</p>
	<p>幼儿床上用品 6 件套</p>	<p>垫絮: 优质棉，垫絮 2 斤*1 60*140cm ; 盖絮: 优质棉，盖絮 2 斤*1 116*146cm; 枕头: 优质棉，枕头*1 35*45cm; 三件套优质棉质: 被套*1 116*146cm , 垫套*1 60*140cm , 枕套*1 35*45cm</p>	<p>套</p>	<p>1632</p>
	<p>弧形区域柜组合套装</p>	<p>6 件套高度 1600 毫米以下可接触危险外角需要倒圆处理，且倒圆半径不小于 10 毫米，或倒圆弧长不小于 15 毫米。 高度: 80-120 厘米之间 • 宽度: 在 60-120 厘米之间 • 深度: 一般在 40-60 厘米，总长 6 米</p>	<p>套</p>	<p>101</p>

	彩色打印机	<p>知名品牌，彩色激光多功能一体打印机，涵盖打印、复印、扫描；支持 A4 幅面；打印速度:20 页/分钟 (A4)；LTR: 21ppm；支持 USB2.0、有线网络；CPU 处理器:833MHz；内存:DDR4 512MB；首页输出时间:黑白:10s、彩色:12s；光学分辨率:600 x 600 dpi；最大月打印量：最大 30000 页；耗材类型:鼓粉一体，随机粉盒黑色 1500 页，彩色 1000 页；支持自动双面打印；复印分辨率 FB/ADF: Max. 600 x 600dpi；连续复印页数：99 页；缩放率：25%-400%；其他复印功能 ID 卡/身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印；介质尺寸 A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、JIS B5、ISO B5、Executive、Statement、A5、大 16K、正 16K、大 32K、正 32K、A6、No.10 Env、Monarch Env、DL Env (5 号信封)、C5 Env (7 号信封)、C6 Env、Yougata4、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、ZL (6 号信封)、Postcard、B6、Japanese Postcard 自定义：最小 96x148mm~最大 216x356mm 特色功能:陶瓷加热、一键驱动安装、无边距打印。</p> <p>其他打印功能：（1）多页合一打印；（2）海报打印；（3）水印打印；（4）小册子打印；（5）骑缝章打印；（6）红头文件打印；（7）静音打印</p>	台	63
	文件柜	<p>整体尺寸（高×宽×深）：1800×900×420mm</p> <p>材质：厚 0.6 钢板，四门边三抽</p>	个	65

	<p>音响设备</p>	<p>音箱： 主要技术参数：额定功率：150W；最大输入功率：300W；阻抗：8Ω；频率响应：70Hz-20KHz；系统类型：10寸二路二单元全频；高音单元：34芯高音×1；低音单元：10寸低音×1；标准覆盖角：90°（H）x60°（V）；最大声压级：118dB；灵敏度（1W/1m）：93dB/W(1m)；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；连接器：正负极接线柱；吊挂硬件：2xM8吊点、底托；颜色：黑色；</p> <p>功放： 主要技术参数：立体声功率：8Ω 350W*2, 4Ω 550W*2, 8Ω 桥接功率：700W，总谐波失真（1KHz）：0.02%，信噪比（A计权）：106dB，转换速率：60V/us，阻尼系数：400：1，频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB），输入灵敏度：0.775V，输入阻抗：10Kohms-20Kohms，面板指示</p> <p>灯：Signal, protect, active, clip/limiting，电源：220V, 50/60Hz，电源消耗功率：700W，</p> <p>调音台： 主要技术参数：8通道调音台；输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：<-90dB；失真度：<0.01%；频率响应：20Hz-20KHz±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频：12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4Vmax；消耗功率：30W；</p> <p>无线话筒： 主要技术参数：接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF710~770MHz；信道间隔：300KHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100db；最大偏移：±45KHz；音频频率响应：40Hz-18KHz（±2db）；综合信噪比：>105db；综合失真：0.5%；接收机指标天线接入：TNC/50Ω；灵敏度12dBuV（80dbS/N）；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：75db；最大输出电平：+10dbv；电源供应：0.5A, 12~15VDC；输出功率：高功率30MW，低功率3MW；杂散抑制：-60db；话筒电源：1.5v×2 电池；电流消耗：<28mA；</p>	套	13
	<p>小火车 13 件套组合</p>	<p>1、大轮胎 2，长平衡板 2，短平衡板 2，碳化单梯 1，碳化支撑杆 8，高架梯 2，具体参数详见图片</p>	套	47
	<p>大号箱式拖拉小车</p>	<p>1、规格及材质：40×29×25cm，深度 10cm，厚度 2.5cm，产品材质：碳化木。</p>	辆	78

酷跑运动组合	正负极 1, 斜坡 1, 三层鞍马 1, 跑跳障碍 1, 数字垫 1, 八角柱 1, 彩虹 Dian 垫 1, 障碍跨栏 1, 平衡木 1, 爬行+护垫 1, 酷跑架 1, 单杠 1, 四级跳箱 1.	套	28
可调节跳马组合	小跳马可调节 1 (45-60cm), 四级跳箱 1 (高 60cm, 顶部长 60cm, 顶部宽 25cm, 底部宽 60cm); 五级跳箱 1 (高 75cm, 顶部长 60cm, 顶部宽 25cm, 底部宽 60cm); 双弹簧垫 1 (长 60cm, 高 17cm, 宽 40cm); 四折四色保护垫 1 (长 240cm, 宽 60cm, 高 10cm)	套	38
安吉箱 1 号	颜色: 绿色, 规格 40cm	个	21
安吉箱 2 号	颜色: 红色, 规格 60cm	个	19
安吉箱 3 号	颜色: 蓝色, 规格 80cm	个	60
安吉箱 4 号	颜色: 紫色, 规格 100cm	个	19
消毒柜	1200*650*1600 1、采用聚氨脂发泡、全不锈钢板面; 2、双层板隔热保温结构; 3、数控温控系统; 全自动恒温、功率: 3kw/220v; 4、最高消毒温度 100 度以上; 5、容积 800L。	台	25
三星水池	1800*700*800 1、台面采用优质 1.0mm 不锈钢板; 2、支架、柱横梁用 30x30mm 不锈钢方管; 3、盆规格: 500mm×500mm×280mm; 4、支架管用 25x13mm 不锈钢方管; 5、星盆水池用优质 1.0mm 不锈钢板。	个	15
双层平板操作台	1800*800*800 1、工作台面采用优质 1.2mm 不锈钢板; 2、可调钢脚用 Φ43 不锈钢管及高度调整钢脚; 3、层板采用优质 1.0 锈钢板; 4、台台下衬 15mm 木夹板加固。	台	32

水杯柜	规格：高 82cm、左右宽 58cm、前后深 42cm、水杯柜放 7cm*7cm,一边 20 个杯子，共 50 个杯子	个	27
电脑桌、椅	规格：60*120*75cm 采用优质环保板材，无异味，更耐磨耐脏，加厚铁架平滑稳固，烤漆工艺不易生锈，时尚美观	台	56
万能工匠	<p>万能工匠 108 件，体能游戏套装训练大型构建积木。圆形 36 个 管道 72 条，组合含 3 个规格的管子 长管 76cm, 中管 56cm. 短管 36cm, 能任意组合拼接。</p> <p>1. 启发儿童的创造力，想象力及对社会的适应能力；</p> <p>2. 着重儿童身心的均衡发展；</p> <p>3. 设计新颖突出，既留挑战性，安装简单，拆卸方便，拼接无缝，巧夺天工，人工打磨，表面光滑无毛刺；</p> <p>4. 环保塑料，无毒无味，色彩鲜艳，适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不退，采用大螺丝固定，承重力强；</p> <p>5. 产品保证安全，耐用可靠，使用寿命长。</p>	套	12
户外大型建构组合	80cm 架子 8 个，100cm 架子 8 个，120cm 架子 4 个，180cm 平衡板 22 个，180cm 楼梯 16 各	套	13
儿童专用玩水服 1 号	儿童小恐龙防水服，黄色加厚款，，雨裤雨鞋雨衣一体，身高 110cm	套	410
儿童专用玩水服 1 号	儿童小恐龙防水服，黄色加厚款，，雨裤雨鞋雨衣一体，身高 120cm	套	475
儿童专用玩水服 1 号	儿童小恐龙防水服，黄色加厚款，，雨裤雨鞋雨衣一体，身高 130cm	套	468
儿童专用玩沙服 1 号	蓝色加厚款，带口袋，雨鞋一体，身高 110cm	套	365
儿童专用玩沙服 2 号	蓝色加厚款，带口袋，雨鞋一体，身高 120cm	套	470
儿童专用玩沙服 3 号	蓝色加厚款，带口袋，雨鞋一体，身高 130cm	套	455
建筑服 1 号	马甲+儿童墨镜+安全帽+手套，马甲身高 110cm	套	202
建筑服 2 号	马甲+儿童墨镜+安全帽+手套，马甲身高 120cm	套	215
建筑服 3 号	马甲+儿童墨镜+安全帽+手套，马甲身高 130cm	套	205
可塑形海沙	儿童专用烘干沙，无尘天然海沙，可塑形	吨	95
不可塑形海沙	天然无尘，颗粒均匀	吨	53
户外实木桌子	规格：230*100*50cm;材质：分栏木、槐树；颜色：原木色；户外专用	张	40

	户外实木凳子	规格：高 40，口径 34cm，材质：香樟木	个	269
	室外砖筑建构材料		套	17
	220 片原色超大叠石积木	220 片原色超大叠石积木 一、采用优质新西兰松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：42 块； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：20 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：12 块； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：8 块； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：10 块； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：8 块；共计 220 件。	套	15
	室外玩具收纳架 1 号	规格：780*60*150；材质：防腐实木+颗粒瓦	个	41
	室外玩具收纳架 2 号	规格：580*80*230cm	个	26
	三号收纳架	规格：120*120*200cm，材质：镀锌板+多利隆草坪，静电表面+高温原子防锈层+低碳合金钢	个	20
	轮胎收纳架	10 组轮胎架，间距 27cm，升级加厚加牢固	个	59
	光影小屋	规格：210*210*240cm 可满足智慧幼儿园十大系统（基础支撑系统、园务管理系统、家园共育系统、疾病防控系统、智能膳食场景、资产管理系统、采购管理系统、幼儿身心成长、教师发展规划、可视化展示平台）八大场景（安全接送场景、晨检午检场景、饮水健康场景、班级活动场景、睡眠健康场景、运动健康场景、健康体检场景、环境改善场景）的数据服务和系统应用。	个	9
	光影小屋 2 号	规格：180*180*200cm	个	6

	草坪	规格：30mm,特密出口款，操高3cm,背胶加厚，草坪不掉草，，无异味，附检验合格证	平方	3707
	摄像机	<p>知名品牌专业高清无线摄像机，传感器类型背照式 Exmor R CMOS，传感器尺寸 1/3.95 英寸；最大像素 659 万，有效像素 614 万；光学变焦 12 倍，数字变焦 200 倍，实际焦距 f=2.9-34.8mm，等效 35mm (26.8-321.6mm (16:9)，32.8-393.6mm (4:3))，滤镜直径 37mm；液晶屏尺寸 3 英寸，液晶屏像素 92 万像素，取景器 0.39 英寸，OLED，144 万像素；自动、手动对焦，对焦范围：广角：10mm-无穷远，长焦：800mm-无穷远，快门 1/6-1/10000 秒；最低照明度：1.4 流明 (MAN 设置：SS 1/25 秒，Iris F1.8，增益 33dB) 0.7 流明 (MAN 设置：SS 1/12 秒，Iris F1.8，增益 33dB)，白平衡：自动，预设 (室内，室外，色温设置范围：2300-15000K)，闪光灯 (摄影灯)：内置 LED 灯，发光强度：1.0m/约 200lx，0.5m/约 800lx，照明角度：约 30°；录制格式：高清：兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式，标清：DV (AVI)，动态影像：PS (28Mbps) 1920×1080/50P, 16:9, FX (24Mbps) 1920×1080/50i, 25p, 16:9, 1280×720/50p, 16:9, 麦克风：内置 (单向立体声驻极体电容式)；光学防抖，支持无线 WiFi，支持 NFC 功能，USB2.0 接口，AV 端子复合输出：BNC (x1)，音频输出：RCA 针，支持 HDMI 接口以及耳机输出：立体声迷你插孔 φ3.5mm，扬声器输出：单声道，DC 输入：DC 插孔，远程控制：立体声迷你插孔 φ2.5mm</p> <p>配件靴：MI 热靴 (x1)，冷靴 (x2)；存储介质：SD/SDHC/SDXC 卡/MS 记忆棒，内置 32G 存储卡；锂电池 (NP-F570)；全国联保，享受三包服务，整机保修 1 年，专用充电池，存储卡主要部件保修 1 年。</p>	台	6
	滑索	材质：镀锌钢管；规格：10 米	套	6
	合计			