

赫章县夜郎首府幼儿园维修改造

工程

项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

赫章县夜郎首府幼儿园
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

赫章县夜郎首府幼儿园
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格：铝格栅	m ²	952.36			
2	011701003001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m ²	952.36			
3	011104002001	木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：8厚强化木地板	m ²	2831.83			
4	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金防静电活动地板	m ²	31.99			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ75×1.5 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ32×1.5 3. 高度：0.9m	m	63.9			
6	011103003001	悬浮地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*15双层网格悬浮地板	m ²	1127.14			
7	011406002001	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：≤50mm 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底二面	m	1401.91			
8	030404017001	配电箱	1. 名称：一层幼儿活动室用电总箱 1AL总1 2. 安装方式：壁装 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称：二层幼儿活动室用电总箱 2AL总1 2. 安装方式：壁装 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
10	030404017003	配电箱	1. 名称：三层幼儿活动室用电总箱 3AL总1 2. 安装方式：壁装 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
11	030404017004	配电箱	1. 名称：厨房配电箱AL-CF 2. 安装方式：壁装 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
12	030404017005	配电箱	1. 名称：活动室及寝室配电箱 ALa	台	12			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求					
13	030404017006	配电箱	1. 名称:教师办公室配电箱 ALc 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	3			
14	030404017007	配电箱	1. 名称:一层保健观察室配电箱 AL-BJ 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
15	030404017008	配电箱	1. 名称:二层专用活动室配电箱 ALb 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	3			
16	030404017009	配电箱	1. 名称:二层办公室配电箱 ALb1 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
17	030404017010	配电箱	1. 名称:三层多功能活动室配电箱 3AL-HDS 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
18	030404017011	配电箱	1. 名称:三层办公室配电箱 3AL-BG 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
19	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN30 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	725.12			
20	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	77.99			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他:满足设计及规范要求					
21	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	80.88			
22	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	4389.75			
23	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:满足设计及规范要求	m	1065.05			
24	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4mm2 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV及以下 5. 其他:满足设计及规范要求	m	76.1			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV及以下 5. 其他:满足设计及规范要求	m	39.98			
26	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4mm2 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV及以下 5. 其他:满足设计及规范要求	m	843.92			
27	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6mm2 3. 材质:铜芯	m	719.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级 (kV) : 1KV 及以下 5. 其他: 满足设计及规范要求					
28	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 及以下 5. 其他: 满足设计及规范要求	m	62.57			
29	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV) : 1KV 及以下 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	84			
30	030411004001	配线	1. 名称: 电力配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计及规范要求	m	8886.15			
31	030411004002	配线	1. 名称: 电力配线 2. 配线形式: 桥架内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计及规范要求	m	581.98			
32	030411004003	配线	1. 名称: 电力配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计及规范要求	m	3657.79			
33	030411004004	配线	1. 名称: 电力配线 2. 配线形式: 桥架内配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计及规范要求	m	148.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004005	配线	1. 名称:电力配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及规范要求	m	806.83			
35	030411004006	配线	1. 名称:电力配线 2. 配线形式:桥架内配线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及规范要求	m	49.5			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W, LED型 3. 其他:满足设计及规范要求	套	39			
37	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:30W, LED型 3. 其他:满足设计及规范要求	套	34			
38	030412005001	荧光灯	1. 名称:防潮日光灯 2. 型号:T5 2X28W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:满足设计及规范要求	套	201			
39	030412005002	荧光灯	1. 名称:方通LED长条灯 2. 型号:30W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 其他:满足设计及规范要求	套	72			
40	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:T5 28W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:满足设计及规范要求	套	131			
41	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:40W 3. 安装形式:距地2.5米吊装 4. 其他:满足设计及规范要求	套	157			
42	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:20W 3. 其他:满足设计及规范要求	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
43	030412005004	荧光灯	1. 名称:FC双管荧光灯（厨房） 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:满足设计及规范要求	套	6			
44	030404034001	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	12			
45	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	4			
46	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	22			
47	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	87			
48	030404034005	照明开关	1. 名称:声光控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	13			
49	030404034006	照明开关	1. 名称:紫外线灯具专用开关（设定时开关） 2. 材质:专入开启箱体尺寸宽x高x厚 200X300X150 3. 规格:250V 10A	个	13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:距地1.8m安装 5. 其他:满足设计及规范要求					
50	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联二三极明装插座 2. 材质:250V/10A 3. 安装方式:幼儿活动场所距地1.8米明装,其余0.35米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	138			
51	030404035002	插座	1. 名称:单相三极带开关密闭防潮插座 2. 材质:250V/16A(带开关) 3. 安装方式:热水器插座距地2米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	16			
52	030404035003	插座	1. 名称:安全型带开关二极暗装插座 2. 材质:250V/10A 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	12			
53	030404035004	插座	1. 名称:密闭防潮插座 2. 材质:250V/10A 3. 安装方式:距地1.8米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	18			
54	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:250V/16A 3. 安装方式:明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	4			
55	030404035006	插座	1. 名称:蒸饭机插座 2. 材质:380V/25A 3. 安装方式:距地1.3米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404035007	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 材质:380V/16A 3. 安装方式:距地2米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
57	030404035008	插座	1. 名称:消毒柜插座 2. 材质:250V/32A 3. 安装方式:距地1.3米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
58	030404035009	插座	1. 名称:烤箱插座 2. 材质:380V/20A 3. 安装方式:距地1.3米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
59	030404035010	插座	1. 名称:电磁灶插座 2. 材质:380V/40A 3. 安装方式:距地1.3米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
60	030404035011	插座	1. 名称:柜式空调插座-3P 2. 安装方式:明装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	31			
61	030404036001	其他电器	1. 名称:呼救按钮 2. 安装方式:距地0.5m安装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
62	030404036002	其他电器	1. 名称:呼救警铃,自带蓄电池 2. 安装方式:距地2.2m安装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
63	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	1019			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 电压 (kV):200KV 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
65	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	1162.8			
66	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:满足设计及规范要求	m	336.86			
67	030411003001	桥架	1. 名称:弱电槽式防火金属桥架 2. 型号: CT-150x75 3. 其他:满足设计及规范要求	m	259.03			
68	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	326.55			
69	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其他:满足设计及规范要求	kg	326.55			
70	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:管内布放 3. 其他:符合设计及规范,满足验收要求	m	678.09			
71	030502005002	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:桥架内布放 3. 其他:符合设计及规范,满足验收要求	m	2594.43			
72	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP5E 2. 敷设方式:管内布放 3. 其他:符合设计及规范,满足验收要求	m	483.71			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030502005004	双绞线缆	1. 名称:UTP5E 2. 敷设方式:桥架内布放 3. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	m	1483.91			
74	030404035012	插座	1. 名称:信息插座T0 (包含底盒安装) 2. 规格:符合设计及规范, 满足验收要求 3. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	个	51			
75	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:带云台的网络摄像机 2. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	40			
76	030501012001	交换机	1. 名称:总交换机 2. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	1			
77	030501012002	交换机	1. 名称:宽带楼层交换机(20口) 2. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	2			
78	030501012003	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	1			
79	030507009001	视频控制设备	1. 名称:视频矩阵控制器 2. 路数:32<路数≤64路 3. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	1			
80	030507009002	视频控制设备	1. 名称:画面分割器 2. 类别:24画面 3. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	1			
81	030507014001	显示设备	1. 名称:主监视器 2. 规格:21" 3. 其他:符合设计及规范, 满足验收要求	台	1			
82	011103001001	塑胶地面EPDM	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM塑胶地面	m2	941.4			
83	040203007001	水泥混凝土	1. 100厚C25素混凝土 2. 100厚碎石垫层 3. 素土夯实	m2	941.4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	01B001	防腐木长廊	1. 防腐木长廊	m²	118.44			
85	011102003001	透水砖地面	1. 200*100*50透水砖 2. 100厚C25素混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m²	592.19			
86	010101003001	挖沟槽土方（围墙）	1. 土壤类别：三、四类土	m³	236.52			
87	010103001001	回填方（围墙）	1. 密实度要求：机械夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 部位：槽坑	m³	138.27			
88	010103002001	余方弃置（围墙）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂按1km	m³	98.25			
89	010501001001	垫层（围墙）	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C15	m³	25.47			
90	011702001001	垫层模板（围墙）	1. 模板制安、拆除、清理	m²	72.77			
91	010501002001	带形基础（围墙）	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C25	m³	72.77			
92	011702001002	带形基础模板（围墙）	1. 模板制安、拆除、清理	m²	291.1			
93	010507005001	压顶（围墙）	1. 混凝土种类：商混 2. 混凝土强度等级：C25	m³	7.28			
94	010402001001	砌块墙（围墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：水泥空心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m³	174.66			
95	011701003002	里脚手架（围墙）	1. 砌筑脚手架	m²	873.29			
96	011201001001	外墙面一般抹灰（围墙）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m²	1746.58			
97	011701003003	活动脚手架（围墙）	1. 墙面活动脚手架	m²	1746.58			
98	010101004001	挖基坑土方（集水池、蓄水池）	1. 土壤类别：三、四类土	m³	41.59			
99	010103001002	回填方（集水池、蓄水池）	1. 密实度要求：机械夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 部位：槽坑	m³	18.54			
100	010103002002	余方弃置（集水池、蓄水池）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂按1km	m³	23.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010501001002	垫层（集水池、蓄水池）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19			
102	011702001003	垫层模板（集水池、蓄水池）	1. 模板制安、拆除、清理	m2	1.95			
103	010501004001	底板（集水池、蓄水池）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.79			
104	010101003002	挖沟槽土方（河道）	1. 土壤类别:三、四类土	m3	121.22			
105	010103002003	余方弃置（河道）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m3	121.22			
106	010101001001	原土夯实（河道）	1. 原土夯实	m2	409.88			
107	010501001003	垫层（河道）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15	m3	40.99			
108	050202003001	卵石铺装（河道）	1. 砂浆:1:2水泥砂浆 2. 卵石粒径:150厚鹅卵石	m2	409.88			
109	050201001001	园路（汀步）	1. 50mm厚自然面石板 2. 原土夯实	m2	117.24			
110	050307006001	铁艺栏杆	1. 材质:镀锌管 2. 高度:1.3m	m	82.36			
111	050202003002	卵石铺装（步道）	1. 粒径50mm鹅卵石 2. 100厚C25素混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	11.37			
112	050201001002	木板步道	1. 20mm厚防腐木板 2. 100厚C25素混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	35.71			
113	010507004001	防腐木台阶	1. 20mm厚防腐木板 2. 100厚C25素混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	4.48			
114	050201001003	圆木步道	1. 直径60mm防腐圆木 2. 100厚C25素混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	35.71			
115	010401003001	实心砖墙（沙坑）	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	6.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011201001002	墙面一般抹灰（沙坑）	1. 18mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	33.63			
117	011207001001	墙面装饰板（沙坑）	1. 2cm厚防腐木板	m ²	35.31			
118	010404001001	垫层（沙坑）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层	m ³	112.59			
119	010101001002	原土夯实（沙坑）	1. 原土夯实	m ²	120.66			
120	060105006001	无纺布滤水层（沙坑）	1. 无纺布滤水层	m ²	110.57			
121	070109004001	充砂（沙坑）	1. 幼儿园沙坑专用白沙	m ³	66.34			
122	040601025001	滤料铺设（沙坑）	1. 滤料品种:陶粒	m ³	0.18			
123	040306001001	透水管（沙坑）	1. 材料品种、规格:PVC-U DN100	m	4.5			
124	010401003002	实心砖墙（花池）	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	18.75			
125	011204003001	块料墙面（花池）	1. 安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化石300*150	m ²	128.49			
126	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	36			
127	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE钢带螺旋双壁波纹管 DN1200 2. 连接形式:胶圈接口	m	12			
128	040803004001	管道包封	1. 名称:混凝土包管 2. 规格:DN1200 3. 混凝土强度等级:C25	m	12			
129	01B002	防腐木凉亭	1. 防腐木凉亭	m ²	43.46			
130	050102001001	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 胸径:10cm 3. 技术措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、三脚桩支撑、草绳绕树干	株	20			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 养护期:暂按3个月					
131	050102001002	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径:8cm 3. 技术措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、三角桩支撑、草绳绕树干 4. 养护期:暂按3个月	株	4			
132	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫叶小檗 2. 蓬径:P80 3. 技术措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 4. 养护期:暂按3个月	株	46			
133	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 蓬径:P80 3. 技术措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽 4. 养护期:暂按3个月	株	11			
134	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:播种 3. 养护期:暂按3个月	m ²	1461.94			
135	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:外购种植土 2. 回填厚度:暂按0.3m	m ³	438.58			
136	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	63			
137	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	244			
138	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接	m	79			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:2m³	座	1			
140	031003013001	水表	1. 型号、规格:De32 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
141	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
142	030109003001	水泵	1. 水泵安装 2. 扬程18m	台	1			
143	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗手盆 2. 规格、类型:定制	组	8			
144	011505001001	洗手台	1. 安装新大理石儿童洗手台盆	m	12			
145	010101004002	挖基坑土方（楼梯）	1. 土壤类别:三、四类土	m³	36.29			
146	010101003003	挖沟槽土方（楼梯）	1. 土壤类别:三、四类土	m³	8.73			
147	010103001003	回填方（楼梯）	1. 密实度要求:机械夯填 2. 填方材料品种:土方	m³	32.44			
148	010103002004	余方弃置（楼梯）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m³	12.58			
149	010506001001	直形楼梯（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m²	25.52			
150	010501001004	垫层（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.85			
151	010501003001	独立基础（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.86			
152	010503004001	圈梁（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.63			
153	010502001001	矩形柱（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.05			
154	010505003001	斜板（楼梯）	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.28			
155	011702024001	楼梯模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理	m²	25.52			
156	011702001004	基础垫层模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理	m²	10.8			
157	011702001005	独立基础模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理	m²	20.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011702008001	圈梁模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理	m2	26.22			
159	011702002001	矩形柱模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度：3.6m以内	m2	14.36			
160	011702002002	矩形柱模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度：5.1m以内	m2	12.04			
161	011702016001	斜板模板（楼梯）	1. 模板制安、拆除、清理	m2	13.03			
162	010515001001	现浇构件钢筋（楼梯）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径≤10mm	t	0.108			
163	010515001002	现浇构件钢筋（楼梯）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径≤18mm	t	1.465			
164	010515001003	现浇构件钢筋（楼梯）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径≤10mm	t	0.333			
165	050307006002	铁艺栏杆（楼梯）	1. 材质：镀锌管 2. 高度：1.3m	m	26.11			
166	010401003003	实心砖墙（厕所）	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖	m3	13.38			
167	011201001003	内墙面一般抹灰（厕所）	1. 18mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	70.8			
168	011201001004	外墙面一般抹灰（厕所）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	57.48			
169	031004006001	大便器（厕所）	1. 材质：陶瓷蹲便器	组	6			
170	010802001001	铝合金门（厕所）	1. 门框、扇材质：铝合金 2. 玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃5+9A+5	m2	3.2			
171	011210004001	塑钢板隔断（厕所）	1. 塑钢板隔断	m2	5.76			
172	010101001003	机械平整场地	1. 土壤类别：三、四类土	m2	109.82			
173	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况：土层 2. 桩径：600mm 3. 成孔方法：旋挖钻机钻孔 4. 混凝土种类、强度等级：C30	m3	87.09			
174	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土	m3	43.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:利用挖方	m3	31.21			
176	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	99.24			
177	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.7			
178	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.9			
179	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.87			
180	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38			
181	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.98			
182	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.93			
183	010505010001	拱板	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.11			
184	011702001006	垫层模板	1. 模板制安、拆除、清理	m2	18.17			
185	011702005001	基础梁模板	1. 模板制安、拆除、清理	m2	95.51			
186	011702006001	矩形梁模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度: 5.9m	m2	41.06			
187	011702002003	矩形柱模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度: 4.2m以内	m2	51.35			
188	011702002004	矩形柱模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度: 5.9m以内	m2	54.86			
189	011702014001	有梁板模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度: 4.2m以	m2	66.61			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内					
190	011702014002	有梁板模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度：5.9m以内	m2	106.17			
191	011702020001	拱板模板	1. 模板制安、拆除、清理 2. 支撑高度：6m以内	m2	34.09			
192	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m2	109.82			
193	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数：层高4.2m	m2	109.82			
194	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径≤10mm	t	0.879			
195	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径≤18mm	t	3.379			
196	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径≤25mm	t	2.479			
197	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.08			
198	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径≤10mm	t	1.894			
199	010515001009	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径6mm	t	0.104			
200	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400	t	6.44			
201	010516003001	电渣压力焊接头	1. 规格：直径≤18mm	个	188			
202	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3. 层高：3.6m以下	m3	40.53			
203	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3. 层高：3.6m以上	m3	4.81			
204	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：9*25 钢丝网	m2	24.72			
205	011102003002	块料地面	1. 800*800地砖面层，水泥浆擦缝	m2	31.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆一道 5. 100厚C15混凝土垫层					
206	011105003001	块料踢脚线	1. 地砖面层，白水泥擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴 3. 25厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2.39			
207	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 基层墙体，清理干净 2. 5厚磷石膏砂浆打底扫毛 3. 5厚磷石膏砂浆垫层 4. 5厚磷石膏砂浆罩面压光	m2	190.02			
208	011201001006	女儿墙墙面一般抹灰	1. 18mm厚1:2.5水泥砂浆清光	m2	16.47			
209	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍	m2	190.02			
210	011204003002	块料墙面	1. 基层清理 2. 13厚磷石膏砂浆打底扫毛，分两次抹 3. 4厚1:2水泥砂浆粘结层 4. 6~8厚瓷砖，白水泥擦缝	m2	16.73			
211	011201001007	外墙面一般抹灰	1. 基层墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损均匀润湿，刷界面处理剂 2. 10厚防水水泥浆、掺108胶水甩毛，挂镀锌钢丝网（直径0.9mm，12X12网格） 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料（另列） 4. SY无机活性外墙保温隔热系统35mm（另列） 5. 抗裂砂浆5mm（专用聚	m2	332.81			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合物砂浆+加玻纤网格布增加）（首层及易受撞击部位设置双层耐碱玻纤网格布）（另列）					
212	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	332.81			
213	011001003001	保温隔热墙面	1. SY无机活性外墙保温隔热系统35mm	m2	332.81			
214	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位:外墙	m2	332.81			
215	011301001001	天棚抹灰	1. 基层清理 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 5厚磷石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 8厚磷石膏砂浆找平	m2	167.18			
216	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	167.18			
217	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土加4%防水剂,内配Φ4双向钢筋中距200,提浆压光; 2. 找平层:10厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 找坡层:加气混凝土找坡层,最薄处120厚,3%找坡层	m2	101.23			
218	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3厚SBS改性沥青防水卷材三道	m2	120.8			
219	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:沥青冷底子油一道	m2	120.8			
220	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层:70厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25-35),要求挤塑板双面开槽3mmX3mm,间距50mm	m2	101.23			
221	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:乙级防盗门	m2	6.6			
222	010807001001	断桥铝合金窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金	m2	14.52			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6厚（钢化玻璃）					
223	010805004001	电动伸缩门	1. 1.5m高电动伸缩门 2. 含启动装置	m	7			
224	030404017012	配电箱	1. 名称:AL总照明配电箱 2. 安装方式:壁装 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
225	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	102.65			
226	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 5. 其他:满足设计及规范要求	m	18.98			
227	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:满足设计及规范要求	m	16			
228	030411004007	配线	1. 名称:电力配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及规范要求	m	221.32			
229	030411004008	配线	1. 名称:电力配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计及规范要求	m	147.68			
230	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W, LED型 3. 其他:满足设计及规范要求	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:20W, LED型 3. 其他:满足设计及规范要求	套	1			
232	030412001006	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:100W 3. 其他:满足设计及规范要求	套	2			
233	030404034007	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	1			
234	030404034008	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	2			
235	030404035013	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 材质:250V/16A 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	10			
236	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	19			
237	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
238	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
239	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	13.01			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
240	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:满足设计及规范要求	m	2.1			
241	030502005005	双绞线缆	1. 名称:UTP5E 2. 敷设方式:管内布放 3. 其他:符合设计及规范，满足验收要求	m	16.41			
242	030404035014	插座	1. 名称:信息插座TD（包含底盒安装） 2. 规格:符合设计及规范，满足验收要求 3. 其他:符合设计及规范，满足验收要求	个	2			
243	030501012004	交换机	1. 名称:总交换机 2. 其他:符合设计及规范，满足验收要求	台	1			
244	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC雨水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 其他:符合设计及规范，满足验收要求	m	14.5			
245	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:De75 3. 其他:符合设计及规范，满足验收要求	个	3			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	342000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	342000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		342000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	幼儿园沙坑专用白沙 综合	m3	74.56 616		350	26098 .16					
2	玻璃钢化粪池(成品) 2m³	套	1		1200	1200					
3	防腐木板 20mm厚	m2	37.07 55		60	2224. 53					
4	防腐木	m3	0.821 33		2000	1642. 66					
5	防腐圆木	m3	1.642 66		2000	3285. 32					
6	防腐木板 20mm厚	m2	44.55 15		60	2673. 09					
7	不锈钢电动伸缩门	m	7		780	5460					
8	自动装置	套	1		3600	3600					
9	种植土	m3	460.5 09		35	16117 .82					
10	防潮日光灯	套	203.0 1		110	22331 .1					
11	紫外线杀菌灯	套	158.5 7		135	21406 .95					
12	网络交换机	台	1		3215. 93	3215. 93					
13	视频矩阵控制器	台	1		3800	3800					
14	厨房配电箱AL-CF	台	1		1680	1680					
15	一层保健观察室配电箱 AL-BJ	台	1		1080	1080					
16	洗手台主材费	m	12		460	5520					
17	活动室及寝室配电箱 ALa	台	12		1152	13824					
18	带云台的网络摄像机	台	40		660	26400					
19	21"主监视器	台	1		400	400					
20	二层幼儿活动室用电总箱 2AL总1	台	1		2400	2400					
21	二层办公室配电箱 ALb1	台	1		800	800					
22	宽带楼层交换机(20口)	台	2		707.9 6	1415. 92					
23	干式变压器200KV	台	1		56800	56800					
24	一层幼儿活动室用电总箱 1AL总1	台	1		1800	1800					
25	防腐木长廊	m²	118.4 4		1000	11844 0					
26	三层多功能活动室配电箱 3AL-HDS	台	1		1350	1350					
27	教师办公室配电箱 ALc	台	3		850	2550					
合计						34751 5.48					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造
项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目 标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

标段：赫章县夜郎首府幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。