

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

采购文件

项目编号：P52000020240002FN

采 购 人：贵州医科大学附属医院
采购代理机构：贵州弘典建设咨询有限公司
日 期：2024-04-08

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目的公开招标公告

项目概况

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2024年04月29日 11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：HDZB-2024-047

项目名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

交易项目编号：P52000020240002FN

预算金额（元）：3800000.00

最高限价（元）：标包1：

采购需求：

标项1

标项名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）：3800000.00

简要规格描述：按照国家行业现行要求及采购人要求执行。

备注：

合同履行期限：标包1:接到采购人通知后交货。

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：

3. 申请人的一般资格要求：

标项1：

①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本（或印有统一社会信用代码的营业执照副本）等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“合法审计机构出具的2022年度（或2023年度）的财务审计报告”或“基本开户银行出具的2024年的银行资信证明”（提供有效的证明文件）；③提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺、格式自拟）；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收（2023年1月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2023年1月至今任意三个月的社保缴纳证明）（复印件盖供应商公章）。新成立公司（成立不足三个月）需提供最近一个月有效纳税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料（复印件盖供应商公章）；⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；⑥法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承诺，格式自拟）。

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

无

三、获取招标文件

时间：2024年04月09日至2024年04月16日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

方式：贵州省公共资源交易网→网上交易大厅→文件下载板块（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年04月29日 11时00分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址

： <https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2024年04月29日 11时00分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

采购人指定地点。

3. 其他事项：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵州医科大学附属医院

地 址：贵州省云岩区贵医街28号

传 真：

项目联系人：杨则飞

项目联系方式：0851-86770626

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州弘典建设咨询有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号

传 真：

项目联系人：宋金委、游青云

项目联系方式：0851-85755198

3. 项目联系方式

项目联系人：宋金委、游青云

联系方式：0851-85755198

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；
3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>）
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#!/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)

(如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准)

投标供应商须知

2.1、投标供应商须知前附表：

前附表说明：本表关于本项目的具体资料是对投标供应商须知的具体补充和修改，

如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容	说明与要求
1	项目联系人	采购人：贵州医科大学附属医院 电话：0851-86770626 代理机构名称：贵州弘典建设咨询有限公司 电话：0851-85755198
2	方式	采购方式：公开招标；类别：货物类
3	项目概况	项目名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目 项目编号：HDZB-2024-047 项目序列号：P52000020240002FN 采购预算：3800000.00 元。（包含固资预算 3710000 元，维修配件预算 90000 元。最终按实际配送数量以及配送单价确定固资金额，按实际维修配件确定维修金额。） 简要技术要求、服务和安全要求：按照国家行业现行要求及采购人要求执行。 交货期：接到采购人通知后交货。 交货地点：采购人指定地点。 质保期：技术参数内要求的按照要求执行，未明确的按照现行行业要求执行。 其他事项：投标人自行踏勘。
4	一般资格条件	①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本（或印有统一社会信用代码的营业执照副本）等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖供应商公章)； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“合法审计机构出具的 2022 年度（或 2023 年度）的财务审计报告”或“基本开户银行出具的 2024 年

		<p>的银行资信证明”（提供有效的证明文件）；</p> <p>③提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺、格式自拟）；</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收（2023 年 1 月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2023 年 1 月至今任意三个月的社保缴纳证明）（复印件盖供应商公章）。新成立公司（成立不足三个月）需提供最近一个月有效纳税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料（复印件盖供应商公章）；</p> <p>⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承诺，格式自拟）。</p> <p>特殊资格要求：无。</p>
5	资金来源	财政资金，已落实。
6	承包方式	<p>单价包干（包含但不限于：设备制造、供货（含落地）、配件、包装、装卸（含二次搬运）、运输、安装、调试（含第三方检测）及验收、配合费、技术服务、培训、运行维护、售后服务、利润、保险、税金等所发生的一切费用，采购人不再向中标人支付其他任何费用。</p>
7	投标供应商提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日前。
8	采购人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前。

9	构成采购文件的其他材料	采购人发出的答疑及补遗书等。
10	投标保证金	<p>投标保证金金额：10000.00 元。</p> <p>投标保证金缴纳时间：详见采购公告。</p> <p>投标保证金缴纳方式：</p> <p>投标保证金提交形式：银行转账、电汇、网银、银行保函或保证保险。</p> <p>投标保证金以银行转账、电汇、网银形式提交的,应当从投标人基本账户转出。</p> <p>若投标保证金以银行转账、汇票、网银形式提交的，应在投标文件中提交由贵州省公共资源交易中心交易平台出具的保证金收据复印件。</p> <p>递交投标保证金户名：贵州省公共资源交易中心</p> <p>递交投标保证金开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</p> <p>账号：0109001400000182-0002</p> <p>（特别提示：贵州省公共资源交易系统 2020 试运行版以银行转账方式缴纳的投标保证，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未缴纳投标保证金，不能参加投标）</p> <p>投标保证金以银行保函形式提交的，银行保函须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市、市级分行出具，其有效期应当不小于投标有效期。银行保函内容应载有投标人名称、项目名称、保证金金额、保函有效期。</p> <p>银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。</p> <p>若投标保证金以银行保函形式提交的，应在投标文件中提交投标保证金银行保函复印件，开标时还须单独提交银行保函原件（单独提交的银行保函原件无须密封）。</p> <p>投标保证金以保证保险形式提交的，投标保证保险凭证须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的保险机构出具，其有效期应当不小于投标有效期。</p> <p>保证保险保单能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险机构的官</p>

		<p>方网站验证真伪，并在保函上写明网址。通过贵州省公共资源交易金融服务平台开具的电子保证保险保单可直接在线验证真伪。</p> <p>若投标保证金以保证保险形式提交的，应在投标文件中提交投标保证金凭证复印件。</p> <p>递交及办理投标保证金截止时间为：与投标截止时间一致。</p>
11	保证金退还	按贵州省公共资源交易中心的规定执行。
12	投标有效期	90 天。
13	递交投标文件地点	<p>贵州省公共资源交易中心。本项目为电子招标，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址: ggzy.guizhou.gov.cn），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。</p> <p>电子标不再提交纸质投标文件，中标人根据招标人要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件。</p>
14	递交投标文件的截止时间	2024 年 4 月 29 日 11 时 00 分（逾期递交的投标文件恕不接受）
开 标 和 评 标		
15	开标程序	<p>按下列程序进行开标：</p> <p>①招标人、代理机构、投标人登录电子开标系统。</p> <p>②投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标人名称。</p> <p>③招标人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标人应在解密指令发出后使用数字证书，在 30 分钟内完成解密。投标人未在规定时间内完成解密并无合理原因的,视为撤销投标文件。</p> <p>④投标人解密成功后，网上开标系统只显示该投标人自身投标报价。投标人应对系统提取的报价进行确认，确认时间为 10 分钟内。投标人解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向招标人或代理机构提出异议，招标人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标人报价后，继续开标进程。</p>

		<p>⑤确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标人名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。</p> <p>⑥各投标人在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。</p> <p>⑦开标结束。</p>
16	评标委员会构成	采购人代表 2 人和从综合专家库中随机抽取专家 5 人，共 7 人组成。
17	采购代理服务 费收取标准及 方式	<p>1、采购代理服务费： 代理服务费 20000.00 元，由中标供应商支付。</p> <p>2、采购代理服务费缴纳形式。</p> <p>1) 中标供应商向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费。可用电汇付款方式。</p> <p>3) 采购代理服务费付至以下开户银行（如有临时指定，以临时指定为准）： 收款人名称：贵州弘典建设咨询有限公司 开户银行：11040120030001146 账号：贵阳银行世纪城支行</p>
18	付款方式	据实结算。
19	其他补充要求	<p>投标人所提供资料必须真实，如一经核实有弄虚作假情况的，取消中标资格。情节严重的上报行政主管部门或公安机关。若导致招标人有经济损失的，还应承担相关的经济法律责任。</p> <p>中标人不能减少或降低招标人所拟定的工作内容、工作量和服务质量。</p>
20	电子标注意事项	<p>①本项目为“远程投标、网上开标”项目，为保证项目开标顺利进行，投标人参与投标和开标时应妥善保管数字证书，确保数字证书在有效期内。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等导致投标文件无法解密的，投标人自行承担。投标人应当自行负责参与网上开标的网络环境、硬件环境正常。在开标前，投标人应利用参与开标的电脑提前 1 至 2 天 登入开标系统进行电脑配置环境检测，并按提示设置电脑环境。②按照《贵州省公共资源交易网上开标操作办法(试行)》第三章 意外情况处理第二十条电子交易系统出现下列情形之一的暂停项目开标，由招标人(采购人) 或其委托的代理机</p>

	<p>构、交易中心研究提出意见，视情况向监督部门报告: a.开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障导致无法访问网站或无法使用系统的。</p> <p>b.开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作的。 c.系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。</p> <p>d.交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。</p> <p>e.电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。 f.其他非投标人(供应商)原因，导致开标无法正常进行的。系统故障在三个小时内排除的项目开标重新启动。三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。</p> <p>③ 投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件(.GZSTB/GZTYTB 格式)上传到全国公共资源交易平台(贵州省)(网址: ggzy.guizhou.gov.cn)，投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。</p>
补充说明	本项目为下浮率报价，按照单项拦标价格下浮。

2.2、说明

1.合格投标供应商的范围：

1.1 凡符合本项目采购公告中“资格要求”的供应商均可参加投标。

1.2 投标供应商应遵守采购有关的法律和规章条例。

2.定义：

2.1“采购代理机构”系指第一部分所指的组织本次采购的采购代理机构。

2.2“投标供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

3. 投标费用：

3.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.3、采购文件

4. 本采购文件用以阐明本项目所需货物及服务、采购投标程序和合同条款之内容。

5. 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6. 采购文件的澄清：

6.1 投标供应商对采购文件如有疑点要求澄清，需用书面形式通知采购代理机构，但通知不得迟于采购文件发售后 7 个工作日使采购代理机构收到。采购代理机构收到质疑后应 7 个工作日内书面作出答复。

7. 采购文件的修改：

7.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对采购文件的修改，将以公告、澄清、情况说明等形式通知已购买采购文件的每一投标供应商。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

2.4、投标文件编制说明

8.投标语言及计量单位：

8.1 投标文件及投标和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

8.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件编制说明：

9.1 投标文件应按采购文件规定的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

9.2 投标文件应当对采购文件中实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

9.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合采购文件规定的格式。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

如果出现上述情况，改动之处应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其

授权的代理人签字或盖单位章。

9.4 投标文件一份。(如采购人需要由中标供应商领取中标通知书时提供)

9.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

10. 投标报价：

10.1 投标供应商应按采购文件规定的格式，填写投标单价和投标总价，表格要求内容齐全、完整、数据准确。如果单价与总价有出入，以单价为准。投标文件中如有分包情况，投标供应商按包作为一个整体单元，并对包中所有内容进行投标，包中分项投标将被拒绝（除采购文件中其他部分另有特别说明或要求外），投标供应商对每种货物或服务只允许有一个报价（除采购文件中另有说明或要求外），采购代理机构不接受有任何选择的报价。

10.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

- (1) 特别要求的其他的费用（如有）。
- (2) 特别要求的培训及其他附带服务的费用（如有）。

11. 投标货币：

11.1 投标供应商一律用人民币填报。

12. 投标供应商资格的证明文件：

12.1 投标供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13. 投标供应商的技术响应性文件：

13.1 投标供应商须提交证明其拟供货物或服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

13.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等形式。

14. 投标供应商的商务响应性文件：

14.1 投标供应商须提交证明其拟供货物或服务符合采购文件规定的商务响应文件，作为投标文件的一部分。

15. 投标保证金：

15.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2 投标供应商应按照投标供应商须知前附表要求提交投标保证金。

15.3 投标保证金用于保护本次采购免受因投标供应商的行为而引起的风险。

15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.5 未中标的投标供应商的投标保证金，按投标供应商须知前附表规定退还。

15.6 中标的投标供应商的投标保证金，按投标供应商须知前附表规定退还。

15.7 发生以下情况投标保证金将被没收：

- (1) 开标后投标供应商在投标有效期内撤回投标。
- (2) 中标供应商不按采购文件规定签订中标经济合同。
- (3) 签订合同后不按规定的条件供应货物。
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
- (5) 发生投标供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

16. 投标有效期：

16.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天，特殊采购项目在投标供应商须知前附表另行规定。

2.5、开标和评标

17. 开标：主持人按下列程序进行开标：

- ①招标人、代理机构、投标人登录电子开标系统。
- ②投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标人名称。
- ③招标人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标人应在解密指令发出后使用数字证书，在 30 分钟内完成解密。投标人未在规定时间内完成解密并无合理原因的,视为撤销投标文件。
- ④投标人解密成功后，网上开标系统只显示该投标人自身投标报价。投标人应对系统提取的报价进行确认，确认时间为 10 分钟内。投标人解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向招标人或代理机构提出异议，招标人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标人报价后，继续开标进程。
- ⑤确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标人名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。
- ⑥各投标人在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。
- ⑦开标结束。

17.1 采购代理机构按采购公告规定的时间和地点公开开标。

18. 评标委员会：

18.1 采购代理机构将根据采购货物或服务的特点组建评标委员会，其成员由技

术、经济等方面的专家和采购人的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19. 投标文件的审查和响应性的确定：

19.1 开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标供应商提供的符合性证明文件审查投标的财务、技术和生产能力。如果确定投标无资格履行合同，其投标将被拒绝。

19.3 评标委员会将确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离，实质性响应的投标是指符合采购文件的重要条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件的规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标供应商的公平竞争地位。

19.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

19.5 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

19.6 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小、非正规、不一致或不规则的地方。

19.7 废标条款，出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终

止：

19.7.1 符合专业条件的或对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。

19.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.7.3 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

19.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

19.7.5 法律法规规定的其他情形。

19.7.6 发生投标供应商须知前附表规定的其他情况。

19.8 无效标条款，出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效投标处理，

该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

19.8.1 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求盖公章或签字的。

19.8.2 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的。

19.8.3 同一供应商提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的。

19.8.4 投标报价经评审委员会认定低于成本价的。

19.8.5 投标报价高于采购文件载明的财政预算控制价的。

19.8.6 投标文件未对采购文件的采购需求和商务要求作出响应的。

19.8.7 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

19.8.8 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（仅针对核心设备）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投

标人不作为中标候选人。

19.8.9 未缴纳投标保证金的；

19.8.10 投标有效期不满足采购文件要求的。

19.8.11 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的。

19.8.12 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

19.8.13 发生投标供应商须知前附表规定的其他情况。

19.8.14 法律法规规定的其他无效标情形。

20 . 投标文件的澄清：

20.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标供应商质疑，请投标供应商澄清其投标内容。投标供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

20.2 重要澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

21 . 对投标文件的评估和比较：

21.1 采购代理机构及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

21.2 评标委员会按照本项目采购文件“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

22 . 保密：

22.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任一投标供应商或与上述评标工作无关的人员。

22.2 投标供应商不得干扰采购代理机构组织的评标活动，否则将废除其投标，并承担相应的法律责任。

2.7、定标

23 . 定标准则: 根据评标委员会的评议决定授予符合采购文件要求，并能圆满地履行合同的中标供应商。

23.1 . 中标通知:

23.2 评标结束，公告中标结果时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知》。

23.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

23.4 . 签订合同:

23.5 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

23.6 采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

2.8、采购代理服务 fee

24 . 采购代理服务 fee: 本项目采购代理服务 fee 收取标准及方式: 见投标供应商须知前附表。

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。**

履约保证金：供应商可通过“**贵州省公共资源交易综合金融服务平台**”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函），安全可靠、快速出函。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

序号	报价名称	报价形式	报价单位	报价形式说明
1	投标报价	下浮率报价	%	下浮率报价

开标一览表

项目名称：贵州医科大学附属医院
信息化办公设备采购项目

项目编号：P52000020240002FN

(一) 唱标记录

标包名称:贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

序号	投标单位名称	投标报价(%)	交付期(日历天)	交货地点(采购人指定地点。)	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ 年 月 日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P52000020240002FN

项目名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

基本信息

标包编号：P52000020240002FN001

标包名称：贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

评标办法：综合评估法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：3800000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本（或印有统一社会信用代码的营业执照副本）等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供“合法审计机构出具的2022年度（或2023年度）的财务审计报告”或“基本开户银行出具的2024年的银行资信证明”（提供有效的证明文件）；	
	3	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺、格式自拟）；	
	4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依法缴纳税收（2023年1月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2023年1月至今任意三个月的社保缴纳证明）（复印件盖供应商公章）。新成立公司（成立不足三个月）需提供最近一个月有效纳税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料（复印件盖供应商公章）；	
	5	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	6	法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承担，格式自拟）。	
符合性审查	1	投标报价下浮率	没有超出单项限价	
	2	投标有效期	投标有效期符合要求	
	3	无效标条款	没有违反第二部分投标供应商须知19.8无效标条款的要求	
	4	商务符合性	是否满足文件商务要求	
商务评审	1	业绩评价	评标委员会根据投标人2019年1月1日至今承担过类似项目业绩进行评审： 投标人每提供1份类似项目业绩证明材料得1分，满分5分。 注：项目业绩证明材料是指完整的采购合同复印件。	5.00
	2	延长质保期	在满足厂家固定质保期的基础上，每延保1年加5分，最多得10分（提供厂家售后承诺函加盖公章）。未提供或未说明清楚不得分。	10.00
	3	人员配备	售后及配送人员最低配备3人，每增加1人得5分，最多得10分（需提供售后人员名单及承诺函）。无额外增加人员此项不得分。	10.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	技术响应评价	<p>(1) 投标人提供的投标产品完全满足或优于采购文件“第五章 采购需求”中“一、采购需求”的条款的得30分。</p> <p>(2) 投标产品的响应与采购文件“第五章 采购需求”中“一、采购需求”的任意一条“”条款存在负偏离，在30分的基础上，扣减5分条，任意一条非“”条款存在负偏离，在30分的基础上，扣减3分条，以此类推，直至扣减到0分为止。</p>	30.00
	2	投标产品综合评价分	<p>评标委员会根据投标人提供投标产品的产品彩页资料（投标产品的品牌、配置、性能、价格、外观等做全面、详细的介绍、展示）进行评价。</p> <p>(1) 评委认为产品满足采购人需求：5分</p> <p>(2) 评委认为产品基本满足采购人需求：2分</p> <p>(3) 评委认为产品适用性不好：1分</p> <p>(4) 未提供任何技术资料或专家认为产品完全不符合：0分。</p>	5.00
	3	技术加分项	采购需求内有参考品牌的物资，投标方都按参考品牌提供产品的，加5分。	5.00
	4	售后维护服务	根据投标供应商的售后服务机制，售后服务保障措施以及服务承诺、支持方案，投标供应商能为采购方建立必备的服务设施和备件库存各方面进行综合分析比较评分。优秀：5（含）分，一般：2（含）分，差：1分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
政策性加分评审	1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2.00
	2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3.00
报价评审	1	报价评审	最高下浮率为满分；投标下浮率得分公式= $\frac{(1-\text{最高下浮率})}{(1-\text{投标下浮率})} \times 30$ 分 注：本项目为下浮率报价，合同最终结算价格为单项拦标价*（1-中标下浮率）。	30.00

第三部分：评标纪律、原则

3.1、评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、投标供应商的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

3.2、评标工作由采购代理机构组织的评标委员会（以下简称评委会）进行，评委会由专家和采购人的代表组成。

3.3、评委及有关人员应严格遵守国家的有关法律、法令，公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

3.4、评标工作接受省监察厅、省财政厅、省审计厅的管理和监督。

3.5、评标期间，评委和有关工作人员必须严格遵守采购工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将评标情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

3.6、从开标之日起，至《中标通知书》发出之日止，任何投标供应商不得与评委、采购人及有关工作人员私下接触或联系。投标供应商企图影响评标的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

3.7、评标的依据是采购文件的规定和要求，以及投标文件和经评委会审核的投标文件的补充资料，而不是其他任何资料。

3.8、评委会有权要求投标供应商对投标文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接受。但不允许对技术、

商务、价格等实质性内容进行修改。

3.9、评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据采购文件的规定和要求，就投标文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标供应商的资格进行确认后，并按照采购文件中规定的评标办法进行评议。

3.10、评委对评标结果共同负责，并在《评标报告》上签名确认。

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

第四部分：评标办法

4.1、评标办法采用的评标方法：综合评分法

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

4.2、评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：资格性审查，本项目由采购人或招标代理综合审查投标供应商资格情况,是否符合采购文件的基本资格要求，符合者将作为有效标，并进入第二步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。审查内容如下表：

表 4.2-1 一般资格审查表

序号	资格要求	
1	一般资格 审查	具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本（或印有统一社会信用代码的营业执照副本）等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖供应商公章)；
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“合法审计机构出具的 2022 年度（或 2023 年度）的财务审计报告”或“基本开户银行出具的 2024 年的银行资信证明”(提供有效的证明文件)；
3		提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺、格式自拟）；
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收（2023 年 1 月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2023 年 1 月至今任意三个月的社保缴纳证明）（复印件盖供应商公章）。新成立公司（成立不足三个月）需提供最近一个月有效纳税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料（复印件盖供应商公章）；

5		参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；
6		在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（自行承诺，格式自拟）。
7	特殊资格要求	无
8	本项目不接受联合体投标	

第二步：符合性审查，由项目评标委员会综合审查投标供应商符合性情况,是否符合采购文件的符合性要求，符合者将作为有效标，并进入第三步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第三步评议。审查内容如下表：

表 4.2-2 符合性审查表

序号	要求	
1	符合性审查	没有超出单项限价
2		投标有效期符合要求
3		没有违反第二部分投标供应商须知 19.8 无效标条款的要求
4		符合第五部分政府采购项目详细的商务要求

第三步：确定中标供应商（按评分细则对通过资格和符合性审查的投标供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素权重计算各有效投标供应商的最

终得分)

(一) 本项目政府采购政策落实情况表：

表 4-2-3 政府采购政策落实情况表

序号	政府采购政策	落实情况
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)	投标供应商所投产品属于小型和微型企业产品的,其价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。(中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准,并提供《中小企业声明函》,专门面向中小企业的项目部再享价格扣除。
2	监狱企业	根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号),监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3	节能、环境标志产品	<p>1. 节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物,需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”(非公示版)中以“★”标注类别的产品。</p> <p>2. 环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”(非公示版)中的货物。</p> <p>3. 本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品,只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品,否则按不实质性响应采购文件要求处理。</p> <p>4. 投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品</p>

		<p>政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。当期“节能清单”可通过中国政采网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。以最新清单为准</p>
--	--	---

政策性加分说明：

1. 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分。（须提供相关证明材料，否则不予加分）
2. 对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。

评分细则如下：

1．投标报价【满分 30 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
1.1	投标报价分	30	<p>最高下浮率为满分；</p> <p>投标下浮率得分公式=$[(1-\text{最高下浮率})/(1-\text{投标下浮率})]\times 30$ 分</p> <p>注：本项目为下浮率报价，合同最终结算价格为单项拦标价*（1-中标下浮率）。</p>

2．技术分【满分 40 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
2.1	技术响应评价（客观分）	30	<p>（1）投标人提供的投标产品完全满足或优于采购文件第五章 采购需求”中“一、采购需求”的条款的得 30 分。</p> <p>（2）投标产品的响应与采购文件“第五章 采购需求”中“一、采购需求”的任意一条 “*”条款存在负偏离，在 30 分的基础上，扣减 5 分/条，任意一条 非“*”条款存在负偏离，在 30 分的基础上，扣减 3 分/条，以此类推，直至扣减到 0 分为止。</p>
2.2	投标产品综合评价分（主观分）	5	<p>评标委员会根据投标人提供投标产品的产品彩页资料（投标产品的品牌、配置、性能、价格、外观等做全面、详细的介绍、展示）进行评价。</p> <p>（1）评委认为产品满足采购人需求：5 分</p>

			<p>(2) 评委认为产品基本满足采购人需求：2 分</p> <p>(3) 评委认为产品适用性不好：1 分</p> <p>(4) 未提供任何技术资料或专家认为产品完全不符合0分。</p>
2.3	技术加分项	5	采购需求内有参考品牌的物资，投标方都按参考品牌提供产品的，加 5 分。

3.商务分【满分 30 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
3.1	业绩评价 (客观分)	5	<p>评标委员会根据投标人 2019 年 1 月 1 日至今承担过类似项目业绩进行评审：</p> <p>投标人每提供 1 份类似项目业绩证明材料得 1 分，满分 5 分。</p> <p>注：项目业绩证明材料是指完整的采购合同复印件。</p>
3.2	延长质保期（客观分）	10	<p>在满足厂家固定质保期的基础上，每延保 1 年加 5 分，最多得 10 分（提供厂家售后承诺函加盖公章）。未提供或未说明清楚不得分。</p>
3.3	售后维护服务（主观分）	5	<p>根据投标供应商的售后服务机制，售后服务保障措施以及服务承诺、支持方案，投标供应商能为采购方建立必备的服务设施和备件库存各方面进行综合分析比较评分。</p> <p>优秀：5（含）分，一般：2（含）分，差：1 分。</p>

3.4	人员配备 (客观分)	10	售后及配送人员最低配备 3 人，每增加 1 人得 5 分，最多得 10 分（需提供售后人员名单及承诺函）。无额外增加人员此项不得分。
-----	---------------	----	--

4.政策性加分（在总得分基础上加分）【满分 5 分】：

序号	评分因素	分值	评分标准
4.1	政策性加分 (1) (客观分)	2 分	所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。
4.2	政策性加分 (2) (客观分)	3 分	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 68 号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第 658 号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6 号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加 3 分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。

备注：（1）评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
投标人须对提供的资料的真实性负责，如有造假行为，将依据相关法律法规进行处罚处理。

（2）投标人投标时所提供的方案、预案及承诺，如在中标后实施过程中没有达到所提供的目标，采购人有权与其解除合同，并要求中标人赔偿相应的损失。

（三）评标总得分计算方法：

$$\text{评标总得分} = (F1 + F2 + F3 + \dots + Fn) / n$$

F1、F2.....Fn 分别为各项评分因素的汇总得分；

n 为评标委员会成员人数

注：以上得分均为整数，计算最终得分保留小数两位。

中标原则：综合评分相同者，以报价得分高的优先中标；若报价分也相同者，以技术因素得分高的优先中标。

第五部分：采购需求及商务要求

一、采购需求

一、计算机					
序号	物资名称	规格	单位	拦标价 (元)	参考品牌 (产品性能不低于或同级别的原装要求)
1	台式电脑	机型类刑:商用台式机: 主板芯片组:≥Intel670 系列主板芯片组 *处理器:≥Intel i5 12 代 主频≥2.9GHz 6 核或以上 *内存:≥DDR4 16G 2666hz 或 ≥DDR5 16G 4800hz 内存插槽:≥2 个 *硬盘:≥1tb 固态硬盘 光驱:无; 显卡:集成显卡 输入设备:原厂 USB 或 PS2 键盘、USB 光电鼠标 网卡:主板集成 1000M 自适应以太网卡; *主板插槽:≥1 个 PCI, 1 个 PCIe*1,1 个 PCIe*16,1 个 M2 插槽; 电源:≥260W90%高效电源 声卡:主板集成声卡 *端口:USB 接口 ≥ 10 个(满足前置 2 个 USB32 或以上);1*VGA+1*HDMI+1*DVI, 1×电源接口, 1 个串口, 可选 1 个并口 显示器:≥21 英寸, 1920*1080 操作系统:预装 Windows 10 简体中文系统 保修服务:本商品质保周期为 3 年质保, 在此时间范围内可提交维修申请, 具体请以厂家服务为准。如因质量问题或故障, 凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明, 享受 7 日内退货, 15 日内换货, 15 日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!	台	5278.9	联想、惠普、戴尔品牌

2	台式电脑	<p>机型类刑:商用台式机:</p> <p>主板芯片组:≥Intel670 系列主板芯片组</p> <p>*处理器:≥Intel i7 12 代 主频≥2.9GHz 8 核或以上</p> <p>*内存:≥DDR4 32G 2933hz 或 ≥DDR5 16G 4800hz</p> <p>内存插槽:≥3 个</p> <p>*硬盘:≥512G 固态硬盘+1TB 机械硬盘</p> <p>光驱:无;</p> <p>显卡:集成显卡</p> <p>输入设备:原厂 USB 或 PS2 键盘、USB 光电鼠标</p> <p>网卡:主板集成 1000M 自适应以太网卡;</p> <p>*主板插槽:≥1 个 PCI, 1 个 PCIe*1,1 个 PCIe*16,1 个 M2 插槽;</p> <p>电源:≥260W90%高效电源</p> <p>声卡:主板集成声卡</p> <p>* 端口 :USB 接口 ≥ 10 个(满足前置 6 个 USB32 或以上);1*VGA+1*HDMI, 1×电源接口</p> <p>显示器:≥23.8 英寸, 全高清 1920*1080</p> <p>操作系统:预装 Windows 10 家庭单语言版, 简体中文</p> <p>系统要求:必需满足稳定运行 Windows 10 – 64 位操作系统并向上兼容</p> <p>保修服务:本商品质保周期为 3 年质保, 在此时间范围内可提交维修申请, 具体请以厂家服务为准。如因质量问题或故障, 凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明, 享受 7 日内退货, 15 日内换货, 15 日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!</p>	台	7258.9	联想、惠普、戴尔品牌
3	平板电脑	<p>*1. 屏幕尺寸: ≥12.9 英寸</p> <p>*2. 运行内存: ≥4GB</p> <p>*3. 存储内存: ≥128G</p> <p>*4. 连接方式: WiFi 功能; 蓝牙功能</p> <p>5. 屏幕类型: IPS</p> <p>*6. 屏幕分辨率: ≥2000x1200</p> <p>*7. 处理器: Arm 64 位架构, ≥4 核心, ≥2.2ghz</p> <p>*8. 操作系统 安卓、鸿蒙</p> <p>保修服务:一年质保</p>	台	990	小米、华为、荣耀、联想品牌
4	平板电脑	<p>*1. 屏幕尺寸: ≥7.9 英寸</p> <p>*2. 运行内存: ≥4GB</p> <p>*3. 存储内存: ≥128G</p> <p>*4. 连接方式: WiFi 功能; 蓝牙功能</p> <p>5. 屏幕类型: IPS</p> <p>*6. 屏幕分辨率: ≥2000x1200</p> <p>*7. 处理器: Arm 64 位架构, ≥4 核心, ≥2.2ghz</p> <p>*8. 操作系统 安卓、鸿蒙</p> <p>保修服务:一年质保</p>	台	880	小米、华为、荣耀、联想品牌

5	平板电脑	*1. 屏幕尺寸：≥8.4 英寸 *2. 运行内存：≥4GB *3. 存储内存：≥128G *4. 连接方式：WiFi 功能；蓝牙功能 5. 4G 类型：LTE 全网通，联通 4G/移动 4G/电信 4G 6. 屏幕类型：IPS *7. 屏幕分辨率：≥2000x1200 *8. 处理器：Arm 64 位架构,≥4 核心, ≥2.4ghz *9. 操作系统 安卓、鸿蒙 保修服务:一年质保	台	990	小米、华为、 荣耀、联想 品牌
6	小型台式主机	单主机（带键盘鼠标） *CPU:≥intel i5 12 代 *内存:≥DDR4 8G 或 ≥DDR5 8G 4800hz *硬盘:≥512G 固态硬盘 *系统要求:必需满足稳定运行 Windows 10 – 64 位操作系统并向上兼容 保修服务:本商品质保周期为 3 年质保	台	4158	联想、惠普、 戴尔品牌
7	壁挂式一体机	音响喇叭：立体声 *操作系统：Android≥7.1 *CPU≥四核 2.2G, *内存≥2G, *支持安装第三方软件，支持自定义软件自启动。 *附件: 包含上墙支架和支持底座等。安装: 免费上门包安装。 保修服务:本商品质保周期为 1 年质保	台	2035	
8	电脑一体机	机型类刑:商用一体机: 主板芯片组:≥Intel 670 系列主板芯片组 *处理器:≥Intel i5 12 代 主频≥3.6GHz 4 核或以上 *内存:≥DDR4 16G 或 ≥DDR5 16G 4800hz *硬盘:≥512G 固态硬盘 光驱:无; 显卡:集成显卡 输入设备:原厂 USB 键盘、USB 光电鼠标 网卡:主板集成 1000M 自适应以太网卡; 声卡:主板集成声卡 端口:USB 接口≥6 个 *屏幕尺寸:≥21 英寸, 全高清 1920*1080, 显示比例 16: 9, 屏幕材质 LED 背光宽屏 操作系统:预装 Windows 10 简体中文 保修服务:本商品质保周期为 3 年质保, 在此时间范围内可提交维修申请, 具体请以厂家服务为准。如因质量问题或故障, 凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明, 享受 7 日内退货, 15 日内换货, 15 日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!	台	4895	联想、惠普、 戴尔品牌

9	笔记本电脑	*CPU: ≥Core i5 12 代(2.5GHz/8MB)四核或以上处理器; *屏幕: ≥14.0 寸, FHD IPS 1920*1080 250 尼特全高清防眩光屏幕; *内存: ≥16GB DDR4 或 ≥DDR5 16G ,支持≥2 个内存插槽; *硬盘: ≥512GB M.2 TLC 固态硬盘; *显卡: 2G 独立显卡 网卡: 主板集成 1000M 自适应以太网卡; 内置无线网卡; 接口: 3 个 USB 3.1 Gen1 端口 (1 个支持关机充电); 1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 速率端口 (主机充电、DisplayPort™); 1 个 RJ-45 端口; 1 个耳机 / 麦克风组合插孔; 1 个 HDMI 1.4b 端口; 1 个交流电源接口 8. 内置高清摄像头; 机身: 全金属机身 (A/C/D) , 支持 180 度开合; 43mm 超大内直径风扇, 高效散热; 电池: ≥45Whr 长寿命电池, 电池最低保修 2 年 (Deal) , 可支持 3 年保; 操作系统: 出厂预装正版 Windows10 操作系统; 保修服务: 三年质保;	台	5225	联想、惠普、戴尔品牌
10	笔记本电脑	*处理器: ≥Core i7 12 代(2.9GHz/8 MB)四核或以上处理器 *硬盘: ≥512G M.2 TLC 固态硬盘+1TB SATA *内存: ≥32GB DDR4 或 ≥32GB DDR5 (最高支持双通道 32GB DDR4 内存) *显示屏:14 英寸, HD 220 尼特、FHD 全 高清分辨率 250 尼特亮度, 防眩光显示屏 *显卡: ≥2G 独立显卡 接口: ≥ HDMI 、 3x USB3.1 Gen1 (1 个支持充电)、1 x USB-C3.1 Gen1 无线: 支持最新 WiFi 6 无线协议, 采用 802.11ax2x2, 双频双天线无线网卡; Bluetooth@5 技术 电池: ≥45Whr 长寿命电池, 电池最低保修 2 年 (Deal) , 可支持 3 年保; 操作系统: 出厂预装正版 Windows10 操作系统; 保修服务: 三年质保;	台	6985	联想、惠普、戴尔品牌

二、打印机

序号	物资名称	规格	单位	拦标价 (元)	参考品牌 (产品性能不低于或同级别的原装要求)
----	------	----	----	------------	----------------------------

1	单面激光打印机	产品类型：黑白激光打印机 打印方式：激光打印 最大打印幅面：A4 *黑白打印速度：≥18ppm 最高分辨率：≥1200×1200dpi *耗材类型：鼓粉一体，硒鼓寿命：随机标配：1500 页 进纸盒容量：≥150 页 首页打印时间：≤8.5 秒 接口类型：USB2.0 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1318.9	惠普、佳能、爱普生品牌
2	双面激光打印机	产品类型：黑白激光打印机 打印方式：激光打印，自动双面打印 最大打印幅面：A4 *内存容量：≥128MB *黑白打印速度：≥30ppm 最高分辨率：≥1200×1200dpi *耗材类型 鼓粉一体，墨粉盒容量≥3000，硒鼓容量≥30000 进纸盒容量：≥250 页 首页打印时间：≤7.2 秒 接口类型：USB2.0 支持 OU 线打印 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1758.9	惠普、佳能、爱普生品牌
3	黑白多功能激光打印机	产品类型：黑白双面激光多功能一体机 打印方式：激光打印 最大打印幅面：A4 *涵盖功能：打印/复印/扫描 *黑白打印速度：≥20ppm 复印速度：≥20ppm 扫描速度黑白：7ppm 最高分辨率：≥600×600dpi 黑白：300×300dpi *耗材类型：鼓粉一体，硒鼓寿命：随机标配：1500 页 进纸盒容量：≥150 页 首页打印时间：≤9.5 秒 显示屏：双行数字液晶显示屏 接口类型：USB2.0 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1648.9	惠普、佳能、爱普生品牌

4	彩色多功能激光打印机	产品类型：彩色双面激光多功能一体机 打印方式：激光打印 最大打印幅面：A4 *涵盖功能：打印/复印/扫描 *黑彩打印速度：≥18ppm 最高分辨率：≥1200×1200dpi; *耗材类型 鼓粉一体, 硒鼓容量 黑 色 4000 页/彩色 3000 页 进纸盒容量：≥250 页 首页打印时间：黑彩≤12 秒 显示屏：4.3 英寸彩色触摸屏 质保：整机 1 年免费维修服务	台	2748.9	惠普、佳能、爱普生品牌
5	平推式针式打印机	票据针式打印机（平推式） *打印方式：≥24 针点阵击打式 *打印速度：≥450 字/秒 进纸宽度：≥290mm 平均无故障时间 20000 小时以上 接口类型：USB 接口，并行接口 *打印方式：≥82 列，24 针 打印头寿命：≥4 亿次/针 *复写能力：≥7 份（1 份原件+6 份拷贝） 质保：原厂 3 年免费上门维修服务	台	2308.9	得实、实达、爱普生品牌
6	滚筒式针式打印机	通用针式打印机（滚筒式） *打印方式：≥24 针点阵击打式 打印方向：双向/单向逻辑查找 打印头寿命：≥4 亿次/针 打印分辨率：≥360×360dpi *打印速度：≥370 字/秒 打印厚度：≥0.45mm 进纸宽度：≥254mm 接口类型：并行接口，USB2.0 接口 *复写能力：≥7 份（1 份原件+6 份拷贝） 质保：原厂 3 年免费上门维修服务	台	2363.9	得实、实达、爱普生品牌
7	条码打印机	产品类型：条码打印机 *打印方式：热转印/热敏 *打印速度：≥102 毫米/秒 *最高分辨率：≥203 点/英寸(8 点/毫米) 用途：标签打印 条码打印 介质类型 卷筒或折叠纸，标签纸，tag 材料，收据纸和腕带 接口类型：USB2.0,串口,以太网 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1428.9	斑马、佳博、TSC 品牌

8	腕带打印机	产品类型：条码打印机 *打印方式：热转印/热敏 *打印速度：≥127 毫米/秒 *最高分辨率：≥203DPI(8 点/mm) 通讯接口：USB 接口，串行接口 打印宽度(mm)：≥ 4.5 最大打印长度(mm)：≥328 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1043.9	斑马、佳博、 汉印品牌
9	彩色喷墨打印机	产品类型：彩色喷墨打印机 产品定位：商用打印机 *打印方式：喷墨打印（4 色墨盒） *最高打印分辨率：≥5760*1440dpi *墨盒类型：一体式墨盒 接口类型：USB2.0 最大进纸量（A4）：100 页 进纸重量：普通纸 60-90 g/m2 耗材类型：墨盒 4 色 接口类型：USB2.0，无线打印 质保：整机 1 年免费维修服务	台	1318.9	佳能、惠普、 爱普生品牌
10	彩色喷墨打印机	*产品类型：彩色喷墨打印机 *产品定位：照片打印机 *最高打印分辨率：≥5760×1440dpi 打印黑色文本(A4)：≤37 ppm 打印彩色文本(A4)：≤38 ppm 首页打印时间：≤20 秒 喷嘴数量：≥ 2,304 个喷嘴（左侧 BK/R/GY：各 384 个，右侧 C/M/Y：各 384 个） 照片（4x6 英寸）：无边距：≤47 秒/页 打印边距：打印边距：3mm 页顶、页底、左边、右边 墨水打印量：黑色 3000 页，彩色 5400 页 喷头配置：90 个黑色，90 个每色 进纸容量：标配：120 页 20 页，高质量光泽照片纸 *耗材类型：墨盒 6 色 接口类型：USB2.0 网络打印：支持无线网络打印 质保：整机 1 年免费维修服务	台	2528.9	佳能、惠普、 爱普生品牌

11	彩色喷墨打印机	产品类型：彩色喷打印机 产品定位：墨仓式商用打印机 最大打印量：1000 页/月 *最大打印幅面：A3+ (12.95"x44") *打印技术：智能墨滴变换技术 喷嘴数量：共 540 个，90×6 色（黑色/青色/洋红色/黄色/淡青色/淡洋红色） *打印黑色文本(A4)：≤ 30ppm 打印彩色文本(A4)：≤ 30ppm 照片（10x15 厘米/4x6 英寸）：约 45 秒（照片默认模式，无边距） 无边距打印：支持 墨盒类型：分体式墨盒 进纸容量（A4）：≥100 页 出纸容量：A4 普通纸：50 页 高质量光泽照片纸：20 页 打印量：黑色约 2600 页，彩色约 4700 页 *耗材类型：墨盒 6 色 接口类型：USB2.0 质保：整机 1 年免费维修服务	台	3518.9	佳能、惠普、爱普生品牌
12	高拍仪	支持类型：windowXP/7/Vista/win8/win10/win11 操作系统，驱动程序可自行安装，并支持无驱使用 *扫描幅面：A3、A4、A5、A6 *物理分辨率：3651×2738（1000 万像素） 图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF 等 扫描介质：可拍物件类型 证件、文档、各类凭证、立体实物等 对焦方式：手动调焦 *扫描速度：≤1 秒 视角范围：80 度 电脑接口：USB2.0（可兼容 USB3.0） 质保：整机 1 年免费维修服务	台	933.9	捷宇、科密、松下品牌
13	A3 彩色打印机复印扫描一体机多功能复合机	*1、基本功能：网络彩色打印/彩色复印/彩色扫描； *2、速度：打印/复印黑彩同速，A4 幅面≥36 张/分钟； *3、内存：≥8GB+≥256G 固态硬盘； *4、标配自动输稿器、双面器； 4、屏幕：10.1 寸液晶显示屏； *5、分辨率：扫描 600dpi x 600dpi *打印 1,800dpi(等效) × 600dpi 6、接口：以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*1； 7、输出格式：IFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting	台	52800	美能达、夏普、佳能

		8、首页复印输出时间：黑白：5 秒或以下，彩色：6.7 秒或以下； 9、标准纸张容量：标准 ≥1150 页 最大 ≥6650 页； 10、预热时间：20 秒以下间*2(23℃/标准电压)； *11、最大原稿尺寸：A3； 12、卡片复印、二合一，四合一等多种复印功能； 13、打印语言：标配 PCL 打印语言； 14、扫描文件格式：TIFF,PDF,JPEG（仅彩色）； 15、扫描 支持网络拉式扫描、U 盘扫描、扫描至 e-mail/FTP 服务器/桌面/网络文件夹（SMB）； 16、扫描速度（使用 ADF*1）单面(黑白/彩色):100 ipm；双面(黑白/彩色):200 ipm 质保：整机 1 年免费维修服务			
14	黑白复印机	1、基本功能：网络打印/复印，USB 直接扫描存储； 2、速度：打印/复印 46 张/分钟； *3、内存：≥2GB+≥16G SSD； *4、双面器：标配； *5、输稿器：100 双面翻转自动输稿器； 6、接口：USB 2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T； 7、显示屏：7 英寸彩色液晶触摸屏； 8、原稿尺寸：最大 A3 9、纸盒容量：标准：1100 张=500*2 张纸盒+100 张手送纸盒； 10、纸张重量：60-220 克，手送纸盒 55-300 克； 11、预热时间：14 秒，首页复印时间：3.9 秒； 12、分辨率：打印分辨率 600dpi，复印分辨率 600dpi； 13、打印语言：标准 PCL 6 仿真； 14、复印预置倍率：5 个缩小+5 个放大； 15、连续复印：最 999 份； 16、电源开启/关闭计划，一键节能； 17、安全网络访问、用户认证、SSL 及 IPV6 和 Ipsec 数据加密。 质保：整机 1 年免费维修服务	台	27280	美能达、夏普、佳能

15	彩色数码复印机	<p>1、基本功能：网络彩色打印/彩色复印/网络彩色扫描；</p> <p>*2、速度：打印/复印，黑彩同速，A4 幅面≥ 26 张/分钟，扫描：最大 60 页/分钟；</p> <p>*3、内存：$\geq 4GB$；</p> <p>4、屏幕：≥ 7 英寸两点触控彩色液晶显示屏；</p> <p>*5、分辨率：$\geq 600 \times 600 \text{dpi}$（9600*600dpi 平滑处理）；</p> <p>6、接口：USB2.0+10/100/1000BASE 千兆网卡接口，可选购 IEEE802.11n/g/b 无线网络适配器；</p> <p>*7、输稿器：标配≥ 100 张 RSPF；</p> <p>8、首张复印速度：黑白≤ 4.7 秒，彩色≤ 6.7 秒；</p> <p>9、预热时间：≤ 20 秒；</p> <p>10、纸张容量：标准：≥ 1200 张=550 张纸盒*2+≥ 100 张手送纸盒；</p> <p>11、纸张重量：纸盒：60-300g/m²，手送纸盒：55-300g/m²；</p> <p>12、最大连续复印张数：9999；</p> <p>13、拥有书籍复印、卡片复印、混合原稿输入、不规则原稿/纸张输入，印戳等多种复印功能；</p> <p>14、扫描文件格式：TIFF,PDF,暗码 PDF, XPS,JPEG；</p> <p>15、支持推扫描（扫描到 e-mail/FTP 服务器/桌面/网络文件夹），拉扫描，扫描到 USB 存储器；</p> <p>16、智能提取功能：可以不用关上盖板，自动将稿台上放置的多个原稿切割成多个文件进行保存；</p> <p>17、打印语言：标配 PCL 打印语言；</p> <p>18、长纸打印：手送支持最大 1300mm 长纸打印；</p> <p>19、自动开关机；</p> <p>20、灰度级：相当于 256 级；</p> <p>21、缩放范围：25%——400%（使用 RSPF 时 25%——200%）</p> <p>*22、标配双面输稿器+双层纸盒。支持自动双面打印，支持自动双面复印。</p> <p>质保：整机 1 年免费维修服务</p>	台	19800	美能达、夏普、佳能
16	儿童腕带打印机	<p>打印速度(mm/s):$\leq 7 \text{ips}$</p> <p>*打印方式：热转印/热敏</p> <p>*分辨率 (dpi) :$\geq 300 \text{dpi}$</p> <p>打印宽度(mm):$\leq 105.7 \text{mm}$</p> <p>最大打印长度(mm):$\geq 997 \text{mm}$</p> <p>字符集:点整字体：21 种，平滑字体：7 种，可写字符：132 种,可选购的 TTF: 20 种,点整简体中文 24x24(可缩放), OTF (CJK)</p> <p>条形码类型:一维码类型：PC-A, UPC-E, EAN8/13, UPC-A 附加 2&5, UPC-E 附加 2&5, EAN-8/ 13 附加 2&5, Code39, Code93, Code128, EAN128, NW7, MSI, 工业 2/5, ITF, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 Databar, USPS 智能邮件条码 二维码类型：数据矩阵, PDF417, QR Code,</p>	台	2178	东芝,得实,兄弟

		Maxi Code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 数据矩阵, Aztec Code *内存 (MB) : ≥ 128 MB 接口类型:USB2.0 以太网接口(10BASE-T, 100BASE-TX) 质保: 整机 1 年免费维修服务			
--	--	--	--	--	--

三、图像显示类

序号	物资名称	规格	单位	拦标价 (元)	参考品牌 (产品性能不低于或同级别的原装要求)
1	电脑显示屏	屏幕尺寸: 21.5 英寸 *分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ dpi *对比度: $\geq 3000:1$ *屏幕刷新率: ≥ 75 Hz 面板: VA 接口: HDMI, VGA 音频/耳机输出特性: 节能认证 屏幕比例: 16:9 可壁挂 售后服务: 3 年质保	台	768.9	联想、戴尔、飞利浦品牌
2	电脑显示屏	屏幕尺寸: 23.5-24 英寸 *分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ dpi *对比度: $\geq 3000:1$ *屏幕刷新率: ≥ 75 Hz 面板: VA 接口: HDMI, VGA 音频/耳机输出特性: 节能认证 屏幕比例: 16:9 可壁挂 售后服务: 3 年质保	台	935	联想、戴尔、飞利浦品牌
3	电脑显示屏	屏幕尺寸: 27 英寸 *分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ dpi *对比度: $\geq 1000:1$ *屏幕刷新率: ≥ 75 Hz 面板: VA 接口: HDMI, VGA 音频/耳机输出特性: 节能认证 屏幕比例: 16:9 可壁挂 售后服务: 3 年质保	台	1056	联想、戴尔、飞利浦品牌

4	智能电视	*系统 \geq Android7.1 *CPU 核心数 \geq 四核、CPU 架构: \geq 四核 A55 *运行内存 RAM: \geq 2GB *存储内存: \geq 32GB WIFI 频段 2.4G 刷屏率 \geq 60Hz 屏幕分辨率高清 4K、支持格式 (高清) 2160p 响应时间 \leq 8ms、 *屏幕尺寸 \geq 50 英寸 HDR 显示: 支持 HDR、色域值 80%、对比度 1400: 1 功率: 150W、光学防蓝光、人工智能语音。 *支持第三方软件安装, 支持开机指定软件自启动。 *附件: 包含上墙支架和支持底座等。安装: 免费上门包安装。 售后服务: 1 年质保	台	2189	康佳、海信、创维品牌
8	智能电视	*系统 \geq Android7.1 *CPU 核心数 \geq 四核、CPU 架构四核: \geq 双核 A53+双核 A73 *运行内存 RAM \geq 2GB *存储内存 \geq 32GB WIFI 频段 2.4G 刷屏率 \geq 60Hz、 屏幕分辨率高清 \geq 4K、支持格式 (高清) 2160p 响应时间 \leq 6ms *屏幕尺寸 \geq 55 英寸 HDR 显示支持 HDR、色域值 120%、对比度 1700: 1 二级能效、光学防蓝光、升降式 AI 摄像头、人工智能语音。 *支持第三方软件安装, 支持开机指定软件自启动。 *附件: 包含上墙支架和支持底座等。安装: 免费上门包安装。 售后服务: 1 年质保	台	2308.9	康佳、海信、创维品牌
6	单色 LED 显示屏	点间距(mm): \leq 10 组装方式: 表贴 单元板像素(点): $\geq 32 \times 16 = 512$ 单元板尺寸(mm): 320*160 像素密度(点/㎡): ≥ 10000 最大功耗 (W/㎡): $\leq 450W$ 平均功耗(W/㎡): $\leq 150W$ 灰度: 256 级 刷新频率: ≥ 480 (hz/s) 通讯距离: 五类线 100 米(无中继), 光纤 15 公里 支持模式: VGA 800×600, 1024×768, 1600×1024, 1920×1080 显示颜色: 红色(1R) 输入电压: 220V($\pm 15\%$) 工作电压: 4.5-5V 屏幕寿命: $\geq 100,000$ h 盲点率: ≤ 0.0003	块	40.7	

		数据接口:RS232/RJ45/USB/WIFI 售后服务：1 年质保			
7	双基色 LED 显示屏	点间距(mm): ≤ 4.75 组装方式:表贴 单元板像素(点): $\geq 64 \times 32 = 2048$ 单元板尺寸(mm):304*152 像素密度(点/m ²):44321 最大功耗 (W/m ²): $\leq 600W$ 平均功耗(W/m ²): $\leq 200W$ 灰度:256 级 刷新频率: $\geq 480(\text{hz/s})$ 通讯距离:五类线 100 米(无中继),光纤 15 公里 支持模式:VGA 800×600,1024×768,1600×1024,1920×1080 显示颜色:红/绿/黄, 双基色 (1R1G) 输入电压:220V($\pm 15\%$) 工作电压: 4.5-5V 屏幕寿命: $\geq 100,000\text{h}$ 盲点率: ≤ 0.0003 数据接口:RS232/RJ45/USB/WIFI 售后服务：1 年质保	块	55	

8	全彩 LED 显示屏	点间距(mm): ≤ 2.5 组装方式:表贴 单元板像素(点): $\geq 128 \times 64 = 8192$ 单元板尺寸(mm):320*160 像素密度(点/m ²): ≥ 160000 最大功耗 (W/m ²): $\leq 720W$ 平均功耗(W/m ²): $\leq 500W$ 灰度:65536 级 刷新频率: $\geq 1920(\text{hz/s})$ 通讯距离:五类线 100 米(无中继),光纤 15 公里 支持模式:VGA 800×600,1024×768,1600×1024,1920×1080 显示颜色:红绿蓝(1R1G1B) 输入电压:220V(±15%) 工作电压: 4.5-5V 屏幕寿命: $\geq 100,000\text{h}$ 盲点率: ≤ 0.0001 数据接口:RS232/RJ45/USB/WIFI 售后服务: 1 年质保	块	129.8	
9	立式广告显示屏	55 寸 售后服务: 1 年质保	台	4180	
10	医学影像诊断专用显示器	*屏幕尺寸: ≥ 21.3 英寸 *分辨率: $\geq 1600 \times 1200$ (横屏) / 1200×1600 (竖屏), 可以横竖屏转换 灰阶: ≥ 65536 或 $\geq 164\text{bit}$ *像素大小: $\leq 0.270\text{mm}$ *对比度: $\geq 1400:1$ 最大亮度: $\geq 1000\text{cd/m}^2$ 视角: $\geq 178^\circ$ 响应时间: $\leq 40\text{ms}$ 医疗影像标准: 显示器可以自动校准亮度曲线, 完全符合 dicom3.14 标准, 提供国家知识产权局认可的证明材料 DICOM 曲线: 显示器 LUT 表可以动态生成, 显示器内置 DICOM 曲线可以在 100-1000cd/m ² 固定亮度下动态调节, 显示器内置的 DICOM 曲线和 GAMMA 曲线误差最大误差值 $< 5\%$ 提供 (CNAS) 检测报告 人体感应: 显示器前方具有两个生命体探头, 可探测前方是否有使用人员, 自动待机或唤醒显示器, 用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命, 并更好地实现节能, 提供产品说明书内该功能使用说明材料 输入信号:DVI-D×1、DP×1 显示器具有亮度均匀性调节功能, 确保全屏幕亮度均衡, 提供国家知识产权局认可的证明材料 电源要求: 直流电源供电, 外置电源模块 认证: 原厂具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 质量	台	8800	BARCO、艺卓、巨鲨品牌

		<p>管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，CCC 认证</p> <p>售后服务：原厂保修 5 年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持，保修期内每年一次上门 DICOM 曲线矫正服务</p>			
11	影像诊断显示器专用显卡	<p>*双 DVI 输出，</p> <p>*显存≥1GB，</p> <p>知名品牌</p> <p>售后服务：1 年质保</p>	块	438.9	

12	投影仪	<p>*投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥ 0.63 英寸；</p> <p>* 标准亮度 ≥ 3800 流明（4000 流明中心亮度）（ISO/IEC21118 标准）；</p> <p>*对比度$\geq 20000: 1$；</p> <p>标准分辨率 1024*768（XGA），兼容 4:3，16:9，16: 10；</p> <p>手动 1.2 倍变焦，投射比：1.48-1.78:1；</p> <p>灯泡功率$\geq 230W$ 灯泡，整机功耗$\leq 300W$；</p> <p>灯泡寿命：普通模式≥ 10000 小时，节能模式≥ 20000 小时，低噪音模式≥ 10000 小时；</p> <p>内置扬声器$\geq 2W$；</p> <p>接口：RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出 M3*1；</p> <p>全中文机器面板与遥控器；</p> <p>强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见；</p> <p>加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达 10000 小时；</p> <p>正投/吊装自动识别、切换</p> <p>梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直$\pm 30^\circ$梯形矫正功能；</p> <p>顶部换灯、侧面更换过滤网；</p> <p>多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影；</p> <p>画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能；</p> <p>安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置；</p> <p>节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统；</p> <p>授权资质：提供厂家投标授权、质保函、供货证明函，权威机构检测报告，通过 3C 认证，节能环保认证。</p> <p>*附件：包含上墙支架和支持底座等。安装：免费上门包安装。</p> <p>售后服务：1 年质保</p>	台	4268	松下、明基、优派品牌
----	-----	--	---	------	------------

13	投影仪	<p>*3LCD 显示技术，液晶板尺寸≥ 0.64 英寸；</p> <p>*标准亮度≥ 4000 流明（ISO21118 标准）；</p> <p>*对比度$\geq 16000:1$；</p> <p>*标准分辨率 1920*1200（WUXGA）；</p> <p>灯泡功率$\leq 240W$；整机功率$\leq 340W$，最低机功耗$\leq 0.5W$；</p> <p>内置扬声器$\geq 16W$；</p> <p>灯泡最长寿命可达 20000 小时；</p> <p>镜头手动 1.66 倍变焦；</p> <p>投射比 1.26-2.09:1；</p> <p>HDMI*2，电脑输入*1，电脑输出*1，视频输入*1，RJ45*1，RS-232C*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1</p> <p>采用静电防尘过滤网；</p> <p>垂直$\pm 30^\circ$、水平$\pm 30^\circ$梯形校正；</p> <p>四角校正/六角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整；</p> <p>曲面校正功能；多点梯形校正功能；</p> <p>内置角度传感器，可自动切换投影机吊装状态；</p> <p>USB-A 接口支持读取 USB 记忆卡；</p> <p>支持 4K 信号输入；</p> <p>黑板/绿板模式；配色板模式，适用于投影在红、蓝、绿或黄色墙纸上；</p> <p>快速冷却功能，可设定 0 秒冷却；</p> <p>无信号情况下可自动进入休眠模式，信号重新输入时可自动唤醒；</p> <p>支持 PJLink 协议；</p> <p>高海拔模式；</p> <p>画面冻结功能，数码变焦功能，快门功能以及演示计时器功能；</p> <p>顶部更换灯泡、侧面更换过滤网；</p> <p>安全防盗设计：安全防盗插槽，开机密码设置，按键/遥控锁机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；</p> <p>授权资质：提供厂家投标授权、售后服务承诺函、权威机构检测报告；提供产品 3C 认证、节能认证、环保认证证书；</p> <p>*附件：包含上墙支架和支持底座等。安装：免费上门包安装。</p> <p>售后服务：1 年质保</p>	台	5830	松下、明基、优派品牌
----	-----	--	---	------	------------

14	投影仪	<p>*3LCD 显示技术，液晶板尺寸≥0.64 英寸；</p> <p>*标准亮度≥4300 流明（ISO21118 标准）；</p> <p>*对比度≥16000:1；</p> <p>*标准分辨率 1920*1200（WUXGA）；</p> <p>灯泡功率≤240W；整机功率≤340W，最低机功耗≤0.5W；</p> <p>内置扬声器≥16W；</p> <p>灯泡最长寿命可达 20000 小时；</p> <p>镜头手动 1.66 倍变焦；</p> <p>投射比 1.26-2.09:1；</p> <p>HDMI*2，电脑输入*1，电脑输出*1，视频输入*1，RJ45*1，RS-232C*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1</p> <p>采用静电防尘过滤网；</p> <p>垂直±30°、水平±30°梯形校正；</p> <p>四角校正/六角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整；</p> <p>曲面校正功能；多点梯形校正功能；</p> <p>内置角度传感器，可自动切换投影机吊装状态；</p> <p>USB-A 接口支持读取 USB 记忆卡；</p> <p>支持 4K 信号输入；</p> <p>黑板/绿板模式；配色板模式，适用于投影在红、蓝、绿或黄色墙纸上；</p> <p>快速冷却功能，可设定 0 秒冷却；</p> <p>无信号情况下可自动进入休眠模式，信号重新输入时可自动唤醒；</p> <p>支持 PJLink 协议；</p> <p>高海拔模式；</p> <p>画面冻结功能，数码变焦功能，快门功能以及演示计时器功能；</p> <p>顶部更换灯泡、侧面更换过滤网；</p> <p>安全防盗设计：安全防盗插槽，开机密码设置，按键/遥控锁机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；</p> <p>授权资质：提供厂家投标授权、售后服务承诺函、权威机构检测报告；提供产品 3C 认证、节能认证、环保认证证书；</p> <p>*附件：包含上墙支架和支持底座等。安装：免费上门包安装。</p> <p>售后服务：1 年质保</p>	台	8470	松下、明基、 优派品牌
----	-----	---	---	------	----------------

四、常用打印机、电脑维修配件
(含人工、税费等所有费用)

品名	规格	单位	拦标价 (元)
定影膜(上棍)	HP1108/1008/1006/1107	根	66
	HP1020	根	71.5
	HP108A	根	88

	HPM305D	根	107.8
	兄弟 2260/施乐 P268	根	82.5
定影橡胶棍 (下棍)	HP1108/1008/1006/1107	根	85.8
	HP1020	根	93.5
	HP108A	根	99
	HPM305D	根	110
	兄弟 2260/施乐 P268	个	93.5
定影加热片	HP1108/1008/1006/1107	个	93.5
	HP1020	个	93.5
	HP108A	个	88
	HPM305D	个	132
	兄弟 2260/施乐 P268	个	88
定影器上盖 板	HP1108/1008/1006/1107	个	55
	HP1020	个	55
	HP108A	个	55
	HPM305D	个	88
	兄弟 2260/施乐 P268	个	55
进纸离合器	HP1108/1008/1006/1107	个	55
	HP1020	个	55
	HP108A	个	55
	HPM305D	个	82.5
	兄弟 2260/施乐 P268	个	55
进纸搓纸轮	HP1108/1008/1006/1107	个	44
	HP1020	个	44
	HP108A	个	88
	HPM305D	个	110
	兄弟 2260/施乐 P268	个	88
	爱普生喷墨打印机	个	55
出纸托纸板	HP1108/1008/1006/1107	个	38.5
	HP1020	个	38.5
	HP108A	个	55
	HPM305D	个	55
	兄弟 2260/施乐 P268	个	38.5
打印机架	HP1108/1008/1006/1107	个	187
	HP1020	个	198
	HP108A	个	209
	HPM305D	个	385

	兄弟 2260/施乐 P268	个	286
进纸分页器	HP1108/1008/1006/1107	个	88
	HP1020	个	88
	HP108A	个	132
	HPM305D	个	176
	兄弟 2260/施乐 P268	个	99
前进纸托板 (纸盒)	HP1108/1008/1006/1107	个	49.5
	HP1020	个	49.5
	HP108A	个	66
	HPM305D	个	352
	兄弟 2260/施乐 P268	个	132
主板	HP1108/1008/1006/1107	块	308
	HP1020	块	385
	HP108A	块	319
	HPM305D	块	506
	兄弟 2260/施乐 P268	块	264
	爱普生喷墨打印机	块	308
	HP 喷墨打印机	块	242
	得实针式打印机	块	385
	条码打印机	块	418
	斑马 GK888T	块	396
电源板	HP1108/1008/1006/1107	块	148.5
	HP1020	块	176
	HP108A	块	165
	HPM305D	块	209
	兄弟 2260/施乐 P268	块	132
	得实针式打印机	个	242
开关按钮	HP1108/1008/1006/1107	个	38.5
	HP1020	个	38.5
	HP108A	个	33
	HPM305D	个	71.5
	兄弟 2260/施乐 P268	个	55
齿轮组	HP1108/1008/1006/1107	组	121
	HP1020	组	132
	HP108A	组	132
	HPM305D	组	253
	兄弟 2260/施乐 P268	组	176
激光器	HP1108/1008/1006/1107	个	99
	HP1020	个	110

	HP108A	个	132
	HPM305D	个	198
	兄弟 2260/施乐 P268	个	132
硒鼓滑道组件	HP1108/1008/1006/1107	组	99
	HP1020	组	99
	HP108A	组	110
	HPM305D	组	253
	兄弟 2260/施乐 P268	组	88
硒鼓触点	HP1108/1008/1006/1107	个	66
	HP108A	个	66
电极弹簧	HP108A	个	104.5
按键面板	HP108A	个	38.5
更换后盖	HPM305D	个	176
	兄弟 2260/施乐 P268	个	154
进纸传感器	epson M105 打印机	个	132
	兄弟 2260/施乐 P268	个	165
散热风扇	HPM305D	个	159.5
	兄弟 2260/施乐 P268	个	104.5
硒鼓粉盒传感器	HP1108/1008/1006/1107	个	99
	HP1020	个	99
	HP108A	个	110
	HPM305D	个	176
	兄弟 2260/施乐 P268	个	154
定影传感器	HP1108/1008/1006/1107	个	88
	HP1020	个	143
	HP108A	个	99
	HPM305D	个	165
	兄弟 2260/施乐 P268	个	132
转印杆	HP1108/1008/1006/1107	个	110
	HP1020	个	110
	HP108A	个	110
	HPM305D	个	242
	兄弟 2260/施乐 P268	个	176
双面器	HPM305D	个	264
	兄弟 2260/施乐 P268	个	132
灯泡	松下投影仪	个	968
	丽讯投影仪	个	1485
皮带	爱普生喷墨打印机	条	88
清洁单元	爱普生 M105 打印机	个	88

	爱普生 L3228 打印机	个	99
	爱普生 5198 打印机	个	132
	爱普生 L805 打印机	个	132
	HP 喷墨打印机	个	110
废墨维护箱	爱普生 M105 打印机	个	132
	爱普生 L3228 打印机	个	154
	爱普生 5198 打印机	个	165
	爱普生 L805 打印机	个	176
	HP 喷墨打印机	个	132
喷头	爱普生 M105 打印机	个	308
	爱普生 L3228 打印机	个	649
	爱普生 L805 打印机	个	715
	HP 喷墨打印机	个	572
打印头	得实针式打印机	个	748
	爱普生针式打印机	个	429
	条码打印机	个	385
打印头针	得实针式打印机	根	55
打印头凸部	得实针式打印机	个	165
打印头磁扼	得实针式打印机	个	352
打印头盖	得实针式打印机	块	55
传感器	得实针式打印机	个	88
色带驱动齿轮组	得实针式打印机	组	99
纸架	得实针式打印机	个	77
链轮方轴	得实针式打印机	个	110
进纸传感器	得实针式打印机	个	132
走纸电机	得实针式打印机	个	209
字车电机	得实针式打印机	个	176
字车组件	得实针式打印机	组	220
右滑轮组件	得实针式打印机	个	99
复位传感器	得实针式打印机	个	55
常用品牌电脑主板			
品名	规格	单位	
主板 BIOS 芯片	H110/H31	块	132
	B250/B360	块	132
	H510/B560	块	165

主板 IO 芯片	H110/H31	块	143
	B250/B360	块	143
	H510/B560	块	176
主板 PCH 桥芯片	H110/H31	块	220
	B250/B360	块	264
	H510/B560	块	396
主板电路	H110/H31	块	118.8
	B250/B360	块	165
	H510/B560	块	198
整片主板	H110/H31	块	501.6
	B250/B360	块	572
	H510/B560	块	638
常用品牌显示器配件			
品名	规格	单位	
液晶显示器	显示主板	块	154
液晶显示器	电源板	块	55
液晶显示器	高压板	块	176
液晶显示器	屏幕背光灯	块	132
LED\IPS 屏幕	14/15 寸屏	块	385
LCD\LED 屏幕	19/20 寸屏	块	418
LED\IPS 屏幕	21.5/22 寸屏	块	462
LED\IPS 屏幕	23/24 寸屏	块	550

五、大型复印机维修配件			
(含人工、税费等所有费用)			
复 印 机 载 体			
载 体	东芝 E163：打印页数 50000 页 163/165/167/205/237/207	包	253
	东芝 E181：打印页数 50000 页 181/182/211/212/242	包	253
	美能达 152：打印页数 50000 页 152/183/1611/2011/163	包	203.5
	柯美 195：打印页数 50000 页 195/235/7718/7728	包	203.5
	美能达 263：打印页数 50000 页 363/423	包	220
	柯美 367：打印页数 50000 页 367/369	包	220

	MX-560: 打印页数 300000 页 3658/4658/5658/4621	包	286
	夏普 3051: 打印页数 200000 页 MXC3051R/MXC4051R (彩色)	包	297
	夏普 237: 打印页数 50000 页 2048/2348	包	231
	夏普 2508: 打印页数 100000 页 MX-2508 MX-3508 (彩色)	个	242
复 印 机 刮 片			
刮 片	东芝 E163: 打印页数 50000 页 163/165/167/205/237/207	块	137.5
	东芝 E181: 打印页数 50000 页 181/182/211/212/242	块	137.5
	美能达 152: 打印页数 50000 页 152/183/1611/2011/163	块	137.5
	柯美 195: 打印页数 50000 页 1195/235/7718/7728	块	137.5
	美能达 263: 打印页数 50000 页 363/423	块	137.5
	柯美 367: 打印页数 50000 页 367/369	块	137.5
	佳能 2530: 打印页数 50000 页 2525/2530	块	148.5
	夏普 4621: 打印页数 100000 页 3658/4658/5658/4621	块	148.5
	夏普 3051: 打印页数 200000 页 MXC3051R/MXC4051R (彩色)	块	148.5
	夏普 237: 打印页数 50000 页 2048/2348	块	137.5
	夏普 2508: 打印页数 100000 页 MX-2508 MX-3508 (彩色)	个	148.5
复 印 机 零 配 件			
齿 轮	夏普 4621: 输稿器 NROLR1542FCAZ 打印页数 50000 页 3658/4658/5658/4621	个	159.5
齿 轮	夏普 4621: 纸盒 RAOLR1542FCAZ 打印页数 50000 页 3658/4658/5658/4621	个	159.5
齿 轮	夏普 4621: 定影齿轮 打印页数 50000 页 3658/4658/5658/4621	个	159.5
齿 轮		个	159.5
搓纸轮	夏普 3051: 打印页数 100000 页 MXC3051R/MXC4051R (彩色)	个	165
搓纸轮	夏普 2058: 打印页数 100000 页 MX-2508 MX-3508 (彩色)	个	165
定影上辊	夏普 3051: 打印页数 200000 页 MXC3051R/MXC4051R (彩色)	根	176
定影下辊	夏普 2058: 打印页数 200000 页 MX-2508 MX-3508 (彩色)	根	198
清洁纸	夏普 3051: 打印页数 100000 页 MXC3051R/MXC4051R (彩色)	卷	264
清洁纸	夏普 2058: 打印页数 100000 页 MX-2508 MX-3508 (彩色)	卷	264
定影上辊	夏普 4621: 打印页数 300000 页 3658/4658/5658/4621	根	176
定影下辊	夏普 4621: 打印页数 300000 页 3658/4658/5658/4621	根	198
定影上辊	柯美 195: 打印页数 80000 页 195/235/7718/7728	根	187
定影下辊	柯美 195: 打印页数 80000 页 195/235/7718/7728	根	236.5
定影上辊	美能达 367: 打印页数 100000 页 367/369	根	209

定影下辊	美能达 367: 打印页数 100000 页 367/369	根	253
蜡 纸	夏普 4621: 打印页数 100000 页 3658/4658/5658/4621	卷	374
离合器	夏普 4621: 纸盒离合器 打印页数 200000 页 3658/4658/5658/4621	个	192.5
升纸电机	夏普 4621: 纸盒升纸电机 打印页数 200000 页 3658/4658/5658/4621	个	275
主电 机		个	297
扫描头	NP2204: 打印页数 300000 页 佳能 2204 佳能 2206	套	214.5
输稿器主 板	EP363: 输稿器主板 打印页数 200000 页 367/363/283	块	374
定影组件	NP2204: 打印页数 300000 页 佳能 2204 佳能 2206	套	682
一 体 机 零 配 件			
搓纸轮	HP1005: 打印页数 30000 页 HP1010/1020/1015/1018/1022/1005	个	159.5
	HP1136: 打印页数 30000 页 HP1136/1106/1108/1213/1216/M226	个	159.5
	HP1566: 打印页数 30000 页 HP1566/1606/1536	个	159.5
	CRG6018: 打印页数 30000 页 LBP6018/3010	个	159.5
	HP1005: 打印页数 50000 页 HP1010/1020/1015/1018/1022/1005	个	154
	HP1136: 打印页数 30000 页 HP1136/1106/1108/1213/1216/M226	个	154
离合器	HP1566: 打印页数 10000 页 HP1566/1606/1536	个	154
	佳能 6018: 打印页数 10000 页 LBP6018/3010	个	154
	L4752: 打印页数 10000 页 L4752/L1113/	个	154
激光器	HP1005: 打印页数 10000 页 HP1010/1020/1015/1018/1022/1005	个	214.5
	HP1136: 打印页数 10000 页 HP1136/1106/1108/1213/1216/M226	个	214.5
	HP1566: 打印页数 10000 页 HP1566/1606/1536	个	214.5
	CRG6018: 打印页数 10000 页 LBP6018/3010	个	214.5
齿轮	L4752: 打印页数 10000 页 L4752/L1113/	个	159.5
	HP1005: 打印页数 30000 页 HP1010/1020/1015/1018/1022/1005	个	159.5
	HP1566: 打印页数 10000 页 HP1566/1606/1536	个	159.5
	爱普生 7728: 打印页数 20000 页 WF-7621 /7111/爱普生 7728	个	159.5
	HP7740: 打印页数 20000 页 HP8210/8216/8720/8730/7740	个	159.5
定影膜	HP1005: 打印页数 30000 页 HP1010/1020/1015/1018/1022/1005	个	148.5
	HP1136: 打印页数 30000 页 HP1136/1106/1108/1213/1216/M226	个	148.5
	HP1566: 打印页数 30000 页 HP1566/1606/1536	个	148.5
	CRG6018: 打印页数 30000 页 LBP6018/3010	个	148.5

二、商务要求

1、**交货、安装期：**合同签订后，30 个工作日内完成到货、安装工作。

2、**交货及安装地点：**采购人指定地点。

3、**付款方式和条件：**据实结算。

4、**供货方式：**

合同签订后，乙方在收到甲方需求通知后免费送货到甲方指定地点。供货细则如下：

1.供货前，甲方通知乙方本次送货的产品名称、型号、规格、数量和送货地点等（通知方式由甲方指定）。

2.甲方向乙方采购的信息化办公设备及相关配件产品符合国家标准；无国家标准的，需符合地区标准；无地区标准的，符合行业标准或双方约定的标准。

5、货物交付

1.乙方安排专人与甲方负责人对接订货、验货、取货、对账、入库、结账等事宜，并在交付过程及时与甲方进行沟通。

2.甲方将所需货物清单通知乙方，乙方承诺 3 日内送达；如订货量较大的，乙方承诺 5 日内送达。

3.货物交付时，甲方应对货物规格、数量及外包装当面检查核实。对货物有异议的，甲方应立即联系乙方提出异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权要求退货或换货。

6、相关服务

1.甲方向乙方采购的设备货物，乙方承诺安排至少 3 人驻场，负责提供配送到甲方指定地点，并提供必要的安装、调试及维护服务。

2.负责处理甲方计算机、打印机、投影仪等硬件设备的维修服务工作（非乙方提

供产品部分，含质保期内和质保期外)。质保期内设备，乙方负责接洽售后维修厂家到甲方指定地点维修，维修时长不应超过 48 小时；质保期外设备维修，由乙方负责完成更换配件相关维修，维修时长一般不超过 24 小时。

3.乙方提供的产品(质保期内)，由乙方提供现场维修服务，维修时长不应超过 24 小时。不能提供现场维修服务或维修时长超过 24 小时的，需向甲方提供同型号备用设备并负责安装调试。无法进行维修的，乙方须在 3 个工作日内换货处理。

4.乙方应限定时间内办理资产入库，做到当月配送的设备，必须于三个月内完成资产出入库，协助做好归档封存。

5.乙方承诺须配合甲方制定的管理规则，并响应甲方紧急需求提供必要的技术服务支持。

6.中标供应商需承诺，若采购人提出要求更换驻场人员，中标方必须无条件，5 日以内配合更换人员。(如若中标后，在履约过程中未达到承诺的，采购将按照其当月货款的 5%进行处罚)

7、权利与义务

1.甲方结合本单位的实际需求，确定本单位需采购的产品及采购数量。

2.乙方应保证商品质量符合行业规定及相关标准，甲方有权对提供的产品质量进行监督检查和验收，并进行全程跟踪。如甲方发现乙方所供产品出现质量问题，甲方需在收货后 5 日内通知乙方退货或换货，乙方须在 3 个工作日内配合处理，超过 3 天未处理而造成的各项经济损失由乙方承担。

3.乙方必须按照本合同的规定和要求，严格履行成交产品的配送、维修及其伴随服务。必须有能力履行本合同，不得转让或者分包成交产品购销合同。

4.在乙方按需及时供货且配送记录与甲方记录匹配的情况下，甲方不得拖欠货款，须按双方约定的时间及方式结款，否则乙方有权追究甲方责任。

5.乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票。

6.乙方若被有关部门列入商业贿赂等不良记录，甲方有权立即单方面无条件解除购销合同，因此造成甲方的一切经济损失由乙方承担。

7.如若中标后弄虚作假的，采购人将追究其相关责任并对造成的损失要求赔偿。

8.乙方所供产品因停产等原因无法正常提供，需按原产品价格提供不低于原产品

同等性能的产品，否则甲方有权立即终止合同。

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

(本合同为参考模板，具体以签订时为准)

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购合同

甲方：贵州医科大学附属医院

乙方：

为保护甲乙双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，就信息化办公设备采购的有关事宜达成一致意见。依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵循公平、公开、公正、自愿选择合作、诚实信用原则特签订本合同。确定具体条款，约束甲乙双方的权利和义务，具有法律效力。现就甲方向乙方订购下列货品达成以下协议，以资共同遵守。

一、合同内容

根据甲方需求，乙方向甲方供应信息化办公设备等货物，产品供货价格以投标文件为准，包含设备名称、品牌、型号、规格、单位、单价等信息。其中，价格包括产品成品价格、运输、包装、税费、配送和安装服务、其他伴随服务及其他一切可能产生的附加费用。供货品种详见附件：项目开标一览表。

二、合同时间

本合同乙方向甲方供货的期间为一年（ 年 月 日至 年 月 日 ），自本合同发生法律效力之日起开始计算。本供货期间届满，本合同自动终止。

三、付款方式

据实结算，乙方按正常途径供货并按医院相关程序验收合格，乙方开具符合医院要求的发票，办理入库\资产手续后的 60 日内付款。

四、供货方式及地点

合同签订后，乙方在收到甲方需求通知后免费送货到甲方指定地点。供货细则如下：

- 1.供货前，甲方通知乙方本次送货的产品名称、型号、规格、数量和送货地点等（通知方式由甲方指定）。
- 2.甲方向乙方采购的信息化办公设备及相关配件产品符合国家标准；无国家标准的，需符合地区标准；无地区标准的，符合行业标准或双方约定的标准。

五、货物交付

1.乙方安排专人与甲方负责人对接订货、验货、取货、对账、入库、结账等事宜，并在交付过程及时与甲方进行沟通。

2.甲方将所需货物清单通知乙方，乙方承诺 3 日内送达；如订货量较大的，乙方承诺 5 日内送达。

3.货物交付时，甲方应对货物规格、数量及外包装当面检查核实。对货物有异议的，甲方应立即联系乙方，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权要求退货或换货。

六、相关服务

1.甲方向乙方采购的设备货物，乙方承诺安排至少 4 人驻场，负责提供配送到甲方指定地点，并提供必要的安装、调试及维护服务。

2.负责处理甲方计算机、打印机、投影仪等硬件设备的维修服务工作（非乙方提供产品部分，含质保期内和质保期外）。质保期内设备，乙方负责接洽售后维修厂家，维修时长不应超过 48 小时；质保期外设备维修，由乙方负责完成更换配件相关维修，维修时长一般不超过 24 小时。

3.乙方提供的产品（质保期内），由乙方提供现场维修服务，维修时长不应超过 24 小时。不能提供现场维修服务或维修时长超过 24 小时的，需向甲方提供同型号备用设备并负责安装调试。无法进行维修的，乙方须在 3 个工作日内换货处理。

4.乙方应限定时间内办理资产入库，做到当月配送的设备，必须于三个月内完成资产出入库，协助做好归档封存。

5.乙方承诺须配合甲方负责人制定的管理规则，并响应甲方紧急需求提供必要的技术服务支持。

七、权利与义务

1.甲方结合本单位的实际需求，确定本单位需采购的产品及采购数量。

2.乙方应保证商品质量符合行业规定及相关标准，甲方有权对提供的产品质量进行监督检查和验收，并进行全程跟踪。如甲方发现乙方所供产品出现质量问题，甲方需在收货后 5 日内通知乙方退货或换货，乙方须在 3 个工作日内配合处理，超过 3 天未处理而造成的各项经济损失由乙方承担。

3.乙方必须按照本合同的规定和要求，严格履行成交产品的配送、维修及其伴随服务。必须有能力履行本合同，不得转让或者分包成交产品购销合同。

4.在乙方按需及时供货且配送记录与甲方记录匹配的情况下，甲方不得拖欠货款，须按双方约定的时间及方式结款，否则乙方有权追究甲方责任。

5.乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票。

6.乙方若被有关部门列入商业贿赂等不良记录，甲方有权立即单方面无条件解除购销合同，因此造成甲方的一切经济损失由乙方承担。

八、违约责任

甲乙双方若违反本合同的任何一项条款，均可视为违约，违约方须承担由其违约行为而给对方造成的全部直接损失和间接损失，违约金额以实际造成的损失计算。

九、协议生效

1.本协议自甲乙双方签订之日起正式生效，协议未尽事宜，甲乙双方应协商解决，经协商无法解决的，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.甲乙双方如需终止本合同，需要提前 30 天通知对方，则双方互不承担责任，并在 7 天内完成账款等事宜办理。

十、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指乙方无法控制，不可预见的事件，比如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2.不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。但不可抗力事件消除后，乙方应在合理时间内恢复履行合同责任。

十一、其他条款

1.产品内容：见附表。

2.本合同附件具有同等的法律效力。

3.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

4.未尽事宜，双方协商解决。

十二、廉政责任

乙方如果在供货业务往来中，向甲方有关人员馈赠礼物、礼金、有价证券，甲方有权终止本合同并追究乙方相应法律责任。

附件：产品具体清单等。

甲方（盖章）：贵州医科大学附属医院 乙方（盖章）：

地 址：贵州省贵阳市贵医街 28 号地 址：

开户行：贵阳建行城北支行 开户行：

账号：52001453600050004365 账号：

统一社会信用代码：1252000042924776XA 统一社会信用代码：

法定代表人或授权委托人（签字）： 法定代表人或授权委托人（签字）：

电 话：0851-86770853 电 话：

传 真：0851-86770853 传 真：

签订日期：__ 年__月__日 签订日期：__ 年__月__日

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

第七章 响应文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件封面
2	报价部分
2.1	投标函
2.2	开标一览表
2.2.1	开标一览表（自导）
2.3	报价明细表
3	资格审查资料
3.1	投标供应商授权委托书
3.1.1	法定代表人身份证明
3.1.2	法定代表人授权委托书
3.2	一般资格
3.2.1	具有独立承担民事责任的能力
3.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.2.3	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
3.2.4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
3.2.5	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录
3.2.6	法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺
3.2.7	投标保证金已交纳的依据
3.3	投标所需的其他资格审查资料
4	响应性文件
4.1	技术偏离表
4.2	商务偏离表

序号	文件夹/文件名称
4.3	与采购项目相匹配的证书
4.4	技术部分评分所需资料
4.4.1	技术响应评价
4.4.2	投标产品综合评价分
4.4.3	技术加分项
4.5	售后维护服务
4.6	商务部分评分所需资料
4.6.1	业绩评价
4.6.2	延长质保期
4.6.3	人员配备
4.7	优惠性政策情况
4.7.1	中小企业声明函
4.7.2	节能环保产品声明及证明材料
4.7.3	残疾人福利性单位声明函
4.7.4	监狱企业声明函

响应文件封面

【替换为项目名称】

响应文件

项目序列号：_____

项目名称：_____

标包名称：_____

标包编号：_____

供应商：_____

详细地址：_____

联系人：_____

电 话：_____

日 期：__年__月__日

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日

开标一览表

投标人名称：

招标项目名称/招标子项目名称（如有）： 招标项目名称 / 招标子项目名称

招标编号/标段号（包号、品目号）： 招标编号 / 标段号（包号、品目号）

序号	货物（设备）名称	制造商名称	规格型号	投标报价（下浮率）	下浮后价格	交货期	备注
....							
....							
投标总价：			大写： 小写：				

注：每一标段（包、品目）单独用一份开标一览表；投标文件应包括开标一览表。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____
(签字或盖章)

电 话：_____

项目名称：
标段（包、品目等）号：
货币单位：元

序号	产品注册 证名称	注册 证编 号	产品规 格 (可对材质、长 度等简短描述)	产品型号	最小销 售单位	产品生 产厂家	品牌	报价（单 价）
1								
2								
3								
.....								

注：1、每一标段（包、品目）单独用一份分项报价表；2、此表可自行扩展。

法定代表人身份证明

致 （采购代理机构或采购人）：

（投标单位全称） 法定代表人姓名（身份证号码），参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的采购投标活动，代表本公司处理采购投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 背面 (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年月日

法人授权委托书

致 （采购代理机构或采购人）：

（投标单位全称） 法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的采购投标活动，代表本公司处理采购投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>被授权人身份证复印件</p> <p>正面</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>背面</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>被授权人身份证复印件</p> <p>背面</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年月日

技术部分响应表（在报价明细表里已体现的，此部分可删除）			
序号	采购文件技术参数要求	投标文件技术参数响应内容	备注说明
			是否偏离

商务部分响应表		
采购文件商务要求	投标响应具体内容	备注说明
交货、安装期：（采购文件要求）		
交货、安装地点：（采购文件要求）		
售后服务：（采购文件要求）		
履约保证金：（采购文件要求）		
付款方式：（采购文件要求）		
质保期：（采购文件要求）		
验收规范：（采购文件要求）		
其他：		

中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

节能环保产品声明函

致：_____(采购人名称)：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委第XXX（必需是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为____，品牌为____，产品型号为：____，节字标志认证证书号为____，节能产品认证证书有效期截止日期为____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目

目

更正公告

致各潜在投标人：

我公司代理的“贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目”现已对评分项及采购需求、商务要求进行了修改补充。

请各投标人已最终上传采购文件为准。

特此说明！

贵州弘典建设咨询有限公司

2024 年 4 月 12 日