

甲秀高级中学设施设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：MCHC-DZ-ZG20258048
原公告的采购项目名称：甲秀高级中学设施设备采购项目
首次公告日期：2025 年 6 月 26 日

二、更正信息

更正事项：采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	工程量清单-规格、技术参数明细表-编号 45. IP 网络广播系统分控软件	<p>详细参数：</p> <p>1. 机型：国产品牌商用台式机；</p> <p>2. 处理器：国产 X86 处理器，主频≥3.0GHz、核心数≥8，线程数≥16；</p> <p>3. 主板：带蜂鸣器，能实现故障报警功能；</p> <p>4. 内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存，≥4 个内存扩展槽，最大支持容量不低于 128GB；</p> <p>5. 硬盘：≥256GB M.2 SSD+1TB 机械；</p> <p>6. 光驱：内置 DVD-RW 光驱；</p> <p>7. 显卡：≥2GB 显存独立显卡；</p> <p>8. 音频：集成声卡，≥5 个音频接口（前 2 后 3）；</p> <p>9. 网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10. 主板扩展：≥2 个 PCIe x16（至少 1 个为 PCIe 4.0）+1 个 PCIe x8+1 个 PCIe x1+1 个 M.2；</p> <p>11. 主板原生 I/O 扩展：≥9 个 USB3.0+2 个 USB2.0，≥1 个串口</p>	<p>详细参数：</p> <p>1. 支持用户权限管理。</p> <p>2. 必须用户登录后才能使用，支持多个用户同时登录。</p> <p>3. 支持终端状态实时查看。</p> <p>4. 用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态。</p> <p>5. 支持实时讲话。</p> <p>6. 支持节目点播。</p> <p>7. 用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放。</p> <p>8. 支持文件上传。</p> <p>9. 用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播</p>

		<p>+1 个 RJ-45 千兆网口；</p> <p>12. 键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p> <p>13. 电源：≥200W 电源；</p> <p>14. 机箱：体积≤10L 机箱，前置可拆卸防尘网；</p> <p>15. 操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统；</p> <p>16. 显示器：≥23.8 吋液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率 ≥100Hz，静态对比度 ≥4000:1，VGA + HDMI+DP 接口，带原厂 HDMI 线缆、支持 VESA 壁挂。</p>	
2	工程量清单-规格、技术参数明细表-编号 72. 数字化 IP 网络终端嵌入软件	<p>详细参数：</p> <p>1、内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号，可远程调整音量和 IP 地址。</p> <p>2、带本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带静音功能。</p> <p>3、带有 24V 信号和短路信号报警输入接口。</p> <p>4、一路话筒输入、一组线路信号输入、一组线路信号输出。</p> <p>▲5、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。（提供网络优先/混音的切换功能实物照片）</p> <p>6、带 USB 接口，接入 U 盘后，用于播放本地节目。</p>	<p>详细参数：</p> <p>软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p>

		<p>7、支持四线制和三线制消防强切，内置 24V 强切电源。</p> <p>8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。</p> <p>9、可配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。</p> <p>10、信噪比：>80dB</p> <p>11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)</p> <p>12、网络输入接口：RJ45×1</p> <p>13、音频输出口：RCA×2</p> <p>14、本地音频输入口：RCA×2</p> <p>15、外接功放输出电源插座：（10A）×1</p> <p>16、本地扩声话筒输入口：TRS×1</p> <p>17、报警输入接口：短路、24V</p> <p>18、短路输出接口：1 个</p> <p>19、通过第三方检测机构的安全测试—抗电强度测试，对电源 L-输入口之间、电源-L 输出口之间进行测试：符合 1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。（提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产制造商公章，原件备查。）</p>	
3	工程量清单-规格、技术参数明细表-编号 94.理线架	<p>详细参数：</p> <p>长宽：约 600×600</p>	<p>详细参数：</p> <p>1U</p>

4	第三章 评标办法及评分标准-评分表-投标产品技术参数评价分 客观分	4. 供应商不得完全复制粘贴采购文件技术参数要求作为投标响应，经评标委员会认定为复制粘贴的，此项技术分为 0 分。	删除该项
5	提交投标文件截止时间、开标时间	2025 年 07 月 17 日 09:30	2025 年 07 月 18 日 09:30

更正日期：2025 年 7 月 2 日

三、其他补充事宜

请各供应商自行登录贵阳市公共资源交易公共服务平台下载最新的采购文件，并按最新的采购文件制作响应文件。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：贵阳市南明区教育局
地 址：贵阳市南明区新华路 19 号君悦华庭 C 栋 4 楼
联 系 方 式：陈老师 0851-85823182

2. 采购代理机构信息

名 称：明诚汇采项目管理有限公司
地 址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场 6 号栋 7 层
联系方式：孙林、陈怡、杨镜玉 13116301763

明诚汇采项目管理有限公司

2025 年 7 月 2 日