

(三) 报价明细表

项目名称：贞丰县人民医院 2025 年医用耗材采购项目（B 包：检验耗材）

项目编号：P52232520250004MA

序号	名称	品牌	型号	规格	下浮率	下浮后结算 单价
1	8 联排 PCR 管，透明	杭州博日	0.2ml/125 条/盒	0.2ml/125 条/盒	12%	352.00
2	8 联排 PCR 平盖	杭州博日	125 条/盒 /10 盒/箱	125 条/盒 /10 盒/箱		44.00
3	90 一次性培养皿	江苏世泰	1 件*500 套	1 件*500 套		0.40
4	ABO、RhD 血型检测卡(微柱凝胶)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		316.80
5	ABO、RhD 血型定型检测卡(单克隆抗体)	长春博迅	12 人份/ 盒	12 人份/ 盒		316.80
6	ABO、Rh 血型检测质控品(微柱凝胶法)	长春博迅	6 瓶/盒	6 瓶/盒		1056.00
7	ABO 血型反定型检测卡(微柱凝胶)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		316.80
8	ABO 血型反定型试剂盒(人红细胞)	长春博迅	每盒有 A1、 B、O 细胞 各一瓶， 5mL/瓶，浓 度 4%	每盒有 A1、B、O 细 胞各一瓶， 5mL/瓶，浓 度 4%		158.40
9	ABO 血型抗原检测卡(微柱凝胶)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		316.80
10	ABO 血型正定型及 RhD 血型定型 试剂盒(固相法)	长春博迅	20 人份/ 盒	20 人份/ 盒		101.20
11	Anti-HBc 非定值质控品	长光华医	2 套/盒	2 套/盒		317.64
12	Anti-HBe 非定值质控品	长光华医	2 套/盒	2 套/盒		317.64
13	Anti-HBs 非定值质控品	长光华医	2 套/盒 2 套/合	2 套/盒 2 套/合		317.64
14	a-淀粉酶测定试剂盒(EPS 底物 法)	迈克生物	试剂 1 60mLx3 试 剂 2 60mLx1	试剂 1 60mLx3 试 剂 2 60mLx1		2074.00
15	BX-1 型样本释放剂	长春博迅	50 人份/ 盒	50 人份/ 盒		202.40
16	BX-2 型样本释放剂	长春博迅	1.5ml/瓶	1.5ml/瓶		158.40

36	α -羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α -酮丁酸底物法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL × 1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL × 1		225.66
37	β 2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 45mL×2 试剂 2 40mL×1	试剂 1 45mL×2 试剂 2 40mL×1		2112.88
38	β 2-微球蛋白校准品	迈克生物	尿液测定: 校准 1~ 40.5mL×4	尿液测定: 校准 1~ 40.5mL×4		327.07
39	β 2-微球蛋白校准品	迈克生物	血清测定: 校准 1~ 40.5mL×4	血清测定: 校准 1~ 40.5mL×4		327.07
40	癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		1320.00
41	癌胚抗原定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml		1452.00
42	氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒		3308.80
43	便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法)	麦博生物	条型单人份: 50 人份/盒	条型单人份: 50 人份/盒		66.00
44	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	英科新创	40 人份/ 盒	40 人份/ 盒		132.35
45	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)	英科新创	卡型: 40 人份/盒	卡型: 40 人份/盒		115.28
46	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测试/盒	2×200 测试/盒		3042.55
47	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	罗氏	96 人份/盒 8 孔; 96 人份/盒 12 孔	96 人份/盒 8 孔; 96 人份/盒 12 孔		160.69
48	丙型肝炎病毒抗体质控品	迈克生物	质控品 1~ 2:1.0ml×2	质控品 1~ 2:1.0ml×2		505.82
49	补体 C3 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1		1644.67

50	补体 C4 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1	1644.67
51	不饱和铁结合力测定试剂盒(亚铁喹法)	迈克生物	试剂 1 60mL×1 试剂 2 12mL × 1 UIBC:7170 ;含校准品 0.5mL×1 ;质控品水平 1~2:1.0mL ×2	试剂 1 60mL×1 试剂 2 12mL × 1 UIBC:7170 ;含校准品 0.5mL×1 ;质控品水平 1~2:1.0mL ×2	172.97
52	不规则抗体检测试剂(人血红细胞)	长春博迅	每盒有 0I、0II、 0III 红细 胞 各 1 瓶, 5ml/瓶,浓 度 4%	每盒有 0I、0II、 0III 红细 胞 各 1 瓶, 5ml/瓶,浓 度 4%	176.00
53	不规则抗体筛检质控品	长春博迅	4 瓶/盒	4 瓶/盒	880.00
54	超敏 C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法)	迈克生物	250 测试 ×2/盒 特 定蛋白 hs-CRP: 250Tx2	250 测试 ×2/盒 特 定蛋白 hs-CRP: 250Tx2	2602.83
55	超敏 C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法)	迈克生物	校准 1~ 7:0.5mL× 7 hs-CRP. Ca 1:特定蛋 白	校准 1~ 7:0.5mL× 7 hs-CRP. Ca 1:特定蛋 白	518.92
56	超敏 C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法)	迈克生物	水平 1:0.5mL× 1 hs-CRP. QC : 特定蛋白: 水平 1:	水平 1:0.5mL× 1 hs-CRP. QC : 特定蛋白: 水平 1:	138.38

57	超敏 C-反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法)	迈克生物	水平 2:0.5mL× 1 hs-CRP. QC : 特定蛋白: 水平 2:0.5mL× 1	水平 2:0.5mL× 1 hs-CRP. QC : 特定蛋白: 水平 2:0.5mL× 1	138.38
58	雌二醇定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1012.00
59	雌二醇定标液	罗氏	4x1.0mL (冻干品, 复溶体积)	4x1.0mL (冻干品, 复溶体积)	1126.40
60	促甲状腺定标液	罗氏	4*1.3m 4*1.3ml	4*1.3m 4*1.3ml	1408.00
61	促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	200 测试/盒	200 测试/盒	2103.20
62	促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/盒	100 测试/盒	1496.00
63	催乳素定标液	罗氏	4x1.0ml	4x1.0ml	1126.40
64	催乳素检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/盒	100 测试/盒	1496.00
65	低离子强度盐溶液	长春博迅	100ml/瓶	100ml/瓶	132.00
66	低离子强度盐溶液	长春博迅	500ml/瓶	500ml/瓶	246.40
67	二氧化碳测定试剂盒(PEPC 酶法)	迈克生物	试剂 60mL×4	试剂 60mL×4	796.98
68	反应杯	长光华医	6 孔/条 60 条/盒	6 孔/条 60 条/盒	210.94
69	反应杯	日立	8 组/套, 4 套/箱	8 组/套, 4 套/箱	2630.11
70	肺炎链球菌药敏卡片(肺炎链球菌药敏卡片)	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	968.00
71	肺炎支原体抗体检测试剂盒(被动凝集法)	珠海丽珠	5 测试 *5(25 人份/盒)	5 测试 *5(25 人份/盒)	620.40
72	分析杯	罗氏	60*60	60*60	1320.00
73	分析吸头	罗氏	30*120	30*120	1584.00

74	分析吸头/分析杯	罗氏	8x6x84 个	8x6x84 个	3080.00
75	钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法)	迈克生物	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×2	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×2	106.49
76	高敏肌钙蛋白 T 定标液	罗氏	4x1.0ml (冻干品, 复溶体积)	4x1.0ml (冻干品, 复溶体积)	1408.00
77	高敏肌钙蛋白 T 检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	200 测试/盒	200 测试/盒	5808.00
78	睾酮定标液	罗氏	4x1.0ml	4x1.0ml	1126.40
79	睾酮检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/盒	100 测试/盒	1496.00
80	革兰氏染色液(快速法)	珠海贝索	4×250ml	4×250ml	228.80
81	革兰氏阳性细菌鉴定卡	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1047.99
82	革兰氏阳性细菌药敏卡片	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1047.99
83	革兰氏阴性细菌鉴定卡	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1047.99
84	革兰氏阴性细菌药敏卡片	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1047.99
85	革兰阴性菌脂多糖测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	北京金山川	12 人份/盒	12 人份/盒	253.44
86	革兰阴性细菌药敏卡片	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1014.18
87	革兰阴性细菌药敏卡片	梅里埃	20 测试/盒	20 测试/盒	1047.99
88	胱抑素 C 测定试剂盒(胶体金免疫比色法)	迈克生物	试剂 1 53mL×3 试剂 2 60mL×1	试剂 1 53mL×3 试剂 2 60mL×1	6955.60
89	核酸提取试剂	上海之江	MVR09	MVR09	100.32
90	核酸提取试剂盒(磁珠法)	中元	(阳光)RT-T-2 00:96 人份/盒 12 盒/件	(阳光)RT-T-2 00:96 人份/盒 12 盒/件	168.96
91	化学发光免疫复合质控品	迈克生物	水平 15.0mLx1	水平 15.0mLx1	213.58

92	化学发光免疫复合质控品	迈克生物	水平 25.0mLx1	水平 25.0mLx1		213.58
93	化学发光免疫复合质控品	迈克生物	水平 35.0mLx1	水平 35.0mLx1		213.58
94	缓冲液	罗氏	6x380ml	6x380ml		633.60
95	缓冲液	罗氏	2*2L 2*2I	2*2L 2*2I		1111.44
96	缓冲液(特定蛋白分析用缓冲液)	迈克生物	3.5L×1/ 盒 特定蛋白缓冲液: 3.5L×1	3.5L×1/ 盒 特定蛋白缓冲液: 3.5L×1		111.20
97	黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		1496.00
98	黄体生成素定标液	罗氏	4x1.0ml	4x1.0ml		1126.40
99	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)	迈克生物	试剂 1 5.0mLx5 试剂 2 5.0mLx5	试剂 1 5.0mLx5 试剂 2 5.0mLx5		0.00
100	肌钙蛋白 I 测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法)	成都爱兴	1 人份	1 人份		16.72
101	肌钙蛋白 I 测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×100 测试/盒	2×100 测试/盒		5070.91
102	肌钙蛋白 T、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒(干式免疫荧光法)	中元	25 人份/ 盒	25 人份/ 盒		935.00
103	肌钙蛋白质控品	罗氏	4x2.0ml	4x2.0ml		1056.00
104	肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 60mL × 1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 60mL × 1		1561.84
105	肌红蛋白测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法)	成都爱兴	1 人份	1 人份		12.32
106	肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×100 测试/盒	2×100 测试/盒		3887.70
107	肌酸激酶 MB 同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1		2045.16
108	肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3	试剂 1 60mL×3		747.96

			试剂 2 45mL×1	试剂 2 45mL×1	
109	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法)	成都爱兴	1 人份	1 人份	10.56
110	甲胎蛋白定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1452.00
111	甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒	1311.20
112	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂(免疫层析法)	杭州博拓	板型单人份: 10 人份	板型单人份: 10 人份	145.20
113	甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)	英科新创	20 人份/ 盒	20 人份/ 盒	15.36
114	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/ 盒 12 孔 滴头	96 人份/ 盒 12 孔 滴头	108.24
115	甲状旁腺激素检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒	1757.80
116	甲状腺素定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1144.00
117	甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	200 测试/ 盒	200 测试/ 盒	2103.20
118	钾电极 Kelectrode	日立	1 个/盒, K 电极	1 个/盒, K 电极	2485.76
119	降钙素原测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法)	成都爱兴	1 人份	1 人份	36.96
120	降钙素原检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒	7744.00
121	交叉配血质控品	北京金豪	5mL/支, 6 支/盒	5mL/支, 6 支/盒	1496.00
122	交叉配血质控品(微柱凝胶法)	长春博迅	5 瓶/盒	5 瓶/盒	880.00
123	酵母菌鉴定卡	梅里埃	20 测试/ 盒	20 测试/ 盒	1112.22
124	结核分枝杆菌 IgG/IgM 抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京健乃喜	卡型: 30 人份/盒	卡型: 30 人份/盒	10.56
125	结核分枝杆菌 IgG/IgM 抗体检测试剂盒(胶体金法)	北京健乃喜	30 人份/ 盒	30 人份/ 盒	10.56
126	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法)	厦门至善	48 测试/ 盒	48 测试/ 盒	1478.40
127	结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒(荧光 PCR 熔解曲线法)	厦门至善	48 测试/ 盒	48 测试/ 盒	5913.60
128	结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒(荧光 PCR 熔解曲线法)	厦门至善	48 测试/ 盒	48 测试/ 盒	5913.60

129	结核感染 T 细胞检测试剂盒(体外释放酶联免疫法)	北京万泰	48T/盒	48T/盒		2006.40
130	金黄色葡萄球菌显色培养基	郑州安图	500ml/瓶	500ml/瓶		572.00
131	金黄色葡萄球菌显色培养基	郑州安图	1000ml (TA 670)/瓶	1000ml (TA 670)/瓶		1144.00
132	抗 A 抗 B 血型定型试剂(单克隆抗体)	长春博迅	10ml*2 支	10ml*2 支		74.36
133	抗链球菌溶血素“O”校准品	迈克生物	校准品 1~4 1.0mL×4	校准品 1~4 1.0mL×4		271.30
134	抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 14mL×1 试剂 2 24mL×1	试剂 1 14mL×1 试剂 2 24mL×1		431.87
135	抗人球蛋白(抗 IgG+C3d)检测卡(柱凝集法)	迈克生物	12 卡/盒	12 卡/盒		270.45
136	抗人球蛋白检测卡(HDN 母体 IgG 抗体效价检测)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		401.28
137	抗人球蛋白检测卡(不规则抗体筛查)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		369.60
138	抗人球蛋白检测卡(抗人球蛋白交叉配血)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		369.60
139	抗人球蛋白检测卡(新生儿溶血病胎(婴)儿不完全抗体检测)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		401.28
140	抗体筛选红细胞试剂盒	上海血液	5ml/支	5ml/支		154.00
141	类风湿因子测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 21mL×1 试剂 2 7mL × 1	试剂 1 21mL×1 试剂 2 7mL × 1		264.54
142	类风湿因子校准品	迈克生物	校准品 1~4 1.0mL×4	校准品 1~4 1.0mL×4		202.84
143	卤素灯(20W)	日立	705-0840(日立生化分析仪专用灯泡)	705-0840(日立生化分析仪专用灯泡)		1926.10
144	卵泡刺激素定标液	罗氏	4x1.0mL	4x1.0mL		1126.40
145	轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法)	艾博生物	25 人份/盒	25 人份/盒		11.44

146	罗氏培养管	珠海贝索	II 型, 7ml/支, 50 支/盒	II 型, 7ml/支, 50 支/盒		12.32
147	氯电极	日立	1 个/盒, Cl 电极	1 个/盒, Cl 电极		2941.13
148	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法)	杭州博拓	板型: 25 人份/盒	板型: 25 人份/盒		5.02
149	麦康凯琼脂平板	郑州安图	90mm 5 块 /包	90mm 5 块 /包		2.55
150	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂	英科新创	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒		35.11
151	梅毒快速血浆反应素诊断试剂	上海科华	120 人份	120 人份		51.48
152	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法)	英科新创	条型: 50 人份/盒	条型: 50 人份/盒		67.76
153	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测 试/盒	2×200 测 试/盒		3042.55
154	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份	96 人份		103.66
155	梅毒螺旋体抗体质控品	迈克生物	质控品 1~2: 2.0ml×2	质控品 1~2: 2.0ml×2		505.82
156	镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)	迈克生物	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×2	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×2		126.77
157	免疫球蛋白 A 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 60mL×1	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 60mL×1		1754.54
158	免疫球蛋白 G 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 60mL×1	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 60mL×1		1754.54
159	免疫球蛋白 M 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 45mL×1	试剂 1 60mL×3 试 剂 2 45mL×1		1644.67
160	钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法)	日立	标准液 HIGH:10ml /瓶, 每盒 3 瓶装	标准液 HIGH:10ml /瓶, 每盒 3 瓶装		610.20

161	钠、钾、氯离子浓度检测标准液 (离子选择电极法)	日立	标准液 LOW:10ml/ 瓶, 每盒 3 瓶装	标准液 LOW:10ml/ 瓶, 每盒 3 瓶装		610.20
162	钠、钾、氯离子浓度检测参比电 极液(离子选择电极法)	日立	500ml/瓶	500ml/瓶		848.53
163	钠、钾、氯离子浓度检测内部标 准液(离子选择电极法)	日立	2000ml/瓶	2000ml/瓶		1044.60
164	钠、钾、氯离子浓度检测校准品 (离子选择电极法)	日立	溶解液内 容量: 3ml/ 瓶; 白蛋 白内容量: 0.18g/瓶, 冻干粉	溶解液内 容量: 3ml/ 瓶; 白蛋 白内容量: 0.18g/瓶, 冻干粉		610.20
165	钠电极	日立	1 个/盒, Na 电极	1 个/盒, Na 电极		2485.76
166	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒 (邻苯三酚红钼法)	迈克生物	试剂 45mLx2	试剂 45mLx2		186.78
167	念珠菌显色培养基	郑州安图	1000ml/瓶	1000ml/瓶		510.40
168	尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸 脱氢酶法)	迈克生物	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1		148.75
169	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)	迈克生物	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1	试剂 1 60mLx3 试剂 2 45mLx1		148.75
170	尿液分析试纸条	爱威	200 条/ 盒, AVE-11C	200 条/ 盒, AVE-11C		299.20
171	尿液分析试纸条(干化学法)	优利特	100 条/ 筒, 10 筒/ 盒 100 条 / 筒, 10 筒 盒	100 条/ 筒, 10 筒/ 盒 100 条 / 筒, 10 筒 盒		86.86
172	尿液有形成分分析仪试剂包	爱威	清洗液 I:5L/包 盒	清洗液 I:5L/包 盒		1848.00
173	凝聚胺介质试剂	珠海贝索	150 测试/ 盒	150 测试/ 盒		268.40
174	凝血分析仪清洗液 A	迈克生物	200mLx2 瓶/盒(清	200mLx2 瓶/盒(清		2704.49

			洗液 A:200mL× 2)	洗液 A:200mL× 2)		
175	凝血分析仪清洗液 B	迈克生物	20mLx12 瓶/盒(清 洗液 B:20mL	20mLx12 瓶/盒(清 洗液 B:20mL		4056.73
176	凝血分析用稀释液(凝血分析仪 用样本稀释液)	迈克生物	20mL×12	20mL×12		540.90
177	凝血酶时间检测试剂盒(凝固法)	迈克生物	试剂 5.0ml× 10	试剂 5.0ml× 10		676.12
178	凝血酶原时间测定试剂盒(凝固 法)	迈克生物	试剂 4.0mL×10	试剂 4.0mL×10		486.81
179	凝血质控血浆	迈克生物	水平 21.0mL×5	水平 21.0mL×5		0.00
180	凝血质控血浆	迈克生物	水平 11.0mL×5	水平 11.0mL×5		0.00
181	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂 盒(葡萄糖-6-磷酸底物法)	北京九强 艾格生物科学 有限公司 电子印章	试剂 1:1x60mL、 试剂 2:1x20mL、 溶血剂: 4x70mL	试剂 1:1x60mL、 试剂 2:1x20mL、 溶血剂: 4x70mL		760.64
182	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL×1		239.18
183	前列腺特异性抗原(PSA)测定试 剂盒(化学发光免疫分析法)	罗氏	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒		1621.31
184	巧克力琼脂培养基(不加抗生素)	郑州安图	90mm 5 块 /包	90mm 5 块 /包		2.38
185	清洗缓冲液	迈克生物	250mL×2	250mL×2		87.89
186	清洗缓冲液	迈克生物	2L×4	2L×4		1749.47
187	清洗液	日立	2L/瓶 (HIALKALI -D)	2L/瓶 (HIALKALI -D)		508.78
188	清洗液	希森美康	4.0x20mL/ 瓶(XN 专 用 CCA-500A)	4.0x20mL/ 瓶(XN 专 用 CCA-500A)		1069.97

189	清洗液	日立	500ml/瓶	500ml/瓶	1017.56
190	清洗液	日立	100mL/瓶	100mL/瓶	135.22
191	清洗液	日立	500ml/瓶 (HICARRYN ON)	500ml/瓶 (HICARRYN ON)	1221.25
192	清洗液	罗氏	5x100ml	5x100ml	1760.00
193	清洗液	罗氏	5x600ml	5x600ml	792.00
194	清洗液	罗氏	12x70ml	12x70ml	792.00
195	清洗液(清洗分离型)	长光华医	清洗分离 型 (2*500ml/ 瓶)	清洗分离 型 (2*500ml/ 瓶)	198.53
196	清洗液(系统型)	长光华医	2*500ml/ 瓶 系统型 2*500mL/ 瓶 系统型	2*500ml/ 瓶 系统型 2*500mL/ 瓶 系统型	297.79
197	清洗液 III	爱威	500ml 盒	500ml 盒	360.80
198	曲霉菌半乳糖甘露聚糖检测试剂盒 (化学发光法)	北京金山川	12 人份/ 盒	12 人份/ 盒	549.12
199	全自动化学发光免疫分析仪用反应杯	迈克生物	3500 个/ 箱	3500 个/ 箱	1730.87
200	全自动免疫检验系统用底物液	长光华医	2 瓶/盒	2 瓶/盒	327.57
201	全自动免疫检验系统用底物液 (免疫分析仪用底物液)	迈克生物	底物液 A:500mL× 1 底物液 B:500mL× 1	底物液 A:500mL× 1 底物液 B:500mL× 1	570.48
202	全自动凝血仪反应杯	迈克生物	6 盘/箱 (1000 个/ 盘)	6 盘/箱 (1000 个/ 盘)	4056.73
203	全自动特定蛋白分析仪清洗液	迈克生物	4L×1/盒 特定蛋白 清洗液: 4L×1	4L×1/盒 特定蛋白 清洗液: 4L×1	111.20
204	全自动特定蛋白分析仪用反应杯	迈克生物	4 只/盒 特定蛋白 反应杯: 4	4 只/盒 特定蛋白 反应杯: 4	172.97

			只	只		
205	人 ABO 血型反定型用红细胞试剂盒	上海血液	每盒内装 有 A1, B, 0 试剂各 1 支, 10mL/ 支	每盒内装 有 A1, B, 0 试剂各 1 支, 10mL/ 支		151.36
206	人类免疫缺陷病毒(HIV1+2 型)抗体检测 试剂盒(胶体金法)	青岛汉唐	10 人份/ 盒	10 人份/ 盒		36.96
207	人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联 免疫法)	英科新创	96 人份	96 人份		183.66
208	人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测 试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测 试/盒	2×200 测 试/盒		4732.85
209	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控 品	迈克生物	质控品 1~ 42.0mL×4	质控品 1~ 42.0mL×4		505.82
210	人绒毛膜促性腺激素定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml		1144.00
211	日立全自动生化分析仪性能鉴定 包	日立	8*80ml*1 0ml	8*80ml*1 0ml		5837.46
212	绒毛膜促性腺激素及 β 亚单位检 测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		1584.00
213	瑞氏-姬姆萨染色液	珠海贝索	4*250ml 瓶/盒	4*250ml 瓶/盒		299.20
214	三丙胺缓冲液	罗氏	6x380ml	6x380ml		633.60
215	三丙胺缓冲液	罗氏	2*2L	2*2L		1111.44
216	三碘甲状腺原氨酸定标液	罗氏	4x1.0ml	4x1.0ml		1144.00
217	三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 (电化学发光法)	罗氏	200 测试/ 盒	200 测试/ 盒		2103.20
218	沙保罗琼脂培养基	郑州安图	5 个平板/ 包 (Φ 70mm)、 5 个平 板/包 (Φ 90mm)	5 个平板/ 包 (Φ 70mm)、 5 个平 板/包 (Φ 90mm)		2.55
219	沙保罗琼脂平板	郑州安图	90mm 5 块 /包	90mm 5 块 /包		2.55
220	沙眼衣原体抗原检测试剂盒(胶体金法)	上海凯创	20 人/盒	20 人/盒		112.50
221	伤寒, 副伤寒及变形菌 OX19, OX2, OXK 诊断菌液	宁波天润	10ml/瓶*5 瓶	10ml/瓶*5 瓶		127.60

222	上机血培养瓶	郑州安图	圆形瓶 1 人份需氧 培养瓶(树 脂需氧培 养瓶)	圆形瓶 1 人份需氧 培养瓶(树 脂需氧培 养瓶)		22.00
223	上机血培养瓶	郑州安图	圆形瓶 1 人份厌氧 血培养瓶 (树脂厌氧 培养瓶)	圆形瓶 1 人份厌氧 血培养瓶 (树脂厌氧 培养瓶)		22.00
224	上机血培养瓶	郑州安图	圆形瓶 1 人份需氧 培养瓶(树 脂儿童培 养瓶)	圆形瓶 1 人份需氧 培养瓶(树 脂儿童培 养瓶)		22.00
225	生化复合校准品	迈克生物	5mL×1	5mL×1		182.56
226	生化质控品	迈克生物	水平 15mL×6	水平 15mL×6		0.00
227	水解酪蛋白琼脂(MH 琼脂)	郑州安图	250 克/瓶	250 克/瓶		132.00
228	糖化血红蛋白测定试剂盒(高效 液相色谱法)	迈克生物	洗脱液 A:1000mLx 3; 洗脱液 B:1000mLx 1 HbA1c: 洗脱液 A:1000mLx 3, 洗脱液 B:1000mLx 1	洗脱液 A:1000mLx 3; 洗脱液 B:1000mLx 1 HbA1c: 洗脱液 A:1000mLx 3, 洗脱液 B:1000mLx 1		1877.99
229	糖化血红蛋白测定试剂盒(乳胶 凝集法)	贵州康源	R1:15mL× 2, R2a:0.5 mL×1, R 2b:9.5mL ×1, 溶血 液: 50ml ×2	R1:15mL× 2, R2a:0.5 mL×1, R 2b:9.5mL ×1, 溶血 液: 50ml ×2		2163.59
230	糖化血红蛋白分析仪色谱柱	迈克生物	AC-01	AC-01		5951.09
231	糖化血红蛋白检测试剂盒(干式 免疫荧光法)	中元	25 人份/ 盒	25 人份/ 盒		7.04

232	糖化血红蛋白溶血剂(糖化血红蛋白溶血剂 W(高效液相色谱法))	迈克生物	1.0L×1 HbA1c:溶 血剂 W1L× 1	1.0L×1 HbA1c:溶 血剂 W1L× 1		101.31
233	糖化血红蛋白溶血剂 W(高效液相色谱法)	迈克生物	4.0Lx1 HbA1c:溶 血剂 W4.0Lx1	4.0Lx1 HbA1c:溶 血剂 W4.0Lx1		405.25
234	糖化血红蛋白质控品	迈克生物	水平 1~2:0.5mL x2 HbA1c. QC: 水平 1~2: 0.5mLx2	水平 1~2:0.5mL x2 HbA1c. QC: 水平 1~2: 0.5mLx2		691.89
235	糖类抗原 125 定标液	罗氏	4*10ml	4*10ml		2024.00
236	糖类抗原 125 检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		3300.00
237	糖类抗原 15-3 测定试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		2904.00
238	糖类抗原 15-3 定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml		2024.00
239	糖类抗原 19-9 测定试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		3300.00
240	糖类抗原 19-9 定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml		2024.00
241	特殊清洗液	迈克生物	60mL×2	60mL×2		88.74
242	铁测定试剂盒(亚铁嗉法)	迈克生物	试剂 1 30mL×1 试剂 2 15mL × 1 IRON:7170 ;含校准 品: 0.5mL×1	试剂 1 30mL×1 试剂 2 15mL × 1 IRON:7170 ;含校准 品: 0.5mL×1		69.19
243	铁蛋白定标液	罗氏	4×1.0mL	4×1.0mL		994.40
244	铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒		1161.60
245	同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法)	迈克生物	试剂 1 48mL×1	试剂 1 48mL×1		4721.09

			试剂 2 13mL×1	试剂 2 13mL×1	
246	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)阿莫西林/棒酸	温州康泰	20/10 μg;20 片 /瓶	20/10 μg;20 片 /瓶	30.80
247	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)阿莫西林/棒酸	温州康泰	20/10 μg;50 片 /瓶	20/10 μg;50 片 /瓶	36.96
248	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)阿奇霉素	温州康泰	15 μg:20 片/瓶	15 μg:20 片/瓶	22.00
249	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)阿奇霉素	温州康泰	15 μg:50 片/瓶	15 μg:50 片/瓶	36.96
250	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨苄西林	温州康泰	10 μg:20 片/瓶	10 μg:20 片/瓶	8.80
251	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨苄西林	温州康泰	10 μg:50 片/瓶	10 μg:50 片/瓶	36.96
252	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨苄西林/舒巴坦	温州康泰	10/10 μg:20 片 /瓶	10/10 μg:20 片 /瓶	13.20
253	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨苄西林/舒巴坦	温州康泰	10/10 μg;50 片 /瓶	10/10 μg;50 片 /瓶	35.20
254	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨曲南	温州康泰	30 μg:20 片/瓶	30 μg:20 片/瓶	13.20
255	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)氨曲南	温州康泰	30 μg:50 片/瓶	30 μg:50 片/瓶	36.96
256	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)奥扑托新	温州康泰	5 μg	5 μg	26.40
257	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)苯唑西林	温州康泰	1 μg:20 片/瓶	1 μg:20 片/瓶	8.80
258	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)苯唑西林	温州康泰	1 μg;50 片/瓶	1 μg;50 片/瓶	35.20
259	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)丁胺卡那	温州康泰	30 μg:20 片/瓶	30 μg:20 片/瓶	8.80
260	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)丁胺卡那	温州康泰	30 μg:50 片/瓶	30 μg:50 片/瓶	36.96
261	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)多西环素	温州康泰	30 μg:20 片/瓶	30 μg:20 片/瓶	22.00
262	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)多西环素	温州康泰	30 μg:50 片/瓶	30 μg:50 片/瓶	36.08
263	微生物药敏试纸(扩散法<K-B 法>)呋喃妥因	温州康泰	300 μg:20 片 /瓶	300 μg:20 片 /瓶	22.00

264	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)呋喃妥因	温州康泰	300 μg:50 片 /瓶	300 μg:50 片 /瓶	36.96
265	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)呋喃唑酮	温州康泰	100 μg	100 μg	26.40
266	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)氟罗沙星	温州康泰	5 μg:20 片/瓶	5 μg:20 片/瓶	44.00
267	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)氟罗沙星	温州康泰	5 μg:50 片/瓶	5 μg:50 片/瓶	36.96
268	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)复方新诺明	温州康泰	25 μg:20 片/瓶	25 μg:20 片/瓶	8.80
269	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)复方新诺明	温州康泰	25 μg:50 片/瓶	25 μg:50 片/瓶	36.96
270	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)杆菌肽	温州康泰	0.04U	0.04U	26.40
271	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)红霉素	温州康泰	15 μg:20 片/瓶	15 μg:20 片/瓶	8.80
272	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)红霉素	温州康泰	15 μg:50 片/瓶	15 μg:50 片/瓶	36.96
273	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)环丙沙星	温州康泰	5 μg:20 片/瓶	5 μg:20 片/瓶	13.20
274	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)环丙沙星	温州康泰	5 μg:50 片/瓶	5 μg:50 片/瓶	36.96
275	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)加替沙星	温州康泰	5 μg:20 片/瓶	5 μg:20 片/瓶	22.00
276	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)加替沙星	温州康泰	5 μg:50 片/瓶	5 μg:50 片/瓶	83.60
277	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)甲氧苄啶	温州康泰	5 μg:20 片/瓶	5 μg:20 片/瓶	22.00
278	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)卡那霉素	温州康泰	30 μg:20 片/瓶	30 μg:20 片/瓶	22.00
279	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)卡那霉素	温州康泰	30 μg:50 片/瓶	30 μg:50 片/瓶	83.60
280	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)克拉霉素	温州康泰	15 μg:20 片/瓶	15 μg:20 片/瓶	10.56
281	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)克拉霉素	温州康泰	15 μg:50 片/瓶	15 μg:50 片/瓶	36.96
282	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)克林霉素	温州康泰	2 μg:20 片/瓶	2 μg:20 片/瓶	10.56
283	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)克林霉素	温州康泰	2 μg:50 片/瓶	2 μg:50 片/瓶	36.96
284	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)拉氧头孢	温州康泰	30 μg:20 片/瓶	30 μg:20 片/瓶	35.20

305	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 哌拉西林	温州康泰	100 μg :50 片 /瓶	100 μg :50 片 /瓶	36.08
306	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 哌拉西林/他唑巴	温州康泰	100/10 μg :20 片 /瓶	100/10 μg :20 片 /瓶	17.60
307	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 哌拉西林/他唑巴	温州康泰	100/10 μg :50 片 /瓶	100/10 μg :50 片 /瓶	36.96
308	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 青霉素	温州康泰	10U:20 片 /瓶	10U:20 片 /瓶	8.80
309	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 青霉素	温州康泰	10U:50 片 /瓶	10U:50 片 /瓶	36.96
310	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 庆大霉素	温州康泰	10 μg :20 片/瓶	10 μg :20 片/瓶	8.80
311	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 庆大霉素	温州康泰	120 μg :20 片 /瓶	120 μg :20 片 /瓶	52.80
312	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 庆大霉素	温州康泰	10 μg :50 片/瓶	10 μg :50 片/瓶	36.96
313	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 庆大霉素	温州康泰	120 μg :50 片 /瓶	120 μg :50 片 /瓶	83.60
314	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 司帕沙星	温州康泰	5 μg :20 片/瓶	5 μg :20 片/瓶	44.00
315	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 司帕沙星	温州康泰	5 μg :50 片/瓶	5 μg :50 片/瓶	36.08
316	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 四环素	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	8.80
317	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 四环素	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
318	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 羧苄西林	温州康泰	100 μg :20 片 /瓶	100 μg :20 片 /瓶	22.00
319	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 羧苄西林	温州康泰	100 μg :50 片 /瓶	100 μg :50 片 /瓶	83.60
320	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替卡西林	温州康泰	75 μg :20 片/瓶	75 μg :20 片/瓶	22.00
321	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替卡西林	温州康泰	75 μg :50 片/瓶	75 μg :50 片/瓶	35.20
322	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替卡西林/棒酸	温州康泰	75/10 μg :20 片 /瓶	75/10 μg :20 片 /瓶	30.80

323	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替卡西林/棒酸	温州康泰	75/10 μg ;50 片 /瓶	75/10 μg ;50 片 /瓶	36.96
324	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替考拉宁	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	13.20
325	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 替考拉宁	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.08
326	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢吡肟	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	17.60
327	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢吡肟	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
328	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢呋辛	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	10.56
329	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢呋辛	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
330	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢哌酮	温州康泰	75 μg :20 片/瓶	75 μg :20 片/瓶	10.56
331	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢哌酮	温州康泰	75 μg :50 片/瓶	75 μg :50 片/瓶	36.08
332	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢哌酮/舒巴坦	温州康泰	75/30 μg ;20 片 /瓶	75/30 μg ;20 片 /瓶	17.60
333	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢哌酮/舒巴坦	温州康泰	75/30 μg ;50 片 /瓶	75/30 μg ;50 片 /瓶	35.20
334	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢曲松	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	10.56
335	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢曲松	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
336	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻吩	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	8.80
337	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻吩	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
338	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻肟	温州康泰	30 μg :20 片/瓶	30 μg :20 片/瓶	10.56
339	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻肟	温州康泰	30 μg :50 片/瓶	30 μg :50 片/瓶	36.96
340	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻肟/棒酸	温州康泰	30/10 μg :20 片 /瓶	30/10 μg :20 片 /瓶	52.80
341	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 头孢噻肟/棒酸	温州康泰	30/10 μg ;50 片 /瓶	30/10 μg ;50 片 /瓶	92.40

342	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶	温州康泰	30 μg;20片/瓶	30 μg;20片/瓶	10.56
343	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶	温州康泰	30 μg;50片/瓶	30 μg;50片/瓶	36.96
344	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/阿维巴坦	温州康泰	CZA30/20;20片/瓶	CZA30/20;20片/瓶	22.00
345	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/阿维巴坦	温州康泰	CZA30/20;50片/瓶	CZA30/20;50片/瓶	44.00
346	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/棒酸	温州康泰	30/10 μg;20片/瓶	30/10 μg;20片/瓶	52.80
347	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢他啶/棒酸	温州康泰	30/10 μg;50片/瓶	30/10 μg;50片/瓶	92.40
348	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢西丁	温州康泰	30 μg;20片/瓶	30 μg;20片/瓶	22.00
349	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢西丁	温州康泰	30 μg;50片/瓶	30 μg;50片/瓶	36.08
350	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢唑啉	温州康泰	30 μg;20片/瓶	30 μg;20片/瓶	8.80
351	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢唑啉	温州康泰	30 μg;50片/瓶	30 μg;50片/瓶	36.96
352	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢唑肟	温州康泰	30 μg;20片/瓶	30 μg;20片/瓶	22.00
353	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)头孢唑肟	温州康泰	30 μg;50片/瓶	30 μg;50片/瓶	36.08
354	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)妥布霉素	温州康泰	10 μg20 ;20片/瓶	10 μg20 ;20片/瓶	17.60
355	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)妥布霉素	温州康泰	10 μg;50片/瓶	10 μg;50片/瓶	36.96
356	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)万古霉素	温州康泰	30 μg;20片/瓶	30 μg;20片/瓶	10.56
357	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)万古霉素	温州康泰	30 μg;50片/瓶	30 μg;50片/瓶	36.96
358	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)新生霉素	温州康泰	5 μg	5 μg	26.40
359	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)亚胺培南	温州康泰	10 μg;20片/瓶	10 μg;20片/瓶	22.00
360	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)亚胺培南	温州康泰	10 μg;50片/瓶	10 μg;50片/瓶	36.96
361	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)氧氟沙星	温州康泰	5 μg;20片/瓶	5 μg;20片/瓶	8.80

362	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 氧氟沙星	温州康泰	5 μg:50片/瓶	5 μg:50片/瓶		36.96
363	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 左氧氟沙星	温州康泰	5 μg:20片/瓶	5 μg:20片/瓶		10.56
364	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 左氧氟沙星	温州康泰	5 μg:50片/瓶	5 μg:50片/瓶		36.96
365	微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 甲氧苄啶	温州康泰	5 μg:50片/瓶	5 μg:50片/瓶		83.60
366	维生素 B12 定标液	罗氏	4×1.0mL(冻干品复溶体积)	4×1.0mL(冻干品复溶体积)		1452.00
367	维生素 B12 检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/盒	100 测试/盒		2420.00
368	无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法)	迈克生物	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×1	试剂 1 60mL×2 试剂 2 60mL×1		62.54
369	戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/盒 12 孔滴头	96 人份/盒 12 孔滴头		316.80
370	细菌鉴定药敏分析试剂板	合肥恒星	5 块/盒	5 块/盒		26.40
371	细菌鉴定药敏分析试剂板-稀释液	合肥恒星	10 瓶/盒	10 瓶/盒		12.32
372	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 5mL×5 试剂 2 5mL×5	试剂 1 5mL×5 试剂 2 5mL×5		2281.91
373	纤维蛋白原检测试剂盒(Clauss法)	迈克生物	试剂 1 2.0mL×5 试剂 2 25mL×1	试剂 1 2.0mL×5 试剂 2 25mL×1		304.25
374	腺苷脱氨酶校准品	迈克生物	1.0mL×1	1.0mL×1		202.84
375	心肌标志物质控品	迈克生物	全自动化学发光免疫分析仪: 水平 22.0mL×3	全自动化学发光免疫分析仪: 水平 22.0mL×3		0.00
376	心肌标志物质控品	迈克生物	全自动化学发光免疫分析仪: 水平 12.0mL×3	全自动化学发光免疫分析仪: 水平 12.0mL×3		0.00

377	新生儿 ABO、RhD 血型检测卡(微柱凝胶)	长春博迅	12 卡/盒	12 卡/盒		401.28
378	新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒(胶体金法)	中元	20 人份/ 盒 42 盒/ 件	20 人份/ 盒 42 盒/ 件		3.48
379	新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	湖南圣湘	1 人份	1 人份		24.64
380	新型冠状病毒 SARS-CoV-2 核酸检测质控品	湖南圣湘	0.5ml/支 *20 支/盒	0.5ml/支 *20 支/盒		2552.00
381	需氧微生物培养瓶	梅里埃	成人型: 100 个/箱	成人型: 100 个/箱		4225.76
382	血, 嗜血杆菌分隔琼脂平板	郑州安图	90mm 5 块 /包	90mm 5 块 /包		3.43
383	血培养瓶	郑州安图	20 瓶/箱	20 瓶/箱		14.96
384	血培养瓶(上机血培养瓶)	郑州安图	20 人份/ 盒树脂厌 氧培养瓶	20 人份/ 盒树脂厌 氧培养瓶		22.00
385	血培养瓶(上机血培养瓶)	郑州安图	20 人份/ 盒树脂需 氧培养瓶	20 人份/ 盒树脂需 氧培养瓶		22.00
386	血培养瓶(上机血培养瓶)	郑州安图	20 人份/ 盒树脂儿 童培养瓶	20 人份/ 盒树脂儿 童培养瓶		22.00
387	血气测定试剂盒(电极法)	沃芬				2244.00
388	血气测定试剂盒(电极法)	沃芬				3960.00
389	血气电解质分析仪定标试剂	梅州康立	50e 人份	50e 人份		20.24
390	血琼脂平板	郑州安图	90mm 5 块 /包	90mm 5 块 /包		2.38
391	血细胞分析仪用校准品	迈克生物	2.5mL×1	2.5mL×1		562.03
392	血细胞分析仪用质控品	迈克生物	水平 1:2.5mL× 3	水平 1:2.5mL× 3		674.43
393	血细胞分析仪用质控品	迈克生物	水平 2:2.5mL× 3	水平 2:2.5mL× 3		674.43
394	血细胞分析仪用质控品	迈克生物	水平 3:2.5mL× 3	水平 3:2.5mL× 3		674.43

395	血细胞分析用 F-CC 清洁液	迈克生物	4mL×6 瓶 /盒	4mL×6 瓶 /盒		180.44
396	血细胞分析用染色液(血细胞分析用 F-FD 染色液)	迈克生物	20mL×1 盒	20mL×1 盒		1245.75
397	血细胞分析用染色液(血细胞分析用 F-FW 染色液)	迈克生物	20mL×1 盒	20mL×1 盒		1245.75
398	血细胞分析用染色液 FluorocellWDF	希森美康	42mL×2	42mL×2		8924.80
399	血细胞分析用染色液 FluorocellWNR	希森美康	82mL×2	82mL×2		9060.03
400	血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用 F-LD 溶血剂)	迈克生物	1L×1 瓶	1L×1 瓶		704.85
401	血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用 F-LS 溶血剂)	迈克生物	1L×1 瓶	1L×1 瓶		948.26
402	血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用 F-LW 溶血剂)	迈克生物	1L×1 瓶	1L×1 瓶		704.85
403	血细胞分析用溶血剂	希森美康	4L×2	4L×2		4046.59
404	血细胞分析用溶血剂	希森美康	4L×2	4L×2		4496.21
405	血细胞分析用溶血剂	希森美康	1.5L×2	1.5L×2		2636.88
406	血细胞分析用稀释液	希森美康	20L/箱	20L/箱		325.38
407	血细胞分析用稀释液(血细胞分析用 F-DK 稀释液)	迈克生物	20L×1 桶	20L×1 桶		270.45
408	血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)	荷兰三昆	96 人份/ 盒	96 人份/ 盒		5632.00
409	血小板抗体检测试剂盒(微柱凝胶)	长春博迅	72 人份/ 盒	72 人份/ 盒		3484.80
410	血型鉴定和抗体筛查质控品	荷兰三昆	2x8ml	2x8ml		3696.00
411	血型鉴定及不规则抗体筛查质控品	深圳爱康	5mL/支, 2 支/盒	5mL/支, 2 支/盒		880.00
412	血液分析仪用校准品 XNCAL	希森美康	3.0mL/瓶	3.0mL/瓶		1300.69
413	血液分析仪用质控品 XNCHECK	希森美康	水平 2(Level2) :3.0mL/瓶	水平 2(Level2) :3.0mL/瓶		867.13
414	血液分析仪用质控品 XNCHECK	希森美康	水平 3(Level3) :3.0mL/瓶	水平 3(Level3) :3.0mL/瓶		867.13
415	盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸	杭州滨和	4 支/盒	4 支/盒		29.04

416	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶	梅里埃	成人型: 100 个/箱	成人型: 100 个/箱	4225.76
417	样本稀释液	罗氏	2*16ml	2*16ml	176.00
418	样本稀释液	日立	2L/瓶	2L/瓶	1044.60
419	样本稀释液(样本稀释液 4 号)	迈克生物	60mL×2	60mL×2	270.45
420	样本稀释液 SalineSolution	梅里埃	20×500mL	20×500mL	1919.34
421	样品针	日立	714-0571	714-0571	8688.16
422	叶酸定标液	罗氏	4×1.0mL (冻干品复溶体积)	4×1.0mL (冻干品复溶体积)	1267.20
423	叶酸检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/盒	100 测试/盒	2508.00
424	一次性使用塑料培养皿(PE 袋)	江苏世泰	90mm	90mm	0.40
425	一次性使用无菌采样拭子	浙江拱东	女用 100 支/包	女用 100 支/包	0.44
426	一次性悬浮液管	梅里埃	2000 支/箱	2000 支/箱	813.03
427	胰岛素检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/盒	100 人份/盒	909.92
428	乙肝五项检测卡(胶体金法)	英科新创	卡型: 25 人份/盒	卡型: 25 人份/盒	102.96
429	乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/盒	100 人份/盒	496.32
430	乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测试/盒	2×200 测试/盒	1690.30
431	乙型肝炎病毒 e 抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/盒	96 人份/盒	35.20
432	乙型肝炎病毒 e 抗体质控品	迈克生物	水平 1:1.0mL×1	水平 1:1.0mL×1	157.37
433	乙型肝炎病毒 e 抗体质控品	迈克生物	水平 2:1.0mL×1	水平 2:1.0mL×1	157.37
434	乙型肝炎病毒 e 抗体质控品	迈克生物	水平 3:1.0mL×1	水平 3:1.0mL×1	157.37
435	乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/盒	100 人份/盒	496.32

436	乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒 (直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测试/盒	2×200 测试/盒	1690.30
437	乙型肝炎病毒 e 抗原检测试剂盒 (酶联免疫法)	英科新创	96 人份/盒	96 人份/盒	35.20
438	乙型肝炎病毒 e 抗原质控品	迈克生物	水平 1:1.0mL×1	水平 1:1.0mL×1	157.37
439	乙型肝炎病毒 e 抗原质控品	迈克生物	水平 2:1.0mL×1	水平 2:1.0mL×1	157.37
440	乙型肝炎病毒 e 抗原质控品	迈克生物	水平 3:1.0mL×1	水平 3:1.0mL×1	157.37
441	乙型肝炎病毒表面抗体 (Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/盒	100 人份/盒	496.32
442	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测试/盒	2×200 测试/盒	1690.30
443	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/盒	96 人份/盒	35.20
444	乙型肝炎病毒表面抗体质控品	迈克生物	水平 1:2.0mL×1	水平 1:2.0mL×1	188.68
445	乙型肝炎病毒表面抗体质控品	迈克生物	水平 2:2.0mL×1	水平 2:2.0mL×1	188.68
446	乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/盒	100 人份/盒	496.32
447	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测试/盒	2×200 测试/盒	1690.30
448	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法)	英科新创	条型: 100 人份/盒	条型: 100 人份/盒	68.64
449	乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/盒 8 孔; 96 人份/盒 12 孔	96 人份/盒 8 孔; 96 人份/盒 12 孔	56.14
450	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	迈克生物	水平 1:2.0mL×1	水平 1:2.0mL×1	188.68
451	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	迈克生物	水平 2:2.0mL×1	水平 2:2.0mL×1	188.68

452	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	迈克生物	水平 3:2.0mL× 1	水平 3:2.0mL× 1	188.68
453	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒	496.32
454	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	迈克生物	2×200 测 试/盒	2×200 测 试/盒	1690.30
455	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法)	英科新创	96 人份/ 盒	96 人份/ 盒	35.20
456	乙型肝炎病毒核心抗体质控品	迈克生物	水平 1:1.0mL× 1	水平 1:1.0mL× 1	157.37
457	乙型肝炎病毒核心抗体质控品	迈克生物	水平 2:1.0mL× 1	水平 2:1.0mL× 1	157.37
458	乙型肝炎病毒核心抗体质控品	迈克生物	水平 3:1.0mL× 1	水平 3:1.0mL× 1	157.37
459	阴道炎联合检测试剂盒(干化学酶法)	江苏硕世	50 人份/ 盒	50 人份/ 盒	968.00
460	营养琼脂培养基	广州迪景	9CM/块 R2A 型	9CM/块 R2A 型	11.00
461	营养琼脂培养基	郑州安图	250g/瓶	250g/瓶	103.84
462	营养琼脂培养基	郑州安图	9CM/块	9CM/块	3.96
463	游离甲状腺素定标液 FT4	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1452.00
464	游离甲状腺素检测试剂盒 FT4111(电化学发光法)	罗氏	200 测试/ 盒	200 测试/ 盒	2103.20
465	游离前列腺特异性抗原(fPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	长光华医	100 人份/ 盒	100 人份/ 盒	1713.96
466	游离三碘甲状腺原氨酸定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1496.00
467	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	200 测试/ 盒	200 测试/ 盒	2103.20
468	余氯检测试剂(HR)	罗氏	0-12mg/L	0-12mg/L	114.40
469	孕酮定标液	罗氏	4*1.0ml	4*1.0ml	1144.00
470	孕酮检测试剂盒(电化学发光法)	罗氏	100 测试/ 盒	100 测试/ 盒	1496.00
471	载脂蛋白 AI 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 160mL×3	试剂 160mL×3	1608.75

			试剂 245mL×1	试剂 245mL×1		
472	载脂蛋白 B 测定试剂盒(免疫比浊法)	迈克生物	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL× 1	试剂 1 60mL×3 试剂 2 45mL× 1		1608.75
473	真菌(1-3)-β-D 葡聚糖检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	北京金山川	12 人份/ 盒	12 人份/ 盒		549.12
474	支原体鉴定、药敏试剂盒(微生物检验法)	珠海丽拓	20 人份/ 盒 12 种	20 人份/ 盒 12 种		127.60
475	肿瘤标志物质控品	罗氏	4x3.0mL/ 盒	4x3.0mL/ 盒		3168.00
小计 (各单价合计)						390515.95

投标人(公章): 贵州省艾格生物科技有限公司

投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章: 龙腾

日期: 2025 年 06 月 11 日