

政府采购招标文件

*** * 投标前请认真阅读本文件 * ***

项目名称：毕节市第三人民医院2025年度普通医用耗材单价采购项目（B包）二次

项目编号：P52050020250007IS/CH-2025—ZCF006

采购方式：公开招标

采 购 人： 毕节市第三人民医院

采购代理机构： 贵州采虹招标咨询有限公司

2025年7月

目 录

第 1 章	招标公告.....	- 1 -
第 2 章	招标内容.....	- 5 -
第 3 章	投标须知.....	- 6 -
第 4 章	评标方法、原则和纪律.....	- 12 -
第 5 章	开标评标程序.....	- 15 -
第 6 章	评标标准.....	- 16 -
第 7 章	合同主要条款.....	- 19 -
第 8 章	本项目须落实的政府采购相关政策.....	- 21 -
第 9 章	附件.....	- 23 -

第 1 章 招标公告

毕节市第三人民医院2025年度普通医用耗材单价采购项目 (B包) 二次公开招标公告

项目概况

毕节市第三人民医院2025年度普通医用耗材单价采购项目(B包)二次招标项目的潜在投标人 应在毕节市公共资源交易中心交易系统报名后下载获取招标文件，并于**2025年8月15日10 点 00 分**(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：P52050020250007IS/CH-2025—ZCF006

项目名称：毕节市第三人民医院2025年度普通医用耗材单价采购项目(B包)二次

预算金额：人民币贰佰零伍万元整(¥2050000元)

最高限价：人民币贰佰零伍万元整(¥2050000元)

采购需求：普通医用耗材一批

合同履行期限：本次产品单价采购供货期限为壹年，采购人仅根据自身实际需求向成交供应商进行采购，不对具体数量做任何保证。供应商成交后，若有相关政策文件要求不能继续按本项目的成交结果进行供货的或者医院因医共体等特殊情况导致采购主体发生变更时，本项目供货期自动终止。供应商成交后不能按照投标响应及合同约定的时间完成供货，或者不能按照所投品牌、规格、单价进行供货的(不可抗力因素除外)，采购人有权取消其成交资格，采购人有权与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

本项目不接受联合体投标。

本项目部分产品接受进口产品投标，详见采购清单备注。

二、申请人的资格要求：

1. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格要求：(1)提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；(2)提供“经会计师事务所审计的2023年度或以后完整的财务报告(盖章和签字齐全)”或“银行2025年出具的资信证明”；(3)提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；(4)提供税(费)款所属时期为2024年10月至今任

意三个月缴纳税收凭证（依法免税的提供免税证明；依法不需要缴纳税收或成立不满三个月的提供项目采购公告发布时间后出具的无欠税证明）和社会保障资金凭据（依法不需要缴纳社保资金的须提供相应证明材料，公司成立不满三个月的提供成立至投标截止日应当缴纳月份的社保凭证）；（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2. 诚信资格要求：对列入失信惩戒对象及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标，供应商须提供承诺函，承诺未被列为（入）“行业失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

3. 本项目的特定资格要求：提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料（经营范围涵盖所投产品）。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采用预留份额的方式面向中小企业采购，供应商必须书面承诺，根据【财库〔2020〕46号】文件规定，如我公司中标后，本项目所投产品30%在中小企业处采购（中小企预留份额的30%中有60%的预留份额必须为小微企业），并提供相应货物的中小企业声明函，中小企业划型标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，投标人须根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定格式提供“中小企业声明函”，若查实不属于中小企业，将按虚假应标处理。

5. 其他资格要求：（1）供应商须承诺（格式自理）：①与本项目的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；②非本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测服务的供应商；（2）法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证，法人授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证。

三、获取招标文件

时间：**2025年7月25日00:00时至2025年8月1日23:59时（北京时间）**

地点：网上获取，供应商无需到现场获取。

方式：登陆毕节市公共资源交易公共服务平台网站，使用 CA 或“标信通”APP 登录 毕节市公共资源交易公共服务平台电子交易系统，即可参加本项目网上报名、交费、下载 采购文件、上传响应文件、加解密响应文件等事项。（注：加密、解密使用的 CA 或“标信通”APP 须保持一致）

1. 《招标文件》澄清与更正内容获取方式：投标人应随时关注该网站及业务系统

发出的澄清与更正内容，如因投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担；

2. 办理 CA、“标信通”APP 及网上上传响应文件事宜：

2.1. 办理电子密钥（CA）联系人及联系电话：联系人：CA办理窗口；联系电话（传真）：0857-8316572（华测CA）、0857-8319852（贵州CA）

2.2. 办理“标信通”APP联系人及联系电话：联系人：标信智链（杭州）科技发展有限公司；服务热线：400-658-7878；应急联系电话：18785066386

2.3. 制作、上传响应文件技术支持：联系人：信源公司；电话（传真）：0857-8317294。

注意：潜在供应商只有在规定的时间内按要求登录毕节市公共资源交易中心交易系统报名后才能下载《投标书》制作工具并取得上传响应文件资格；

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：**2025年8月15日10点00分（北京时间）**

地点：网上开标，投标人无需到现场。

投标截止时间：**2025年8月15日10点00分前**按照系统要求上传投标文件，并于当日11:00 时前解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金交纳：投标保证金人民币**壹万元整**，投标保证金应当可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；保证金必须从供应商基本账户一次性按本项目要求金额转入，且确保在开标时间前到账并检查绑定成功，否则，责任由供应商自行承担。（为确保按时到账，请尽早交纳）

2. 投标保证金绑定：缴纳费用之前请确保缴费账户已在交易系统注册登记且生效，所注册的账户信息准确无误（账户类别、账户名称、账号、基本账户开户许可证号、开户银行名称及开户支行号），缴纳费用时请在银行汇款单备注、附言、用途、说明、附加信息、摘要处填写投标随机码（只填写随机码且字体清晰，有其他汉字或符号等内容作为无效费用），否则将影响缴纳的费用到账，责任由投标人自行承担。供应商上传《投标文件》前，必须确认所交纳的保证金与本项目绑定，否则不能进行《投标文件》的上传（说明：暂不支持工商银行网银及其他网银转账会自带备注内容的银行。暂

不支持手机银行及第三方支付平台，关于、保证金与项目的绑定方法，请认真阅读毕节市公共资源交易中心相关的指南）。

3. 投标保证金缴纳账户

账户名称：毕节市公共资源交易中心

账号：17710121050000969

开户行：贵阳银行股份有限公司毕节分行

联系人：财务部；

联系电话（传真）：0857-8314036。

4. 采购活动询问、质疑联系方式：采购活动询问、质疑方式：投标人对采购过程相应阶段有质疑的，应在相应采购过程阶段联系本项目采购代理机构工作人员，根据财政部令第94号要求，在法定质疑期内当面以纸质书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑文件。询问、质疑联系人：陈坤；询问、质疑联系电话：18585147000。

5. 敬告：投标文件的制作、上传、签到、解密必须完全符合公共资源交易中心网上交易系统要求，否则可能导致投标被拒绝。如有不明请及时详询网上投标技术支持方。

6. 其他事宜：CH-2025—ZCF006为贵州省政府采购网入场编号P52050020250007IS为贵州省公共资源交易“一张网”网上交易大厅自动生成编号，两个编号均为本项目有效的项目编号，供应商制作响应文件时涉及到项目编号填写的，两个编号均予以认可。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：毕节市第三人民医院

地址：毕节市七星关区百里杜鹃路中段

联系方式：吴道雍（0857-8930011）

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：贵州采虹招标咨询有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区湖滨路与铜仁路交汇处友山基金大厦14楼1401号

联系方式：陈坤、余克高、宋泽备（0851-88625588）

3. 项目联系方式

项目联系人：陈坤、余克高、宋泽备

电话：18585147000

第 2 章 招标内容

2.1 标的物：毕节市第三人民医院2025年度普通医用耗材单价采购项目（B包）二次（详见招标文件附件7）

2.2 中标供应商在领取《中标通知书》时按15000元包干价向代理公司交纳代理服务费；

2.3 采购清单及要求：详见招标文件附件7；

2.4 本次采购的货物（含附属产品）必须为全新货物，供应商须承诺所提供的所有产品均应符合相应国家或行业技术标准，并完全符合采购人的使用需求，若验收不符合使用要求的，采购人将不予接收并终止合同。

注：

1. 供应商须按国家现行的相关规范、标准以及采购项目的实际需求完成本项目的实际采购内容；
2. 实现采购项目功能所需采购清单外的配件、辅材，供应商必须准备充分。供应商在其《投标文件》中对本项目涉及的产品应明确品牌型号、规格等内容，所提供的标的物质量、服务等必须满足或优于本《招标文件》的要求。
3. 供应商中标后不能按照投标响应及合同约定的时间供货，或者不能按照所投品牌、规格进行供货的，取消其中标资格并追究相关责任，采购人有权与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。
4. 外商投资企业在我国境内生产的产品视同国内产品同等对待。

第 3 章 投标须知

3.1 总则

3.1.1 本招标文件由贵州采虹招标咨询有限公司依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章的规定制定，仅适用于本次招标。

3.1.2 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章的规定，按照本招标文件的要求参加投标并履行相应的义务。

3.1.3 定义：

（1）《招标文件》是“政府采购公开招标文件”的简称，是本公司依法制定的关于本次招标性质、内容、程序、规则等的采购文件，是评审和评定中标的依据，是供应商参加投标应遵循的规则；

（2）《投标文件》是指供应商为参加投标而上传的资格、技术、商务、报价等文件资料，也称投标书，是评标定标的依据；

（3）“招标组织机构”是指组织这次招标的贵州采虹招标咨询有限公司，也称本公司；

（4）“投标人”是指向本公司购买了本《招标文件》的供应商，也称投标供应商、投标商；

（5）“甲方”是指毕节市第三人民医院，也称采购单位、采购人、采购方；

（6）“乙方”是指中标供应商。

3.1.4 在本次招标活动中，投标人应自己承担与投标有关的一切费用，不管投标结果如何本公司对这些费用概不负责。评标委员会和本公司不向投标人解释不中标的原因，不退还投标文件。

3.1.5 投标保证金：

投标人必须在**2025年8月15日10点00分前**从其基本账户向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金人民币**壹万元整**（以到账绑定时间为准）。

（1）投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或银行保函或保证保险（电子保单）。

（2）采用支票或汇票方式缴纳投标保证金的，支票或汇票须从投标人基本账户转出，支票由投标人进账。

（3）递交时间：电子投标文件上传截止时间前。

(4) 采用银行保函或保证保险（电子保单）方式缴纳投标保证金的，须符合交易中心最新规定。

注：投标人采用支票或汇票方式缴纳投标保证金的，缴纳保证金后自行从交易中心系统中打印缴纳凭证，作为缴纳保证金的依据。采用银行保函或保证保险（电子保单）的方式缴纳投标保证金的，则应将银行保函或保证保险（电子保单）原件扫描件放入电子投标文件中。

(5) 确定中标结果后，中标单位的投标保证金在签订采购合同后 5 日内无息退还；未中标单位的投标保证金在中标公告发出后 5 日内无息退还。毕节市公共资源交易中心退还投标保证金的方式是按原汇款账户退还，如投标人有账户改动等情况的，应及时书面告知毕节市公共资源交易中心，否则责任自负。投标人在投标活动中有违法、违规行为的，其投标保证金不予退还，还应当根据情节承担相应的经济 and 法律责任。

3.1.6 报价：

投标人在《投标总报价书》及《开标一览表》中填报的报价即是对本项目的物的投标报价，中标后此报价即为合同价款，在合同有效期内不受市场变化因素的影响。报价应用人民币（元）表示，其大写金额与小写金额不一致的以大写为准，单项报价计算金额与总报价不一致的以按单项报价计算金额为准。

3.1.7 本公司不接受采购单位和中标供应商与《招标文件》相违背的任何协议和要求。

3.1.8 本项目投标有效期：90天。

3.1.9 没有在系统内报名、没有通过资格审查与符合性审查的供应商将丧失对本项目的质疑权利。

3.1.10 本《招标文件》解释权属采购人及其授权的采购代理机构。

3.2 投标人资格获得

3.2.1 必须是生产或销售本次招标内容的法人、其他组织或者自然人，有能力按招标文件要求提供全部标的物；

3.2.2 必须有公告要求的资格证书；

3.2.3 在规定时间内向本公司获取了《招标文件》，并按《招标文件》要求提供（上传）了相关资料；

3.2.4 按规定向毕节市公共资源交易中心交纳了投标保证金，并出具保证金缴纳凭证、保证金缴纳回执或保函文件；

3.2.5 《投标文件》的编制、上传、加解密符合本《招标文件》的要求；

3.2.6 有良好的信誉和业绩，三年来没有任何违法、违规的不良记录。

3.3 招标文件的澄清和修改

3.3.1 投标人对招标文件有疑问的，可以按政府采购法及相关法律法规规定向本公司提出纸质书面的质疑，本公司将针对其内容进行答复。未在本公司购买招标文件或不符合政府采购法第二十二条要求的供应商对本项目提出的质疑或询问，本公司可不作答复。

3.3.2 供应商需现场踏勘的，请自行安排踏勘；因踏勘产生的一切费用、责任均由踏勘人自行负责。

3.3.3 投标人对招标文件没有提出质疑的，将被视为完全认同招标文件。

3.3.4 在开标期间，招标文件中存在的瑕疵或疏漏由评标委员会进行明确或澄清，但不得对招标文件作实质性的修改。

3.3.5 根据财政部令第 94 号要求，投标人对采购过程相应阶段有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人递交质疑文件的，应在法定质疑期内联系本项目采购代理机构工作人员，当面一次性提交纸质书面质疑文件。

3.4 投标文件的编制要求

敬告：投标文件的制作必须完全符合毕节市公共资源交易中心交易网络系统要求，否则可能导致投标被拒绝。

3.4.1 投标文件的构成和格式：

（1）投标文件由《技术与商务投标书》和《投标报价书》两部分文件构成；

特别敬告：《技术与商务投标书》不得出现投标报价（指针对本项目的物报出的任何单价或总价），否则视为未对招标文件作实质响应（符合性审查项）；

（2）供应商必须保证上传的《投标文件》中的全部文件资料真实、合法、有效；

（3）《投标文件》应用中文表述、中华人民共和国法定计量单位、清晰可读。《投标文件》封面应标明项目名称、编号，必须逐页加盖电子公章及法定代表人印章（符合性审查项）。

3.4.2 投标文件的构成（包含但不限于）：

1. 《技术与商务投标书》的内容：

（1）资格文件：（资格审查项提供原件彩色扫描件或复印件扫描件均可，但须保证能清晰可辨，因提供资料辨识不清的由投标自行承担相应后果和责任）

A、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格要求：（1）提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；（2）提供“经会计师事务所审计的2023年度或以后完整的财务报告（盖章和签字齐全）”或“银行2025年出具的资信证明”；（3）提供具备履行合同所必需的设备和专

业技术能力的承诺函；（4）提供税（费）款所属时期为2024年10月至今任意三个月缴纳税收凭证（依法免税的提供免税证明；依法不需要缴纳税收或成立不满三个月的提供项目采购公告发布时间后出具的无欠税证明）和社会保障资金凭据（依法不需要缴纳社保资金的须提供相应证明材料，公司成立不满三个月的提供成立至投标截止日应当缴纳月份的社保凭证）；（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

B、诚信资格要求：对列入失信惩戒对象及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标，供应商须提供承诺函，承诺未被列为（入）“行业失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

C、本项目的特定资格要求：提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料（经营范围涵盖所投产品）。

D、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采用预留份额的方式面向中小企业采购，供应商必须书面承诺，根据【财库（2020）46号】文件规定，如我公司中标后，本项目所投产品30%在中小企业处采购（中小企预留份额的30%中有60%的预留份额必须为小微企业），并提供相应货物的中小企业声明函，中小企业划型标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，投标人须根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定格式提供“中小企业声明函”，若查实不属于中小企业，将按虚假应标处理。

E、其他资格要求：（1）供应商须承诺（格式自理）：①与本项目的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；②非本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测服务的供应商；（2）法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证，法人授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证。

技术文件：

A. 参加投标说明：简要介绍投标人的基本情况和对《招标文件》的响应程度；

B. 标的物清单：必须按本《招标文件》“附件5”的格式填写，除“采购需求”备注允许进口产品投标的外，其余产品不接受进口产品投标（符合性审查项）；

C. 规格要求和技术要求偏离说明表：必须按本《招标文件》“附件4”的格式填写（符合性审查项）；

D. 未提供虚假材料谋取中标的承诺函。（符合性审查项）

E. 供应商须承诺书（格式自拟），承诺供货时提供所投产品制造商出具的销售授权书（或能证明产品来源合法的相关证明材料）、产品相关资质资料、使用说明书、廉政销售承诺书、质量保证承诺书。（符合性审查项）

F. 投标人认为应当提交的技术文件及资料。

商务文件：

A. 业绩评价：结合评分标准进行编制；

B. 制造商授权评价：结合评分标准进行编制；

C. 紧急配送时间评价：结合评分标准进行编制；

D. 售后服务方案评价：结合评分标准进行编制；

E. 相关增值服务承诺：结合评分标准进行编制；

F. 服务期承诺：（符合性审查项）；

G. 付款方式承诺：（符合性审查项）；

H. 履约保证金承诺：（符合性审查项）；

I. 商务及合同条款承诺：（符合性审查项）；

J. 投标人认为应该提交的商务性文件及资料。

2. 《投标报价书》的内容：

A. 《投标总报价书》：必须按本《招标文件》“附件 1”的格式填写；所报价格为所有产品单价之和。（报价符合性审查项）

B. 《开标一览表》：必须按本招标文件“附件 3”制作，每个产品所报价格不得超过其最高限价（未设置最高限价的产品除外），所投产品要求进行医保收费的，须提供所投产品贵州省医保编码（报价符合性审查项）；

C. 供应商须承诺按照招标文件要求的单位对每个产品投报单价，并不得漏项，未按单位进行报价导致价格错误的由供应商自行承担不利后果；（报价符合性审查项）

D. 投标人认为应该提交有关本项目报价说明。

3.4.3 投标文件的提交：

(1) 投标人应将《技术与商务投标书》和《投标报价书》按系统按要求进行编制导出后加密上传。

(2) 投标人只有按要求交纳投标保证金才能按照系统要求上传投标文件，上传投标文件时间 **2025年8月15日10点00分前，并于当日11:00 时前**解密投标文件。

3.5 投标

3.5.1 投标人必须由经法定代表人授权并在毕节市公共资源交易中心系统注册登记的操作员作为代表上传投标文件；

3.5.2 投标人必须按本招标文件规定的时间上传投标文件；

3.5.3 投标人必须承诺投标文件中的全部文件资料是真实、合法、有效的。

3.6 投标资格的丧失

3.6.1 投标人没有按要求向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金的，投标人将不能获得投标资格；

3.6.2 投标人的《投标书》中无属于资格审查项内容或资格审查项所列内容不符合 招标文件要求的，未按文件要求提供相应承诺的，投标人将丧失投标资格；

3.6.3 供应商未提供针对本项目的未提供虚假材料谋取中标的承诺函，投标人将丧失投标资格；

3.6.4 投标人的《投标书》中属于符合性审查项内容或符合性审查项所列内容不符合招标文件要求的，视为未对招标文件作实质性响。

第 4 章 评标方法、原则和纪律

4.1 评标方法

4.1.1 本次招标采用的是100分制最高分确定中标的综合评分法，由评标委员会在开评标会议上现场评定中标候选人。

4.1.2 投标人的技术与商务分（满分70分）由评标委员会根据其提交的《技术与商务投标书》按照本招标文件规定的评分标准评出后的算术平均值。评标委员会成员对投标人给予的技术商务分值与算术平均值的比值超过±30%（含30%）时，该成员应对其评分做出说明，评标委员会其他成员和监督席不认可其说明时，该评分无效。投标人的价格分（满分30分）将由自己在《投标报价书》中填报的投标报价按照本招标文件规定的计算方法计算获得；综合分为投标人的技术与商务分与报价分之和。

4.2 定标原则

4.2.1 最低报价不作为中标的保证。

4.2.2 按各投标人的综合分从高到低排序，前3名分别为本次招标的第 1、2、3 中标候选人。评标报告提交采购人后，采购人按排序确定本次招标的中标供应商。当第1中标候选人因自身原因或不可抗力因素不能按期签约时，采购人可确定排序下一名中标候选人为中标供应商（以采购人、本公司能接受其报价且报经同级财政部门同意为前提），以此类推至第3中标候选人。当两家及其以上投标人的综合分相等时，以报价分高者排名在先。当两家及其以上投标人的综合分、报价分、技术与商务分都相等时，由评标委员会 全体成员投票决定排名先后。对招标文件未作实质性响应的作无效投标处理，报价超过采购预算的投标人不列为中标候选人。

4.2.3 在此次招标采购中，出现下列情形之一的予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

4.3 中标通知

确定了中标结果后，本公司将在相关媒体上发出中标公告（1个工作日），并向中标 供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即具有法律效力，采购单位改变中标结果或中标单位在中标公告期終了之日起 30 个工作日内未领取《中标通知书》（视为放弃

中标权利)的,除了应当赔偿本公司在组织此次招标活动中产生的直接费用外,还应当视其情节承担相应的经济 and 法律责任。

4.4 评标纪律

4.4.1 评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章的规定,坚持公平、公正、择优、保密的原则。

4.4.2 开评标会议在毕节市公共资源交易中心开展。评标委员会由技术和经济等方面专家组成,成员人数为 5 人以上单数,其中评审专家不少于成员总数 2/3。专家由采购单位代表在监督部门代表的监督下,会前临时随机从贵州省综合评标专家库中随机抽取。

4.4.3 评标委员会成员的义务:

- (1)遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
- (2)按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标,对评审意见承担个人责任;
- (3)对评标过程和结果,以及投标人的商业秘密保密;
- (4)参与评标报告的起草;
- (5)配合财政部门的投诉处理工作;
- (6)配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

4.4.4 评标委员会成员与投标人有法律规定的直接利益关系的,必须实行回避。采购单位、监督部门和本公司的参会人员中与本项目有利害关系的应主动提出回避。凡到投标人进行过考察的人员,不得出席开标会议,更不得参加评标委员会。

4.4.5 评标期间,评标委员会和所有参会人员必须严格遵守采购工作纪律和保密规定,不得以任何形式将评审情况透露给与投标有关的单位和个人。

4.4.6 评标工作在评标委员会内独立进行,评标委员会以外的任何人不得发表诱导性意见和倾向性意见,不得影响或干预评标委员会成员评审。

4.4.7 评标的标准是招标文件的所有规定和要求,依据是投标人提交的投标文件。评标委员会成员必须严格按照招标文件的评标方法、评标原则和评分标准独立对投标人的投标文件进行审查、综合比较、评价与评分,不得有倾向性、歧视性或随意性。评标委员会成员对自己的评审行为独立承担责任。

4.4.8 在评标过程中,对相关法律法规不清楚的,由财政部门代表或请示权威部门作出解释;对招标文件不清楚的,由本公司负责解释。

4.4.9 参加评标会议人员必须对所有的评审文件保密,不得在会后泄露评标情况和投标文件中所涉及的商业秘密,有关文字记录应在评标会议结束后全部交本公司归档。

4.4.10 评标工作接受同级财政等部门的监督。

4.5 会场须知

4.5.1 所有参会人员应准时到场就座、签到，服从本公司的调度与安排；

4.5.2 评审会场内必须保持肃静、有序，不得高声喧哗，不得走动串位，不得随意进出；

4.5.3 所有参会人员在会场内严禁使用任何通讯工具。进入评标室的评标委员会成员、采购单位代表、监督部门代表和毕节市公共资源交易中心参会人员等手机必须关闭并统一存放。

4.5.4 从会议开始到主持人宣布散会期间，评标委员会成员、采购单位代表、毕节市公共资源交易中心参会人员的所有活动必须在监督人员的监督下进行；

4.5.5 评标委员会成员就座后原则上不得相互商量，不得发表对投标人或投标文件的观点和看法；

4.5.6 采购人代表对评标委员会作出的评审结果应签名确认，拒绝签名或拒绝评审 经主持人劝告仍坚持意见的，将被记录在案，报行业主管部门和纪检监察机关进行处理。

第 5 章 开标评标程序

5.1 开标前1小时从贵州省综合评标专家库中抽取专家组成评标委员会。

5.2 评标委员会、监督人员登录系统签到。

5.3 主持人宣布本次开标开始，简要介绍项目的基本情况，介绍参加会议的监督部门人员，介绍评标委员会的组成情况。宣读《评标纪律》（播放录音）。

5.4 开技术与商务标：

5.4.1 各供应商解密投标文件后，毕节市公共资源交易中心解密技术与商务投标书，开启技术商务标；

5.4.2 评标委员会评技术与商务标。

5.5 投标文件审查：

5.5.1 资格性审查：采购人根据招标文件的规定对各投标人《技术与商务投标书》所载资格文件进行审查，以确认投标人是否具备投标资格，只有审查合格的投标人才能进入下一程序。

5.5.2 技术与商务标符合性审查：

评标委员会按照招标文件的要求对各投标人《技术与商务投标书》（含样品、小样等）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确认投标人是否对招标文件作出了实质性响应。只有对招标文件作出实质性响应的《投标书》才能进入下一程序。

5.6 比较与评价：

5.6.1 评标委员会成员按照本招标文件的评标方法、评标原则和评分标准,对符合要求的《投标书》进行技术与商务评估、综合比较与评价，独立评出各投标人的技术与商务分。评分完毕提交汇总统计，得出各投标人的技术与商务分（每位评标委员会成员评分的算术平均值）。

5.7 开标唱标：

5.7.1 解密《投标报价书》进行在线唱标；

5.8 投标报价书符合性审查：评标委员会根据招标文件的规定对投标人《投标报价书》的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确认投标人《投标报价书》是否对招标文件作出了实质响应。对通过审查的《投标报价书》系统自动计算价格分。

5.9 汇总报价符合性审查结果和综合得分。汇总统计各投标人的技术与商务分、价格分（系统计算）和综合得分，汇总表经评标委员会成员和监督人员签名确认。

5.10 根据评标委员会评审的综合得分排序编写《评标报告》，列出中标候选人，经评标委员会成员、监督人员签名确认；

5.11 在线公布中标候选结果；

5.12 开标、评标结束。

第 6 章 评标标准

6.1 技术商务分评分标准（满分共70分）：

评分类别	评分细项	分值	评分细则
技术分 (26分)	技术（规格）要求评价（客观分）	26分	评标小组根据供应商的报价产品是否完全满足采购清单中的“规格要求”和“技术要求”列中的条款进行评价： （1）规格要求评价： ①完全满足采购清单中的“规格要求”列条款要求的：得13分； ②不满足或不完全满足采购清单中“规格要求”所列任意一条条款的：扣1分，直至本项13分扣完为止。 （2）技术要求评价： ①完全满足采购清单中的“技术要求”列条款要求的：得13分； ②不满足或不完全满足采购清单中“技术要求”所列任意一条条款的：扣1分，直至本项13分扣完为止。 除“规格要求”和“技术要求”条款明确须提供相应证明材料的之外，评审时以投标人规格要求偏离表和技术要求偏离表为评审依据。
商务分 (44分)	业绩评价（客观分）	5分	根据投标人提供的2022年1月至今类似项目业绩进行评价，须提供采购合同或中标通知书作为证明材料，每提供一份有效的业绩资料得1分，满分5分，未提供不得分。
	制造商授权评价分	9分	根据投标人提供产品序号为1-18（◆符号）的产品制造商或有效授权单位（提供证明材料）出具的针对本次项目的销售授权书进行评价： 每提供一份有效授权的，得0.5分，满分9分。 同一制造商授权多个产品的，按产品累计计分。（为便于评审，投标人须按附件格式填写统计表格并提供证明材料）
	紧急配送时间评价（客观分）	5分	根据供应商对医院要求紧急配送产品的响应时间进行评价，以接到送货通知至产品到达医院的时间（小时）进行计算，提供独立成页的承诺书（此项若承诺将列入合同条款）。 ①紧急供货时间$\leq$2小时：5分； ②2小时$<$紧急供货时间$\leq$3小时：3分； ③3小时$<$紧急供货时间$\leq$4小时：1分； ④紧急供货时间$>$4小时：0分。

	售后服务方案评价 (主观分)	10分	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于供货时效说明、退换货渠道、本地化服务、应急预案、配送保障方案）进行综合评价： 【供货时效较招标文件要求更为优异、退换货渠道畅通、能提供本地化服务、应急预案切合实际、配送保障方案切实可行能保障采购方业务正常开展】：10分； 【供货时效能满足招标文件要求、有退换货渠道、能提供本地化服务、应急预案基本切合实际、配送保障方案基本切实可行】：6分 【供货时效能满足招标文件要求、有退换货渠道、不能提供本地化服务、应急预案勉强切合实际、配送保障方案勉强切实可行】：3分 【未提供售后服务方案】0分
	增值服务承诺评价 (客观分)	15分	根据供应商提供的增值服务进行评价，提供独立成页的承诺书（此项若承诺将列入合同条款）。 （1）承诺保证免费给医院调换即将超过有效期的产品得5分； （2）承诺安排驻场专职人员负责协调处理供货过程中产生的各种问题的得5分； （3）承诺提供无偿的设备检验，强检服务的得5分。

6.1.1 政策性加分评分标准（满分5分）：

序号	评分项目	标准分	评分说明
1	政策性加分	2	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分
2		3	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2014】15号）的规定，对产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品、按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定）在总得分基础上加3分。 注：本项加分仅适用于货物采购项目；投标人应提供原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。

6.2 报价分计算方法(满分30分):

$$\text{报价分} = \frac{\text{有效的最低投标报价}}{\text{投标人的投标报价}} \times 30 (\text{分})$$

(上列得分四舍五入保留小数两位)

注：投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准，按单价计算金额与总报价不一致的，以按单价计算金额为准。投标人《投标书》中的《投标总报价书》没有按《招标文件》“附件1”的格式填报并盖章签名的或《开标一览表》没有按《招标文件》“附件3”的格式填报并盖章签名的无效。

第 7 章 合同主要条款

7.1 乙方应在《中标通知书》下达之日起 30 日内与甲方签订采购合同。甲乙双方签订的合同必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和相关法律、法规的规定，必须符合《招标文件》的要求和投标人优于《招标文件》的承诺条件。

7.2 乙方应按合同的约定履行义务，完成成交项目。乙方不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

7.3 服务期限、地点、验收、考核与付款：

7.3.1 服务期限：本次产品单价采购供货期限为壹年，采购人仅根据自身实际需求向成交供应商进行采购，不对具体数量做任何保证。服务期限内，接到甲方批次采购通知要求后7个工作日内完成供货。供应商成交后，若有相关政策文件要求不能继续按本项目的成交结果进行供货的或者医院因医共体等特殊情况导致采购主体发生变更时，本项目供货期自动终止。供应商成交后不能按照投标响应及合同约定的时间完成供货，或者不能按照所投品牌、规格、单价进行供货的（不可抗力因素除外），采购人有权取消其成交资格，采购人有权与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

（符合性审查项）

7.3.2 地点：采购人指定地点。

7.3.3 验收：

7.3.3.1 以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准，如需进行验证的中标人须积极配合。

7.3.3.2 采购人将按照招标文件、响应文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标人自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）

7.3.4 付款方式：每批次货物全部到达，经检验质量合格、数量无误验收合格并按要求提供相关票据后30个工作日内予以结算。（符合性审查项）。

7.3.5 考核：

① 采购人将按照招标文件、响应文件及双方签订的合同进行考核，考核过程中如需第三方机构介入，所产生的费用 由投标人自行承担。

② 在考核时，若发现提供服务与《招标文件》、《投标文件》要求不符者，甲方将不予验收并向乙方追究相关责任，甲方有权利解除合同，因此产生的费用和责任由乙方承担。

7.3.6 履约保证金：甲方在签订合同前有权要求中标供应商缴纳预算金额5%作为履约保证金，服务期满后无息退还。（符合性审查项）

7.4 违约责任：

7.4.1 当乙方提出总体验收申请后，甲方不能在15个工作日内组织验收的，其验收和付款的累计时间应在乙方送达验收申请的30个工作日内。甲方验收和付款的累计时间超过30个工作日的，视为验收合格，且每逾期1日应按合同总金额的1‰向供方支付违约金。

7.4.2 乙方承担的本项目有瑕疵的，验收小组应书面向其提出补救或整改意见并约定期限，乙方应在约定的期限内完成补救或整改，逾期的每逾期1日应按合同总金额的1‰向需方支付违约金。

7.4.3 甲方拒付款或逾期付款的，除了向乙方依法承担违约责任外，每逾期1日付款的应按合同总金额的 1‰向供方支付违约金。

7.4.4 如乙方提供的是假冒伪劣产品的，乙方除了要将合格产品备齐交付给甲方使用之外，还将承担其它经济、法律责任。

7.4.5 招、投标文件，中标人的服务承诺所含内容都是合同的组成部份。

7.4.6 未尽事宜甲乙双方协商约定。

第 8 章 本项目须落实的政府采购相关政策

8.1 根据【财库（2020）46 号】文件规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准]。

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合以上条件的须在投标文件中同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除：①中小企业声明函②需在投标文件“中小企业产品明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业、行业类型。评审价格扣除标准：对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除。用扣除后的价格参与评审。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。如有有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级（含县级）以上中小微企业行政主管部门进行认定。

8.2 根据【黔财采（2014）15 号】文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，在经专家综合评审后的总得分基础上，加上 3 分（产品 50%以上以供应商自身提供的证明材料进行确认）。

8.3 根据【黔财采（2017）6）号】文件规定，对符合【黔财采（2017）6）号】文件要求的采购内容，按《关于将国产密码应用落实到政府采购等有关事项的通知》（黔财采（2017）6）号文件执行。

8.4 根据【财库（2017）141 号】文件规定，对残疾人福利性单位产品参与投标享受相应优惠，应当同时满足以下条件：

- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.5 根据【财库（2019）9 号】文件规定，优先采购节能产品及环境标志产品，对投标产品属于“中国节能产品”或“中国环境标志产品”有效期内的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“中国节能产品”和“中国环境标志产品”的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。

8.6 根据【财库[2014]68 号】文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

中小企业声明函（供应商必须按声明函格式将所有中小企业制造产品的具体情况进行声明，采购文件中明确的所属行业为工业，中小企业划型标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，此项为资格条件，必须填写。同时供应商必须书面承诺，根据【财库〔2020〕46号】文件规定，如我公司中标后，本项目所投产品 30%在中小企业处采购（中小企业预留份额的 30%中有 60%的预留份额必须为小微企业））

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），
从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），
从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第 9 章 附件

附件 1（指定格式）：

投标总报价书

致：贵州采虹招标咨询有限公司

我方已收到贵单位制发的（项目编号）《招标文件》，遵照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规和规章的规定，愿意按《招标文件》的要求作如下承诺：

一、提交：

- 1、《技术与商务投标书》；
- 2、《投标报价书》。

二、我方愿意以_____元（人民币）的投标总报价向采购方提供《招标文件》中采购清单中全部服务（详见采购清单及其单项报价表），并完全满足《招标文件》对服务质量等方面的要求。如果我方中标，愿意按《招标文件》的规定向贵公司交纳招标服务费。

三、我方愿意向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金_____（人民币大写）。如果我方在投标活动中有违法、违纪和违规行为的，贵方将不退 还我方交纳的投标保证金，我方将永远放弃向贵单位追索投标保证金的权利。 因我方的代表不能按时到会造成本次招标会议不能正常召开的，贵单位可以扣除我方投标保证金的部分或全部以弥补因此造成的损失。

四、如果我方中标，我方将完全按《招标文件》的规定履行责任和义务。 如我方中标后不在规定期限与采购单位签订合同的，贵方将不予退还我方的投标保证金，且有权视其情节追究我方的经济 and 法律责任。如我方因自身原因不能履行合同的，贵方将不予退还我方的履约保证金，我方将承担相应的经济 and 法律责任。

五、我方已详细阅读了全部《招标文件》（包括修改文件、参考资料和 有关附件），我方认为《招标文件》所有的条款是合理、公平、公正的，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

六、我方的报价承诺从填报之日起至合同终止期间有效，如果我方在合同终止前撤回承诺将承担违约责任。

七、本项目投标指定我单位 （姓名） 同志为投标操作员。

八、与本次报价有关的一切正式往来文件请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人（电子签章）：

投标单位全称（电子签章）：

年 月 日

附件 2（参考格式）：

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面
（国徽）

法定代表人身份证反面
（人像）

投标人（电子签章）：_____

投标单位法定代表人签字或盖章（电子签章）：_____

日 期：_____年 月 日

法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
有限公司：

兹委派我单位_____先生（女士），全权代表我单位处理贵公司组织的_____项目招标活动（项目编号：_____），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

授权代表人 身份证正面（国徽）	授权代表人 身份证反面（人像）
--------------------	--------------------

附授权代表情况：

姓 名：_____ 性 别：_____ 职 务：_____

身份证号：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

手 机：_____

法定代表人（签字或电子签章）：

授权代表人（签字）：

投标人：（电子签章）

年 月 日

附件 3：开标一览表（指定格式）

开标一览表

序号	产品名称	规格	单位	最高限价 (单价)	投标价格 (单价)	制造商 名称	所投产品贵州省医保 编码	备注
所有投标单价合计金额（人民币小写）：							元	
所有投标单价合计金额（人民币大写）：							元	

注：本表中的报价为综合报价，应包括实施交付本次采购项目的全部费用。所投产品要求进行医保收费的，须提供所投产品贵州省医保编码。

法定代表人： (电子签章)
供应商全称： (电子公章)
日期： 年月日

附件 4：规格要求和技术要求偏离说明表（指定格式）

规格要求偏离说明表

序号	产品名称	规格要求	投标产品的规格要求	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.....					

我单位承诺：本表偏离情况完全属实；若因我方响应产品技术参数实际情况与本偏离表阐述情况不一致的，应视为我方属于虚假应标，我方同意采购人有权无条件没收我方针对本次采购项目所缴纳的投标保证金，会同主管部门对我方按照相应处罚条款进行处罚，并追究我方应负的所有法律责任。

法定代表人： （电子签章）

供应商全称： （电子公章）

日期：年 月 日

技术要求偏离说明表

序号	产品名称	技术要求	投标产品的技术要求	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.....					

我单位承诺：本表偏离情况完全属实；若因我方响应产品技术参数实际情况与本偏离表阐述情况不一致的，应视为我方属于虚假应标，我方同意采购人有权无条件没收我方针对本次采购项目所缴纳的投标保证金，会同主管部门对我方按照相应处罚条款进行处罚，并追究我方应负的所有法律责任。

法定代表人： （电子签章）

供应商全称： （电子公章）

日期： 年 月 日

附件 5：标的物清单（指定格式）

标的物清单

序号	产品名称	规格	产地	制造商名称	是否进口产品
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.....					

法定代表人： （电子签章）

供应商全称： （电子公章）

日期： 年 月 日

附件 6：投标文件相关模板（参考格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：

我单位参加贵单位组织的项目编号：_____，项目名称：_____的政府采购活动，

在此郑重承诺：我单位完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

我单位参加贵单位组织的项目编号：_____，项目名称：_____的政府采购活动，

在此郑重声明：我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此声明！

声明人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

诚信资格承诺函

致：

我单位参加贵单位组织的项目编号：_____，项目名称：_____的政府采购活动，

在此郑重承诺：我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

承诺函

致： 有限公司

我单位参加贵单位组织的项目编号： _____，项目名称： _____的政府采购活动，在此郑重承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动”以及“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动”的情形，若存在上述情形，采购人可追究我公司的违约责任，并上报财政监督部门进行处罚。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

按招标文件要求报价的承诺函

致：

我公司参加贵单位组织的项目编号：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重承诺：我单位严格按照招标文件要求的单位对每个产品投报单价，未按要求的单位进行报价导致价格错误的由我公司自行承担不利后果。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

未提供虚假材料谋取中标的承诺函

致：

我单位参加贵单位组织的项目编号：_____，项目名称：_____的政府采购活动，
在此郑重承诺：我单位提供的全部文件资料均真实、合法、有效，若提供虚假资料谋取中标，则交货时
采购人不予验收、不予付款，并追究我公司的违约责任，将上报财政监督部门进行处罚。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

商务及合同条款承诺函

致： 有限公司

我公司参加贵单位组织的项目编号： _____，项目名称： _____的政府采购活动，在此郑重承诺：

1、我公司已经知晓要严格按照磋商文件要求的单位对每个产品投报单价，并不得漏项，填报投标总报价书时须以所有产品单价之和作为报价。

2、我公司已经知晓采购人仅根据自身实际需求向成交供应商进行采购，不对具体数量做任何保证。供应商成交后，若有相关政策文件要求不能继续按本项目的成交结果进行供货的，本项目供货期自动终止。

3、我公司已经知晓若成交后不能按照投标响应及合同约定的时间供货，或者不能按照所投品牌、规格进行供货的，取消其成交资格并追究相关责任，采购人有权与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

4、我公司已经知晓响应文件中我公司提供的各项承诺，采购人均有权利将承诺事项纳入合同条款，若供货期内承诺事项不能完成，将视为违约，将解除合同并承担相应责任。

5、我公司已经知晓采购需求中后附的特别说明事项。

6、以上已经知晓的事项，我公司均完全响应，若有违反，愿意承担法律责任。

特此承诺！

承诺人：（电子签章）

投标日期： 年 月 日

产品制造商授权统计表

序号	产品名称	制造商名称	是否有制造商授权
1	玻璃离子水门汀		
2	齿科填充用复合树脂固体		
3	齿科填充用复合树脂流体		
4	瓷贴面备牙套装		
5	瓷贴面粘接套装		
6	复合树脂流体（做临时牙用）		
7	根管充填材料		
8	聚羧酸锌水门汀		
9	全瓷牙备牙套装		
10	研磨工具包		
11	自粘接树脂水门汀		
12	光固化复合树脂		
13	光固化复合树脂		
14	正畸粘接剂系统		
15	根管充填材料		
16	光固化氢氧化钙间接盖髓剂		
17	加聚硅橡胶印模材料		
18	暂时填充材料		
有制造商授权的产品个数合计为：			个

说明：后附产品制造商或有效授权单位（提供证明材料）出具的针对本次项目的销售授权书

附件 7：采购需求：

序号	产品名称	规格要求	单位	技术要求	是否允许进口	是否需要医保收费	最高限价 (单价/元)
1	玻璃离子水门汀	(8.0ml)	套	1、产品主要成分:粉:碳氟化铝硅酸盐玻璃、丹宁酸、氟化锌、氟化锶、氧化锌、维生素C、过硫酸钾、氢化硅、黄色氧化铁、三氧化二铁。液:精制水、聚丙烯酸、二甲基丙烯酸二甘醇酯、二甲基丙烯酸甘醇聚酯、酒石酸、对苯二酚甲基醚、羟甲苯丁基。其中的聚丙烯酸为树脂加强成分。 2、牙体组织与金属、瓷和树脂制作的各类修复体之间的粘接。	◆ 是		180
2	齿科填充用复合树脂固体	4.5g/支	支	1、产品主要由:碳氟化铝硅酸盐玻璃、表面处理材(钛酸酯耦合材)、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯、聚氨酯二丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、氧化铝、二氧化硅、表面处理材(硅石)、微粒子硅酸、干燥的聚丙烯酸粉末、羧乙基甲基丙烯酸酯、二月桂酸二丁基锡、樟脑醌、磷酸、黄色氧化铁、三氧化二铁、黑色氧化铁、二氧化钛、2,5-二羟基对苯二甲酸乙酯组成。 2、适用于牙体缺损的充填修复。	◆ 是		110
3	齿科填充用复合树脂流体	2.2g/支	支	1、产品主要由双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯(Bis-GMA)、二甲基丙烯酸三甘醇酯(TEGDMA)、二甲基丙烯酸甘醇聚酯、石英玻璃、三氧化二铝组成。 2、适用于牙体充填修复	◆ 是		160
4	瓷贴面备牙套装	/	套	1、产品为牙科旋转器械，材料主要为金刚砂及不锈钢，用于牙科临床治疗，磨削牙体，制备洞型及牙体预备用。	◆ 是		269.72
5	瓷贴面粘接套装	/	套	1、贴面组合套装包含了处理玻璃陶瓷的所有产品：氢氟酸，硅烷，磷酸，粘接剂，树脂水门汀，阻氧剂。并且水门汀颜色多种，满足医生和患者的不同颜色需求。	◆ 是		1193.5
6	复合树脂流体（做临时牙用）	(50mL/85g)/盒	盒	1、产品是一种“弹药筒”装的双组分自动调和材料，可用于多种技术;在椅旁用初印模制作暂时冠桥，或使用成形片、模版制作暂时冠桥，也可在技工室制作。 2、产品由三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯，氨基甲酸乙酯二甲基丙烯酸酯，丙二酚-A-二乙氧基丙烯酸甲酯，乙二烯酞酸酯，钡玻璃，无定型氧化硅和色素(黄、红、蓝)组成。 3、临床或技工室作为牙科复合树脂暂时(不超过30天)冠/桥材料。	◆ 是		101.67

7	根管充填材料	GuttaFlow2 注射器装（5 ml）	盒	1、由二氧化锆、硅氧烷、氧化锌、杜仲胶、硅酸、微粒银、硫酸钡、六氯铂酸和着色剂组成。 2、RookoSeal Single Dose和RoekoSeal Automix由氧化锆、聚之甲基硅氧烷、石蜡油、硅油和六氯铂酸组成。 3、用于牙齿根管充填	◆ 是		330
8	聚羧酸锌水门汀	粉60g，液 40g	盒	1、产品由粉末及液体两部分组成。其中粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。用于金属管、桥、嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面粘接（不能直接用于近髓或者暴露的牙髓）。	◆ 是		326.4
9	全瓷牙备牙套装	/	套	1、产品为牙科旋转器械，材料主要为金刚砂及不锈钢，用于牙科临床治疗，磨削牙体，制备洞型及牙体预备用。	◆ 是		383.84
10	研磨工具包	100条/盒	条	1、用彩虹颜色指示砂砾粗细黑色/紫色（粗/中），绿色/红色（细/精细）。 2、包装:100条/盒。	◆ 是		108.93
11	自粘接树脂水门汀	9ml/套	套	1、产品由糊剂A及糊剂B组成，有手动混合及自动混合两种包装形式。其中糊剂A主要由氟铝硅酸盐玻璃，二甲基丙烯酸氨基甲酸酯组成；糊剂B主要由二甲基丙烯酸氨基甲酸酯，甲基丙烯酸羟乙酯组成。 2、用于牙科修复包括管、桥、嵌体、高嵌体、贴面与牙釉质、牙本质的粘固。	◆ 是		550
12	光固化复合树脂	注射器装 4.5g/支	支	1、产品主要由:碳氟化铝硅酸盐玻璃、表面处理材(钛酸酯耦合材)、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯、聚氨酯二丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、氧化铝、二氧化硅、表面处理材(硅石)、微粒子硅酸、干燥的聚丙烯酸粉末、羧乙基甲基丙烯酸酯、二月桂酸二丁基锡、樟脑醌、磷酸、黄色氧化铁、三氧化二铁、黑色氧化铁、二氧化钛、2,5-二羟基对苯二甲酸乙酯组成； A3.5牙体色。 2、适用于牙体缺损的充填修复	◆ 是		220
13	光固化复合树脂	注射器装 4.5g/支	支	1、产品主要由:碳氟化铝硅酸盐玻璃、表面处理材(钛酸酯耦合材)、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯、聚氨酯二丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、氧化铝、二氧化硅、表面处理材(硅石)、微粒子硅酸、干燥的聚丙烯酸粉末、羧乙基甲基丙烯酸酯、二月桂酸二丁基锡、樟脑醌、磷酸、黄色氧化铁、三氧化二铁、黑色氧化铁、二氧化钛、2,5-二羟基对苯二甲酸乙酯组成； A3牙体色。	◆ 是		220

				2、适用于牙体缺损的充填修复			
14	正畸粘接剂系统	通用粘接剂1瓶 通用粘接剂 激活剂1瓶 通用酸蚀剂1瓶	套	1、通用粘接剂主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/ (HEMA)、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4, 1-苯氧基(2-羟基-3, 1-丙亚)]酯(Bis-GMA)、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1, 10-癸二酯、2-甲基-2-丙烯酸与1, 10-癸二醇在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成。 2、通用粘接剂激活剂主要由乙醇、对甲苯磺酸钠盐组成。 3、通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。 4、薄膜厚度不大于25 μm, 牙本质小管封闭率大于90%.	◆ 是		900
15	根管充填材料	糊剂A: 3ml/ 管 糊剂B: 3ml/管	套	1、口腔	◆ 是		450
16	光固化氢氧化钙 间接盖髓剂	2*2.5g	支	1、口腔	◆ 是		520
17	加聚硅橡胶印模 材料	全规格	套	1、口腔	◆ 是		140
18	暂时填充材料	15g粉色	盒	1、口腔	◆ 是		42
19	电外手术器械	/	张	1、无连接线成人病人回路负极板。 2、高频电外科设备配件, 用于外科手术中切割、凝血、分散电流。 3、须与高频电刀 (Force FX-8C) 匹配使用。	是		41.98
20	压力蒸汽灭菌生 物培养指示剂	50支/盒	支	1、须与3M Attest Auto-reader 390匹配使用。	是		24.99
21	一次性麻醉呼吸 管路组	/	套	1、产品由呼吸管路、转换接头、“L”形病人端、接头蛇管、“Y”形件、集水杯、呼吸袋组成。	是	是	/
22	IROOT BP	0.5克/支	支	1、产品由硅酸锆、磷酸钙、氧化锆、氧化钽、氢氧化钙、填料、增稠剂组成。 2、非无菌提供。适用于根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导成形、盖髓。			698
23	POPO纤维桩	直棍桩 1.0*10支/盒	盒	1、纤维桩表面平滑均匀, 无毛刺、裂纹、划痕、粉末、明显暴露的纤维、明显未浸胶的纤维等缺陷。 2、化学成分与组成: 玻璃纤维不小于60%, 环氧树脂不大于			110

				40%。 3、尺寸:长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差 $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。 4、弯曲内10倍放大镜检查，无可见孔隙。 5、挤出粘接强度:强度: $\geq 800\text{MPa}$ 。 7、弹性模量 $10 \sim 50\text{GPa}$ 。 8、内部孔隙:桩 $\geq 1.5\text{MPa}$ 。 9、适用于根管治疗后需要桩核为修复体提供固位的患牙，尤其适用范围适用于审美要求高的患者，牙体严重缺损但残根残冠尚留的患者。			
24	VITAPEX	1ml/支	支	1、氢氧化钙, 羧甲基纤维素钠盐, 碘仿, 聚甲基硅氧烷和橄榄油。 2、配件为牙科输送头。 3、适用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的乳牙及年轻恒牙的根管充填			165
25	拔牙钳	46成人（无涂层）	把	1、牙科临床中完成固定、夹持、剪切和去除等操作。			120
26	拔牙钳	成人1#	把	1、牙科临床中完成固定、夹持、剪切和去除等操作。			120
27	拔牙钳	成人88L	把	1、牙科临床中完成固定、夹持、剪切和去除等操作。			120
28	拔牙钳	成人88R	把	1、牙科临床中完成固定、夹持、剪切和去除等操作。			120
29	拔牙挺	/	把	1、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。			120
30	持针钳	140mm粗针	把	1、用于夹持缝合针。			60
31	持针钳	16CM粗针	把	1、用于夹持缝合针。			65
32	齿科酸蚀剂	3ml/支	支	1、37%磷酸含量，不含硅素，易冲洗，无残留物，有效提高粘接效果。 2、冲洗后仍有抗菌剂效果。 3、蓝色胶体，在牙体上反差分明，容易辨认。 4、流动性好，但不会自流，容易进行局部，比如仅在牙釉质定位控制本产品用于对牙体进行直接充填(包括涂布牙釉质涂层树脂)前或者在粘固各类修复体(树脂修复体、树脂或全瓷粘固类嵌体、冠、桥、贴面、粘接桥、根管桩、夹板、托槽等)前对牙釉质及牙本质进行选择性的酸蚀或全酸蚀;亦可用于修复体表面清洁处理。			54
33	齿科用根管充填材料	2g	盒	1、主要由乙二胺四乙酸二钠、过氧化脲、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油、羧甲基纤维素钠和水组成;配件为牙用输送器。			80

				2、用于根管预备，根管预备中的根管清洗，去除牙根管中的残渣。			
34	齿科藻酸盐印模材料	500g	袋	1、用于制备原模型的印模。			40
35	大锥度吸潮纸尖	/	盒	1、由吸水纸制成的纸尖，弱吸水，无粘性，硬且有初性，容易放进牙模管内。2、用于根管治疗中的根管清洗、吸液、换药。			34
36	大锥度牙胶尖（牙根管充填尖）	/	盒	1、主要由古塔胶、氧化锌、硫酸钡和色素组成，非灭菌包装。 2、牙髓炎及根尖周围组织疾病，牙根管治疗时作根管充填用			42
37	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.012in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
38	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.012in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
39	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.014in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
40	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.014in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
41	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.016*0.0 22in 上鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
42	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.016*0.0 22in 下鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
43	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.016in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
44	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.016in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
45	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.017*0.0	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17

		25in上鄂					
46	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.017*0.0 25in下鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
47	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.018in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
48	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.018in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
49	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.019*0.0 25in上鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
50	弹性镍钛弓丝	OVOID-I- SE0.019*0.0 25in下鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
51	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.012in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
52	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.012in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
53	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.014in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
54	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.014in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
55	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.016*0.0 22in上鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
56	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.016*0.0 22in下鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
57	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.016in上	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17

		鄂					
58	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.016in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
59	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.017*0.0 25in上鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
60	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.017*0.0 25in下鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
61	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.018in上 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
62	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.018in下 鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
63	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.019*0.0 25in上鄂	袋	1、产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。			17
64	0.2ml透明PCR8联 排管（含管盖）	100条/包， 20包/箱	条				160
65	0.5-100uI珉滤芯 枪头	TF-300， 1000支/包	包				98
66	0.5-10uI带滤芯 枪头	TF-300， 1000支/包	包				90
67	1000uI AutoDA枪 头（带滤芯）	96个/盒，24 盒/箱（2304 个/箱）	箱				35
68	200uI AutoDA枪 头（带滤芯）	96个/盒，24 盒/箱（2304 个/箱）	箱				35
69	5ml灭菌运输管（ 带盖）	25管/包	包				20
70	八连排离心管	125条/包， 10包/箱	条				130
71	薄壁0.2ml 8联	8联排管100	条				180

	PCR管+光学瓶盖 (RS)	条/盒, 20盒 /箱					
72	离心管	2ml	包				25
73	无菌无酶200UL加 长盒装滤芯吸头	96支/盒	盒				35
74	弹性镍钛弓丝	SQUARE-I- SE0.019*0.0 25in下鄂	袋	1、产品为丝状固体, 采用镍钛合金制成。 2、用于牙齿畸形, 与托槽、带环、颊面管组合使用			17
75	低速手机	/	把	1、牙科临床打磨和模型修磨			498
76	丁字形牙挺	2#	把	1、用于撬松牙齿, 撬除牙根、残根、碎根尖等			65
77	钢质机用根管器 械	3#31mm6支/ 盒	盒	1、扩大根管			90.25
78	高速涡轮手机	/	把	1、用于口腔治疗中夹持高速车针进行钻、磨牙等手术用。			498
79	根管充填及修复 材料	SP 2g/支	盒	1、主要由硅酸锆、磷酸钙、氧化锆、氢氧化钙、填料和增稠 剂组成。 2、用于根管的密封和永久充填			698
80	根管扩大针(垂 直加压器)	工作端: 050/080	支	1、由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体和柄通常由不锈钢等 金属材料制成。 2、可重复使用, 根管治疗时, 对根管的清洁与塑形。			80
81	根管扩大针(垂 直加压器)	工作端: 040/070	支	1、由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体和柄通常由不锈钢等 金属材料制成。 2、可重复使用, 根管治疗时, 对根管的清洁与塑形。			80
82	光固化窝沟封闭 剂	2.5g*1套	套	1、用于磨牙及前磨牙的咬颌面, 以及前牙的舌侧, 下颌磨牙 的颊侧以及上颌磨牙的舌侧等点隙裂沟部位的涂布和封闭, 对牙面上早期疑是龋部位的涂布处理, 还可以用于遮盖和缓 解牙釉质表面因脱钙而引起的白点或白斑。			272
83	样本释放剂	400ul/管、 100管/盒	盒				65
84	一次性使用病毒 采样管(单采)含 拭子	3ml/支, 50支 /盒	盒				40
85	一次性使用病毒 采样管(二十混 一)含拭子	12-15ML/支 , 50支/盒	盒				105
86	一次性使用病毒	6ml/支, 50支	盒				80

	采样管（十混一） 含拭子	/盒					
87	一次性使用病毒 采样管（五混一） 含拭子	3ml/支, 50支 /盒	盒				65
88	技工钳	127#	把	1、供口腔科拔除成人、儿童的牙齿和牙根或切断儿童牙冠用。			80
89	技工钳	134#	把	1、供口腔科拔除成人、儿童的牙齿和牙根或切断儿童牙冠用。			80
90	加聚硅橡胶印模 材料	50ml*2	套	1、产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。			283
91	金刚砂车针	全规格	支	1、配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、修复体的切、削钻操作。			30
92	金冠剪	直头	把	1、用于剪切组织。			50
93	金属注射器	/	把	1、经安装针头及麻醉液管后，作口腔麻醉注射用。			80
94	口镜	165mm/支 50支/包	包	1、用于口腔检查			30
95	口腔正畸钳	末端切断钳	把	1、正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			280
96	口腔正畸钳	细丝切断钳	把	1、正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			280
97	氢氧化钙根管消 毒糊剂	2g/支	支	1、口腔内根管的消毒			80
98	热牙胶棒	/	盒	1、适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，牙根管治疗时作根管充填用。			280
99	舌侧扣	粘接型圆舌 侧扣	袋	1、适用于口腔科牙齿正畸治疗，固定于舌侧面矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。			30
100	手术刀柄	7#	把	1、供安装手术刀片用。			38
101	无针注射推进器 C/W（钩头）	C/W	把	1、供配合一次性使用无针注射系统作皮下无针注射用。			80
102	吸唾管	100支/包	包	1、用于牙科治疗时吸取患者口腔内。			30
103	纤维桩	直棍桩 10支 /盒	盒	1、纤维桩表面平滑均匀，无毛刺、裂纹、划痕、粉末、明显暴露的纤维、明显未浸胶的纤维等缺陷。 2、化学成分与组成:玻璃纤维不小于60%，环氧树脂不大于40%。 3、尺寸:长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差 $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。			110

				4、弯曲内10倍放大镜检查，无可见孔隙。 5、挤出粘接强度:强度: $\geq 800\text{MPa}$ 。 6、弹性模量 $10\sim 50\text{GPa}$ 。 7、内部孔隙: 桩 $\geq 1.5\text{MPa}$ 。 8、适用于根管治疗后需要桩核为修复体提供固位的患牙，尤其适用范围适用于审美要求高的患者，牙体严重缺损但残根残冠尚留的患者。			
104	牙根尖挺	左弯 长16cm 头宽2.5mm	把	1、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2、左弯 长16cm 头宽2.5mm。			65
105	牙根尖挺	右弯 长16cm 头宽2.5m	把	1、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 2、右弯 长16cm 头宽2.5m。			65
106	牙刮匙	宽约1.8mm	把	1、用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 2、产品不与内窥镜配套使用。			120
107	牙胶尖	DIA E (35A) 50支/盒	盒	1、主要由古塔胶、氧化锌、硫酸钡和色素组成，非灭菌包装。 2、牙髓炎及根尖周围组织疾病，牙根管治疗时作根管充填用			35
108	牙科根管锉针	C型锉 25mm06#6支/ 板	板	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			30
109	牙科根管锉针	C型21mm10#6 支/板	板	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			30
110	牙科根管锉针	C型针 25mm08#6支/ 板	板	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			30
111	牙科机用根管锉	21mmX1 (3*1))	支	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			200
112	牙科机用根管锉	21mmX2 (3*1))	支	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			200
113	牙探针	17cm	把	1、用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。			26
114	牙探针	双头针170mm 50支/包	包	1、用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。			30
115	牙挺	4#	把	1、用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。			28
116	牙用充填器（垂直加压型）	25mm 6支/盒	盒	1、供牙体治疗、牙体修整和修补牙齿时，放置和压紧复合充填材料用。			80.4
117	牙用锉	21mm 015	盒	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切			30

				削、平整、清洁、塑形。			
118	牙用锉	25mm 010	盒	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			30
119	牙用锉	25mm 015	盒	1、配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。			30
120	牙钻	2#	颗	1、供口腔科钻削牙齿用。			238.96
121	一次性使用口腔器械盒	200个	个	1、于口腔科检查与治疗辅助，防止交叉感染。 2、将牙探针、牙用镊、口镜、医用检查垫、棉球放入托盘，塑封而成。			220
122	印模材料口内注射头	直圆头50个/包	个	1、适用于双固化树脂水门汀材料，确保材料混合均匀，配合混合管使用			1.5
123	印模材料口内注射头	无色弯尖头100个/包	个	1、适用于双固化树脂水门汀材料，确保材料混合均匀，配合混合管使用			1.5
124	游离牵引钩	方丝游离牵引钩（问号钩）右钩	袋	1、与其他产品配合使用，供口腔正畸用			45
125	游离牵引钩	方丝游离牵引钩（问号钩）左钩	袋	1、与其他产品配合使用，供口腔正畸用			45
126	游离牵引钩	活动游离牵引钩（弯钩）中	袋	1、与其他产品配合使用，供口腔正畸用			45
127	游离牵引钩	停止圈	袋	1、与其他产品配合使用，供口腔正畸用			45
128	真空成型机	/	台	1、同色牙套的成型制作，正畸保持器具、牙弓夹板的制作，氟化物托盘的成型和制作，暂、恒基托、护齿拖的成型和制作。			180
129	正畸弹簧	单曲前牙转矩簧	袋	1、由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈于弹簧之间的连接部件组成			54.46
130	正畸弹簧	压簧0.012in	袋	1、由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈于弹簧之间的连接部件组成			54.46
131	正畸弹力圈	分牙签4020-1	条	1、产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。供人体牙齿正畸用			140
132	正畸弹力圈	牵引型160型4021-S-13	条	1、产品采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。供人体牙齿正畸用			80
133	正畸颊面管	BT612-4310第一磨牙直	袋	1、供人体牙齿正畸用			130

		丝弓					
134	正畸颊面管	BT712-6310 第二磨牙直 丝弓	袋	1、供人体牙齿正畸用			130
135	正畸钳	末端回弯钳	把	1、用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			180
136	正畸钳	细丝切断钳	把	1、用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			180
137	正畸钳	细丝弯制钳	把	1、用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			180
138	正畸钳	游离钩专用 钳	把	1、用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			1
139	正畸钳	转矩形成钳	把	1、用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。			180
140	正畸托槽	滑动托槽自 锁型 0.022345带 钩	副	1、供人体牙齿正畸用			270
141	正畸托槽	滑动托槽自 锁型345带钩	付	1、供人体牙齿正畸用			270
142	(I型) 抑菌液	20ml	瓶	1、用于口腔抑菌			18
143	1%次氯酸钠消毒 液	250ml	瓶	1、根管抑菌消毒冲洗液，有效取出根管残留细菌、蛋白质、 软组织，分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管。			35
144	3%次氯酸钠消毒 液	250ml	瓶	1、根管抑菌消毒冲洗液，有效取出根管残留细菌、蛋白质、 软组织，分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管。			35
145	粘接剂	5ml	瓶	1、光固化复合树脂或复合体充填材料的粘接；-与光固化复 合树脂配套使用修补陶瓷、复合树脂或金属修复体；与树脂 水门汀配套使用。			297
146	带针不可吸收丝 线	5-0，带针， 1/2角针，不 可吸收丝线	盒	1、供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用。			60
147	95%酒精	500ml	瓶				15
148	EDTA根管润滑凝 胶	6g/支	支	1、牙科根管润滑清洗剂由乙二胺四乙酸钠盐(EDTA)、水、成 糊剂、少量pH值调节剂及少量表面活性剂组成，pH在7~9之间 ， EDTA 含量在15%~18%之间，微生物限度:菌落总数 <500CFU/g，霉菌与酵母菌总数≤100CFU/g，粪大肠菌群、铜 绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌不得检出。 2、用于根管治疗中的根管预备			50
149	M3机用根管锉	6支/板	板	1、用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑			100

				形			
150	安尔碘Ⅲ型皮肤消毒液	60ml	瓶				15
151	安尔碘Ⅲ型皮肤消毒液	500ml	瓶				56
152	鼻腔止血海绵（普通型）	/	个	1、适用于鼻出血、鼻腔、鼻窦术后止血。			124.49
153	除丁克	10ml	瓶				60
154	碘仿纱布湿巾	60mm*200mm 1片/包	包				28
155	丁香油水门汀	/	套	1、用于口腔的抑菌。			20
156	多乐氟氟化钠护齿剂（口腔用）	10ml/瓶	瓶	1、每克中含有50mg氟化钠，相当于22.6mg氟，用于龋病防治。			180
157	粉刺针	/	支				30
158	复合碘抑菌液	20ml	瓶	1、用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒。			10
159	隔离膜	10*15cm蓝色	盒	1、保护设备使用时无污染。			62.24
160	光固化氢氧化钙间接盖髓剂	1g/支	支	1、本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙。 2、作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。			60
161	硅橡胶印模材料	0型250ml×2 盒+3型50ml ×1支	套	1、适用于口腔科临床印取口腔模型。			268
162	红白打样膏	红色	盒	1、供义齿修复时一次性采取粗模用，禁止重复使用。			40
163	精密超硬石膏	1kg/包	包	1、用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。			65
164	口腔科隔离膜	/	卷	1、保护设备使用时无污染			62.24
165	泪液分泌检测滤纸条	/	盒				54.99
166	梅花针	/	支				100
167	镊子筒	小号	个				20
168	排龈线	/	个	1、用于在牙体制备、取印模或粘固牙冠时排开牙龈。			60
169	水胶体敷料	10cmx10cm	张				91.6
170	无砷失活剂	/	支	1、具有抑菌作用，适用于牙髓失活。			80
171	小棉棒	/	盒				10.37

172	压舌板	100片/盒	包	1、用于检查时压低舌部			22.82
173	牙齿脱敏素	60g	支	1、抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌。 2、清洁口腔、祛除异味、清新口气。			8
174	牙科分离剂	150ml	瓶	1、用于在石膏与石膏之间或石膏与树脂之间形成隔离膜，使材料之间不发生粘接。			17.29
175	牙科模型石膏粉	10kg/袋	袋	1、用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。			60
176	牙科抛光杯	144个/盒	盒				120
177	牙科抛光刷	144个/盒	盒				120
178	牙科石膏	红色 1kg	袋	1、用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。			38.9
179	牙科修整用金刚砂车针	邻面去釉套装	套	1、用于口腔中牙齿、修复体的切、削钻操作。			186.73
180	牙科用镊	托槽镊多用型1#	把	1、用于口腔科检查和治疗时夹持。			100
181	牙科用镊	托槽镊改进型	把	1、用于口腔科检查和治疗时夹持。			90
182	牙科种植导板	FY-2 1.5mm	包	1、用于牙科手术中导向及定位。			116.7
183	牙线棒	50支/盒	盒				15
184	眼用剪	10cm弯尖头	把	1、用于剪切眼内组织。			80
185	眼用剪	10cm直尖头	把	1、用于剪切眼内组织。			80
186	咬合记录硅橡胶	50ml*2支	盒	1、本品是一种由乙烯基聚硅氧烷及各种填料混合组成的具有中性气味并适用于牙科印模的加聚型硅橡胶印模材料。 2、主要用于口腔科临床印取口腔模型。			185
187	一次性输液管	/	包				5.19
188	一次性弯盘	1个/包	包				1.04
189	一次性无菌冲洗针	0.5直型， 100支装/盒	盒				50
190	一次性无菌敷料 6*8cm	6cm*8cm/片 ，20片/包	包				22.82
191	一次性牙科无菌注射针	仅针头， 0.5*38mm/支	支	1、由针管，针座，护套零件组成。 2、与一次性使用无菌注射器配套使用。			1
192	一次性牙科注射针	(0.3*25mm) /支	支				88.18
193	一次性治疗巾	1片/包	包				2
194	一次性注射器	带针头；1毫升， 2毫升，	支	1、抽吸液体或在注入液体后立即注射用的手动注射器。			3

		5毫升20毫升					
195	医用隔离面罩	10片装蓝色	盒	1、用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。			21.78
196	医用滚轮微针	0.5cm	支				30
197	医用滚轮微针	1.0cm	支				30
198	医用纱布	6cm*8cm, 5片/袋	袋	1、本产品所用纱布原料符合YY/T0331-2006的规定，产品可含有X射线可探测的钡线，产品为无菌。			26.97
199	荧光素钠眼科检测试纸	/	盒	1、荧光素钠眼科检测试纸是由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。			21.78
200	粘固粉调刀	1#	把	1、产品供调和粘固粉、牙托粉等用。			100
201	粘固粉调刀	2#	把	1、产品供调和粘固粉、牙托粉等用。			100
202	樟脑苯酚溶药	20ml	瓶	1、用于牙髓炎、龋齿窝及牙根管的抑菌消毒。			14.53
203	正畸丝	结扎丝0.25 30g	盒	1、产品采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10 加工而成。 1、产品适用于口腔科牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其他附件相结扎，以达到固定弓丝及牵引牙齿移动的目的。			17.29
204	可吸收胶原蛋白缝线	2-0、20cm	颗	1、本产品的原材料取自海狸鼠尾部肌腱组织、具有天然成线型的单股结构，其材质为I型胶原蛋白；产品结构为单股、非编织状，带医用缝合针的可吸收手术缝合线，采用Co60辐射灭菌。			100
205	可吸收胶原蛋白缝线	3-0、20cm	颗	1、本产品的原材料取自海狸鼠尾部肌腱组织、具有天然成线型的单股结构，其材质为I型胶原蛋白；产品结构为单股、非编织状，带医用缝合针的可吸收手术缝合线，采用Co60辐射灭菌。			100
206	可吸收胶原蛋白缝线	4-0、20cm	颗	1、本产品的原材料取自海狸鼠尾部肌腱组织、具有天然成线型的单股结构，其材质为I型胶原蛋白；产品结构为单股、非编织状，带医用缝合针的可吸收手术缝合线，采用Co60辐射灭菌。			100
207	管状绷带	各号	个	1、长32.5cm宽10cm； 2、长32.5cm宽10cm； 3、长25cm宽5cm； 4、长29cm宽7.5cm；			53.98

208	一次性使用手术包（一次性使用介入包）	200cm*380cm	包	1、物料明细：组件, 组件名称, 原料要求（开科）, 数量, 1, 手术衣, 蓝色普通标准型（带兜）手术衣35gSMMS/145x150, XXL1码, 2件, 2, 医用手套, 普包纸纸高标外科手套7号, 无粉麻面带衬纸. 2S, 1双, 3, 医用手套, 普包纸纸高标外科手套7.5号. 无粉麻面带衬纸. 2S, 1双, 4, 擦手纸, 涤粘3070水刺平纹无纺布治疗巾70g / 37.5X60, 1片, 5, 手术铺巾, 蓝色双层复合材料30G亲水PP+27GPE膜治疗巾60g / 80x80, 1片, 6, 治疗巾, 机折蓝色25gSMMS+20g蓝色透气膜治疗巾48g / 60x60（胶条2x60）, 4片, 7, 洞巾, 蓝色SNMS无纺布洞巾43g / 180x360, 吸液层75x100, 两圆洞Φ9, 两圆洞Φ10, 方洞10x15, 1片, 8, 塑料仪器套, PE铅瓶套5C厚90x80（开）, 1片, 9, 塑料仪器套, 机头套5C透明PE膜 / 25（内径）x130, 1片, 10, 外科纱布敷料, 不折边纱布片24 / 30x20. 7.5x7.5-8P, 20片, 11, 镊子, 10号ABS绿色塑料镊子13cm, 1把, 12, 手术刀, 硬膜吸塑装塑柄手术刀11#, 1把, 13, 弯盘, 蓝色PP小号医用弯盘、腰型盘19.8x12.1x2.2, 1个, 14, 海绵刷, 蓝色中号海绵擦长19cm（海绵4.5cmx5.1cmx2.2cm）, 3个, 15, 药杯, 蓝色PP量杯150ml, 1个, 16, 药杯, 塑料量杯150ml, 1个, 17, 量碗, 蓝色PP量碗500ML, 碗口直径13.3, 高7, 1个, 18, 托盘, WINNER蓝色带卡扣导丝盆4500ml, 1个, 19, 包布, 蓝色双层复合材料（30GPP+16GPE）包布46g / 160x240, 1片, 20, 包布, 蓝色无纺布包布30gPP+16gPE膜46g / 160x200, 1片, 21, 量碗, 透明PP量碗 / 500ML碗口直径13.3, 高7, 1个			165
209	正畸橡皮圈	5/16(7.9mm)	袋	1、由天然乳胶管剪切制成。 2、供临床整治牙齿用。			16.9
210	正畸橡皮圈	3/8(9.5mm)	袋	1、由天然乳胶管剪切制成。 2、供临床整治牙齿用。			16.9
211	加强型气管插管	各号	支	1、材质分为：PVC套囊型，规格按照管体公称内径的不同，分为6.0、7.0、7.5规格。 2、PVC套囊型气管插管由不锈钢丝管体、套囊、接头、充气装置、导芯组成，充气装置由单向阀、指示球囊、充气管组成；		是	73.37
212	检查手套（一次性聚乙烯薄膜手套）	中号，10双/包	包	1、检查手套由橡胶或聚氯乙烯或定睛或PE吹膜压制而成，便于穿戴可增加表面处理剂，润滑剂，粉末或聚合涂料。			5.8
213	一次使用无菌注	1ml 中头式	支	1、配针规格0.45mm*15.5mm		是	0.28

	射器						
214	一次性使用鼻氧管	单鼻塞，50支/包	支	1、一次性使用鼻氧管采用符合GB / T15593-1995的软聚氯乙烯材料制成，按型式分为五种，鼻架式鼻氧管由接头、粗导管、单 / 双鼻架、两通接头、细导管组成，双鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、双通接头、细导管组成，单鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、组成，耳挂式鼻氧管由接头、细导管、鼻塞、挂钩组成，直式鼻氧管由接头、粗导管、细导管组成。 2、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		是	0.8
215	一次性使用鼻氧管	双架式，50支/包	支	1、一次性使用鼻氧管采用符合GB / T15593-1995的软聚氯乙烯材料制成，按型式分为五种，鼻架式鼻氧管由接头、粗导管、单 / 双鼻架、两通接头、细导管组成，双鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、双通接头、细导管组成，单鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、组成，耳挂式鼻氧管由接头、细导管、鼻塞、挂钩组成，直式鼻氧管由接头、粗导管、细导管组成。 2、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		是	1.2
216	一次性使用避光配药注射器带针	50ml中头式	支	1、斜面针（xz）薄壁（TW）配套针规格1.6mm 针管长度32mm。		是	4.5
217	一次性使用肠道冲洗袋	20个/包	个	1、A型冲洗器由挂圈、器体、冲洗导管、加压囊、调节器和肛门管组成，按器体的容积1000ml。 2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、临床用于患者灌肠清洁。		是	1.5
218	一次性使用导尿包	乳管型Fr16	个	1、产品以无菌状态提供，含纯化水的液体推注器经辐照灭菌，其他组件经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、供临床导尿用。		是	18.68
219	一次性使用负压引流器	1000ml	个	1、一次性使用负压引流器主要由器身、弹簧、组成。 2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、供临床负压引流及贮存引流液用。		是	4.67
220	一次性使用隔离衣	130cm*140cm	件	1、独立包装			9.5
221	一次性使用骨髓穿刺包	16#	个	1、胸骨穿刺针，灭菌橡胶外科手套，无菌注射器，无菌注射针、腰椎穿刺针，全玻璃注射器，脱脂纱布，塑料镊子，洞巾，方巾，创可贴，胶条，棉球，玻片，托盘组成。 2、一次性骨髓穿刺包应无菌。		是	46.69

222	一次性使用硅橡胶引流管	9.33mm(FR28)	支	1、一次性使用硅橡胶引流管由导管，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙烯树脂材料或硅橡胶材料制成。 2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、与引流袋配套，供临床收集引流液用。		是	8
223	一次性使用硅橡胶引流管	8.0mm(FR24)	支	1、一次性使用硅橡胶引流管由导管，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙烯树脂材料或硅橡胶材料制成。 2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、与引流袋配套，供临床收集引流液用。		是	8
224	一次性使用静脉输液针	B1-7#	支	1、一次性使用静脉输液针产品由：保护套、保护帽、针管、针柄（单翼 / 双翼）、软管、针座组成。采用的原材料为聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚乙烯（PE）、不锈钢（SUS304）。经环氧乙烷灭菌。			0.2
225	一次性使用静脉输液针	B1-5.5#	支	1、一次性使用静脉输液针产品由：保护套、保护帽、针管、针柄（单翼 / 双翼）、软管、针座组成。采用的原材料为聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚乙烯（PE）、不锈钢（SUS304）。经环氧乙烷灭菌。			0.2
226	一次性使用口咽通气道	透明型10#	个	1、产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期2年，一次性使用。			5
227	一次性使用口咽通气道	透明型6#	个	1、产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期2年，一次性使用。			5
228	一次性使用口咽通气道	透明型5#	个	1、产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期2年，一次性使用。			5
229	一次性使用连接管	三通阀	只	1、三通连接管由三通阀、进药口接头、导管、限流夹、出药口接头、护帽组成。		是	1.5
230	一次性使用麻醉呼吸管路组件	普通标准型（成人/小儿）带气囊	包	1、带气囊 普通标准A型 长度1.2m 额定流量30L/min 或 18L/min 0.2kpa 泄露速率：≤50ml/min。		是	29.9
231	一次性使用面罩（一次性使用输氧面罩）	大号、小号	个	1、由面罩、调节杆、固定圈、可置换接头、导管、气源接头、积水杯组成。 2、面罩、导管、波纹管、气源接头采用符合GB/T15593-1995要求的软聚氯乙烯塑料制成；两通接头、积水杯采用符合GB/T12670-2008要求的聚丙烯(PP)树脂制成；调节杆、固定圈、可置换接头由符合GB/T12672-2009要求的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂制成。 3、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		是	4.8
232	一次性使用灭菌	6.5#、7#、	双	1、用于外科操作中以保护病人和使用者，避免交叉感染。			3.2

	橡胶外科手套	7.5#					
233	一次性使用配药注射器 带针（无菌溶药器）	50ml A型斜口	支	1、配套针规格1.6mm 针管长度32mm		是	1.35
234	一次性使用配药注射器（无菌溶药器）	60ml A型斜口	支	1、配套针规格1.6mm 针管长度32mm		是	1.8
235	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	20ml A型斜口	支	1、配套针规格1.6mm 针管长度32mm		是	0.6
236	一次性使用气管插管导丝	10#	个			是	32.01
237	一次性使用乳胶检查手套	小号、中号、大号	双	1、本产品以天然橡胶胶乳为主要原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。			1.8
238	一次性使用湿热交换过滤器	成人型、小儿型	个	1、一次性使用湿热交换过滤器（以下简称交换器）适用对象不同分为成人型、小儿型。 2、本产品主要由机器端、病人端、静电棉。瓦楞湿化纸组成。		是	46.69
239	一次性使用手术单	A型垫单 50cm*60cm	张	1、由无纺布或复合布经裁剪折叠而成；或由无纺布、吸水材料和无毒聚乙烯塑料膜经超声波热成型，并经环氧乙烷灭菌。 2、供医疗单位在病床或检查床上做卫生护理用。			0.75
240	一次性使用手术单	A型 60cm*80cm	张	1、由无纺布或复合布经裁剪折叠而成；或由无纺布、吸水材料和无毒聚乙烯塑料膜经超声波热成型，并经环氧乙烷灭菌。 2、供医疗单位在病床或检查床上做卫生护理用。			1
241	一次性使用手术单	A型垫单 1m*2m	张	由无纺布或复合布经裁剪折叠而成；或由无纺布、吸水材料和无毒聚乙烯塑料膜经超声波热成型，并经环氧乙烷灭菌。供医疗单位在病床或检查床上做卫生护理用。			2.8
242	一次性使用手术衣	130*95cm	件	1、一次性使用手术衣主要采用以聚丙烯制成的纺粘熔喷/纺粘(SMS)法非织造布为原材料；为手术人员穿着以防止感染源传播的长袍，由前身、后身、袖子、系带组成。			11
243	一次性使用手术衣	120cm*140cm (无纺布)	件	1、一次性使用手术衣主要采用以聚丙烯制成的纺粘熔喷/纺粘(SMS)法非织造布为原材料；为手术人员穿着以防止感染源传播的长袍，由前身、后身、袖子、系带组成。			10.58

244	一次性使用胃管	6.0mm(18#)	支	1、一次性使用胃管按材质为硅橡胶胃管，硅橡胶胃管采用符合 YY / T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料胃管采用符合GB15593-1995中规定的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品应无菌。		是	3.34
245	一次性使用胃管	5.3mm(16#)	支	1、一次性使用胃管按材质为硅橡胶胃管，硅橡胶胃管采用符合 YY / T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料胃管采用符合GB15593-1995中规定的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品应无菌。		是	2.3
246	一次性使用胃管	4.0mm（12#）	支	1、一次性使用胃管按材质为硅橡胶胃管，硅橡胶胃管采用符合 YY / T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料胃管采用符合GB15593-1995中规定的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品应无菌。		是	3.2
247	一次性使用胃管	8.0mm(24#)	支	1、一次性使用胃管按材质为硅橡胶胃管，硅橡胶胃管采用符合 YY / T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料胃管采用符合GB15593-1995中规定的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品应无菌。		是	6.01
248	一次性使用无菌导尿管	三腔Pr22	支	1、产品由引流接口、单向阀、管身、引流腔、球囊和引流侧孔、组成。 2、导尿管主要材料为硅橡胶，助插芯采用涤纶树脂（PET）材料制成。		是	26.68
249	一次性使用无菌导尿管	三腔Pr20	支	1、产品由引流接口、单向阀、管身、引流腔、球囊和引流侧孔、组成。 2、导尿管主要材料为硅橡胶，助插芯采用涤纶树脂（PET）材料制成。		是	26.68
250	一次性使用无菌导尿管	双腔14#	支	1、一次性使用乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管组成。 2、主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。		是	4
251	一次性使用无菌导尿管	双腔16#	支	1、一次性使用乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管组成。 2、主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。		是	4
252	一次性使用无菌腰椎穿刺包	9#	个	1、主要组件腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套、医用		是	33.35

				脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性使用医用棉签、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒			
253	一次性使用无菌注射器 带针	中头式 5ml 0.5*38mm	支	1、配针规格0.5mm*38mm		是	0.38
254	一次性使用无菌注射器 带针	2.5ml	支	1、配针规格0.5mm*19.7mm		是	0.38
255	一次性使用无菌注射器 带针	5ml	支	1、配针规格0.6mm*28.5mm		是	0.38
256	一次性使用无菌注射器 带针	中头式10ml	支	1、配针规格0.7mm*31mm		是	0.64
257	一次性使用吸痰管	F14*360mm	支	1、一次性使用吸痰管采用软聚氯乙烯塑料或硅橡胶材料制成，由吸引导管和转换接头组成，按管径不同分为十一种规格。 2、经环氧乙烷灭菌，无菌。 3、供临床吸痰用。		是	2.01
258	一次性使用吸痰管	F12*360mm	支	1、一次性使用吸痰管采用软聚氯乙烯塑料或硅橡胶材料制成，由吸引导管和转换接头组成，按管径不同分为十一种规格。 2、经环氧乙烷灭菌，无菌。 3、供临床吸痰用。		是	2.01
259	一次性使用吸痰管	2.67mm(F8)* 360mm	支	1、一次性使用吸痰管采用软聚氯乙烯塑料或硅橡胶材料制成，由吸引导管和转换接头组成，按管径不同分为十一种规格。 2、经环氧乙烷灭菌，无菌。 3、供临床吸痰用。		是	2.01
260	一次性使用吸痰管	16# (5.3*36 00mm)	支	1、一次性使用吸痰管采用软聚氯乙烯塑料或硅橡胶材料制成，由吸引导管和转换接头组成，按管径不同分为十一种规格。 2、经环氧乙烷灭菌，无菌。 3、供临床吸痰用。		是	2.01
261	一次性使用吸引连接导管	条纹有吸头	支	1、组成一次性使用吸引连接导管（以下简称“吸引连接导管”）是由吸引管和连接管组成。		是	4.5
262	一次性使用胸腔闭式引流瓶	1600ml	个	1、引流瓶由器身，调节器，连接管，护帽组成。		是	16
263	一次性使用胸腔穿刺包	/	个	1、一次性使用胸腔穿刺包配置：胸腔穿刺针两支（1.2、1.6），一次性使用无菌注射针（0.7），一次性使用无菌注射器		是	27.2

				两支（5ml、50ml），医用纱布块，洞巾，橡胶医用手套，塑料镊子，医用棉球，消毒创可贴，试管组成。			
264	一次性使用气管插管套件	加强型7.0	个	1、经环氧乙烷灭菌。			/
265	一次性使用医用丁腈手套（检查手套）	蓝色无粉中号	双	1、采用丁腈橡胶胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。 2、非无菌提供，一次性使用。			0.95
266	一次性使用医用橡胶检查手套	光面无粉大号、中号、小号	双	1、无粉 本产品以天然橡胶胶乳为主要原材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 2、用于防止使用者与患者之间的交叉感染。			1.7
267	一次性使用引流袋	1000ml	个	1、袋体容量1000ml。产品中包含接头、导管、挂圈、袋体、长套管、防回流装置、喇叭头、引流滴斗应采用PVC材料制成，保护套、护塞、进排液控制器应采用PE材料制成，引流计量瓶应采用聚苯乙烯材料，供临床引流及储存体液用。			1.5
268	一次性使用中心静脉导管及附件（中心静脉导管包）	11.5Fr2*20CM	个	1、一次性使用中心静脉导管包是由基本配置：一次性使用中心静脉导管、导引钢丝、扩张器、穿刺针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、手术刀片、医用缝合针、固定夹、橡胶外科手套、创口贴、自粘敷料、消毒液刷、医用缝线、中单、脱脂纱布组成。 2、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、适用于测量中心静脉压力，采集血液样本，以及注入药物或溶液。		是	273.28
269	一次性血管造影手术包	造影型	个	1、基本配置一次性使用手术衣、一次性使用洞巾、一次性医用中单、一次性使用治疗巾、检查手套(PE)、一次性使用包布、医用纱布块、医用纱布垫、医用手术刀、消毒刷、纱布绷带、药杯、非吸收外科缝线、一次性使用换药盒、托盘、小碗、碘伏棉球、医疗器械防护罩、一次性使用配药用注射器、医用镊、一次性医用垫、止血钳、剪刀、一次性使用医用口罩、一次性使用医用帽、医用缝合针、医用棉球、医用棉签、袖头、夹子、鞋套、双面胶、弹性绷带、一次性使用灭菌橡胶外科手套和一次性使用橡胶检查手套组成。		是	165
270	一次性医用防护服	各号独立包装（连体式带脚套）	件	1、产品的主要性能指标液体阻隔功能。 2、断裂强力，过滤效率等均符合GB 19082-2009标准要求			25.3
271	一次性医用帽	C型	个	1、产品由非织造布加工制成。用于防止医生与患者之间的交叉感染。			0.5

272	医用防护口罩	N95 折叠型 头戴式		1、采用5层结构组成，表面和里层采用聚丙烯纺粘无纺布原料，中间层采用2层熔喷布和1层热风棉组成。熔喷布材质为聚丙烯，热风棉材质为ES符合纤维。产品带有耳带、鼻梁条和硅胶圈，耳带材质为氨纶弹性材质，鼻梁条的材质为金属铝条材质。 2、经环氧乙烷灭菌			4
273	医用防护口罩	N95 折叠型 头戴式	个	1、由口罩体（含鼻夹）、密封条和口罩带组成，配有调节扣， 2、口罩体外层材料符合FZ/T64005的卫生用薄型非织造布，滤层采用熔喷无纺布，成型层采用针刺棉材料。 3、经环氧乙烷灭菌			2.95
274	医用隔离面罩（面屏）	/	个	1、套头式：由聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）或聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成的硬质防护罩，泡沫条（支撑海绵）和固定装置（松紧带）组成； 2、非无菌提供，一次性使用。			2.67
275	医用隔离鞋套	/	双				7.06
276	医用外科口罩	耳挂式	个	1、产品由医用脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布经裁切、折叠而成。 2、按供应方式分为无菌和非无菌两种。 3、无菌提供的产品经环氧乙烷灭菌。 4、用于外科、眼科、创伤等医用敷料。			0.4
277	医用外科口罩	17*18cm 长带	只	1、鼻夹：配有可塑性材料制成的鼻夹。 2、口罩带：每根口罩带与口罩体连接点处断裂强力不小于10N。 3、合成血液穿透：2mL 合成血液以 16.0kPa 压力喷向口罩外侧面，内侧面不应渗透。 4、过滤效率细菌过滤效率（BFE）不小于 95%。 5、颗粒过滤效率（PFE）对非油性颗粒不小于 30%。 6、压力差（ Δp ）：口罩两侧面气体交换压力差不大于 49Pa。 7、阻燃性能：采用不易燃材料，离开火焰后燃烧不大于 5s。 8、无菌：口罩应无菌。 9、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，残留量不超过 10 $\mu\text{g/g}$ 。			0.65

				10、独立包装。			
278	医用外科口罩	17*18cm 挂耳 独立包装	只	1、产品由医用脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布经裁切、折叠而成。 2、无菌，产品经环氧乙烷灭菌。用于外科、眼科、创伤等医用敷料。 3、独立包装。			0.6
279	非吸收性外科缝线	各号	束	1、缝线材质：多股蚕丝线，颜色：黑色，12根/束，60cm/根。 2、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。			4.8
280	可吸收性外科缝线	各号	支	1、由医用缝合针和聚乙醇酸（PGA）缝线两部分组成，医用缝合针由不锈钢材料制造而成。缝线为多股，表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层，不染色。 2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、本产品适用于供医疗机构做外科手术时对人体组织缝合、结扎用。		是	12.01
281	乳胶导尿管（儿童）	10Fr 3-5ml	支	1、由胶乳为主要原材料制成。 2、适用于人体尿道导尿，留置导尿。		是	27.18
282	微量泵延长管	普通型	支	1、本产品同微量注射泵配套，配一次性使用静脉输液针后供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。		是	1
283	一次性使用T型胆道引流管	22FR	支			是	10.67
284	一次性使用胆管引流管	24FR	支			是	9.2
285	一次性使用负压引流袋	2000ml	只	1、由引流袋盖、引流袋体、连接导管、夹子、接头、防逆流塞及凝固剂组成。 2、供临床负压收集引流液用。		是	17
286	一次性使用静脉营养输液袋带针	3500ml	套	1、由瓶塞穿刺器保护套、进气护塞、进液瓶塞穿刺器、空气过滤膜、止流夹、进液导管三通、贮液袋、挂板、药液过滤器、材料主要为乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）材料，过滤介质孔径为15 μm。 2、产品出厂前已经环氧乙烷灭菌。		是	24.01
287	一次性使用麻醉面罩	各号	个	1、产品结构与组成：一次性使用麻醉面罩由上盖、气囊和固定圈组成。面质材料采用聚氯乙烯塑料制成，按尺寸不同分为六种规格。产品已无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次		是	14.5

				性使用。适用范围：与麻醉机和呼吸机配套，供人体面罩吸入气体用。 2、产品特点：1. 由质地柔软、安全的PVC材料组成，透明的面罩外壳便于观察面罩内呕吐物、血污和患者自然呼吸情况；2. 柔软气垫极其舒适，轮廓贴合患者脸型，提供良好的密封效果；3. 一次性使用，避免了交叉感染的风险；4. 型号齐全，适合不同年龄和体型的病人。规格型号：0、1、2、3、4、5适用科室：麻醉科、手术室、ICU。			
288	一次性使用麻醉用针	I型腰椎穿刺针7#（0.7mm*90mm）	支	1、一次性使用麻醉用针为I型腰椎穿刺针，由针芯、针管及保护套组成，其中针管采用不锈钢制成。 2、一次性使用麻醉用针应无菌。		是	19
289	一次性使用痰杯（负压引流器）	50ml	个	1、50ml插入体内的升流导管相连的体外液路和容器，负压引流，对身流速率和压力没有特定的控制功能。 2、不含电动负压源。			17
290	一次性使用无菌换药包	/	个	1、配有脱脂棉球、纱布块、碘伏棉球，镊子2把。			5
291	一次性使用无菌菌状头导尿管	28FR	支	1、28Fr型主要由菌状头、管身和锥形接口组成。		是	11.16
292	一次性使用无菌菌状头导尿管	8.0mm(24FR)	支	1、主要由菌状头、管身和锥形接口组成。		是	11.16
293	一次性使用无菌手术包	/	包	1、由手术衣、腿套、剖腹单、橡胶检查手套、垫单、洞巾、线团、弯盘、塑料碗、洗手毛刷、止血镊子、注射器、纱布块、带尾棉球、医用绷带、治疗巾、双面胶、包布组成。 2、产品经环氧乙烷灭菌。 3、做手术、检查一次性使用。			165
294	一次性使用无菌针灸针	0.35x75mm、0.35x50mm、0.35x25mm、0.35x40mm	支	1、平柄针			0.18
295	一次性无菌腹腔引流导管包	弯型8Fr	套	1、适用范围:适用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。本产品为一次性使用。 2、材质：导管的管体、固定夹、连接件、延长管、接头、蝶形夹内夹采用聚氨酯。导引导丝、穿刺针针管、蓝针管钢管、手术刀刀片、缝合针针体、无菌注射针针管采用不锈钢304； 3、基本性能:1.灭菌方式及有效期引流导管包采用环氧乙烷		是	200

				灭菌，有效期3年。2. 导引导丝2.1射线可探测性导引导丝应在X光下显影。2.2助推器助推器表面应清洁无杂质。3. 外观引流导管包包装应完整无破损，包内器械应清洁、无异物、无杂质。4. 导管4.1断裂力导管各连接处的断裂力应不小于15N。4.2射线可探测性导管应在X光下显5. 针座应符合GB/T 1962.2-2001中内圆锥接头的要求。5. 配置5.1包内配有防逆流引流袋；螺口注射器；肝素帽。			
296	医用缝合针	各号	包	1、采用不锈钢材料制成，一次性使用无菌缝合针。			4.67
297	复合醇消毒湿巾	18cm*26cm/ 片 80片/包	包	1、含复合双链季铵盐和乙醇，季铵盐活性成分含量1.85g/L±0.185g/L,乙醇含量为50%±5%。			17.55
298	75%酒精消毒湿巾	200mm*200mm /片 80片/包	包	1、含75%酒精。			17.55
299	医疗垃圾袋	540mm*360mm	个				0.2
300	医疗垃圾袋	720mm*650mm	个				0.42
301	医疗垃圾袋	1000mm*800mm	个				0.65
302	血气测定试剂盒	10人份/盒	盒				128
303	血气电解质分析仪定标试剂(离子选择性电极法、电极法、酶法)	50e人份 R1:A校准液 400ml R2:B 校准液160ml R3:清洗液 560ml R4:E 校准液80ml					1409
304	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）	/	包	1、适用于所有压力蒸汽灭菌器，监测121℃-135℃灭菌关键参数，通过颜色移动判断灭菌合格与否，准确、方便；防水设计，适合器械包、纸塑包装袋等易形成冷凝水包裹。			599.76
305	一次性使用麻醉穿刺包	/	包	1、由硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、硬膜外麻醉导管、导管接头、药物过滤器、注射针（1.6*80/0.5*110）、无菌注射针、全玻璃注射器、负压管、消毒液刷、橡胶外科手套、敷料巾、手术巾、医用纱布、医用胶带和医用自粘敷料组成。2、产品用于硬膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉方法进行穿刺、注射药物。		是	49.99
306	一次性使用脑棉片	25mm*80mm	片	1、由全棉水刺法非织造布为主体，X光可探测钡线为辅助材料制作而成。			0.6
307	一次性使用无菌	中号B型推拉	支	1、由上叶、下叶和手柄组成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。			0.95

	阴道扩张器	式		2、供妇科检查使用。			
308	一次性使用压力延长管	3.81mm(150cm)	根	1、一次性使用压力延长管由圆锥接头和延长管组成。 2、圆锥接头由聚碳酸酯（PC）制成；延长管由聚乙烯（PE）制成。		是	35.97
309	一次性使用压力延长管	3.81mm(90cm)	根	1、一次性使用压力延长管由圆锥接头和延长管组成。 2、圆锥接头由聚碳酸酯（PC）制成；延长管由聚乙烯（PE）制成。		是	35.97
310	一次性使用有创压力传感器	/	套	1、压力测量范围：-50至300mmHg、灵敏度：5 μ V/V/mmHg $\pm$ 2%、零点热效应： $\pm$ 0.3mmHg/℃、零点漂移：小于2mmHg/8h（工作温度10~40℃）、激励电压为2V~10V d.c.、激励频率为0kHz~5kHz、接头与国内外多种品牌监护仪兼容、环氧乙烷灭菌、产品自灭菌之日起有效期三年。		是	99.96
311	医疗器械清洗板刷	/	把				23.99
312	医用包装无纺布	80cm*80cm	张	1、60g重量，按GD/T 19633框架设计和开发，符合各YY/T0698.2等性能要求。			1.8
313	医用包装无纺布	120cm*120cm	张	1、60g重量，按GD/T 19633框架设计和开发，符合各YY/T0698.3等性能要求。			3.6
314	医用包装无纺布	60cm*60cm	张	1、60g重量，按GD/T 19633框架设计和开发，符合各YY/T0698.4等性能要求。			1
315	医用润滑液（润宝）	20ml	支	1、医用润滑液是由液状石蜡（多种液体烃混合物）而制成。产品无菌。 2、临床检查、治疗时用于医疗器械润滑			12
316	医用纱布敷料	B型80*1000	包				0.6
317	医用手术薄膜	45cm*45cm	片	1、产品由基膜、压敏胶、离型隔离纸、弃物袋制成。基膜材质为：聚乙烯膜或聚氨酯膜。 2、一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 3、本产品用于手术中贴于手术部位，简化术前护皮操作。			9
318	医用手术巾	灭菌型光线3cm*10cm	袋	1、医用手术巾由医用脱脂纱布或经染色的医用脱脂纱布选择性置入棉带或X光线或X光片制成。			1.5
319	医用无纺布	100cm*100cm	张	1、60g重量。			2.6
320	元宫型含铜宫内节育器	铜270	套	1、产品选用06Cr19Ni10不锈钢丝和高导无氧铜丝制成。铜纯度应不低于99.99%。放置器由聚乙烯材料的放置管、聚乙烯硫酸钡混合材料的定位块、聚丙烯材料的推杆组成。 2、该产品无菌状态提供，一次性使用。 3、产品适用于育龄妇女放置在子宫腔内作避孕用。		是	24.99

321	真空泵油	1升	瓶	1、对真空泵的性能具有决定性影响，确保真空泵的使用寿命。			730.58
322	止血海绵	60*20*5mm, 10袋/盒	盒	1、适用于人体体表创伤的止血及护创。			38.98
323	呼吸管路组件	鼻塞M(YRT-PM)	个	1、须与呼吸机(HF-70)匹配使用。			150
324	呼吸管路组件	鼻塞M	套	1、须与呼吸机(HF-70)匹配使用。			150
325	一次性使用胃管	2.7mm	支	1、一次性使用胃管按材质为硅橡胶胃管。胃管按外径为2.7mm；硅橡胶胃管采用符合YY/T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，塑料胃管采用符合GB15593-1995中规定的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品应无菌。		是	3.18
326	无菌线锯条		盒	1、产品由多根钢丝捻成具有齿形的锯条和柄部组成。钢丝采用不锈钢12Cr18Ni9制成，柄部采用聚乙烯热塑管。			148
327	免洗外科手消凝胶(护肤型)	1L	瓶	1、产品启用后使用有效期：90天 2、剂型：凝胶 3、主要有效成分及含量：本品是以乙醇、葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为66%±6.6%（v/v），葡萄糖酸氯己定含量为0.1%±0.01%（w/w），同时添加天然提取物护肤因子。 4、杀灭微生物类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 5、使用范围：适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒。			29
328	一次性使用无菌导尿管	双腔气囊儿童用 8Fr(3ml)	支	1、由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。 2、适用范围用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。		是	7.4
329	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	/	包	1、适用于所有压力蒸汽灭菌器，监测121℃-135℃灭菌关键参数，通过颜色移动判断灭菌合格与否，准确、方便；防水设计，适合器械包、纸塑包装袋等易形成冷凝水包裹。			49
330	医用透气胶粘带	/	卷	1、本产品由薄膜背衬、粘合剂和离型纸组成，背衬的材料为聚氨酯，粘合剂的材料为丙烯酸酯，离型纸和离型框均为纸。 2、经伽马射线灭菌，一次性使用。			7.225
331	颅脑手术薄膜	45cm×45cm	片	1、产品由聚乙烯膜、医用压敏胶、防粘隔离纸组成。			7.9

				2、供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。			
332	中性电极	GP202D-A	片				13.28
333	一次性使用清洁刷	/	支				33.2
334	冷冻管	1.8ml	支				1.3
335	酒精灯	250ml	个				15
336	一次性使用吸痰管	2.00mm	支	1、管径为2.00mm(F6)、吸痰管采用硅橡胶材料制成。 2、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。		是	1
337	医用手术巾	灭菌型 带X 光线 2.5cm*15cm- 8P 5片/袋	袋	1、医用手术巾由医用脱脂纱布或经染色的医用脱脂纱布选择性置入棉带或X光线或X光片制成。			4.5
338	唇颊牵开器		个	1、口腔			78.3
339	根管锉	K锉21mm 10	支	1、口腔			10
340	根管锉	K锉25mm 10	支	1、口腔			10
341	骨牵引针	4.5	支	1、用于在骨折手术过程中牵引、引导和固定。通常由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。 2、一般由不锈钢材料或钛合金材料组成，可重复使用。			8
342	光固化型-蓝胶	糊剂 5g	支	1、口腔			175.86
343	机用根管锉	17mm 10/20	板	1、口腔			200
344	诺缝隙封闭糊剂	0.5g/支	支	1、口腔			698
345	热熔牙胶充填机 注胶针	23G 28mm	板	1、口腔			560
346	热熔牙胶充填机 注胶针	25G 24mm	板	1、口腔			560
347	牙科抛光套装	12支/套	套	1、口腔			252
348	牙正畸牵引钩	10颗/袋	袋	1、游离牵引钩，通用型。			45
349	咬合纸	直条型400张 薄型30红色	盒	1、口腔			21
350	咬合纸	直条型400张 薄型30蓝色	盒	1、口腔			21
351	一次性使用乳胶 导尿管	双腔导尿管 标准型6.0mm (18fr)	支	1、一次性使用乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。		是	4.8

		30ml					
352	一次性使用乳胶导尿管	双腔导尿管 标准型6.7mm (20fr) 30ml	支	1、一次性使用乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。		是	4.8
353	一次性使用胃管	8.7mm（26#）	支	1、一次性使用胃管采用硅橡胶材料或输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 2、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。		是	6
354	正畸丝	弓形1 SS-R-1725-U R（方型）U（上齿型）	包	1、口腔			27
355	自动感应出液器	/	个				760
356	75%酒精棉片	50片/盒	盒				4
357	2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液	60ml	瓶				12
358	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7#无粉 240双/件防刺伤	双	1、产品由天然橡胶胶乳或丁腈橡胶胶乳或聚异戊二烯橡胶胶乳制作而成。 2、用于外科操作中以保护病人和使用者的，避免交叉感染。			6
359	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5#无粉 240双/件防刺伤	双	1、产品由天然橡胶胶乳或丁腈橡胶胶乳或聚异戊二烯橡胶胶乳制作而成。 2、用于外科操作中以保护病人和使用者的，避免交叉感染。			6
360	一次性使用胸腔引流瓶	1600ml	套	1、三瓶1600ml。由积液腔、引流管、水封加液口、防倒流阀、连通管、控制旋塞、水封管、水封腔、调压腔、调压管、吊钩、旋转支架组成。 2、引流瓶的导管、接头应采用符合GB/T 15593-1995中规定的MT型医用聚氯乙烯塑料制成。引流瓶的水封瓶应采用符合GB/T 15593-1995中规定的MD型医用聚氯乙烯塑料制成。 3、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		是	65
361	医用固定带	各号	个	1、颈椎固定绷带			15
362	器械黄斑去除剂	5L	桶				1080
363	脑棉片	8cm*2.5cm	片	1、由全棉水刺法非织造布为主体，X光可探测钡线为辅助材料制作而成			0.55
364	前方牵引装置	全可调式	套	1、产品由支架、额垫、下颌垫组成，支架由06Cr19Ni10不锈钢丝制成，额垫和下颌垫由ABS树脂材料制成，内衬皮革垫。			118
365	透明自封袋	30*40cm	包				28

366	透明自封袋	35*45cm	包				34
367	透明自封袋	40*55cm	包				48
368	医用隔离面罩		套	1、由高分子材料(PET)制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供, 一次性使用。			32
369	弹力绷带	6cm*2.5cm	卷	1、为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动, 以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力粘性特性。 2、非无菌提供, 一次性使用。 3、不与创面直接接触, 粘贴部位为完好皮肤。			38
370	一次性使用气管插管	普通可抽吸型 6.5	支	1、可抽吸型气管插管由气管导管、标准接头、套囊、充气管、指示气囊、单向阀、抽吸管、抽吸接头、导丝组成。 2、该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌, 一次性使用		是	95
371	一次性使用气管插管	普通可抽吸型 7.0	支			是	95
372	医用冰帽	700g	只	1、由降温物质蓄冷剂(羧甲基纤维素钠)和外套、固定器具组成。			55
373	医用棉垫	A型 60cm*80cm	块	1、产品由脱脂纱布或薄型粘合法非织造布加工制成。			10
374	一次性使用支气管封堵器	BB-7Fr	只	1、经环氧乙烷灭菌			/

特别说明：请仔细阅读

①“产品名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。招标人或招标代理机构欢迎投标人根据采购需求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

②备注允许进口产品投标的，若国内仍有满足需求的产品参与竞争的，在同等条件下，以采购国货为主。

③部分产品规格因需要匹配现有设备使用，供应商应确保所提供的产品能与现有设备匹配使用，否则采购人有权终止其成交资格；

④供应商所报每个产品须为其能够合法提供的产品且保证能够满足采购人使用需求，要确保供货和服务的连续性，供应商成交后不能按照投标响应及合同约定的时间供货，或者不能按照所投品牌、规格进行供货的，取消其成交资格并追究相关责任，采购人有权与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

⑤所投产品若进入集中采购目录的，将按政策要求不在成交供应商处进行采购。

⑥所投产品要求进行医保收费的，须提供所投产品贵州省医保编码。

⑦若遇不可抗力因素或者政策文件要求，价格确需进行增加的，提交相关材料至医院，由医院决定；若市场原因，产品价格普遍下降的，供应商应降价进行供货。

⑧供应商成交后须加入到医院SPD专门管理，涉及到的管理服务费用比例为普通耗材3%，检验试剂5%，由供应商根据实际供货金额并按比例计算后向第三方SPD管理服务商进行缴纳。供应商报价时应完全考虑此管理服务费，纳入产品成本。若医院因管理调整，由自身进行SPD管理，则按相应管理服务费比例降价供应结算。

⑨评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过资格符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在120分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。