

单一来源论证专家签到表

项目名称: 水电工程质量监督管理工作

项目编号: 0637-258102080993

姓名	工作单位	职称或专业	联系电话	身份证号
高博阳	专家库	高工	15285569366	520103198501066714
杜娟	专家库	高工	13595059445	520103197909191223
杨书星	...	高工	13984323455	522121198005022418

日期: 2025 年 7 月 23 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨基星
	职称:	高级
	工作单位:	专家库
项目信息	项目名称:	水电工程质量监督管理工作
	供应商名称:	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
专业人员论证意见	根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》规定,省内相关水电工程的质量监督工作由中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司^{研究}的贵州水电工程质量监督站负责。为贯彻执行该文件,保障规范及后期竣工验收和运营风险,本项目质量监督服务仅由上述供应商提供,符合政府采购法第三十一条第一项只能从唯一供应商处采购之规定,建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	杨基星	日期 2025年7月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杜娟
	职称:	高级
	工作单位:	外专家库
项目信息	项目名称:	水电工程质量监督管理工作
	供应商名称:	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
专业人员论证意见	根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》规定,中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州水电工程质量监督站受托负责省内相关水电工程的质量工作。为贯彻落实《通知》要求,避免程序违规及后期竣工验收和运营风险,本项目质量监督服务仅能由上述供应商提供,符合《政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购”之规定,建议采用单一来源采购方式采购项目。	
专业人员签字	杜娟	日期 2025年7月23日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高博阳	
	职称: 高工	
	工作单位: 省档案馆	
项目信息	项目名称: 水电工程质量监督管理工作	
	供应商名称: 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	
专业人员论证意见	根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》(国能函安全〔2020〕39号)中明确:设在中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州水电工程质量监督站负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作,即该机构是我省唯一可委托开展水电工程质量监督工作机构。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对单一来源采购的要求。满足条件:公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。建议本项目采用单一来源方式进行采购,并确定中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司为唯一供应商。	
专业人员签字	高博阳	日期 2025 年 7 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专家论证表（模板）

采购人名称		贵州省能源局			
联系人				联系电话	
采购项目名称		水电工程质量监督管理工作			
采购项目金额		77.87万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	水电工程质量监督管理工作	77.87	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	
申请理由		□理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； □理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； □理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； □理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）明确，贵州水电工程质量监督站设在中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，受贵州省能源局委托，负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作。”据此，贵州水电工程质量监督站是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构。 由于水电工程质量监督工作专业性较强，且根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》明确中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对单一来源采购的要求：“只能从唯一供应商处采购的”。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	根据国家能源局相关文件规定,中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州水电工程质监站受委托负责省内相关水电工程的质监工作。为贯彻执行《通知》要求,保障程序规范及后期竣工验收和运营风险,本项目符合政府采购法第31条第1项规定,只能从唯一供应商处采购。		
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。				
专家结论		根据国家能源局相关文件规定,中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州水电工程质监站系我省唯一接受委托承担水电工程质监工作的专业机构,符合政府采购法第31条第1项之规定,建议采用单一来源方式采购。 专家签字: 杨若星 年 月 日 2025.07.23			

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

财政部编著的《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义明确了单一来源采购方式的适用情形。符合下列情形之一的政府采购项目，采购人可以采用单一来源方式采购：	（一）只能从唯一供应商处采购的。即因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	1、使用专利或者专有技术的项目采用单一来源方式采购，需同时满足三个方面的条件：一是项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。二是项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。项目功能定位必须使用特定的专利、专有技术或服务，且没有可以达到项目功能定位同样要求的其他替代技术方案。如果可以使用不同的专利、专有技术或服务替代，能够满足相同或相似的项目功能定位的技术需求目标，且不影响项目的质量和使用效率，就不能用单一来源采购方式来确定供应商。三是因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	2、公共服务项目具有特殊要求采用单一来源采购方式的，主要是落实国家关于大力推进政府购买公共服务改革等政策要求，充分考虑公共服务项目的特殊性并兼顾改革的力度和进度要求，从而需要从某一特定供应商处采购。
	（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。采购人不可预见的情形主要是指采购人开展有关工作时，前期无法预知，非归因于采购人的情况。项目具有可预见性，由于采购人缺乏合理规划，导致项目紧急的，不适用该项规定。		
	（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		

单一来源采购方式专家论证表（模板）

采购人名称		贵州省能源局			
联系人				联系电话	
采购项目名称		水电工程质量监督管理工作			
采购项目金额		77.87万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	水电工程质量监督管理工作	77.87	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	
申请理由		☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☒理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）明确，贵州水电工程质量监督站。设在中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，受贵州省能源局委托，负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作。”据此，贵州水电工程质量监督站是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构。 由于水电工程质量监督工作专业性较强，且根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》明确中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对单一来源采购的要求：“只能从唯一供应商处采购的”。			
专家意见 （根据需满足条件分别填写具体理由、意见）	理由一需满足条件 （同时满足）	（1）项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）		/	
		（2）项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		（3）因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。		根据国家能源局相关文件规定，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司为贵州水电工程质量监督站受托负责省内相关水电工程的质量监督工作。为贯彻执行《通知》要求，避免程序违规及后期竣工验收和运营风险，本项目符合《政府采购法》第三十一条规定“只能从唯一供应商处采购”。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。		/	
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		/		
专家结论		根据国家能源局相关文件规定，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司为贵州水电工程质量监督站受托负责省内相关水电工程的质量监督工作。为贯彻执行《通知》要求，避免程序违规及后期竣工验收和运营风险，本项目符合《政府采购法》第三十一条规定“只能从唯一供应商处采购”。 专家签字：杜明 2023年7月23日			

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

财政部编著的《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义明确了单一来源采购方式的适用情形。符合下列情形之一的政府采购项目，采购人可以采用单一来源方式采购：	（一）只能从唯一供应商处采购的。即因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	1、使用专利或者专有技术的项目采用单一来源方式采购，需同时满足三个方面的条件：一是项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。二是项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。项目功能定位必须使用特定的专利、专有技术或服务，且没有可以达到项目功能定位同样要求的其他替代技术方案。如果可以使用不同的专利、专有技术或服务替代，能够满足相同或相似的项目功能定位的技术需求目标，且不影响项目的质量和使用效率，就不能用单一来源采购方式来确定供应商。三是因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	2、公共服务项目具有特殊要求采用单一来源采购方式的，主要是落实国家关于大力推进政府购买公共服务改革等政策要求，充分考虑公共服务项目的特殊性并兼顾改革的力度和进度要求，从而需要从某一特定供应商处采购。
	（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。采购人不可预见的情形主要是指采购人开展有关工作时，前期无法预知，非归因于采购人的情况。项目具有可预见性，由于采购人缺乏合理规划，导致项目紧急的，不适用该项规定。		
	（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		

单一来源采购方式专家论证表（模板）

采购人名称		贵州省能源局			
联系人				联系电话	
采购项目名称		水电工程质量监督管理工作			
采购项目金额		77.87万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	水电工程质量监督管理工作	77.87	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	
申请理由		☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☒理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）明确，贵州水电工程质量监督站。设在中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，受贵州省能源局委托，负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作。”据此，贵州水电工程质量监督站是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构。 由于水电工程质量监督工作专业性较强，且根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》明确中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对单一来源采购的要求：“只能从唯一供应商处采购的”。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）			
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。			
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。			
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	根据《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》中明确设在中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州水电工程质量监督站负责贵州省能源局审批、核准或备案的水电等工程质监工作，即该机构是我省唯一可受委托开展水电工程质量监督工作的机构。满足《政府采购法》第三十一条的规定。		
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。				
专家结论		本项目满足单一来源采购条件，公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购，所以建议本项目采用单一来源方式进行采购。 专家签字：高伟阳 2025年7月23日			

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

财政部编著的《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义明确了单一来源采购方式的适用情形。符合下列情形之一的政府采购项目，采购人可以采用单一来源方式采购：	（一）只能从唯一供应商处采购的。即因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	1、使用专利或者专有技术的项目采用单一来源方式采购，需同时满足三个方面的条件：一是项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。二是项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。项目功能定位必须使用特定的专利、专有技术或服务，且没有可以达到项目功能定位同样要求的其他替代技术方案。如果可以使用不同的专利、专有技术或服务替代，能够满足相同或相似的项目功能定位的技术需求目标，且不影响项目的质量和使用效率，就不能用单一来源采购方式来确定供应商。三是因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	2、公共服务项目具有特殊要求采用单一来源采购方式的，主要是落实国家关于大力推进政府购买公共服务改革等政策要求，充分考虑公共服务项目的特殊性并兼顾改革的力度和进度要求，从而需要从某一特定供应商处采购。
	（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。采购人不可预见的情形主要是指采购人开展有关工作时，前期无法预知，非归因于采购人的情况。项目具有可预见性，由于采购人缺乏合理规划，导致项目紧急的，不适用该项规定。		
	（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		

贵州省综合评标专家库

评标专家资格证书

经审核，您符合《贵州省综合评标专家库管理办法》规定的入库条件，特聘请您为贵州省综合评标专家库评标专家。聘期叁年（2024年07月01日至2027年07月01日）。特发此证。

年满七十周岁自动终止。



姓名：杜娟

性别：女

出生日期：1979年9月19日

身份证号：520103197909191223

证书编号：GZE241018182445029



发证日期：2024年10月18日

评标专业

1、工程类/工程造价/土建工程/冶金 (A060115)

2、工程类/投资策划与决策/项目建议、可行性研究、评估及后评价/有色金属 (A020121)

3、服务类/经济管理/投资经济管理 (C0305)

4、工程类/项目管理（含代建）/建设项目管理/建设采购管理 (A070105)

5、工程类/项目管理（含代建）/建设项目管理/建设合同管理 (A070107)

贵州省综合评标专家库 评标专家资格证书

证书编号: 2024-10-80

经审核, 您符合《贵州省综合评标专家库管理办法》规定的入库条件, 特聘请您为贵州省综合评标专家库评标专家。聘期叁年(2024年07月01日至2027年07月01日)。特发此证。

年满七十周岁自动终止。



发证日期: 2024年10月18日



姓名: 杨茜显
性别: 男
出生日期: 1980年5月2日
身份证号: 522121198005022418
证书编号: GZE241018182744544

评标专业

- 1、工程类/监理/建筑工程/电气 (A050105)
- 2、服务类/法律/经济法 (C0604)
- 3、货物类/机电产品类/输配电设备、设施/电线、电缆与光缆 (B013105)
- 4、服务类/法律/民商法 (C0602)
- 5、工程类/工程造价/土建工程/市政 (A060102)

本证书为贵州省公共资源交易网唯一有效凭证，如发生冒用、伪造、变造等违法行为，将依法追究法律责任。特此声明。

评标专家（至少填写一条评标专业）

序号	姓名	身份证号	专业类别	执业单位	备注
1	高博阳	520103198501066714	工程类	贵州建工集团	
2					
3					
4					
5					

贵州省综合评标专家库
评标专家资格证书

证书编号：GZE241018183459723

经审核，您符合《贵州省综合评标专家库管理办法》规定的入库条件，特聘请您为贵州省综合评标专家库评标专家。聘期叁年（2024年07月01日至2027年07月01日）。特发此证。

年满七十周岁自动终止。



发证日期：2024年10月18日



姓名：高博阳
性别：男
出生日期：1985年1月6日
身份证号：520103198501066714
证书编号：GZE241018183459723