

三都县2022年生态环境质量监测（D包）

磋商文件

（2022年05月）

交易编号：	黔南公易采(2022)0275号-4		
项目名称：	三都县2022年生态环境质量监测（D包）		
采购方式：	竞争性磋商	采购类别：	服务
项目编号：	DXZY-2022-CG-025-4		
采购人：	黔南布依族苗族自治州生态环境局三都分局		
地 址：	三都县		
联 系 人：	陆荣值	联系电话：	0854-3923955
代理机构：	贵州德信卓远工程项目管理有限公司		
详细地址：	都匀市七星未来城安置房1栋1号楼301室		
联 系 人：	王美林	联系电话：	13310442044

本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）提交加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子投标文件光盘可与备用的纸质投标文件一起封装，于投标文件递交截止时间前，在开标现场递交。）

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）投标单位在投标文件递交截止时间前需递交纸质投标文件，并按要求封装。纸质投标文件仅作为备用文件使用，在黔南州公共资源电子开评标系统出现异常，或其他不可抗力因素，无法继续使用的情況时，由项目业主、监督、交易中心共同商议决定启用纸质投标文件开评标，并以纸质投标文件为准。

（5）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（6）招标人（采购方）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（7）本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（8）本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

目 录

第一部分 专用部分

第一章 采购范围	- 1 -
第一节 采购项目概述	- 1 -
第二节 服务要求	- 3 -
第三节 供应商资格条件	- 3 -
第二章 采购清单及商务要求	- 4 -
第三章 评标办法及评分标准	- 23 -
第一节 评标办法	- 23 -
第二节 废标条款	- 29 -
第三节 无效标条款	- 29 -

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序	- 31 -
第一节 发布采购公告	- 31 -
第二节 获取采购文件	- 31 -
第三节 交纳投标保证金	- 32 -
第四节 递交响应文件	- 33 -
第五节 竞争性磋商程序	- 34 -
第六节 发布成交公告	- 37 -
第七节 支付代理服务费	- 38 -
第八节 政府采购合同签订、备案及公告	- 39 -
第九节 退还投标保证金	- 39 -
第五章 政府采购合同	- 41 -
第一节 主要条款	- 41 -
第二节 拟签订的政府采购合同	- 42 -

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制	- 53 -
第一节 编制要求	- 53 -
第二节 响应文件组成	- 54 -
附件：优惠性政策法规	- 54 -
1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》	
2. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》	
3. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	
第三节 响应文件格式范本	- 55 -

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，受黔南布依族苗族自治州生态环境局三都分局委托，经三都水族自治县财政局批准，就三都县 2022 年生态环境质量监测（D 包）以竞争性磋商的采购方式，面向全国组织政府采购。

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。项目采购预算为肆拾伍万壹仟零壹拾叁元伍角整（¥451013.50 元）。

本项目的最高限价为：

大写：肆拾伍万壹仟零壹拾叁元伍角整

小写：451013.50 元

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：不允许分包

2.分包履行的具体内容、金额或者比例： /

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为： /

五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购方或采购代理机构。

六、采 购 人

1. 采购方名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局三都分局
2. 地址：三都县
3. 联系人：陆荣值
4. 联系电话：0854-3923955

七、代理机构

1. 名称：贵州德信卓远工程项目管理有限公司
2. 地址：都匀市七星未来城安置房 1 栋 1 号楼 301 室
3. 联系人：王美林
4. 联系电话：13310442044

第二节 服务要求

一、服务范围

三都生态环境监测站 2022 年能力建设。

二、服务须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准：符合国家、行业及采购人有关规定的规范和标准。

第三节 供应商资格条件

一、一般资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供有效营业执照复印件；
2. 具有良好的财务状况：提供 2020 年度经会计师事务所审计的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的银行资信证明（开具日期为采购公告发出时间至投标截止时间任意时间节点）；
3. 提供 2022 年任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；
4. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
6. 投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）列入政府采购严重失信行为记录名单；【以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间任意时间节点，在“信用中国”网站下载信用信息（即法人和其他组织信用信息）和中国政府采购网查询结果截图为证明，（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）】。

二、特殊资格要求：/

三、本项目不接受联合体投标

第二章 采购清单及商务要求

第一节 服务范围及内容

一、三都生态环境监测站 2022 年能力建设

(一) 仪器设备检定/校准/维修

1. 仪器设备检定/校准

仪器设备名称	规格/型号	编号	备注
可见分光光度计	V-1000 型	VPF15E0027	
可见分光光度计	722S 型	SHP1002515892	
可见分光光度计	722S 型	SHP1002515877	
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	19-1650-01-0009	
箱式电阻炉	4-10	X1270	
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-50KBS	50JA151089	
立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	2656	
立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	3546	
电热恒温水浴锅	DZKW-S-6	51492	
电热恒温水浴锅	DZKW-S-6	51597	
电热恒温水浴锅	HH-S6	3(三 S-042)	
电热恒温水浴锅	HH-S6	3(三 S-043)	
pH 计	PHS-3C	600408N0013110505	
便携式 pH 计	ST300	B752199328	
原子荧光光度计	AFS-820	820-1303427	
离子色谱仪	ICS-600	15021330	
原子吸收分光	AAS9000	100900002-0000	

光度计		6A	
电子天平	BSA124S	28290434	
电子天平	BSA124S	28290416	
电子天平	DT500A	0644166	
电子天平	DT500A	0644164	
电子天平	DT500A	0644165	
电子天平	DT500A	0644163	
电导率仪	DDS-307	610610N0014090124	
便携式电导率仪	BEC-520	80210695	
浊度仪	BZ-1Z	JC20150409028	
智能空气采样器	崂应 2020	J03183410	
智能空气采样器	崂应 2020	J03181808	
智能双路烟气采样器	崂应 3072	H02209859	
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	Q02895238	
24 小时恒温自动连续采样器	崂应 2021-S	L0315081972	
24 小时恒温自动连续采样器	崂应 2021-S	L0315081980	
电热鼓风干燥箱	101-2ES	3230	
生化培养箱	SHP-250	1307032	
电热恒温培养箱	DH-420A	ALT. 8	
分度吸量管（含 4 支）	1mL、2mL、5mL、10mL		
具塞滴定管（含 4 支）	25mL、50mL		
单标线吸量管（含 5 支）	1mL、2mL、5mL、10mL、15mL		

单标线吸量管（含 4 支）	20mL、25mL、50mL、100mL		
温度计	（0~100）℃ 1℃	SDHJ-100-1	
温度计	（0~100）℃ 1℃	SDHJ-100-2	
温度计	（0~100）℃ 1℃	SDHJ-100-3	
温度计	（0~200）℃ 2℃	SDHJ-200	
数字大气压力表	BY-2003P	34242502732	
红外测油仪	OIL460	111 II C13070133	
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP2060T	100200006-00014A	
风速表	3500	2046274	
声校准器	AWA6221A	1007983	
声校准器	AWA6221A	1002125	
多功能声级计	AWA5680	053294	
多功能声级计	AWA5688	00312799	
环境振动分析仪	AWA6256B+	077750	
水温计	（-5~40）℃ 0.2℃	1001	
水温计	（-5~40）℃ 0.2℃	1002	
净化工作台	JH-2	1403567	
便携式溶解氧测定仪	JPBJ-607A 型	630420N0021090378	
离子计	PXSJ-216F	621400N111306046	
全自动红外测油仪	上海昂林 OL1020 型		
全自动阴离子洗涤剂/挥发酚分析仪	青岛顺昕 3100 型		
紫外测油仪	UV-9000S		
生物毒性检测仪	BIO-3000		
水质应急检测箱	SC-2Y		
VOC/有毒有害气体	青岛众瑞 ZR-3110		

检测仪	型		
便携式臭氧测定仪	青岛崂应 2091 型		
一氧化碳 (CO) 检测仪	北京华云 GXH-3011A1 型		
酶底物法检测系统	2009D		
自动烟尘 (气) 测试仪	3012 (新 08 代)		2 台
智能 TSP 综合采样器	2050 (02 代)		3 台
24 小时恒温恒流大气采样器	2021-S 型		2 台
噪声统计分析仪	AWA6218B 型		3 台
便携式 pH 计	PHBJ-260 型		3 台
便携式浊度计	哈希 2100Q 型		

2. 仪器设备维修

自动烟尘 (气) 测试仪一台。

(二) 药品试剂、玻璃器皿和其他耗材

1. 药品试剂

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	四氯乙烯	AR500mL	瓶	10	国药
2	正己烷	AR500mL	瓶	10	国药
3	硫酸锰	AR500g	瓶	1	
4	草酸钠	AR100g	瓶	1	
5	碘化钾	AR500g	瓶	2	
6	氢氧化钠 (片状)	AR500g	瓶	3	国药
7	高锰酸钾	AR500g	瓶	1	国药
8	溴化钾	GR500g	瓶	2	
9	硫代硫酸钠	AR500g	瓶	3	

10	淀粉指示剂	IDN250g	瓶	1	
11	磷酸二氢钾	AR500g	瓶	1	
12	无水磷酸氢二钠	AR500g	瓶	1	
13	靛蓝二磺酸钠	AR500g	瓶	1	
14	碘化钾	AR500g	瓶	2	国药
15	一水磷酸二氢钠	AR500g	瓶	5	科密欧
16	亚甲蓝	IDN100g	瓶	2	
17	酚酞	IDN100g	瓶	2	
18	乙醇	95%500mL	瓶	5	
19	无水乙醇	AR500mL	瓶	5	
20	七水硫酸亚铁	AR500g	瓶	4	
21	碘化钾	AR500g	瓶	2	
22	五水硫酸铜	AR500g	瓶	2	
23	乙醚	AR500mL	瓶	2	
24	三氯甲烷	AR500mL	瓶	15	
25	氨水	AR500mL	瓶	10	
26	氯化铵	AR500g	瓶	3	
27	4-氨基安替比林	AR250g	瓶	6	国药
28	铁氰化钾	AR500g	瓶	2	
29	溴酸钾	AR500g	瓶	2	
30	碳酸钠	AR500g	瓶	2	
31	硫酸汞	AR500g	瓶	2	
32	重铬酸钾	GR500g	瓶	2	
33	硫酸银	AR250g	瓶	4	
34	硫酸亚铁铵（六水）	AR500g	瓶	2	
35	邻苯二甲酸氢钠	AR500g	瓶	2	
36	1, 10-菲绕啉（邻菲罗啉）	IDN100g	瓶	2	
37	ONPG-MUG 培养基	AR500g	瓶	4	
38	乙二胺四乙酸二钠	AR500g	瓶	3	

39	N, N-二甲基对苯二胺盐酸盐	AR500g	瓶	2	
40	酒石酸钾钠	500g	瓶	1	国药
41	氢氧化钾	500g	瓶	1	国药
42	氯化汞	250g	瓶	1	国药
43	过硫酸钾	500g	瓶	3	优耐德
44	硫酸	GR500ml	瓶	5	国药
45	盐酸	GR500ml	瓶	5	国药
46	磷酸	AR500ml	瓶	5	国药
47	丙酮	AR500ml	瓶	5	国药
48	抗坏血酸	AR25g	瓶	10	国药
49	四水合钼酸铵（钼酸铵）	AR500g	瓶	2	国药
50	酒石酸锶钾	AR500g	瓶	2	国药
51	N-1-奈乙二胺盐酸盐	AR100g	瓶	2	天津科密欧
52	磷酸二氢钾	GR500g	瓶	2	国药
53	亚硝酸钠	AR500g	瓶	2	国药
54	对-氨基苯磺酰胺	AR100g	瓶	2	国药
55	伊蓝莓红琼脂	250g	瓶	5	
56	营养琼脂培养基	BR250g	瓶	2	
57	苯	AR500ml	瓶	1	
58	N, N-二甲基对苯二胺盐酸盐	AR500g	瓶	2	
59	乙二胺四乙酸二钠	AR500g	瓶	2	

2. 玻璃器皿

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	碘量瓶	250mL	个	20	
2	多孔玻板吸收管	25mL	个	50	白色
3	多孔玻板吸收管	25mL	个	50	棕色
4	具塞比色管	10mL	个	20	
5	玻璃棒	6*300	支	50	

6	容量瓶	25ml	个	30	
7	容量瓶	25ml	个	20	棕色
8	容量瓶	50ml	个	20	
9	容量瓶	50ml	个	20	棕色
10	容量瓶	100ml	个	20	
11	容量瓶	100ml	个	20	棕色
12	容量瓶	200ml	个	20	
13	容量瓶	200ml	个	20	棕色
14	容量瓶	250ml	个	20	
15	容量瓶	250ml	个	20	棕色
16	容量瓶	500ml	个	20	
17	容量瓶	500ml	个	20	棕色
18	容量瓶	1000ml	个	20	
19	容量瓶	1000ml	个	20	棕色

3. 其他耗材

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	乳胶管		包	3	
2	硅胶管		包	1	
3	活性炭	1000g	包	1	
4	淀粉-碘化钾试纸	/	盒	2	
5	乙酸铅试纸	/	盒	2	
6	空气智能 TSP 综合采样器切割头	2050 型 PM2.5	个	1	
7	97 孔定量盘	/	个	60	
8	标准阳性比色盘	/	个	60	
9	无菌采样袋	/	个	60	
10	醋酸纤维滤膜	/	盒	2	孔径 $\leq 0.45 \mu\text{m}$

11	聚乙烯滤膜	/	盒	2	孔径 $\leq 0.45 \mu\text{m}$
12	易制毒化学品安全保险柜	165*60*46	个	1	
13	易制毒化学品安全保险柜	165*109*46	个	1	
14	氩气	40L	瓶	14	
15	乙炔	40L	瓶	4	
16	氮气	40L	瓶	2	
17	干湿温度计	WS-A1	个	10	
18	不锈钢水温计	-6-40 °C 精度 0.2	支	2	
19	耐酸耐碱长袖手套	/	双	3	
20	外出化学试剂箱	/	个	2	
21	硫化物“酸化一吹气一吸收”装置	/	套	10	

（三）标准溶液和标准样品购买

1. 标准溶液

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	铜标准溶液	50mL	瓶	3	
2	锌标准溶液	50mL	瓶	3	
3	铅标准溶液	50mL	瓶	3	
4	镉标准溶液	50mL	瓶	3	
5	铁标准溶液	50mL	瓶	3	
6	锰标准溶液	50mL	瓶	3	
7	砷标准溶液	50mL	瓶	3	
8	硒标准溶液	50mL	瓶	3	
9	汞标准溶液	50mL	瓶	3	

10	铈标准溶液	50mL	瓶	3	
11	钠标准溶液	50mL	瓶	3	
12	铝标准溶液	50mL	瓶	3	
13	四氯乙烯中石油类标准溶液	20mL	支	10	
14	正己烷中石油类标准溶液	20mL	支	10	
15	硝酸盐标准溶液	20mL	支	10	
16	氯化物标准溶液	20mL	支	10	
17	硫酸盐标准溶液	20mL	支	10	
18	氟化物标准溶液	20mL	支	10	
19	硫化物标准溶液	20mL	支	10	
20	氰化物标准溶液	50mL	瓶	3	
21	氨氮标准溶液	20mL	支	8	
22	总氮标准溶液	20mL	支	8	
23	总磷标准溶液	20mL	支	8	
24	六价铬标准溶液	20mL	支	8	
25	亚硝酸盐标准溶液	20mL	支	8	
26	阴离子表面活性剂标准溶液	20mL	支	8	
27	挥发酚标准溶液	20mL	支	8	
28	二氧化硫标准溶液	20mL	支	8	
29	氮氧化物标准溶液	20mL	支	8	

2. 标准样品

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	铜标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
2	锌标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
3	铅标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
4	镉标准样品	20mL	支	10	高中低浓度 (mg 级低浓

					度)
5	铁标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
6	锰标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
7	砷标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
8	硒标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
9	汞标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
10	铈标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
11	钠标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
12	铝标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
13	四氯乙烯中石油类标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
14	正己烷中石油类标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
15	硝酸盐标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
16	氯化物标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
17	硫酸盐标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
18	氟化物标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
19	硫化物标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
20	氰化物标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
21	氨氮标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
22	总氮标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
23	总磷标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
24	六价铬标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
25	亚硝酸盐标准样品	20mL	支	6	高中低浓度
26	阴离子表面活性剂标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
27	挥发酚标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
28	pH 标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
29	电导率标准样品	20mL	支	10	高中低浓度
30	化学需氧量标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
31	高锰酸盐指数标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
32	五日生化需氧量标准样品	20mL	支	8	高中低浓度

33	总硬度（钙和镁）标准样品	20mL	支	5	高中低浓度
34	二氧化硫标准样品	20mL	支	8	高中低浓度
35	氮氧化物标准样品	20mL	支	8	高中低浓度

（四）仪器设备购买

自动烟尘（气）测试仪（含 4 个传感器）1 台；智能 TSP 综合采样器（可采氮氧化物、二氧化硫、PM10、PM2.5）3 台；智能四路空气采样器 2 台；噪声统计分析仪 AWA6218B 型 3 台；便携式 pH 计（PHBJ-260 型）2 台；便携式浊度计（哈希 2100Q 型）1 台。

自动烟尘（气）测试仪（含 4 个传感器）技术参数：

一、执行标准：

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件

HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范

HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

JJG 680-2007 烟尘采样器检定规程

JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程

二、性能要求：

2.1、烟温传感信号采用光电隔离技术，防止管道中的静电影响仪器正常工作，整机采用防静电设计，可承受 2 万伏以上静电；

2.2、采用不低于 5.7 寸 4H-LCD 显示屏，适合野外环境温度-20℃~70℃。

★2.3、主机面板上配置可开启的全透明可视化烟尘和烟气双过滤仓，可随时观察、更换过滤器，保护烟尘采样泵和烟气采样泵；

2.4、采用电子流量计检测流量，自动控制采样泵恒流采样；

2.5、仪器具有防尘倒吸功能，来防止烟道负压较大或取样孔开孔位置在水平烟道顶部造成的烟尘倒吸发生；

2.6、耐腐蚀精密可调速采样泵：快速自动跟踪烟气流速采样，流量大而稳，连续运转免清洗，适应各种工况；

2.7、数据及通信系统：配置 Windows 系统的数据库软件，最少 50000 组数据的内存；配置 USB 接口，支持 U 盘数据海量存储；可将仪器采样数据经 U 盘传送到微

机内进行处理、存储、查询、打印；

2.8、打印机：配置高速热敏打印机；

2.9、具备断电自动保护功能：自动监测供电电源的状态，停电时自动保存工作数据，来电后可从停电处恢复采样。

2.10、故障自动保护提示功能：自动监测采样泵的输出功率、转速等参数，遇到故障自动保护；

2.11、软件标定配置功能：通过键盘操作即可对仪器的各项参数进行标定；烟气传感器可通过软件灵活配置，添加气体交叉干扰修正算法，具有 CO 对 SO₂ 的自动修正功能（符合 HJ 57-2017 标准）；

2.12、密码保护功能：重要系统校准参数密码保护，防止意外或非法修改，并具备自动恢复功能；

2.13、软件自动修正补偿，有效去除烟气成分间的交叉干扰；

2.14、等速跟踪采样，响应时间短；

2.15、仪器采用双 CPU 结构，相互监视对方工作状态，发现错误及时修正，CPU 之间均采用数字通信技术，使仪器在强干扰条件下可以正常工作；

2.16、具备故障自检测功能，可对主要器件、主要功能及故障进行检测，方便用户的维护、使用；

2.17、温度补偿功能，可校准温度变化引起的流量误差，保证测量的准确度；

2.18、独特高效气水分离器设计，高效除湿，令硅胶利用率大大高于其他同类仪器；

2.19 设计开发 Windows 环境下的微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、查询、打印。

2.20、内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

2.21、具备中环协出具的环保产品认证证书。

2.22、具备环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告。

三、技术参数

烟尘采样技术指标			
主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(0~80)L/min	0.1L/min	不超过±2.5%
烟气动压	(0~2000)Pa	1Pa	不超过±1%FS

烟气静压	(-30~30) kPa	0. 01kPa	不超过±1%FS
流量计前压力	(-30~0) kPa	0. 01kPa	不超过±1%FS
流量计前温度	(-55~125) °C	0. 1°C	不超过±2. 5°C
烟气温度	(0~500) °C	0. 1°C	不超过±3°C
流速	(5~45)m/s	0. 1m/s	不超过±5%
干、湿球温度	(0~100) °C	0. 1°C	不超过±1. 5%
大气压	(50~130) kPa	0. 01kPa	不超过±500Pa
最大采样体积	9999. 9L	0. 1L	
等速跟踪响应时间		不超过 20s	
采样泵负载能力		≥40L/min(阻力为 20kPa 时)	
数据存贮能力		>50000 组	
工作电源		AC(220±22) V, 50Hz 或 DC24V	
外型尺寸（长×宽×高）		350mm×170mm×310mm	
仪器噪音		<80dB (A)	
主机重量		约 9kg	
功 耗		<180W	
烟气采样技术指标			
主要参数	参数范围	分辨率	准确度
烟气采样流量	不小于 1. 0L/min		示值误差：不超过±5% 重复性：≤2% 响应时间：≤90s 稳定性：1h 内示数值变化不大于 5% 使用寿命：空气中约 2 年
O2	(0~30)%	0. 1%	
SO2	(0~5700)mg/m3	1mg/m3	
NO	(0~1300)mg/m3	1mg/m3	
NO2	(0~200)mg/m3	1mg/m3	
CO	(0~5000)mg/m3	1mg/m3	

四、标准配置：

主机 1 台、主机箱 1 个、烟尘多功能采样管 1 支、含湿量检测器 1 支、热敏打印机 1 台、烟气取样器 1 支、气水分离器 1 个、附件箱 1 个、其他硅橡胶连接管。

智能 TSP 综合采样器 技术参数：

一、执行标准

GB/T 39193-2020 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法

GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ 618-2011 环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法

JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器

JJG 956-2013 大气采样器

二、主要特点

2.1 一机多用，具有 5 气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为四路环境空气采样器和 TSP/PM10/PM2.5 颗粒物采样；也可设置任意单路采样。

★2.2 大气采样流量为 (0-1.0) L/min。

2.3 采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

2.4 采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。

2.5 自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。

2.6 采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。

2.7 精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能。

2.8 高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。

2.9 优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵。

2.10 宽温高亮显示屏，适用于高寒地区，良好人机交互界面。

2.11 大气采样四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制。

2.12 可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。

- 2.13 大气压可输入和测量，适于低压环境使用。
- 2.14 智能化的软件标定功能。
- 2.15 内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。
- 2.16 内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印。
- 2.17 内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据。
- 2.18 提供 USB 接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。
- 2.19 预留物联网模块接口，可拓展联网功能。
- 2.20 外挂折叠吸收瓶支撑架，方便收纳。
- 2.21 TSP/PM10/PM2.5 采样头采用铝合金材质，抗静电吸附。
- ★2.22 设备为按键式设计，使用寿命长，操作方便
- 2.23 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

三、技术指标

主机技术指标			
主要参数	参数范围	分辨率	准确度
颗粒物采样流量	(10~150) L/min, 工作点流量为 16.7 L/min , 28.3L/min, 50L/min, 100L/min	0.1L/min	不超过±5%
大气采样流量	A/B 路 (0~1.0) L/min C/D 路 (0~1.0) L/min	0.01L/min	不超过±5%
采样重复性	/	/	不超过 2%
流量稳定性	/	/	不超过 5%
采样时间	99h59min 内任意设置	1min	20min 的计时误差 不超过±1s
计前温度	(-55~125) °C	0.1°C	不超过±1°C
计前压力	(-45~0) kPa	0.01kPa	不超过±2.5%
大气压	(50~130) kPa	0.01kPa	不超过±500Pa

颗粒物采样带载能力	100L/min 流量时，可克服阻力 6kPa
数据存储	9999 组
仪器噪音	≤62dB(A)
外型尺寸（长×宽×高）	260mm×150mm×145mm
主机重量	约 1.8kg
工作电源	内置锂电池（11.1V/5.2Ah）或外接 15V/6A 电源适配器
工作时间	不低于 2 小时（负载-2.5kPa 流量 100L/min）
功耗	<70W
采样头技术指标	
主要参数	参数范围
TSP 采集粒度	<100 μm
PM2.5 切割特性	Da50=(2.5±0.2) μm σg=1.2±0.1
PM10 切割特性	Da50=(10±0.5) μm σg=1.5±0.1
入口速度	0.3m/s
进气口尺寸偏差	不超过±2%
有效滤膜直径	Φ80mm
连接头	M20×1.5

四、仪器配置

- 1、主机一台
- 2、适配器一个
- 3、TSP/PM10/ PM2.5 采样头各一个
- 4、三脚支架一个
- 5、防倒吸干燥筒

智能四路空气采样器 技术参数：

一、执行标准

HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

JJG 956-2013 大气采样器

二、主要特点

2.1 四路采集环境空气、室内空气中的 SO₂、NO_x 等各种环境污染气体成分。

2.2 采样流量自动控制：采用电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化。

2.3 大气压可输入和测量，适用于低压环境使用。

2.4 自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积。

2.5 采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样。

2.6 精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能。

2.7 高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性。

2.8 优质滤尘滤芯，实现高效过滤功能，保护采样泵和气路。

2.9 四路采样设计，采样方式灵活，可单独控制。

2.10 宽温 TC-LCD 显示屏，通俗软件显示界面，实现良好人机交互。

2.11 增加大容量 FLASH 存储芯片，可提供 4000 组数据的存储，采样数据可存储、打印

智能化的软件标定功能。

★2.12 内置大容量锂电池，可在无外接电情况下长时间使用。

2.13 四管路颜色区分设计，实现轻松准确连接气路，方便使用。

2.14 优质稳固地质三角支架供客户选择，适用于在大风等恶劣气候进行采样。

★2.15 茶色顶盖设计，对采样进行二级避光。

2.16 智能防冻设计，可根据环境温度自动加热，防止试液结冰。

2.17 内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

三、技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(0.2~1.0)L/min	0.01L/min	不超过±2%
采样时间	99h59min 内任意设置	1min	不超过±0.2%
流量计前温度	(-55~125)℃	0.1℃	不超过±2.5℃

流量计前压力	(-20~0) kPa	0.01kPa	不超过±2.5%
流量重复性	——	——	不超过 2%
流量稳定性	——	——	不超过 5%
大气压	(50~130) kPa	0.01kPa	不超过±500Pa
数据存储		1000 组*4 通道	
外型尺寸(长 x 宽 x 高)		260mm×320mm×250mm	
主机重量		约 4.0kg	
工作电源		内置锂电池（7.4V/10.4Ah）或外接 13V/10A 电源适配器	
工作时间		不低于 8 小时(1L/min)	
待机时间		不低于 2 天	
充电时间		约 20 小时	
功 耗		<40W(不含加热器)	

四、标准配置

主机一套、三脚支架一个、防倒吸干燥器、电源适配器一个

（五）实验室维修

水管管道和通风设备维修；安装防盗铁门 1 扇、指纹门 2 扇。

第二节 商务要求

一、服务期限

服务期限：1 年。

二、服务地点

采购人指定地点。

三、投标有效期

投标文件递交截止之日起 90 日。

四、服务标准

符合国家、行业现行技术规范标准。

五、报价

本项目投标报价为总价报价；包括其中标后为完成合同规定的全部工作所支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。错算、漏算的费用均认为已包括在总价中，投标人不得再向采购人收取任何费用。

六、付款方式

签订合同时双方具体约定。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人供应商的评标方法。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的竞争性磋商响应文件进行独立评审、打分。

三、评分标准

1.初步审查表

资 格 审 查 表

项目名称：

交易编号：

项目编号：

2022.X.X

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供有效营业执照复印件				
2		具有良好的财务状况：提供 2020 年度经会计师事务所审计的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的银行资信证明（开具日期为采购公告发出时间至投标截止时间任意时间节点）				
3		提供 2022 年任意 1 一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；				
4		具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）				
5		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）				
6		投标供应商未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/cr/list ）列入政府采购严重失信行为记录名单；【以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间任意时间节点，在“信用中国”网站下载信用信息（即法人和其他组织信用信息）和中国政府采购网查询结果截图为证明，（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）】				
7	投标保证金审查	提供保证金收据复印件或保函复印件				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

符合性审查表

项目名称：
交易编号：
日期：

项目编号：

序号	审查内容	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	实质性响应审查	1.服务期				
		2.服务标准				
		3.付款方式				
		4.相关承诺				
2	报价审查	异常低价审查				
3	无效标审查	按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过				
审查结论（通过或不通过）						

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）：

2. 评分表

评分表

评分项及分值		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3
评分项		分值标准			
价格分 (30 分)	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30	30 分			
技术部分 (40 分)	产品技术参数：完全满足招标文件各项技术参数的得 40 分。带“★”号项负偏离每一项扣 5 分，扣完为止。一般性技术指标，负偏离每一项扣 1 分，扣完为止。	40 分			
商务部分 (30 分)	项目实施方案：从仪器设备检定/校准/维修方案、供货准备、运输方案、应急保障、人员安排等进行综合评价：全面可行得 8-10 分，一般可行的得 7.9-5 分，较差，针对性不强的得 0-3 分。	10 分			
	售后服务：从售后服务方案、培训方案、对本项目自主承诺故障处理方案等，售后服务维修保证措施，维修保养工程技术人员资格，售后服务机构和设施，配备有资质的售后服务人员情况进行评价，综合评价为全面可行得 8-10 分，一般可行的得 7.9-5 分，综合评价为较差，针对性不强的得 0-3 分。	10 分			
	业绩：投标人或授权生产厂家近三年具有生态环境监测仪器或设备采购供货业绩提供 1 个得 2 分，满分 10 分。	10 分			
得分		100 分			

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

(1) 价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购方、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**30%**以上的，采购方、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予**2%**的扣除，用扣除后的价格参加评审）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 价格分值计算表:

价 格 分 值 计 算 表

项目名称:

交易编号:

项目编号:

评标地点: 2022.X.X

序号	供应商名称	第一次报价 (元)	最终报价 (元)	中小企业给予 X% (联合体 X%) 价格扣除后报价 (元)	评标基准价 (元)	价格分值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注: 中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标专家 (签字):

4. 评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称:

交易编号:

项目编号:

评标地点: 2022.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省 综合评 标专家 库专家					
采购方 代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家 (签名):

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目给予废标，项目磋商终止：

- 1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.供应商报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
- 4.因重大变故，采购任务取消的。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

- 1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章或签字的；
- 2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
- 3.竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；
4. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
- 5.响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
- 6.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的竞争性磋商响应文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 9.未交纳投标保证金的；
- 10.投标有效期不足的投标无效。
- 11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

13.违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省.黔南州）、贵州省政府采购网。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布服务内容及要求、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台（贵州省.黔南州）、贵州省政府采购网。变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

三、采购文件的澄清和修改

（一）、采购文件的澄清和修改：采购方、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购方、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购

文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购方或代理机构提出书面质疑，对采购方或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

投标保证金：**贰仟元整(¥2000.00 元)**。

投标保证金开户行：**中国工商银行都匀分行桥城支行**

账户名称：**黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心**

账号：**9558832405000669658**

二、交纳方式

委托黔南州公共资源交易中心代收、代管和代退投标保证金，投标保证金的缴存与退还皆按照该中心规定执行。注：在交易系统中从诚信库登记的基本户进行保证金缴纳，直接在交易系统中打印电子凭证作为投标用。请投标单位在保证金缴纳时务必注意所投品目指定保证金账号，未按指定账号交入或交错、导致保证金无效等后果由投标人自行承担。

三、交纳要求

投标保证金须于投标截止时间前完成交纳。黔南州公共资源交易中心网上缴纳凭证作为投标人缴纳投标保证金的唯一凭证。保证金交纳须按项目名称进行交纳。

1、现金形式交纳：投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标人基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从投标人基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。

2、非现金形式交纳(银行保函、本票、汇票等)，由招标人（招标代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”作为交纳保证金的依据。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的响应文件，代理机构工作人员对递交的响应文件进行登记并给予接收回执。不接受逾时的响应文件）。

二、递交地点

黔南州公共资源交易中心。

三、递交要求

竞争性磋商响应文件正本一份、副本二份，投标文件电子文档一份（电子文档用光盘制作，不加密，须注明项目名称和供应商名称）。递交文件不完整的制作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其竞争性磋商响应文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必需加盖投标人单位公章并注明“补充或修改竞争性磋商响应文件”字样和标识项目名称、交易编号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）竞争性磋商响应文件撤回必需在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回竞争性磋商响应文件的通知，招标代理机构可以退回其竞争性磋商响应文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回竞争性磋商响应文件。

第五节 竞争性磋商程序

一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、磋商地点

黔南州公共资源交易中心。

三、磋商流程

1.会议签到：采购方或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购方、供应商相关人员签到，

2.宣读纪律：截止时间到，工作人员宣布竞争性磋商会开始，并宣读会场纪律和注意事项。

3.由采购方、监督人现场验证供应商的身份证明材料，未通过验证的供应商退还其响应文件，不能进入下一步程序。供应商须单独提供以下有效资料原件或加盖鲜红公章的复印件进行现场验证：

① 提供加载 “ 统一社会信用代码 ” 的营业执照复印件加盖公章 ；

② 法定代表人到场的持本人身份证及法定代表人身份证明书，被授权代表到场的持本人身份证及法定代表人授权委托书；

③ 保证金收据或保函。

4.采购代理机构对各投标供应商进行信用查询：信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动，按无效投标处理。

5.初步审查：磋商小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入磋商环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，磋商工作结束。

(1)资格性检查：磋商小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求进行审查。

(2)符合性检查：磋商小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。

(3)无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4) 在采购活动中如出现供应商不足 3 家时，下列三类项目可以继续进行：①市场竞争不充分的科研项目；②需要扶持的科技成果转化项目；③政府购买服务项目（含 PPP 项目）。其他应当终止采购并重新开展采购活动。

6.磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购方代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.最后报价：磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对竞争性磋商响应文件进行评分。评分依据为竞争性磋商响应文件提供的有效资料。竞争性磋商响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

9.评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

10.评审报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

11.评审复核：磋商小组对评审环节和评审结果进行复核。磋商小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定磋商结果及推荐排序。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相

关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.磋商结束：磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料，并发放评审费用后磋商专家方可离开磋商区。磋商过程中磋商专家不得擅自离开磋商室或进入其他开评标室。

注 1：当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购方不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或竞争性磋商文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

注 2：磋商之后，至成交公告发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，磋商小组成员、采购方和招标代理机构等人员均不得向供应商或其他人员透露。

注 3：磋商过程由黔南州公共资源交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由黔南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

四、磋商小组

竞争性磋商小组由采购方代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性磋商小组由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1.磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定磋商文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购方、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.磋商小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购方、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

注：投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

第六节 发布成交公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）、贵州省政府采购网。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购方。采购方应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购方或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购方和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购方改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使供应商的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使供应商的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使供应商的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使供应商的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购方处，针对一个环节一次性提出。

2. 竞争性磋商采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起3个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购方或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购方或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购方对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购方提出。政府采购评审专家应当配合采购方或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购方或代理机构的答复不满意或采购方、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购方同级政府采购监督部门投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构根据国家计委计价格【2002】1980号文向中标供应商收取代理服务费。

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法

律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

二、支付方式

成交供应商在收到中标通知书后向代理机构支付代理服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

第八节 政府采购合同签订、备案及公告

一、签订、备案及公告时间

采购方与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第九节 退还投标保证金

（仅适用于银行转账方式交纳投标保证金的投标供应商）

一、退还时间

（一）非中标人的保证金于代理机构上传中标（成交）通知书后，由交易中心五个工作日内退还。

（二）中标人（供应商）保证金于中标人上传采购合同原件扫描件后，由交易中心五个工作日内退还。

二、退还方式

注册电子证书用户登陆黔南州公共资源交易中心综合业务办理系统进行网上申请退保。

四、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；

2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回竞争性磋商响应文件的；
3. 除因不可抗力，成交供应商不与采购方签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购方或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不仅限于以下内容：

- 1、服务周期：_____
- 2、质量标准及验收办法：_____
- 3、付款方式：_____
- 4、考核评标体系：_____
- 5、服务周期清算办法：_____
-

第二节 拟签订的政府采购合同

合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

_____（以下简称：甲方）通过_____组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：_____；

1.2.2 服务内容：_____；

1.2.3 服务质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____ 元（大写：人民币 _____ 元）。分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：_____；

1.5.2 服务地点：_____；

1.5.3 服务方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方
可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_____%计算，
最高限额为本合同总价的_____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方
有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲
方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价
的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约
金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第__种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：____（单位盖章）

乙 方：____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式, 提交不超过合同价 10%的履约保证金;

2.17.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满之日起__个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.17.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1.响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2.响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3.响应文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4.除法定代表人或法人授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5.响应文件应按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1.竞争性磋商响应文件须按所投品目/包单独胶装成册，并在封面注明所投品目号/包号。所投品目/包竞争性磋商响应文件供应商可根据投标的实际情况，自行选择是否统一或分开胶装成册。

2.竞争性磋商响应文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（竞争性磋商响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与竞争性磋商响应文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致竞争性磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3. 竞争性磋商响应文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1. 签署：竞争性磋商响应文件封面上须注明“正本”或“副本”，并在封面加盖单位公章，投标文件正本、副本需加盖骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。竞争性磋商响应文件中除标准页码外，不得涂改和增删。竞争性磋商响应文件中复印或扫描件必需加盖供应商公章。竞争性磋商响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2. 封装：

2.1 投标供应商可根据投标实际厚度，自行选择竞争性磋商响应文件的外包封套的数量，对竞争性磋商响应文件的外包封份数不作具体规定，但投标供应商应确保竞争性磋商响应文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。

2.2 外包密封的封口（接口）处加盖带投标供应商公章，封装物上清楚注明项目名称、供应商名称。

2.3 外包封上有重复或多余标记，未对竞争性磋商响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

2.4 响应文件电子版为投标文件正本的.nQNTF 格式文件，可封装在任意封套内。

四、不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 响应文件组成

一、组成

各类竞争性磋商响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见竞争性磋商响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

封面格式

XXXXXX（项目名称） 响应文件

（正本 / 副本/电子响应文件）

交易编号：_____
项目名称：_____
采购方式：_____
项目编号：_____
供应商：_____
详细地址：_____
联系人：_____电 话：_____
2022 年 月

目 录

（按照投标文件组成内容完善目录明细）

第一 报价文件

（一）报价函

第二 资格性文件

（一） 投标供应商授权委托书

（二） 一般资格

- 1.营业执照
- 2.良好的财务状况
- 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
- 4.提供保证金已交纳的依据
- 5.其他法规规定的需要提供的资料

第三 商务文件

（一） 商务偏离表

（二） 商务材料

（三） 优惠性政策情况

- 1.中小企业声明函（格式附后）
- 2.残疾人福利性单位声明函（格式附后）
- 3.监狱企业声明函（格式附后）

第四 技术文件

（一） 产品技术参数

第五 其他

（一） 竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家专家磋商小组评审其有效性。

第一 报价文件

(一)报 价 函

一、竞标报价

1.我公司就_项目名称：_（项目编号：_）的投标首次报价为（大写）：_____人民币，小写：___元。本报价为验收合格并交付使用价。包含中标后为完成合同规定的全部工作所支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。错算、漏算的费用均认为已包括在总价中，不得再向采购人收取任何费用。合同价以最终报价为准，最终报价在竞标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.服务期限：_____；

3.服务地点：_____；

4.投标有效期：_____；

5.服务标准：_____；

6.其他：_____。

二、递交资料

响应文件正本__1__份，副本__2__份,电子响应文件__1__份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及竞争性磋商采购文件规定的竞标有效期内有效。

2.我方不是采购方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部竞争性磋商采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性磋商采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购方所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性磋商采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

6.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

第二 资格性文件

（一）竞标供应商授权委托书：

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称： （项目编号： ）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

（二）一般资格

1.营业执照（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：竞标供应商的营业执照复印或扫描件必需清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.具有良好的财务状况：提供 2020 年度经会计师事务所审计的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的银行资信证明（开具日期为采购公告发出时间至投标截止时间任意时间节点）

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

竞标供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

竞标日期：

4.提供保证金已交纳的依据

银行转账：投标人在线交纳保证金后，可自行在系统中“保证金到帐查询及打印”一栏，打印保证金到帐信息回执。

银行保函、投标保证保险：原件扫描件或复印件加盖投标单位公章。

5.其他法规规定的需要提供的资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

第三 商务文件

(一) 商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	服务期限			
2	服务地点			
3	投标有效期			
4	服务标准			
5	报价			
6	付款方式			
				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(二) 商务材料

（三）声明及承诺

1.中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3.监狱企业声明函

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第四 技术文件

（一）产品技术参数

第五 其他

（一）竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家专家磋商小组评审其有效性。