

2022 年黔东南州疾病预防控制中心实 验室试剂、耗材采购项目（F 包）

招标文件

（2022 年 5 月 20 日）

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采
购项目（F 包）

采购方式：公开招标 采购类别：货物

项目编号：qdpzfcg20220506014-6

采 购 人：黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心

详细地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路 66 号

联 系 人：潘春光 联系电话：0855-8277023

代理机构：贵州凯君达招标有限公司

详细地址：贵州省凯里市未来城城市之门 B 栋 14 层

联 系 人：张银春 联系电话：17785580331

2022 年黔东南州疾病预防控制中心实 验室试剂、耗材采购项目（F 包）

招标文件

（ 2022 年 5 月 20 日 ）

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

采购方式：公开招标 采购类别：货物。

项目编号：qdnzfcg20220506014

采 购 人：黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心

详细地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路 66 号

联 系 人：潘春光

联系电话：0855-8277023

代理机构：贵州凯君达招标有限公司

详细地址：贵州省凯里市未来城城市之门 B 栋 14 层

联 系 人：张银春

联系电话：17785580331

目 录

第一部分 专用部分	2
第一章 投标邀请	2
第一节 采购项目概述	2
第二节 货物/服务要求	7
第三节 供应商资格条件	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	11
第一节 采购清单及技术参数	11
第二节 商务要求	60
第三节 图纸附件（如有）	62
第三章 评标办法及评分标准	63
第一节 评标办法	63
第二节 评分标准	63
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	71
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	71
第二部分 通用部分	72
第四章 政府采购程序	72
第一节 发布采购公告	72
第二节 获取采购文件	73
第三节 交纳投标保证金	73
第四节 递交投标文件	75
第五节 开标及资格审查	76
第六节 评标	79
第七节 发布中标公告	81
第九节 支付代理服务费	82
第十节 签订政府采购合同	82
第十一节 退还投标保证金	83
第五章 政府采购合同	84
第一节 主要条款	84
第二节 拟签订的政府采购合同	85
第三部分 投标文件编制规范	87
第六章 投标文件的编制	87
第一节 编制要求	87
第二节 投标文件组成	87
第三节 投标文件范本	88

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包） 招标项目欢迎潜在投标人在 黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）下载获取采购文件，并于 2021 年 6 月 17 日 9 点 10 分（北京时间）前在 黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

1、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，贵州凯君达招标有限公司（招标代理机构）受 黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心（采购单位）的委托，就 2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包） 在国内进行公开招标采购。

二、资金来源

本标段资金来源为财政资金。项目采购预算为¥ 1548482.00 元/年，最高限价：875400.50（元）。

三、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

四、采购人

名 称：黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心

地 址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路 66 号

联系人：潘春光 联系电话：0855-8277023 电子邮件：/

五、代理机构

名 称：贵州凯君达招标有限公司

地 址：贵州省凯里市未来城城市之门 B 栋 14 层

联系人：张银春 联系电话：17785580331 电子邮件：/

附：本项目采购公告

2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

采购公告

项目概况

2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 下载获取采购文件，并于 2021 年 6 月 17 日 9 时 10 分（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

采购方式：公开招标

项目序列号：qdnzfcg20220506014-6

采购主要内容：实验室试剂、耗材。

采购数量：1 批

预算金额：1548482.00（元）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条提供以下材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计事务所出具的 2020 年度财务审计报告或 2021 年任意三个月财务报表（本年度新成立或成立不满一年的组织和无法提供财务报表的，可提供银行出具的资信证明）；

3. 具有履行合同所必需的专业技术能力：提供具备履行合同所必需的专业技术能力的自行承诺书；（格式自拟）

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前三个月任意一期的纳税和交纳社保资金的证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

6. 法律、行政法规规定的其他条件：采购人或采购代理机构根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 为保证每个包优质选择供应商及保证后期服务，同一投标人可以参加多个包的投标，但只能被推荐为其中一个包的第一中标候选人（推荐顺序按分包的先后顺序分别依序推荐）。如某投标人被推荐为第一个包的第一中标候选人，该供应商则不能再参加其他分包的中标候选人排序。

特殊资格要求：

1、本项目采用网上获取文件。注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>），点击“统一注册平台”进行信息入库注册（信息入库咨询电话 08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。

2、该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。

投标工具下载地址：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&_dialogId_=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&_winid=w8466&_t=701593

3、制作投标文件操作手册地址

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb>

&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tballinclusive&_dialogId_=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&_winid=w8466&_t=378100;

4、注：获取招标文件时间不受公告发布时间“每天上午 09：00 至 12：00 ，下午 14：30 至 17：00（北京时间，法定节假日除外）”的限制。

5、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

6、供应商应及时“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习“远程不见面开标”操作视频，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。

三、获取招标文件

时 间：2022 - 5 - 27 00:00 至 2022 - 6 - 03 23:59

每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地 点：黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 获取招标文件。

方 式：黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 下载获取，并成功产生投标保证金随机码。

售 价：0 元人民币（含电子文档）

投标保证金额（元）：15,000

投标保证金交纳时间：2022 - 5 - 27 00:00:00 至 2022 - 6 - 17 09:10:00

投标保证金交纳方式：银行转账或电子保函。

（1）银行转账形式：投标人可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出；

（2）电子保函形式：投标人可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标

（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

开户单位名称：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司黔东南分行

开户账号：050090001991234567

银行行号：313713005096

（3）随机码：投标人应将在黔东南州公共资源电子交易系统下载招标文件时获取的保证金随机码填入转（汇）款附言（摘要、备注、用途等）中，系统只能识别9位字符的随机码，如GC1234567，随机码唯一对应投标人所投标项目，若未填写或填写有误，所提交的投标保证金将不能入账，若二次交纳，将存在泄露投标人信息的风险。在投标保证金收退过程中，投标人可查看手机短信知晓投标保证金交退情况，若手机信息填写有误未能获取手机短信的，投标人可登录黔东南州公共资源电子交易系统自行查看投标保证金交退情况。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2022年6月17日9时10分

地 点：<http://117.187.102.28:8091/BidOpening>

时 间：2022年6月17日9时10分

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，对小型和微型企业的产品给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，采用综合评分法进行评审的，在总得分基础上加3分；

（3）对投标产品是“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），即在总分基础上，每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分；

（4）按《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号）文件执行；

(5) 按《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》黔财采〔2017〕6号文件执行。

(6) 残疾人就业政府采购政策：按照财政部文件《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件执行。

简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件

交货地点或服务地点：采购人指定地点

交货时间或服务时间：一年，签订合同后按采购人要求分批供应，在接到采购人通知后3日内供货（具体时间以最终签订合同为准）。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：自行踏勘

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：黔东南苗族侗族自治州疾病预防控制中心

项目联系人：潘春光

地 址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路66号

联系方式：0855-8277023

2、代理机构信息（如有）

代理全称：贵州凯君达招标有限公司

联 系 人：张银春

地 址：贵州省凯里市未来城城市之门B栋14层

联系方式：17785580331

3、项目联系方式

联 系 人：张银春

电 话：17785580331

第二节 货物/服务要求

一、货物/服务范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的满足本项

目招标文件要求及国家标准、行业标准的货物。

二、货物/服务须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准须符合本项目招标文件要求及国家标准、行业标准及采购人定制要求。

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条提供以下材料：

1. **具有独立承担民事责任的能力：**提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；
2. **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**提供经会计事务所出具的 2020 年度财务审计报告或 2021 年任意三个月财务报表（本年度新成立或成立不满一年的组织和无法提供财务报表的，可提供银行出具的资信证明）；
3. **具有履行合同所必需的专业技术能力：**提供具备履行合同所必需的专业技术能力的自行承诺书；（格式自拟）
4. **具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**提供投标截止日前三个月任意一期的纳税和交纳社保资金的证明材料；
5. **参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：**提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）
6. **法律、行政法规规定的其他条件：**采购人或采购代理机构根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 为保证每个包优质选择供应商及保证后期服务，同一投标人可以参加多个包的

投标，但只能被推荐为其中一个包的第一中标候选人（推荐顺序按分包的先后顺序分别依序推荐）。如某投标人被推荐为第一个包的第一中标候选人，该供应商则不能再参加其他分包的中标候选人排序。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1、本项目采用网上获取文件。注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>），点击“统一注册平台”进行信息入库注册（信息入库咨询电话 08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。

2、该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。

投标工具下载地址：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&_dialogId_=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&_winid=w8466&_t=701593

3、制作投标文件操作手册地址

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tballinclusive&_dialogId_=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&_winid=w8466&_t=378100;

4、注：获取招标文件时间不受公告发布时间“每天上午 09：00 至 12：00 ，下午 14：30 至 17：00（北京时间，法定节假日除外）”的限制。

5、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

6、供应商应及时“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习“远程不见面开标”操作视频，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。

三、本项目 不接受 联合体投标

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

一、采购内容

采购清单及最高限价（单价）如下：

序号	货物名称	规格	年约 用量	单价（元）	备注
1.	乳糖胆盐发酵培养基	250g	1	81	
2.	亮绿乳糖胆盐培养基（BGB）	250g	1	85	
3.	KF 链球菌琼脂	100g	1	310	
4.	脑-心浸萃液态培养基	250g	1	170	
5.	脑-心浸萃琼脂培养基	250g	1	170	
6.	假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂	250g	1	238	
7.	金氏 B 培养基	250g	1	119	
8.	乙酰胺肉汤	250g	1	85	
9.	绿脓菌素测定用培养基（PDP）	250g	1	90	
10.	营养琼脂（NA）	250g	1	111	

11.	氧化酶试纸	10 片	1	22	
12.	钠氏试剂	5ML*2	1	51	
13.	亚硫酸盐-多粘 菌素-磺胺嘧啶 琼脂基础 (SPS)	250g	1	102	
14.	液体硫乙醇酸盐 培养基 (FT)	250g	1	98	
15.	缓冲动力-硝酸 盐培养基	250g	1	77	
16.	含铁牛奶培养基	250g	1	90	
17.	卵黄琼脂培养基	250g	1	119	
18.	硝酸盐还原试剂 盒	5ml*4	1	20	
19.	0.1%蛋白胨水	250g	1	51	
20.	乳糖蛋白胨培养 液	250g	1	60	
21.	双倍乳糖胆盐培 养基 (含中和 剂)	5ml*20 支/ 盒	1	135	
22.	伊红美蓝琼脂 (EMB)	250g	1	132	
23.	革兰氏染色液试 剂盒	5ml*8	1	34	
24.	EC 肉汤	250g	1	77	

25.	MFC 琼脂	250g	1	136	
26.	EC-MUG 培养基 (100g)	100g	1	306	
27.	MUG 营养琼脂培 养基	100g	1	561	
28.	采样吸收液 1- GVPC 液体培养基 (用于空调系统 军团菌采样时吸 收液)	100g	2	1275	
29.	采样吸收液 2— 酵母提取液	20mL/ 支 ×18	2	165	
30.	盐酸氯化钾溶液	20mL/ 支 ×18	2	165	
31.	GVPC 琼脂平板	10 皿 / 包 ×2	2	330	
32.	BCYE 琼脂平板	10 皿 / 包 ×2	2	265	
33.	BVYE-CYE 琼脂平 板	20 个/盒	2	550	
34.	1%马尿酸钠(用 于空肠弯曲菌马 尿酸钠水解试 验)	0.4ml/支 *20 支	2	50	
35.	军团菌全套诊断 血清	22 种/盒	1	4485	

36.	矿物油(石蜡油)	M8040- 100ml	1	70	
37.	手/自动法过滤 模块(滤芯)(手 动法, 自动, 取 样)	10 个/盒	1	18760	爱德士 Filta-max xpress 配套使用, 供应商须提生 产商出具的针对本项目的 授权委托书。
38.	Dynalbead GC- Combo 贾第鞭毛 虫/隐孢子虫免 疫磁分离试剂盒	10T/盒	1	16800	爱德士 Filta-max xpress 配套使用, 供应商须提生 产商出具的针对本项目的 授权委托书。
39.	贾第鞭毛虫/隐 孢子虫 质控标 样 (BTF)	4 支/盒	1	7700	爱德士 Filta-max xpress 配套使用, 供应商须提生 产商出具的针对本项目的 授权委托书。
40.	EasyStain 两虫 免疫荧光染色试 剂盒 (BTF)	20Test	1	8100	爱德士 Filta-max xpress 配套使用, 供应商须提生 产商出具的针对本项目的 授权委托书。
41.	贾第鞭毛虫/隐 孢子虫检测工具 包	10T/盒	1	4200	爱德士 Filta-max xpress 配套使用, 供应商须提生 产商出具的针对本项目的 授权委托书。
42.	粪便中蠕虫卵检 测制作盒(Kato- katz 法)	100 份/盒	2	675	
43.	弓形虫 IgG 抗体 检测试剂盒(酶 联免疫法)	48 人份/盒	1	172	

44.	弓形虫 IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96 人份/盒	1	336	
45.	抗肺吸虫 igg 抗体检测试剂盒（elisa）	48 人份/盒	1	780	
46.	囊虫 IgG 抗体检测 EIA 试剂盒	48 人份/盒	1	780	
47.	麻疹病毒抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫法）	48 人份/盒	60	480	
48.	风疹病毒 IgM 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	48 人份/盒	60	480	
49.	流行性脑膜炎球菌抗原 elisa 检测试剂盒	48 人份/盒	1	780	
50.	乙脑病毒 IgM 抗体检测试剂盒	48 人份/盒	1	780	
51.	乙型脑炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96 人份/盒	1	660	
52.	山梨醇麦康凯琼脂基础（SMAC）（SN 标准）	250g	1	111	

53.	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平板 (中国药典)	9cm*10 个/ 包	2	85	
54.	克氏双糖铁琼脂	250g/瓶	1	119	
55.	动力—吲哚—尿素培养基基础 (MIU)	250g/瓶	1	94	
56.	MIU 培养基	20 支/盒	1	136	
57.	志贺菌属诊断血清	1mlX26 瓶/ 盒	1	2860	
58.	碱性蛋白胨水	250g/瓶	2	68	
59.	庆大霉素琼脂	250g	1	128	
60.	四号琼脂	250g	1	128	
61.	01 群霍乱弧菌诊断血清 3 种	1ml*11 瓶/ 盒	1	1210	
62.	霍乱弧菌诊断血清 0139	1ml/瓶	1	140	
63.	Korthof 培养基	250g	1	128	
64.	EMJH 培养基	250g	1	153	
65.	鼠疫 F1 抗体胶体金试剂	1 人份/袋 10 人份/盒	1	2400	
66.	溶血 (0.1%) 赫氏琼脂	250g	1	102	
67.	布氏杆菌抗体检	48T/盒	1	1200	

	测试剂盒				
68.	布氏杆菌酶联免疫吸附试验试剂盒	96T/盒	1	1800	
69.	7105 单面磨砂载玻片	50 片/盒	10	6.5	
70.	盖玻片	(24*24), 50 片/盒	10	9	
71.	碘液	2ml*20	1	34	
72.	双相血培养瓶	40ml*20 个 /箱	1	600	
73.	OF 生化管(用于鉴别弧菌葡萄糖类型(发酵型或氧化型) SN 标准)	20 支	1	22	
74.	兔抗脑膜炎球菌诊断血清	8 种*1ml	1	8400	
75.	脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清	1ml*10 瓶/ 套	1	12000	
76.	伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液	10ml*5 瓶/ 盒	1	200	
77.	虎红抗原(光滑型)	12mL/瓶	2	380	
78.	试管凝集抗原	12mL/瓶	2	380	

	(光滑型)				
79.	登革热 IgM 检测试剂盒	96 人份/盒	1	1680	
80.	登革热 IgG 检测试剂盒	96 人份/盒	1	1680	
81.	出血热 IgM 检测试剂盒	96 人份/盒	1	750	
82.	出血热 IgG 检测试剂盒	96 人份/盒	1	750	
83.	麻疹/风疹核酸检测试剂盒	48 人份/盒	3	3900	
84.	登革热核酸检测试剂盒	24 人份/盒	1	1350	
85.	出血热核酸检测试剂盒	24 人份/盒	1	1350	
86.	225ml 磷酸盐缓冲液均质袋	10 袋/盒	22	90.00	
87.	细菌总数显色培养基	250g/瓶	4	510.00	
88.	一次性平板	500 个/件	12	500.00	
89.	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) HB0114	250g/瓶	5	145.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证

					内容物不渗漏，不吸潮
90.	含 225ml LB 均质袋	10 袋/盒	22	225.00	
91.	萘啶酮酸 5.0mg	5 支/盒	20	22.00	
92.	吡啶黄素 3.0mg	5 支/盒	20	22.00	
93.	萘啶酮酸 4.0mg	5 支/盒	8	22.00	
94.	吡啶黄素 5.0mg	5 支/盒	8	22.00	
95.	单核细胞增生李斯特氏菌显色培养基平板	10 个/袋	20	225.00	
96.	单核细胞增生李斯特氏菌显色培养基	1000ml/瓶	5	880.00	
97.	PALCAM 琼脂 HB4188	250g/瓶	2	383.00	
98.	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 (TSA-YE)	250g/瓶	2	102.00	
99.	革兰氏阴性细菌鉴定卡	20 个/盒	6	2000.00	
100.	革兰氏阳性细菌鉴定卡	20 个/盒	6	2000.00	
101.	VITEK 2 芽孢杆菌鉴定试卡	20 个/盒	2	2748.00	
102.	VITEk 稀释液	500ml/瓶	2	650.00	

	(实验用)	*3/盒			
103.	21346 NH VIEK 2 奈瑟氏菌和嗜 血杆菌鉴定卡	20 卡/盒	1	2000.00	
104.	Baird-Parker 琼 脂平板	9cm*10	120	90.00	
105.	Baird-Parker 琼脂基础(颗粒 瓶装)	250g/瓶	10	238.00	
106.	亚碲酸盐卵黄增 菌液	10 支/盒	6	56.00	
107.	金黄色葡萄球菌 显示培养基	1000ml/瓶	5	765.00	
108.	含 225ml 缓冲蛋 白胨水均质袋	10 袋/盒	22	90.00	
109.	四硫磺酸盐煌绿 增菌液基础 (TTB) 颗粒	250g/瓶	6	150.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微 生物学检验 培养基和试剂 的质量要求》，并附具有认 可的培养基检测能力范围 的第三方出具的 CNAS 检验 报告；有内盖设计，保证 内容物不渗漏，不吸潮
110.	0.1%煌绿水	20 支/盒	6	20.00	
111.	碘液	20 支/盒	6	34.00	
112.	三糖铁管	20 支/盒	1	136.00	

113.	沙门氏菌显色培养基	1000mL/瓶	12	605.00	
114.	SS 琼脂培养基颗粒瓶装	250g/瓶	10	145.00	
115.	沙门氏菌属诊断血清 0: 6-1	1mlX1 瓶	1	140.00	
116.	沙门氏菌属诊断血清 0: 6-2	1mlX1 瓶	1	140.00	
117.	沙门菌血清 0: 3	1mlX1 瓶	1	140.00	
118.	沙门菌血清 0: 13	1mlX1 瓶	1	140.00	
119.	沙门菌血清 H: f. g. s	1mlX1 瓶	1	140.00	
120.	沙门菌血清 H: Z. 6. 7	1mlX1 瓶	1	140.00	
121.	沙门菌血清 H: g. m. t	1mlX1 瓶	1	140.00	
122.	沙门菌血清 H: l. w	1mlX1 瓶	1	140.00	
123.	沙门菌血清 H: e. n. z15	1mlX1 瓶	1	140.00	
124.	沙门菌血清 H: l. z24	1mlX1 瓶	1	140.00	
125.	沙门菌血清 H:	1mlX1 瓶	1	140.00	

	g. m. q				
126.	0 因子血清 01 (106-052)	1mlX1 瓶	1	140.00	
127.	0 因子血清 012 (106-062)	1mlX1 瓶	1	140.00	
128.	H1 多价血清	1mlX1 瓶	1	140.00	
129.	沙门氏菌属诊断 血清 0 多价 A- F(TR104)	1mlX1 瓶	1	140.00	
130.	沙门菌血清 0: 4	1mlX1 瓶	1	140.00	
131.	沙门菌血清 0: 9	1mlX1 瓶	1	140.00	
132.	沙门氏菌诊断血 清	1ml×60 瓶 /盒	3	5940.00	
133.	225ml 营养肉汤 均质袋	10 袋/盒	2	90.00	
134.	肠道增菌肉汤 (EE 肉汤) 颗粒	250 克/瓶	2	272.00	
135.	伊红美蓝琼脂 (颗粒瓶装)	250 克/瓶	8	179.00	
136.	麦康凯琼脂 (颗 粒瓶装)	250 克/瓶	8	136.00	
137.	孟加拉红培养基 颗粒瓶装	250g/瓶	5	162.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微 生物学检验 培养基和试剂

					的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
138.	3%氯化钠碱性蛋白胨颗粒	250g/瓶	1	90.00	
139.	225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋	10 袋/盒	1	90.00	
140.	弧菌显色培养基	1000ml/瓶	4	770.00	
141.	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 HB8631	250g/瓶	2	81.00	
142.	3%氯化钠三糖铁（TSI）琼脂	250g/瓶	2	77.00	
143.	嗜盐性试验用胰胨水	250g/瓶	1	77.00	
144.	225ml GVC 增菌液	250g/瓶	1	102.00	
145.	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）平板	9cm*10	2	81.00	
146.	改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）	250g/瓶	1	153.00	
147.	PCFA 培养基平板	9cm*10	2	108.00	

148.	PCFA 培养基	250g/瓶	1	238.00	
149.	PCFA 培养基添加剂	1ml*5	2	68.00	
150.	卵黄琼脂培养基基础	250g/瓶	2	119.00	
151.	氧化酶试纸	10 片	3	22.00	
152.	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA)	250g/瓶	3	189.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
153.	0.1%无菌蛋白胨水溶液	250g/瓶	2	51.00	
154.	胰酪-亚硫酸盐-环丝氨酸 (TSC 琼脂)	250g/瓶	2	102.00	
155.	D-环丝氨酸溶液	5ml*10	4	298.00	
156.	50%卵黄乳液	5ml*10 支/盒	4	56.00	
157.	2.5L 圆底立式厌氧培养袋	10 个/包	3	85.00	
158.	2.5L 微需氧产气包	10 个/包	3	230.00	

159.	液体硫乙醇盐 培养基管 (FTG)	10ml*20	2	117.00	
160.	含铁牛奶培养基	250g/瓶	2	190.00	
161.	硝酸盐还原试剂 盒	5ml*4	3	17.00	
162.	硝酸盐肉汤	250g/瓶	2	81.00	
163.	锌粉	100g	1	100.00	
164.	乳糖-明胶生化 管	20 支/盒	2	35.00	
165.	压力蒸汽灭菌生 物指示剂	20 支/盒	16	280.00	
166.	121℃压力蒸汽 灭菌化学指示卡	200 片/盒	15	22.00	
167.	弯曲菌培养检测 试剂盒（双孔滤 膜法）	10 份/盒	1	1500.00	
168.	Cary-Blair 运 送培养基 HB0120	250g/盒	1	85.00	
169.	哥伦比亚血琼脂 基础	250g/瓶	3	200.00	
170.	CIN-1 培养基基 础	250g/瓶	4	102.00	
171.	改良 Y 培养基	250g/瓶	4	162.00	

172.	冻干兔血浆	0.5ml*10 支/盒	6	64.00	
173.	甘露醇卵黄多黏 菌素（MYP）琼 脂	250 克/瓶	5	85.00	
174.	腊样芽孢杆菌显 色(第三代)	1000ml/瓶	1	765.00	
175.	多粘菌素 B	1 万单位*5 支	3	22.00	
176.	多粘菌素 2.25 万单位	5 支/盒	2	22.00	
177.	3%过氧化氢酶试 剂	2ml*20	3	20.00	
178.	血平板	9cm*20 个/ 盒	8	27.00	
179.	双抗巧克力琼脂 平板（9cm）	9cm*10	3	90	
180.	双相血培养瓶 45ml	20 瓶/盒	1	600.00	
181.	一次性胶头滴管	3ml, 100 支 /包	5	20.00	
182.	阪崎肠杆菌显色 培养基	1000ml/瓶	2	553.00	
183.	改良月桂基硫酸 盐胰蛋白胨肉 汤-万古霉素	250g/瓶	2	98.00	

	(mLST-Vm)				
184.	万古霉素溶液	5 支/盒	3	26.00	
185.	乳糖胆盐发酵培养基颗粒瓶装	250g/瓶	2	102.00	
186.	乳糖发酵培养基	250g/瓶	1	81.00	
187.	7.5%氯化钠肉汤 (颗粒瓶装)	250g/瓶	2	94.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
188.	ATCC33291-1 空肠弯曲菌菌株	株	1	700.00	
189.	产气荚膜梭菌 ATCC13124-1	株	1	810.00	
190.	瓷珠菌种保存管	50 支/盒	4	425.00	
191.	盖玻片 (24*24)	盒	50	9.00	
192.	硝酸钠	500g/盒	20	78.00	
193.	氢氧化钠	AR 500g/盒	10	56.00	
194.	50mL 离心管	20*25 支/ 袋	2	1080.00	
195.	一次性口罩	2000 个/箱	3	600.00	

196.	一次性帽子	1000 个/箱	5	800.00	
197.	一次性鞋套	2000 个/ 箱, 塑料	3	760.00	
198.	一次性隔离服	100 件/箱	10	10000.00	
199.	病毒一次性采样 拭子	100 支/盒	3	50.00	
200.	一次性病毒采样 管 (非灭活型)	20 支/盒	180	180.00	
201.	十管酶底物法总 大肠-大肠埃希 氏检验试剂盒	100 份/箱	0.5	4800.00	
202.	一次性无菌采集 水袋 (含硫代硫 酸钠)	500ml/袋 *100 个/箱	0.5	500.00	
203.	液体沙氏培养基	250g/瓶	1	77.00	
204.	95%酒精	24 瓶/箱	1	204.00	
205.	营养琼脂 (NA)	250g/瓶	6	111.00	
206.	Baird-Parker 琼脂平板	10 皿 / 包 × 2	5	135.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微 生物学检验 培养基和试剂 的质量要求》, 并附具有认 可的培养基检测能力范围 的第三方出具的 CNAS 检验 报告;
207.	月桂基硫酸盐胰 蛋白胨肉汤	250g/瓶	3	120.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微

	(LST)				生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
208.	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	250g/瓶	4	179.00	
209.	缓冲蛋白胨水 (BPW)	250g/瓶	5	60.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
210.	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 (SC)	250g/瓶	2	162.00	
211.	HE 琼脂 (HE)	250g/瓶	2	162.00	
212.	木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD) 琼脂	250g/瓶	2	323.00	
213.	三糖铁琼脂 (TSI)	250g/瓶	3	77.00	
214.	胰蛋白胨水培养基 (用于靛基质试验)	250g/瓶	4	51.00	
215.	尿素琼脂	250g/瓶	1	94.00	

	(PH7.2)				
216.	氰化钾 (KCN) 基础培养基	100g/瓶	2	330.00	
217.	赖氨酸脱羧酶试 验培养基	250g/瓶	3	845.00	
218.	乳糖发酵管	20 支/盒	5	27.00	
219.	邻硝基苯-β-D- 吡喃半乳糖苷 ONPG	1g	2	240.00	
220.	半固体琼脂	250g/瓶	3	85.00	
221.	丙二酸盐	20 支/盒	1	30.00	
222.	XLT4 平板 9cm	9cm*10 个/ 包	1	94.00	
223.	志贺氏菌增菌肉 汤-新生霉素	250g/瓶	2	85.00	
224.	志贺氏菌显色培 养基	64.7g(1000 mL)	3	715.00	
225.	葡萄糖铵培养基	250g/瓶	1	81.00	
226.	β-半乳糖苷酶	500g/瓶	2	700.00	
227.	β-半乳糖苷 (ONPG)	20 支/盒	1	65.00	
228.	氨基酸脱羧酶试 验对照培养基	250g/瓶	2	423.00	
229.	西蒙氏柠檬酸盐	250g/瓶	2	85.00	

	培养基				
230.	粘液酸盐培养基 (质控肉汤)	100g/瓶	1	60.00	
231.	营养肉汤 (NB)	250g/瓶	3	64.00	
232.	脑心浸出液肉汤 (BHI) GB 标准	250g/瓶	1	170.00	
233.	改良胰蛋白胨大 豆肉汤培养基 (mTSB)	250g/瓶	2	81.00	
234.	哥伦比亚 CNA 血 琼脂	250g/瓶	1	230.00	
235.	胰蛋白胨大豆肉 汤 (TSB)	250g/瓶	2	77.00	
236.	TCBS 琼脂	250g/瓶	2	115.00	
237.	嗜盐菌选择性琼 脂	250g/瓶	1	120.00	
238.	3%氯化钠甘露醇	20 支/盒	1	27.00	
239.	3%氯化钠赖氨酸 脱羧酶	20 支/盒	1	32.00	
240.	3%氯化钠 MR-VP 培养基	20 支/盒	1	27.00	
241.	我妻氏培养基基 础	250g/瓶	1	85.00	
242.	庖肉培养基基础	250g/瓶	1	115.00	

243.	TPGYT 培养基基础	250g/瓶	1	200.00	
244.	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础	250g/瓶	1	85.00	
245.	动力培养基	250g/瓶	1	85.00	
246.	酪蛋白琼脂	250g/瓶	1	136.00	
247.	硫酸锰营养琼脂培养基	250g/瓶	1	102.00	
248.	0.5%碱性复红溶液	5ml*4	1	27.00	
249.	胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂	250g/瓶	1	94.00	
250.	溶菌酶营养肉汤	250g/瓶	1	77.00	
251.	明胶培养基基础	250g/瓶	1	110.00	
252.	马铃薯葡萄糖半固体琼脂	250g/瓶	1	102.00	
253.	马铃薯葡萄糖水	250g/瓶	1	102.00	
254.	GVC 增菌液	250g/瓶	1	102.00	
255.	O/F 试验用培养基 (HLGB) Hugh-Leifon Glucose Broth 用于鉴别弧菌葡萄糖代谢类型 (发酵型或氧化	250g/瓶	1	230.00	

	型) (SN 标准)				
256.	缓冲葡萄糖蛋白胨水 (MR-VP)	20 支	1	32.00	
257.	苯丙氨酸培养基	250g/瓶	1	952.00	
258.	察氏琼脂	250g/瓶	1	81.00	
259.	麦芽汁琼脂	250g/瓶	1	128.00	
260.	马铃薯琼脂培养基	250g/瓶	1	136.00	
261.	含 0.6%酵母膏的胰酪胨大豆肉汤 (TSB-YE)	250g/瓶	1	81.00	
262.	含 0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂 (TSA-YE)	250g/瓶	3	102.00	
263.	李氏菌增菌肉汤 (LB1, LB2) 基础	250g/瓶	3	323.00	
264.	SIM 培养基	250g/瓶	1	255.00	
265.	7%羊血琼脂基础	250g/瓶	1	111.00	
266.	李斯特氏菌显色培养基 (LA)	74.0g (1000 mL)	3	880.00	
267.	改良 EC 肉汤 (mEC+n)	250g/瓶	1	120.00	
268.	改良山梨醇麦康凯 (CT-SMAC) 琼脂	250g/瓶	1	130.00	

269.	头孢克肟	分子量： 507.5, 1g/ 瓶	1	540.00	
270.	头孢克肟	分子量： 453.45, 50m g	1	598.00	
271.	大肠杆菌 0157 显色培养基	29.7g(1000 mL)	2	605.00	
272.	鸟氨酸脱羧酶试 验培养基	250g/瓶	1	1003.00	
273.	精氨酸双水解酶 试验培养基	250g/瓶	1	816.00	
274.	改良克氏双糖铁 培养基	250g/瓶	1	128.00	
275.	鸟氨酸脱羧酶试 验培养基	250g/瓶	1	1003.00	
276.	Bolton 肉汤	250g/瓶	1	255.00	
277.	改良 CCD 琼脂基 础(mCCD)	250g/瓶	1	153.00	
278.	布氏肉汤	250g/瓶	1	77.00	
279.	1%马尿酸钠(用 于空肠弯曲菌马 尿酸钠水解试 验)	0.4ml/支 *20 支	1	43.00	
280.	改良 Skirrow 氏 琼脂基础	250g/瓶	1	90.00	

281.	硫代硫酸钠容量 分析用标准溶液	1.002mol/L , 20mL	1	100.00	
282.	吡啶醋酸酯纸片	20 片/瓶	1	68.00	
283.	空肠弯曲菌显色 培养基	1000ml/瓶	1	1800.00	
284.	液体硫乙醇酸盐 培养基	250g/瓶	1	98.00	
285.	乳糖 - 明胶培 养基	20 支	1	35.00	
286.	缓冲动力-硝酸 盐培养基	250g/瓶	1	77.00	
287.	缓冲甘油-氯化 钠溶液	250g/瓶	1	81.00	
288.	结晶紫中性红胆 盐-4-甲基伞形 酮-β-D-葡萄糖 苷琼脂(VRBA- MUG)	100g/瓶	2	578.00	
289.	Kovacs 氏靛基质 试剂盒	5ml*2	5	17.00	
290.	L-半胱氨酸盐酸 盐	0.04g/支*5	1	22.00	
291.	碘粒	250g, 分析 纯	1	240.00	
292.	二甲苯	500ml	1	45.00	

293.	METHANOL LC/MS OPTIMA 4L 甲醇 质谱纯（金标）	4L/瓶	2	920.00	
294.	TE 缓冲液 (PH=8.0)	100ml	1	60.00	
295.	3M 乙酸钠 (pH5.2)	500ml	1	200.00	
296.	蛋白酶 K 溶液 (10mg/ml)	1ml	1	100.00	
297.	溶菌酶（溶解性 10 mg/mL in water）	5g	1	100.00	
298.	纯乙醇	500 毫升/ 瓶，测定： ≥99.5%	2	836.00	
299.	乙醇 95%	AR500ml	1	45.00	
300.	盐酸	AR500ml	1	175.00	
301.	氢氧化钠容量分 析用标准溶液	1.005mol/L , 500mL	1	220.00	
302.	Cytiva SH30042.01 胰 蛋白酶溶液	100ml/瓶	1	250.00	
303.	明胶磷酸盐缓冲 液	250g/瓶	1	77.00	
304.	氯化钠	AR500g	1	18.00	

305.	0.85%无菌生理盐水（9ml/支）或（10ml/支）	9ml*20 支/盒	40	136.00	
306.	磷酸盐缓冲液（pH7.2）	250g	4	68.00	
307.	革兰氏染色液试剂盒	5ml*8	8	34.00	
308.	ONPG	20 支	1	34.00	
309.	V-P 试剂盒	5ml*4	1	20.00	
310.	冻干草酸钾兔血浆	0.2ml*10 支	2	77.00	
311.	志贺氏菌属诊断血清 22 种	1mlx26 瓶	3	2860.00	
312.	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒	10 种 ×10 套	2	350.00	
313.	抗 O 多价血清、型特异性因子血清（O-II O-IV、O-V、O-VI、O-I 型、O-四型）	1Ml/瓶	1	900.00	
314.	出血性大肠埃希氏菌诊断血清 0157	1Ml/瓶	1	140.00	
315.	大肠埃希氏菌诊断血清 H7	1Ml/瓶	1	140.00	
316.	诺如病毒核酸检	24 人份/盒	5	1200.00	

	测试剂盒（探针法）				
317.	小肠结肠炎耶尔森菌病毒分型血清	2ml*5 瓶/盒	1	8100.00	
318.	平板计数琼脂（PCA）	250g	3	165.00	★符合《GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》，并附具有认可的培养基检测能力范围的第三方出具的 CNAS 检验报告；有内盖设计，保证内容物不渗漏，不吸潮
319.	氢氧化钠（reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)）	S5881-500G	1	550.00	
320.	盐酸（puriss. p. a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10）	1L	1	940.00	
321.	亚硫酸铋琼脂（BS）	250g	1	141.00	
322.	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼	250g	1	323.00	

	脂				
323.	尿素琼脂 (PH7.2)	250g	1	94.00	
324.	丙二酸钠培养基	250g	1	968.00	
325.	沙门氏菌属诊断 血清 Vi	1ml/瓶	1	140.00	
326.	营养琼脂斜面	250g	1	130.00	
327.	粘液酸盐测试肉 汤	1ml*20 支	1	70.00	
328.	脑心浸出液肉汤 (BHI) GB 标准	250g	1	170.00	
329.	0.25%氯化钙溶 液	0.25ml*10 支	1	20.00	
330.	双料月桂基硫酸 盐胰蛋白胨肉汤 (LST)	250g	1	98.00	
331.	TTC 卵磷脂-吐温 80-营养琼脂	250g	1	98.00	
332.	双倍乳糖胆盐培 养基 (含中和 剂)	250g	2	135.00	
333.	蛋白胨水 (色氨 酸肉汤)	20 支	1	51.00	
334.	SCDLP 液体培养 基	250g	2	81.00	

335.	十六烷三甲基溴 化铵琼脂	250g	1	130.00	
336.	乙酰胺琼脂	250g	1	98.00	
337.	绿脓菌素测定用 培养基（PDP）	250g	1	90.00	
338.	明胶培养基基础	250g	1	110.00	
339.	硝酸盐蛋白胨水 培养基	250g	1	60.00	
340.	普通琼脂斜面培 养基(pH8.0- 8.2)	250g	1	85.00	
341.	血琼脂基础	250g	2	324.00	
342.	甘露醇发酵培养 基	250g	1	73.00	
343.	无菌液体石蜡	1.7ml*20	1	20.00	
344.	硫代硫酸钠溶液 (10%)	100ml	1	140.00	
345.	乳糖蛋白胨培养 液	250g	2	60.00	
346.	10%氯化钠胰酪 胨大豆肉汤	250g	1	85.00	
347.	沙氏琼脂培养基	250g	1	77.00	
348.	样本稀释液（无 菌检验用洗脱 液）（医疗）（带	10ml*20 支	5	136.00	

	棉签)				
349.	沙堡琼脂培养基	250g	2	270.00	
350.	紫外线强度照射指示卡	100 片/盒	5	117.00	
351.	限制性内切酶 XbaI	3,000units	10	333.00	
352.	限制性内切酶 Asc I 酶	500U	10	990.00	
353.	限制性内切酶 Apa I 酶	2000U	10	166	
354.	10*TBE 缓冲液	500ml	10	140	
355.	1M Tris-HCL 缓冲液 (PH=8.0) T1150	500ml/瓶	10	216	
356.	0.5M EDTA 溶液 (PH=8.0) E1170	500ml/瓶	10	180	
357.	SeaKem Gold Agarose (电泳金胶)	125g	5	8600	
358.	Customized AST plate CHNENF(药敏板)	10 块/盒	8	1500	
359.	磁珠保存管	50 支/盒	2	425	
360.	ANC 卡	20 卡/盒	1	2000	

361.	CBC 卡	20 卡/盒	1	2748	
362.	NH 卡	20 卡/盒	1	2000	
363.	哥伦比亚血平板	9cm*20 个/盒	3	127	
364.	巧克力平板培养基（双抗）	9mm*20 个/盒	3	173	
365.	嗜血杆菌 PCR 检测试剂盒	25 人份/盒	1	750	
366.	包姜氏培养基（不含琼脂）	250g	1	136	
367.	脱纤维羊血	50ml	1	135	
368.	百日咳 PCR 检测试剂盒	25 人份/盒	1	750	
369.	DNA 酶琼脂	100g/瓶	1	425	
370.	支原体肉汤培养基（不含葡萄糖）	250g	1	255	
371.	青霉素溶液	1ml*5 支	2	26	
372.	姬姆萨染色液（10*原液）	100ml	1	200	
373.	甘油	100ml/瓶	1	50	
374.	BCYE 琼脂平板（9cm）	10 个/包	3	170	
375.	BCYE-CYS 琼脂平	10 个/包	3	170	

	板（9cm）				
376.	GVPC 琼脂平板	10 个/包	3	170	
377.	龙胆紫血液琼脂 平板 9cm	10 个/包	3	51	
378.	一次性无菌接种 环	2000 支/箱	1	750	
379.	一次性平皿	500 个/箱	2	600	
380.	布病虎红试剂	12ml	1	330	
381.	布病试管凝集试 剂	12ml	1	330	
382.	副溶血弧菌 O 抗 原全套诊断血清	1ml*14 瓶/ 套	1	3500	
383.	副溶血弧菌 k 抗 原全套诊断血清	1ml*74 瓶/ 套	1	18500	
384.	副溶血弧菌 PCR 试剂	50 人份/盒	1	1500	
385.	志贺氏菌 PCR 试 剂	50 人份/盒	1	1500	
386.	艰难梭菌 PCR 试 剂	50 人份/盒	2	1500	
387.	庖肉牛肉粒 干 粉	100g/瓶	1	208	
388.	庖肉培养基基 础 干粉	250g/瓶	1	140	

389.	脑膜炎奈瑟菌诊断血清	1ml*8 种规格	1	8400	
390.	肺炎链球菌诊断血清套装 24 种	套	1	86100	
391.	兔抗流感嗜血杆菌诊断血清	2ml*6 种	1	12600	
392.	Sarcosyl(十二烷基肌氨酸钠)(SLS)	100g /瓶	10	270	
393.	刀片	20 片/盒	5	75	
394.	医用折叠式擦手纸	230*225/200 抽	10	15	
395.	0.5 M NaCl	500 mL/瓶	2	430	
396.	M5 Hipuer Next III Gelred	500ul/瓶	5	590	
397.	重复使用制胶磨具	个	1	2100	
398.	HCCA portioned(基质)	2.5mg/瓶	1	5657	德国布鲁克质谱仪配套试剂
399.	质谱实验用试剂包(乙腈、乙醇、甲酸、标准溶液、三氟乙酸)	1L	1	5445	德国布鲁克质谱仪配套试剂
400.	NGSmaster 小体	48 人份/盒	1	7560	杰毅生物建库、测序仪配

	积人细胞总核酸提取或纯化试剂盒（磁珠法）				套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
401.	宏基因组 DNA 建库试剂盒（可逆末端终止测序法）	48 人份/盒	1	45900	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
402.	RNA 逆转录模块	48 人份/盒	1	13500	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
403.	NGS 文库定量试剂盒	5 次/盒	1	2676	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
404.	文库变性复性模块	10rxn	1	720	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
405.	300uL hamilton 常规透明枪头	96 个/盒	1	90	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
406.	0.6ml 离心管	0.6ml，500 个/包，2 包/盒	1	135	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
407.	吸头隔套		1	270	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产

					商出具的针对本项目的代理授权书。
408.	MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cycles)	300 次循环	1	5642	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
409.	PhiX Control v3	盒	1	2550	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
410.	氢氧化钠 溶液	100 ML	1	1300	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
411.	吐温 20	500ml	1	100	杰毅生物建库、测序仪配套试剂，供应商须提生产商出具的针对本项目的代理授权书。
412.	呼吸道感染性病 原检测试剂盒	30 测试/盒	1	63648	法国生物梅里埃全自动医用 PCR 仪配套试剂
413.	胃肠道感染性病 原检测试剂盒	30 测试/盒	1	63648	法国生物梅里埃全自动医用 PCR 仪配套试剂
414.	脑膜炎/脑炎感 染测试条	30 测试/盒	1	71604	法国生物梅里埃全自动医用 PCR 仪配套试剂
415.	血流感染二代测 试条	30 测试/盒	1	79560	法国生物梅里埃全自动医用 PCR 仪配套试剂
416.	国家致病菌识别 网 CHNSTRF 定制	10 plates/ 盒	1	1200	赛默飞药敏仪配套试剂

	药敏板（整套试剂盒） （链球菌（猩红热链球菌、肺炎链球菌等）通用板）				
417.	国家致病菌识别网 CHN5GOVF 定制药敏板（整套试剂盒） （金黄色葡萄球菌通用板）	10 plates/ 盒	2	1500	赛默飞药敏仪配套试剂
418.	质控菌株 ATCC29213	单支	1	450	赛默飞药敏仪配套试剂
419.	国家致病菌识别网 CHNAB 定制药敏板 （整套试剂盒） （鲍曼不动杆菌通用板）	10 plates/ 盒	1	1800	赛默飞药敏仪配套试剂
420.	质控菌株 ATCC25922	单支	1	450	赛默飞药敏仪配套试剂
421.	国家致病菌识别网 CHNENF 定制药敏板（整套试剂盒） （霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、大肠埃希菌、肺炎	10 plates/ 盒	6	1200	赛默飞药敏仪配套试剂

	克雷伯菌通用板)				
422.	0.5 麦氏标准比浊管	1 支/盒	1	90	赛默飞药敏仪配套试剂
423.	质控菌株 ATCC49619	单支	1	450	赛默飞药敏仪配套试剂
424.	CP114 药敏肉汤/ 含马血的 MH 肉汤	10 tubes 11mL/盒	1	600	赛默飞药敏仪配套试剂
425.	GPALL1F 药敏板 (整套试剂盒) (单核细胞增生 李斯特氏菌用)	10 plates/ 盒	5	600	赛默飞药敏仪配套试剂
426.	肉汤培养基 (CAMHB)	100 tubes -5mL	1	940	赛默飞药敏仪配套试剂
427.	加样头	100 个/盒	1	526	赛默飞药敏仪配套试剂
428.	无菌去离子水	100 tubes -5mL	1	818.00	赛默飞药敏仪配套试剂
429.	Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ 光学 96 孔透明 反应板 (带条形 码)	20 plates	2	1820	赛默飞 Q7PCR 仪配套试剂
430.	MicroAmp™ 光 学粘性封板膜	25 covers	2	1198	赛默飞 Q7PCR 仪配套试剂

431.	呼吸道微流体芯片	1 张	5	6240	赛默飞 Q7PCR 仪配套试剂
432.	胃肠道微流体芯片	1 张	5	6240	赛默飞 Q7PCR 仪配套试剂
433.	诺如病毒核酸检测试剂盒	24T/盒	5	1200	
434.	沙门菌、志贺菌核酸检测试剂	24T/盒	2	2080	
435.	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒	24T/盒	2	1200	
436.	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒	24T/盒	2	1200	
437.	副溶血弧菌核酸检测试剂盒	24 人份/盒	2	1200	
438.	空肠弯曲菌荧光 PCR 检测试剂盒	25T/盒	2	1300	
439.	五种致泻性大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒	48T	4	10080.00	
440.	无菌垫子	， 50*60cm, 50 片/包	2	35	
441.	无菌微孔滤膜（47mm*0.45um, 白膜）	50 片/盒	4	87	
442.	无菌微孔滤膜	50 片/盒	2	87	

	(47mm*0.22um, 白膜)				
443.	品红亚硫酸钠琼脂	250g	1	90	
444.	1%TTC 溶液	1ml/支*5	3	54	
445.	胆汁液态培养基	250g	1	102	
446.	多粘菌素 B (1.2mg)	1.2mg/支*5	6	23	
447.	磺胺嘧啶钠溶液 (12mg)	1ml*5	6	27	
448.	尿素酶生化管 (军团菌)	20 支/盒	2	27	
449.	病毒采样管 (灭活型)	单采/人份	5000	4.00	
450.	病毒采样管 (灭活型)	10 混一/人份	5000	9.00	
451.	病毒采样管 (灭活型)	20 混一/人份	5000	18.00	
452.	无菌采样袋/均质袋 (32cm*20cm) (带压条)	100 个/包	3	128	
453.	无菌采样袋 (12cm*18cm) (带压条)	100 个/包	2	100	
454.	六价铬	100 μ	2	60	

		g/ml, 20ml			
455.	硒单元素溶液标准物质	1000ug/mL, 80ml	1	100	
456.	氟	1000 μ g/ml, 50ml	2	80	
457.	磷酸根	1000 μ g/ml, 50ml	1	80	
458.	镁	1000ug/mL, 80ml	1	90	
459.	亚硝酸根	100mg/l, 20ml	1	80	
460.	溴	100mg/l, 20ml	1	80	
461.	氨氮	100mg/l, 20ml	2	55	
462.	铜单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 20ml	2	60	
463.	水中硝酸根离子 溶液标准物质	1000 μ g/ml, 20ml	1	60	
464.	铬	1000 μ g/ml, 20ml	2	70	
465.	食品甜味剂甜蜜 素溶液标准物质	10mg/ml, 5ml	1	100	
466.	食用合成色素苋 菜红溶液标准物 质	0. 5mg/mL, 5ml	1	100	

467.	正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	100	
468.	丙酮中毒死蜱溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	96	
469.	丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
470.	丙酮中乐果溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
471.	安赛蜜	1000 μ g/ml, 5ml	1	150	
472.	甲醇中二氯甲烷溶液标准物质	1.0mg/mL, 2 ml	2	110	
473.	高锰酸钾容量分析用标准物质	0.1007mol/ L, 20ml	2	60	
474.	草酸钠容量分析用溶液标准物质	0.1000mol/ L, 20ml	2	70	
475.	水中挥发酚成分分析标准物质	1000 μ g/ml, 20ml	2	80	
476.	丙酮中甲胺磷溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
477.	甲醇中氯唑磷标准溶液	100 μ g/ml, 1ml	2	90	
478.	丙酮中氧化乐果溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
479.	丙酮中甲拌磷溶	100 μ	3	60	

	液标准样品	g/ml, 1ml			
480.	丙酮中甲拌磷砒 溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	100	
481.	丙酮中甲拌磷亚 砒溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	100	
482.	丙酮中三唑磷标 准溶液	100 μ g/ml, 1ml	3	90	
483.	丙酮中对硫磷溶 液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
484.	正己烷中甲基异 柳磷溶液标准样 品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
485.	丙酮中水胺硫磷 溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
486.	苯中 α-硫丹溶 液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	90	
487.	正己烷中 β-硫 丹溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	3	90	
488.	正己烷中硫丹硫 酸盐溶液标准样 品	100 μ g/ml, 1ml	3	100	
489.	多元素混标/标 准样品/15 种金 属 ICP 多元素混 标/银铝砷钙镉 铬铜铁钾镁锰钠 镍铅锌	100 μ g/ml, 50ml	1	1100	

490.	2,4-D	100ug/mL, 1 ml	2	95	
491.	腐霉利	0.25g	1	790	
492.	百菌清	0.25g	1	790	
493.	五氯硝基苯	0.25g	1	900	
494.	水中氰成分分析 标准物质	50 μg/ml, 40ml	2	150	
495.	氯氟氰菊酯, 三 氟氯氰菊酯	100 μ g/ml, 1ml	3	60	
496.	正己烷中联苯菊 酯溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	2	60	
497.	正己烷中甲氰菊 酯溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	2	60	
498.	正己烷中氟氯氰 菊酯溶液标准样 品	100 μ g/ml, 1ml	2	90	
499.	α-鹅膏毒肽	40 μg/ml, 1ml, 甲醇	1	3020	
500.	β-鹅膏毒肽	50 μg/ml, 1ml, 甲醇	1	3020	
501.	γ-鹅膏毒肽	50 μg/ml, 1ml, 甲醇	1	3020	
502.	羧基二羟基鬼笔 毒肽	50 μg/ml, 1ml, 甲醇	1	3020	
503.	二羟基鬼笔毒肽	50 μg/ml,	1	3020	

		1ml, 甲醇			
504.	羧基三羟基鬼笔毒肽	50 μg/ml, 1ml, 甲醇	1	3020	
505.	环氧七氯 B	10mg	1	410	
506.	7 种菊酯类混标	100mg/L, 1ml	1	100	
507.	稀土元素混标	10 μg/ml, 100ml	1	1580	
508.	丙酮中甲基毒死蜱溶液标准样品	100 μg/ml, 1ml	1	90	
509.	碲	100mg/l, 20ml	1	80	
510.	钇	1000mg/l, 20ml	1	100	
511.	锆	50ml 1000ug/ml	1	90	
512.	铈	50ml 1000ug/ml	1	150	
513.	甲醇中腈菌唑溶液标准样品	100 μg/ml, 1ml	1	90	
514.	钠	1000ug/mL, 80ml	1	80	
515.	丙酮中灭线磷溶液标准样品	100 μg/ml, 1ml	1	80	
516.	丙酮中乙酰甲胺	100 μ	3	50	

	磷溶液标准样品	g/ml, 1ml			
517.	乙二胺四乙酸二钠 (EDTA) 滴定溶液标准物质	0.1008mol/L, 500ml	1	220	
518.	硼	100ug/mL, 80ml	1	100	
519.	甲醇中呋喃丹溶液标准	100ug/mL, 1ml	1	60	
520.	水中草甘膦溶液标准	100ug/mL, 1ml	1	95	
521.	甲醇中微囊藻毒素 LR 溶液标准	20ug/mL, 1ml	1	600	
522.	阿特拉津(莠去津)	100ug/mL, 1ml	1	60	
523.	铈	50ml 1000ug/ml	1	120	
524.	磷	50ml 1000ug/ml	1	80	
525.	2,3-二溴丙烯胺	2ml 100ug/ml	1	300	
526.	二甲苯标准溶液	2ml 100ug/ml	1	150	
527.	灭草松/(mg/L)	100ug/mL, 1mL	1	85	
528.	尿素	2g 99.8%	1	550	

529.	氨	50mg/l, 20ml	1	55	
530.	二氧化硫	100mg/l, 20ml	1	80	
531.	臭氧	240mg/L, 100mL	1	125	
532.	金	1000mg/L, 20ml	1	270	
533.	硫代硫酸钠标准 溶液	0.1mol/L, 5 00ml	1	300	
534.	碘标准溶液	0.10mol/L , 500ml	1	80	
535.	3-羟基克百威	0.01g	1	1700	
536.	克百威	0.25g	1	880	
537.	涕灭威	100ug/mL, 1 ml	1	80	
538.	涕灭威砒	100ug/mL, 1 ml	1	80	
539.	甲醇中涕灭威亚 砒标准溶液	100 μ g/ml, 1ml	1	80	
540.	正己烷中溴氰菊 酯溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	1	60	
541.	正己烷中氰戊菊 酯溶液标准样品	100 μ g/ml, 1ml	1	60	
542.	赤霉素	0.1g	1	540	

543.	金霉素	0.25g	1	500	
544.	土霉素	0.25g	1	500	
545.	强力霉素	0.1g	1	728	
546.	甲磺酸达氟沙星	0.1mg	1	762	
547.	D3 达氟沙星内标	25mg	1	3980	
548.	培氟沙星	0.1g	1	560	
549.	D5 培氟沙星	25mg	1	3530	
550.	环丙沙星	0.1g	1	784	
551.	D8 环丙沙星	10mg	1	2117	
552.	氧氟沙星	0.1g	1	640	
553.	D3 氧氟沙星	10mg	1	2117	
554.	诺氟沙星	0.1g	1	1533	
555.	D5 诺氟沙星	10mg	1	1687	
556.	恩诺沙星	0.1g	1	700	
557.	D5 恩诺沙星内标	10mg	1	1480	
558.	双氟沙星	0.1g	1	773	
559.	D3 双氟沙星内标	25mg	1	2400	
560.	洛美沙星	0.1g	1	980	
561.	D5 洛美沙星内标	25mg	1	3600	
562.	C3 氟甲唑内标	10mg	1	3500	

563.	D5 恶唑酸	25mg	1	3900	
564.	氟甲唑	0.25g	1	784	
565.	恶唑酸	0.25g	1	773	
566.	多效唑	0.1g	1	529	
567.	2,4-二氯苯氧乙酸	0.25g	1	431	
568.	噻苯隆	0.25g	1	762	
569.	氯吡脘(吡效隆)	0.1g	1	1985	
570.	啞霉胺	0.1g	1	1235	
571.	丙环唑	0.25g	1	850	
572.	茚虫威	0.1g	1	1191	
573.	吡虫啉	0.1g	1	685	
574.	烯酰吗啉	0.1g	1	1027	
575.	戊唑醇	0.25g	1	717	
576.	甲霜灵	0.1g	1	629	
577.	甲基硫菌灵	0.25g	1	651	
578.	多菌灵	0.25g	1	629	
579.	苯醚甲环唑	1ml	1	126	
单价合计				875400.5	

注：

1、投标供应商提供的货物必须与采购人现有设备相匹配。

2、上述列表中的技术参数为本项目所采购货物的最低配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、货物产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：一年，签订合同后按采购人要求分批供应，在接到采购人通知后 3 日内供货（具体时间以最终签订合同为准）。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

产品应满足国家相关质量验收规范标准。

三、售后服务

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）免费质保期内接到使用方产品出现问题需要上门服务的通知后，供应商 2 小时内响应。

（2）免费质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，或者不符合投标条款的，按合同约定承担违约责任。

四、质保期

（1）产品有效期：产品送达采购人处，其使用有效期必须大于 6 个月（产品出厂有效期小于 6 个月的及特殊情况的除外）。

（2）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

五、付款方式

本采购项目合同签订后，乙方须按采购人要求分批次将货物在规定的时间内送至甲方指定的地点，并经甲方初验收合格后，甲方视财政拨付情况进行拨付（其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订政府采购合同时商定）。

六、投标有效期

投标截止日后 60 日历天内有效

七、其他要求

1、报价说明：本次采购投标人以单价形式进行报价（即各类耗材均按数量 1 的单价计算投标报价），各项耗材的单价合计价仅作为本次采购投标报价评分的依据，不作为最终结算依据，最终结算=实际采购数量×投标单价。投标人所投标耗材的单价及各项单价的合计总价均不得高于以上采购清单中已公布的单项耗材的最高限价和各项单价的合计价的最高限价，任何一项耗材高于单项耗材的最高限价或各项单价的合计价的最高限价的均作无效投标处理。

2、投标人报价明细中出现材料漏项、漏报价情况，作无效投标处理。

3、合同期限：采购人与供应商合同签订为一年。一年内按采购人要求分批供货，供应商接采购人通知后 3 日内供货（具体时间以最终签订合同为准）。

4、耗材供应要求：供应商提供的产品必须是近期生产的全新合格产品。

5、为保证每个包优质选择供应商及保证后期服务，同一投标人可以参加多个包的投标，但只能被推荐为其中一个包的第一中标候选人（推荐顺序按分包先后顺序分别依序推荐）。如某投标人被推荐为第一个包的第一中标候选人，该供应商则不能再参加其他分包的中标候选人排序。

6、除发生影响合同履行的不可抗力情况除外。若不能按采购方订购的货物品种供货的，即可认定该投标人不具备供货条件，采购方有权要求终止供货，因终止供货而造成的损失由该投标人承担。并由此给采购方造成的损失或增加的各项费用（如运输、保险、税费、管理费、利润、培训服务费）等均由违约的投标人承担。

8、送交到采购方的货物与订单不符，予以退货。若发现有质量不合格的产品货物，一律予以退换。由此造成的损失及费用由投标人承担。

9、若中标供应商提供的货物不能与采购人现有设备相匹配，取消其中标资格，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10、投标人应根据采购方实际工作运行过程中发生的情况，提供相应的服务保障。

11、货物在到达甲方指定地点前发生的不可预见性风险均由乙方负责。

注：其它未尽事宜，由采购人与中标人在签订政府采购合同时商定。

第三节 图纸附件

本项目无图纸

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1. 符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

2020. X. X

序号		检查要求		供应商名称		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
一、符合性检查									
1	商务符合性	交货期	是否响 应采购 文件中 第二章 第二节 商务要 求						
2		售后服 务							
3		质保期							
4		付款方 式							
5		其它							

二、无效标检查

5	无效标检查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过				
符合性审查结论（通过或不通过）						

评标专家（签字）：

2. 评分表

评分表

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

2020. X. X

供应商名称 评分项及分值			供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
评分项		分值 标准				
价 格 分 (30 分)	评标基准价：有效的投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标供应商的报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 (30%) × 100 ①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）文件规定，投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业声明函） ②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件执行。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予 6% 的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（提供残疾人福利性单位声明函）	0-30 分				

技 术 分 (40 分)	投标供应商产品技术参数满足或优于招标文件技术参数要求得 40 分，非“★”号参数每出现一项负偏离的扣 1 分，“★”号参数每出现一项负偏离的扣 5 分，扣完 10 分为止。（偏离情况在投标文件“商务条件、要求偏离表”中逐一说明）		0-40 分				
商务分 (30 分)	售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案（包括售后服务网点情况、产品存在问题的处理、培训计划、是否能提供紧急供货等售后服务承诺或其他增值承诺）进行综合评价 【综合评价为优】： 10.0-6.0 分 【综合评价为良】： 5.9-3.0 分 【综合评价为一般】： 2.9-1.0 分 【综合评价为差】： 0.9-0 分 【无售后服务方案】： 0 分	0-10 分				
	配送方案	根据供应商提供的配送方案（包括专职配送人员安排、配送车辆情况承诺或其他增值承诺）进行综合评价 【综合评价为优】： 10.0-6.0 分 【综合评价为良】： 5.9-3.0 分 【综合评价为一般】： 2.9-1.0 分 【综合评价为差】： 0.9-0 分 【无配送方案】： 0 分	0-10 分				
	应急供货响应时间	根据供应商承诺在服务期内接到应急供货通知后货物到达现场的时间（单位：小时）进行评价（提供承诺书原件，须根据实际情况承诺，若在服务期内未按承诺执行，采购单位拒绝支付费用并追究相应责任） 【≤6 小时】： 5 分 【6 小时<时间≤12 小时】： 3 分 【12 小时<时间<24 小时】： 1 分	0-5 分				

		【≥24 小时】：0 分					
	业绩	根据 2019 年 1 月 1 日至今类似业绩份数进行评价，须提供清晰的采购合同或中标通知书作为证明材料。 【≥4 份】：5 分 【3 份】：3 分 【2 份】：2 分 【1 份】：1 分 【未提供或未提供齐全证明材】：0 分	0-5 分				
节能环保产品加分		据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。	0-2 分				
少数民族地区主产品加分项		对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（含云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分。	0-3 分				
得分			105 分				

评标专家（签字）：

注：1、如投标人提供的证件扫描件模糊不清，评标专家组无法识别，该项在对应的评分项中不得分。

2、如投标人提供的材料（检测报告、相关认证证书、采购合同、中标通知书）为虚假材料的，一经查实，采购人将并上报财政部门取消其中标资格并列入不良行为记录名单。

（1）本次评标采用综合评分法，主要考虑供应商的产品质量、技术指标、售后服务、投标报价等因素，由评标委员会各成员独立对实质性响应采购文件要求的投标文

件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均值为供应商的最终得分。如投标供应商的投标报价超出采购人采购预算价的为废标。

(2) 为了保证该项目的质量，在评标过程中，投标人报价过低，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

(3) 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

(4) 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予X% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业

声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。

5. 价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X.X.X

序号	供应商名称	投标报价 （元）	中小企业给予 6%价格扣除后报价 （元）	评标基准价（元）	价格 分值	得分
1	小微企业					
2	非中小企业					
3						
4						

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

评审专家（签字）：

6. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：2022 年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F 包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
-----	------	-------	-------	-------	-------

贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10. 未交纳投标保证金的；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的；

12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公

告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

一、投标保证金额（元）：壹万伍仟整（¥15000.00 元）

二、投标保证金交纳时间：2022 年 5 月 27 日 00 时 00 分至 2022 年 6 月 17 日 09 时 10 分

三、投标保证金交纳方式：

（1）银行转账，供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。

（2）电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

四、开户银行及帐号

收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

投标保证金账号：050090001991234567

开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

银行行号：313713005096

注：供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转（汇）款附言（摘要、备注、用途等）中，进账单的附言（摘要、备注、用途等）只能填写 9 位字符随机码，如：CG1234567。不能填写项目名称、项目编号等其他内容，因为系统只能识别 9 位字符的随机码，否则所缴纳的投标保证金无法进入交易中心保证金鉴收系统，保证金缴纳失败，随机码唯一对应供应商所投标的采购项目，若不填写或填写错误，保证金缴纳则不能入账。供应商的保证金从缴纳到保证金退还各环节，保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金缴退情况，若手机信息告知不清时，供应商也可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态。在保证金随机码收退试运行过程中，若出现问题时，请及时与州交易中心联系。联系方式：财务部：0855—8685610 或 8685623；政府采购部：8685616 或 8685632。

五、投标保证金有效期

同投标有效期。

六、投标保证金的退还或不予退还：

（一）未中标人的投标保证金退还：招标人（招标代理机构）在黔东南州公共资源电子交易系统上传中标通知书（或流标公示、终止公告）发起未中标人投标保证金退还申请，经中心相关部室核验通过后，向银行发出退款指令，银行在规定时间内退还未中标人投标保证金本金及同期存款利息（按同期银行存款基准利率核算）。

（二）中标人的投标保证金退还：招标人（招标代理机构）在黔东南州公共资源电子交易系统上传项目合同发起中标人投标保证金退还申请，经中心相关部室核验通过后，向银行发出退款指令，银行在规定时间内退还中标人投标保证金本金和同期存款利息（按同期银行存款基准利率核算）。

（三）投标保证金的不予退还：符合法律法规或招标文件规定不予退还投标保证金情形，招标人（招标代理机构）需要没收投标保证金的，在黔东南州公共资源电子

交易系统上传投标保证金不予退还通知单，经中心相关部室核验通过后，银行在规定时间内将投标保证金转入招标人（招标代理机构）指定账户。

七、其他

（一）投标保证金的提交或退还按照《关于试行保证金随机码系统收退投标保证金的通知》（州公资中通〔2016〕24 号）执行。

（二）若在投标保证金随机码收退运行过程中出现问题时，请及时与州公共资源交易中心相关部室联系，财务部：0855-8685610 或 8685612，建设工程部：0855-8685630，信息部：0855-8685665 或 8685651。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记。不接受逾时、未按要求封装的投标文件）。

二、递交地点

黔东南州公共资源交易中心（详见黔东南州公共资源交易中心一楼大厅 LED 屏显示的具体开标室）。地址：贵州省凯里市博南新区荷香居 3-4 栋裙楼 3 层大厅。

三、递交要求

1、电子投标文件的递交：于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作。

2、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据 《黔

东南不见面开标大厅操作指南（供应商）》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的,以更正公告时间为准。

二、开标地点

黔东南州公共资源交易中心 地址:贵州省凯里市博南新区荷香居 3-4 栋裙楼 3 层。

三、开标流程及注意事项

(一) 开标流程

1. 会议签到:采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录(不见面)开标大厅组织参会人员签到,投标人在投标截止时间前 60 分钟内登录 http://117.187.102.28:8091/TPPingBiao/frame/pages_pb/frame/login/loginpb, 进入本项目进行签到。

2、公布投标人名单:投标文件递交截止时间后,采购人或代理机构在系统内公布投标人名单。

3、投标文件解密:采购人或代理机构发出投标文件解密指令,投标人在投标文件解密指令下达后 60 分钟内在线完成投标文件解密,若在规定时间未完成投标文件解密的视为撤回投标文件。

4、唱标:采购人或代理机构对投标人名称、投标报价、交货期等相关内容进行唱标。在开标期间,投标人在开标过程中若对开标过程有异议的,可在线进行异议提问,采购人或代理机构对投标人在开标过程中的异议进行线上回复。

5、核对开标结果:唱标结束后,投标人需在 10 分钟内未完成开标结果确认,若

未在规定时间内完成结果确认且没有其他相关事项说明的，视为默认开标结果。

（二）注意事项

1、投标人须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2、投标人在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认并其在开标、评标活动的操作。

3、身份验证资料：投标人（供应商）应在电子交易系统中制作投标文件，在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章（法定代表人参加不见面开标会的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子章）。

四、资格审查

开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由采购人或者采购代理机构按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）。

合格投标人不足3家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出疑义的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由采购人或采购代理机构负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：2022年黔东南州疾病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目（F包）

项目编号：qdnzfcg20220506014

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2020.X.X

序号	供应商名称 审查内容	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
1	具有独立承担民事责任的能力： 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；				
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供经会计师事务所出具的 2020 年度财务审计报告或 2021 年任意三个月财务报表（本年度新成立或成立不满一年的组织和无法提供财务报表的，可提供银行出具的资信证明）；				
3	具有履行合同所必须的专业技术能力： 提供具备履行合同所必需的专业技术能力的自行承诺书；（格式自拟）				
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 提供投标截止日前三个月任意一期的纳税和交纳社保资金的证明材料；				
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）				
6	法律、行政法规规定的其他条件： 采购人或采购代理机构根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））。				
资格性审查结论（通过或不通过）					

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好投标文件资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（5）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质

性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。本项目的评标委员会成员共 5 人，其中采购人代表 1 人，从贵州省综合评标专家库随机抽取专家 4 人。

评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，投标人可以通过交易系统以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号的规定，该项目招标代理服务费参照黔价房【2011】69号收费标准，由采购代理机构向中标供应商收取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户名：贵州凯君达招标有限公司

账 号：中国建设银行股份有限公司黔东南州分行

开户行：5200 1663 6360 5255 1959

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商，若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
2. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不仅限于以下内容：

- 1、标的内容、合同金额、服务要求；
- 2、质量标准及验收办法；
- 3、资金支付的方式、时间和条件；
- 4、违约责任，包括逾期支付资金和逾期交货等违约责任；
- 5、争议处理；
- 6、……

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

(仅供参考)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

甲、乙双方根据_____年__月__日_____项目名称_____项目（交易编号：2020-ZFCG-_____）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、采购内容

.....

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

质量标准及验收办法

.....

四、资金支付的方式、时间和条件

在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款 X%，待安装调试能正常使用 X 天后支付合同总价款的 X%，剩余 X% 部分作为质保金，该质保金在正常使用 X 天后无任何质量问题将全额无息返还。中标人所供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。

五、违约责任

.....

争议解决

.....

本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙

方：

地址： 地
址：

法定代表人： 法定代表
人：

授权委托代理人： 授权委托代理
人：

电话： 电
话：

传真： 传
真：

邮政编码： 邮政编
码：

开户银行： 开户银
行：

账号： 账
号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，若有新增条款以采购人跟中标供应商协商签订的为准。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 投标文件组成

一、报价文件

（一）投标函

(二) 开标一览表

(三) 报价明细表

二、资格文件

(一) 一般资格

(二) 专业资格

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

(二) 技术偏离表（采购文件技术参数、响应文件技术参数、对比偏差）

(三) 技术材料

四、商务文件

(一) 商务响应明细

(二) 商务偏离表（采购文件商务条款、投标文件商务条款、对比偏差）

(三) 商务材料

第三节 投标文件范本

（供参考，供应商可根据需要进行调整）

封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（正本/ 副本/电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

20 年 月 日

目 录

（根据投标文件内容自拟格式）

一、报价文件

(一)投 标 函

一、投标报价

1. 我公司就_____（项目名称）_____的投标总报价为（大写）：元人民币，小写：_____元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交 货 期：_____。

3. 交货地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 联合体投标：_____。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 开标一览表 (货物类)

项目名称:

序号	产品名称	品牌、型号、规格	技术参数	单价 (元)	数量	投标报价（元）
1						
2						
.....						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写：	元	
				小写：	元	
投标申明：						

- 注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。
3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表 (签字):
投标日期:

开标信息情况表

(此表用于开标记录，所填报信息必须与投标函一致)

项目编号:

项目名称:

标题	内容

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表 (签字或盖

章):

投标日期:

(三) 报价明细表（货物类）

项 目 名 称 :
单位: 元

序号	投标产品名称	品牌	型号	数量（单位）	投标总报价	投标报价组成							交货日期	交货地点
						产品单价						其他费用		
1														
2														
3														
...														
全部投标产品总报价大写:						小写:								

供应商还应提供以下附件（格式自拟）:

1. 产品主要部件分项价目表；2. 特殊工具清单及价目表；3. 备品、备件清单及价目表；4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）: XXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字）:

投标日期:

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表（盖章）

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 招标文件规定资格审查要求内容
3. 法人授权委托书（或法定代表人身份证明）
4. 其它供应商认为需要说明的情况

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：1. 身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用；

法定代表人（签章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明

致：（采购人名称）

(投标单位全称)法定代表人姓名(身份证号码：_____)，参加贵方组织的_____(项目名称、项目编号)的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
--	--

注：1. 身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

2. 法定代表人参加谈判，提供本页内容。谈判时，法定代表人携带身份证原件用于验证身份。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字:

供应商（公章）：

年 月 日

(二) 专业资格

(如有)

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：

序号	产品名称	数量	品牌型号及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖

章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

(三) 技术材料

- 1. 技术文件（对应评分标准逐条列出，格式自拟）
- 2. 供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

（一）商务响应明细

一、交货期

交货期……

二、验收标准、规范

验收标准……

三、售后服务

售后服务……

四、质保期

质保期……

五、付款条件

付款……

六、其他要求

其他要求……

(二) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货期			
2	验收标准、规范			
3	售后服务			
4	质保期			
5	付款条件			
6	其他要求			
7				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

（三）商务材料

1. 商务文件（对应评分标准逐条列出，格式自拟）

2. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

3. 节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品_____，制造商为_____，品牌为_____，产品型号为：_____，节能产品认证证书号为_____，有效期截止日期为_____，环保产品标志认证证书号为_____，环保产品认证证书有效期截止日期为_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

4. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

