

播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

竞争性磋商文件

(项目编号: JSWYGZZB2022-017CG)

采 购 人: 遵义市播州区三合镇人民政府 (单位盖章)

采购代理机构: 江苏万源工程咨询有限公司 (公司盖章)

日 期: 2022 年 8 月

目 录

第1章	竞争性磋商公告.....	1
第2章	投标须知.....	4
第3章	评标方法和评标标准.....	16
第4章	商务要求.....	23
第5章	项目采购要求.....	24
第6章	合同条款.....	24
第7章	投标文件格式.....	26

第1章 竞争性磋商公告

播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目概况

播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统进行网上报名并下载采购文件，并于 2022 年 8 月 22 日 10 时 00 分（北京时间，以媒体公告为准）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：JSWYGZZB2022-017CG
- 2、项目名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
项目序列号：/
- 4、预算金额（元）：1370000.00
- 5、最高限价（元）：1321888.38
- 6、采购需求：/
- 7、标项名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
- 8、数量：1
- 9、预算金额（元）：1370000.00
- 10、单位：批
- 11、简要规格描述：对刀靶社区红军道路硬化。
- 12、合同履行期限：5 个月。
- 13、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人资格条件

符合政府采购法第二十二条规定。

- 1、具有独立承担民事责任的能力：投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的三证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）的营业执照（复印件加盖公章）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020 或 2021 年度财务审计报告（须加盖审计机构章）或供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明；
- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力或相应的证明材料；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2022 年任意三个月依法缴纳税收的相关材料（如未达到征税起点免交增值税和附加税的应出示税务局证明文件）及 2022 年任意三个月依法缴纳社保证明材料；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、投标人信用信息：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”（政府采购严重违法失信行为信息记录未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）。（复印件加盖鲜章）

7、特殊资格要求：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证。

三、获取采购文件

1、购买招标文件时间：2022年8月12日至2022年8月18日每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统。

3、方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统下载采购文件（未注册账号办理CA证书的需注册账号办理CA证书后登录）。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年8月22日10时00分（北京时间）（以媒体公告为准，若延期，以电子交易系统提示时间和澄清文件相关内容为准），登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统，截止时间后系统自动停止接收投标文件。

开标时间：2022年8月22日10时00分

开标地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东100米遵义市政务服务中心大楼9楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.投标保证金的金额：贰万伍仟元整。

2.投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、电子保函和其他（包括电汇、网银、转账等方式）。

3.开户银行及帐号

单位名称：遵义市公共资源交易中心

开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行

帐号：523061500018150073564

4.投标保证金递交截止时间为：2022年8月22日10时00分前（见媒体公告）；

5. 投标保证金缴纳方式：登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，投标人通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转帐），转账时需在备注栏填写下载采购文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

符合《中华人民共和国政府采购法》。对小、微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定，监狱企业属于小微企业；根据财库【2017】141 号文的相关规定，残疾人福利型单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

PPP 项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件

交货地点或服务地点：采购人指定的地点。

八、联系方式

采购人名称：遵义市播州区三合镇人民政府

联系地址：遵义市播州区三合镇

项目联系人：李主任

联系电话：13518523606

采购代理机构：江苏万源工程咨询有限公司

地 址：遵义市汇川区昆明路唯一国际浙商酒店 18 楼 29 号

联系人：周工

联系电话：15870125159

行政监督部门：遵义市播州区财政局

联系电话：0851-27222209

第 2 章 投标须知

一、 投标须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
2	建设地点	遵义市播州区三合镇
3	采购人和采购代理机构	采购人名称：遵义市播州区三合镇人民政府 联系地址：遵义市播州区三合镇 项目联系人：李主任 联系电话：13518523606 采购代理机构：江苏万源工程咨询有限公司 地 址：遵义市汇川区昆明路唯一国际浙商酒店 18 楼 29 号 联系人：周工 联系电话：15870125159
4	采购合同编号	JSWYGZZB2022-017CG
5	采购内容	播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
6	资金来源	上级拨款
7	采购方式	竞争性磋商
8	投标人资格要求	符合政府采购法第二十二条规定。 1、具有独立承担民事责任的能力：投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的三证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）的营业执照（复印件加盖鲜章）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020 或 2021 年度财务审计报告（须加盖审计机构章）或供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力或相应的证明材料； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2022 年任意三个月依法缴纳税收的相关材料（如未达到征税起点免交增值税和附加税的应出示税务局证明文件）及 2022 年任意三个月依法缴纳社保证明材料； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、投标人信用信息：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”（政府采购严重违法失信行为信息记录未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）。（复印件加盖鲜章） 特殊资格要求：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业

		资格及有效的安全生产考核合格证。
9	资格审查方式	资格后审
10	投标人疑问及澄清	时间：开标截止时间前。 形式：投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，通过登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统向采购人提出。采购人将在开标截止时间前将澄清文件在公告发布平台上公布。
11	报价采用的币种	人民币
12	投标费用	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人的投标文件不论是否中标，一律不予退还。
13	投标保证金	一、投标保证金的金额：贰万伍仟元整。 二、投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、电子保函和其他（包括电汇、网银、转账等方式）。 开户银行及帐号 单位名称：遵义市公共资源交易中心 开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行 帐号：523061500018150073564 三、投标保证金递交截止时间为：2022 年 月 日时分前（见媒体公告）； 四、投标保证金缴纳方式：登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，投标人通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转账），转账时需在备注栏填写下载采购文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。 五、投标保证金的退还 采购人应当在法定时间内向中标人发出成交通知书，并书面通知遵义市公共资源交易中心。 注：对未能按要求提交投标保证金的投标人，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
14	签字盖章	投标人必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
15	投标文件份数、包封	整套磋商文件正本与副本均应使用电脑打印，装订成册。份数正本壹份，副本贰份。正本和副本同时密封在一个包封套内，密封袋封口处应加盖投标人企业法人印章（单位公章）。
16	投标截止时间（开标时间）	2022 年 月 日 时 分（最终以网上发布的公告为准）。
17	递交投标文件地点（开标地点）	遵义市公共资源交易中心（地址：遵义市新蒲新区播州大道东 100 米市政服务中心大楼 9 楼）
18	投标有效期	从投标截止之日起：90 日历天

19	开标程序	主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律 (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4) 采购人或代理机构工作人员进行身份验证： a. 法定代表人参加开标会的应持法定代表人身份证明原件及本人身份证原件和加盖单位公章的身份证复印件；委托代理人参加开标会的应持法定代表人授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件和加盖单位公章的身份证复印件。 b. 提供营业执照原件或加盖公章的复印件 b. 提供须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； c. 投标人在“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询（提供网页截图，截图需显示有无黑名单项和行政处罚并在截图上加盖投标人公章）。投标人须没有不良信用记录，若有则视为无效投标。 对验证不合格或提供虚假证明文件的投标单位，不得进入下一轮评审。 授权代表或法定代表人身份核验不符的，其递交的投标文件不予唱读，其投标无效。 (5) 开启投标人的投标文件，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价等内容，并记录在案； (6) 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (7) 开标结束；
20	合同履行期限	5 个月
21	质量标准	满足国家现行相关规定要求及采购人服务要求。
22	评标办法	综合评标法
23	付款方式	合同中约定
24	采购代理服务费用	由委托人在项目结束后一次性支付。
25	投诉	投诉部门：遵义市播州区财政局 投诉电话：0851-27222209

二、 投标人须知正文

（一）总 则

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商文件中所叙述的项目。

二、有关定义

1、“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是遵义市播州区三合镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理人是江苏万源工程咨询有限公司。

3、“投标人”系指响应采购人要求，购买了竞争性磋商文件，向采购人提交投标文件的投标人。

三、合格的投标人

1、合格的投标人应符合以下条件：

1.1 具备“竞争性磋商公告”第二条申请人资格条件；

1.2 符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定的投标人资格条件；

1.3 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及其他相关法律、法规和条例，有良好的商业信誉和健全的财务制度，无不良经营记录，无违法违纪行为。

1.4 向采购人购买了竞争性磋商文件并登记备案。

1.5 投标人不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内不能有任何的行政处罚，否则其投标将被拒绝。

四、投标费用

无论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

五、语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均须使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定的计量单位（货币单位：人民

币元)。

六、知识产权

1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。

4、如采用投标人所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、投标人的风险

投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。投标人没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料,或者投标人没有对竞争性磋商文件作出实质性响应是投标人的风险,由此而导致发生影响投标得分、或投标被拒绝、或按照无效投标处理的不利后果,由投标人自行承担相关风险。

八、政策鼓励

符合《中华人民共和国政府采购法》。对小、微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审,但须提供中小企业声明函,严格按照财库财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。根据贵州省财政厅黔财采【2017】6号文的相关规定,监狱企业属于小微企业;根据财库【2017】141号文的相关规定,残疾人福利型单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业。提供的声明函必须真实,如有虚假,将依法承担相应责任。

九、投标限制

本项目不接受联合体投标。

十、投标人不得具有的情形

1、投标人有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

2、投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (1) 向评标委员会、竞争性谈判（或磋商）小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益
- (2) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (3) 未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (4) 将政府采购合同转包；
- (5) 提供假冒伪劣产品；
- (6) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

3、投标人有以上第二条第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

十一、质疑和投诉

1、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。

2、质疑投标人行使质疑权时，必须坚持“谁主张、谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、质疑、投诉必须严格遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）执行。

（二）竞争性磋商文件的澄清、补充及修改

按《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。投标供应商在收到招标文件后，对招标文件有疑问需要澄清的，可以在获取采购文件之日起 7 个工作日内以书面形式向江苏万源工程咨询有限公司提出，并署名加盖单位公章，同时将需要澄清的内容在遵义市公共资源交易中心网上提出，采购代理机构及采购人将在遵义市公共资源交易中心网回函各投标供应商。投标供应商在收到澄清文件后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以文件形式送到采

购代理机构给予确认。不予确认的投标供应商将视为对招标文件的澄清内容无异议。

在规定时间内未对招标文件提出疑问的，将视为对招标文件的内容无异议；在时间之后提出的疑问，采购人、采购代理机构将不予受理。

（三）投标文件的组成及编制

1、投标文件的组成：

1.1 投标人应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制投标文件。为便于编制和评审，投标人须按下列内容和顺序，自编目录，准确标注投标文件页码，A4 幅面不褪色打印，并装订成册，建议胶装。投标文件应包括以下章节：

1.2 封面（封面必须标明“投标文件”字样，并标明正<副>本，格式见“附件 1”）。

1.3 目录（必须提供，每项目录内容应标注页码）。

2、投标文件的编写及格式

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

（三）投标人资格审查情况表

（四）财务状况

（五）报价技术参数响应表

（六）拟投入项目人员情况表

（七）已完成类似业绩表

（八）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（九）中小企业声明函

（十）其他资料

（十一）技术部分

2.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本壹份、副本贰份。投标文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称及项目编号、投标人名称。

2.2 投标人应按照本竞争性磋商文件“投标人须知第 15 条”规定的顺序编制、装订投标文件。

2.3 投标人应按竞争性磋商文件中提供的“投标文件格式”要求填写相关内容制作投标文件，如本文件表格中的栏目设计不够，投标人可按照同一格式自制表格填写。为便于评审，总体格式及格式中的要求不得改变。对于没有格式要求的投标内容由投标人自行编写。

2.4 投标文件应由投标人法定代表人（负责人）或经其正式授权的代理人在“竞争性磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章。

2.5 投标文件的正本和副本均应为打印文本。投标文件中任何行间插字、涂改和增删，均应加盖投标人的公章。因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

（四）投标报价

1、投标报价以人民币方式报价，投标人在填写投标报价时，单位要统一，数字、文字要清晰。

2、本项目采购预算价（拦标价）为：人民币 1321888.38 元。

3、总投标价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

4、总投标价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

5、除竞争性磋商文件中明确由采购人提供的服务件外，投标人不得将竞争性磋商文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其总投标价，但在授予合同时，这部分价格将从其中标价格中扣除而不予支付。

6、本次报价包含采购标的服务达到采购要求正常运行及所产生的一切税费、人员薪酬及其它费用等。

（五）投标保证金

1、投标人应按照投标须知前附表规定办理投标保证金手续。中标人应按照投标须知前附表规定办理履约保证金手续。

2、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；
- （2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；
- （3）投标人提供了虚假的资质证书或资料；
- （4）投标人的其他不正当行为。

3、未中标的投标人的投标保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

4、中标人的投标保证金在签订合同后 5 个工作日内退还。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在 90 天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按要求，准备一式叁份投标文件（一份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险投标人必须自行承担。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。

（八）投标文件的签署、盖章

1、在竞争性磋商文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。

2、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。

（九）投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件（正本和副本）密封在一个密封袋中，密封袋封口处应加盖投标人企业法人印章（企业公章）。

2、密封袋封面上应包含下列内容：

①在左上角注明：投标截止时间前不得开封；

②项目名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目③采购人：遵义市播州区三合镇人民政府

④采购代理机构：江苏万源工程咨询有限公司

⑤投标人：_____（投标人全称）

⑥投标人地址：_____

3、2022 年 月 日 时至 时，持法定代表人身份证明及法人身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件将投标文件送达采购人签收。

4、递交投标文件截止时间：2022 年__月__日 时。

5、投标文件递交地点：遵义市公共资源交易中心（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米市政务服务中心大楼 9 楼）。

6、迟交的投标文件将被拒绝，并原封退回给投标人。

（十一）开 标（磋商）

1、采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。磋商会议由采购人或采购人代表主持，投标人代表及有关工作人员参加。财政部门及有关监督部门可以视情况到现场监督磋商过程。

2、投标人参加磋商的代表应为投标人的法定代表人或授权委托书上委托的代理人本人。投标人未参加磋商会议而带来的一切后果由该投标人自行承担。

3、递交投标文件截止时间后，由采购人（或采购代理机构）对投标人进行合法身份的验证。投标人需按照须知前附表第 19 条提供验证材料。

4、开标时由采购人或投标人自主推荐代表检查投标文件密封情况，并当场宣布检查情况。

5、投标文件密封情况检查结束后，由采购人当众拆封投标文件，清点投标文件数量。

6、磋商小组对投标人提交的磋商响应文件进行资格评审和符合性评审。

7、公布评审结果，未实质性响应竞争性磋商文件的投标文件按无效处理，通过资格评审和符合性评审的投标人抽取磋商顺序。

8、磋商小组集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

9、通过磋商对磋商文件作出的实质性变动（如有），以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

10、投标人在规定的时间内提交最终报价。

11、磋商小组进行最终评审。

12、磋商小组向采购人提交评审报告。

（十二）评 标

1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责（以下简称“评委会”）。评标委员会由本项目采购人代表1人和贵州省综合评标专家库内随机抽取的有关技术、经济等方面的专家2人组成。

2、开标后，评委会将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

- （1）投标人与采购人或采购代理机构有利害关系的
- （2）未提供资格证明文件
- （3）投标人资格不满足规定的
- （4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的

3、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

4、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。如果发现投标报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

- ①报价函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价函为准；
- ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- ④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；
- ⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

6、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

7、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

8、如果投标文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

9、投标人简单地复印或照搬竞争性磋商文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

10、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

11、比较与评价。评委会按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

第三章 评标方法和评标标准

一、总则

1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会（简称评委会）负责。评委会由采购人代表和贵州省综合评标专家库内随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。本项目评委会由政府采购评审专家2人和采购人代表1人，共3人组成。

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、评标的依据为竞争性磋商文件和投标文件，不寻求竞争性磋商文件以外的其它依据。

5、评委会成员应按照竞争性磋商文件规定评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责审查投标文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

6、要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

7、推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

8、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

9、评标结束后，对评标情况严格保密。

二. 评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

三. 评标程序（磋商程序）

1、评投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）。

1.1 资格性审查：评委会按合格投标人的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。在资格性检查阶段，评委会成员在对投标人投标资格独立进行检查后，评委会应集体予以复核，只有完全具备投标资格的投标人才能进入符合性检查阶段。

资格性审查内容包括：

符合政府采购法第二十二条规定。

1、具有独立承担民事责任的能力：投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的三证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）的营业执照（复印件加盖鲜章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供合法有效的经法定审计机构审计的2020或2021年度财务审计报告（须加盖审计机构章）或供应商近1个月基本开户银行出具的银行资信证明；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力或相应的证明材料；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2022年任意三个月依法缴纳税收的相关材料（如未达到征税起点免交增值税和附加税的应出示税务局证明文件）及2022年任意三个月依法缴纳社保证明材料；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、投标人信用信息：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”（政府采购严重违法失信行为信息记录未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）。（复印件加盖鲜章）

7、特殊资格要求：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证。

符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

符合性审查的内容包括：

- 1、投标文件的包封是否符合竞争性磋商文件要求；
- 2、投标文件格式、签署、份数是否符合竞争性磋商文件要求；
- 3、投标人名称是否与营业执照一致；
- 4、法定代表人身份证明和授权委托书是否有效；
- 5、投标函是否有效，且报价未超过采购预算价（控制价）；
- 6、不得具有竞争性磋商文件无效标规定的情形。

在符合性检查阶段，评委会成员应严格按竞争性磋商文件载明的评审方法和评审标准独立进行评审。

1.3 响应性审查：

1. 投标报价：不得超过招标文件提供的拦标价。（见投标须知前附表）
2. 投标内容：见投标须知前附表
3. 交货期限：见投标须知前附表
4. 质量标准：见投标须知前附表
5. 投标有效期：从投标截止之日起 90 日历天。
6. 投标保证金：见投标须知前附表

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

1.4 澄清有关问题。在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清、说明或者补正的答复应以书面形式提交，由其全权代表签字或盖章确认。

1.5 比较、评价与逐项评分、汇总。

1.6 推荐中标投标人名单。评标委员会对投标文件进行评审和比较后，推荐中标候选人。

四、具体评标程序如下（磋商过程）

第一步：成立评委会（磋商小组），推荐评委会组长。评标工作在组长的组织领导下进行。

第二步：熟悉竞争性磋商文件及其实质性规定。

第三步：检查各投标人投标文件的完整性。重点检查投标文件组成是否完整，投标函、法定代表人授权委托书等签署盖章是否符合规定。

第四步：审查投标人资质资格。对照第一章第三条“投标人资质资格”，审查投标人是否符合招标要求。

第五步：审查服务时间、服务质量等商务条款是否满足竞争性磋商文件规定。

第六步：审查投标报价是否超出拦标价。

第七步：审查投标文件是否满足招标项目的详细技术、配置等需求。

第八步：与投标人分别进行磋商（投标人进行二次报价）。

第九步：比较与评价。评标时，评委会各成员依据本竞争性磋商文件载明的评标方法与标准，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分、汇总。

第十步：推荐中标候选人名单。

五、无效投标的情形

1、评委会在评审过程中，投标人的投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理：

未按照竞争性磋商文件规定的格式要求编制且投标文件内容不全的；

(1) 未通过资格评审和符合性评审的；

(2) 投标函、授权委托书没有按竞争性磋商文件的规定和要求签署、盖章；

(3) 交货期限、服务质量等商务条款不能满足竞争性磋商文件规定的；

(4) 投标报价不符合竞争性磋商文件规定要求的；

(5) 投标文件含有招标采购单位不能接受的条件或声明。

(6) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

六、 评分细则及标准

1、评委会对资格性检查、符合性检查、响应性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按本竞争性磋商文件载明的评标方法与标准对各投标文件进行综合评分。

2、本项目综合评分采用百分制，总分 100 分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后 2 位。投标人评标综合得分为评委会各成员评审后得分之和的平均分。

3、中标候选资格按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价（第二次）由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。技术指标优劣顺序也一致的，由招标人根据综合评审情况自行选定。排名第一的的投标人为拟中标人，排名第二的投标人为中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。

4、本项目具体评分项目因素、权重及分值如下：

本项目采用综合评分法进行评审，评标标准如下：

序号	评分因素	分值	评分标准														
1	报价	40 分	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价（二次报价）为评标基准价，其价格分为满分。按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×40×100% 投标报价超过采购预算（控制价）的作无效标处理。 供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物工程、服务的成本价格报价。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人必须在开标现场提供成本构成书面说明。供应商提供的成本构成书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、投入人员费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，还需提供项目详细的人员配备方案，精确到各分子项具体配备的人员数量。供应商成本构成书面说明应当由法定代表人或授权委托人签章及加盖公章，否则无效。 注：若所投货物达到以下要求的，可对投标价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与报价得分的计算： （1）投标货物为小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）生产提供的； （2）参加政府采购活动的小型 and 微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），须提供投标人的《中小企业声明函》和证明投标人属于小型和微型企业的相应证明材料（监狱企业、残疾人福利性单位也须提供相应证明材料）。 注:小型和微型企业需提供第三方证明，开具时间需为2022年。														
2	技术部分	30 分	<table><tr><td>施工方案与技术措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>质量保证措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>施工安全措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>文明施工措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>施工场地治安保卫管理</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr><tr><td>施工环保及防尘治理措施</td><td>好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。</td></tr></table>	施工方案与技术措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	质量保证措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	施工安全措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	文明施工措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	施工场地治安保卫管理	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。	施工环保及防尘治理措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。
施工方案与技术措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
质量保证措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
施工安全措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
文明施工措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
施工场地治安保卫管理	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																
施工环保及防尘治理措施	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。																

			施工现场总平面布置图	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。
			现场组织管理机构	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。
			与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合	好 2.5-3 分; 较好 1.5-2.4 分; 差 0.1-1.4 分; 缺项 0 分。
3	商务部分	30 分	人员配置 (12 分)	1、项目经理具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证的计 5 分, 不提供或提供不全计 0 分。 2、技术负责人为中级及以上工程师职称的计 2 分, 不提供不得分。 3、其他主要人员: 提供施工员、质检 (量) 员、安全员、材料员以及资料员提供得 5 分; 缺项得 0 分。
			企业信用 (8 分)	1、企业在劳务用工中优先使用当地或全省建档立卡贫困劳动力的承诺: 使用 30 人 (含 30 人) 以上的得 5 分; 使用 20 人 (含 20 人) 以上的得 3 分; 使用 10 人 (含 10 人) 以上的得 1 分。不提供不得分。 2、具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书及 AAA 级信用企业得 3 分, 缺项得 0 分。
			类似业绩 (6 分)	提供近三年类似有建筑工程业绩 (时间从 2019 年 7 月至今), 每提供一个得 2 分, 本项最高得分 6 分。(须同时提供中标通知书和合同)
			质量保证 (4 分)	好: 4-3.5 分; 中: 3.4-1 分; 差: 0.9-0.1 分, 不提供的为 0 分。

注: 1. 以上复印件需加盖投标人公章 (鲜章), 否则不计分。

2. 技术部分的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值。

七、推荐中标候选人

1、评委会将向采购人推荐 3 名中标候选人。

2、采购人对中标候选人进行确认, 进一步核实其资质的真实情况、履行合同的能力、相关证明文件、技术、信誉、财务状况等, 包括对各类复印件的原件进行查验。

(十四) 确定中标人及签订合同

1、确定中标人。代理机构将与采购人依法确定中标人后发布 (中标) 成交公告, 并向中标人发出成交通知书。中标人在接到通知后, 必须在 5 个工作日内领取成交通知书并交纳采购代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对服务人数及服务内容予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时（在领取成交通知书后 30 日内）与采购人签订合同，代理机构作为见证方见证。

（2）如果中标人未能按规定领取成交通知书并签约，采购人将按照相关招标投标法和政府采购法取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将选择第二中标候选人或依法重新组织采购。

4、竞争性磋商文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第4章 商务要求

一、交货期及交货地点

合同履行期限：5个月。

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

验收标准：须达到国家相关质量验收规范标准。

三、质量标准：满足国家现行相关规定要求及采购人服务要求。

四、付款方式：按进度付款，具体支付方式由采购人与成交供应商在签订合同时约定。

五、投标有效期

竞标人的投标从开标之日起 90 日历天内为投标有效期，在此期间，竞标人不得以任何借口撤销自己的投标，否则将不退还其所交纳的投标保证金。

六、其他要求

1.必须符合本项目谈判文件的有关要求和国家、贵州省以及采购人的有关要求；

2.供应商一旦成交，除不可抗力因素外，未经采购人书面同意，不得改变拟任的项目人员；否则，采购人有权单方面终止合同，造成的损失由成交人承担；

3.供应商在招标活动中提供任何虚假材料，以及响应服务所涉及内容不如实说明，其竞标无效，报监管部门查处。

第5章 项目采购需求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 区						
		铺装工程						
1	050201001001	片石铺地（碎石板）	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:30厚、粗砂垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:片石或碎大理石、花岗岩 4. 做法:详见西南18J812-25-G	m2	194.87			
2	050201001002	汀步	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚、碎石垫层 3. 砂浆强度等级:30厚、1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 路面厚度、宽度、材料种类:60厚青石板	m2	212.95			
		景观工程						
		室外休憩座椅						
3	010501001001	垫层	1. 部位:室外休憩座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C10 4. 做法:详见西南18J812-34-6	m3	0.32			
4	010401012001	零星砌砖	1. 部位:室外休憩座椅 2. 砖品种、规格、强度等级:M5砂浆砌砖 3. 做法:详见西南18J812-34-6	m3	0.56			
5	011203002001	零星项目装饰抹灰	1. 部位:室外休憩座椅 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水刷石面 3. 做法:详见西南18J812-34-6	m2	5.04			
6	010507007001	座椅盖板	1. 部位:室外休憩座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	0.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法: 详见西南 18J812-34-6					
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位: 室外休憩座椅 2. 钢筋种类、规格: HPB300、直径≤10mm 3. 做法: 详见西南 18J812-34-6	t	0.006			
8	011104002001	座椅面层	1. 部位: 室外休憩座椅 2. 做法: 详见西南 18J812-34-6	m ²	2.88			
		砖砌花池						
9	010501001002	垫层	1. 部位: 砖砌花池 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 做法: 详见国标 15J012-1-H1-2	m ³	3.53			
10	010401003001	实心砖墙	1. 部位: 砖砌花池 2. 墙体类型: 清水墙 3. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆、20 厚 1:3 水泥砂浆内掺 3% 防水粉 5. 做法: 详见国标 15J012-1-H1-2	m ³	11.55			
		B 区						
		铺装工程						
11	050201001003	砖铺地 (红色灰色占比 1:1)	1. 做法: 详见西南 18J812-23-A	m ²	331.73			
12	050201001004	透水砖	1. 路床整理: 素土夯实, 夯实密度>93%(环刀取样) 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 150、厚 C20 混凝土, 150 厚、12%灰土 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 透水砖	m ²	191.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆					
13	050201001005	青砖	1. 路床整理:素土夯实, 夯实密度>93%(环刀取样) 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150 厚、C20 混凝土, 150 厚、12%灰土 3. 路面厚度、宽度、材料种类:青砖 (具体铺装样式和厚度详见铺装详图) 4. 砂浆强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	3.31			
14	050201001006	彩色混凝土	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:80 厚、强固混凝土素色层, 150 厚、级配碎石 3. 路面厚度、宽度、材料种类:40 厚彩色强固混凝土面层 (具体铺装样式详见铺装详图), 无色透明密封 (双丙烯聚氨酯密封处理固体份>40%, 进口固化剂)	m2	433.13			
15	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	1. 材料品种、规格:1000*200*200 混凝土平缘石 浅灰色 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30 厚、1:3 干硬性水泥砂浆, 150 厚、二灰碎, 300 厚、12%灰土, 分两步夯实	m	231.89			
		景观工程						
		砖砌花池						
16	010501001003	垫层	1. 部位:砖砌花池 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法:详见国标 15J012-1-H1-2	m3	1.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010401003002	实心砖墙	1. 部位: 砖砌花池 2. 墙体类型: 清水墙 3. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆、20 厚 1:3 水泥砂浆内掺 3% 防水粉 5. 做法: 详见国标 15J012-1-H1-2	m3	4.62			
		景墙						
		（《十唱红军》入口景墙）						
18	010401001001	砖基础	1. 部位: 《十唱红军》入口景墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	0.63			
19	010501001004	垫层	1. 部位: 《十唱红军》入口景墙 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	0.44			
20	050307010001	景墙	1. 部位: 《十唱红军》入口景墙 2. 墙体材料种类、规格: 水泥标砖 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	6.11			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 《十唱红军》入口景墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m2	35.41			
		军民生活景墙（洗衣、打米等）						
22	010401001002	砖基础	1. 部位: 军民生活景墙（洗衣、打米等）	m3	0.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1					
23	010501001005	垫层	1. 部位: 军民生活景墙（洗衣、打米等） 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	0.14			
24	050307010002	景墙	1. 部位: 军民生活景墙（洗衣、打米等） 2. 墙体材料种类、规格: 水泥标砖 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	1.94			
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 军民生活景墙（洗衣、打米等） 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m2	11.21			
		红军长廊入口景观墙						
26	010401001003	砖基础	1. 部位: 红军长廊入口景观墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	0.3			
27	010501001006	垫层	1. 部位: 红军长廊入口景观墙 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m3	0.21			
28	050307010003	景墙	1. 部位: 红军长廊入口景观墙 2. 墙体材料种类、规格: 水泥标砖	m3	2.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 做法: 详见西南 18J812-37-1					
29	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位: 红军长廊入口景观墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 做法: 详见西南 18J812-37-1	m ²	17.26			
		田间花架 (参西南 18J812-5 3-3b)						
		花架						
30	010503002001	矩形梁	1. 部位: 田间花架 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 做法: 西南 18J812-53-3b	m ³	4.39			
31	010502001001	矩形柱	1. 部位: 田间花架 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 做法: 西南 18J812-53-3b	m ³	1.06			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 部位: 田间花架 2. 钢筋种类、规格: HPB300、直径≤10mm 3. 做法: 西南 18J812-53-3b	t	0.127			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 部位: 田间花架 2. 钢筋种类、规格: HPB300、直径≤18mm 3. 做法: 西南 18J812-53-3b	t	0.197			
34	010515001004	现浇构件钢筋 (箍筋)	1. 部位: 田间花架 2. 钢筋种类、规格: HPB300、直径≤10mm 3. 做法: 西南 18J812-53-3b	t	0.045			
		座椅						
35	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位: 田间花架-座椅	m ³	2.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目
 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土壤类别:三四类土 3. 挖土深度:2m 以内 4. 做法:西南 18J812-53-3b					
36	010501001007	垫层	1. 部位:田间花架-座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法:西南 18J812-53-3b	m3	0.92			
37	010502001002	矩形柱	1. 部位:田间花架-座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 柱截面类型:矩形 5. 做法:西南 18J812-53-3b	m3	0.16			
38	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:田间花架-座椅 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:西南 18J812-53-3b	m3	1.33			
39	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 部位:田间花架-座椅 2. 面层厚度、砂浆配合比:25 厚水磨石面 3. 做法:西南 18J812-53-3b	m2	23.09			
40	010507007002	其他构件	1. 部位:田间花架-座椅 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:西南 18J812-53-3b	m3	0.21			
41	010515001005	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 部位:田间花架-座椅 2. 钢筋种类、规格:HPB300、直径≤10mm 3. 做法:西南 18J812-53-3b	t	0.004			
42	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:田间花架-座椅 2. 钢筋种类、规格:HPB300、直径≤10mm 3. 做法:西南 18J812-53-3b	t	0.025			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		CDE 区						
		铺装工程						
43	050201001007	彩色混凝土	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:80 厚、强固混凝土素色层, 150 厚、级配碎石 3. 路面厚度、宽度、材料种类:40 厚彩色强固混凝土面层（具体铺装样式详见铺装详图），无色透明密封（双丙烯聚氨酯密封处理固体份>40%, 进口固化剂）	m2	606.24			
44	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:1000*200*200 混凝土平缘石 浅灰色 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30 厚、1:3 干硬性水泥砂浆, 150 厚、二灰碎, 300 厚、12%灰土, 分两步夯实	m	305.46			
45	050201001008	条石板铺地	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:30 厚粗砂垫层, 100 厚、碎砖（石、卵石）压实 3. 路面厚度、宽度、材料种类:条石板或大理石、花岗岩 4. 做法:详见西南 18J812-25-G	m2	95.82			
46	050201001009	汀步	1. 路床整理:素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150 厚、碎石垫层 3. 砂浆强度等级:30 厚、1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4. 路面厚度、宽度、材料种类:60 厚青石板	m2	389.49			
		景观工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外休憩座椅						
47	010501001008	垫层	1. 部位:室外休憩座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C10 4. 做法:详见西南 18J812-34-6	m3	0.16			
48	010401012002	零星砌砖	1. 部位:室外休憩座椅 2. 砖品种、规格、强度等级:M5 砂浆砌砖 3. 做法:详见西南 18J812-34-6	m3	0.28			
49	011203002002	零星项目装饰抹灰	1. 部位:室外休憩座椅 2. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚水刷石面 3. 做法:详见西南 18J812-34-6	m2	2.52			
50	010507007003	座椅盖板	1. 部位:室外休憩座椅 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 做法:详见西南 18J812-34-6	m3	0.08			
51	010515001007	现浇构件钢筋	1. 部位:室外休憩座椅 2. 钢筋种类、规格:HPB300、直径≤10mm 3. 做法:详见西南 18J812-34-6	t	0.003			
52	011104002002	座椅面层	1. 部位:室外休憩座椅 2. 做法:详见西南 18J812-34-6	m2	1.44			
		钢结构楼梯						
53	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:槽钢 16a、踏步-花纹钢板厚 4mm 2. 做法:详见 15J401-T1D10a-24	t	0.426			
		景墙						
		百姓冒死救红军景观墙						
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010401001004	砖基础	1. 部位:百姓冒死救红军景观墙 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 做法:详见西南 18J812-37-1	m3	0.8			
55	010501001009	垫层	1. 部位:百姓冒死救红军景观墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法:详见西南 18J812-37-1	m3	0.57			
56	050307010004	景墙	1. 部位:百姓冒死救红军景观墙 2. 墙体材料种类、规格:水泥标砖 3. 做法:详见西南 18J812-37-1	m3	7.87			
57	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:百姓冒死救红军景观墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 做法:详见西南 18J812-37-1	m2	45.57			
		李安英（黄老太婆）救红军景观矮墙						
58	010401001005	砖基础	1. 部位:李安英（黄老太婆）救红军景观矮墙 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 做法:详见西南 18J812-37-1	m3	1.9			
59	010501001010	垫层	1. 部位:李安英（黄老太婆）救红军景观矮墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 做法:详见西南 18J812-37-1	m3	1.34			
60	050307010005	景墙	1. 部位:李安英（黄老太婆）救红军景观矮墙	m3	18.61			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体材料种类、规格：水泥标砖 3. 做法：详见西南 18J812-37-1					
61	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：李安英（黄老太婆）救红军景观矮墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 3. 做法：详见西南 18J812-37-1	m ²	107.78			
		苗木绿化						
		乔灌木						
62	050102002001	栽植雪松	1. 种类：雪松 2. 株高、冠径：冠幅 2.5-3.0m 高 3. 5-4.0m 3. 养护期：1 年 4. 技术措施：详见设计要求	株	8			
63	050102001001	栽植侧柏	1. 种类：侧柏 2. 株高、冠径：冠幅 2.0-2.5m 高 3. 0-3.5m 3. 养护期：1 年 4. 技术措施：详见设计要求	株	44			
64	050102001002	栽植桃树	1. 种类：桃树 2. 胸径或干径：地径 9-10 3. 株高、冠径：2.2-2.5m 高 2.8-3.0m 4. 养护期：1 年 5. 技术措施：详见设计要求	株	17			
65	050102001003	栽植李树	1. 种类：李树 2. 胸径或干径：地径 9-10 3. 株高、冠径：2.2-2.5m 高 2.8-3.0m 4. 养护期：1 年 5. 技术措施：详见设计要求	株	9			
66	050102001004	栽植银杏	1. 种类：银杏 2. 胸径或干径：地径 11-12	株	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 株高、冠径:2.0-2.5m 高 3.0-3.5m 4. 养护期:1 年 5. 技术措施: 详见设计要求					
67	050102001005	栽植腊梅	1. 种类:腊梅 2. 胸径或干径:地径 11-12 3. 株高、冠径:2.0-2.5m 高 3.0-3.5m 4. 养护期:1 年 5. 技术措施: 详见设计要求	株	6			
		地被						
68	050102008001	栽植花卉	1. 苗木、花卉种类:波斯菊 2. 单位面积株数:36 墩/m ² , ≥5 芽/墩, 品字形栽植, 满栽不露土 3. 养护期:1 年 4. 技术措施:详见设计要求	m ²	90			
69	050102002002	栽植灌木	1. 苗木、花卉种类:月季 2. 单位面积株数:36 墩/m ² , ≥5 芽/墩, 品字形栽植, 满栽不露土 3. 养护期:1 年 4. 技术措施:详见设计要求	m ²	40			
70	050102002003	栽植灌木	1. 苗木、花卉种类:映山红 2. 单位面积株数:36 墩/m ² , ≥5 芽/墩, 品字形栽植, 满栽不露土 3. 养护期:1 年 4. 技术措施:详见设计要求	m ²	140			
71	050102002004	栽植灌木	1. 苗木、花卉种类:杜鹃 2. 单位面积株数:36 墩/m ² , ≥5 芽/墩, 品字形栽植, 满栽不露土 3. 养护期:1 年 4. 技术措施:详见设计要	m ²	30			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

标段：播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
72	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1. 草（灌木）籽种类:草皮卷：高羊茅、黑麦草 1:3 比例混播 2. 养护期:1 年 4. 技术措施:详见设计要求	m2	510			
	2	单价措施项目费						
73	011701003001	里脚手架（景墙）	1. 搭设高度:2. 59 2. 脚手架材质:钢管	m2	217. 23			
74	011702002001	矩形柱	1. 模板类型:复合模板制作、安装	m2	23. 47			
75	011702006001	矩形梁	1. 模板类型:复合模板制作、安装	m2	135. 43			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第6章 合同条款

(不作为最终合同签订依据, 仅作参考用)

合同编号: _____

项目名称: _____

委托方(甲方): _____

受托方(乙方): _____

为做好本项目的服务工作, 经双方协商, 就有关具体事项达成如下协议:

一、主要服务内容: _____。

二、服务年限: _____。

服务实施时间: 采购人与中标人签订合同时在合同中约定。

三、签约双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务:

1. 确定服务目的和具体要求;
2. 对乙方提供的人员工作质量进行检查。

(二) 乙方的权利和义务:

1. 严格按照采购人要求提供相关服务;
2. 按协议规定收取服务费用。

四、服务费用支付方式

支付方式: _____。

甲方未按本协议规定支付费用的, 乙方有权终止相关工作。

乙方未按协议规定进行服务的, 甲方可视具体情况拒付部分或全部费用。

五、其他事项。

若有其他未定或特殊事项, 可事先在协议中明确, 事先在协议中未能明确的, 由甲乙双方协商确定。协商不成的, 可向合同履行地人民法院提起诉讼。

六、本协议经双方负责人签章后生效, 协议规定事项完成后自动失效。

七、本协议一式六份, 甲二份、乙二份、政府采购办一份、招标代理机构一份。

八、本协议未尽事宜, 由甲、乙双方协商解

甲方: (签章)

乙方: (签章)

法定代表人：

法定代表人：

经 办 人：

经 办 人：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

本合同签订时间：

第 7 章 投标文件格式

正本或副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

投标日期： 年 月 日

目 录

- (一) 投标函
- (二) 法定代表人身份证明或授权委托书
- (三) 投标人资格审查情况表
- (四) 财务状况
- (五) 报价技术参数响应表
- (六) 拟投入项目人员情况表
- (七) 已完成类似业绩表
- (八) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- (九) 中小企业声明函
- (十) 其他资料
- (十一) 技术部分

（一）投标函

致：遵义市播州区三合镇人民政府（采购人名称）

根据已收到的贵方编号为 JSWYGZZB2022-017CG 的播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目《竞争性磋商文件》，遵照相关法律法规规定，我单位经考察和认真研究上述《竞争性磋商文件》等有关资料后，愿以总报价人民币¥_____元（大写：_____），完成本项目采购范围内的服务工作。

交货期限：_____。

质量标准：_____。

项目负责人：_____，身份证号：_____。

4、我方同意按照采购文件的要求，已交纳人民币_____元（小写¥ _____元）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、本投标有效期为投标文件递交截止时间起_____日历天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵方的成交通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：_____（全称）_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：年 月 日

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月__日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）_____

年 月 日

2、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、
澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化
项目”（项目名称）JSWYGZZB2022-017CG（项目编号）全权处理与该项目投标、
评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证
（2）委托代理人身份证

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年 月 日

（三）投标人资格审查情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
注册资本		法定代表人	
联系人		电话	
组织结构		成立时间	
员工总人数		营业执照号	
开户银行		账号	
专业员人数			
经营范围			
备注			

备注：本表后应附有效的营业执照副本。

（四）财务状况

提供合法有效的经法定审计机构审计的 2020 或 2021 年度财务审计报告（须加盖审计机构章）
或供应商近 1 个月基本开户银行出具的银行资信证明；

（五）报价技术参数响应表

序号	货物（设备）名称	采购文件要求	报价技术参数	说明

注：1. 供应商必须把磋商文件第3章的全部技术参数要求列入此表。

2. 按照磋商项目技术参数要求的顺序对应填写。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(六) 拟投入项目人员情况表

序号	职务（专业）	姓名	职称或 执业资格	证件号	备注
1.					
2.					
3.					

(七) 已完成类似业绩表

项目名称	
所在地	
采购人名称	
联系方式	
合同签约价格	
合同实施时间	
内容描述	
备注	

（八）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有
重大违法记录的书面声明

遵义市播州区三合镇人民政府：

我公司承诺在过去三年内，参加政府采购活动中无重大违法行为，无不良记录，未因违法经营受到行政处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，符合政府采购法第二十二条规定。

法定代表人签字：_____

承诺人（投标单位）盖章：_____

年 月 日

附：信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）登记的企业信息网页。

(九) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔 2020 〕 46 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，承担工程或提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：投标人若为小、微型产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。最终签约价以报价函为准。

（十）其它资料

（十一）技术方案

附 1:

最终报价函

致：竞争性磋商评审小组

根据播州区三合镇刀靶社区红军道路硬化项目竞争性磋商文件的要求，通过与贵组的充分协商，同意在满足竞争性磋商文件有关要求的情况下，在原递交的磋商文件的基础上做如下修改作为最终磋商文件，并受此文件约束。

最终磋商报价为人民币_____元（大写_____）

保证于合同签字生效后_____内完成项目的采购内容，并交付采购人验收、使用。

供应商授权代表姓名、职务：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：