

2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）项目采购文件

（2025-07-02）

项目名称：	2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目(A 包)（二次）		
采购方式：	竞争性磋商	采购类别：	工程
项目编号：	P52260020250006B9001		
采购人：	黔东南苗族侗族自治州残疾人联合会		
详细地址：	贵州凯里市北京西路 66 号		
联系人：	莫媛	联系电话：	0855-8255072
代理机构：	贵州聚力项目管理咨询有限公司		
详细地址：	贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期 A1-A3 栋（A3）1 单元 11 层		
联系人：	杨志东	联系电话：	18308512205

目 录

第一部分 专用部分	3
第一章 投标邀请	3
第一节 采购项目概述	3
第二节 项目要求	5
第三节 供应商资格条件	5
第二章 工程量清单、项目概述及商务要求	7
第一节 采购内容及要求	7
第二节 商务要求	30
第三节 阐述、演示、样品展示	31
第四节 图纸附件（无）	31
第三章 评标办法及评分标准	32
第一节 评标办法	32
第二节 评分标准	32
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	40
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	41
第二部分 通用部分	43
第四章 政府采购程序	43
第一节 发布采购公告	43
第二节 获取采购文件	43
第三节 交纳投标保证金	43
第四节 递交投标文件	44
第五节 开标及资格审查	45
第六节 评标	53
第七节 发布中标公告	56
第八节 质疑投诉	56
第九节 支付代理服务费	57
第十节 签订政府采购合同	57
第十一节 退还投标保证金	57
第五章 政府采购合同	59
第一节 合同协议书	61
第二节 通用合同条款	63
第三节 专用合同条款	67
第三部分 投标文件编制规范	68
第六章 投标文件的编制	68
第一节 编制要求	68
第二节 投标文件范本	69

.....	98
企业名称（盖章）：	98

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）(采购标的)招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统获取采购文件，并于 2025-07-14 10:30（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，贵州聚力项目管理咨询有限公司（招标代理机构）受黔东南苗族侗族自治州残疾人联合会（采购单位）委托，就 2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）在国内进行竞争性磋商采购。

二、资金来源

本项目资金来源为本项目资金来源为 ☒ 财政性资金 ☐ 非财政性资金。

项目采购预算为 大写 壹佰壹拾伍万肆仟元整（¥小写 1154000.00 元）。

本项目的最高限价为：大写 壹佰壹拾伍万肆仟元整（¥小写 1154000.00 元）。

本项目按（☐ 总价 ☒ 单价 ☐ 下浮率 ☐ 费率 ☐ 固定价 ☐ 多种报价）进行投标报价。

（因本项目无法估计具体数量，本项目采用报单价合计的方式进行报价(以上表中 82 项品目的单价合计价格不得超过 46780 元，并且每项报价不得超过各单项最高限价，否则投标无效)。项目实施过程中根据实际实施内容、实施数量按投标成交单价来计算合同金额，每户实施金额不得超过 3500 元标准（具体以签定的合同为准），以此类推，直至实施完采购预算 1154000.00 元用完为止。）

计价单位文本（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：☐ 是 ☒ 否

2.分包履行的具体内容/（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：文本

四、本项目 ☐ 是 ☒ 否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☐ 是 ☒ 否，具体内容为：

(本项目专门面向中小企业预留份额为 51%，其中小微企业预留份额为 60%。本项目所属行业为：建筑业或工业。)

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

六、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

七、采 购 人

名 称：黔东南苗族侗族自治州残疾人联合会

地 址：贵州凯里市北京西路 66 号

联系人：莫媛 联系电话：0855-8255072

电子邮件：/

八、代理机构

名 称：贵州聚力项目管理咨询有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期 A1-A3 栋 (A3) 1 单元 11 层

联系人：杨志、单剑莉、杨志东 联系电话：18308512205

电子邮件：/

九、监督部门

监督部门：黔东南苗族侗族自治州财政局

监督电话：0855-8222553

详细地址：贵州省凯里市北京东路 21 号

注意：

1.获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2.该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交易

通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3.本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

第二节 项目要求

一、项目范围

本项目采购的工程（含货物）供应商来源范围要求为中国境内合法投标供应商。

二、项目须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准准符合国家现行有关质量验收规范标准。

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：

提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本（或多证合一营业执照副本）、税务登记证副本（或多证合一营业执照副本）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：

提供书面承诺（格式自定）或提供 2023 年度或 2024 年度会计师事务所出具的审计报告或新成立的公司提供银行出具的（有效期内）资信证明；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：

提供具备履行合同所必需的专业技术能力的自行承诺书（格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：

提供投标供应商 2024 年以来任意一个月企业依法纳税凭证和 2024 年以来任意一个月企业缴纳社会保障资金的证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述1-6项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

大型企业投标的供应商出具“中标后预留本项目预算总额的51%及以上专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%”的承诺函(供应商自行承诺即可)。中小企业投标提供中小企业声明函。本项目所属行业为：建筑业或工业。

三、本项目不接受联合体投标

第二章 工程量清单、项目概述及商务要求

第一节 采购内容及要求

一、项目概要

(一) 项目名称：2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）

(二) 资金性质：财政性资金

(三) 最高限价：1154000.00 元，本项目采用单价汇总形式报价,但最终报价不得超过本项目总限价。

(四) 工期（交货期）：45 天内完成项目施工，并质保三年以上。

二、项目主要建设内容

(一) 分包情况

项目实施严格按照《困难重度残疾人家庭无障碍改造参考清单》进行差异化实施，每户按照3500元（根据实际情况可上下浮动，浮动不超过1000元）的标准实施，实际对象需求未达到3500元标准的剩余资金可调整到其他符合实施改造条件的困难残疾人家庭进行实施，本项目共实施改造 A 包：从江县40户、榕江县60户、雷山县30户、丹寨县40户、麻江县30户、剑河县40户、黄平县60户、黎平县30户。（共计330户）。

(二) 改造原则

残疾人家庭无障碍改造主要包括通道、厨房、卫生间无障碍改造以及能改善残疾人生活质量、提高残疾人生活水平的智能化家居设备。在实施过程中，严格按照《政府采购残疾人家庭无障碍改造服务规范和服务标准》《无障碍设计规范》(GB50763)《家庭无障碍改造指南》要求，结合地方实际，根据残疾人特点和需求，因人而异、因地制宜，科学制定可行的个性化改造方案，确定残疾人家庭无障碍改造内容和改造方式。

(三) 改造内容

1. 肢体残疾人家庭。要根据其残疾程度、活动范围及本人意愿等实际，着重对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、平整地面、安装坐便器和扶手、防护栏（网）、智能家居设备等，消除其居家障碍。

2. 视力残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，对其主要活动场所平整地面，安装扶手、防护栏（网）、语音对讲门铃、盲人电脑读屏软件，卫生间改造、改装电器声控开关、配置具有语音提醒功能的生活用品等。

3. 听力、言语残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，为其房屋安装闪光门铃(或可视门铃)，配置闪光开水壶、振动闹钟、闪光提醒装置、防护栏等无障碍生活设备等。

4. 智力、精神残疾人家庭。要根据其残疾程度、本人或监护人意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护栏(网)，配置密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

具体改造内容参照《困难重度残疾人家庭无障碍改造参考清单》

三、改造清单

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	最高限价 (元)
1	▲盲人专用电话	一、适用人群： 触摸屏手机操作困难的老年人、盲人群体，需要类似于诺基亚时代的键盘手机，不仅有更长的待机时间，同时也要支持主流的智能机特性； 二、手机硬件参数： 2.1 3.54 寸高亮度显示屏，支持键盘触屏双操作； 2.2 4G 全网通，支持VOLTE 高清通话； 2.3 机身内存 64GB，运行内存 4GB； 2.4 后置摄像头 800 万，前摄像头 200 万； 2.5 标准九宫格键盘，符合老年人，盲人传统操作习惯，一键呼出，一键挂断； 2.6 支持4g上网，内嵌GPS 定位模块； 2.7 支持WiFi 上网； 2.8 内置小爱同学APP，支持语音控制智能家居； 2.9 内置2120 毫安时高密度锂离子电池； 2.10 深度适配手机操作系统，支持最新 64 位架构应用； 2.11 机身尺寸 具有标准五位导航键，功能操控朗读无死角； 三、手机功能参数：	台	1	1500

	3.1 朗读角色支持男女生普通话、粤语、英语、河南话、东北话、四川话，语速，20级可调，支持用户安装标准语音库使用； 3.2 输入法支持九宫格双拼、全拼、盲文、语音输入，支持单字，词语的快速输入； 3.3 极简的盲人操作模式，只需要通过上下左右光标加确认件，即可完成手机功能的操作，同时提供了快捷按键的用户自定义功能，熟练使用的盲人用户还能根据自己习惯设定热键，如一键打开微信、一键接听/挂断微信通话等； 3.4 快速拨号，通过九宫格键盘输入号码，呼出键拨打，挂断键结束通话，全程语音报读； 3.5 来电号码播报，不仅可播报来电号码，也可同时播报来电归属地或姓名； 3.6 支持短信朗读，联系人存储，查看最近通话； 3.7 可针对系统参数，读屏参数进行个性化设置，满足每个人的不同需求，自定义铃声、闹钟、时间、朗读内容等； 3.8 强大的快捷键功能，可实现一键播报时间、开启或关闭按摩倒计时、播报信号电量、播报我的位置等多种快捷操作，并且支持用户根据自己习惯修改； 3.10 腾讯、新浪、IT之家、残联动态，提供上百个新闻分类，每日滚动更新上万条新闻资讯，支持独立语音朗读； 3.11 喜马拉雅、悦听世界、QQ音乐多频道推送，涵盖了评书、相声、无障碍电影、按摩学习资料等超过一百万小时的有声资源； 3.12 集成八百多套在线电台，只要有网络，就可以收听全国各地的节目； 3.13 按摩统计功能，满足所有盲人按摩师记中需求； 3.14 实用查询、医学百科、中英文词典、法律大全应有尽有； 3.15 为周易爱好者量身开发的移动万年历，支持阴阳历转换，黄历查询，历史上的今天； 3.16 手机读屏支持在线升级，为功能扩展预留接口； 3.17 内置专用的商店，支持通过内置商店安装扩展软件，可提供适合盲人操作的软件下载及安装； 3.18 内置小爱同学APP，可以语音控制智能家居； 3.20 支持万能遥控功能，用户安装软件后即可控制市面上绝大部分家用电器，手机一键变身遥控器，电视、空调等等。		
--	--	--	--

2	电子声 光盲杖	1. 产品组成：手柄、声光报警器、杖体、杖尖 2. 性能参数：1)手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，声光报警器可以帮助盲人求助。2)杖尖采适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换 3. 规格：1)整杖长度：132cm2)折叠后长度：35cm 4. 材质： 1)杆身采用铝合金 2)杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 3)手柄握把采用 EVA 材质，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘 4)杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘 5. 功能： 1)具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 2)具备声光提醒，帮助盲人在行走时提示车辆和行人注意； 6. 包装：配有独立布料收纳袋。	根	1	180
3	四折盲 杖	1. 杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光； 2. 杆身材质：铝合金，长度尺寸（mm）：$1200 \leq L < 1500$，折叠后长度 ≤ 350； 3. 手柄最小长度（mm）：≥ 240； 4. 外径为 13mm，壁厚 1mm； 5. 手柄材质：无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换； 6. 杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈； 7. 杖头采用耐磨材质，且易于更换； 8. 手柄松紧绳进口橡胶制成，具有回弹性强，耐拉，抗老化特点；	根	1	90
4	闪光音 乐门铃	配件：发射器一个 含 CR2032 一个，接收器一个 不含 3XAAA 电池 1. 频率：433.92MHZ 2. 接收器用 3XAAA 干电池或 USB 供电 DC5.0V，3 个 RGBLED 七彩闪光（渐变到快闪），39 首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下 0.5 秒选择）：声音+七彩闪光+震动模式，声音+七彩闪光模式，单独闪灯模式，单独音乐模式，单独震动模式； 4. 发射器：用 CR2032 纽扣电池； 5. 配对：一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配 8 个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达 200 米。	个	1	268
5	▲智 能无	1. 产品规格及性能要求： (1) 功率：$=900w$；	个	1	600

	障碍 电饭煲	(2)额定电压:220V; (3)额定频率 50Hz; (4)电饭煲尺寸:长 310*宽 258*高 227 (mm); (5)内胆口径:22CM (6)额定容量: = 5.0L 2. 功能特点: ★2.1 功能按钮均带盲点、文字及七彩闪烁指示灯,有LED显示屏,有不低于 120 流明高亮闪光提示。 2.2. 宽电压工作模式 160V~250V 范围内都能使用,可满足电压不稳定区域用户使用; ★2.3. 电饭煲感应功能,当人体靠近电饭煲 40CM-60CMR 时会播报当前工作状态及烹饪剩余时间,具有防烧干功能; ★2.4 具有 8 个功能按键,精煮饭、快煮饭、低糖饭、煮粥、煲汤、蒸煮、热饭、蛋糕、保温/取消、预约定时等功能,按下功能按键,相对应的工 作指示灯同时亮起提示,选中相应功能后七彩闪光灯 3 秒后开始工作, 并语音播报开始烹饪,对应的功能指示灯常亮。 3. 选择功能后,3 秒内按下"预约"键后可为所有功能提供 30 分钟-24 小时预约可以实时播报,全程语音提示,烹饪开始及烹饪结束语音提示:(烹饪已结束请注意使用安全); 4. 通电之后按“开始“键则可满足用户一键煮饭的需求,任何模式下按下取消键,进入安全待机模式; ★5. 配备红外线遥控器,播报功能选择; ★6. 具有语音交互控制功能,可以通过语音控制以下功能:精煮饭、快煮饭、低糖饭、煮粥、煲汤、蒸煮、热饭、蛋糕、保温、等功能,具有语音交互唤醒播报当前状态功能,可通过语音交互唤醒后,播报当前工作 状态及剩余时间。			
6	▲语音带盲文电压力锅	1. 大箱尺寸: 648*325*395mm,牛皮纸包装尺寸: 313*313*375mm 2. 性能参数: 容量: 6L,功率: 1000W,电压 220V-,额定频率: 50HZ,热效率值: 95%,待机功率:2W; 3. 工作环境温度: -15℃~40℃; ★4. 产品组成: 电压力锅主机、内胆,量杯、饭勺、电源线、说明书/盲文说明书; 5. 产品材质: 不锈钢外壳,不锈钢盖子,ABS 塑料外壳,食品级塑料盖子防护,铝合金饭锅,铝合金发热盘; 6. 采用铝合金内胆,内喷涂不粘锅,重量570克±10,直径24CM±2; 7. 采用阻燃三扁插头,有效固定接触通电,更加安全,大大减少了因接触不良造成电磁炉内部元件损坏; 8. 具有LED 四位数码显示屏带有闪光,可显示时间信息,功能具有 LED	个	1	600

		指示灯，全程语音播报功能； 9. 操作按键都具有语音播报功能，功能/选择、预约、快煮饭、口感、保温/取消、+、-键具有盲文标识， 待机和完成均有语音提示，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用； 10. 产品功能 1) 具有全程语音提示功能，一键功能选择键，具有精煮饭、八宝粥、老火汤、牛羊肉、蛋糕、宝宝粥、快煮饭、 蹄筋、蒸鸡、鱼类、排骨、原味炖、无水蒸鸡、八宝粥、快煮饭 15 大功能； 2) 具有预约功能，通过“预约键”选择预约时间(可预约最长 24 小时)，每按一下增加30分钟； 3) 具备加热、保压、降压、完成烹饪、自动保温5段加热烹饪功能 ★4) 具有口感选择功能：清香、标准、浓郁，且每个功能都可以加减时间设置； 5) 产品自带保温保压功能，烹饪结束后进入保温功能，自动进行保压，泄压操作； 6) 任何模式下按下取消键，进入待机模式； ★11. 语音播报最大分贝85db, 平均分贝69db, 噪度音强度$\leq 85\text{dB}$, 符合人体听力承受安全噪音强度值； ★12. 盲符尺寸： 1) 点径：1.0mm-1.6mm 2) 点高：0.2mm-0.5mm 3) 点距：2.2mm-2.8mm 4) 方距：3.5mm-4mm 5) 行距：$\geq 5\text{mm}$，一般 5mm-6mm 13. 多种保护功能，使用更安全：无明火、无废气、同时可在手柄泄放锅内气压，避免高温烫伤等意外事故的发生			
7	▲ 语音带盲文电磁炉	技术参数： 额定功率 2000W， 参考晶板内径：26CM 1. 面加热面板，防止视力功能障碍者在使用过程中，误将锅体移出电磁炉加热面。 2. 加热盘与机身其他部位有明显的隔离圈，防止视力功能障碍使用者在使用过程中误将手触及到加热盘。 3. 全部按键都有相应的语音播报和盲文标识。 4. 功能：具有定时、预约、一键烧水、文火、煲汤、火锅、爆炒等功能	个	1	500
8	无障	1. 尺寸 74*44.5*56CM	个	1	450

	碍报警水壶	2. 功率：1500W 容量：2.0L 3. ★双金防干烧自动断电双重保护 4. ★采用防水双金温控器，产品外壳具有防烫功能更安全 5. ★功能介绍 1) 水壶全程通过振动器可语音、闪光、通电提示(水壶已通电开始烧水水已烧开开始播放音乐三次)； 2) ★保温一键式开启保温60度模式关闭保温模式简单易操作独立开关，方便视障、听障人士快速上手使用； 3) ★水壶内胆采用无蒸汽孔，防止液体流进壶体内，纯铜电源线延长使用寿命。 6. 性能等级：B级：热效率值$\geq 90\%$；寿命(循环)：≥ 8000次；产品符合GB/T 22089-2008《电热水壶性能要求及试验方法》 7. 产品执行标准：GB4706.1-2005;GB4706.29-2008； 8. 电压220V额定频率50-60HZ9. 产品材质内胆由食品级不锈钢一体成型，由304食品级不锈钢，无蒸汽孔壶胆外壳全新PP料无毒无异味，质感好表面光滑； 10. 产品独立开关上面有开和关凸点标识，一键启动保温模式60度，简单易操作一键操控； 11. 纯铜电源线长90CM产品独立彩盒包装和外层大箱包装，一箱16台。			
9	盲人听书机	1. 屏幕尺寸≥ 4.2寸； 2. 每一步操作都可以实现步步语音提示； 3. 支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能； 4. 存储容量：内置内存4G，具有SD卡扩容功能，可扩大到32G； 5. 支持USB数据传输； 6. 显示语言种类：界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文、日文； 7. 具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页； 8. 支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT视频格式； 9. 可播放mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、m4a格式音乐； 10. 具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具； 11. 内置大容量可充电电池，以方便视障人士充电和使用； 12. 支持OUT-TV输出功能； 13. 产品尺寸：长105mm*宽74mm*高12mm；	个	1	280
10	语音报时盲表	1. 执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行； 2. 盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3. 三针显示时间和语音报时功能；	个	1	190

		4. 清晰语音播报； 5. 报时/贪睡功能，闹钟功能； 6. 生活防水；			
11	▲智能 洗衣机	1. 电源：220V~/50Hz； 2. 额定洗涤/脱水容量：≥10.0KG 3. 额定洗涤输入功率：≥500W 4. 额定脱水输入功率：≥330W； 5. 防水等级：≥IPX4 6. 噪声：洗涤 62/脱水 72dB(A) 7. 容量：≥10KG。	台	1	1280
12	▲热水器	产品类型：储水式电热水器； 外型设计：圆筒型； 款式：横式； 内胆材质：搪瓷； 能效等级：≥2级； 控制方式：触控式； 加热方式：即热式； 额定功率：2200W； 热出水率：70； 电压/频率：220/50； 防水等级：IPx4(防溅型)； 额定压力：0.8； 最高温度：75； 容积：80L； 防电墙技术：是安全预警技术：支持防干烧保护：支持超温保护：支持绝 缘保护：支持断电记忆：支持夜电技术。	台	1	1580
13	电磁炉	额定功率：2500W； 面板：有较强的传热性、耐磨、耐刮、易擦洗； 线圈：纯铜线圈； 能效等级：≥三级能效； 防水配置：风扇防水挡板、整体防水圈、电路板组件防水筋、出风口 保护。	个	1	450
14	电饭煲	知名品牌； 内胆材质：金属不沾内胆 外壳材质：金属 能效等级：≥三级能效 功能：煮饭，稀饭，热饭，粥/汤，杂粮饭等 容量值：≥5L	个	1	500

		内胆厚度:≥10毫米, 额定功率:≥750瓦 额定电压:≥220伏特			
15	▲多功能移位机	1. 采用高强度钢体结构, 结实耐用, 载重量100公斤以下, 配备医用级静音脚轮。 2. 配备可拆卸便盆, 方便外出, 无需拖拽, 轻松位移。 3. 大范围可调节升降, 方便应用于各种场景。 4. 推入床底或沙发底部, 需要有 15 厘米以上空间, 省力又省心 5. 后背 180 度开合, 方便进出, 不用费力抱动, 一个人轻松操作, 减轻照顾难度。安全带防止前倾跌倒。 6. 丝杆+链轮作为传动系统, 动力稳定、持久。四轮刹车安全可靠。 7. 座椅升降范围 44—64cm。机身采用防水设计, 方便如厕。淋浴、洗澡。灵活移动, 方便就餐。 8. 可折叠摇柄节省空间。宽度 60cm 以上的门, 轻松通过。快拆式设计。	个	1	1780
16	上翻浴凳	1. 扶手外层: 抗菌尼龙管, 尼龙厚 5mm; 内衬管径 25mm, 外管径 35mm, 边缘 45 度导角, 防划伤; 2. 扶手内衬不锈钢管不易生锈, 一体式不锈钢; 3. 支承附件是一体式法兰底座; 4. 三通链接件一体工艺; 5. 产品特性: 扶手承重力 300kg, 封头接口为 14 扣, 不易滑丝, 对金黄色葡萄球菌抗菌率达到99%以上, 具有良好的耐火性, 针焰测试达到 60S 或以上, 椭圆型凸点防滑颗粒的尼龙外层。	个	1	280
17	沐浴椅	1. 产品尺寸: (640-790)*510*440MM; 全承重: 100KG, 净重: 3KG。 2. 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度1.4mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板: 坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手: 扶手采用的是焊接拆装, 扶手表面安装有泡沫棉, 防滑耐用。 5. 脚腿: 四只脚腿高度6档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用。	张	1	268
18	沐浴坐便两用椅	1. 产品尺寸: 50*42*(39-52) CM; 全承重: 100KG, 净重: 3KG。 2. 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板: 坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手: 扶手采用的是焊接拆装, 扶手表面安装有泡沫棉, 防滑耐用。 5. 脚腿: 四只脚腿高度 6 档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用。	张	1	320

19	可旋转 淋浴椅	规格尺寸:510x540x750-850mm(长宽高)座高 460-560mm 座深 450mm、座宽 450mm 产品性能:优质钢管,大架管直径 22mm,管壁厚度1.0mm,腿部管直径 25mm,管壁厚度10mm,表面电镀处理,带靠背、固定扶手,安全性能好,美观耐用。椅脚:配四、万向静音脚轮,配有后刹车,稳定性佳,5 档调节。座便器:则板与便桶采用优质工程塑料材质,强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠。	张	1	550
20	挂墙 式便 浴两 用椅	1. 总高: 54cm, 总宽 50cm, 总长: 61~79cm(9 档调节, 1 档座板到墙 23cm、8 档到墙距离 41cm), 座板尺寸: 50*38cm, 坐便圈尺寸: 28*20cm, 后脚管到墙的距离: 12cm, 坐高: 40cm, 净重 4.5kg 2. 主架: 主架采用的是高强度铝合金焊接组装而成, 表面处理是阳极氧化雾面处理, 椅子整体是由 8 个 8mm 的爆钉螺丝安装在墙体上面, 椅子整体可以上翻折叠, 便携不占用空间 3. 座板: 座板采用 HD-PE 工程塑料, 可上翻, 强度好, 触感舒适, 易清洁。 4. 扶手: 铝合金材质, 外包泡棉, 整宽 28cm, 扶手距离座板高度 13cm 5. 脚垫: 脚垫是由加大橡胶脚垫, 脚垫内衬钢片经久耐用。 6. 防溅桶: PVC 材质, 开口尺寸 36*20cm, 高度 20cm, 漏口尺寸 11.5*15cm 注意: 长度在 1 档时水箱厚度超过 12cm 可以导致产品无法完全上翻	张	1	580
21	▲护理 床	1. 床体尺寸: 长 2050*宽 900*高 480mm±5mm; 2. 床体规格: 采用 40X80mm(±2mm)规格, 厚度≥0.8mm 钢材; 3. 床面厚度: 板材厚度≥0.8mm; 4. 床垫尺寸: 总厚度为≥60mm, 其中≥40mm 棕片, ≥20mm 高密度海绵; 5. 床头、床尾采用 PP 工程塑料整体注塑成型; 6. 脚轮: 高级橡胶静音轮; 7. 摇把: 采用镀铬工艺的铁摇杆; 8. 护栏: 不锈钢折叠五档护栏; 9. 餐桌板: 木质颗粒板; 10. 输液架: 可伸缩式。	张	1	1750
22	防褥疮 床垫	1. 材质: 医用PVC面料, 结实牢固, 具有很好的防水透气功能; 2. 尺寸: 2000*900mm ; 3. 厚度: 充气后的高度是7.5cm左右; 4. 重量: 4.7kg; 5. 气泵采用微电脑双杠直喷气泵, 静音≤15 分贝, 长时间开启, 睡眠无忧; 6. 循环气囊设计, 防止局部组织长久受压生褥疮; 7. 微孔透气; 8. 可拆卸气囊。	张	1	480

23	坐便椅	整体尺寸：55*53*87cm 座板宽度：53cm 座板高度：41cm 扶手高度：59cm 产品采用加厚碳钢喷涂处理，不易生锈，配有便桶可抽可提。仿皮加厚靠背和防水坐垫，防滑舒适清洁方便，双层坐垫使用更加方便。加大加厚脚垫，耐磨防滑，使用更加放心安全。	个	1	268
24	可移动马桶	1. 材质：PP，PU 软垫； 2. 座高可调节，扶手可拆卸，海绵靠背，防滑侧翻，密封隔味； 3. 毛重：7.5KG。	个	1	550
25	陶瓷马桶	1. 材质：陶瓷； 2. 双孔超漩式连体坐便器； 3. 尺寸：650*360*745 毫米； 4. 坑距：300/400 毫米。	个	1	800
26	陶瓷马桶（后排）	1. 材质：陶瓷； 2. 双孔超漩式连体坐便器； 3. 尺寸：670*380*780 毫米； 4. 坑距：300/400 毫米。	个	1	800
27	电动升降马桶	产品名称：电动移动马桶椅 产品参数： 座宽 480 (mm) 座椅中心高 460-600 (mm) 座深 415 (mm) 总高度 690 (mm) 总长度 730 (mm) 总宽度 620 (mm) 座椅前端高度 460-580 (mm) 座椅后端高度 460-625 (mm) 座椅升降角度 0° -8° 扶手最大承重值 100 (KG) 最大承重值 150 (KG) 电推杆参数： 输入电压：24VCD 电流：5A 功率：120W 电池容量 2500 (mAh) 包装尺寸 745*585*510 (mm) 粉体白色主架配搭白色马桶盖和黑色塑胶件，整体简洁美观。 整架采用 2.0 厚钢管制成。扶手配有橡胶握把，可往拆装方便放置。电池可单独分离充电。单推杆驱动足以推起。为了满足不同高度差别的马桶可旋转脚垫调节。马桶圈可抬起，方便男士使用。 备注：使用时，首先把电源开启，通电后只需长按一下扶手上的按键开关，推杆开始向上推动，松手即停；短按一下再长按一下后，推杆开始向下收缩，松手即停。使用完后需关闭电源。	个	1	2260
28	专用牙刷	手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛。结构：中环握柄的形状记忆牙刷，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、	把	1	160

		抗菌环保、易于清洁、不易退色；刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血。 尺寸：6.3*2.5*27.2cm			
29	洗浴宝	洗浴床材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC 环保材质。 具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200*85*25cm,内径尺寸：180*65*15cm 承重量不低于200Kg。洗澡机：额定容量 50L，洗澡额定电压 12V,洗澡,额定功率 14.5W，额定功率 2000W，带蓄电池功能，可断定使用。自动加热系统，操作简单，有语音播放功能，有漏电保护插头，自动断电。	套	1	2480
30	指甲剪	1. 符合国家和行业相关标准要求； 2. 成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 3. 不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4. 镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5. 底座和指甲钳可拆卸； 6. 具有指甲钳功能； 7. 放大倍数：3.5 倍； 8. 镜片尺寸：直径 38mm； 9. 带光源，具有3 颗LED 灯； 10. 产品尺寸：160*130*47mm；	套	1	55
31	▲电动护理床	1. 床体尺寸：长 2050+宽 916*高 480 ± 5mm； 2. 起背角度：0-80° ； 3. 抬腿角度:20° ； 4. 落腿角度:负 45° ； 5. 组翻身角度:45° ； 6. 承重:300KG≥； 7. 床体规格:采用 40*80(±2mm)规格冷轧钢，厚度≥0.8； 8. 床垫材质:60mm 厚高密海绵； 9. 脚轮:高级静音橡胶轮； 10. 护栏:四挡不锈钢折叠护栏； 11. 餐桌板:木质颗粒板； 12. 输液架:不锈钢伸缩； 13. 功能:起背、落背、抬腿、落腿、左右翻身、防侧滑、防下滑、助便、就餐、	张	1	3080

		洗头、洗脚、输液、移动、定时自动翻身、防掉落。			
32	马桶助力架	产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上。	套	1	480
33	无障碍坐便椅	整体尺寸：55*53*87cm 座板宽度：53cm 座板高度：41cm 扶手高度：59cm 产品采用加厚碳钢喷涂处理，不易生锈，配有便桶可抽可提。仿皮加厚靠背和防水坐垫，防滑舒适清洁方便，双层坐垫使用更加方便。加大加厚脚垫，耐磨防滑，使用更加放心安全。	个	1	380
34	起身绳梯	1. 由五根手把与尼龙绳组成，宽度约28cm； 2. 功能特性：适用于卧床的老人、残疾人通过它辅助起身或进行锻炼。	根	1	100
35	乳胶防褥坐垫	1. 产品尺寸：42cm*41cm*4、5cm； 2. 产品重量：1.8kg； 3. 产品面层：潜水布； 4. 产品填充：凝胶、高弹海绵； 5. 产品底部：PVC防滑革。	套	1	152
36	防滑垫	本产品PVC树脂，吸壁劲强下部特殊设计几百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。保健按摩、柔软坚韧、安全耐用。符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术。 防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒，造成二次伤害。适用于老年人，行动不便者。58*88cm；	张	1	80
37	单手切菜器	1. 肢残者能方便地单手切蔬菜及水果，多种切法.隐藏式刀片，导航护手器； 2. 一器多用，透明塑料壳，保护罩，舒适把手，加宽边，固定卡槽，不锈钢刀片，贴心收纳； 3. 六种刀片选择：磨蓉.粗丝.花片.细丝.薄片.厚片，简单更换，刀片随心换，使用更方便，切出各种菜色； 4. 加宽围边，贴合容器，不易松动；防滑手握方便刨丝，加厚手握，防滑设计使整个握手稳固安全；防滑吸盘设计，耐磨耐用，大空间容量设计安全高效率；透明收纳盒，可食用材质健康方便容易清洗； 5. 温馨提示：刀片锋利，操作时建议使用护手器；材质：小麦秸秆与PP复合材料.不锈钢刀片； 配置：6刀片+切菜板+容器+护手器；工艺：快速耐用简单方便； 用途：刀片锋利，操作时建议使用护手器。	套	1	268

38	30CM一字扶手	1. 扶手尺寸 30CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管, 内部小管壁厚 1.2mm$\pm$0.05mm; 带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部 ABS 管壁厚$\geq$4mm; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝, 外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子, 抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99; 3. 扶手垫片采用夜光设计, 有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患; 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计, 将不锈钢板直接与墙面接触, 以达到长期使用不易松动的作用, 底板厚 2mm$\pm$0.05mm, 安全牢固; 5. ABS 外管经过倒角处理, 有效防止对于人体的伤害;	根	1	100
39	50CM一字扶手	1. 扶手尺寸 50CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管, 内部小管壁厚 1.2mm$\pm$0.05mm; 带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部ABS管壁厚$\geq$4mm; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝, 外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子, 抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99; 3. 扶手垫片采用夜光设计, 有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患; 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计, 将不锈钢板直接与墙面接触, 以达到长期使用不易松动的作用, 底板厚 2mm$\pm$0.05mm, 安全牢固; 5. ABS 外管经过倒角处理, 有效防止对于人体的伤害。	根	1	120
40	60CM一字扶手	1. 扶手尺寸 60CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管, 内部小管壁厚 1.2mm$\pm$0.05mm; 带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部ABS管壁厚$\geq$4mm; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝, 外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子, 抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99; 3. 扶手垫片采用夜光设计, 有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患; 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计, 将不锈钢板直接与墙面接触, 以达到长期使用不易松动的作用, 底板厚 2mm$\pm$0.05mm, 安全牢固; 5. ABS 外管经过倒角处理, 有效防止对于人体的伤害。	根	1	130
41	80CM一字扶手	1. 扶手尺寸 80CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管, 内部小管壁厚 1.2mm$\pm$0.05mm; 带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部 ABS 管壁厚$\geq$4mm; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝, 外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子, 抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99; 3. 扶手垫片采用夜光设计, 有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患; 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计, 将不锈钢板直接与墙面接触, 以达到长期使用不易松动的作用, 底板厚 2mm$\pm$0.05mm, 安全牢固;	根	1	150

		5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害；			
42	90CM一字扶手	1. 扶手尺寸 90CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管，内部小管壁厚 $1.2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$; 带防滑浮点外管直径 $35\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 。外部 ABS 管壁厚 $\geq 4\text{mm}$; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝，外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率 >99 ， 3. 扶手垫片采用夜光设计，有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患； 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触，以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 $2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ ，安全牢固； 5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害；	根	1	160
43	100CM一字扶手	1. 扶手尺寸 100CM; 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管，内部小管壁厚 $1.2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$; 带防滑浮点外管直径 $35\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 。外部 ABS 管壁厚 $\geq 4\text{mm}$; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝，外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率 >99 ； 3. 扶手垫片采用夜光设计，有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患； 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触，以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 $2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ ，安全牢固； 5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害。	根	1	170
44	135度扶手	1. 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管，内部小管壁厚 $1.2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$; 带防滑浮点外管直径 $35\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ 。外部 ABS 管壁厚 $\geq 4\text{mm}$; 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝，外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率 >99 ， 3. 扶手垫片采用夜光设计，有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患； 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触，以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 $2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ ，安全牢固； 5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害；	根	1	180
45	T 型扶手（带花洒座）	1. 内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重； 2. 外层材质：尼龙 ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计，手握舒适，适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁； 3. 尺寸：700*500mm，可定制； 4. 颜色：白色或黄色，亦可定制。	根	1	260

46	L 型扶手	1. 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管，内部小管壁厚 1.2mm $\pm$ 0.05mm；带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部 ABS 管壁厚$\geq$4mm； 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝，外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗细菌率>99； 3. 扶手垫片采用夜光设计，有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患； 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触，以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 2mm$\pm$0.05mm，安全牢固； 5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害。	根	1	180
47	U 型落地扶手	1. 扶手内管采用具 1.2mm 的 202 不锈钢管/镀锌管，内部小管壁厚 1.2mm $\pm$ 0.05mm；带防滑浮点外管直径 35mm$\pm$0.05mm。外部 ABS 管壁厚$\geq$4mm； 2. 外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝，外部塑胶管加入抗菌、防霉、防火因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗细菌率>99， 3. 扶手垫片采用夜光设计，有效防止因夜晚照明不好造成的安全隐患； 4. 扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触，以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 2mm$\pm$0.05mm，安全牢固； 5. ABS 外管经过倒角处理，有效防止对于人体的伤害。	根	1	280
48	坐便器扶手	外管尼龙，厚 4MM 左右，直径 35MM。内管加厚不锈钢，厚 1.1 左右 MM，直径 25MM，底座厚 2.7mm 左右。	套	1	280
49	延长扶手	1. 外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2. 内管材质：不锈钢内管，直径 25mm； 3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。直径尺寸：35MM		1	170
50	床边扶手（直）	1. 产品名称：床边扶手直的/两杠/六档调节 2. 产品高度：70-90cm 3. 产品尺寸：32x(70-90)x14cm，底板尺寸：50x60cm 4. 外管材质：ABS 材质，直径 35mm 5. 内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 6. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。	根	1	480
51	橡塑坡道	长 50cm*宽 80cm*高 14cm 全黑路沿坡	块	1	450
52	橡塑坡道	长 50cm*宽 100cm*高 16cm 全黑路沿坡	块	1	460
53	橡塑坡道	长 50cm*宽 100cm*高 11cm 全黑路沿坡	块	1	360

54	橡塑坡道	长100cm*宽 100cm*高 12cm 全黑路沿坡	块	1	430
55	橡塑坡道	长50cm*宽 100cm*高 12cm 全黑路沿坡	块	1	400
56	橡塑坡道	长100cm*宽 50cm*高 14cm 全黑路沿坡	块	1	360
57	橡塑坡道	长100cm*宽 100cm*高 19cm 全黑路沿坡	块	1	450
58	橡塑坡道	长50cm*宽 100cm*高 19cm 全黑路沿坡	块	1	460
59	耳背式助听器	1. 最大 OSPL90 (dB) : $\leq 120+3$; 2. 高频平均值 OSPL90 (dB) : 108 ± 4 ; 3. 满档声增益 (高频平均值) (dB) : 35 ± 5 ; 4. 等效输入噪声级: $\leq 29\text{dB}+3\text{dB}$; 5. 总谐波失真: $\leq 7\%+3\%$; 6. 频率响应范围 (不窄于): 280Hz~4500Hz; 7. 额定电源电流消耗: $\leq 5\text{mA}$; 8. 降噪处理 (8 通道): 3 级; 9. 啸叫抑制 (8 通道): 4 级; 10. 其他功能: 磁吸充电、风噪管理、收纳充电盒、4 种聆听程序、动态 压缩。	套	1	1480
60	遥控闪光门铃	1. 产品组成: 提示器和按钮, 连接方式为: 无线连接; 2. 供电方式: 提示器为三节 7 号电池供电, 按钮为 3A 干电池供电; 3. 当按下按钮时, 提示器会发出提醒, 提醒方式为: 单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选; 4. 提示器具有闹钟功能, 闹钟提醒方式为: 单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选; 5. 提示器可对闹钟设置开启或关闭, 在闹钟开启状态时, 可显示闹钟图标; 6. 提示器具有智能一键止闹功能; 7. 提示器具有至少 36 首铃声可选; 8. 提示器语音音量具有大、中、小三档可调节; 9. 提示器带电量显示和信号强弱显示图标; 10. 提示器可显示和设置: 年、月、日、时、分; 11. 提示器具有语音报时功能, 可语音播报当前时间; 12. 提示器所有按键操作都带语音播报提示导航功能; 13. 提示器具有红外人体感应灯功能, 可当作感应照明灯用; 14. 提示器可设置开启或关闭红外人体感应灯功能, 在开启红外人体感	套	1	300

		应 灯功能时会有图标显示； 15. 提示器具有温度、湿度显示功能，可语音播报当前的温度和湿度； 16. 提示器带耳机插口，插入耳机时扬声器同样可以发出声音； 17. 提示器带支架，具有立放、平放、斜放以及佩挂于腰间四种安置方式，可随身携带； 18. 提示器可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用； 19. 提示器具有低电量显示图标； 20. 包装：配有独立包装盒。			
61	语音 闪光 音乐 水壶	1. 水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成； 2. 额定功率：不低于 1800w，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量不 低于 1.7L； 3. 水壶应具有无线传输功能，水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。 4. 水壶主体和水壶底座连接后，无线接收器应语音提示“您好，水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，无线接收器应语音提示“您好，水开了”。 5. 烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。 6. 水壶主体应具有保温功能。 7. 无线接收器音量应可大、中、小三档调节。 8. 无线接收器铃声应有 36 种可选。 9. 无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。 10. 无线接收器应具有 3.5 mm 耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应 可同时播放声音。 11. 无线接收器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。 12. 无线接收器按键操作时应有语音提示。 13. 无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间。 14. 无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。 15. 无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应 可显示闹钟图标。 16. 闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震 动、闪光+震动六种模式可选。 17. 无线接收器应具有一键止闹功能。 18. 无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。 19. 无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能，应可开启或关闭，在 开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标；	个	1	450

62	语音震动闹钟	1. 具有闹钟功能，闹钟提醒方式为：单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选； 2. 可对闹钟设置开启或关闭，在闹钟开启状态时，可显示闹钟图标； 3. 具有智能一键止闹功能； 4. 具有至少 36 首铃声可选； 5. 语音音量具有大、中、小三档可调节； 6. 带电量显示和信号强弱显示图标； 7. 可显示和设置：年、月、日、时、分； 8. 具有语音报时功能，可语音播报当前时间； 9. 所有按键操作都带语音播报提示导航功能； 10. 具有红外人体感应灯功能，可当作感应照明灯用； 11. 可设置开启或关闭红外人体感应灯功能，在开启红外人体感应灯功能时会有图标显示； 12. 具有温度、湿度显示功能，可语音播报当前的温度和湿度； 13. 带耳机插口，插入耳机时扬声器同样可以发出声音； 14. 带支架，具有立放、平放、斜放以及佩戴于腰间四种安置方式，可随身携带； 15. 可无线连接门铃呼叫发射器做为门铃和呼叫提示器使用； 16. 可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用； 17. 具有低电量显示图标； 18. 使用三节 7 号电池供电； 19. 包装：配有独立包装盒；	个	1	300
63	助听电话	1. 主要参数：电池容量：4000mAh，产品显示屏2、4 寸，USB 充电； 2. 主要功能：具有高精度定位、一键快捷拨号、一键 SOS、AAC 超大听筒、MP3、天气预报、双 LED 手电筒、大喇叭、视频播放、录音、计算机、日历、闹钟、一键报时、助听音筒、智能语音等功能； 3. 通信制式：4G 全网通。	个	1	700
64	防走失手环	1. 显示屏：不低于 1.54 英寸，分辨率：不低于 240*240 像素全视角彩色 IPS 触摸高清屏； 2. 按钮方式：触摸 +按钮； 3. 网络支持：移动、联通、电信 4G 全网通； 4. 定位系统：具有不低于 GPS+WIFI+LBS+A-GPS 四重定位； 5. 定位精度：室外不高于 20 米； 6. 内存：不低于 128mb+128mb； 7. 防水等级：不低于 ip67； 8. 电池容量：不低于 750MA，电压：3.85V； 9. 待机时间：3~8 天；	个	1	490

		10. 具有心率、血压、测体温、防跌倒、微聊、视频通话、计步； 11. 具有单宫格大字体大音量； 12. 具有静音震动功能； 13. 具有双向通话功能； 14. 具有 SOS 紧急一键求救、自动接听功能； 15. 具有电子围栏，可设定多个电子围栏； 16. 具有实时定位功能； 17. 具有历史轨迹查询功能:可查询 1 个月时间范围内的历史轨迹； 18. 具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹； 19. 具有远程监听功能； 20. 具有语音报时； 21. 具有陌生号码自动拦截； 22. 具有 AI 语音交互功能。 23. 可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析；			
65	防撞条	1. 尺寸：200cm*8.0cm0.8cm 2. 材质：NBR 发泡防撞条。	米	1	16
66	防护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 2. 主管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，主管直径 60mm 3. 护栏高度 $\geq 90\text{cm}$ 4. 长度根据残疾人实际需求定制	米	1	180
67	防护网	种类、规格:不锈钢管 22*22 方管（1.0 厚），18 圆管（0.6 厚）；	平方米	1	180
68	电源保护插套	1. 适合普通家庭通用插座，三相插孔，二相插孔； 2. 阻燃材质,ABS 环保树脂防触电材质。 3. 规格：30 个一套。	套	1	30
69	密码刀具箱	黑色刀具箱密码款+三层海绵 内衬：上盖鸡蛋棉+中间手撕棉+下平棉 1. 尺寸：外尺寸40cm*28cm*13.9cm【上；4cm+9.9cm】内尺寸38.8cm*27cm*13.3cm【上：3.5cm+下：9.8cm】 2. 材质：边框铝合金，面板是中迁板 3. 金属包角，人体工学带胶手提，三层海绵，骨架升级，大容量，双安全密码锁，承重力强，ABS 防滑垫	套	1	500
70	卫生间改造	贴墙地砖.通水电.水箱.便池洗手盆等。根据实际情况现场定制。	个	1	3500
71	路面改造	10cm厚C20混凝土，根据实际情况定制	平方	1	50

			米		
72	坡道改造	砖混结构，10cm厚C20 混凝土，根据实际情况定制	平方米	1	60
73	木质门	根据实际情况定制	平方	1	550
74	吊顶天棚	PVC 材质、辅材、人工等	平方米	1	180
75	新建灶台	石英石台面，pet 高光门板，菜盆、水龙头、通水	米	1	950
76	水管改造	下水管、水管、弯头、直接、人工等	米	1	25
77	洗手盆	材质：陶瓷 一体式 尺寸：500*400*170（mm）	组	1	260
78	院坝硬化	10cm厚C20混凝土。根据实际情况定制	平方米	1	130
79	新建厕所	新建砖砌厕所，标砖，根据实际情况定制	平方米	1	850
80	防护门	1. 材料种类、规格：不锈钢管，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 根据实际情况定制	平方米	1	280.00
81	▲电动轮椅	全幅宽：620mm；类型：室内，室外型； 收合宽度：400mm；最大速度： $\leq 6\text{km/h}$ ； 背靠宽：450mm；载重： $\leq 100\text{kg}$ ； 续航里程：20~25公里；铅酸电池20安； 前轮大小：10寸；后轮大小16寸； 越障高度： $< 30\text{mm}$ ；座高：500mm； 越沟宽度：60mm；全副高：900mm； 爬坡能力： $\geq 6^\circ$ ； 全幅长：1200mm； 驻坡性能： 9° ； 座深：430mm； 座宽：460mm；静态稳定性： $\geq 9^\circ$ ； 背靠高度：400mm；动态稳定性： $\geq 6^\circ$ ；	个	1	2800

		毛重：48Kg； 最小回转半径：1.2m； 净重：39Kg； 水平面制动性能：≤1.5m； 载重：100Kg； 最大安全坡度制动：≤3.6m(6°)； 包装尺寸：86*43*77cm； 噪音：<65dB； 踏板可折叠； 轮椅性能及结构特点： 1. 车架:碳钢制车架，前减震； 2. 控制器: 360度操控智能控制器，5档速度调节，前后左右一键操作； 3. 电机:采用节能高效的有刷电机，配备电子刹车，确保任何状态的安全性，有效防止倒溜车； 4. 电池:铅酸电池； 5. 模式:手动模式、电动模式； 6. 折叠方式:左右收合； 7. 前轮: 10寸实心胎； 8. 后轮:16寸宽体充气胎； 9. 扶手:可翻扶手，方便可靠； 10. 腿靠:方便快捷拆卸活动腿； 11. 过大电流保护器，确保整车电气安全； 12. 整体电路总开关			
82	沟通板	1. 屏幕尺寸：8.5英寸； 2. 具有书写功能：可用手写笔（或其他工具：笔帽、手指甲等）在屏幕上书写； 3. 具有一键擦除功能，屏幕闪烁，完成屏幕内容擦除； 4. 电源：纽扣电池供电，可更换,可供擦写50000次以上，使用寿命：3-5年； 5. 感应方式：电磁压感应； 6. 使用无毒塑胶材料制成，耐磨耐摔，使用寿命长，安全，放心； 7. 书写方式多种多样，既可以用配备的手写笔，也可以用手指书写，还可以用其它工具代替，方便实用； 8. 表面光滑细腻，容易擦洗，便于保养； 9. 多种颜色可选； 10. 产品尺寸：21.1*14.6*0.45MM； 11. 重量：110g；	块	1	100
合计					46780

注：

1. 以上标记▲号产品为本次招标核心产品。

2. 因本项目无法估计具体数量，本项目采用报单价合计的方式进行报价(以上表中82项品目的单价合计价格不得超过46780元，并且每项报价不得超过各单项最高限价，否则投标无效)。项目实施过程中根据实际实施内容、实施数量按投标成交单价来计算合同金额，每户实施金额不得超过3500元标准（具体以签定的合同为准），以此类推，直至实施完采购预算1154000.00元用完为止。

3. 本项目为交钥匙工程，如有招标需求未体现描述的功能视为供应商无条件响应，以确保满足采购人需求。其他的未尽事宜，以双方合同约定为准。

4. 投标供应商提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现投标人提供弄虚作假的资料，将取消投标供应商的投标资格或中标资格，并没收投标保证金。给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

5. 上述内容中如出现的特定的品牌、型号、图样、尺寸、重量等，仅供参考，并无特定品牌的指定，供应商应选择符合或优于采购文件要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评审时专家掌握了确切事实说明某产品没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有欺诈行为，该投标文件将被视作无效投标。若用户验收时发现存在虚假应标情况，将拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。

6. 投标人应对本项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

第二节 商务要求

一、工期及施工地点

1. 工期：45 天内完成项目施工。
2. 施工地点：采购人指定的项目实施地点。

二、验收标准、规范

按国家有关规定以及竞争性磋商文件的质量要求和技术指标以及响应文件及承诺与本项目约定标准进行验收。

三、 售后服务

1. 产品出现的质量问题，如不能电话指导解决问题，成交供应商需在接到用户维修通知后 24 小时内到达现场维修维护处理，并在 2 个工作日内进行免费更换、维修、维护完毕。

2. 使用方在使用中有任何疑问，供应商需提供 24 小时电话服务，进行解答。

3. 成交供应商在辅助器具质保期内，负责三包(保修、包换、包退)，免费提供维修及相关材料的更换，定期回访，并提供负责售后部门的 24 小时联系方式，接到使用人的报修电话后 24 小时内完成维修及材料更换。

4. 成交供应商根据产品的特点进行一定配件库存，如产品在质保期外发生损坏的应保证完成维修并只收取材料费用。

5. 成交供应商在货物配发至现场进行安装、调试、达到正式运行要求，保证用户能正常使用。设备安装、调试正常使用后，服务人员现场对使用人进行免费培训。

四、质保期

质保期不低于 3 年，所供工程及产品符合国家质量检测标准，按照国家三包政策和行业规定时限质保。投标人应保证所提供的产品是经检验合格并有检验合格证的产品，一旦发现伪劣假冒产品、侵权产品、翻新产品、以次充好产品或替代产品，采购人可以拒绝支付所有费用，投标人承担全部法律责任。

五、付款方式

具体以中标人与采购人签订的合同为准。

六、履约保证金

不要求。

七、质保金

/

八、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天。

九、其他要求

1. 工程所涉及到的验收等手续的办理与费用缴纳含在本次报价范围内，不再另计。因中标人自身原因产生的罚款，由中标人承担。
2. 保证自主施工，不挂靠不转包，确保工程质量的任何环节不掺假。
3. 本工程须有专职项目经理，且不再有其它项目任职，施工中更换须报采购人认可。
4. 积极配合采购人的工作，服从采购人管理。

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求：文本（若有可填）

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

~~注：供应商派出现场演示人员须携带授权委托书和身份证原件在开标时间前到达黔东南州公共资源交易中心，按照代理机构工作人员安排进行系统演示登记后，依次到中心阐述室进行系统演示。~~

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

~~样品展示要求：文本（若有可填）~~

第四节 图纸附件（无）

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、评分标准

1.符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）							
项目编号：P52260020250006B9							
评标地点：开标室二(可容纳 21 人)				2025. 07. 14			
序号	检查要求			供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
一、符合性检查							
1	商务符合 性	工期及施工地点：符合采购文件要求					
2		验收标准、规范：符合采购文件要求					
3		售后服务：符合采购文件要求					
4		质保期：符合采购文件要求					
5		付款方式：符合采购文件要求					
6		投标有效期：符合采购文件要求					
7		其他要求：符合采购文件要求					
二、无效标检查							

8	无效标检查	无效标检查：按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过				
符合性审查结论（通过或不通过）						
评标专家（签字）：						

2.评分表及评分细则

评 分 表

项目名称：2025 年黔东南州困难重度残疾人家庭无障碍项目（A 包）（二次）						
项目编号：P52260020250006B9						
评标地点：开标室二(可容纳 21 人)				2025. 07. 14		
评分项及分值			供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
评分项		分值标准				
价格分 15.00（分）	以本次最低有效投标合计单价报价为基准价（合计单价报价不得超过 46780.00 元，且每项报价不得超过各单项最高限价，否则投标无效），投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）× 价格权值（15%）× 100。根据《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）文件规定，投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的或为残疾人福利性单位（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策），其价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以满足招标文件要求且不超过采购人采购预算价的报价为有效投标报价，以所有有效报价的最低报价值为评标基准值。	0.0-15.0 分				
技术分 55.00（分）	供应商完全响应或优于第二章第一节采购内容及要求“三、改造清单”要求的得 25 分，每负偏离一项扣 1 分，扣完 25 分为止。 注：须按磋商文件要求的格式填写“技术偏离表”，提供逐条对应竞争性磋商文件要求响应的详细且明确	0.0-25.0 分				

	的技术服务要求为评标依据,如磋商文件要求提供证明材料或承诺的,须附在响应文件,漏项或未按要求提供的视为不满足,按负偏离扣分。					
	投标供应商提供完整的改造实施方案,内容包括不限于:①施工方案与技术措施、②质量保证措施、③产品供货方案、④施工安全措施、文明施工措施、⑤施工总进度及保证措施,评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向对比综合打分: 1.实施方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求,得 30-25 分; 2.实施方案合理、内容完整、可行性实操性较好,重点难点分析完整且达到采购文件要求,得 15-10 分; 3.实施方案内容较好,较为合理,具有一定的可行性实操性,重点难点分析基本完整,基本满足采购文件要求,得 8-5 分; 4.实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差,重难点分析不够强,仅部分内容达到采购文件要求的,得 4-1 分; 5.未提供方案得 0 分。 注:便于管理和审查,投标供应商项目改造实施方案页数应控制在 500 页以内,超过此页数的评审专家应在 0-10 分之间酌情扣分。	0.0-30.0 分				
商务分 30.00 (分)	拟派的项目管理人员中具有建筑工程专业二级及以上建造师资格证或辅具工程师证书,有一名得 5 分,满分 10 分。以提供相关证书、劳动合同、养老保险(养老保险为 2025 年至今连续 3 个月缴纳证明)为评分依据,提供原件或复印件扫描件上传至电子投标文件,否则不得分。	0.0-10.0 分				
	保质期内免费维护,之后终身成本维护,本项目的保质期年限不低于国家或行业标准保质期年限,在此基础上保质期增加 1 年得 5 分,本项最高得 5 分,以提供的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件,否则不得分。	0.0-5.0 分				
	投标供应商需提供针对本项目的售	0.0-10.0 分				

	后服务方案，方案需包含：①售后保障措施；②人员安排；③服务响应时间；④维修处理速度；⑤培训计划；⑥应急处理方案；⑦售后巡检、质量保证期限及范围。评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向对比综合打分： 1. 服务方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求，得 10 分； 2. 服务方案合理、内容完整、可行性实操性较好，重点难点分析完整且达到采购文件要求，得 7-5 分； 3. 服务实施方案内容较好，较为合理，具有一定的可行性实操性，重点难点分析基本完整，基本满足采购文件要求，得 3-2 分； 4. 服务实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差，重难点分析不够强，仅部分内容达到采购文件要求的，得 1-0.1 分； 5. 未提供方案得 0 分。				
	1. 投标供应商对工期作以下承诺：承诺工期提前不要奖，延迟一天罚 5000 元，工期延迟 5 天视为违约，甲方有权解除施工合同，并要求乙方对甲方以成交价的 3%作为违约金，对违约情况报建设行政主管部门作不良记录。提供承诺书并包含以上内容的得 2 分，不提供不得分。 2. 投标单位承诺在施工中优先使用当地或全省建档立卡脱贫劳动力的，承诺使用 20（含 20）人以上得 3 分、承诺使用 10（含 10）人以上 20 人以下得 2 分、承诺使用 1（含 1）人以上 10 人以下得 1 分，缺项或承诺不全不得分。	0.0-5.0 分			
节能环保产品加分	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。	0.0-2.0 分			
少数民族地	根据《关于进一步落实政府采购有关	0.0-3.0 分			

区主产品加分项	政策的通知》（黔 财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的 投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。					
得分		分				
评标专家（签字）：						

评分细则

分值	评分项	评审内容
价格部分（满分 15.00 分）	投标报价得分	以本次最低有效投标合计单价报价为基准价（合计单价报价不得超过 46780.00 元，且每项报价不得超过各单项最高限价，否则投标无效），投标报价得分 =（评标基准价 / 有效投标报价）× 价格权值（15%）× 100。 根据《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）文件规定，投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的或为残疾人福利性单位（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策），其价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以满足招标文件要求且不超过采购人采购预算价的报价为有效投标报价，以所有有效报价的最低报价值为评标基准值。
技术部分（满分 55.00 分）	技术参数响应	供应商完全响应或优于第二章第一节采购内容及要求“三、改造清单”要求的得 25 分，每负偏离一项扣 1 分，扣完 25 分为止。 注：须按磋商文件要求的格式填写“技术偏离表”，提供逐条对应竞争性磋商文件要求响应的详细且明确的技术服务要求为评标依据，如磋商文件要求提供证明材料或承诺的，须附在响应文件，漏项或未按要求提供的视为不满足，按负偏离扣分。
	项目改造实施方案	投标供应商提供完整的改造实施方案，内容包括不限于：①施工方案与技术措施、②质量保证措施、③产品供货方案、④施工安全措施、文明施工措施、⑤施工总进度及保证措施，评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向

		对比综合打分： 1. 实施方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求，得 30-25 分； 2. 实施方案合理、内容完整、可行性实操性较好，重点难点分析完整且达到采购文件要求，得 15-10 分； 3. 实施方案内容较好，较为合理，具有一定的可行性实操性，重点难点分析基本完整，基本满足采购文件要求，得 8-5 分； 4. 实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差，重难点分析不够强，仅部分内容达到采购文件要求的，得 4-1 分； 5. 未提供方案得 0 分。 注：便于管理和审查，投标供应商项目改造实施方案页数应控制在 500 页以内，超过此页数的评审专家应在 0-10 分之间酌情扣分。
商务部分（满分 30.00 分）	人员配备	拟派的项目管理人员中具有建筑工程专业二级及以上建造师资格证或辅具工程师证书，有一名得 5 分，满分 10 分。以提供相关证书、劳动合同、养老保险（养老保险为 2025 年至今连续 3 个月缴纳证明）为评分依据，提供原件或复印件扫描件上传至电子投标文件，否则不得分。
	保质期及售后承诺	保质期内免费维护，之后终身成本维护，本项目的保质期年限不低于国家或行业标准保质期年限，在此基础上保质期增加 1 年得 5 分，本项最高得 5 分，以提供的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件，否则不得分。
	售后服务方案	投标供应商需提供针对本项目的售后服务方案，方案需包含：①售后保障措施；②人员安排；③服务响应时间；④维修处理速度；⑤培训计划；⑥应急处理方案；⑦售后巡检、质量保证期限及范围。评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向对比综合打分： 1. 服务方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求，得 10 分； 2. 服务方案合理、内容完整、可行性实操性较好，重点难点分析完整且达到采购文件要求，得 7-5 分； 3. 服务实施方案内容较好，较为合理，具有一定的可行性实操性，重点难点分析基本完整，基本满足采购文件要求，得 3-2 分； 4. 服务实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差，重难点分析不够强，仅部分内容达到采购文件要求的，得 1-0.1 分； 5. 未提供方案得 0 分。

	企业承诺	1. 投标供应商对工期作以下承诺：承诺工期提前不要奖，延迟一天罚 5000 元，工期延迟 5 天视为违约，甲方有权解除施工合同，并要求乙方对甲方以成交价的 3%作为违约金，对违约情况报建设行政主管部门作不良记录。提供承诺书并包含以上内容的得 2 分，不提供不得分。 2. 投标单位承诺在施工中优先使用当地或全省建档立卡脱贫劳动力的，承诺使用 20（含 20）人以上得 3 分、承诺使用 10（含 10）人以上 20 人以下得 2 分、承诺使用 1（含 1）人以上 10 人以下得 1 分，缺项或承诺不全不得分。
节能环保产品加分	鼓励节能环保政策	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时 具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。
少数民族地区主产品加分项	支持少数民族地区产品政策	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔 财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的 投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4.落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投

标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照相关规定执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50% 加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。在政府采购活动中采购人不得歧视女性企业，投标企业不得存在男女薪酬不平等的情况。

5.价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X.X.X

序号	供应商名称	初始报价 (元)	最后报 价(元)	小微企业 价格扣除 后报价 (元)	评标基准 价(元)	价 格 分 值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

6.评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人					
代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- （1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10. 未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的；

12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13. 特别说明：

一、关于电子投标文件雷同的情形认定：

参照《省发展改革委等十部门关于工程建设项目电子投标文件雷同认定及处理的指导意见》（黔发改法规〔2024〕296号），在评标评审过程中不同投标供应商的电子投标文件存在下列情形之一的，视为雷同：

1. 不同投标供应商的电子投标文件存在上传文件的 IP 地址信息相同，且无法提供合理解释的；

2.不同投标供应商的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号、机器码信息均异常一致的（交易平台对投标文件特征码分析中，若特征码有三项及以上异常一致的）；

3.不同投标供应商的电子投标文件已标价工程量清单电子文档记录的计价软件加密锁号，存在信息异常一致的；

4.不同投标供应商的电子投标文件经查重分析，投标文件载明的联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人的，以及出现错误内容异常一致的。

二、雷同电子投标文件处理

对电子投标文件雷同，并经评标委员会集体表决认定为串通投标行为的，应当按照招标文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录。

三、关于投标文件签章问题

对电子招标文件中的模版标明要签章的，投标供应商签字或盖章均可，不作为无效投标处理；如签字及盖章均无方可视为无效投标。（其他自行列举）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）

一、投标保证金额（元）：0

二、投标保证金交纳时间：/

三、投标保证金交纳方式：

1.银行转账，银行转账的供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须

从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。

2.电子保函，电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

四、开户银行及账号

（一）收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

（二）投标保证金账号：050090001991234567

（三）开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

（四）银行行号：313713005096

（五）随机码：供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转（汇）款附言(摘要、备注、用途等)中，进账单的附言(摘要、备注、用途等)只能填写9位字符随机码，如：CGXXXXXXXX。不得填写或添加项目名称、项目编号等任何其他内容，若不填写或填写错误，保证金交纳将不能入账，若交纳失败后提交二次交纳，则存在泄露投标人信息的风险。供应商的保证金从交纳到保证金退还各环节，保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金交退情况。供应商可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态，或与州交易中心联系。联系方式：财务部：0855—8685610 或 8685623；政府采购部：8685632；综合产权部：8685620。

五、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件）。

地点：黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）

方式:线上递交(本项目为不见面开标, 供应商不需到达开标现场)。

二、递交要求

1. 电子投标文件的递交:于提交投标文件截止时间前, 投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。投标截止时间结束后, 系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时, 投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书(简称:CA 锁)进行上传操作。

2. 本项目采用不见面开标, 供应商不需到达开标现场, 于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南(供应商)》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好, 按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因, 导致未能完成在线签到、在线解密, 未能通过资格审查的, 由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的, 以更正公告时间为准。

二、开标地点

黔东南州公共资源网上交易系统(<http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) (不见面开标)

三、开标流程

1. 会议签到:采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到, 供应商在投标截止时间前 60 分钟内登录 <http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>, 进入本项目进行签到。

2. 公布供应商名单:响应性文件递交截止时间后, 采购人或代理机构在系统内公布供应商名单。

3.响应性文件解密:采购人或代理机构发出响应性文件解密指令,供应商在响应性文件解密指令下达后 30 分钟内在线完成响应性文件解密,若在规定时间内未完成响应性文件解密的视为撤回响应性文件。

4.投标确认: 供应商需在10 分钟内确认自己供应商名称、投标报价、供货期(服务期)等内容。规定时间未确认视为默认。

5.在开标期间,供应商在开标过程中若对开标过程有异议的,可在线进行异议提问,采购人或代理机构对供应商在开标过程中的异议进行线上回复。

四、注意事项:

1.供应商须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2.供应商在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外,一律 视为其授权委托人,承认其在开标、评标活动的所有操作。

3.开标结束后,供应商不能离开电脑端,可关闭“不见面开标大厅”打开交易系统,须在交易系统完成线上谈判及最后报价(二轮报价)两个流程,两个流程完成后供应商便完成了本项目整个投标流程,方可离开电脑端。后续为评审专家按采购文件要求进行评审。

4.身份验证资料:供应商应在电子交易系统中制作响应性文件,在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章(法定代表人参加不见面开标会的,需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并 加盖电子章)。

五、磋商程序

(一) 本项目以不见面线上谈判(磋商)方式实施;

(二) 谈判(磋商) 供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第三点 “谈判磋商”操作。 1.供应商登录交易系统,待评委进入谈判磋商环节时,会提出文字形式的问题,当评委提出澄清后,会在代办提醒处提醒已收到内容。 2.供应商点击项目流程,点击“谈判(磋商)”按钮,可以看到评委提出的所有文字内容,点击后面的回复内容进行回复提交,如超过回复时常,则提示已过回复截止时间。3.专家根据项目复杂度、参与家数确定固定的谈判(磋商)答复时间,如超过答复时间供应商未回复,视同供应商放弃谈判(磋商)环节。亦可继续参与最后报价(二轮报价)环节。

六、最后报价

1.供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第四点 “二轮报

价”操作，待评委进入最后报价（二轮报价）环节时，当评委提出最后报价（二轮报价）后，会在代办提醒处提醒已收到内容。

2.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目采取二轮报价即第二轮报价为最后报价，评委以最后报价（二轮报价）作为供应商最终报价开展评审工作。

3.投标报价低于成本或高于采购文件规定的最高投标限价，评标委员会应当否定其投标。


4.由专家发起的二次报价时间为40分钟。供应商在规定时间内未提交最后报价（二轮报价）的，参照“已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判（磋商）情况退出谈判（磋商）。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判（磋商）的供应商的磋商保证金。”执行，作无效响应处理。

5.二轮报价具体操作如下：

二轮报价由专家组长发起报价邀请，然后投标人在规定时间内进行报价，**如未在规定时间内报价，则投标人无法进行报价；报价的环境必须与交易系统环境一致，必须使用ie浏览器并对环境进行设置，设置环境参考手册详见地址：**

http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/bszn/zlxz/202212/t20221207_77371022.html

（1）登录公共资源交易系统，收到二轮报价消息后进入项目流程



(2) 点击“网上报价”。



(3) 专家发起二轮报价后会展示二轮报价剩余时间倒计时，并且 03 投标报价有新增报价按钮。点击新增报价进入二轮报价开始报价。



(4) 编辑**投标报价金额**和**备注**后点击**保存**，然后在电子件管理点击**生成报价附件**。

新增报价

保存 提交 注意：填写完价格后请务必提交，提交后不可撤回。 当前处于第2轮报价阶段，您尚未参与报价。

01 报价明细

序号	名称	投标报价 (元) 小写
1	投标总价	100

02 项目信息

备注:

注意：请先点击保存再生成附件！签章后提交报价，刷新页面或重新进入可同步页面签章状态！

03 附件信息

电子件名称	电子件列表	电子件管理	备注	模板下载
(1) 报价明细	尚未生成	点击生成		暂无模板

(5) 生成后自动进入**签章**页面，签章后并提交返回二轮报价页面。

报价明细

签章提交

注：请点击工具栏上的 按钮执行签章，之后点击[签章提交]按钮完成

放大 缩小 右旋 左旋 首页 尾页 前一页 后一页 1-1 书签 查找 关于

单页签章 连续签章 多项签章 骑缝签章 手写签名 批量验证 参数设置

最终报价表


标段名称	Test-黔东南国基测试保证	标段编号	P3226222022000545001
供应商名称	华测电子测试三		
投标报价 (单位: 元)	小写: 1001.0000 大写: 壹仟零壹元整		
备注	测试		

供应商签章:


日期: 2022年12月19日

(6) 然后报价页面鼠标**右击**选中**刷新**，可以查看二轮报价电子件附件

签章状态。



(7) 签章完成后点击**提交**按钮即完成二轮报价。(报价时间截止后是不能再提交报价的)



四、资格审查

开标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由评审专家按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出异议的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由评审专家负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2020.X.X

序号	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	审查内容				
1	一般资格要求：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述1-6项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式）。				
2	大型企业投标的供应商出具“中标后预留本项目预算总额的51%及以上专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%”的承诺函（供应商自行承诺即可）。中小企业投标提供中小企业声明函。本项目所属行业为：建筑业或工业。				
3	身份验证材料：上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖投标供应商CA电子签章（法定代表人参加开标会				

	的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件加盖投标供应商 CA 电子签章);				
资格性审查结论（通过或不通过）					

评审专家（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

磋商小组推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1.符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2.无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

1.当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

2.投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

3.开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

4.演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

5.评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

6.响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

(1) 开标一览表与其他文件不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；

(3) 响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

四、询标与澄清

(一) 评标过程中，磋商小组发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

本项目磋商小组为 3 人单数组成，其中采购人代表 1 人，评审专家 2 人。

磋商小组遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

该项目招标代理服务费按黔价房【2011】69号文件收取，由招标代理机构向中标人收取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、对公账户

户 名：贵州聚力项目管理咨询有限公司黔东南州分公司

账 号：050090001700023057

开户行：贵州银行股份有限公司黔东南分行营业部

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动。若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

政 府 采 购 合 同（工程类）

（供参考）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一节 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号号：_____）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1.项目名称：
- 2.项目序列号：
- 3.资金来源：
- 4.项目内容：
- 5.项目地点：
- 6.工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

计划竣工日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工期总日历天数： _____ 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1.招标/采购公告（包括更正公告）；
- 2.招标/采购文件（包括澄清修改通知）；

- 3.中标（成交）通知书（如果有）；
- 4.投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- 5.专用合同条款及附件；
- 6.通用合同条款；
- 7.技术标准和要求；
- 8.图纸
- 9.已标价工程量清单或预算书；

10.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- 1.合同协议书；
- 2.中标（成交）通知书；
- 3.投标函及投标函附录；
- 4.专用合同条款；
- 5.通用合同条款；
- 6.技术标准和要求；
- 7.图纸；
- 8.已标价工程量清单或预算书；
- 9.其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥_____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在_____订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二

节 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第9条 合同转让和分包

除招标文件规定,并经采购人事先书面同意外,供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第10条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第11条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (2) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全法律法规政策，有助于实现国

家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三节 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法，
- （十）其他。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。 2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。 3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。 4.投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 投标文件范本

封面格式

XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

202X 年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标情况信息表
- (三) 报价明细表

二、资格文件

- (一) 一般资格
 - 1. 供应商基本情况表
 - 2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函
 - 3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书
 - 4. 中小企业声明及证明材料
 - 5. 其它供应商认为需要说明的情况

- (二) 专业资格

- 1. 相关资质等级证书

三、技术文件

- (一) 技术文件（正文）

四、商务文件

- (一) 响应文件商务响应内容信息
- (二) 商务材料

一、报价文件

（一）投标函

一、投标报价

1.我公司就（项目名称）愿意以下列方式进行报价：

☐固定总价方式：投标总报价为人民币（大写_____）（¥_____）。

☐其他报价：_____。

注意：请根据项目实际情况勾选报价方式并填写对应内容。

本投标报价为验收合格并交付使用价。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.工期：_____。

3.建设地点：_____。

4.投标有效期：_____。

5.质保期：_____。

6.联合体投标：_____。

7.其他：_____。

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标情况信息表

（此表用于开标记录，所填报信息务必与开标一览表一致）

标题	内容
投标总报价	
供货期	
服务期	
工期	

注：交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（三）报价明细表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

序号	产品名称	品牌及规格	技术参数	数量（单位）	单价（元）
1					
2					
3					
4					
工期（交货期）					
质保期					
保修期					
优惠及其它					
投标单价报价合计		大写： 元			
		小写： 元			
注：因本项目无法估计具体数量，本项目采用报单价合计的方式进行报价(以上表中 82 项品目的单价合计价格不得超过 46780 元，并且每项报价不得超过各单项最高限价，否则投标无效)。项目实施过程中根据实际实施内容、实施数量按投标成交单价来计算合同金额，每户实施金额不得超过 3500 元标准（具体以签定的合同为准），以此类推，直至实施完采购预算 1154000.00 元用完为止。					

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

二、资格文件

（一）一般资格

1. 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

（法人或其他组织）

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前 3 年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；
- （6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

- （1）营业执照或事业单位法人登记证书；
- （2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
- （3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；
- （4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
- （5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

社会信用代码：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____ 职务：_____
_____系 _____(投标人名称) 的法定代
表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

投标人：(盖单位章)

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

4. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5. 其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

(一) 技术文件（正文）

(一) 施工组织设计 (格式自拟)

供应商名称（盖章）：XXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 响应文件技术响应内容信息

技术偏离表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

(三) 技术材料
供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

(一) 响应文件商务响应内容信息

响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
采购文件商务参数要求		投标文件商务参数响应内容	
序号	招标文件商务要求	投标响应具体内容	备注

投标人供应商注意事项：本表中填写的所有内容与响应文件中的商务要求内容必需一致，不得随意减少采集内容。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

（二）商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	常住地	资格证明（附复印件）			
						证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员									
技 术 人 员									
其 他 人 员									

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表

序号	设备名称	型号	规格参数	生产日期	生产厂家	备注

3. 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加 (采购名称) 的 (项目名称) ， (品目名称) 的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (一)向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (二)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (三)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (四)将政府采购合同转包；
- (五)提供假冒伪劣产品；
- (六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- (一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
- (六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令

第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

4.节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品____，制造商为____，
品牌为____，产品型号为：_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

5.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位相关证明材料

6.监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

7.少数民族自治区企业产品声明函

少数民族自治区企业产品声明函

致：（采购人）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投(全部/部分)主产品原产地为少数民族自治
区(享受少数民族自治待遇的省份)，产品信息见下表：

序号	产品名称	数量/单位	制造商名称	品牌	产品型号	单价	小计
原产地属少数民族自治区企业产品合计							

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注:须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产
品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件(原件备查)

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

年 月 日

8.中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.供应商认为需提供的其它商务材料
(格式自拟)

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合

同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采

采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法

规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第

七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维

修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日