

丹寨县第四幼儿园设备购置项目招标文件

(2025-07-24)

项目名称：丹寨县第四幼儿园设备购置
采购方式：公开招标 采购类别：货物
项目编号：P52263620250007BT001
采购人：丹寨县教育局
详细地址：丹寨县龙泉镇龙泉大道中段
联系人：杨光祥 联系电话：0855-3695767
代理机构：贵州千义和招标代理有限公司
详细地址：凯里市水木花园15栋4单元602室
刘黎、沈菲菲、
联系人：曾林艳 联系电话：15186888006

目 录

第一部分 专用部分	2
第一章 投标邀请	2
第一节 采购项目概述	2
第二节 货物要求	4
第三节 供应商资格条件	4
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	6
第一节 采购清单及技术参数	6
第二节 商务要求	47
第三节 阐述、演示、样品展示	49
第四节 图纸附件（如有）	49
第三章 评标办法及评分标准	50
第一节 评标办法	50
第二节 评分标准	50
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	60
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	60
第二部分 通用部分	62
第四章 政府采购程序	62
第一节 发布采购公告	62
第二节 获取采购文件	62
第三节 交纳投标保证金	63
第四节 递交投标文件	64
第五节 开标及资格审查	65
第六节 评标	69
第七节 发布中标公告	72
第八节 质疑投诉	72
第九节 支付代理服务费	73
第十节 签订政府采购合同	73
第十一节 退还投标保证金	74
第五章 政府采购合同	75
第一节 政府采购合同协议书	77
第二节 政府采购合同通用条款	82
第三节 政府采购合同专用条款	90
第三部分 投标文件编制规范	93
第六章 投标文件的编制	93
第一节 编制要求	93
1.1	94
第二节 投标文件范本	94

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

丹寨县第四幼儿园设备购置(采购标的)招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统获取采购文件，并于 2025-08-14 09:10（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目丹寨县第四幼儿园设备购置由丹寨县财政局批准采购，采购人为丹寨县教育局。

二、资金来源

本项目资金来源为 财政性资金 非财政性资金。项目采购预算为(大写)贰佰万元整 (¥2000000.00 元)。

本项目的最高限价为：(大写)贰佰万元整 (¥2000000.00 元)。

本项目按 (总价 单价 下浮率 费率 固定价 多种报价) 进行投标报价。() 计价单位元 (以采购文件约定的计价单位为准)

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：是 否

2.分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：是 否，具体内容为：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 10%（联合体 0%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

五、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

名称：丹寨县教育局

地址：丹寨县龙泉镇龙泉大道中段

联系人：杨光祥联系电话：0855-3695767 电子邮件：

七、代理机构

名称：贵州千义和招标代理有限公司

地址：凯里市水木花园 15 栋 4 单元 602 室

联系人：刘黎、沈菲菲、曾林艳联系电话：15186888006 电子邮件：

八、监督部门

监督部门：丹寨县财政局

监督电话：0855-3612307

详细地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉大道中段

注意：

1.获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2.该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交易通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3.本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要

求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

第二节 货物要求

一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的满足本项目招标文件要求及国家标准、行业标准的货物。

二、货物须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准 1.须符合本项目招标文件要求及国家标准、行业标准。

2.招标文件凡是引用文件没有注明日期的，均以现行为准。

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年或 2024 年经审计的年度财务审计报告（审计报告需包含：三表一附注（即：资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注）、审计单位的营业执照及执业资格证书、审计人员的注册证书），新成立不满一年的企业可提供基本开户银行出具的（有效期内）资信证明；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和提供 2025 年 1 月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳的需提供相关证明材料）；新成立不满三个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不需缴纳的，需出具有效的证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法

法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

投标人具有《出版物经营许可证》

三、本项目**不接受**联合体投标

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

- 1、投标人须在投标文件中注明投标货物的技术指标等内容。
- 2、投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，本招标文件中所列明技术参数、图片及其性能仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制，投标人可提出替代标准、商标或其他型号，并逐项作出说明，但供应商须保证这些替代的型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数要求，以满足采购需求。
- 3、如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术规格偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标将被视为无效投标。
- 4、详细技术参数

丹寨县第四幼儿园设备采购清单--食堂设备

序号	设备名称	规格及参数	配备数量	单位
1	单头电磁大炒炉	1.规格：1100*1200*(800+400)mm 2.电压/功率：380V/25kw 3.全不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果。 5.智能显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。 6.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。 7.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题。 8.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏。 9.可连续极低功率工作，超宽功率调节范围(5%~100%额定功率)，满足各种应用场合。	2	台
2	刀具砧板消毒柜	1200*600*1750；整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；	1	台

		底板、侧板下加装隔热板，棉下封 0.8mm 不锈钢板；背板及门胆板不锈钢板厚 1.0mm，中填充隔热棉；加强筋厚度 1.0mm，门面采用隔热玻璃；配置不锈钢可调子弹脚。配进口干发热线，进口可调式温控制。		
3	304 不锈钢圆角餐盘（4 格、平底勺、外送碗）	深盘高：4CM,304 材质、耐腐蚀、卫生安全	200	个
4	厨房专用食物称	精确至 0.01 克	2	台
5	电磁炉	450*500*185； 2KW	2	台
6	食品留样冰柜	248 升 立式展示柜 带双锁	1	个
7	双门竖插蒸饭柜	1、尺寸：≥1470*670*1530mm；功率/电压：12KW/380V*2；输入蒸汽气压：0.02Mpa；蒸饭量：120kg；可供人数：600 人；盆数：24；结构形式：双门；配 24 个加厚蒸饭盘； 2、外壳采用全不锈钢拉丝板制作，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准 3、全自动微电脑触摸控制系统，时间预约功能，时间和温度自动显示，自动进水，防干烧功能； 4、蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的 316 不锈钢材质制作；	1	台
8	不锈钢四层置物架	1000*500*1550 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	10	个
9	保洁柜	1200*700*1800 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm 共四层，带全不锈钢中层隔板 四层衬面加双全不锈钢加强筋 配置不锈钢梭门四扇 配置豪华不锈钢调节脚	3	个
10	紫外线消毒灯	臭氧+紫外线消毒 每盏 40W	15	个
11	壁扇	纯铜电机 200W	3	个
12	单头电磁低汤炉	1.规格：650*750*(500+700)mm 2.电压/功率：380V/15kW 3.全不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果 5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。	1	台

		<p>6. 中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音,解决各种设备线圈绕制干扰问题。</p> <p>7. 谐振电容监控:独家电容状态监控软件,实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏。</p> <p>8. 可连续极低功率工作,超宽功率调节范围(5%~100%额定功率),满足各种应用场合。</p>		
13	不锈钢餐盘	长 59.5 宽 39.5 高 4.8CM (无孔)	10	个
14	不锈钢餐盘 (有沥水孔)	长 59.5 宽 39.5 高 4.8CM (有孔)	10	个
15	不锈钢餐车	采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	7	架
16	更衣柜	900*400*1800 采用铁皮制作而成 板厚 0.6mm	3	套
17	单通打荷台	1800*800*800 采用磨砂不锈钢板制作而成 面板 1.2mm, 其它 1.0mm 三层衬面加双全不锈钢加强筋 共三层, 带全不锈钢中层隔板 配置不锈钢梭门二扇 配置豪华不锈钢调节脚	4	台
18	不锈钢滤网烟罩	L*900*500 采用磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.2mm 采用国产隔油网采用 1.0mm 全无缝焊接技术, 符合国家规范及行业标准 高工艺标准, 产品牢固耐用 具有卫生、美观, 耐用等优点	3.7	米
19	不锈钢烟管	L*500*500 采用磨砂不锈钢板制作而成, 板厚 1.0mm 全无缝焊接技术, 高工艺标准, 产品牢固耐用 具有卫生、美观, 耐用等优点 (按实量算,变接、弯头一个按两米算)	16	米
20	低噪音风柜	先进的气动力结构叶轮 具有结构新颖、紧凑、振动小等特点 采用进口轴承 噪音: 低于 80 分贝 流量: 13353m3/小时·台 电压: 380V; 功率: 4KW	2	台
21	风柜支架	与风柜匹配 国产角钢	2	台
22	风柜启动保护器	与风柜匹配 电气元件	2	台

		具有缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示		
23	风柜减震器	与风柜匹配 采用弹簧减震	2	套
24	风柜软接头	与风柜匹配 采用帆布制作	4	套
25	炉背板	L*650 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	4	m ²
26	风柜接油盘	与风柜匹配 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	2	台
27	油烟净化器	高空直排（超净）系列，环保静电式餐饮油烟净化器。 （1）90%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试。 （2）搭载 D1.4 数字电源，智能驱动净化设备。 （3）线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的3-5 倍。 （4）油烟在线监控系统。	2	台
28	净化器支架	与净化器匹配	2	台
29	净化器变通	与净化器匹配 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	2	台
30	净化器接油盘	与净化器匹配 采用磨砂不锈钢板制作而成 不锈钢板厚 1.0mm	2	台
31	打肉机	铜芯电机 产品特点：具有切厚片、切薄片、也可绞肉馅。一机多用、省时省力。 滚刀转速：467r/min；绞刀转速：367r/min 生产率(kg/h)：肉片 400 肉丝 200 肉馅 150 电压：220v；功率： 1.1kw	1	台
32	三星盆台	1500*700*950 采用磨砂不锈钢板制作而成 面板 1.mm，其它 0.9mm	6	台
33	单星大盆池	1000*700*950 采用磨砂不锈钢板制作而成 面板 1.2mm，其它 1.0mm 配全铜双水水龙头 1 只，落水器及拦渣片 星盆尺寸：800*500*280mm 配置高 150mm 防水不锈钢后档板 主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管	1	台

		副支架管为Φ25mm 不锈钢圆管横通 配置不锈钢调节脚		
34	四门不锈钢冷藏柜（带纱网）	1200*500*1500 采用磨砂不锈钢板制作而成 管厚 1.0mm	3	台
35	不锈钢米架	1100*700*300 采用磨砂不锈钢板制作而成 管厚 1.0mm	1	台
36	平板推车	800*500*800 采用磨砂不锈钢板制作而成 1.0mm 板材	2	台
37	大型蒸汽消毒柜	1820W 功率 消毒方式：1200L 热风循环 0-125℃温度调节 独立双压缩机 外形尺寸：1160×480×1720	2	台
38	幼儿早餐碗	尺寸：直径 14CM	250	个
39	幼儿午点碗	尺寸：直径 12CM	250	个
40	304 不锈钢平底勺	幼儿专用，食品级 304 不锈钢	250	把
41	牛奶加热柜	外形尺寸：1160×480×1720	1	台
42	风幕机	机身尺寸：1200*220*170mm 电压/功率：220v/210w 风速：12m/s 或 8m/s 风量：1380m3/h 噪音：55db 重量：14kg 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	1	台
43	风幕机	机身尺寸：1800*220*170mm 电压/功率：220v/270w 风速：12m/s 或 8m/s 风量：2200m3/h 噪音：60db 重量：21kg 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	1	台

44	灭康 16W 灭蚊灯	16W，规格 39*20*16.5CM	3	台
45	高速感应烘手器	白色带接水盘，1400W 功率，冷热可调，进风过滤	3	台
46	电动平板车四轮搬运车	可充电，旋转座椅，加厚机身，节能电机，爬坡 30 度，倒骑功能，最大载重 1000KG,	1	台
47	工程布线	厨房设备的所用的水管电线、安装 及调试等	1	批

丹寨县第四幼儿园设备采购清单--家具类				
序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	行政办公桌椅（含凳子）	面料:采用 0.6mm 厚木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然, 木材干燥至低于 9% 的含水率。基材:采用国家 E1 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理。油漆: 采用环保聚酯哑光漆, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强。五金: 采用五金配件。常规尺寸 面料: 西皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。海绵: 采用 PU 成型 45#高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。椅架: 实木椅架	6	套
2	厕所保洁柜	1、规格及参数: 1800mm850mm390mm, 本品采用冷轧钢板, 厚度 0.5mm, 经激光无缝焊接冲压成形, 经酸洗, 磷化, 静电喷朔。内置合理优化层板、使用方便, 采用专用办公家具专用锁具, 经久耐用。	15	套
3	四层推拉床	规格: 四层, 150*60*120cm 材质: 1、采用松木实木加工而成, 不开裂、不易变形; 2、采用净味清水漆喷涂工艺喷涂而成, 安全环保、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑、无毛刺。 3、五金配件: 不锈钢螺丝, 外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理, 具有预防任意调整功能, 以维护使用者设施结构的安全; 4、整体要求结构牢固、材质环保、功能性强, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐; 5、木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 (1)▲检测标准应依照: GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分: 密度测定》要求检测, 检测内容应包含: 甲醛释放量(干燥器法) ≤1.5mg/L。 (2)▲检测标准应依照: GB/T1927.7-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第7部分: 吸水性测定》要求检测, 检测内容至少包含: 1.气干密度 ≤1.2g/cm ³ , 须符合要求; 2.吸水性 8%-12%。 (3)▲检测标准应依照: GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第8部分: 湿胀性测定》要求检测, 检测内容应包含: 湿胀性 ≤2%。 (4)▲检测标准应依照: GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分: 抗弯强度测定》要求检测, 检测内容应包含: 抗弯强度 ≥60Mpa。	50	套

		<p>(5) ▲检测标准应依照：GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》要求检测，检测内容应包含：氨释放量(干燥器法)≤20mg/L。</p> <p>(6) ▲检测标准应依照：GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》要求检测，检测内容应包含：苯酚释放量≤0.5mg/m³。</p> <p>(7) ★检测标准应依照：GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》要求检测，检测内容应包含：阻燃性 1 级。</p> <p>(8) ▲检测标准应依照：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求检测，检测内容至少包含：1.金黄色葡萄球菌抑菌率 90.0%；2.黑曲霉抗菌率≥90%要求。</p> <p>(9) ▲检测标准应依照：JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求检测，检测内容应包含：抗菌防霉等级，菌类至少包含如下：黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉、球毛壳、绿色木霉、出芽短梗霉、杂色曲霉，其检测要求如下：0 级：不长，即肉眼观察未见生长；1 级：痕迹生长，即肉眼可见生长但生长覆盖面积小于试验样品总面积的 10%；2 级：轻微生长，霉菌的菌落断续蔓延或松散分布于基质表面，霉菌生长占总面积 30%以下；3 级：中量生长，霉菌较大量生长和繁殖，占总面积 70%以下；4 级：严重生长，霉菌大量生长繁殖，占总面积 70%以上；其菌类检测结果应为 0 级。</p> <p>★投标时提供带 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“松木板技术参数要求中符合(1) - (9)项内容要求”检测报告可在国家认监委网站查询并提供网上查询截图，检测报告需支持座机电话或 400 电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。</p>		
4	幼儿书包、储物柜(带柜门)	每班长 4.88 米，总长 43.92 米，实木生态免漆板	6	套
5	幼儿鞋柜及雨衣柜	鞋柜规格：4800*250*300.雨衣柜规格：4800*250*1100，实木生态免漆板	6	套
6	椅子	规格：56x30x26cm 材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。椅脚配备塑胶垫子。	70	把
7	椅子	规格：56x30x28cm 材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。椅脚配备塑胶垫子。	70	把

8	椅子	<p>规格：56x30x30cm</p> <p>材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。椅脚配备塑胶垫子。</p>	70	把
9	桌子	<p>规格：120x60x45cm</p> <p>材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。</p> <p>(1) ★检测标准应依照：GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T40238-2021《建筑材料及制品燃烧试验基材选取、试样状态调节和安装要求》要求，阻燃性能（I级）符合：热释放速率峰值≤200 kW、5min内总热释放量≤30MJ、最大烟密度≤75%，检测结果为符合。</p> <p>(2) ▲检测标准应依照：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，抗菌性能（培养24h）符合：甲型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶直性链球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、产气肠杆菌，抑菌率≥90%，检测结果为符合。</p> <p>(3) ▲检测标准应依照：JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，防霉性能符合：黑曲霉、黄曲霉、蜡（腊）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、链格孢、桔青霉、绿色木霉，检测结果为0级。</p> <p>(4) ▲检测标准应依照：GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》要求，氨释放量（干燥器法）符合：检测结果为未检出。</p> <p>(5) ▲检测标准应依照：GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分：密度测定》要求，气干密度符合：≤1.15g/cm³。</p> <p>(6) ▲检测标准应依照：GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第9部分：抗弯强度测定》要求，抗弯强度符合：≤85MPa。</p> <p>(7) ★检测标准应依照：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》/GB28007-2011《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³未检出、有害物质限量符合：挥发性有机化合物（72h）中的苯≤0.05mg/m³未检出、甲苯≤0.1mg/m³未检出、二甲苯≤0.1mg/m³未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³未检出。</p>	14	张

		<p>(8) ★检测标准应依照：GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》要求，家具涂层可迁移元素符合：铅(Pb)≤90mg/kg 未检出、镉(Cd)≤50mg/kg 未检出、铬(Cr)≤25mg/kg 未检出、汞(Hg)≤25mg/kg 未检出、锑(Sb)≤60mg/kg 未检出、钡(Ba)≤1000mg/kg 未检出、砷(As)≤25mg/kg 未检出、硒(Se)≤500mg/kg 未检出。</p> <p>(9) ▲检测标准应依照：GB/T13010-2020《木材工业用单板》要求，含水率符合：8~16%。</p> <p>★投标时提供带 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“橡木技术参数要求中符合(1)-(9)项内容要求”检测报告可在国家认监委网站查询并提供网上查询截图，检测报告需支持座机电话或 400 电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。</p>		
10	桌子	<p>规格：120x60x50cm</p> <p>材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。</p>	14	张
11	桌子	<p>规格：120x60x55cm</p> <p>材质：采用橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。</p>	14	张
12	铁皮资料柜	<p>1、规格及参数：1800mm850mm390mm，本品采用冷轧钢板，厚度 0.5mm，经激光无缝焊接冲压成形，经酸洗，磷化，静电喷朔。内置合理优化层板、使用方便，采用专用办公家具专用锁具，经久耐用。</p>	15	个
13	幼儿木质玩具柜	<p>规格：100*30*60cm；漏空</p> <p>材质：采用橡木实木加工，不开裂、不易变形；</p> <p>油漆：采用环保净味清水漆喷涂，安全环保、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑、无毛刺。</p> <p>▲1、提供所投产品原木板材漆膜由具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构依据标准 GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》出具的抗菌性能测试检测报告。</p> <p>检测内容须包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等至少 3 种细菌的漆膜表面耐菌测试，测试结果要求漆膜表面抗菌率均≥90%。</p> <p>▲2、提供所投产品原木板材漆膜由具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构依据标准出具的抗真菌性能测试检测报告。</p> <p>检测内容须包括球毛壳霉、出芽短梗霉、巴西曲霉、</p>	70	个

		嗜松蓝状菌及绿色木霉等至少 5 种真菌，测试其经试验培养 28 天后在漆膜表面的防霉功能，测试结果要求防霉防真菌覆盖率不超过 60%。 ▲3、提供所投产品原木板材由具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构依据标准 GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》出具的可燃性能测试检测报告。 检测内容须包括将原木板材在经过温度：23±2℃，湿度：50±5%，时间：>48h 预处理，施火时间：15s，测试结果要求试样火焰尖端不超过 150mm，燃烧物下方滤纸不被引燃。		
14	幼儿木质书柜	规格：120*30*95cm 材质：采用橡木实木加工，不开裂、不易变形； 油漆：采用环保净味清水漆喷涂，安全环保、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑、无毛刺。	12	个
15	幼儿茶杯箱	木制(带纱窗)箱内分成 40 小格，数量比幼儿数多 20%，多余部分可以摆放备用杯子。	6	个
16	幼儿区域活动组合柜	规格：260*220*135cm 材质：1、采用松木实木加工而成，不开裂、不易变形； 2、采用净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑、无毛刺。 3、五金配件：不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全； 4、整体要求结构牢固、材质环保、功能性强，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； 5、木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。	6	组
17	书桌、置物一体柜	材质为俄罗斯樟子松，面板厚 1.8cm，油漆采用“大宝牌”环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。	6	个
18	班级活动室墙面壁柜	材质为樟子松，面板厚 1.8cm，油漆采用“大宝牌”环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。	6	个
19	班级打餐台柜	70*70*70，材质为木板，面板厚 1.8cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。	6	个

丹寨县第四幼儿园教学设施设备

序号	设备名称	规格及参数	数量	单位
1	台式电脑	处理器：14400（六核）或同等性能其他处理器 运行内存：16G 硬盘 盘：1T+512GSSD 固态硬盘 无光驱 操作系统 W11 或其他流行系统 显示器：23.8LED	15	台
2	监控设备	64路8盘位 NVR R 系列高性能 NVR，是为满足 4MP 及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型 NVR，具有如下特性： a) 性能强劲，最大 320Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 64 路 4MP 或 16 路 6/8MP； b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长； d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出， HDMI/VGA 同异源可配； e) 平台接入简单，轻松实现平台接入； 2U 标准机箱，支持机架安装； 8 盘位，最大支持 10TB 硬盘 支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换； 支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码） 支持 H.265、H.264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC 2 个千兆网口 16 进 4 出报警口 2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置）	2	台
		摄像头 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 1 个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高（含支架）	80	台
		监控硬盘 10T	3	个
		16 口百兆 POE 交换机 支持 16 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光电复用口 支持 IEEE 802.3at/af 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合	8	台

		支持下行口端口隔离 最远传输距离可达 200-300 米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳		
	核心交换机 24 口全千兆	二层管理型交换机，24 个千兆电口，4 个千兆光口 交换容量：396Gbps，包转发率：108Mpps 最大终端带机数量：300；最大 IPC 带机数量：150（400W） 支持易调试 APP 管理，一个 APP 管理安防和网络 支持 ACL、VLAN、ARP 限速、STP/RSTP/MSTP、LACP 等功能配置 支持 IPSourceGuard 等安全配置 支持机架式安装	1	台
	4K 监视器 55 寸	定制，带挂架	1	台
	电视	≥55 寸，分辨率 1920*1080，带 HDMI 接口	2	台
	系统集成	监控设备的所用的管线、网线、水晶头、安装 及调试等	1	套
3	手提小音箱	户外大音量 K 歌高级便携式无线小型移动播放器手提音箱带话筒大功率声音重低音炮室外专用	10	套
4	LED 显示屏体部分	A:室外 尺寸：高 0.4m×4.5m=1.8 m ² LED 像素构成 1R、模组尺寸 长 320mm*宽 160mm、分辨率 32*16=512dots 物理密度 10000 点/m ² 白平衡亮度 ≥2000cd/m ² 、视角 水平 120±10°，垂直 120±10°驱动方式 恒流驱动、扫描频率 ≥960Hz、换帧频率 60Hz、模组重量 ≤450g/pcs、单板电流 4.1A±0.1A、输入电压（直流）4.8V-52V、亮度调节：自动/手动 1-100%、可随环境自动调节、平均功耗 ≤140w/m ² 、峰值功耗≤400w/m ² 、工作温度 -10oC to +60oC、工作湿度 10% to 70%、LED 使用寿命 ≥50000H、像素失控点 低于十万分之一，呈离散状态、防护等级 IP65、面罩阻燃：V-0 等级、PCB 阻燃：V-0 等级、抗干扰：IEC801 主要功能：数据无线透明传输；支持 802.11b/g/n 无线标准；最大功率：≤2W、接收灵敏度：≤（802.11b：-89dBm，802.11g：-81dBm、802.11n：-71dBm）、最大传输距离：空旷距离 20M（实际应用根据网络环境不同会有所变化）、无线标准：802.11 b/g/n、工作频段：2.412GHz-2.484GHz、工作电压：4.5V-6V、工作温度：-30℃~70℃	1.8	m ²

	电源	标准超薄产品，高度 30mm -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 峰值功率可达 300W 短路/过载保护功能 100%满载老化 效率高、高可靠性		
	型材	加厚黑色铝合金 9045 边框		
	背条	显示安装背条，加宽加厚		
	单元板	320（宽）mm*160(高) mm\分辨率 32 点（宽）*16 点（高）		
	软件	支持 Win7、Win8、Win10、Android、IOS 等流行系统 手机软件 LED 魔宝，电脑软件 LED Control System V6 支持 65536 个节目，每个节目支持 16 个自由分区。 幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。 支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。 支持多国时钟播放，支持时差设置。 图文/字幕/时间/模拟表盘/计时/动画。 支持软件自动生成字体动画;字体动画、魔幻跑边叠加播放，两千余种特技组合，实时预览功能。 支持定时自动开关机/软件开关机 WIFI 极速稳定；U 盘，即插即播 4 组 T12 2 组 T08 支持各种规格室内、外单双色。 1024*64 2048*32 2M +4.5V~6V <2W -30℃~70℃		
	排线	16P 排线		
	工程布线	2.5 平方铜芯线放 1 组		
	B:室外 尺寸：高 0.6m×7.1m=4.26 m ²			
	户外 P10 单红	LED 像素构成 1R、模组尺寸 长 320mm*宽 160mm、分辨率 32*16=512dots 物理密度 10000 点/m ² 白平衡亮度 ≥2000cd/m ² 、视角 水平 120±10°，垂直 120±10°驱动方式 恒流驱动、扫描频率 ≥960Hz、换帧频率 60Hz、模组重量 ≤450g/pcs、单板电流 4.1A±0.1A 、输入电压（直流）4.8V-52V、亮度调节：自动/手动 1-100%、可随环境自动调节、平均功耗 ≤140w/m ² 、峰值功耗≤400w/m ² 、工作温度 -10oC to +60oC、工作湿度 10% to 70%、LED 使用寿命	4.26	m ²

		≥50000H、像素失控点 低于十万分之一，呈离散状态 、防护等级 IP65、面罩阻燃：V-0 等级 、PCB 阻燃：V-0 等级 、抗干扰：IEC801	
	异步控制	主要功能：数据无线透明传输；支持 802.11b/g/n 无线标准；最大功率：≤2W、接收灵敏度：≤（802.11b：-89dBm，802.11g：-81dBm、802.11n：-71dBm）、最大传输距离：空旷距离 20M（实际应用根据网络环境不同会有所变化）、无线标准：802.11 b/g/n、工作频段：2.412GHz-2.484GHz、工作电压：4.5V-6V、工作温度：-30℃~70℃	
	电源	标准超薄产品，高度 30mm -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 峰值功率可达 300W 短路/过载保护功能 100%满载老化 效率高、高可靠性	
	型材	加厚黑色铝合金 9045 边框	
	背条	显示安装背条，加宽	
	单元板	320（宽）mm*160(高) mm\分辨率 32 点（宽）*16 点（高）	
	软件	支持 Win7、Win8、Win10、Android、IOS 等流行系统 手机软件 LED 魔宝，电脑软件 LED Control System V6 支持 65536 个节目，每个节目支持 16 个自由分区。 幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。 支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。 支持多国时钟播放，支持时差设置。 图文/字幕/时间/模拟表盘/计时/动画。 支持软件自动生成字体动画;字体动画、魔幻跑边叠加播放，两千余种特技组合，实时预览功能。 支持定时自动开关机/软件开关机 WIFI 极速稳定；U 盘，即插即播 4 组 T12 2 组 T08 支持各种规格室内、外单双色。 1024*64 2048*32 2M +4.5V~6V <2W -30℃~70℃	
	排线	16P 排线	
	工程布线	供电 2.5 平方铜芯线放 1 组	

5	校园广播	<p>触摸屏智能广播主机 (带北斗自动校时功能)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、4.3 寸 TFT 真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，带北斗自动校时功能； 2、配有 PC 端编程软件，可以通过 USB 线跟 PC 接链接； 3、可以接 2 只 4.3 寸远程触屏呼叫控制台，遥控台界面远程跟跟主机同步显示，同步操作； 4、RS485 总线，串口 COM 二种通信协议，方便与外围其他系统对接； 5、自带 8G 内存容量，可以增加至 16G、32G 内存，标配 8G； 6、歌曲名中文显示，触屏点击播放，一键点击播放，电源管理； 7、具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线； 8、可以插 U 盘播放，U 盘插即可以播放，对 U 盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放； 9、支持电脑编程，主机手动编程； 10、含有 4 套程序，每套程序可编程 120 个定时点； 11、带 FM 调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式； 12、消防功能，短路或 DC12~24V 信号输入，自动报警，消防短路输出； 13、1 路本地话筒输入，2 路线路输入，4 路音频输出，2 路远程话筒信号输出； 14、话筒语音静音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置； 15、带监听功能，监听音量可调； 16、具有 Fats 文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程； 17、具有远程升级功能，可以使用 TF 升级固件； 18、最大可以支持 999 首歌曲、32G 内存，可查看内存里面前 200 首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示 6 首，方便直观； 19、带 8 路分区，6 路电源； 20、机器内置了使用帮助，不会操作点击使用帮助即可详细指导，内置广播工程施工指南； 21、可以设置分区、电源提前打开时间； 22、带 RS485 总线，可以外控 CD 机，调谐器，分区器，收音机等数控设备； 23、具有用户名登录界面，用户名密码登录，密码修改，密码管理功能； 24、快捷的音乐播放体验，具有跟酷狗等主流播放软件一样的播放图标和界面； 25、可查询，监控其他接入设备在线情况（数控选配）； 26、2U 机箱，铝合金面板，标准机身。 <p>技术参数： 供电 220A/50Hz</p>	1	台
---	------	---	---	---

		<p>话筒输入灵敏度：10~30MV 线路输入灵敏度：250MV； 线路输出：250~300MV 尺寸：480*330*90MM 重量：5.5KG； 单路分区最大承受功率：300W； 单路电源最大承受功率：600W，总功率不超过1000W （1000W以上建议加配电源时序器）</p>		
	合并式功放	<p>6分区音量独立调节,3路话筒输入,3路线路输入,2路紧急信号优先,话筒1最高优先,带USB接口,支持U盘播放,内置收音功能,VFD屏幕显示70V/100V/4-16Ω输出,MIC1优先功能;各输入通道独立音量控制,音乐高低音控制;智能短路过热保护(2U机箱)功率:60W,120W,180W,240W,300W,360W,500W,650W</p>	2	台
	6寸室外大功率音柱	<p>大功率全天候音柱(6.5寸喇叭单元4个,4寸号角高音1个) 功率:80W、定压输出:70V~100V、灵敏度:98±2dB、频率:140Hz-15KHz、尺寸:910×227×125、重量:11KG</p>	2	只
	真分集无线手持话筒 (一拖二)	<p>拾音方式有:手持式、头戴式、领夹式可选 2通道UHF超高频无线系统,真分集电路,每通道100个频率可调,两个通道共200个频点可调 接收器以及发射器采用液晶显示,实时反馈系统工作状态,其中接收器2个通道采用大尺寸液晶显示屏,确保工作人员直观查看无线话筒工作状态 采用数字音码锁定技术,有效阻隔使用环境中的杂讯干扰 采用发射与接收红外线自动对频技术,更易于设定和操作,使用更简便 采用真分集式接收电路设计,保证有效接收距离不断讯,消除死角 理想环境中,可叠用超过10台主机同时使用 载波频段范围:(610.050MHz-639.750MHz、640.050MHz-669.750MHz等,特殊需求可根据无线电应用环境选择出厂频段,或与我司沟通定制特殊频段) 输出音量:主机两通道输出音量具有31级单独调节 调制方式:FM(PLL) 信道数目:200个 频带宽度:30MHz 频率稳定度:±0.005% 动态范围:95dB 最大偏移:±55KHz 频率响应:60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比:105dB 综合失真:0.7% @1KHz 输出插座:XLR平衡式及6.35输出 输出强度:0~300mv可调</p>	1	套

		<p>电源供应: DC12 500mA 尺寸(宽×深×高): 483×193×44mm 重量: 1.91kg 发射机指标: 集式接收电路设计, 保证有效接收距离不断讯, 消除死角 理想环境中, 可叠用超过 10 台主机同时使用 载波频段范围: (610.050MHz-639.750MHz、 640.050MHz-669.750MHz 等, 特殊需求可根据无线电应用环 境选择出厂频段, 或与我司沟通定制特殊频段) 音头: 手持采用动圈话筒咪芯, 头戴、领夹采用电容式话筒 咪芯 显示: 采用液晶显示技术 输出功率: 10mW 谐波辐射: -65dBm 频带宽度: 110MHz 最大偏移度: ±45KHz 频率响应: 60HZ-18KHz(±3dB) 综合信噪比: 102dB 综合失真: 0.7% @1KHz 电源: 2 X 1.5V (AA) 电流消耗:100mA 电池使用时间: 12h</p>		
		<p>壁挂喇叭 额定功率: 15W 频率响应: 130-18000Hz 灵敏度: 93dB±3dB 输入: 黑-COM 白-70V 红-100V 喇叭单元: 6.5" +0.5" 尺寸: 197 x 105 x 275 (mm) 重量: 1.2kg</p>	6	只
		<p>广播线 机柜线 槽耗材等 广播机柜及设备的所用的管线、网线、水晶头、安装及调 试等</p>	1	套
6	鸿合室内一体机	<p>交互平板 1.交互平板显示尺寸≥86英寸, 分辨率: 3840*2160, 采用 红外触控技术, 在双系统下均支持 40 点同时触控。 2.交互平板表面玻璃应采用高强度 AG 防眩钢化玻璃, 玻璃 厚度≤3.2mm, 硬度可达莫氏 7 级, 可达到石英抗划等级, 屏体表面强度≥100Mpa。 3.交互平板屏幕贴合方式采用零贴合, 可显著降低反光。 4.交互平板双侧边框宽度≤17mm, 提升视觉效果及教学沉 浸感。 5.交互平板前面板可支持≥1 根磁吸笔吸附。 6.交互平板前面板至少具备 2 路 USB3.0 接口, 1 路 USB Type-c 接口。 7.交互平板后置接口标配 VGA 输入≥1 路, HDMI 输入≥1 路,</p>	9	台

		<p>Audio IN\geq1 路， Audio Out\geq1 路。</p> <p>8.交互平板前置物理按键\leq1 个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。</p> <p>9.交互平板内置 Wi-Fi6 无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射，在 Android 和 Windows 系统下支持无线设备同时连接数量\geq30 个。</p> <p>10.整机内置蓝牙 Bluetooth 5.0 模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。</p> <p>11.▲交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。</p> <p>12.▲交互平板采用针孔阵列发声设计，下边框具有 4 个发声单元，总功率\geq30W,（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）</p> <p>13.▲交互平板具备\geq12 核芯片驱动， Android 系统版本\geq14.0，内存\geq4G，存储\geq32G。（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）</p> <p>14.▲交互平板内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素\geq1900W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）</p> <p>15.交互平板左右两侧可提供便于操作的快捷键，数量各不少于 3 个，该快捷键至少具有批注、关闭窗口、多任务、主页等常用按键。主页快捷键可识别当前使用的系统进入对应主页。</p> <p>16.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。</p> <p>17.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。</p> <p>18.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。</p> <p>19.交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。</p> <p>20.交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。</p> <p>21.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。</p> <p>22.交互平板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节。</p> <p>23.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调出快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节 Windows 和</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。</p> <p>24.▲交互平板采用 OPS-C 标准的 80pin 针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线；接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。</p> <p>25.★86 寸智能交互平板满足《GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30db（60Hz）（需提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。</p> <p>26.内置电脑：采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用，易于维护，尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm，CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理器酷睿 i5 处理器，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD 固态硬盘，接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI 等。</p>		
	教学软件	<p>1. 专为幼教开发的交互式教学软件，界面卡通，符合幼儿教育特点，软件无需手动开启，常驻桌面，最小化状态不影响展示，菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识；</p> <p>2. 集合常用教学功能：将白板、聚光灯、放大镜、截屏、批注、多屏互动等常用教学功能集合一体，可在任意界面快速切换应用；</p> <p>3. 批注功能:可快捷在 windows 各种文件窗口上书写，支持调节笔迹颜色、粗细。</p> <p>4. 自定义常用功能：支持用户设置常用应用至快捷菜单；</p> <p>5. 擦除功能:支持点擦除、手势擦除、清页，撤销。</p> <p>6. 白板软件功能：</p> <p>1) 支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号和扫码登录；老师的每个个人账户提供不少于 32G 云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；</p> <p>2) 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换；</p> <p>3) 文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入；</p> <p>4) 软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐，便于课件制作；</p> <p>5) 支持音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏；</p> <p>6) 原生态嵌入文档：支持 PPT/WORD/EXCEL 等多种文档嵌入，完美兼容原文件特性；</p> <p>7) 软件提供不少于 14 种精美页面背景，不少于 30 种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单</p>		

		<p>双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度，并可添加文字；</p> <p>8) 具有页面切换特效，包括新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果，支持一键全局使用；</p> <p>9) 对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；</p> <p>10) 支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象在页面中实现路径轨迹设置、播放和重播；</p> <p>11) 图库功能：为方便课件制作，软件至少提供如乐器、交通运输、人物、军事、办公用品、动物、天气季节、服装、节日等 20 大类本地图片素材，支持用户保存页面中的图片至个人图库；</p> <p>12) 图片设置：支持滤镜设置，提供不少于 3 种滤镜效果，如怀旧、底片、黑白，支持图片效果设置，如圆形对角、椭圆框架、矩形阴影等，支持图片透明度设置，可直接进行图片替换；</p> <p>13) 课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等互动类游戏，每类互动游戏提供至少 12 个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同；</p> <p>14) 课堂互动模板中背景、各个元素图标可替换为其他风格，也可设置为本地图片，支持教师自主设计题干以及相应的答案选项、自定义不同类别及相对应的对象、自主设计填空题题干以及相应的答案选项、编辑竞赛主题以及相应的答案选项，上课时，学生将选项拖到对应题干处，系统将自动判别答案是否正确，可设置提示音效，可选择重新开始。</p> <p>15) 思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等小工具链接，支持添加笑脸、星星、旗子、遮罩等特殊标记。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求；</p> <p>16) 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。</p> <p>17) 镜像设置：支持形状和图片向上、向下、向左、向右镜像设置；</p> <p>18) 支持图片/形状翻转、图层设置、锁定、拖动克隆、添加链接等功能；</p> <p>19) 提供多种教学工具：至少包含古诗词、汉字、成语词典、汉字等内容。提供 3755 个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持英文手写识别和自动换行；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种教具；提供音长和音高工具，可进行相应的互动练习游戏；为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放；</p> <p>20) 美术学科工具提供爱涂色功能，包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色，支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功能</p> <p>21) 书写工具：至少提供硬笔、软笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 10 种板书工具。粉笔可模拟真实的板书字迹，软笔书写优美字迹，通过智能笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明；</p> <p>22) 提供微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修。</p>		
	壁挂展台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 像素要求≥ 1300 万。 2. 清晰度：中心线≥ 1600 线。 3. 变焦：整机数码变焦≥ 12 倍。 4. 电源：5V USB 供电，无需外接电源，USB 线采用分离式设计； 5. 工作电流：小于 500mA； 6. 托板结构设计：采用单板结构，托板尺寸大于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定； 7. 托板安全设计：托板的所有边角均采用圆弧倒角设计，承托 A4 幅面试题卷及教材时，托板最外围边角的厚度不小于 10mm，且边角的倒角直径不小于 18mm； 8. 安装方式：支持壁挂式安装和台式安装两种安装方式； 9. 稳固安装设计：采用三点稳固设计，确保台式安装时，即使在不平整的桌面上依然可稳固安装及使用； 10.光源：LED 五级或以上补光灯； 11. 外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用 ABS 材质； 12.展台软件功能：在 Windows 系统下可实现图片放大、缩小、旋转、批注等功能； 		

丹寨县第四幼儿园设备采购清单--办公设施设备

序号	产品名称	规格型号	数量	规格
1	幼儿恒温饮水机	直饮机：出水嘴数量：2温；水箱容量：18L；供水量：温 80L/h；功率 / 电源：2kW/AC220V-50Hz；使用水压：0.1-0.7(MPa)；外形尺寸：600*390*970mm；净水过滤：2级。	6	台
2	三层不锈钢户外置物架	三层 120*50*80 厚 0.8	10	个
3	阅览室图书柜	规格尺寸：长 900mm，架深 450mm，架高 2000mm，层数：5层。多层木定制	4	组
4	移动式教研桌（含凳子）	<p>台面：饰面采用高密度刨花板，台面尺寸为 1200MM*400MM，厚度 25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC 胶边、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形</p> <p>前挡板：饰面采用高密度刨花板，挡板尺寸为 1000MM*300MM，厚度 15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC 胶边、耐磨、防污、牢固耐用。形状是长条形挡板</p> <p>托面板：采用 1.2MM 壁厚冷轧钢板经冲压折弯焊接工艺而成，表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>底脚：采用高精度冷轧钢板经冲压折弯而成，脚跨为 400MM 壁厚 2.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，抗变型。</p> <p>脚管：脚管采用高精度冷轧且管（30MM*70MM 壁厚 1.5mm）表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，抗变型。</p> <p>横梁：采用直径 25*50MM 且管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚 1.5MM 实用牢固，承受力大。</p> <p>书网：采用冷轧钢板经焊接冲压而成（壁厚 1.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理。（书网长度跟随定制尺寸变化）</p> <p>外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有按压式拆叠装置，脚轮采用的 PU 万向脚轮带刹车</p> <p>主要规格：台面打开尺寸：总长为 1200mm；宽为 400mm；高度为 750mm；配套 30 把带写字板黑色折叠椅</p>	30	套
5	立式空调	空调(大 5 匹) 电压/频率 380V/50Hz 内机机身尺寸宽 581mm；高 1870mm；深 395mm 制冷剂 R32 功能循环风量 2050m ³ /h	6	台

6	全自动 洗衣机 (8公斤)	能效等级：二级 能效变频/定频：定频 类型：波轮 高度：90cm 以上	5	台
7	毛巾口 杯消毒 柜	壁挂式消毒柜	6	台
8	电热水 器	80L 安装方式：挂式；控制方式：机械控制 容量：80L 电压：220V；功率：2KW	15	台
9	85寸智 能一体 机	85寸、可联网、教学培训一体机 电视（85寸）含万向轮落地支架	1	台
10	彩色喷 墨打印	彩色喷墨打印，分辨率：600*600dpi,单面打印，375*347*179MM	15	台
11	壁挂空 调	空调(大 2 匹) 电压/频率 380V/50Hz 内机机身尺寸长 972mm 宽 232mm；高 300mm； 制冷剂 R32 功能循环风量 2050m3/h	1	台
12	工程布 线	空调、热水器等电器所用的水管电线配件、安装及调试等	1	批

丹寨县第四幼儿园扩建项目设备采购清单--教玩具、图书

序号	设备名称	规格及参数	配备数量	单位
1	童话小镇户外大型积木套组	<p>325片童话小镇</p> <p>1、材质：采用优质新西兰松木。</p> <p>2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！</p> <p>尺寸：三角形：70*25*4cm 8 个，长方体 I：70*10*4cm 70 个，长方体 II：20*10*4cm 180 片，长方体 III：120*10*4cm 26 个，长方体 IV：120*5*4cm 8 个，屋顶版 I：130*11*1.5cm 4 个，屋顶版 II：130*11*1.5cm 12 个，屋顶版 III：80*11*1.5cm 2 个，屋顶版 IV：80*11*1.5cm 6 个，烟囱：10*10*4cm 4 个，脚垫：10*10*4cm 4 个，黑板：20*9*1.5 1 个；共 12 种形状 325 片/套。</p>	4	套
2	碳化攀爬架	<p>28 件套户外游戏体能梯-一体化</p> <p>1. 材质：采用优质松木</p> <p>2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构</p> <p>★3.提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！《大型建构游戏整体方案》指导手册尺寸：270*200mm，共 27 页，封面 250g 双铜（亚膜）内页 157g 双铜（约 12 丝），有线胶装</p> <p>4.尺寸一套 16 件套里面包含高架子 57CM*52CM*120CM 3 个； 中架子 57CM*52CM*100CM ， 3 个； 矮架子 57CM*52CM*80CM ， 3 个； 单梯 180CM*35CM*7CM ， 4 个； 单梯 150CM*35CM*7CM ， 5 个； 平衡板 180CM*20CM*2.5CM 4 个；</p>	1	套

		平衡板 150CM*20CM*2.5CM 6 个。		
3	安吉游戏攀爬网	大中小爬网 大尺寸：80*100*120cm 中：80*100*100cm 小：80*100*80cm 材质：碳化木+塑料网扣	1	组（大中小各一个）
4	户外划船组合撑车	划船 10 件套 一、材质：优质松木，塑料，EVA 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014- 章节 5.3.7- 邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！）配送安吉探索游戏指导手册 1 本《把游戏还给孩子》；规格:21*28.5cm；封面双铜 250 克；内页双铜 157 克；封面:正面亚膜；有线胶装；共 68 页。 产品参数 1.平衡板：160cm*20cm*2.7cm，1 个 2.直梯：180cm*35cm*7cm，1 个 3.支撑杆：120cm 上油漆，6 根 4.小轮胎：EVA，直径 28*28cm，轴杆长度 59cm,2 对	2	套
5	木制水区材料	玩沙 一、材质：主体为芬兰松 二、工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为 R3 以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。 详细参数： 单人筛：1 个，材质：主体为碳化松木。结构：产品尺寸为 25*35CM，一款正真全原生态的滑沙产品。 玩沙天平：1 个，材质：碳化松木+2 不锈钢桶。结构：产品尺寸为 80*75CM，适合低龄段儿童的身高。80cm 长松木碳化杠杆，配合大数字刻度盘，方便孩子们掌握偏差量。 手抬筛：1 个，材质：碳化松木。结构：产品尺寸为 75*35*9CM，适合低龄段儿童的身高，把手间距为 35CM，适合低龄儿童手臂间距。学习左右手平衡力的控制。 摩天轮筛：1 个，材质：碳化松木+优质不锈钢。结构：产品尺寸为 49*30*63CM，适合低龄段儿童的身高。亚克力风车，随着沙子落下，体验沙子与风车之间的碰撞乐趣。	1	套

		玩沙欹器：1个，材质：碳化松木+优质不锈钢。结构：产品尺寸为40*40*60CM，适合低龄段儿童的身高。 立式筛：1辆，材质：碳化松木。结构：小车尺寸为52*80cm。		
6	军事障碍器材	规格：13件 单个产品尺寸：平衡木：长145 斜坡100 高30 障碍墩子：31*20*42 管150 狗洞：110*2*85 攀爬板：81*56.5*68 高低跳台：74*50*75.5 低桩网：100*105*55 水平梯：120*52*13 迷彩垫子：100*70*5 配置：平衡木 1个 狗洞 1个 攀爬板 1个 高低跳台 1个 障碍墩子 2个 墩子管 1条 1米低桩网 2个 1.2米水平梯 2个 1米迷彩垫子 2张	1	套
7	扭扭建构	扭扭建构（大型版）产品信息见附件	2	套
8	雪花片	每件30片，材质：塑料，大片直径：26cm，厚：2cm	20	箱
9	EVA软体红砖积木	规格：1310件 材质：全部采用全新高密度EVA材质，安全环保，无毒无味， 规格：大砖块200*100*50mm*316块，小砖块100*100*50mm*76块，820*305*50mm*2块门，610*615*50mm*3块窗户1015*100*50mm*4根横梁，700*350*100*4块大三角，1610*930*25mm*2块房盖，34*26*918块链接件，5把扳手，造型牢固，可搭建多种造型。	1	套
10	磁铁套装	规格：85件 磁铁小实验套装 配置：含有U形磁铁，条形磁铁，环形磁铁	20	套
11	物理电路小实验	电路试验盒 满足小学基础的全部试验，配置含有小灯座*1 五号电池盒*1 单刀开关，导线*3，电池*1 灯泡*1	18	套
12	光学三件套(科学区材料)	三棱镜长：8.5cm 凸面镜：直径10cm 凹面镜：直径10cm	15	套
13	沙画	规格：40*28*9cm 材质：环保ABS塑料及电子原件，可以链接插板，USB充电宝，移动电源等，颜色：蓝 绿 紫色 粉红	10	套
14	6色放大镜	规格：6色放大镜 尺寸：长约21.5cm 材质：环保硅胶，亚克力光学镜片，倍数：3.5-5倍，特点：高清护眼，小巧便捷。	15	套
15	古法造纸框架材料	规格：20*30cm 造纸框 100克脱水纸浆 勺子 10ML造纸胶水、搅拌器、彩纸 6色丙烯颜料、笔等	5	套

16	数的分成	规格：29.8*23.5*4.0cm 材质：木材+木塑 功能：趣味学习数字启蒙，学期教育，提前学会十以内的分解，学习10以内的数学合成与分解，直观了解数与量的关系，同时锻炼幼儿的手眼协调能力.	5	套
17	人体模型	规格：长23*高23.5cm 儿童人体模型，11张认知器官解析卡，可拆卸组装器官，激发孩子的探索欲，培养思考和动手能力，通过对人体玩具的拆分组合，认识肌肉、骨骼、了解器官位置，进一步锻炼孩子的动手和思考能力.	15	套
18	话筒小音箱	手持无线话筒，内置锂电池，声道2 型号：SK2 双喇叭 真10W 大音量 声卡美声芯片，KTV 音效	20	套
19	纸管投影	成品立体投影板一个 35*40cm，投影纸管 5*5cm 9个 多功能充电手电筒 9.5*2.5cm 1个，功能：把手电筒放进纸管里，手电筒的光从纸管口射出，同时把纸管口上的图案一起映射到墙上或者板上，离得越远，光射出的角度越大，离得越近，射出的角度越小同时也会越清晰 2.通过观察光和影子的变化，感受光影的奇妙，激发幼儿对科学的好奇心.	10	套
20	摩擦起电	幼儿园科学区角操作材料摩擦起电套装中小大班区域静电小实验器材 摩擦棒长15cm 瓶子：3*9cm 盒子：5.5*6.5cm	10	套
21	小方桌	规格：60×60×50cm 材料：全部采用进口橡木原木材，纯手工制作，所有连接点采用开铆连接。表面处理：先用砂布手工打磨，然后喷第一遍清漆，然后二次打磨至无毛刺、手感光滑，最后喷聚氨酯清漆二遍。	50	张
22	科学区三球仪	规格：长约38 球直径10cm 材质 ABS 塑料 手动 深入了解三球仪学具	10	套
23	小书架	规格：长26*宽8*高17.5cm 材质：铁艺 金属焊接	30	个
24	不锈钢户外花箱	规格：100*30*60cm 材质：环保喷塑 不锈钢	10	个
25	文件收纳架	规格：4层组合架+置物篮 长25.5*高30.5*宽33.5cm 材质：铁艺	15	个
26	白板	规格：120*80CM 移动磁性黑板采用金属镀锌板制作，板面为墨绿色，可双面使用。板面硬度高，书写流利，容易抹擦，不生锈，不脱层，不变形，外用铝合金包边坚固耐用。可使用磁钉挂图和磁性教具	6	块
27	室内原木建构积木	1、优质新西兰松木、禾木 2、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3.★提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014- 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；	5	套

		<p>5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6.GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格!)</p> <p>178片积木</p> <p>产品形状 16 个, 产品最长尺寸 24*6*1.5cm。</p> <p>规格: 颜色: 红精灵带衣服, 帽子, 翅膀尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm, 蓝精灵带衣服, 帽子, 翅膀尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm。 , 绿精灵带衣服, 帽子, 翅膀尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm。 , 紫精灵带衣服, 帽子, 翅膀尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm。 , 黄精灵带衣服, 帽子, 翅膀尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm。 , 橙 (精灵带衣服, 帽子, 翅膀); 方块, 尺寸 cm: 6*6*3, 数量: 18 块; 尺寸: 高 8cm (戴帽尺寸), 直径 2.5cm; 小三角, 尺寸 cm: 6*6*3, 数量: 16 块; 三角块, 尺寸 cm: 12*6*3, 数量: 4 块; 小方块, 尺寸 cm: 3*3*3, 数量: 46 块; 长方块, 尺寸 cm: 6*3*3, 数量: 24 块; 中长方块, 尺寸 cm: 12*3*3, 数量: 12 块; 大长方块, 尺寸 cm: 24*6*1.5, 数量: 4 块; 短圆棍, 尺寸 cm: Φ3*6, 数量: 16 块; 长圆棍, 尺寸 cm: Φ3*12, 数量: 8 块; 圆拱块, 尺寸 cm: 24*12*3, 数量: 2 块; 大半圆, 尺寸 cm: 12*6*3, 数量: 2 块; 桥形块, 尺寸 cm: 12*6*3, 数量: 2 块; 小半圆, 尺寸 cm: Φ6*3, 数量: 2 块; 大叉路, 尺寸 cm: 24*16*3, 数量: 2 块; 歌德门, 尺寸 cm: 11*4*3, 数量: 2 块。</p>		
28	垃圾桶	常规	100	个
29	分类垃圾桶	规格: 128*36*90cm 材质: 镀锌板 四分类款	4	个
30	消毒毛巾小推车	规格: 43*30*45-67cm 大篮子 30*25*33CM 小篮子 32*22*12cm 材质: 太空铝合金支架+PP 2层	6	个
31	12色超轻黏土	规格: 12色 每包 500克 不掉色, 不粘手 无异味 不开裂 不变色	30	套
32	万花筒	规格: 约 19*4.5cm 材质: 加厚牛皮纸, 柔韧结实, 抗压耐摔.	75	个
33	36色晨光双头马克笔	规格: 36色 双头马克笔 功能: 双头设计, 水性墨水, 不含酒精, , 食品级原料, 符合欧盟安全检测孩子用更放心.	30	盒
34	吸管建构积木	盒装 800 根 , 400 根吸管+400 个接头	15	套
35	彩色积木	<p>彩色卡普乐积木</p> <p>一、材质: 优质榉木; 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺, 上彩色漆。</p> <p>二、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物</p>	15	套

		理性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能； 4.GB6675.1-2014- 章节 5.3.7- 邻苯二甲酸酯增塑剂； 5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014- 特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！） 三、详细参数：≥1000片 长方形1 原木色 12*2.4*0.8cm，400片； 长方形2 黄色 12*2.4*0.8cm，120片； 长方形3 红色 12*2.4*0.8cm，120片； 长方形3 橙色 12*2.4*0.8cm，120片； 长方形3 蓝色 12*2.4*0.8cm，120片； 长方形3 绿色 12*2.4*0.8cm，120片； 6个颜色；共1000片/套。		
36	彩虹小人	规格：12个 材质：荷木 水性漆，单个尺寸：直径4*高6cm	30	套
37	轨道拼图	规格：50片 有线轨道 材质：环保PVC 拼插骑车轨道，无毒无误可水洗	15	套
38	仿真树	静态树木模型 规格：杉树 高13*直径4cm 迎客松：高9.5cm+直径11cm 桂数：高11*宽8*座3cm 枫树：高13*直径3.3cm 火炬树：高15*直径3.3cm	15	套
39	交通路标	交通标识 33个 + 小车 2个 + 交警 1个 城市图纸*1张 27.5*27.5cm 警察：3.5*2.5cm 警车：6*3.5cm 救护车：3.5*6cm 标志：2.5*8.7cm 材质：标志底座榉木，持久耐玩，交通规则要牢记，小小标志，挑战认知。	15	套
40	原色三层花架	规格：100*38*144cm 材质：木质	6	个
41	风车花架	规格：85*25*75cm 材质：高山硬木 采用高温碳化工艺，凹凸纹理，保留实木本身质感 不易变形，不易开裂，手感舒适。	6	个
42	12色水彩笔	规格：12色 外包装：高122*直径6.8cm 材质：食品级可水洗水彩笔，手提设计。	30	盒
43	电吹风	5000W 超大风力 3.6米铜线 静音 速干 造型 蓝光护发 防过热安全保护	6	个
44	喷雾电磁炉118件套	规格：118件 材质：ABS安全塑料 多功能喷雾锅炉 逼真烟雾 逼真趣味，精致逼真造型，色彩鲜艳，让孩子在玩耍中学习，培养认知能力。	3	套
45	大号床+床上三件套	规格：过家家仿真娃娃床 床长65*36*29cm 材质：合板 环保水性漆，配件含床、床垫、被子、枕头	3	套
46	面条机+冰激凌机+蛋糕机+饺子机+30条彩泥	面条机+冰激凌机+蛋糕机+饺子机+30条彩泥 材质：ABS塑料 收纳桶含有：冰激凌机器 磨具 面条机，蛋糕机，饺子磨具，冰淇淋杯子，筷子，面条磨具，大蜡烛，小蜡烛，雪糕磨具，雪糕棒，厨房4件套，盘子，碗，彩泥:30条彩泥	3	套

	+30 条 彩泥			
47	音乐墙	乐墙音 HK-F13 乐墙音 HK-F26 乐墙音 HK-F01 乐墙音 HK-F09 乐墙音 HK-F20-A 乐墙音 HK-F27 传声筒 材质：中国华西 镀锌钢管+合金铝，欧标镀锌面板 1.0mm 鼓身 1.5mm，中 国华西镀锌钢管+合金铝+PE 板，中国华西镀锌管。	1	套
48	奥 尔 夫 乐 器 组 合	规格：28 件 配置：含双面鼓 铃鼓 沙锤 沙蛋 双响筒 三角 铁 响板 八音敲琴，彩虹摇铃，半圆摇铃，手腕铃，红绳 碰钟，长柄碰钟，拨浪鼓，铜锣，铜擦，节奏棒，长柄响板， 三铃板擦 功能：精细打磨，光滑圆润，无毛刺。	1	套
49	桌子	规格：140*70*75*8cm 材质：天然大板，进口实木，实木大 板桌面，不一样的自然桌边，凹凸效果，环保油漆，整板无 拼接，不规则自然边，倒角打磨，木墩桌腿承重力强，调节 脚垫。	1	张
50	户 外 洗 手 池	高 40-50cm 盆+柱子+五金配件 材质：饿软石，优势花岗岩， 饿软石造型自然，弧形设计排水，分体安装。	5	个
51	轮胎架 (内径 27CM)	规格:130*52*52cm 材质：环保工程塑料与彩色轮胎结合，色彩搭配鲜艳，安全 环保、无毒无味。	5	组
52	时钟	规 格 ： 12 英 寸 直 径 30.5cm 材质：ABS 环保边框，高清数字，铜套加固指针，静音机芯， 艺术插画.，镜面玻璃	6	个
53	篮球架	高强度 PE，钢管：篮板尺寸 80*60，篮圈尺寸：内径 38cm， 12 网钩，1.2-2.1 米调节高度。	2	个
54	电子钟	75mm*137mm	6	个
55	滚筒 1	外直径:560mm 内直径:529mm 长度:600mm	2	个
56	滚筒 2	外直径:560mm 内直径:529mm 长度:900mm	3	个
57	海绵棒 收纳架	55CM*5CM5*100CM	2	个
58	滑板车 收纳架	规 格 ： 45*45*100cm 材质：环保工程塑料百变管道拼接而成，安全环保、无毒无 味。	2	个
59	呼啦圈 收纳架	规 格 ： 高 100cm 适合 40*42cm 的滑板车 材质：环保工程塑料百变管道拼接而成，安全环保、无毒无 味。	2	个
60	垫子收 纳架	规 格 ： 外 径 50cm 呼 啦 圈 收 纳 架 材质：环保工程塑料百变管道拼接而成，安全环保、无毒无 味。	1	个
61	跳绳收 纳架	72 管 36 桶	2	组

62	体操垫 214	<p>1.材质：帆布+珍珠棉</p> <p>2.工艺：四角加 PU 皮做护角保护</p> <p>3.★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1、GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范（不包括章节 5.7）；2、GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能（不包括章节 B.2.1,B.2.3,B.3.1）；3、GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能；4、GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5、GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014 其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料)-可溶性重金属）共五个部分检测合格。</p> <p>规格： 边长：800x2400mm，厚度：130mm；</p>	6	块
63	体操垫 215	<p>三折游戏垫</p> <p>一、材质：有机硅帆布+珍珠棉</p> <p>二、规格：边长：80x240cm，厚度：13cm</p> <p>三、工艺：四角加 PU 皮做护角保护，</p> <p>1.可折叠</p> <p>2.有机硅帆布材质内含优质珍珠棉软硬均匀、适宜，回弹效果好。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p> <p>4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固</p>	6	块
64	体操垫 216	<p>双折游戏垫</p> <p>一、材质：有机硅帆布+珍珠棉</p> <p>二、规格：边长：100x200cm，厚度：13cm</p> <p>三、工艺：四角加 PU 皮做护角保护，</p> <p>1.可折叠</p> <p>2.有机硅帆布材质内含优质珍珠棉软硬均匀、适宜，回弹效果好。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p> <p>4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固</p>	6	块
65	积木 5.0 （正方 块）	<p>双折游戏垫</p> <p>一、材质：有机硅帆布+珍珠棉</p> <p>二、规格：边长：120x240cm，厚度：13cm</p> <p>三、工艺：四角加 PU 皮做护角保护，</p> <p>1.可折叠</p> <p>2.有机硅帆布材质内含优质珍珠棉软硬均匀、适宜，回弹效果好。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p>	80	块

		4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固		
66	积木 5.0 (正方块)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：100*100mm 厚度：25 mm	80	块
67	积木 5.0 (正方块)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：100*100mm 厚度：50 mm	80	块
68	积木 5.0 (长方体)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：200*100mm 厚度：25 mm	80	块
69	积木 5.0 (长方体)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：200*100mm 厚度：50 mm	80	块
70	积木 5.0 (长方体)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：200*100mm 厚度：100 mm	80	块
71	积木 5.0 (长方体)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：400*100mm 厚度：50 mm	60	块
72	积木 5.0 (长方体)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：600*100mm 厚度：50 mm	60	块
73	积木 5.0 (三角形)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：140*140mm 厚度：50 mm	50	块
74	积木 5.0 (三角形)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长：210*210mm 厚度：50 mm	50	块
75	积木 5.0 (半圆)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径：200mm 厚度：50 mm	50	块
76	积木 5.0 (半圆)	1.实木 2.工艺：原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺	20	块

	环)	外直径: 400mm 内直径: 200mm 厚度: 50mm		
77	积木 5.0 (圆)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径: 200mm 厚度: 50mm	30	块
78	积木 5.0 (长板)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长: 800*100mm 厚度: 25mm	30	块
79	积木 5.0 (长板)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 边长: 1000*100mm 厚度: 25mm	40	块
80	积木 5.0 (圆柱)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径: 100mm 高度: 50mm	80	块
81	积木 5.0 (圆柱)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径: 100mm 高度: 100mm	80	块
82	积木 5.0 (圆柱)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径: 100mm 高度: 200mm	50	块
83	积木 5.0 (圆柱)	1.实木 2.工艺: 原木无上漆、磨圆角、光滑无毛刺 直径: 100mm 高度: 400mm	50	块
84	收纳柜	涂鸦柜规格: 150x70x150cm 颜色: 草坪纹绿色、黄色、灰色 材质: 镀锌板 表面油漆: 静电喷涂户外涂鸦漆 特点: 零甲醛, 无异味, 门可涂鸦, 稳定性高, 防水, 带隔板上下调节可拆卸, 方便牢固, 完美收纳。 制作工艺: 板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后, 耐磨度高。 1:可绘画可储物, 一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸, 带轮子可推动, 方便牢固, 2:规格: 1.5 宽*1.5 高*0.7 深(米) 3:运输方式: 硬纸箱包装, 成品发货, 无需组装。 4:防雨防晒不生锈, 门可上锁	15	个

		5:每个柜子配一层隔板		
85	无角 平板车 1	<p>一、材质为 EO 级环保标准免漆多层板，工艺要求磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>二、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括:1.（GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范）；</p> <p>2.（GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能）；</p> <p>3.（GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分:易燃性能）；</p> <p>4.（GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂）；</p> <p>5.（GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移）；</p> <p>6.（GB18581-2020-甲醛）；共六个部分检测合格。</p> <p>三、平板推车 1 尺寸：600*600，厚度 15mm，表面小圆孔直径 40mm，大圆孔直径 60mm；平板推车 2、平板推车 3：厚度 15mm，表面小圆孔直径 40mm，大圆孔直径 60mm，2 个半圆直径 100mm，半径 50mm；</p>	2	辆
86	无角 平板车 2	<p>一、材质为 EO 级环保标准免漆多层板，工艺要求磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>二、平板推车 1 尺寸：800*800，厚度 15mm，表面小圆孔直径 40mm，大圆孔直径 60mm；平板推车 2、平板推车 3：厚度 15mm，表面小圆孔直径 40mm，大圆孔直径 60mm，2 个半圆直径 100mm，半径 50mm</p>	2	辆
87	箱型推 车 1	<p>一、材质为 EO 级环保标准免漆多层板，工艺要求磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>二、箱型推车尺寸：600*430*333mm</p>	2	辆
88	箱型推 车 2	<p>一、材质为 EO 级环保标准免漆多层板，工艺要求磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>二、箱型推车尺寸：800×600×400mm</p>	2	辆
89	长条木 板 1	<p>平衡板</p> <p>一、材质：优质新西兰松木。</p> <p>二、工艺：原木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格：100*20*2.5cm</p> <p>四、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括: 1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范； 2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能； 3.GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能； 4.GB6675.1-2014- 章节 5.3.7- 邻苯二甲酸酯增塑剂； 5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！）</p> <p>尺寸均为毫米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围。</p>	10	块
90	长条木 板 2	<p>平衡板</p> <p>一、材质：优质新西兰松木。</p> <p>二、工艺：原木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p>	10	块

		三、规格：120*20*2.5cm 四、尺寸均为毫米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围.		
91	长条木板 3	平衡板 一、材质：优质新西兰松木。 二、工艺：原木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、规格：150*20*2.5cm 四、尺寸均为毫米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围.	10	块
92	长条木板 4	平衡板 一、材质：优质新西兰松木。 二、工艺：原木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、规格：180*20*2.5cm 四、尺寸均为毫米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围.	10	块
93	单梯 1	一、梯子材质为松木，工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面 二、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括:1.（GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范）； 2.（GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能）； 3.（GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分:易燃性能）； 4.（GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂）； 5.（GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移）； 6.（GB18581-2020-甲醛）；共六个部分检测合格。 高：60cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽 27cm、外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。	12	把
94	单梯 2	一、梯子材质为松木，工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面 二、高：100m（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽 27cm、外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。	8	把
95	单梯 3	一、梯子材质为松木，工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面 二、高：120cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽 27cm、外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。	8	把
96	单梯 4	一、梯子材质为松木，工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面 二、高：150cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽 27cm、外宽 35cm，圆棍：直径 4cm。	8	把
97	双梯 1	一、梯子材质为松木，工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面 二、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括:1.（GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范）； 2.（GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能）；	4	把

		<p>3. (GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分:易燃性能) ;</p> <p>4. (GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂) ;</p> <p>5. (GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移) ;</p> <p>6. (GB18581-2020-甲醛) ; 共六个部分检测合格。</p> <p>双梯: 采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸 115*110*4.2mm, 合页的轴承采用不锈钢轴心,木梯顶端有 4 个雕刻下沉区域, 每个尺寸 116*55*5mm, 采用 10 个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端, 跟合页完美配合, 做到同一个水平面, 确保产品结实和耐摔, 双梯底部用黑色尼龙织带连接。</p> <p>高: 60cm (侧面木条尺寸: 4*7cm)、内宽 36cm (最宽部位尺寸)、外宽 44cm (最宽部位尺寸), 圆棍: 直径 4cm。</p>		
98	双梯 2	<p>一、梯子材质为松木, 工艺要求表面户外环保水性漆, 两底一面</p> <p>二、双梯: 采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸 115*110*4.2mm, 合页的轴承采用不锈钢轴心,木梯顶端有 4 个雕刻下沉区域, 每个尺寸 116*55*5mm, 采用 10 个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端, 跟合页完美配合, 做到同一个水平面, 确保产品结实和耐摔, 双梯底部用黑色尼龙织带连接。</p> <p>高: 100cm (侧面木条尺寸: 4*7cm)、内宽 36cm (最宽部位尺寸)、外宽 44cm (最宽部位尺寸), 圆棍: 直径 4cm。</p>	4	把
99	双梯 3	<p>一、梯子材质为松木, 工艺要求表面户外环保水性漆, 两底一面</p> <p>二、双梯: 采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸 115*110*4.2mm, 合页的轴承采用不锈钢轴心,木梯顶端有 4 个雕刻下沉区域, 每个尺寸 116*55*5mm, 采用 10 个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端, 跟合页完美配合, 做到同一个水平面, 确保产品结实和耐摔, 双梯底部用黑色尼龙织带连接。</p> <p>高: 120cm (侧面木条尺寸: 4*7cm)、内宽 36cm (最宽部位尺寸)、外宽 44cm (最宽部位尺寸), 圆棍: 直径 4cm。</p>	5	把
100	双梯 4	<p>一、梯子材质为松木, 工艺要求表面户外环保水性漆, 两底一面</p> <p>二、双梯: 采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸 115*110*4.2mm, 合页的轴承采用不锈钢轴心,木梯顶端有 4 个雕刻下沉区域, 每个尺寸 116*55*5mm, 采用 10 个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端, 跟合页完美配合, 做到同一</p>	5	把

		个水平面， 确保产品结实和耐摔，双梯底部用黑色尼龙织带连接。 高：150cm（侧面木条尺寸：4*7cm）、内宽 36cm（最宽部位尺寸）、外宽 44cm（最宽部位尺寸），圆棍：直径 4cm。		
101	安吉箱 1	<p>PE 攀爬箱</p> <p>一、材质：材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS。</p> <p>二、工艺：所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。</p> <p>三、详细参数：60*60*60cm，厚度 1.5cm。</p> <p>通过三头 ABS 塑料件（尺寸 10.4*10.4cm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为 4.6*4.6cm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（6.7*3.7*3cm）ABS 塑料件锁头连接立柱，内侧和底部锁件用不锈钢沉头螺丝固定组合成形；板材均为 1.5cm 厚 PE 板，PE 板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，具有韧性高、抗拉、耐腐蚀、耐低温、耐磨性能好等优点。其上镂空圆形，拱门形，方形等多种图案，产品本身集平衡、钻爬、攀登、探险于一体的多功能体能训练组合。</p> <p>四、★投标时需提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告内容必须包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.（GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范）； 2.（GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能）； 3.（GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能）； 4.（GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂）； 5.（GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移）； 6.（GB18581-2020-甲醛）；共六个部分检测合格。 	1	个
102	安吉箱 2	<p>PE 攀爬箱</p> <p>一、材质：材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS。</p> <p>二、工艺：所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。</p> <p>三、详细参数：80*80*80cm，厚度 1.5cm</p> <p>通过三头 ABS 塑料件（尺寸 10.4*10.4cm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为 4.6*4.6cm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（6.7*3.7*3cm）ABS 塑料件锁头连接立柱，内侧和底部锁件用不锈钢沉头螺丝固定组合成形；板材均为 1.5cm 厚 PE 板，PE 板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，具有韧性高、抗拉、耐腐蚀、耐低温、耐磨性能好等优点。其上镂空圆形，拱门形，方形等多种图案，产品本身集平衡、钻爬、攀登、探险于一体的多功能体能训练组合。</p>	1	个
103	安吉箱 3	<p>PE 攀爬箱</p> <p>一、材质：材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS。</p> <p>二、工艺：所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳</p>	1	个

		<p>极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。</p> <p>三、详细参数：100*100*100cm，厚度 1.5cm</p> <p>通过三头 ABS 塑料件（尺寸 10.4*10.4cm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为 4.6*4.6cm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（6.7*3.7*3cm）ABS 塑料件锁头连接立柱，内侧和底部锁件用不锈钢沉头螺丝固定组合成形；板材均为 1.5cm 厚 PE 板，PE 板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，具有韧性高、抗拉、耐腐蚀、耐低温、耐磨性能好等优点。其上镂空圆形，拱门形，方形等多种图案，产品本身集平衡、钻爬、攀登、探险于一体的多功能体能训练组合。</p>		
104	幼儿绘本图书	<p>需贯彻落实教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿身心发展特点，适宜分龄分类幼儿阅读的材料，设计多元阅读活动，多角度发展幼儿表达、表现能力。</p>	1800	册

扭扭建构（大型版）产品信息参数表

序号	产品类别	产品信息					
		名称	配套数量	单位	产品规格	材质	
1	建构主材	第1箱	五孔圆弧片	16	片	450*270*15mm, 淡黄色	HDPE
2			十字片	16	片	270*270*15mm, 淡黄色	HDPE
3		第2箱	三孔长条片	48	片	270*90*15mm, 淡黄色	HDPE
4			四孔长条片	48	片	360*90*15mm, 淡黄色	HDPE
5		第3箱	方块	63	个	90*90*90mm, 灰色	PC+ABS
6		第4箱	方块	63	个	90*90*90mm, 灰色	PC+ABS
7		第5箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE
8		第6箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE
9		第7箱	七孔长条片	32	片	630*90*15mm, 淡黄色	HDPE
10		第8箱	圆片	36	片	90*90*15mm, 淡黄色	HDPE
11			两孔长条片	36	片	180*90*15mm, 淡黄色	HDPE
12			三角片	40	片	180*180*15mm, 淡黄色	HDPE
13		第9箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE
14		第10箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE
15		第11箱	九孔长条片	24	片	810*90*15mm, 淡黄色	HDPE
16		第12箱	三孔圆弧片	20	片	270*270*15mm, 淡黄色	HDPE
17			七孔圆弧片	20	片	450*450*15mm, 淡黄色	HDPE
18		第13箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm, 淡黄色	HDPE

		箱				
19	第14箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm, 淡黄色	HDPE
20	第15箱	转角片	32	个	90*120*120mm, 灰色	HDPE
21		合页	28	个	205*90*15mm, 灰色	HDPE, 不锈钢
22	第16箱	平板片	6	片	810*270*15mm, 淡黄色	HDPE
23	第17箱	平板片	6	片	810*270*15mm, 淡黄色	HDPE
24	第18箱	短螺丝布袋包装	7	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
25		螺帽布袋包装	1	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
26		短螺丝	350	个	47*47*72mm, 卡其色	PC+ABS, 玻纤
27		螺帽	100	个	47*47*20mm, 卡其色	PC+ABS
28	第19箱	长螺丝布袋包装	3	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
29		螺帽布袋包装	4	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
30		长螺丝	150	个	47*47*103.5mm, 米白色	PC+ABS, 玻纤
31		螺帽	400	个	47*47*20mm, 卡其色	PC+ABS
32	第20箱	短圆棒	24	根	90*30*30mm, 深蓝色, 冷灰色	PC+ABS
33		中圆棒	12	根	270*30*30mm, 红色, 冷灰色	PC+ABS
34		长圆棒	12	根	450*30*30mm, 浅蓝色, 冷灰色	PC+ABS
35	第21箱	大车轮	12	个	180*180*27mm, 绿色, 淡黄色, 黑色	ABS, POM, 橡胶
36		小车轮	24	个	105*105*27mm, 绿色, 淡黄色, 黑色	ABS, POM, 橡胶
37		大滑轮	12	个	170*170*27mm, 绿色, 淡黄色, 浅蓝色	ABS, POM
38		小滑轮	12	个	95*95*27mm, 绿色, 淡黄色, 浅蓝色	ABS, POM

39		第22箱	小齿轮	12	个	107*107*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红色	HDPE, POM
40			大齿轮	12	个	180*180*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红色	HDPE, POM
41	建构辅材	第23箱	场景片 1	8	片	450*270*5mm, 黑色	PP+EVA
42			场景片 2	12	片	450*270*0.5mm, 半透明白色	PP
43			场景布	8	片	630*270mm, 深蓝色, 浅蓝色	600D 牛津布
44			长绳	16	根	2000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶
45			短绳	20	根	1000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶
46			双头钩	40	个	144*72*8mm, 铝合金原色	铝合金
47			传动带	8	个	1646*5mm, 冷灰色	硅胶
48	方案材料	第23箱	扭扭建构（大型版）使用手册	3	册	正 16 开（185mm*260mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷	纸质
49			扭扭建构（大型版）游戏图册	3	册	正 8 开（260mm*370mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，双面八色印刷	纸质
50			扭扭建构（大型版）欣赏图册	3	册	正 8 开（260mm*370mm）；封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：200g 铜版纸，双面覆亚膜，单面四色印刷	纸质

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：签订合同后 30 日历天内安装完毕并交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范、方式

验收标准：根据采购文件和合同规定的条款及其他要求，对成交供应商提供的产品进行验收，数量和质量进行现场验收，验收合格出具验收合格后签署最终验收报告。

三、售后服务

(1) 售后服务：

①投标供应商到买方的现场负责安装、调试和验收；

②投标供应商提供设备的中文安装手册、操作维护手册；

③中标供应商免费对采购人操作、日常维护人员进行培训。

④产品自安装完毕后卖方提供质保期内免费保修服务。每年至少进行 3 次巡检，为用户提供终身技术服务。必须提供后援支持，为设备提供长期的技术支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、免费技术保障及升级服务等。

⑤投标供应商在接到买方维修申请后，1 小时内做出响应，并在 4 小时内到达用户现场，同时，服务期满后，必须提供后续服务支持，为用户提供终身技术服务，为设备提供长期的运维保障。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、免费技术保障及升级服务等。

⑥投标人应当提供 7*24 小时免费服务电话，接到用户报障电话后现场响应时间不得超过 4 小时。

①质保期内，设备出现故障时，供应商能提供同类型号的备品备件用于替换有故障设备。

②如果在 7 天内无法修复，需提供备用机。

四、质保期

(1) 质保期（即服务期）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3 年，采购文件中有特殊要求的设备按照特殊要求质保，且单项设备的质保不得低于原厂质保。

(2) 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行

(3) 质保期外服务要求：质量保证期过后，投标供应商或厂家应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维修服务。

五、付款方式

具体在合同中约定。

六、投标有效期

90 日历天

七、其他要求

获得采购合同的供应商承诺预留总额的 40%向中小企业采购（其中预留给小微企业的为 40%中的 60%），具体按《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。

第三节 阐述、演示、样品展示

1.本品目是否需要阐述

阐述内容要求：文本（若有可填）

2.本品目是否需要演示

演示内容要求：文本（若有可填）

3.本品目是否需要提交样品

样品展示要求：文本（若有可填）

注：供应商派出现场演示人员须携带授权委托书和身份证原件在开标时间前到达黔东南州公共资源交易中心，按照代理机构工作人员安排进行系统演示登记后，依次到中心阐述室进行系统演示。

第四节 图纸附件（如有）

.....

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1.符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

序号	供应商				
	名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	检查要求				

一、符合性检查					
1	商务符合性	商务符合性			
二、无效标检查					

2	无效标检查	无效标检查				
符合性审查结论（通过或不通过）						

评标专家（签字）：

2.评分表

评分表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
评分项及分值					

评分项	分值标准				
价格分 30.00（分）	投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）× 价格权值×100	0.0-30.0分			
技术分 40.00（分）	响应供应商所投产品的 技术参数全部响应或优 于采购文件要求的得基 本分40分，技术参数表 中所列技术指标和要求 有一项不响应或负偏离 的，作无效投标处理。标 ★号指标为实质性要求， 如有负偏离将作为无效 投标；标▲项技术参数属 负偏离或缺漏项的，每条 扣2分；其他参数属负偏 离或缺漏项的，每条扣1 分；扣完为止。 （注：招标文件要求提供 相关证明材料的，必须提 供相关材料；否则，该条 技术参数在评审中将认 定为负偏离，标▲项技术 参数负偏离10条及以 上，或其他参数负偏离	0.0-40.0分			

	15 条及以上，视作无效 投标。)					
商务分 30.00（分）	<p>供应商或响应产品生产 厂家认证证书情况：</p> <p>1、提供有效期内产品安全 认证证书，产品认证单 元须与本次采购内容相 关满足得 2 分，未提供或 提供不全不得分。</p> <p>2、具有有效期内绿色供 应链评价证书，产品认证 范围须与本次采购内容 相关，五星得 2 分，三星 到四星得 1 分，其他不得 分。</p> <p>3、提供有效期内低甲醛 家具产品认证证书，产品 认证单元须与本次采购 内容相关满足得 1 分，未 提供或提供不全不得分。</p> <p>4、提供有效期内人类工 效学认证证书，产品认证 范围须与本次采购内容 相关满足得 1 分，未提供 或提供不全不得分；</p> <p>5、所投产品 86 寸智慧平 板和内置电脑共同运行 下产品平均无故障达到 MTBF\geq10 万小时的得 2 分，86 寸智慧平板或内 置电脑单独通过故障时 间（MTBF）\geq100000 小 时得 1 分（提供复印件加 公章）</p> <p>6、所投产品 86 寸智慧平 板制造商相关技术能力 获得市级科学技术进步 奖得 1 分、省级科学技术 进步奖得 2 分、国家科学 技术进步奖得 3 分。（提 供复印件加盖公章）</p> <p>7、所投产品 86 寸智慧平 板配套软件应用平台系</p>	0.0-17.0 分				

	<p>统连续两年通过等级保护评测并达到 3 级，提供评测结果通知书与证明证书得 1 分，无法达到等级认证不得分（提供复印件加盖公章）</p> <p>8、为保证本地与云信息网络教学数据安全，所投产品 86 寸智慧平板厂商须通过 ISO：27017-2015 与 ISO：27001：2013 体系认证 提供证书得 1 分，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>9、所投产品 86 寸智慧平板制造商的设计、生产、服务智能制造能力成熟度等级≥叁级得 3 分，贰级得 2 分，壹级得 1 分，需提供认证证书，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>10、为确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品 86 寸智慧平板制造商须通过 GB/T 37988-2019 《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》认证，提供证书得 1 分，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>备注：1-4 提供以上认证证书扫描件，以及认证证书在国家认证认可监督管理委员会网址查询截图，否则不得分。</p>					
	<p>评委根据投标人提供的质量、安全保证措施方案（包括但不限于质量保证措施、安全保证措施、维护及保养措施等）进行</p>	0.0-5.0 分				

	<p>打分： 措施描述详细完善、科学合理、切实可行，高效优质、没有疏忽遗漏或其他错误，避免退货调整的，得 5 分； 措施描述较为完善、合理、可行，能够保障货物质量、不易出现疏忽遗漏或其他错误的，得 3 分； 措施描述存在瑕疵，可能导致疏忽遗漏或其他错误但能够及时发现弥补的，得 1 分； 措施描述存在漏洞，可能影响成果货物质量的不得分。</p>					
	<p>评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、维修团队、服务电话等）进行评分： 投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得 5 分； 投标人具备较完善的服务体系、较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的人员保障和服务电话的，得 3 分； 投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得 1 分； 投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的不</p>	0.0-5.0 分				

	得分。					
	响应供应商具有 2023 年 1 月 1 日至今（以签订合同时间为准）类似项目业绩，每提供 1 个得 1 分，满分 3 分。（提供中标通知书或合同复印件加盖公章，否则不得分。）	0.0-3.0 分				
节能环保产品加分	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。	0.0-2.0 分				
少数民族地区主产品加分项	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。①少数民族自治地区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	0.0-3.0 分				
	得分	105.00 分				

评标专家（签字）：

评分细则

分值	评分项	评审内容
价格部分（满分 30.00 分）	投标报价	<p>投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 × 100</p>
技术部分（满分 40.00 分）	基本参数要求（40 分）	<p>响应供应商所投产品的技术参数全部响应或优于采购文件要求的得基本分 40 分，技术参数表中所列技术指标和要求有一项不响应或负偏离的，作无效投标处理。标★号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；标▲项技术参数属负偏离或缺漏项的，每条扣 2 分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每条扣 1 分；扣完为止。</p> <p>（注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离，标▲项技术参数负偏离 10 条及以上，或其他参数负偏离 15 条及以上，视作无效投标。）</p>
商务部分（满分 30.00 分）	企业实力（17 分）	<p>供应商或响应产品生产厂家认证证书情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提供有效期内产品安全认证证书，产品认证单元须与本次采购内容相关满足得 2 分，未提供或提供不全不得分。 2、具有有效期内绿色供应链评价证书，产品认证范围须与本次采购内容相关，五星得 2 分，三星到四星得 1 分，其他不得分。 3、提供有效期内低甲醛家具产品认证证书，产品认证单元须与本次采购内容相关满足得 1 分，未提供或提供不全不得分。 4、提供有效期内人类工效学认证证书，产品认证范围须与本次采购内容相关满足得 1 分，未提供或提供不全不得分； 5、所投产品 86 寸智慧平板和内置电脑共同运行下产品平均无故障达到 MTBF ≥ 10 万小时的得 2 分，86 寸智慧平板或内置电脑单独通过故障时间 (MTBF) ≥ 100000 小时得 1 分（提供复印件加盖公章） 6、所投产品 86 寸智慧平板制造商相关技术能力获得市级科学技术进步奖得 1 分、省级科学技术进步奖得 2 分、国家科学技术进步奖得 3 分。（提供复印件加盖公章） 7、所投产品 86 寸智慧平板配套软件应用平台系

		<p>统连续两年通过等级保护评测并达到 3 级，提供评测结果通知书与证明证书得 1 分，无法达到等级认证不得分（提供复印件加盖公章）</p> <p>8、为保证本地与云信息网络教学数据安全，所投产品 86 寸智慧平板厂商须通过 ISO: 27017-2015 与 ISO: 27001: 2013 体系认证 提供证书得 1 分，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>9、所投产品 86 寸智慧平板制造商的设计、生产、服务智能制造能力成熟度等级≥叁级得 3 分，贰级得 2 分，壹级别得 1 分，需提供认证证书，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>10、为确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品 86 寸智慧平板制造商须通过 GB/T 37988-2019《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》认证，提供证书得 1 分，不提供得 0 分。（提供复印件加盖公章）</p> <p>备注：1-4 提供以上认证证书扫描件，以及认证证书在国家认证认可监督管理委员会网址查询截图，否则不得分。</p>
	<p>质量、安全保证措施（5 分）</p>	<p>评委根据投标人提供的质量、安全保证措施方案（包括但不限于质量保证措施、安全保证措施、维护及保养措施等）进行打分：</p> <p>措施描述详细完善、科学合理、切实可行，高效优质、没有疏忽遗漏或其他错误，避免退货调整的，得 5 分；</p> <p>措施描述较为完善、合理、可行，能够保障货物质量、不易出现疏忽遗漏或其他错误的，得 3 分；</p> <p>措施描述存在瑕疵，可能导致疏忽遗漏或其他错误但能够及时发现弥补的，得 1 分；</p> <p>措施描述存在漏洞，可能影响成果货物质量的不得分。</p>
	<p>售后服务（5 分）</p>	<p>评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、维修团队、服务电话等）进行评分：</p> <p>投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得 5 分；</p> <p>投标人具备较完善的服务体系、较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的人员保障和服务电话的，得 3 分；</p> <p>投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的</p>

		人员保障和服务电话的，得1分； 投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的不得分。
	经营业绩（3分）	响应供应商具有2023年1月1日至今（以签订合同时间为准）类似项目业绩，每提供1个得1分，满分3分。（提供中标通知书或合同复印件加盖公章，否则不得分。）
节能环保产品加分	节能环保产品加分项（2分）	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。
少数民族地区主产品加分项	少数民族地区主产品加分项（3分）	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4.落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照相关规定执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔

财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。在政府采购活动中采购人不得歧视女性企业，投标企业不得存在男女薪酬不平等的情况。

5.价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X.X.X

序号	供应商名称	投标报价(元)	中小企业给予10% 价格扣除后报价 (元)	评标 基准 价 (元)	价格 分值	得分
1	小微企业					
2	非中小企业					
3						
4						

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

评审专家（签字）：

6.评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					

采购人 代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：
采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- (1) 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

- 1.递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- 2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
- 3.同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 4.投标联合体未提交联合投标协议的；
- 5.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- 6.投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- 7.投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 8.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 9.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为

同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定)

10.未交纳投标保证金的(需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证)；

11.投标有效期不满足采购文件要求的；

12.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13.根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等，为进一步规范政府采购市场秩序，有效防范和遏制利用电子化手段实施围标串标违法行为，采购人应在招标文件中将以下内容列入电子投标文件无效标条款，具体如下：

①不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号、机器码信息等均异常一致的，视为无效标。

②经查重分析，不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的，视为无效标。

③经查重分析，电子投标文件载明的项目管理员为同一人的，视为无效标。(其他自行列举)。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台(贵州省·黔东南州) (<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>) 及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台(贵州省·黔东南州)更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

~~（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）~~

~~一、是否交纳保证金：~~

~~是 否~~

~~二、投标保证金额（元）：_____~~

~~三、投标保证金交纳时间：_____年_____月_____日_____时_____分至_____年_____月_____日_____时_____分~~

~~三、投标保证金交纳方式：~~

~~1.银行转账，银行转账的供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。~~

~~2.电子保函，电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。~~

四、开户银行及账号

（一）收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

（二）投标保证金账号：050090001991234567

（三）开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

（四）银行行号：313713005096

（五）随机码：供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转（汇）款附

言(摘要、备注、用途等)中,进账单的附言(摘要、备注、用途等)只能填写9位字符随机码,如:CGXXXXXXXX。不得填写或添加项目名称、项目编号等任何其他内容,若不填写或填写错误,保证金交纳将不能入账,若交纳失败后提交二次交纳,则存在泄露投标人信息的风险。供应商的保证金从交纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金交退情况。供应商可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态,或与州交易中心联系。联系方式:财务部:0855—8685610或8685623;政府采购部:8685632;综合产权部:8685620。

五、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准,如本项目有更正公告的,以更正公告时间为准(供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件)。

二、递交要求

1.电子投标文件的递交:于提交投标文件截止时间前,投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统,且取得成功提示。投标截止时间结束后,系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时,投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书(简称:CA锁)进行上传操作。

2.本项目采用不见面开标,供应商不需到达开标现场,于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南(供应商)》的要求确保自己的电脑环境、CA锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、开标地点

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件）。

地点：黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）

方式：线上递交(本项目为不见面开标，供应商不需到达开标现场)。

三、开标流程

1.会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到，投标人在投标截止时间前 60 分钟内登录 <http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，进入本项目进行签到。

2.公布投标人名单：投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构在系统内公布投标人名单。

3.投标文件解密：采购人或代理机构发出投标文件解密指令，投标人在投标文件解密指令下达后 30 分钟内在线完成投标文件解密，若在规定时间内未完成投标文件解密的视为撤回投标文件。

4.唱标：采购人或代理机构对投标人名称、投标报价、交货期等相关内容进行唱标。在开标期间，投标人在开标过程中若对开标过程有异议的，可在线进行异议提问，采购人或代理机构对投标人在开标过程中的异议进行线上回复。

5.核对开标结果：唱标结束后，投标人需在 10 分钟内未完成开标结果确认，若未在规定时间内完成结果确认且没有其他相关事项说明的，视为默认开标结果。

注意事项：

- 1.投标人须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。
- 2.投标人在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认并其在开标、评标活动的的所有操作。
- 3.身份验证资料：投标人（供应商）应在电子交易系统中制作投标文件，在“身份

验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章（法定代表人参加不见面开标会的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子章）。

四、资格审查

开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由采购人或者采购代理机构按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出异议的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由采购人或采购代理机构负责。

资格性审查表

项目名称：

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2020.X.X

序号	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	审查内容				
1	具有独立承担民事责任的能力： 提供有效的法人或其他组织的 营业执照等证明文件，或自然人 身份证明；				
2	具有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录：提供 2025				

	<p>年 1 月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和提供 2025 年 1 月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳的需提供相关证明材料）；新成立不满三个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不需缴纳的，需出具有效的证明材料；</p>				
3	<p>参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p>				
4	<p>法律、行政法规规定的其他条件：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事</p>				

	<p>人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。(2)根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求,交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。</p>				
5	<p>若本品目专门面向中小微企业;中小微企业声明函</p>				
6	<p>具备履行合同所必需的设备和专业技术能和专业技术能力(承诺函自拟);提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函</p>				
7	<p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;提供 2023 年或 2024 年经审计的年度财务审计报告(审计报告需包含:三表一附注(即:资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注)、审计单位的营业执照及执业资格证书、审计人员的注册证书),新成立不满一年的企业可提供基本开户银行出具的(有效期内)资信证明;</p>				

8	投标人具有《出版物经营许可证》				
资格性审查结论（通过或不通过）					

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提

出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

(3) 开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

(4) 演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

(5) 评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

(一) 评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会为 5 人单数组成，其中采购人代表 0 人，评审专家 5 人。

评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

一、中标结果公告发布媒体

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

二、中标结果公告和中标通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起7个工作日内点击发布中标结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

对未通过资格审查的投标人，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

该项目招标代理服务费为 17000 元，由中标供应商支付。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户名：贵州千义和招标代理有限公司

账号：中国建设银行股份有限公司凯里大十字支行

开户行：52050166413600000160

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

(签约参考)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额(如有)小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写)：

全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款：_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的：_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人	
		或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

一、定义

1.合同当事人

1.1 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.3 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

2.本合同下列术语应解释为：

2.1 “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

2.2 “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.3 “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

2.4 “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.5 “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

2.6 “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

2.7 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

3.合同标的及金额

合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

4. 履行合同的时间、地点和方式

乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

5. 甲方的权利和义务

5.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

5.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

5.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

5.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

5.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

6. 乙方的权利和义务

6.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

6.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

6.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

6.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

7. 合同履行

7.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

7.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相

应的履行请求。

8.货物包装、运输、保险和交付要求

8.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

8.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

8.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

8.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

8.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

8.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

9.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理

的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

10.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方向第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

12. 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 合同价款支付

13.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

13.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

14. 履约保证金

14.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

14.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

14.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【**政府采购合同**

专用条款】规定支付。

15.售后服务

15.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

15.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

16.违约责任

16.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

16.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

16.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

16.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

17.合同变更、中止与终止

17.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

17.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

17.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

17.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18.合同分包

18.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

18.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发

生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

20. 解决争议的方法

20.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

20.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

20.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

21. 政府采购政策

21.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

21.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

21.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

22. 法律适用

22.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

22.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

23. 通知

23.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

23.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

23.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

23.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

24.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求 指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	

第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	

<p>第二节 第 19.2 款</p>	<p>解决争议的方法</p>	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>(2) 向_____人民法院起诉。</p>
<p>第二节 第 23.1 款</p>	<p>其他专用条款</p>	

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。 2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。 3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。 4.投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

1.1

第二节 投标文件范本

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

202 X 年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 开标情况信息表
- (四) 报价明细表

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表
2. 营业执照复印件
3. 税务登记证复印件
4. 组织机构代码证复印件或三证合一复印件
5. 完税证明或记录
6. 财务报表
7. 信用信息查询截图
8. 无重大违法记录的书面声明函
9. 供应商信用记录承诺书
10. 设备及专业技术能力情况承诺书
11. 法定代表人身份证明或法人授权委托书
12. 中小企业声明及证明材料
13. 其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

(一) 技术文件（正文）

四、商务文件

(一) 商务响应明细

(二) 商务偏离表

(三) 商务材料

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 开标一览表

项目名称：

序号	采购货物名称	品牌、型号、规格	技术参数	单价(元)	数量	投标报价(元)
1						
2						
3						
.....						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写： 元		
				小写： 元		
投标申明：						

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(三) 开标情况信息表

(此表用于开标记录, 所填报信息务必与开标一览表一致)

标题	内容
投标总报价	
供货期	
服务期	

注: 交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

投标日期:

(四) 报价明细表

项目名称：

品目：

单位：元

序号	产品名称	品牌	型号	数量 (单位)	投标总 报价	投标报价组成						交货日期	交货地点
						产品 单价		
1													
2													
3													
...													
全部投标产品总报价大写：						小写：							

供应商还应提供以下附件（格式自拟）：

1. 产品主要部件分项价目表；
2. 特殊工具清单及价目表；
3. 备品、备件清单及价目表；
4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技 术 职 称		电 话	
技 术 负 责 人		技 术 职 称		电 话	
成 立 时 间		员 工 总 人 数：			
企 业 资 质 等 级		其 中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高 级 职 称 人 员		
注 册 资 金			中 级 职 称 人 员		
开 户 银 行			初 级 职 称 人 员		
账 号			技 工		
经 营 范 围					
备 注					

2. 营业执照复印件

3. 税务登记证复印件

4. 组织机构代码证复印件或三证合一复印件

5. 完税证明或记录

6. 财务报表

7. 信用信息查询截图

8. 无重大违法记录的书面声明函

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明函

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的项目名称：@项目名称（项目编号：@项目编号）的采购活动，在此郑重声明：我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此声明

供应商名称(盖章)：@供应商名称

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日期：@日期

9. 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的@项目名称(@项目编号)的采购活动，在此郑重承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此承诺

企业名称 (盖章)：@供应商名称
日期：@日期

10. 设备及专业技术能力情况承诺书

设备及专业技术能力情况的承诺书

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的项目名称：@项目名称（项目编号：@项目编号）的采购活动，在此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商名称(盖章)：@供应商名称

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日期：@日期

11. 法定代表人身份证明或法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 身份证号： _____

职务： _____ 系 _____

(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面</p> <p>(身份证复印件需清晰可辨认)</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面</p> <p>(身份证复印件需清晰可辨认)</p>
--	--

投标人： (盖单位章)

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

12. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13. 其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

(一) 技术文件（正文）

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	数量	品牌型号及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(三) 技术材料

1.样品

样品列表

序号	样品名称	品牌型号	主要技术参数	数量	备注

样品陈列于黔东南州公共资源交易中心指定展示位置。

2. 供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

(一) 商务响应明细

(一) 交货期及交货地点

交货期及交货地点.....

(二) 验收标准、规范

验收标准.....

(三) 售后服务

售后服务.....

(四) 质保期

质保期.....

(五) 付款方式

付款方式.....

(六) 投标有效期

投标有效期.....

(七) 其他要求

其他要求.....

(二) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货期及交货地点			
2	验收标准、规范			
3	售后服务			
4	质保期			
5	付款方式			
6	投标有效期			
7	其他要求			

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	常住地	资格证明（附复印件）			
						证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员									
技 术 人 员									
其 他 人 员									

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表

序号	设备名称	型号	规格参数	生产日期	生产厂家	备注

3. 供货进度计划、质保、售后服务、培训计划、安全措施及保障

售后服务承诺书（货物类）

致：____（采购单位名称）：

我们____（制造商或者代理商名称）是按____（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在____。兹指派按____（国家名称）法律成立的、主要营业地址在____的____（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于____项目（交易编号：____）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：____；规格型号：____；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于____年____月；在可以预见的____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：_____

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标日期：

质量保证承诺书

致：____（采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

4.节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品____，制造商为____，品牌为____，产品型号为：_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

5.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位相关证明材料

6.监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

7.少数民族自治区企业产品声明函

少数民族自治区企业产品声明函

致：（采购人）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投(全部/部分)主产品原产地为少数民族自治区(享受少数民族自治待遇的省份)，产品信息见下表：

序号	产品名称	数量/单位	制造商名称	品牌	产品型号	单价	小计
原产地属少数民族自治区企业产品合计							

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件(原件备查)

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

年 月 日

8. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部
2022年5月30日

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面

向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价

优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合

同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机

构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第

七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维

修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日