

罗甸县民政局

2025 年罗甸县特殊困难老年人家庭适老化
改造项目（二次）
采购文件

（2025 年 7 月）

项目名称:	2025 年罗甸县特殊困难老年人家庭适老化 改造项目（二次）		
采购方式:	竞争性磋商	采购类别:	服务
项目编号:	GZSQ-2025-23-（2）		
采 购 人:	罗甸县民政局		
详细地址:	罗甸县		
联 系 人:	潘如正	联系电话:	0854-7610159
代理机构:	贵州双全建设管理有限公司		
详细地址:	罗甸县		
联 系 人:	邓阳建、包海		
	文、皮忠鑫	联系电话:	18685023472

本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）提交加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子投标文件光盘可与备用的纸质投标文件一起封装，于投标文件递交截止时间前，在开标现场递交。）

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（7）本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

目 录

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述.....	4
第二节 货物/服务要求.....	5
第三节 供应商资格条件.....	5

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数.....	7
第二节 商务要求.....	7

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法.....	39
第二节 评分标准.....	39
第三节 废标条款.....	49
第四节 无效标条款.....	50

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告.....	51
第二节 获取采购文件.....	51
第三节 交纳投标保证金.....	52
第四节 递交响应文件.....	52
第五节 竞争性磋商程序.....	错误！未定义书签。
第六节 评标.....	22
第七节 发布中标公告.....	24
第八节 支付代理服务费.....	61
第九节 签订政府采购合同.....	61

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款.....	错误！未定义书签。
第二节 拟签订的政府采购合同.....	错误！未定义书签。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求.....	69
第二节 投标文件组成.....	70
第三节 投标文件格式范本.....	71

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

根据《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》文件精神，为深入实施积极应对人口老龄化国家战略，扎实做好县域养老服务体系创新试点工作，夯实筑牢我县养老服务工作基础，加快推进养老服务改革，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，全面推动我县养老服务高质量发展。经罗甸县财政局批准同意，现通过竞争性磋商方式采购服务供应商，现向社会欢迎符合条件的投标人参与。

二、采购预算

项目采购预算为：玖拾捌万元整（¥980000.00 元）（采购预算含正式发票、服务费，所需材料费等所有费用）。

本项目最高限价为：玖拾捌万元整（¥980000.00 元）（采购预算含正式发票、服务费，所需材料费等所有费用） **备注：本项目按照单价统一下浮率进行报价。**

三、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人和代理机构。

四、采 购 人

1. 采购人名称：罗甸县民政局

2. 地址：罗甸县

3. 联系人：潘如正

4. 联系电话：0854-7610159

五、代理机构

1. 采购代理机构名称： 贵州双全建设管理有限公司

2. 地址：罗甸县

3. 联系人：邓阳建、包海文、皮忠鑫

4. 联系电话： 18685023472

六、监督部门

监督部门：罗甸县财政局

监督电话：0854-7617130

详细地址：贵州省黔南州罗甸县财政局四楼

第二节 货物/服务要求

一、服务采购范围

本项目采购的服务来源范围要求为我国合法生产商、经销商提供的合格服务。在对老年人进行综合能力评估基础上，综合考虑服务对象的身体健康状况、居家环境条件等因素，对适宜进行适老化改造的，在自愿前提下，以满足其安全便利生活条件、及时响应紧急异常情况为基本要求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造、居家环境改造。按照“一户一策”原则，在充分遵循老年人及家属意愿的前提下，为老年人制定改造方案。

二、服务须满足的规范、标准

满足本项目采购需求和国家相关规定

三、磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年财务审计报告或提供承诺。（复印件加盖公章）；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行提供书面承诺；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证（提供 2025 年度任意一个月缴纳凭证复印件或提供承诺加盖公章）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

（2）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

无

（三）本项目 不接受 联合体投标

（四）本项目是否专门面向中小微企业采购：☒ 是 ☐ 否

1、本项目专门面向中小企业采购，供应商须是中小企业，提供中小企业声明函证实自身是中小企业；本项目所属行业为 其他未列明服务业

第二章 服务内容及商务要求

第一节 服务清单

1、服务要求

在对老年人进行综合能力评估基础上，综合考虑服务对象的身体健康状况、居家环境条件等因素，对适宜进行适老化改造的，在自愿前提下，以满足其安全便利生活条件、及时响应紧急异常情况为基本要求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造、居家环境改造（参考改造项目清单）。按照“一户一策”原则为老年人制定改造方案。改造内容如下：

（一）如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。

（二）室内行走便利。出入通道无障碍改造、室内墙体安装扶手（抓杆）、加装夜间照明装置等，方便老年人日常出行。

（三）居家环境改善。安装防撞设施，避免老年人磕碰划伤；对老化裸露用电线路改造等，改善居住环境。

（四）智能监测跟进。安装居家安全装置、燃气监测报警器等，发生险情时及时报警，做好老年人安全监测。

（五）辅助器具适配。适配老年人辅助器具等，方便老年人适应居家生活。

《清单》分为基础类和自费类，基础类项目是政府对特殊困难老年人家庭予以补助支持的改造项目和老年人用品，是改造和配置的基本内容，按总价不超过 4000 元/户改造标准，根据老年人的实际情况及需求意愿进行配置；自费类项目是根据老年人家庭意愿，供自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。

2. 黔南州 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目清单

黔南州 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目清单（基础类）									
序号	类别	项目名称	具体内容	产品名称	技术参数	单位	数量	单项控制价 （元）	项目类型
1	（一）地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性	室内防滑处理 （防滑地垫）	1. 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶； 2. 材质:PVC 材质； 3. 尺寸：400*780mm，厚 10mm； 4、工艺：机器织造、沥水孔设计、真空吸盘 5、此产品应在具备淋浴条件处设置。	张	1	37.50	基础
2		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	混凝土高差处理	1. 水泥坡道:修整、铺设 15cm 厚，C20 水泥混凝土坡道； 2. 保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	m ²	1	84.29	基础
3				橡胶材质的可移动式坡道	1. 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2. 产品稳定性高，长期使用不变形； 3. 无需安装，省时省力，实用性高； 4. 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强； 5. 规格尺寸：长*宽*高【100*15*（3-5）】cm	块	1	52.38	
4				橡胶材质的可移动式坡道	1. 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2. 产品稳定性高，长期使用不变形；	块	1	95.00	

					3. 无需安装，省时省力，实用性高； 4. 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强； 5. 规格尺寸：长*宽*高【100*25*（4-10）】cm				
5				橡胶材质的可移动式坡道	1. 天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2. 产品稳定性高，长期使用不变形； 3. 无需安装，省时省力，实用性高； 4. 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强； 5. 规格尺寸：长*宽*高【100*30*（10-15）】cm	块	1	131.65	
6		安装扶手	在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过	过道扶手	1. 直径:50mm 2. 材质:高分子 PVC 木纹扶手 3. 长度按需求确认。	米	1	76.30	基础
7		平整硬化	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。	地面硬化	1. 根据实际情况，个性化需要，建造地坪。包括地基处理，整平，利用沙子、水泥、石子搅拌，进行平整铺灌 2. 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 3. C20 水泥混凝土硬化，10cm 厚	m ²	1	65.00	基础
8	（二）门改造	门槛移除	移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。	门槛移除	1. 拆除原有门槛石并清理原水泥层； 2. 定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平。	个	1	235.00	基础
9	（三）卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排	0.9m 宽养老护理床（电动护理型床位）	一、规格： 1、床架全长：2080 mm±20mm； 2、床架全宽：1030 mm±20mm（床面净宽：900±20mm）；	套	1	3106.50	基础

			泄物等。		<p>3、床面离地高度：500 mm±20mm（含床垫）；</p> <p>4、靠背离地高度：1000 mm±20mm；</p> <p>5、床架材质：钢架和橡胶全实木；</p> <p>6、床架表面：静电喷粉（喷塑）；</p> <p>7、可折叠护栏材质：铝合金；</p> <p>8、护栏总长：1180 mm±20mm；</p> <p>9、护栏高度：400 mm±20mm；</p> <p>10、材质：床头、床尾、侧板均采用橡胶全实木；符合 GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量≤1.5mg/L。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>11、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）≤90mg/kg；镉（Cd）≤75mg/kg；铬（Cr）≤60mg/kg；汞（Hg）≤60mg/kg。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵；</p> <p>13、床垫外套：防水布；</p> <p>二、主要技术指标和参数：</p> <p>1、静态承载重量：≥180kg</p> <p>2、脚轮：万向静音脚轮</p> <p>三、工作电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz</p>				
--	--	--	------	--	---	--	--	--	--

				<p>四、产品特点：</p> <p>1、高承重钢制床架，用料扎实，床架，优质型钢，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，承重能力强，稳固耐用，防磕耐磨，使用寿命长；</p> <p>2、可以实现腿部弯曲，利于腿部和肌肉训练恢复技能，可以抬高腿部活动关节，方便按摩；</p> <p>3、橡胶全实木，床尾板设有扶手位，环保油漆；</p> <p>4、颜色需与护理床、生活用床、老人桌、老人椅、衣柜、床头柜、餐饮桌椅等配套。</p> <p>五、产品功能：</p> <p>1、背框折起角度，$\geq 68^\circ$；</p> <p>2、腿框折起角度，$\geq 30^\circ$；</p> <p>3、脚框折起角度，$\geq 120^\circ$；</p> <p>4、背腿联动调节，一键背腿同时调节，更快找到舒适体位。</p> <p>5、手控器控制</p> <p>1) 通过手控器控制，可以单独控制起背、抬膝，亦可以同时控制起背、抬膝，或躺平状态；</p> <p>2) 通过手控器控制，可以控制床面恢复至睡眠状态，此时床面上部会形成一定角度，适合睡眠；</p> <p>6、自定义记忆位模式（遥控器能控制床面运行至预设位）。</p>				
10			0.9m 宽养老护	一、规格：	套	1	1629.00	

				理床（手动护理 型床位）	1、床架全长：2080mm±15mm 2、床架全宽：1030mm±15mm(床面净宽：900±15mm) 3、床面离地高度：500mm±15mm（含床垫） 4、靠背离地高度：1000mm±15mm 5、床架材质：钢架和橡胶实木 6、床架表面：静电喷粉（喷塑） 7、床垫厚度：60mm±10mm 8、床垫长度：1980mm±10mm 9、床垫宽度：900mm±10mm 10、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵； 11、床垫外套：防水布 12、护栏材质：铝合金 13、护栏总长：1180mm±10mm 14、护栏高度：400mm±10mm 15、材质：橡胶全实木；符合 GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量≤1.5mg/L。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 16、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）≤90mg/kg；镉（Cd）≤75mg/kg；铬（Cr）≤60mg/kg；汞（Hg）≤60mg/kg。提供有				
--	--	--	--	-----------------	---	--	--	--	--

					<p>资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>17、背框和腿框调节方式：手动调节</p> <p>18、静态承载重量：≥180kg。</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1、床架，优质型钢，壁厚 1.5mm</p> <p>①床身钢管：纵管：60*30*壁厚 1.5mm 优质钢管，床腿支管：采用 40*40*壁厚 1.5mm 的优质钢管；</p> <p>2、可以实现腿部弯曲，可抬高腿部活动关节，可以实现起坐，减轻对人体的压迫感；</p> <p>3、床垫厚度：60mm 棕榈床垫</p> <p>①40mm 棕垫+20mm 海绵垫；</p> <p>②床垫外皮采用防水牛津布；</p> <p>4、采用木纹色折叠铝合金护栏</p> <p>5、护理床床头、床尾、侧板均采用橡胶全实木。</p> <p>6、隐藏式手动摇杆，可以随意调节背部、腿部的调整角度。不用时，可以折叠回缩。防刮伤，顺滑不卡。</p> <p>隐藏式手动摇杆采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，不锈钢套管，摇手开关为专业 POM 耐磨材料，180mm 操作半径，摇手可折叠。</p> <p>7、颜色需与护理床、生活用床、老人桌、老人椅、衣柜、床头柜、餐饮桌椅等配套。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					三、产品功能： 1、背框折起角度， $\geq 65^{\circ}$ ； 2、腿框折起角度， $\geq 35^{\circ}$ ； 3、脚框折起角度， $\geq 120^{\circ}$ 。				
11				1.2m 宽养老护理床（手动护理型床位）	一、规格： 1、床架全长：2080mm \pm 20mm； 2、床架全宽：1290mm \pm 20mm（床面净宽：1160 \pm 20mm）； 3、床面离地高度：500mm \pm 20mm（含床垫 60mm）； 4、靠背离地高度：1100mm \pm 20mm； 5、床架材质：钢架和橡胶全实木； 6、床架表面：喷塑； 7、床垫厚度：60mm \pm 5mm； 8、床垫长度：1950mm \pm 20mm； 9、床垫宽度：1160mm \pm 20mm； 10、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵； 11、床垫外套：防水布； 12、护栏材质：铝合金； 13、护栏类型：折叠护栏； 14、护栏总长：1180mm \pm 20mm； 15、护栏高度：400mm \pm 20mm； 16、材质：床头、床尾、侧板均采用橡胶全实木； 符合 GB/T 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家	套	1	1850.00	

					<p>具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>17、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）$\leq 60\text{mg/kg}$。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>二、主要技术指标和参数：</p> <p>静态承载重量：$\geq 180\text{kg}$；</p> <p>三、产品特点：</p> <p>1、床架，优质型钢，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>1) 床身钢管：纵管：$60\text{mm} \times 30\text{mm} \times$壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 优质钢管，床腿支管：采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times$壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 的优质钢管；</p> <p>2、可以实现腿部弯曲，可抬高腿部活动关节，可以实现起坐，减轻对人体的压迫感；</p> <p>3、床垫厚度：60mm 棕榈床垫</p> <p>1) 40mm 棕垫+20mm 海绵垫；</p> <p>2) 床垫外皮采用防水牛津布；</p> <p>4、护理床床头、床尾、侧板均采用橡胶全实木；</p> <p>5、隐藏式手动摇杆，可以随意调节背部、腿部的调整角度。不用时，可以折叠回缩。防刮伤，顺滑</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>不卡；</p> <p>6、隐藏式手动摇杆采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，不锈钢套管，摇手开关为专业 POM 耐磨材料，经久耐磨不断，180mm 操作半径，摇手可折叠；</p> <p>7、颜色需与护理床、生活用床、老人桌、老人椅、衣柜、床头柜、餐饮桌椅等配套。</p> <p>四、产品功能：</p> <p>1、背框折起角度，$\geq 65^{\circ}$ ；</p> <p>2、腿框折起角度，$\geq 35^{\circ}$ ；</p> <p>3、脚框折起角度，$\geq 120^{\circ}$ 。</p>				
12				床用护栏扶手	1. 可折叠，扶手宽度:25-40cm。	套	1	115.90	
13				折叠护栏	<p>1. 材质:扶手金属（铝合金）或实木。</p> <p>2. 尺寸：长 1460mm</p>	套	1	125.00	
14		安装床边护栏（抓杆）	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全	床边扶手	<p>1. 底盘尺寸:600mm×500mm</p> <p>2. 底盘厚度:14mm</p> <p>3. 扶手可调高度:700mm/720mm/750mm/800mm</p> <p>4. 扶手宽度 330mm 安装于床边。</p> <p>5. 材质:ABS+铝合金</p> <p>6. 外管材质:ABS 材质或者抗菌尼龙，直径 35mm；</p> <p>7. 内管材质:铝合金/不锈钢内管，直径 28mm</p> <p>8. 需要提供生产厂家产品检验报告，加盖供应商公章。</p>	套	1	320.00	基础

15		配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。	防褥疮床垫	防压疮床垫： 1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作，有效防治褥疮。 波动式床垫，每 8-10 分钟循环充放气； 2) 气垫规格：1940mm×900mm 3) 最大出气压：不大于 14kpa。电源电压：AC220v50Hz 4) 承重力：≥100KG 7. 需要提供生产厂家产品检验报告，加盖供应商公章。	套	1	574.00	基础
16				防褥疮床垫	(1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作，有效防治褥疮。 波动式床垫，每 8-10 分钟循环充放气； (2) 气垫规格：1940mm×1200mm； (3) 最大出气压：不大于 14kpa。电源电压：AC220v50Hz； (4) 承重力：≥100KG； (5) 配置气泵；	套	1	635.00	
17				防褥疮坐垫	1. 材质:优质 PVC 材质； 2. 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 3. 承重 100kg；	套	1	74.12	
18				防压疮靠垫	1. 产品尺寸:63cmX47cmX50cmX50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮。	张	1	64.00	
19	(四) 如厕、洗浴设施改	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助	一字扶手	1. 尺寸:ø35*680mm, 扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加	套	1	155.00	基础

	造		老年人 起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135° 扶手、T形扶手或者助力扶手等。		固； 2. 外管材质:抗菌尼龙，厚 $\geq 4\text{mm}$ ，直径 35mm。 3. 内管材质:加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ； 4. 扶手表面采用防滑浮点设计； 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告，加盖供应商公章。				
20			U 型上翻扶手 (马桶扶手)		1. 尺寸:600*700mm, ;扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固； 2. 外管材质:抗菌尼龙，厚 $\geq 4\text{mm}$ ，直径 35mm。 3. 内管材质:加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ； 4. 扶手表面采用防滑浮点设计 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告，加盖供应商公章。	套	1	141.70	
21			L 型扶手 (淋浴扶手)		1. 尺寸:500mm*700mm, 扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固； 2. 外管材质:抗菌尼龙，厚 $\geq 4\text{mm}$ ，直径 35mm。 3. 内管材质:加厚 304 不锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ； 4. 扶手表面采用防滑浮点设计 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告，加盖供应商公章。	套	1	173.31	
22			135 度扶手 (淋		1. 尺寸: $\phi 35 \times 400\text{mm} \times 400\text{mm}$, 扶手应符合残联无障碍	套	1	135.00	

				浴扶手)	标准, 采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固; 2. 外管材质: 抗菌尼龙, 厚 $\geq 4\text{mm}$, 直径 35mm; 3. 内管材质: 加厚 304 不锈钢, 厚 $\geq 1.1\text{mm}$; 4. 扶手表面采用防滑浮点设计 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告, 加盖供应商公章。				
23				T 型扶手 (淋浴扶手)	1. 尺寸: $\phi 35 \times 1200\text{mm} \times 800\text{mm}$, 扶手应符合残联无障碍标准, 采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固; 2. 外管材质: 抗菌尼龙, 厚 $\geq 4\text{mm}$, 直径 35mm。 3. 内管材质: 加厚 304 不锈钢, 厚 $\geq 1.1\text{mm}$; 4. 扶手表面采用防滑浮点设计 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告, 加盖供应商公章。	套	1	318.00	
24				助力扶手 (淋浴扶手)	1. 尺寸: $\phi 32 \times 690\text{mm} \times 690\text{mm}$, 扶手应符合残联无障碍标准, 采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固; 2. 外管材质: 抗菌尼龙, 厚 $\geq 4\text{mm}$, 直径 35mm。 3. 内管材质: 加厚 304 不锈钢, 厚 $\geq 1.1\text{mm}$; 4. 扶手表面采用防滑浮点设计 5. 需要提供厂家产品检验报告与抗菌性能检测报告, 加盖供应商公章。	套	1	140.00	

25		蹲便器改坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。	蹲坑改坐便器（陶瓷）	1、坑距 300mm、350mm、400mm 可选； 2、坐便器类型：连体式坐便器； 3、排水方式：地排； 4、排水口：8.0cm（不容易堵）； 5、冲水方式：瀑布对冲； 6. 安装冲水陶瓷马桶，做好地面修复、防水处理等，安装冲水管道。	套	1	895.00	基础
26		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。	淋浴椅	1、材质铝合金：大架管直径 25mm，壁厚 1.2mm； 2、产品尺寸约：500×480×350mm，靠背可拆卸。座板进深 29cm，座板高 35cm-45cm，靠背高 68-98cm； 3、靠背与座板采用聚丙烯材质。支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4、最大静载荷≥90kg； 5、用于腿脚不便或者站立洗浴困难的老年人或功能障碍者洗浴。	套	1	280.00	基础
27	（六）物理环境改造	适老家具配置	比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。	换鞋凳	1. 尺寸：60*30*42cm； 2. 框架：弯曲木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 3、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 4、坐垫：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。	个	1	136.25	基础

					<p>5、采用优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；</p> <p>6、采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p> <p>7、扶手拐杖孔设计，鞋架板拖鞋口设计，方便老人不用弯腰就能方便脱鞋</p>				
28				适老椅	<p>1、木质：橡胶全实木；符合 GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>2、海绵：发泡海绵，座垫和靠背为高密度海绵；按 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>3、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）$\leq 90\text{mg/kg}$；镉（Cd）$\leq 75\text{mg/kg}$；铬（Cr）$\leq 60\text{mg/kg}$；汞（Hg）$\leq 60\text{mg/kg}$；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>4、座位高 450mm，座深 400mm，座宽 450mm，靠背高 450mm，靠垫高$\geq 300\text{mm}$；</p> <p>5、面料：优质皮革，皮革的覆面材料理化性能和</p>	张	1	338.00	

					各种面料颜色干摩擦牢度按照 GB/T 16799-2018《家具用皮革》≥4 级，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告； 6、框架圆角设计，防止老人磕伤； 7、靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位弧形设计； 8、尺寸：520mm×520mm×830mm（±20mm）； 9、颜色需与护理床、生活用床、老人桌、老人椅、衣柜、床头柜、餐饮桌椅等配套。				
29				电动升降晾衣架	电动升降晾衣架： 1. 材质：铝合金，可伸缩四杆晾晒； 2. 动态承重≥35kg，静态承重≥120kg； 3. LED 广角照明； 4. 两种安装方式：明装和内嵌。	套	1	741.20	
30				三脚手杖	1. 老人带灯小三角手杖； 2. 可以伸缩调节防滑 3. 多功能铝合金材质	套	1	85.00	
31	（七）老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	四脚手杖	1. 高度范围 71-94cm 可调； 2. 可分 10 档，每档高度 2.5； 3. 材质：铝合金； 4. 厚度：1.2mm； 5. 把手：防滑泡沫套； 6. 底座：铁管烤漆；	套	1	81.30	基础

					7. 脚垫:橡胶材质。				
32				凳拐	1、加厚 6063T5 航空铝合金管材，壁厚 1.5mm，表面阳极氧化工艺，美观耐用。 2、座板采用 ABS 材料，座板加大加宽尺寸 25*22，座面有穴位按摩凹凸点设计，坐姿舒适。 3、软胶手柄内置 LED 手电筒，使用方便。 4、橡胶防滑脚垫，防滑效果好。 5、5 档高度可调，折叠后总高 82-93cm，总宽 33；展开总高 67-78cm，坐高 47-57cm。 6、一键折叠设计，携带方便。 7、适用身高 145-195cm	套	1	141.70	
33		轮椅 助行器	辅助家人、照护人员推行、帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间范围。	轮椅	一、材质：椅架钢管、座靠垫牛津尼龙布 二、技术参数： 1、整车长度：1080mm±20mm，整车宽度：680mm±20mm，整车高度 910mm±20mm，折叠宽度：280mm±20mm，坐宽度：460mm±20mm，座高度：500mm±20mm；最大载荷：≥100kg； 2、椅架：优质钢管喷涂，管直径 22mm，管壁厚 1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节，车架可折叠结构；表面静电喷涂处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料，抗锈能力强； 3、把手：塑胶握把，经久耐用；佩带有手刹； 4、座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，材料为	张	1	596.00	基础

					<p>阻燃牛津尼龙布,中间有帆布夹层,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷,配有安全带;</p> <p>5、手圈:直径 49cm,选用 ABS 塑料六孔手轮,抗老化处理;</p> <p>6、前轮:高品质实心橡胶轮、带减震橡胶、耐磨、安全性能好,配高强度钢化前叉;</p> <p>7、后轮:充气优质橡胶轮胎,钢圈,轮辐钢质,采用 13#的 36 根辐条;</p> <p>8、刹车:配置高强度金属手动刹车,使用安全可靠;</p> <p>9、扶手:固定扶手,配优质 PVC 扶手垫、ABS 护板;</p> <p>10、脚踏板:可调高低塑料踏板,踏板与车架连接牢靠,无前后移动、脱落等缺陷。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34				电动轮椅	1. 车架材料: 铝合金车架; 2. 速度: 1--6km 可以编程; 3. 爬坡角度: ≤12 度; 4. 前轮: 6 寸 PU 实心轮; 5. 后轮规格: 8 寸 PU 实心胎; 6. 刹车: 电子刹车; 7. 电机: 有刷 150W*2; 8. 续航: 15 公里; 9. 坐高: 530mm; 10. 坐深: 410mm; 11. 坐宽: 400mm; 12. 控制器: 360 度自由操控; 13. 座背垫防粘网布加厚; 14. 充电时间 5-10 小时; 15. 扶手: 可后掀; 16. 转弯半径: 830mm; 17. 靠背: 弧形靠背。	张	1	3215.00	
35				助行器	1、采用 6063T5 铝合金主架, 表面雾银氧化工艺, 美观耐用, 双湾结构设计, 可辅助起身; 2、8 档高度可调, 总宽 55cm, 长 45cm, 高 73-93cm; 3、PPC 防滑扶手, 溢汗防滑; 4、交替行走、固定两种使用模式可调; 5、一键折叠, 收纳方便。	套	1	220.00	

黔南州 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目清单（自费类）

序号	类别	项目名称	具体内容	产品名称	技术参数	单位	数量	单项控制价 （元）	项目类型
1	（二）门改造	平开门改为推拉门	方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。	平开改推拉门	1.拆除平开门； 2.在原有基础上安装滑道，装上推拉门。	项	1	1200.00	自费
2		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间狭窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。	房门拓宽	1.拆除原有房门，拓宽进出空间。 2.更换实木门。	樘	1	1090.00	自费
3		下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。	下压式门把手改造	1.拆除原有锁具，安装下压式门把手； 2.面板把手材质铝合金，锁芯铝铜。	把	1	278.00	自费
4		安装闪光振动门铃	供听力视力障碍老年人使用。	闪光振动门铃	1.带闪光灯、音乐提醒、交流电供电方式。 2.尺寸：85*20*43mm 接收器、发射器、18650 充电电池、立放支架 2032 纽扣电池、长挂绳、短挂绳、双面粘胶、夹扣 USB-TypeC 充电线；	套	1	120.00	自费

					3.防水等级：IP68				
5	(四) 如厕、洗浴设施改造	水龙头改造	采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。	普通水龙头	普通水龙头参数如下： 1.陶瓷阀芯，不锈钢加厚管； 2.防冻裂，耐高温； 3.可 360°自由旋转出水，双把调节。	套	1	55.00	自费
6				感应水龙头	感应水龙头参数如下： 1.主体材质：精铜； 2.全自动红外感应，智能出水；15-20 公分感应距离； 3.冷热双控； 4.表面工艺：多层电镀工艺，表面光滑耐腐；	套	1	183.12	
7		浴缸、淋浴房改造	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。	浴缸/淋浴房改造	1.拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 2.面积：≤3.5 平方米。	套	1	3500.00	自费
8	(五) 厨房设备改造	台面改造	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。	厨房台面改造	1.降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 2.按需改造	米	1	570.00	自费
9		加设中部柜	在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便	厨房加设中部柜	1.在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。	米	1	630.00	自费

			老年人取放物品。		2.按需改造。				
10	(六)物理环境改造	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用	感应夜灯	1、供电方式：碱性电池/可充电 2、额定功率：≥0.4W 模式：感应模式+常亮模式	盏	1	67.04	自费
11		电源插座及开关改造	视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。	电源插座及开关改造	1.拆除原老旧插座、开关，降低高度，更换新插座、开关。	套	1	41.00	自费
12		安装防撞护角、防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	防撞条	1.尺寸:10mm*10mm*2.5mm; 2.材质:pvc 双面胶/免钉胶; 3.防火阻燃，经久耐用。	米	1	7.09	自费
13				防撞角	1.尺寸:35*35*7mm; 2.材质:NBR 或 PVC，防水耐油; 3.加厚，无残留。	个	1	5.00	
14				提示标识	1.提示标识/警示条	套	1	5.35	
15	(七)老年用品配置	放大装置	运用光学、电子原理进行影像放大，方便老年人使用。	放大装置	1.30 倍放大，镜片尺寸≥100mm 2.可充电、带辅助镜 3.光源:LED 灯源 4.成像:边缘清楚 5.材质:有机高透玻璃材质，ABS 防摔按键	套	1	65.00	自费
16		助听器	帮助老年人听清声音来	助听器	1.音频处理。传入到人体听力正常的波段值，	套	1	463.50	自费

			源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。		<p>不会伤到耳膜让家人更放心；</p> <p>2.循环充电。内置高容量锂离子电池，超长续航，可循环充电，省心更省钱；</p> <p>3.智能降噪。分析处理各类环境场景声音，芯片去除噪音，更清晰；</p> <p>4.多频调节。1-4 频可多段调节敏捷度，根据不同场景不同的频率，更清楚；</p> <p>5.佩戴舒适。采用医疗 TPE 软硅胶，耳钩人性化弧度设计，无负重感，更舒适。</p>				
17		自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等	自助进食器具	<p>1.自助餐具七件套（叉、勺、叉勺一体、碗、筷、盘、杯）。</p> <p>2.防洒碗（盘）主体材质为食品级 PP 塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸；</p> <p>3.助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP、天然竹子；</p> <p>4.弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重；</p> <p>5.饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞</p>	套	1	250.70	自费

					咽异常老人呛到。				
18		防走失装置	用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。	防走失手环	<p>一、技术参数</p> <p>（1）定位功能</p> <p>1）定位技术：支持 GPS，LBS，5G，北斗、Wi-Fi 4G，确保在各种环境下都能精准定位。</p> <p>2）定位精度：户外开阔环境下，定位精度≤5 米；室内环境下，定位精度≤20 米。</p> <p>3）定位频率：可设置定位间隔，最小间隔不超过 1 分钟，以满足不同场景下对位置信息实时性的需求。</p> <p>（2）通信功能</p> <p>1）通信网络：支持 4G（含）以上网络通信，确保数据传输的稳定性和及时性。</p> <p>2）短信功能：手环能够接收和发送短信，方便监护人及时与佩戴者进行简单信息沟通。</p> <p>3）语音通话：支持双向语音通话功能，音质清晰，音量可调节，方便家人与佩戴者随时联系。</p> <p>（3）报警功能</p> <p>1）紧急报警：手环配备一键紧急报警按钮，按下后可立即向预设的至少 3 个紧急联系人发送包含位置信息的报警短信，并自动拨</p>	块	1	420.00	自费

				<p>打电话。</p> <p>2) 电子围栏报警：支持在管理平台或手机 APP 上设置电子围栏，当佩戴者超出或进入设定区域时，监护人的手机 APP 能实时收到报警通知。</p> <p>3) 低电量报警：当手环电量低于 20% 时，自动向监护人手机 APP 发送低电量报警信息。</p> <p>(4) 数据传输与存储</p> <p>1) 数据传输：支持与管理平台或手机 APP 实时数据传输，确保位置、报警等信息及时送达。</p> <p>2) 存储功能：本地可存储至少 7 天的定位数据，以便在网络异常等情况下仍能查询历史轨迹。</p> <p>(5) 外观与佩戴</p> <p>1) 材质：手环表带采用柔软、亲肤、抗过敏的硅胶材质，表身材质坚固耐用，具备一定的防水、防尘性能。</p> <p>2) 尺寸与重量：手环整体重量不超过 50g，表带长度可调节，适合不同年龄段的佩戴者。</p> <p>3) 佩戴方式：采用卡扣式或磁吸式佩戴方式，确保佩戴牢固且方便穿戴和摘取。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					(6)具备接入黔南州智慧养老服务平台呼叫功能。				
19				防走失胸卡	1.可拨打亲情电话，支持一键报警，能有效解决老人出行安全管理难题； 2.工作电压：3.7V； 3.电池:标配 1200mAh 锂电； 4.定位方式 GPS/Bei Dou/LBS/WiFi； 5.通信网络：4G 全网通、BLE5.0(选配)； 6.产品尺寸：101*56.5*8.8 mm； 7.具备接入黔南州智慧养老服务平台呼叫功能	块	1	381.50	
20			佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、	红外探测器	1.探测角度:0°~120°； 2.探测距离:≥1.5 米； 3.触发间隔:≤20 秒； 4.接收灵敏度:<-50dBm； 5.含一年流费； 6.含接入黔南州智慧养老服务平台功能。	套	1	103.04	
21		安全监控装置	紧急呼叫器、烟感器、煤气泄露、溢水报警器等。	sos 报警器	1.工作电压:3V； 2.欠压提示电压:2.8V±0.1V 3.工作电流:静态≤10μA； 最大≤40mA； 4.工作温度:-10℃~+55℃； 5.工作湿度:10%~90% ； 6.含一年流量费	套	1	220.00	自费

					7.具备接入黔南州智慧养老服务平台呼叫功能。				
22				烟雾报警器	1.产品尺寸Φ110*42mm 2.外壳材料 ABS 3.检测面积 H<8m,S:20m ² ~30m ² 4.音量等级≥80dB/3m 5.工作电压：3.0V 6.网络类型：NB-IoT 全网通（移动、电信、联通） 7.执行标准：GB20517-2006 8.电池寿命：约 5 年 9.通讯制式：NB-IoT 10.网络频段：全网通 11.SIM 卡类型：采用插拔卡 12.工作温度：-10~55℃ 13.外壳防护等级：IP30 14.NB-IOT 最大发射电流 230mA 15.NB-IOT 接收灵敏度-135dBm 16.含三年流量费 17.具备接入智慧养老服务平台呼叫功能。	套	1	220.00	
23				燃气泄漏报警器	1、远程报警； 2、定期自检提醒，故障自动检测提示；	套	1	220.00	

				3、气体传感器； 4、采用阻燃材料生产； 5、吸顶或壁挂。 6、 高可靠性半导体式传感器 7、采用微处理器控制 8、可探测天然气/液化石油气 9、 采用 SMT 工艺制造，稳定性强 10、 时尚的外观设计 11、 外壳防护等级 IP30 12、带黑匣子功能 13、5 年 NB 物联网卡； 22.含三年流量费。 23.具备接入黔南州智慧养老服务云平台功能。				
24			溢水报警器	1.产品尺寸：56*90*29mm； 2.外壳材料：ABS； 3.工作电压：9.0V； 4.供电方式：ER9V, 1200mAh(可更换电池)； 5.网络类型：NB-IoT 全网通（移动、电信、联通）； 6.传感器参数：线长 92cm，物理探测点设计； 7.电池寿命：约 5000 次通讯； 8.通讯制式：NB-IoT；	套	1	200.00	

					9.网络频段：全网通； 10.SIM 卡类型：采用插拔卡； 11.工作温度-20～85℃； 12.NB-IOT 最大发射电流 230mA； 13.NB-IOT 接收灵敏度-135dBm； 14.含三年流量费。 15.具备接入黔南州智慧养老服务云平台功能。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

（备注：1、以上报价包含实物价+实地调研适配+运费+安装+材料等服务完成的费用。

2、改造内容。改造内容详见老年人居家适老化改造项目建议清单，包括地面、门、卧室、入厕洗浴设备、物理环境及老年用品配置等改造项目。

3、改造实施。评估确定的改造方案经用户认可后，由用户主动要求改造，并与中标单位签订协议，自愿承担房屋改造中及改造后的相关责任。

4、政府补助。在政府补助标准内的费用，由采购人与中标单位直接结算，自费改造项目的费用由用户支付。）

第二节 商务要求

一、服务期及服务地点

服务期：合同签订后 150 天内完成。

服务地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

1、验收单位：由采购人负责组织验收。各乡（镇、街道）人民政府社会事务办对改造项目进行全流程监管，改造完工后，配合第三方验收机构对家庭适老化改造工作进行竣工验收。

2、验收标准：按照国家及行业相关标准、招标文件规定、投标文件响应、合同约定等 标准进行验收，如验收不达标，需按相关标准及规定整改至验收合格为止。

三、付款方式。

中标人与采购人签订合同时协商约定。

四、售后服务。

1. 产品出现的质量问题，如不能电话指导解决问题，成交供应商需在接到用户维修通知 后 24 小时内到达现场维修维护处理，并在 2 个工作日内进行免费更换、维修、维护完 毕。

2. 使用方在使用中有任何疑问，供应商需提供 24 小时电话服务，进行解答。

3. 成交供应商在辅助器具质保期内，负责三包(保修、包换、包退)，免费提供维修及相 关材料的更换，定期回访，并提供负责售后部门的 24 小时联系方式，接到使用 人的报 修电话后 24 小时内完成维修及材料更换。

4. 成交供应商根据产品的特点进行一定配件库存，如产品在质保期外发生损坏的 应保证 完成维修并只收取材料费用。

5. 成交供应商在货物配发至现场进行安装、调试、达到正式运行要求，保证用户 能正常 使用。设备安装、调试正常使用后，服务人员现场对使用人进行免费培训。

五、质保期

提供 1 年质保（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定）
（自本项目安装验收合格之日起计）。

六、履约保证金

本项目无需履约保证金

七、投标有效期

60 日历天

八、其他要求

1、投标人承诺中标后若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的服务存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。

2、供应商在开展各项服务时，必须接受采购人相关部门的管理，如果服务过程中发现选派的现场服务人员不能完成或胜任工作，采购人有权向供应商提出更换人员要求，供应商须在 15 天内完成相关人员的更换，且不得影响工作的正常开展；

3、供应商必须支持和配合采购人开展工作，保证采购人各项工作的正常运行，供应商更换人员必须经过采购人同意；

4、供应商对所选派人员的安全负责和用工过程中的社会保障负责，如出现安全事故所造成的后果及相关赔偿，采购人均不承担。

5、供应商根据拟改造名单，入户采集改造对象的服务需求，对改造对象的家庭环境和失能等级进行评估。

6、供应商须根据评估结果结合老年人及老年人住房环境实际情况，与老年人（或其监护人）协商同意后书面确定适老化改造清单、改造方案并报送采购人审核通过后方可实施。

7、供应商为签约老年人办理家庭适老化改造登记手续，项目实施完成后，由采购人组织对适老化改造完成情况检查验收。

8、供应商需按照一户一档的原则建立完整的改造档案，并加强档案管理。适老化改造评估资料、改造方案、验收情况、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片等资料，做到“一户一策”

9、报警设备需同时支持三大运营商频段，安装后需连接黔南州智慧养老服务云平台，服务期为三年，服务期内设备资费由供应商承担。

10、投标报价的产品单价报价应包括实物产品、实地调研适配并出具改造方案、运费、安装费、施工材料费、人员工资、社会保险、法定税费等完成本项目所发生的全部服务的费用。供应商必须对此次采购清单的所有产品进行统一下浮率报价。最终采购数量以验收确认的数量为准。不得将该项目分解，不得将该项目转包、分包给其他供应商。

(以上承诺不提供的投标人视为无效投标)

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人供应商的评标方法。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。各供应商最终得分为所有专家评分的算术平均值。

二、评分标准

1. 初步审查表

初 步 审 查 表

项目名称：
项目编号：
评标地点：

2025. X. X

一、资格性审查

序号	供应商名称		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	资格要求					
1		具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件）；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年财务审计报告或提供承诺。（复印件加盖公章）；				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商自行提供书面承诺；				
4						
5		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证（提供 2025 年度任意一个月缴纳凭证复印件或提供承诺加盖公章）；				
6	经营资格审查	<p>5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：</p> <p>（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；</p> <p>（2）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p>				

		法律、行政法规规定的其他条件。				
7	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，供应商须是中小微企业，提供中小企业声明函证实自身是中小企业；本项目所属行业为 <u>其他为列明服务业</u>				
8	投标保证金审查	本项目投标保证金金额为：10000 元				

二、符合性审查

1	商务符合性	商务条款是否满足				
2					

三、无效标审查

1	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过				
初步审查结论（通过或不通过）						

评标专家（签字）：

2. 评分表

评分表

项目名称：
项目编号：
评标地点：

2025. X. X

评分项及评分标准		供应商名称	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
价 格 分	1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提下，最低有效投标报价（最高下浮率）作为评标基准价，其价格为满分。其余供应商价格分统一按照下列 公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×10 备注：（1）评标基准价为：1-有效投标报价中的最高下浮率； （2）投标报价为：1-投标人的有效投标报价（下浮率形式体现）； （3）投标报价须按下浮率进行报价，未按下浮率报价的，按无效投标处理； （4）评标基准价指满足招标文件要求且投标下浮率（或扣除后的下浮率）最高的投标下浮率，投标报价指满足招标文件要求的各投标供应商的投标下浮率； 2、报价不突破总价的情况下，按照下浮率据实结算。	0-10 分				
	投标产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数得 30 分，如有一项负偏离本项得 0 分。	0-30 分				
技 术 分	项目改造实施方案： 投标人提供完整的改造实施方案，内容包括不限于：①评估设计（包含：评估原则、评估内容以及评估工作实施方	0-10 分				

	<p>案)、②施工方案与技术措施、③质量保证措施、④产品供货方案、⑤施工安全措施、文明施工措施、⑥施工总进度及保证措施,评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向对比综合打分:</p> <p>1、实施方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求,得10分;</p> <p>2.实施方案合理、内容完整、可行性实操性较好,重点难点分析完整且达到采购文件要求,得8分;</p> <p>3.实施方案内容较好,较为合理,具有一定的可行性实操性,重点难点分析基本完整,基本满足采购文件要求,得5分;</p> <p>4.实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差,重难点分析不够强,仅部分内容达到采购文件要求的,得2分;</p> <p>5.未提供得0分。</p>					
商务分	<p>售后服务方案:</p> <p>投标人需提供针对本项目的售后服务方案,方案需包含:①售后保障措施②人员安排③服务响应时间④维修处理速度⑤培训计划⑥应急处理方案⑦售后巡检、质量保证期限及范围。评标委员会根据方案的完整性、合理性、可行性等进行横向对比综合打分:</p> <p>1. 服务方案科学合理、内容全面、可行性实操性强、重点难点分析科学合理、完全满足且优于采购文件要求,得10分;</p> <p>2. 服务方案合理、内容完整、可行性实操性较好,重点难点分析完整且达到采购文件要求,得8分;</p> <p>3.服务实施方案内容较好,较为合理,具</p>	0-10分				

<p>有一定的可行性实操性，重点难点分析基本完整，基本满足采购文件要求，得 5 分；</p> <p>4.服务实施方案内容不全面、欠合理、可行性实操性差，重难点分析不够强，仅部分内容达到采购文件要求的，得 2 分；</p> <p>5.未提供得 0 分。</p>					
<p>人员配备：</p> <p>1.项目负责人（1 人）：</p> <p>具有 3 年及以上养老服务类相关工作经验（提供相应人员的工作履历、工作年限承诺书）得 5 分，同时具有助理社会工作者(或以上)资格证书的加 3 分；本项最高得 8 分。</p> <p>2. 服务团队：</p> <p>(1) 项目组成人员中每配备 1 名具有 2 年及以上养老服务类相关工作经验（提供相应人员的工作履历、工作年限承诺书）的人员得 2 分，本项最高得 8 分。</p> <p>(2)每配备 1 名助理社会工作者(或以上)或养老护理员或护士或医疗护理员或老年人能力评估师得 1 分，最高得 4 分。</p> <p>注：提供相应人员的工作履历、工作年限承诺书、证书、身份证及 2025 年任意 1 个月投标人为其缴纳社保证明或签订的劳动合同为佐证材料），不提供不得分。</p>	0-20 分				
<p>承诺：</p>	0-10 分				

	<p>1. 供应商承诺成交后根据项目实际情况投入涉及项目所需的其他专业人员得 4 分。（提供承诺函加盖公章，不提供不得分。）</p> <p>2. 供应商承诺成交后提供不少于 3 辆服务车辆以保障服务能力的得 3 分。（提供承诺函加盖公章，不提供不得分。）</p> <p>3. 供应商提供不拖欠工人工资承诺函得 3 分。（提供承诺函加盖公章，不提供不得分。）</p>					
	<p>业绩：</p> <p>供应商每提供 1 个适老化(或无障碍)改造项目类似业绩的得 5 分，满分 10 分。</p> <p>注：投标单位需提供合同扫描件加盖公章或中标（成交）通知书扫描件加盖公章为证明材料。</p>	0-10 分				
得分		100 分				

评标专家（签字）：

3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

(1) 价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（说明：监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 本项目价格分值占总分值的比重(即权值)为10%。

(3) 价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称:

项目编号:

评标地点: 2025. X. X

序号	供应商名称	投标报价(元)	价格分加分	评标基准价（元）	价格分值	得分
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00

注：价格加分仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效，加分后最终价格分值不能超过价格分总分值 10 分，超过 10 分的按 10 分计。

评审专家（签字）：

4. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称:

项目编号:

评标地点: 2025. X. X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足二家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的；
4. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的，以持有投标产品生产厂家对本采购项目唯一授权书的作为有效投标产品。如均无唯一授权书的，应作为一个供应商计算，同一品牌同一型号产品的供应商中，仅符合采购文件要求且报价最低的供应商为有效供应商（若报价相同，则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商），其余供应商均为无效供应商；
10. 未交纳投标保证金的；
11. 投标有效期不满足采购文件要求的；
12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网、贵州省政府采购网。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注黔南州公共资源交易中心关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按本项目公告确定的方式进行购买。

三、文件售价

人民币 0 元整（售后不退）。

四、采购文件的质疑、答复和变更

（一）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见招标文件第七节：发布中标公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

（二）质疑的回复：采购人或代理机构通过黔南州公共资源电子交易服务平台向所有（潜在）投标人发出对采购文件质疑的澄清或修改通知。

（三）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

监督部门：罗甸县财政局

监督电话：0854-7617130

详细地址：贵州省黔南州罗甸县财政局四楼

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

本项目需交纳投标保证金：壹万元整（¥10000.00 元）。

二、交纳方式及退还

1. 投标保证金的交纳

虚拟子账号：保证金账号由投标人（供应商）在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个项目、各投标人均不相同）

投标保证金缴纳截止时间同投标截止时间

投标保证金的交纳流程：

1、现金形式交纳:投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标人基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从投标人基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。

2、非现金形式交纳(银行保函、本票、汇票等)，由招标人（招标代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”作为交纳保证金的依据。

二、投标保证金的退还

1、未中标投标保证金退还:由招标人（代理机构）在公示期结束后 10 日内，通过黔南州公共资源交易信息化平台通知黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心退付未中标投标人投标保证金（如有异议或投诉情形的除外）；

2、中标投标保证金退还：由招标人（代理机构）在法定时间内和中标人签订施工合同后，通过黔南州公共资源交易信息化平台通知黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心退付中标人投标保证金（如有异议或投诉情形的除外）；

3、黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心收到招标人(代理机构)保证金退还通知后 5 日内退还。

2、保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记。不接受逾时、未按要求封装的投标文件）。

二、递交地点

黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心

三、递交要求

纸质投标文件一份、电子档二份（电子档用光盘制作不加密，须注明项目名称和供应商名称）。递交文件不完整的作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、品目名称、项目编号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

第五节 竞争性磋商程序

一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、磋商地点

黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心

三、磋商流程

1. 会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在四楼等候区等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加磋商。
2. 专家签到：磋商专家需在磋商时间前到黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心专家签到处，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。
3. 宣读纪律：截止时间到，工作人员宣布竞争性磋商会开始，并宣读会场纪律和注意事项。
 - （1）法定代表人参加开标会议的出示本人身份证原件及法定代表人身份证明。
 - （2）被委托人参加开标会议的出示被授权委托人身份证原件及授权委托书原件。
 - （3）提供有效的营业执照（复印件加盖公章）

4. 初步审查：磋商小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入磋商环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，磋商工作结束。

(1) 资格性检查：1. 资格性检查：磋商小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。

(2) 符合性检查：磋商小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3) 无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

5. 磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6. 最后报价：磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价（最终报价要求供应商写出最终报价的下浮率，然后自行计算出最终报价，便于项目业主新增某样标的产品、服务或工程量为价格提供指导依据。），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7. 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

8. 评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

9. 评审报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

10. 评审复核：磋商小组对评审环节和评审结果进行复核。磋商小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定磋商结果及推荐排序。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11. 磋商结束：磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料，并发放评审费用后磋商专家方可离开磋商区。磋商过程中磋商专家不得擅自离开磋商室或进入其他开评标室。

注 1：当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或招标文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或招标文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

注 2：磋商之后，至成交公告发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，磋商小组成员、采购人和招标代理机构等人员均不得向供应商或其他人员透露。

注 3：磋商过程由黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心全程录音录像，相关录音录像资料由黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

四、磋商小组

竞争性磋商小组评审专家共 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- （1）确认或者制定磋商文件；
- （2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；
- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告；
- （6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 磋商小组成员应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- （5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

第七节 发布中标公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网、贵州省政府采购网。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（**政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。**）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州双全建设管理有限公司（代理机构名称）

详细地址：罗甸县

联 系 人：邓阳建、包海文、皮忠鑫 联系电话：18685023472

3. 供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起 7 个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

监督部门：罗甸县财政局

监督电话：0854-7617130

详细地址：贵州省黔南州罗甸县财政局四楼

第八节 支付代理服务费

一、收费标准

本项目招标代理服务费由中标人支付，包干计取捌仟元整（¥8000.00），由中标人在领取中标通知书前一次性支付。

成交供应商在收到成交通知书前向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

第九节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不限于以下内容：

- 1、服务周期：
- 2、质量标准及验收办法：
- 3、付款方式：
- 4、考核评标体系：
- 5、服务周期清算办法：

政府采购

合 同 书

(服务类)

采购编号:

项目名称:

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（交易编号：2017-ZFCG-XXXX,）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

一、 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指_____。

2.

3.

二、服务质量要求

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

五、验收及评价考核

五、 付款方式

由甲方按下列程序在_____内付款。

1) 在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付

给乙方。

2)第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕____日内付给乙方。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 %向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2)

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式____份。

3) 同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1. 投标文件须按所投品目/包单独胶装成册，并在封面注明所投品目号/包号。

2. 投标文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3. 投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1. 投标文件封面上须加盖封面章和骑缝章。若纸质文件与上传电子文件不符，以上传电子文件为准。投标文件不得涂改和增删。投标文件中所有复印件必须加盖供应商公章。投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2. 投标文件装入密封袋内，密封完整，封口（接口）处加盖投标单位公章。封装袋上注明项目名称、供应商名称，并注明“××××年××月××日××时开标前不得启封”的字样。未按规定密封的投标文件不予接收。

第二节 投标文件组成

各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

第三节 投标文件格式范本

服务类投标文件格式范本

XXXXXX（项目名称）
投标文件

项目名称： _____
采购方式： _____
项目编号： _____
供 应 商： _____
详细地址： _____
联 系 人： _____ 电 话： _____

2025 年 月

目 录

第一 报价文件

- (一) 投标报价函
- (二) 开标一览表
- (三) 报价明细表

第二 资格性文件

- (一) 投标供应商授权委托书
- (二) 一般资格
 - 1. 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件）；
 - 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年财务审计报告或提供承诺。（复印件加盖公章）；
 - 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行提供书面承诺；
 - 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证（提供 2025 年度任意一个月缴纳凭证复印件或提供承诺加盖公章）；
 - 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：
 - （1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；
 - （2）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

第三 响应性文件

- (一) 招标文件实质性要求响应
政府采购投标供应商实质性响应符合审查表
- (二) 投标文件技术、商务响应内容信息
- (三) 与采购项目相匹配的证书
- (四) 投标截止时间前月同类或类似项目业绩情况
- (五) 声明及承诺
 - 1. 投标人遵守政府采购法规的声明
 - (六) 优惠性政策情况
 - 1. 中小微企业声明（格式附后）
 - 2. 残疾人福利性单位声明函（格式附后）
 - 3. 监狱企业声明函（格式附后）
 - (七) 服务整体解决方案
 - (八) 投标保证金收据或保函

第四 其他

投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

特别说明：因政府采购项目的灵活多样性，佐证文件的类型和范围可以是国家机关单位的有效报告、证书及生产厂家的声明或者是供应商的声明承诺和说明，根据项目属性及招标要求由评标委员会判定佐证文件的有效性。

第一 报价文件

(一)投 标 报 价 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的投标报价为：下浮率 %，本投标报价为验收合格并交付使用价。包含服务、服务内容、售后服务、利润、人力资源费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期限：_____。

3. 服务地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

二、递交资料

纸质投标文件 1 份，电子投标文件（不加密） 1 份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标一览表

项目名称	
项目编号	
供应商名称	
投标报价	下浮率（大写）：_____。 （小写）：_____ %
服务期	

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称:

序号	类别	项目名称	具体内容	产品名称	品牌产地	技术参数	单位	数量	单项控制 价（元）	项目类型	备注
投标报价				下浮率（大写）：_____ 小写：_____ %							

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第二 资格文件

(一) 投标供应商授权委托书:

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标单位全称） 法定代表人 姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

（二）一般资格

1. 提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件）；要求及注意事项：投标供应商非投标产品的制造商时还必须提供制造商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书，复印或扫描件必须清晰，若材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定投标文件为废标等后果，由投标人自行承担。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年财务审计报告或提供承诺。（复印件加盖公章）；

要求及注意事项：按招标文件的规定和要求，若材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定投标文件为废标等后果，由投标人自行承担。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：供应商自行提供书面承诺

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证(提供 2025 年度任意一个月缴纳凭证复印件或提供承诺加盖公章) ;

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

（2）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

第三 响应性文件

(一) 招标文件实质性要求响应

政府采购投标供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

投标供应商名称				
*投标供应商务部分实质性审查				
序号	实质性条款内容	招标文件具体要求	投标文件响应内容	备注
	服务期及服务地点			
	验收标准、规范			
	付款方式			
	按招标文件规定的商务 实质性条款逐一系列明			
*投标供应商技术部分实质性审查				
序号	实质性条款所涉及的服务内 容	招标文件具体要求	投标文件响应内容	备注
	按招标文件规定的技术实质 性条款逐一系列明			
数据信息来源：1. 投标文件技术实质性响应内容：来源于投标文件册，第页，佐证材料				

投标供应商注意事项：1. 本表中标注*号的内容必须如实填写

投标供应商：（签章）
年 月 日

(二) 投标文件商务响应内容信息

商务部分响应表						
序号	招标文件商务要求		投标响应具体内容			备注说明
1	服务期：（招标文件要求）					
	服务地点：（招标文件要求）					
2	验收规范：（招标文件要求）					
3	付款方式：（招标文件要求）					
4	售后服务：（招标文件要求）					
5	质保期：（招标文件要求）					
6	履约保证金：（招标文件要求）					
7	投标有效期：（招标文件要求）					
8	其他要求：（招标文件要求）					
3	供应商可自行添加					

投标人注意事项：

- 1. 本表中标注*号的内容必须如实填写，不得缺项。
- 2. 本表中填写的所有内容与投标文件中的内容必须一致，不得随意减少采集内容。但投标供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必须标准数据信息来源，投标供应商认为无需新增则填写无。

投标供应商：（公章）

年 月 日

（五）声明及承诺

1. 投标人遵守政府采购法规的声明

投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第三十四条 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年 月 日

（六）优惠性政策情况

投标报价符合优惠性政策情况表

交易编号:

项目名称:

品目号:

序号	优惠性政府名称	投标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页。
2	《促进残疾人就业政府采购政策的通知》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页。佐证材料
3	《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	声明函（格式附后）	来源于投标文件部分，第页，佐证材料
4	招标文件已规定享受的其他优惠政策……（如《政府采购实施条例》第六条：扶持不发达地区和少数民族地区等政策）【可根据招标文件规定和要求自行添加】		来源于投标文件部分，第页，佐证材料
5	……		

备注:

投标供应商：（盖章）

年 月 日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

2. 残疾人福利性单位声明函

2.1 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

2.2 声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3. 监狱企业声明函

3.1 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目

的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6 月 10 日

3.2 声明函格式

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

(七) 服务整体解决方案

供应商根据招标文件要求，独立编写项目整体解决方案。（格式自拟）

(八) 投标保证金收据或保函

第四 其他

1. 投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。