

黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展
展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目

采购文件

（2025年7月）

项 目 名 称	黔西南州普晴国有林场 2025 年省级林业改革发展资金（国有林场改革补 助）智慧林场项目		
采 购 方 式	竞争性谈判	采 购 类 别	货物
项 目 编 号	GZBLGC-QLX-202527		
采 购 人	黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场		
详 细 地 址	贵州省晴隆县沙子镇		
联 系 人	束灿	联 系 电 话	0859-8605058
代 理 机 构	贵州佰利工程项目管理有限公司		
详 细 地 址	贵州省黔西南州印象兴义 3 栋 2504 室		
联 系 人	王才江 202502M0121、 李单单 202306F7115、 查 婧 202401F7812	联 系 电 话	0859-5228777

目 录

供应商注意事项.....	1
第一部分 专用部分.....	2
第一章 采购范围.....	2
第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....	7
第三章 评标办法.....	28
第二部分 通用部分.....	37
第四章 政府采购程序.....	37
第五章 政府采购合同.....	51
第六章 响应文件的编制.....	62

★ 敬告：投标前请认真阅读本采购文件！ ★

供应商注意事项

1、本次竞争性谈判采购活动所有的信息发布、竞争性谈判文件的澄清和修改、其他事项的变更，采购要求部分均可在贵州省政府采购网、黔西南州公共资源交易中心网查询。

2、竞争性谈判文件中做出的材料要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的复印件幅面必须清晰并加盖供应商公章。供应商提供任何一项虚假材料都将被取消投标资格。

3、提交响应文件的截止时间后送达的，或因供应商递交响应文件的地点发生错误，而延误投标时间的，将被视为无效文件而拒收。

4、贵州佰利工程项目管理有限公司和黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场将为供应商提交的材料保密，但不退还。

5、本次竞争性谈判采购的最终解释权归贵州佰利工程项目管理有限公司和黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场。

本竞争性谈判文件随本次采购工作的结束自行失效

贵州佰利工程项目管理有限公司

2025年7月2日

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 竞争性谈判公告

项目概况

黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易一张网（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/tradinghall>） 下载获取招 标文件，并于（北京时间2025年07月08日 10时00分）前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目编号: P52230020250006C0

项目名称: 黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目

项目序列号: ZFCG20250702002

预算金额(元): 780000.00

采购需求: 实施前端感知系统热成像防火监测系统 4 套，道路卡口系统 11 套虫情监测系统 1 套， 管理平台 1 套、调度指挥会议系统 2 套，防火宣传系统 1 套。（详见采购清单及技术参数）

标项一

标项名称: 黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目

数量: 1批

预算金额（元）: 780000.00

最高限价(元): 780000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 实施前端感知系统热成像防火监测系统 4 套，道路卡口系统 11 套虫情监测系统 1 套， 管理平台 1 套、调度指挥会议系统 2 套，防火宣传系统 1 套。（详见采购清单及技术参数）

备注: /

合同履行期限: 合同签订之日起60日内完成。（具体按双方签订合同中约定为准）

本项目（是/否）接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1) 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照或事业单位法人证书或其他组织对应证明文件复印件（加盖供应商公章）； 2) 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）； 3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）； 4) 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）； 5) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）； 6) 提供“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章） 7) 提供“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）”未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章） 8) 提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图。（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章）

3. 本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年7月3日00时00分至 2025年7月7日 23时59分

地点：贵州省公共资源交易一张网

（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/tradinghall>） 下载

方式：贵州省公共资源交易一张网

（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/tradinghall>） 下载

售价：0元人民币（含电子文档）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日 10时00分00秒

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易一张网（网上交易大厅）

（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/tradinghall>）

开标时间：2025年7月8日 10时00分

开标地点：贵州省黔西南州公共资源交易中心竞谈室

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

六、其他补充事宜

／

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场

地址：贵州省晴隆县沙子镇

项目联系人：束灿

项目联系方式：0859-8605058

2、采购代理机构信息

名称：贵州佰利工程项目管理有限公司

地址：贵州省黔西南州印象兴义3栋2504室

项目联系人：王才江 202502M0121、李单单 202306F7115、查 婧 202401F7812

联系方式：0859-5228777

贵州佰利工程项目管理有限公司

2025年7月2日

第二节 货物/服务要求

一、货物范围

本项目采购的货物范围要求为本国合法生产商、经销商提供的满足本采购文件要求的合法的所有货物及相应服务。

二、货物须满足的规范、标准

投标供应商所提供的有关产品均须符合国家相关质量验收标准。

三、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容

本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：投标报价、技术方案及服务承诺。

第三节 供应商资格条件

一、本项目申请人资格条件要求如下：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照或事业单位法人证书或其他组织对应证明文件复印件（加盖供应商公章）；

2) 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；

3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；

4) 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；

5) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；

6) 提供“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章）

7) 提供“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）”未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章）

8) 提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图。（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实。

3. 本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证

（二）本项目 不接受 联合体投标

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节、采购清单、技术参数

黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目采购清单及技术参数				
序号	项目名称	单位	数量	技术参数
一、硬件部分				
(一) 热成像				
1	5G热成像双目球形摄像机	台	4	外观：热成像双目9寸球； 使用类型：观测型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：$\geq 400 \times 300$； 光谱范围：$8 \mu m \sim 14 \mu m$； 热成像镜头焦距：50mm； 热成像视场角：水平：5.5°；垂直：4.1°； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：$\geq 2688 \times 1520$； 可见光像素：≥ 400万； 透雾功能：光学透雾； 可见光防抖功能：光学防抖； 可见光镜头焦距：6mm$\sim$336mm； 可见光视场角：水平：$64.4^\circ \sim 1.28^\circ$；垂直：$38.37^\circ \sim 0.72^\circ$； 可见光光学变倍：$\geq 56$倍； 补光类型：红外； 最大补光距离：$\geq 150m$； 雨刷功能：支持雨感雨刷，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； ▲自动巡航功能检验：可按照所设置的预置位完成巡航路径，最多支持2000条巡航线，每条最大可设置512个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，并应支持一键巡航操作；可对已设定的S型扫描路径、预置位、螺旋路径进行自动巡航（提供公安部有效检测报告复印件参数关键页加盖原厂公章 或投标专用章） 火点侦测距离（最远）：$\geq 3000m$； 周界防范距离（人）：$\geq 500m$； 周界防范距离（车）：$\geq 1500m$； 吸烟检测：支持； 打电话检测：支持； 烟雾检测：支持； 烟雾检测距离：$\geq 6000m$； 船只检测：支持； 工程车检测：支持； 网络接口：RJ45网口，支持10M/100M 网络数据；

				报警输入：7路； 报警输出：2路； 音频输入：1路，RCA头/3.5mmJACK头/接线端子； 音频输出：1路，3.5mm端子接口/RCA接口； RS-485接口：1路； 供电方式：DC24 - 57V； 功耗：30W/50W(红外灯开启)； 工作温度：-40℃~+70℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：≥IP66； 安装方式：吊装/柱装/壁装； 防腐蚀等级：普通防护
2	不锈钢重载支架	个	4	外观颜色：白色； 承重：≥17KG 材质：不锈钢 产品尺寸：386.8mm×161.5mm×116.5mm（长×宽×高） 净重：3.3kg
3	5G路由器	台	4	核心技术参数1.全向高增益天线，360°接收4G信号，上网更稳定。2.三网通用，可选择电信4G/移动4G/联通4G。3.硬件看门狗功能，免人工维护，4G掉线检测。4.采用了专用的TVS防雷器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。5.支持24V POE、DC 12V两种供电方式。
（二）道路卡口				
1	400万像素抓拍摄像机	台	11	传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm~32mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：42°~16.4°；垂直：23°~9°；对角：47°~17°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，

			表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； AI编码：H. 264：支持（固定码流压缩率$\geq 25\%$）；H. 265：支持（固定码流压缩率$\geq 25\%$）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90° /270° （在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
--	--	--	---

				重瞳：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；大华云联；GB/35114A； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：≥512GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：≥IP67； 防腐蚀等级：普通防护
2	16W补光灯	台	11	防护等级：≥IP66； 灯珠数量：≥20； 照射距离：≥30m； 光斑直径：12米-25米； 光通量：1600lm； 色温：5500~6500K； 启动阈值：30Lux； 额定功率：16W； 供电方式：9 - 15VDC； 安装方式：壁装；柱装；面装； 工作温度：-30℃~+70℃； 执行标准：Q/DXJ 029-2017
3	三维万向节支架	个	22	三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装
4	5G路由器	台	11	核心技术参数 1. 全向高增益天线，360° 接收4G/5G信号，上网更稳定。 2. 三网通用，可选择电信、移动、联通4G/5G信号。 3. 硬件看门狗功能，免人工维护，4G/5G掉线检测。 4. 采用了专用的TVS防雷器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。 5. 支持24V POE、DC 12V两种供电方式。
5	边缘服务器	台	1	主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、

			区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测；GPU：设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS(INT8)；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对；人脸检测：1、支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；2、属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子；以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对；人脸库容量：1、样本库最大100个，50万张图片，单库最大50万张图片；2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片；人脸库样本库容量、条数共享；人脸识别：1、图片流：最大支持16路200万或16路400万分辨率图片流分析；2、视频流：支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警；车牌库容量：1、最大50个车牌库，50万个车牌号；2、支持白名单，黑名单；车牌比对：1、后智能：支持16路200万或16路400万分辨率；视频结构化：1、支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；2、目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3、支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警；通用行为分析：1、支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；2、规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测；人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持16路200万或16路400万分辨率前智能；人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持16路200万或16路400万分辨率前智能；
6	网络视频存储服务器	台	1 主处理器：高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥4GB； 视频直存（私有协议）：256路（512Mbps）接入，256路（512Mbps）存储，64路（128Mbps）转发，16路（32Mbps）网络回放； ▲支持纠删码技术。 最多可以支持15个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建RAID后即为同步完成状态（提供公

				安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 硬盘接口：16个；SATA；单盘容量支持24TB；支持热插拔；支持CMR；支持企业盘；（硬盘型号参考配套产品）
7	卡口八角杆	根	11	6米5挑3米八角杆，下口150毫米，上口120毫米，支臂3毫米，（含500x400x300设备箱一个，地笼，避雷针）
8	抱杆防水机柜	套	11	产品尺寸：300*400*170 产品材质：镀锌板 具有防水防尘功能，适用于各种户外监控场景
9	120瓦太阳能电池板	套	7	类型：采用高效单晶硅太阳能电池片，采用高强度，高透光率的钢化玻璃，增加阳光辐射量 电池板：18V180瓦 控制器充电电流20A 输出电流DC12V5A 锂电池：12V100A 配电柜：300*400 电池：专用锂电池容量 $\geq 100\text{Ah}$ ，使用寿命 ≥ 5 年，零下 20°C 至 55°C 可正常工作
10	卡口杆基础	套	11	开挖尺寸地笼二次运输、土方开挖、放置地笼、地笼扎金、基础防雷制作、预留管道、混凝土浇筑、基础收光及养护、多余土方清倒基础尺寸： 1.2m*1.2m*1.5m混凝土标号：C25
11	辅材	套	11	插排、灯光控制线、电源线、网线（六类）、PVC管（75）、胶布、标签、水晶头、线卡等辅材

（三）虫情监测系统

1	性诱测报仪02 （带有拍照计数功能）	套	1	（一）功能特点1. 定向诱集：针对害虫种类选择性诱剂，有效诱集靶标害虫；2. 采集信息多样性：采集虫情信息包括诱虫时间、虫情种类、虫情数量等；3. 智能化：通过采集环境数据，智能控制当前的工作状态，减少人工维护成本；4. 数据实时查看：使用高速4G网络，定时上传虫情照片，可通过手机、电脑登录平台监测和控制，实时查看虫情数据；5. 多种工作模式选择：光控模式夜间自动开启高压电网、时控模式可设置工作时段、雨控模式设备进入待机状态。（二）技术参数1. 总体高度2米，诱虫口1.2—2.0m可调；2. 整体结构采用镀锌喷塑材质，外表面不应有尖角、锐边和毛刺等缺陷，外观应平整、牢固、光滑、无毛刺，焊缝无焊接缺陷；3. 采用时控控制方式，使用4G/以太网等使设备与物联网平台进行数据交换；4. 供电方式：采用60W太阳能板供电，配备12V 40AH锂电池；5. 绝缘电阻： $\geq 2.5\text{M}\Omega$ ，带漏电保护装置；6. 诱虫：采用害虫性诱剂诱虫，根据害虫种类自行选择；7. 功耗/寿命：运行功率 $\leq$
---	-----------------------	---	---	---

				11W；待机功率≤6W；设计寿命不少于5年；8. 物联网平台：设备实时上传运行状态以及图片数据，用户可通过手机或电脑查看害虫照片、进行害虫分类识别、生成虫量趋势图等信息；9. 集虫装置：Φ170MM*100MM（高），需人工定期进行清扫排虫。10. 害虫击杀：≤3500V，采用圆形高压电网对虫体进行击杀，高压电网固定方式为上端单独固定，下端悬空，保证击杀的虫体不会在丝网下面堆积，击杀电压：4000V±500v；11. 自动图像采集功能：通过工业相机，1200W像素，定时采集害虫照片，上传到软件平台；12. 清扫功能：自动翻转，将拍照后的虫体清理。13. 计数装置：采用对射型矩阵式红外传感器。
（四）中心机房				
1	触摸查询一体机	台	1	红外触摸屏幕≥55寸，处理器I5，内存≥8G，固态硬盘≥256G
2	防火墙	台	1	1.设备类型：企业级防火墙；2.物理接口：配置口（CON）≥1个；USB接口≥2个；千兆电口≥8个；千兆Combo口≥2个；千兆Bypass口≥2个；3.VPN协议支持：支持L2TP VPN，IPSec VPN，GRE VPN，SSL VPN；3.入侵检测：支持黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、缓冲区溢出、SQL注入防御；4.特征库分级：高/中/低/提示四级分类，支持TFTP/HTTP自动升级；5.DDoS防护：抵御SYN Flood、HTTP Flood等攻击；6.应用控制：支持P2P/IM应用识别，精确管控BT、Skype等流量；7.安全认证：Portal/RADIUS/CHAP/PAP多方式认证；8.部署模式：路由模式、透明模式、混杂模式混合部署，支持802.1q VLAN透传及基于MAC的访问控制；9.管理方式：CLI命令行、Web远程管理、SNMPv3网管协议（兼容v1/v2）。
3	室外喇叭	套	3	支持播放防火音频、U盘输入（含配套）
（五）调度指挥会议系统				
1、四工区会议室				
1	电视	台	1	1.尺寸：75英寸 2.显示比例：16:09 3.背光类型：DLED 4.分辨率：3840（H）×2160（V） 5.可视角度：水平 178°，垂直178°
2	笔记本电脑	台	1	屏幕类型 IPS 屏幕色域 45%NTSC 屏幕刷新率 60Hz 屏幕尺寸 14英寸 屏幕分辨率 1920*1080 端口 USB-C接口数量 1个

			USB-A接口数 2个 雷电/USB4接口 1个 显示端口 HDMI 1.4接口 有线网络RJ45 10/100/1000Mbps 网络传输 无线网卡 单天线Wi-Fi 6 蓝牙连接 支持蓝牙 其它设备 读卡器 多合一读卡器 参数 扩展性 硬盘扩展 便利功能 摄像头隐私开关. 180° 开合 屏幕比例 16:9 屏幕特性 护眼认证 接口支持 全功能Type-C, 雷电接口, USB-A, USB-C, 读卡器, HDMI (CPU) 处理器 13代酷睿 硬盘容量 512GB 机身材质 金属+复合材质 内存容量 16GB 系统 Windows 11带Office 显卡 intel核显 颜色 银灰色 注：（根据《国家信息技术应用创新产业发展规划》及政府采购相关规定，本次采购的笔记本电脑需为国产化替代产品）
3	会议桌	套	1 会议桌3200*1200*760 1、基材：采用优质中密度纤维板，密度0.7~0.8 g/cm ³ ，板内密度偏差≤ 0.5%，静曲强度≥ 37.00MPa，弹性模量≥4290 MPa，内结合强度≥ 1.49 MPa，吸水厚度膨胀率≤2.3%，表面结合强度≥2.0 MPa，握螺钉力板面≥1830N，握螺钉力板边≥1020N；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，甲醛释放量≤0.02 mg/m ³ ，符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021的检测标准； 2、饰面：采用优质木皮，甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤ 0.010 mg/m ³ ；木材含水率8%-12%， 3、封边：采用优质实木封边条，含水率≤11%，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量未检出，符合QB/T 4463-2013的检测标准。 4、涂料：采用优质品牌环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据HJ 2537-2014、GB 18581-2020的检测标准；游离甲醛未检出；VOC含量≤

				4g/L; 总铅(Pb)含量未检出; 可溶性重金属含量: 可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出; 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]$\leq$ 8.5mg/kg。②水性底漆: 游离甲醛未检出; VOC含量$\leq$5g/L; 总铅(Pb)含量未检出; 可溶性重金属含量: 可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出; 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]$\leq$ 7mg/kg, 符合HJ 2537-2014、GB 18581-2020的检测标准。 5、胶粘剂: 采用优质白乳胶, 游离甲醛: 未检出; 苯: 未检出; 甲苯+二甲苯: 未检出; 挥发性有机化合物含量(VOC): $\leq$6.5g/L, 符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》, GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。 6、五金配件: 采用优质品牌五金配件, 经防腐防锈处理。①三合一连接件: 外观性能要求: 金属件的电镀层检测结果为未见缺陷; 中性盐雾$\geq$200h: 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级$\geq$10级, 符合QB/T 3832-1999的检测标准。②螺丝: 外观性能要求: 金属件的电镀层检测结果为未见缺陷; 中性盐雾$\geq$200h: 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级$\geq$10级, 符合QB/T 3832-1999的检测标准;
4	椅子	把	5	1、面料: 优质网布, 符合HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》; GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》; GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准, 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料(邻甲苯胺、邻氨基苯甲醚、4-氨基偶氮苯)均为未检出, 抗引燃特性-阴燃的香烟符合GB 17927.1-2011方法, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 泡沫塑料表观密度$\geq$60kg/m³, 回弹性能$\geq$64%, 25%压缩硬度$\geq$ 220N, 75%压缩永久变形$\leq$3.0 %, 65%/25%压缩比$\geq$3.4, 拉伸强度$\geq$169KPa, 干热老化后拉伸强度$\geq$160 KPa, 湿热老化后拉伸强度$\geq$159KPa; 抗引燃特性-阴燃的香烟: 未发现续燃和阴燃现象, 评定该试样为阻燃I级, 通过香烟抗引燃特性试验; 甲醛释放量$\leq$0.016 mg/m²h, 符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280 -2016、GB 17927.1-2011、GB/T 10807-2006、QB/T1952.1-2023的检测标准。 3、弓形脚: 优质弓形脚。
5	会议室粉刷	项	1	粉刷两遍

2、林场会议室				
1	电视	台	1	1. 尺寸：75英寸 2. 显示比例：16:09 3. 背光类型：DLED 4. 分辨率：3840（H）×2160（V） 5. 可视角度：水平 178°，垂直178°
2	支架	个	1	适合尺寸：32-75寸电视机。 支架高度：800mm。 调节角度：0-90度。 主要材料：冷轧钢。 可调高度：650-800mm。 最大承重：50KG
3	笔记本电脑	台	1	屏幕类型 IPS 屏幕色域 45%NTSC 屏幕刷新率 60Hz 屏幕尺寸 14英寸 屏幕分辨率 1920*1080 端口 USB-C接口数量 1个 USB-A接口数 2个 雷电/USB4接口 1个 显示端口 HDMI 1.4接口 有线网络RJ45 10/100/1000Mbps 网络传输 无线网卡 单天线Wi-Fi 6 蓝牙连接 支持蓝牙 其它设备 读卡器 多合一读卡器 参数 扩展性 硬盘扩展 便利功能 摄像头隐私开关. 180° 开合 屏幕比例 16:9 屏幕特性 护眼认证 接口支持 全功能Type-C, 雷电接口, USB-A, USB-C, 读卡器, HDMI (CPU) 处理器 13代酷睿 硬盘容量 512GB 机身材质 金属+复合材质 内存容量 16GB 系统 Windows 11带Office 显卡 intel核显 颜色 银灰色 注：（根据《国家信息技术应用创新产业发展规划》及政府采购相关规定，本次采购的笔记本电脑需为国产化替代产品）
4	专业音箱	只	2	适用范围与专业功放、前级效果处理器配套使用，

				组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于KTV房，高档会议室及多功能厅等场所的补声使用。功能特点1. 采用1只6.5寸中低音喇叭单元和2只3寸锥形高音单元。2. 箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网布。3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。
5	支架	只	2	固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm箱体固定面板固定孔尺寸：110mm重量：0.31kg类型：音箱支架
6	专业功放	台	1	1. 1U机箱设计。2. 采用最新D类数字功放设计方案。3. 电源采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。4. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。5. 标准XLR输入接口和LINK输出口。6. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
7	音频处理器	台	1	1. 高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理。2. 具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。4. 具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。5. 具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。6. 具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。7. 具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。8. 具有分频器功

				能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。9. 具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。
8	数字音频处理器软件	套	1	1. 支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。2. 可根据不同的使用场景存储8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。3. 支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活运用。4. 支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展，以增加音频的动态响应和逼真感。5. 支持调节均衡器功能，每路通道都具有12段参量均衡器或图示均衡器，提供10、15、31段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。6. 支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。7. 支持调节自动增益功能，自动调整音频信号的增益（音量），实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。
9	无线话筒	套	2	1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2. 具有1台接收主机、2台手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。3. 具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。4. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。5. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。6. 具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。7. 具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。4. 输出功率： $\geq 10\text{dBm}$ 5. 工作电流： $\leq 200\text{mA}$ 6. 电池： $\geq 2 \times 1.5\text{V(AA)}$ 7. 电池使用时长： $\geq 10\text{H}$ 8. 体积（包括话筒头）：245mm $\times$ 39mm9. 重量：0.4kg（含电池）
10	机柜	台	1	参数：宽600*深600*高2000MM

				前玻璃后铁门, 安装梁1.2MM, 其它0.8MM
11	线材	批	1	音频连接线、音箱线、信号线等
(六) 防火宣传系统				
1、户外显示屏LED彩色屏				
1	户外显示屏	m ²	5	1. 像素结构: SMD1921三合一LED 2. 像素间距 (mm): 4 3. 模组分辨率 (W×H): 80×40=3200 4. 模组尺寸 (mm): 320×160 5. 模组重量 (kg): 0.45kg 6. 白平衡亮度 (nits): ≥4500 7. 亮度均匀性: ≥99% 8. 色温 (K): 800K-11000K可调 9. 最高对比度: ≥10000:1 10. 发光点中心偏距: ≤1% 11. 整屏平整度: ≤0.2mm/m ² 12. 换帧频率 (Hz): 50&60 13. 驱动方式: 恒流驱动, 10扫 14. 寿命典型值 (hrs): ≥100,000H 15. 灰度等级: 16bit, 且支持在不同亮度情况8-16bit任意设置 16. 功耗: 峰值功率≤710W/m ² ; 平均功率≤350W/m ² 17. 故障平均修复时间MTTR: ≤10分钟 18. 信号传输链路采用冗余设计, 信号线支持热插拔功能, 信号传输与供电分离, 信号电源双备份, 信号传输不受干扰 19. 支持模组间暗线隐亮消除功能 20. 支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正 21. 具备防蓝光护眼模式, 并通过光生物安全检测 22. 为保证屏幕稳定性, LED屏和视频处理器、接收卡、电源为同一品牌
2	视频播放盒	台	1	1. 支持65万像素带载, 1路千兆网口输出连接LED显示屏; 2. 最宽4096像素, 或最高3840像素; 3. 自带存储≥8GB, 支持U盘扩容最大128GB; 4. 支持1路USB3.0, 可用于U盘更新节目; 5. 支持1路3.5mm音频口, 输出HIFI立体声; 6. 支持2路RS485传感器采用RJ11接口, 支持亮度自动调节、环境检测 (选配传感器); 7. 支持开机动画、文本特效、图片进场特效; 8. 支持1080P高清视频解码播放或最多3个720P标清; 9. 支持云端分级管理和多角色节目发布; 10. 支持屏幕一键旋转90° /180° /270° ; 11. 支持局域网加密/USB加密, 安全管理终端;

				12. 支持多屏NTP对时同步播放，无需同步模块； 13. 支持局域网指令排程、定时执行休眠/唤醒/亮度等； 14. 支持节目排程，多节目顺序播放、定时设置等； 15. 支持多节目页播放，最多32个节目页面数量； 16. 支持多窗口显示播放和任意叠加，可自由设定窗口大小和位置； 17. 支持各种节目素材播放，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等。视频格式支持HEVC(H. 265)、H. 264、MPEG-4 Part 2 与 Motion JPEG；音频格式支持AAC-LC、HE-AAC、HE-AAC v2、MP3、Linear PCM；图片格式支持bmp、jpg、png、gif等。 18. 支持Windows电脑端、网页Web端、安卓/鸿蒙/IOS移动端等不同平台控制。Windows电脑端：PlayerMaster。网页Web端：浏览器。移动端APP控制：LED精灵 19. 支持百兆网口LAN，可接有线网络，支持DHCP模式和静态模式； 20. 支持Wi-Fi 2.4G频段、Wi-Fi热点模式或Wi-Fi客户端模式； 21. 支持4G卡通讯，支持4G网络（选配） 22. 支持GPS定位（选配） 23. 供电电压支持DC5V-12V
3	控制卡	套	4	1. 支持8bit色深视频源输入输出；2. 支持最多16路HUB75接口，直连LED模组；3. 支持最多32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；4. 支持市场主流芯片最大带载256x1024；5. 支持任意抽点、任意抽行抽列；6. 支持箱体快速标定标序（全新固件）；
4	电源	套	26	1、直流电压：5V；2、额定电流：40A，电流范围：0-40A/3、额定功率：200W；4、纹波与噪声（最大）：80m Vp-p；5、电压调整范围：4.5—5.7V
5	防水箱体	m ²	5.71	箱体板材：碳钢板1.2，内部方管钢板额外加固
6	辅材	m ²	5.71	1、4/6平方毫米三芯缆线；2、控制卡短网线；3、卡排线；
7	配电柜	台	1	1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2. 单组回路输出；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3. 具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4. 标配检修多功能插座及检修照明开关 5. 具有电源状态指示、运行状态指示； 6. 内部线材均采用正泰6平方国标纯铜导线 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、

				IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。
8	基础立柱钢架	m²	5.71	基础预埋，地笼，3米265柱子（离地2米高）镀锌方管焊接
2、户外单红P10LED显示屏清单				
1	户外单红	平方	3.7	1. 物理像素点间距：≤10mm；2. 像素点间距：10000点/m²；3. 模组尺寸（宽*高*厚）：320×160mm6. 分辨率（宽*高）：32×16点；4. 模组重量（kg）：0.41kg；5. 显示亮度：≥1500cd/m²；6. 数据接口：通用接口HUB12；9. 驱动方式：1/4扫，恒流驱动
2	控制卡	张	1	单色：64*128048*170632*2560 4组122组08
3	电源	台	8	1、直流电压：5V；2、额定电流：40A，电流范围：0-40A/3、额定功率：200W；4、纹波与噪声（最大）：80m Vp-p；5、电压调整范围：4.5—5.7V
4	屏体钢架及辅材	平方	3.7	定制铝型材，镀锌方管，铝塑板等
5	主电缆线	项	1	产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆 额定电压：450/750V 产品标准：JB/T8734.2-2016-B/T19666-2019
6	安装费，脚手架等	平方	3.7	安装人工费，调试费，脚手架租赁费。
3、配套设施				
1	音响	套	1	品牌为国产自主品牌，包含功放1台，广播音柱2只，音柱功率≥60W 额定功率：60W 定压输入：70-110v 内置扬声器：6.5寸*3只 产品尺寸：高宽厚630*225*120mm 内箱尺寸：长宽高655*475*140mm 外箱尺寸：长宽高685*500*335mm
2	综合布线	项	1	主网线，主电缆线，破路，回填，废渣运费、管材、电源插板、防水胶布、水晶头等
二、软件部分				
1	智慧物联生态感知平台(纯软平台)	套	1	1、系统管理； (1)支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能 (2)支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； (3)支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力

			提升； (4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； (6) 支持标准开放平台，提供restful等多维度接口，显示数据互联互通； (7) 支持光栅、矢量、3D三种类型，不同厂家的地图； (8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理； (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； (3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 3、设备运维； (1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联网设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑 (2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件 (3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检 (4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计 (5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 4、车辆管理：支持播放卡口相机实时视频，支持切换码流，支持模糊搜索卡口相机支持选择通道并展示该通道的实时过车记录，包括车牌号、抓拍时间、抓拍图片； 5、人脸管理：支持人脸注册库（黑名单库等），支持人脸库下发到设备；支持人脸管理，支持人脸的导入和导出； 支持人脸布控、撤控和告警上报，可设置相似度；支持人脸识别和人脸检测；支持以图搜图）；
--	--	--	--

				6 支持短信猫，邮件，腾讯云电话设置；支持APP配置，小程序配置；支持移动端收藏夹功能，支持首页告警功能，支持消息；支持APP端实时视频，视频预览，录像查看等功能。
2	智慧林草生态感知系统（业务组件）	套	1	1. 综合资源管理； （1）支持资源的添加、修改、删除功能，包含瞭望塔、防火指挥部、专业消防队、扑火应急队伍、物资储备库、危重物资、水源地、蓄水池、隔离带资源 （2）支持中心点设置功能 （3）支持框选地图资源功能 （4）支持资源搜索功能 （5）支持资源拖动至地图，确定资源在地图经纬度； （6）支持高程数据导入 2. 报警配置； （1）支持进行林草接收的报警类型配置； （2）支持进行值班人员、督办人员配置以及督办时间配置 3. 林草系统配置 （1）支持态势感知、瞭望塔、无人机、人车卡口、报警研判、指挥救援大屏标题配置； （2）支持大屏显示天气区划配置； （3）支持大屏实时视频通道配置 （3）支持林区面积配置； ▲支持管理警示柱、电力设施、油气站、城区、村庄、学校、自然保护地、国有林场、旅游景区等资源，支持添加描述信息和位置信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
3	火情统计模块	套	1	1. 支持列表展示所有火情报警信息；2. 支持火情数据的导出；3. 支持根据组织、报警类型、处置状态等进行报警查询；4. 支持查看报警处理过程信息，可按时间轴的方式查看每个环节处理时间、处理人、备注、附件信息；可分别统计研判用时、签收转派用时、处置用时及总计用时。
4	人车管控模块	套	1	1. 支持一张图展示人员卡口以及车辆卡口资源分布，支持查看卡口的实时视频以及告警信息；2. 支持人员卡口以及车辆卡口的在离线设备数量展示 3. 支持人员卡口以及车辆卡口的近期设备在线趋势统计4. 支持人员卡口以及车辆卡口的二级组织抓拍数量对比5. 支持人员实时抓拍以及车辆实时抓拍信息的展示6. 支持人员抓拍以及车辆抓拍的近期趋势分析。
5	智慧物联生态感知平台	台	1	国产化服务器部署，适配智慧物联生态感知平台，支持大量硬件设备接入与高并发业务；服务器支持单独部署ICC平台；支持作为分布式业务节点服务

				器使用。
6	杀毒软件	套	1	引擎采用启发式扫描、虚拟机脱壳技术、内核级自防御、智能主动防御等核心技术，保障用户数据不受损害。对病毒实时监控，实时发现，对未知病毒进行报警以及拦截处理，更准确、更全面地防御未知病毒。
7	5G流量卡	张	15	含3年网络接入费用

第二节 商务要求

序号	商务条款	商务要求
1	交货时间及 交货地点	交货时间: 合同签订之日起60日内完成。（具体按双方签订合同中约定为准） 交货地点: 黔西南州普晴国有林场场区内。
2	付款方式和 条件	1、资金支付明确实行项目进度支付制度。项目资金用于材料费、软件费用、人工费、项目方案编制、设备采购等，各项费用按照本方案预算执行,项目资金按项目建设进度分次拨付支出。 2、黔西南州普晴国有林场按照项目施工内容及进度组织验收，验收合格出具验收报告，验收报告上报场党委出具意见作为资金支付的依据。项目硬件部分实施完成且验收达标后，支付合同总价的20%的款项；项目软件部分安装调试完成，与硬件联合测试，经试运行一个月，竣工验收通过后，支付至合同总价的77%的款项，经州局复验合格后，支付合同总价3%的款项。 款项结算时，中标单位须提供符合国家规定的税务发票，若中标单位为中小企业则按照《保障中小企业款项支付条例》执行。
3	履约保证金	签订合同前中标单位须向采购人交纳中标价的2%作为履约保证金（具体按双方签订合同时约定执行），待项目验收合格且中标单位无任何违约行为，采购人无息足额退还。若中标单位未按要求供货或所供货物验收不合格，采购人将不予退还履约保证金，且中标单位承担由此带来的一切责任。 注：缴纳形式为自主选择以现金或支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
4	投标有效期	自响应文件递交截止时间起90天。
5	质量保证期	自验收之日起硬件设备三年免费质保，软件五年免费升级服务，五年技术服务。
6	售后服务	投标人具备本地服务团队，五年内采购人发生任何网络故障，投标人承诺30分钟响应，工作日3小时内工程师到达现场解决问题，节假日5小时内到达现场处理，直至保证设备能正常使用。如遇夜间紧急情况可8小时内达到用户现场解决问题，如现场不能解决问题，需提供一套同等功能质量的设备供用户备用。（单独在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理）；
7	培训服务要	1.设备安装调试完毕后，投标供应商就设备的安装、调试、操作、维修、保

	求	养对采购人的相关人员进行现场培训，直至采购人的使用人员能独立操作。 2. 培训事项： ①培训时间：验收合格后根据采购人时间安排组织培训； ②培训场次不少于三次； ③培训地点：采购人指定地点
8	设备接入及调试	本项目采购的所有设备需成交供应商自行调试，所需费用包含在设备报价中，后期不得新增费用，设备安装完成后，成交供应商必须接入采购人现有数据平台系统中，如无法完成本项要求视为违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任
9	验收标准	按照采购文件及合同约定及现行相关标准进行验收，若验收时达不到相关要求，对采购人造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失（包含重复验收所产生的费用）。
10	验收方式	1、一是项目硬件设备安装完工，试运行正常后，由项目实施单位自查后提出验收申请，实施单位需提供实施前后的相关图片或视频材料作为验收依据之一，林场接到验收申请后10个工作日内组织对所有实施内容进行检查验收，林场组织验收合格后，提出竣工验收申请报告州局。二是项目软件安装配置，功能验证完成后，由项目实施单位自查后提出验收申请，实施单位需提供软件功能测试图片或视频材料作为验收依据之一，林场接到验收申请后10个工作日内组织对所有实施内容进行检查验收，林场组织验收合格后，提出竣工验收申请，报请州局组织竣工复核验收。 2、项目竣工验收后，明确项目管护主体，制定管护制度及维护方案，落实管护责任，巩固建设成果，确保长期发挥效益。
11	货物质量标准	1、投标人提供的产品必须满足全部参数，不允许负偏离，提供产品必须为原厂全新正品；投标人应根据采购要求提供产品，采购中标3个工作日内，采购人有权要求对产品参数进行验证，如发现有不满足参数的，按废标处理，并追究相应责任。 2、中标供应商所投产品的质量、规格及技术要求、特征必须符合国家标准、规范。 3、中标供应商应保证合同货物是全新未曾使用过的，其质量、规格及技术要求特征必须符合国家标准、规范及竞争性谈判文件的要求，与投标货物参数一致。

		4、中标供应商提供的任何产品保证在使用时不受第三方提出侵犯专利权、商标或工业设计权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用以及由此给采购人带来的损失。
12	其他要求	1、中标供应商若不能按时完成采购方交付的工作任务或为采购方提供的产品存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购方造成的一切损失责任。 2、中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，本代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济 and 法律责任。 3、成交供应商须在《中标(成交)通知书》发出之日起 30 日内与采购单位签订合同。 4、成交供应商与采购人的员工须保持正常的业务沟通渠道，不得宴请采购人员工，且不得有向采购人员工赠送礼品礼金或其他违反国家政策及纪律规定的行为，若发生违反国家政策及相关纪律规定的情况，属成交供应商违约，采购人有权单方解除本合同，且有权向成交供应商追偿。 5、若成交供应商在供货期限内未按甲方需求数量及成交价格进行供货，甲方有权终止合同并作出罚没履约保证金的决定。 6、供应商人员进入监管区域，须服从用户或相关管理人员的安排；供应商运输车辆严禁携带违禁品、违规品和危险品，一经查出，没收重罚，并视情节追究相关责任。 7、其他未尽事宜有采购人与供应商签订合同时协商确定。

第三章 评标办法

第一节 评标办法

一、评审办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，以提出最低评标报价的竞标人作为中标候选供应商或者谈判成交供应商的评标方法。

二、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表

三、投标报价的评审

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。采购人选择排名第一的候选人为中标供应商。

根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的精神，《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）及《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》（州财采〔2022〕2 号）相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小微企业）提供的（产品/服务）给予 20% 的价格扣除，即：评标报价=投标总价 $\times$ （1-20%），用扣除后的价格参与评审。**本项目所属行业为软件和信息技术服务业**。

投标主产品（不含附带产品）的原产地被认定为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区），对其产品的价格给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：政策性价格扣除（不累计叠加，如同时满足，只任其一项作价格扣除）

“报价记录”

序号	供应商名称	一次报价（元）	二次报价（元）	是 / 否 为 享受政策 性价格扣 除的企业	享受政策性价 格扣 除 后 报 价 （元）	排序

价格扣除只针对谈判报价未超过财政控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为竞争性谈判价格评审依据，中标（成交）供应商的公告价格为供应商最后报价。

供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

投标主产品（不含附带产品）原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份，须提供企业所在地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明材料，证明材料所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）**仓储业**。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）**邮政业**。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）**住宿业**。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）**餐饮业**。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）**信息传输业**。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）**软件和信息技术服务业**。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）**房地产开发经营**。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）**物业管理**。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）**租赁和商务服务业**。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

初 步 审 查 表

项目名称：黔西南州普晴国有林场2025年省级林业改革发展资金（国有林场改革补助）智慧林场项目

谈判日期： 年 月 日

项目编号：

谈判地点：

一、资格性检查

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照或事业单位法人证书或其他组织对应证明文件复印件（加盖供应商公章）；				
2	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；				
3	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；				
4	提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；				
5	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（格式详见投标文件范本中内容）；（提供书面承诺函扫描件加盖供应商公章）；				
6	提供“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图；（提供网页截图加盖供应商公章）				
7	提供“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）”未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图（格式详见投标文件范本中内容）；（提供网页截图加盖供应商公章）				

8	提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图（提供网页截图加盖供应商公章）			
9	本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证			

二、符合性检查

1	技术符合性	是否满足采购文件要求			
2	商务符合性	是否满足采购文件要求			

三、无效标检查

1	无效标检查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过			
初步审查结论（通过或不通过）					

评审专家（签字）：

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理，项目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；
4. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
5. 响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
6. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
8. 响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；
9. 未缴纳投标保证金的；
10. 投标有效期不满足采购文件要求的。
11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

13. 未按照采购文件第二章第一节、采购清单、技术参数中笔记本电脑要求采购的。

14. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）、贵州省政府采购网。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、谈判时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）、贵州省政府采购网发布的关于本项目的相关变更公告，变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。

二、购买方式

按本项目公告确定的方式进行购买。

三、文件售价

人民币 0元（含电子文档）。

四、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见谈判采购文件第四章第六节：发布成交结果公告，第二点：政府采购活动的质疑投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

人民币 陆仟元整 (¥6000.00)

二、交纳方式

开户银行及账号

保证金收款单位：黔西南州公共资源交易中心

保证金开户银行：贵阳银行股份有限公司黔西南分行

保证金银行账号：38110121050000091

汇入行行号：313707038115（此行号用于汇款时查询准确的开户行）

三、交纳要求

1. 投标保证金交纳方式：银行转账(柜台转账、网银转账)、银行保函、担保保函、保证保险等(供应商需从基本账户转出)，具体要求详见竞争性谈判文件。

2. 保证金到账截止时间2025年7月8日10：00分之前。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

五、特别说明

1、本项目保证金交纳方式为随机码交纳，供应商填写投标信息成功后即生成唯一随机码。

2、保证金银行账号详见竞争性谈判文件，供应商汇款时必须在转(汇)款附言栏(摘要、备注、用途等)填写本项目生成的随机码。

3、填写随机码要求：必须是连续、完整、清晰可见的(不能填写特殊字符如‘*’或其他不是正常的汉字或者文字)。投标供应商转(汇)款附言栏(摘要、备注、用途等)填写内容有且仅有随机码，以便汇入保证金。

4、入账时入账打款单上的信息必须与该单位贵州省公共资源交易网统一注册平台内填写的基本账户信息完全一致，如果不一致请务必打款前修改自己的贵州省公共资源交易网统一注册平台信息保持一致。注：该项目为系统递交保证金方式，建议供应商于递交投标文件截止时间前2个工作日交纳，以便保证金及时到账；保证金到账后无需到交易中心换取保证金收据，保证金退还也无需办理手续。投标保证金到账情况以交易中心电子招投标系统导出的数据为准，保证金未交纳到指定账户或未从基本户转出的或到账截止时间后到账的作无效标处理。采购人应当在法定时间内向中标供应商发出中标通知书，在公共资源交易中心系统发起投标保证金退还指令，公共资源交易中心在成功收到退还指令后2个工作日内向未中标供应商的投标供应商退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”

方式。采购人应当在法定时间内和中标供应商签订合同，中标供应商成功上传合同原件扫描件至公共资源交易系统后，采购代理机构在公共资源交易中心系统发起中标供应商的投标保证金退还指令，交易中心在成功收到退还指令后于 2 个工作日内向中标供应商的供应商退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”方式。

5. 供应商可通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函/担保/保险等凭证(黔西南州财信融资担保有限责任公司已接入贵州省公共资源交易金融服务平台)。若通过贵州省公共资源交易金融服务平台在线办理电子保函/担保/保险的，其内容应载有采购人名称、供应商单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且有效期应不小于投标有效期；

六、投标保证金的退还或不予退还按相关规定执行：

1、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：(1) 投标截止后供应商撤销投标文件的；(2) 中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者拒绝提交履约保证金或者履约保函的，或者自愿放弃中标的，或者在竞争性谈判文件规定时间内不签订合同的；(3) 投标文件中提供虚假材料的；(4) 投标供应商行贿企图谋取中标的；(5) 投标供应商互相串通投标的；(6) 在本次招标投标活动中，因违法、违规行为被依法查处。(7) 法律、法规规定的其他情形。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的响应文件，代理机构工作人员对递交的响应文件进行登记并给予接收回执。不接受逾时的响应文件）。

二、递交地点

黔西南州公共资源交易中心一楼资料接收点。投标供应商应在竞争性谈判文件规定的投标截止时间前递交纸质版响应文件至指定位置。

三、递交要求

竞争性谈判响应文件正本 1 份、副本 2 份，投标文件电子文档 1 份（电子文档投标文件U盘壹份，必须是签字盖章后完整的正本扫描件(包括目录、封面等)，还需确保U盘可以正常打开，因不能正常打开或电子版与正本不一致的，造成的后果由供应商自行负责)。递交文件不完整的作无效投标处理。(副本可由正本复印)在一个密封袋中递交；

密封条如下：

密封	密封	密封	密封	密封	密封	密封
正本一份；副本二份，电子标书（U盘）一份						
项目名称：						
项目编号：						
投标人名称：						
法定代表人或授权代表签章：						
-----于开标截止时间前不得启封-----						
密封	密封	密封	密封	密封	密封	密封

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、单位名称信息，要求密封递交。

(3) 投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

(4) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

第五节 竞争性谈判程序

一、谈判时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、谈判地点

黔西南州公共资源交易中心（开标当天详见一楼大厅电子显示屏）

三、谈判流程

1. 会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标/谈判室组织采购人、监督部门相关人员签到。供应商在黔西南州公共资源交易中心一楼资料接收点签到并递交响应文件后在此等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。

2. 专家签到：谈判专家需在谈判时间前签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

3. 宣读纪律：谈判时间到，工作人员宣布谈判会开始，并宣读谈判会会场纪律和注意事项。

4. 身份验证：监督人对参加开标会议的供应商的法定代表人或委托代理人进行身份验证，法定代表人参加开标会议的核验法定代表人身份证明及本人身份证（原件），委托人参加开标会议的核验被授权代理人的授权委托书及本人身份证（原件），以确认其身份合法有效。身份证明材料需单独提供，未通过身份验证的投标供应商不得进入下一阶段的初步审查。

5. 初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》中所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。

（1）资格性检查：谈判小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。

（2）符合性检查：谈判小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

（3）无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4) 澄清、说明或更正：谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6. 谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加谈判供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7. 最后报价及承诺：谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在规定时间内（时间由谈判小组根据项目复杂程度确定，原则上不超过 20 分钟）进行最后报价及承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8. 推荐成交候选供应商

谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，谈判小组对合格的 3 家以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。

投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排名第一的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标供应商的成交候选资格。

9. 评审报告：谈判小组推荐一名专家主持编写评审报告。评审报告至少需涵盖以下内容：

(1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；

(3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

(4) 提出的成交候选人的名单及理由。其中，供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等

违法行为的，谈判小组写入评审报告，报采购人及行政主管部门。

10. 评审复核：谈判小组对评审环节和评审结果进行复核。谈判小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定谈判结果及推荐排序。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11. 谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员整理好响应文件资料，并发放评审费用后谈判专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他谈判室。

注：

(1) 当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，谈判程序终止。

(2) 响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐排序以及评审有关的其他情况，谈判小组成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

(3) 谈判过程全程录音录像，相关录音录像资料由贵州佰利工程项目管理有限公司存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

(4) 演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

四、谈判小组

按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定，依法组建谈判小组，谈判小组由采购人业主代表0人和在贵州省专家库中随机抽取有关技术、经济等方面专家3人，共3人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员的三分之二。谈判小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判或者询价；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；

(6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

第六节 发布成交结果公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·黔西南州）、贵州省政府采购网

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1. 供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2. 质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3. 在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州佰利工程项目管理有限公司

详细地址：贵州省黔西南州印象兴义3栋2504室

联系人：王才江、李单单、查婧

联系电话：0859-5228777

3. 竞争性谈判采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商获取采

购文件之日起2个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（六）投诉

- 1、投诉主体：质疑供应商
- 2、投诉时间：在答复期满后15个工作日内
- 3、接受投诉的财政部门：黔西南布依族苗族自治州财政局
- 4、受理投诉的方式：书面
- 5、联系部门：黔西南布依族苗族自治州财政局
- 6、联系电话：0859-3222021
- 7、通讯地址：贵州省兴义市沙井街24号

注：1、投标供应商针对同一环节质疑须一次性提出。

2、质疑函（投诉书）须按照“贵州省政府采购网”下载专区中“政府采购供应商质疑函（投诉书）范本”进行制作。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

本项目代理服务费为包干价 (大写) 柒仟元整 (¥7000.00)，由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。

二、支付方式

成交供应商在收到中标通知书后向代理机构支付代理服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：贵州佰利工程项目管理有限公司

账 号：090010001300019214

开 户 行：贵州银行股份有限公司黔西南分行

第八节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。成交供应商与采购人须按照采购文件和响应文件所载内容，及谈判过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第九节 退还投标保证金

一、退还时间

采购人应当在法定时间内向中标供应商发出中标通知书，在公共资源交易中心系统发起投标保证金退还指令，公共资源交易中心在成功收到退还指令后 2 个工作日内向未中标供应商的投标供应商退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”方式。采购人应当在法定时间内和中标供应商签订合同，中标 供应商成功上传合同原件扫描件至公共资源交易系统后，采购代理机构在公共资源交易中心系统发起中标供应商的投标保证金退还指令，交易中心在成功收到退还指令后于 2 个工作日内向中标供应商的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，退还时实行“原路返回”方式，保证金联系电话：0859-3121501。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

1. **合同：**系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2. **合同价：**系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3. **产品：**系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4. **服务：**系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5. **买方：**系指购买产品和服务的法人。

6. **卖方：**系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7. **交货方式及交货期：**现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费用。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货期。

8. **验收：**系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9. **技术规格：**卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、投标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

10. 标准

10.1 本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

10.2 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

11. 使用合同文件和资料：

11.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何

合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

11.2 除了合同本身外，11.1 条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12. 专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13. 包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14. 保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的 110% 办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15. 技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后 60 天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

16. 质量保证

16.1 卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2 根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3 在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

17. 检验和考核验收

17.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2 产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品运抵现场后90 天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3 如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4 买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

17.5 合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第 17 条的规定向卖方提出索赔。

18. 伴随服务

18.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务（如果有的话）：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

19. 备件

19.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

20. 索赔

20.1 除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2 若卖方未按本合同条款第13 条和第14 条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

(4) 属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

(5) 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3 如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内，按照第17.2 条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4 当属于 17.2 条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的，应被认为是有效的。

21. 延期交货

21.1 卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后，应进行

分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货期。

21.3 如果卖方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

22. 误期赔偿

22.1 除了合同的专门约定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交产品或未提供服务交货价的 0.5% 计收（一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算）。但违约赔偿费的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的 5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

23. 不可抗力

23.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

23.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

24. 税费

24.1 根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2 根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4 在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

25. 履约保证金

25.1 卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

25.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

25.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26. 违约终止合同

26.1 如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的

违约通知后 30 天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

26.2 在买方根据第 23.1 条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品，卖方应对买方购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

27. 其他情况终止合同

27.1 如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

28. 转让和分包

28.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2 对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的 responsibility 和义务。

28.3 分包必须符合合同条款第 11 条的规定。

29. 合同的协商变更与修改

29.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的产品是为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的产品托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 卖方提供的服务。

29.2 除了上述的情况外，不应应对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

30. 争端的解决

30.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

30.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

31. 通知

31.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应

以书面或传真形式确认，回复对方。

31.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

第二节 拟签订的政府采购合同

政府采购合同（仅供参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物/服务清单

序号	采购货物/服务名称	单位	数量	规格型号、技术参数
1				
2				
3				
.....				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

.....

四、知识产权

.....

五、无产权瑕疵条款

.....

六、质保期

.....

七、供货安装期：

.....

八、货款支付

.....

九、质量保证及售后服务

.....

十、货物包装、发运及运输

.....

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

11.5 中标供应商在提供产品安装、调试时须提供产品操作手册及教学视频，并对各乡镇及城区学校的教师进行线下或线上培训，线下培训时人员聚集须符合国家疫情防控相关要求。验收时，由采购人随机抽取一定比例的学校，由学校教师操作、演示。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1) 供货清单和分项价格表

(2) 技术规格

(3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

(4) 其他与本合同相关的资料

(5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5. 响应文件应严格按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1. 投标文件须按所投项目单独胶装成册，并在封面注明所投项目编号。所投项目投标文件供应商可根据投标的实际情况，自行选择是否统一或分开胶装成册。

2. 投标文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3. 投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1. 签署：投标文件封面上须注明“正本”或“副本”或“电子投标文件”字样，并加盖单位公章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。投标文件中除标准页码外，不得涂改和增删。投标文件须按要求签字并逐页加盖供应商鲜章。

2. 封装：

1.1 投标供应商可根据投标实际厚度，自行选择投标文件的外包封套的数量，对投标文件的外包封份数不作具体规定，但投标供应商应确保投标文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。

1.2 外包封上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别

分为货物类响应文件、工程类响应文件、服务类响应文件。

二、组成

货物类响应文件、各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

XXXXX（项目名称）

竞争性谈判响应文件

（正本 / 副本/电子响应文件）

项目名称：

采购方式：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

电话：

2025年 月 日

目 录

一、报价文件

（一）报价函.....	00
（二）开标一览表.....	00
（三）报价明细表.....	00

二、资格文件

- （一）一般资格

三、技术文件

（一）技术偏离表.....	00
（二）技术材料.....	00

四、商务文件

（一）商务偏离表.....	00
（二）商务材料.....	00
（三）声明及承诺.....	00
（四）优惠性政策情况.....	00
（五）开户许可证.....	00
（六）同意采购文件条款声明.....	00
（七）代理服务费支付承诺书.....	00
（八）其他商务材料.....	00

一、报价文件

(一) 报价函

1. 我公司就（项目名称） 的投标报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、技术服务费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货时间: _____。

3. 交货地点: _____。

4. 投标有效期: 。

5. 递交资料

响应文件正本 1 份, 副本 2 份, 电子响应文件 1 份。

6. 相关承诺

(1) 最终报价在法律法规及竞争性谈判采购文件规定的竞标有效期内有效。

(2) 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

(3) 我公司已详细审查全部竞争性谈判采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性谈判采购文件有关条款规定。

(4) 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性谈判采购文件的规定支付中标服务费。

(5) 承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

(6) 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：XXXXXXXX 公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

(二) 开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	产品名称	规格、型号	品牌 产地	单价 (元)	数量	投标报价 (元)
交货时间						
交货地点						
投标总价合计 (大写/人民币)：		大写：_____ (¥ _____)				

投标人名称：_____ (公章)

法定代表人或授权代表：_____ (签字或印章)

日 期：_____ 年 月 日

(三) 报价明细表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	产品名称	数量	投标单价 (元)	小计 (元)	其中: 投标价组成			
					材料费	运输费	税费	其他
交货时间								
交货地点								
投标总价合计 (大写/ 人民币):		大写: _____ (¥ _____)						

注: 1. 请根据“第二章 采购清单、技术参数及商务要求”所列举的清单进行分项报价。如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应投标文件。

3. 全部投标总金额应等于“开标一览表”中的投标总价合计, 如总价与“开标一览表”不符, 以“开标一览表”为准。

投标供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或印章)

日 期: _____ 年 月 日

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表（盖章）

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

2. 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照或事业单位法人证书或其他组织对应证明文件复印件（加盖供应商公章）

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司在参加项目编号为_____的_____（项目名称）政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我公司对上述信息的完整、客观、真实、准确性负责。若我公司提供的资料及上述信息不属实或不满足采购文件的要求，采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件并愿意承担因提供虚假材料谋取成交所引起的一切法律后果（包括所有经济损失）。

特此承诺！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_____（采购人名称）

贵单位组织的项目编号为_____的_____（项目名称）政府采购活动，根据采购文件要求，现作出承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。我对上述信息的完整、客观、真实、准确性负责。若我公司提供的资料及上述信息不属实或不满足采购文件的要求，采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件并愿意承担因提供虚假材料谋取成交所引起的一切法律后果（包括所有经济损失）。

特此承诺！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司在参加项目编号为_____的_____（项目名称）政府采购活动，根据采购文件要求，现作出承诺：我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司对上述信息的完整、客观、真实、准确性负责。若我公司提供的资料及上述信息不属实或不满足采购文件的要求，采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件并愿意承担因提供虚假材料谋取成交所引起的一切法律后果（包括所有经济损失）。

特此声明！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：_____（采购人名称）

我公司在参加项目编号为_____的_____（项目名称）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 因违法经营被追究过刑事责任；
2. 因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或执照；
3. 因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；

4. 在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

我公司对上述信息的完整、客观、真实、准确性负责。若我公司提供的资料及上述信息不属实或不满足采购文件的要求，采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件并愿意承担因提供虚假材料谋取成交所引起的一切法律后果（包括所有经济损失）。

特此声明！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

7、“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单中未被监督部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）网页截图

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 GPA专栏 PPP频道

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录
HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN/

企业名称：
 执法单位： 处罚日期：

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业： 本次查询的时间：									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2020 中华人民共和国财政部

8、“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单中的供应商网页截图



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: caec

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到相关的结果。

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设,切实解决执行难问题,促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务,保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息,充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用,参照《中华人民共和国政府信息公开条例》,最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院(不包括军事法院)2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下:

- 一、被执行人信息由执行法院录入和审核,若有关当事人对相关信息内容有异议的,可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定》向执行法院书面申请更正。
- 二、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。
- 三、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。
- 四、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 五、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院
二〇〇九年三月三十日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

9、“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息中的供应商网页截图

首页

企业信息填报

信息公告

使用帮助

导航

登录注册



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



统一社会信用代码：
注册号：
法定代表人：
登记机关：
成立日期：

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

■ 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信企业名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信企业名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

10、本项目的特定资格要求：

11. 法定代表人身份证明

致：_____（采购人名称）

（投标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人（正面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人（反面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商：XXXXXXX公司（盖章）

年 月 日

12. 法定代表人授权委托书

致：_____（采购人名称）

_____（投标供应商全称）法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：_____）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：_____）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人（正面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人（正面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人（反面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人（反面） 身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字

投标供应商： XXXXXXXX公司（盖章）

年 月 日

三、技术文件
(一) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

序号	产 品 名 称	采 购 文 件 要 求	投 标 文 件 响 应 情 况	偏 离 情 况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

（二）技术材料

1. 采购清单及技术参数中要求提供的承诺函或其他证明材料（如有）

2. 供应商认为需要提供的技术材料（如有）

四、商务文件

(一) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货时间及交货地点			
2	付款方式和条件			
3	履约保证金			
4	投标有效期			
5	质量保证期			
6	售后服务			
7	培训服务要求			
8	设备接入及调试			
9	验收标准			
10	验收方式			
11	货物质量标准			
12	其他要求			

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(二) 商务材料

1. 商务要求中要求单独提供的承诺函或其他证明材料（如有）

2. 供应商认为需要提供的商务材料（如有）

3. 供货/服务进度计划、质保、售后服务、安全措施及保障方案（如有）

（三）声明及承诺

1. 竞标人遵守政府采购法规的声明

竞标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：_____（采购代理机构名称）

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称及项目编号）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第三十四条 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商： XXXXXXXX公司（盖章）

年 月 日

（四）优惠性政策情况

竞标报价符合优惠性政策情况表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	优惠性政府名称	竞标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》	声明函（格式附后）	来源于响应文件部分，第 页，佐证材料
2	《促进残疾人就业政府采购政策的通知》	声明函（格式附后）	来源于响应文件部分，第 页，佐证材料
3	《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	声明函（格式附后）	来源于响应文件部分，第 页，佐证材料
4	...		

备注：

投标供应商： XXXXXXX公司（盖章）

年 月 日

1. 中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

2. 残疾人福利性单位声明函

2.1 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高级法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

2.2 声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3. 监狱企业声明函

3.1 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

财政部 司法部关于政府采购支持
监狱企业发展有关问题的通知
财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采

购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6 月 10 日

3.2 声明函格式

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4. 投标主产品（不含附带产品）原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份，须提供企业所在地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明材料（如有）。

（五）开户许可证

(六) 同意采购文件条款声明

致：_____ (采购人名称)

为响应你方组织的（项目名称）_____的相关货物招标，项目编号为：_____，我方在参与投标前已仔细研究了竞争性谈判文件的所有内容，包括修改文件(如果有的话) 和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款。

投标供应商名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或授权委托人：_____ (签字或盖章)

日期：_____年_____月_____日

(七) 代理服务费支付承诺书

致：_____（采购人名称）

我公司（供应商名称）_____郑重承诺，我方参加本次（项目名称）_____（项目编号）_____项目的采购活动，如我公司有幸成为本项目的中标供应商，我公司在领取中标通知书时将严格按照采购文件规定向代理单位支付本项目的相关费用（专家评审费、代理服务费），如未按要求及时支付相关费用所产生的一切后果，均由我公司自行负责。

特此承诺！

投标供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

(八) 承诺完全响应本项目规定的全部要求，并按时完成采购内容的承诺函。

（九）其他商务材料

供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

附件：

二次报价（最后报价）书

项目名称	黔西南州普晴国有林场 2025 年 省级林业改革发展资金（国有 林场改革补助）智慧林场项目	项目编号	P52230020250006C0
二次报价 （最终报 价）	大写： _____ 小写： _____		

现场承诺： _____

投标供应商： _____（单位名称并加盖单位章）

供应商法定代表人或授权代表： _____（签字或盖章）

附：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿

年 月 日

注：《二次报价（最后报价）书》单独打印一份，并按本竞争性谈判文件要求签字盖章后，根据现场评审情况，现场填写金额后装入封套内。