



独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

竞争性磋商文件

项目名称:	独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目		
采购方式:	竞争性磋商	采购类别:	货物
项目编号:	XHT-CG-2025009		
采购人:	独山县教育局		
详细地址:	独山县教育局计财科(电教站)		
联系人:	韦老师	联系电话:	0854-3221240
代理机构:	贵州省新皓腾项目管理咨询有限公司		
详细地址:	都匀市文峰街道南州国际御江府B区2楼2-4号		
联系人:	吴寿军、胡昌露、唐锦坤	联系电话:	0854-7099199/19234044369

本项目采用电子招投标，电子响应文件的制作、上传及开评标 相关约定如下：

（1）提交加密的电子响应文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在响应文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件的，视为未递交响应文件。

（2）提交非加密的电子响应文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子响应文件后，但在开标时其响应文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子响应文件光盘自行携带，于响应文件递交截止时间前，在开标现场递交。）

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子响应文件开评标，要求光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成响应文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（7）本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

目录

第一章.....	3
采购公告.....	3
第二章.....	6
磋商须知.....	6
第三章.....	27
磋商与评审.....	27
第四章.....	41
用户需求书.....	41
第五章.....	69
合同格式及主要条款.....	69
第六章.....	86
响应文件参考格式.....	86

第一章

采购公告

独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易平台（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）获取采购文件，并于**2025年07月21日10:00**（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHT-CG-2025050

项目名称：独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

项目序列号：ZFCG20250708001

预算金额（元）：900000.00

最高限价（元）：900000.00

采购需求：

标项名称：独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《竞争性磋商文件》。

备注：无

合同履行期限：签订合同后，30 日历日内完成供货，并安装调试完毕使正常使用。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目非专门面向中小企业采购。对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。**

3. 本项目的特定资格要求：无

注：本项目采用网上招标投标，尚未注册入库的供应商需登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）（网址：<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>）进行注册入库并登记企业基本信息。

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 10 日至 2025 年 07 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易平台（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）。

方式：贵州省公共资源交易平台（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）下载。（注：投标人请在获取采购文件规定的时间内下载采购文件，超过规定时间未下载导致投标失败，后果由供应商自行承担）

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件递交截止时间：2025 年 07 月 21 日 10 时 00 分

投 标 地 点 （ 网 址 ）： 贵 州 省 公 共 资 源 交 易 网 上 交 易 大 厅
（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）

开标时间：22025 年 07 月 21 日 10 时 00 分

开标地点：黔南州公共资源交易中心独山县分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：独山县教育局

地 址：独山县教育局计财科（电教站）

联系方式：0854-3221240

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州省新皓腾项目管理咨询有限公司

地 址：都匀市文峰街道南州国际御江府 B 区 2 楼 2-4 号

联系方式：0854-7099199/19234044369

3. 项目联系方式

项目联系人：吴寿军、胡昌露、唐锦坤

电 话：0854-7099199/19234044369

第二章

磋商须知

第二章 磋商须知

1、磋商供应商须知前附表

条款号	条款名称	说明与要求
(一)	招标说明	
1.1	采购人	采购人名称：独山县教育局 统一社会信用代码：11522726009816153U 联系地址：独山县教育局计财科（电教站） 项目联系人：韦老师 联系电话：0854-3221240
1.2	采购代理机构	采购代理机构全称：贵州省新皓腾项目管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91522701MACU1335X9 联系地址：都匀市文峰街道南州国际御江府B区2楼2-4号 项目联系人：吴寿军、胡昌露、唐锦坤 联系电话：0854-7099199/19234044369
1.3	项目名称	独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目
1.4	项目编号	XHT-CG-2025050
1.5	项目实施地点	采购人指定地点
1.6	▲预算金额	900000.00 元
1.7	▲最高投标限价	900000.00 元（供应商不得以高于本项目最高投标限价投标，否则视为无效投标。）
1.8	▲工期	签订合同后，30 日历日内完成供货，并安装调试完毕使正常使用。
1.9	▲质量保证期	项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期，项目整体质保 1 年，竞争性磋商文件中有特殊要求的按照特殊要求质保，且单项质保不得低于原厂质保。
1.10	▲质量标准	符合国家标准、行业标准和采购人要求。
1.11	▲供应商资格条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定： ①具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的提供对应主管部门颁发的准许

	<p>执业的证明文件或营业执照(符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业)；若为分支机构代总公司投标的，须提供总公司关于本项目的唯一权书，并提供总公司的营业执照和分支机构营业执照。】；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023(或2024)年度财务审计报告(审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件)或者提供基本开户银行出具的资信证明(资信证明开具日期为采购公告发布之日后，提供资信证明还须附有基本开户银行许可证)或提供承诺函，格式见附件一】；</p> <p>③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2025年1月至开标时间前任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料:如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料或提供承诺函，格式见附件一】；</p> <p>④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式见附件一】；</p> <p>⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函，格式见附件一】；</p> <p>⑥单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供承诺函，格式见附件二】；</p> <p>⑦法律、行政法规规定的其他条件：</p> <p>（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其竞标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供承诺函，格式见附件一）；（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>421 号文件要求，采购人或代理机构在递交磋商响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其竞标资格；（3）其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。竞标人提供符合法律、行政法规规定的其他条件的诚信声明（格式自拟）。</p> <p>2、本项目非专门面向中小企业采购。对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、本项目所属行业为：工业。</p> <p>4、本项目的特定资格要求：无。</p>
1.12	现场考察	不组织
1.13	投标预备会	不召开
(二)	投标要求	
1.14	▲投标保证金	<p>(1) 保证金金额（人民币）：伍仟元整（¥5000.00 元）；</p> <p>(2) 保证金交纳方式：</p> <p>1) 现金形式交纳：保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的供应商基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从供应商基本账户交纳保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。</p> <p>收取磋商保证金单位、地址、开户行、账号：</p> <p>单位名称：一张网报名后自动获取</p> <p>开户银行：一张网报名后自动获取</p> <p>虚拟子账号：保证金账号由投标人（供应商、竞买人）在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个项目、各投标人均不相同）。</p> <p>2) 非现金形式交纳（银行保函、本票、汇票等）：由采购人（采购代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”作为交纳保证金的依据。</p> <p>(3) 磋商保证金到账时间：投标截止时间前</p> <p>(4) 磋商保证金办理联系电话：0854-8226602</p> <p>注：“投标保证金收据”、“投标保证保险保单”或“电子投</p>

		标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。
1.15	响应文件的编制要求	响应文件的编制应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等相关法律法规及本竞争性磋商文件的规定，如因供应商未按照相关法规及竞争性磋商文件要求编制响应文件，造成其投标无效由供应商自行承担。
1.16	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。
1.17	供应商的选择性方案	不接受选择性方案
1.18	▲响应文件的份数	加密的电子响应文件壹份（格式为.QNTF 格式，制作及上传：登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）网站→下载中心→黔南州公共资源交易中心政府采购电子开评标相关材料→按照供应商（投标供应商）政府采购电子响应文件制作操作手册制作上传。
1.19	响应文件装订	中标供应商在签订合同之前提供壹份纸质响应文件给采购人（需与上传成功的电子响应文件保持一致），并按要求胶装牢固，不可拆卸。
1.20	非加密电子光盘	供应商自行携带备用的非加密电子光盘响应文件壹份（.nQNTF 格式，仅限于开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行响应文件解密时使用，光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不一致导致导入失败的，其投标视为无效。）注：如未携带备用非加密电子光盘且 CA 锁进行响应文件解密失败的，其投标视为无效。
1.21	响应文件的式样和签署	严格按照竞争性磋商文件要求签字盖章或签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片，均视为有效。

1.22	加密响应文件的提交	加密的响应文件提交截止时间： 2025年07月21日10时00分（北京时间） 。 地 点：贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址： https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login ）注：供应商应当在本项目响应文件提交截止时间前将加密的电子响应文件上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置，如未在提交截止时间前上传加密的电子响应文件的，视为未提交响应文件。
1.23	是否退还响应文件	一经进入评审阶段不予退还。
(三)	磋商与评审	
1.24	磋商	(1) 磋商时间： 2025年07月21日10时00分（北京时间） (2) 磋商地点：黔南州公共资源交易中心独山县分中心（独山县政务中心四楼）
1.25	评审	详见竞争性磋商文件“第三章”
1.26	定标	(1) 排序原则：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。成交候选供应商并列的，按先技术后商务部分得分由高到低确定成交候选供应商。 (2) 成交原则：由磋商小组根据计算各有效供应商的最终得分排名向采购人推荐得分高的前三名，由采购人按照磋商小组推荐的顺序确定成交供应商。
(四)	授予合同	
1.27	成交通知书	成交供应商可在中标（成交）结果公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书，因成交供应商不领取成交通知书对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。
1.28	投标费用	(1)各供应商应自行承担所有由于自身参加本项目投标而发生的全部费用； (2) 成交供应商还应承担本项目招标代理服务费，参照黔价房[2011]69号文，以成交供应商成交价作为计算基数计取后下浮27%，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。
1.29	▲付款方式	采购人与成交供应商在签订合同时自行协商确定。

1.30	▲履约保证金	<p>(1) 履约保证金：采购人可根据项目实际情况要求成交供应商交纳履约保证金，履约保证金不超过项目合同总金额的10%，交纳形式为成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体缴纳比例和支付方式由成交供应商与采购人签订合同时自行商定；</p> <p>(2) 履约保证的期限：从成交公示期结束到合同履行完毕；</p> <p>(3) 履约保证返还：成交供应商在履行合同期间，无违约且提供的货物无任何质量和售后问题的，将在30个工作日内无息全额退还；如成交供应商出现未能按合同规定履行的情况，采购人将不退还履约保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其权利的权利。</p>
(五)	补充条款	
1.31	发布公告的媒介	本次项目公告在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）》网站上发布。
1.32	▲是否接受进口产品投标	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品（整体产品，不含零部件）。</p>
1.33	核心产品	教学一体机
1.34	▲报价说明	<p>(1) 投标供应商须严格按照本项目要求进行报价，报价应包含但不限于以下费用：货物价款、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、货物验收、货物备用备品、人员工资、售后服务及技术支持、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及其他一切隐含及不可预见的费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，供应商不得再向采购人收取任何费用。</p> <p>(2) 投标供应商不得以低于成本的报价竞标，在评标过程中，评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商作出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标</p>

		委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
1.35	▲项目说明	供应商在投标时，必须携带 CA 用于开标现场解密其响应文件，且携带的 CA 必须为供应商在制作及上传响应文件时所使用的 CA。如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子响应文件开评标，要求光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。
1.36	其他要求	根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在响应文件提交截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格（如交易中心系统导出名单中未推送反馈该信息，视为审查通过）
1.37	特别说明	文件中涉及的设备、产品等技术参数要求凡涉及品牌或参数有指向性的地方均为参考品牌或参考参数，投标供应商可在此品牌或参数的基础上提供性能配置相当于或等于或更优的设备或产品代替。
1.38	弄虚作假及虚假应标	评标结束后，采购人（或采购代理机构）保留对供应商提供的所有资料进一步核实的权利，若发现有弄虚作假行为的，已成交的供应商将被取消其成交资格，且采购人有权自行决定与第二成交候选供应商签订合同或者重新招标。
注：①磋商供应商须知前附表中的内容如与竞争性磋商文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！②带“▲”条款，为实质性响应条款，必须满足或优于，否则视为无效投标！		

2、总 则

2.1 名词解释

2.1.1 “采购人”：独山县教育局。

2.1.2 “采购代理机构”：贵州省新皓腾项目管理咨询有限公司。

2.1.3 “供应商”：是指响应磋商、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.4 “有效供应商”：符合竞争性磋商文件第一章采购公告中“申请人的资格要求”、且未

出现本文件中“废标、无效标”条款中任何一款条件的供应商。

2.1.5 “磋商小组”：是依法组建，负责本次评标工作的临时性机构。（即与“评委会”相同）

2.1.6 “成交供应商”：经合法磋商程序评选出来的供应商。

2.1.7 “工期”：自采购合同签订并生效之日起至按要求完成项目建设的期限。（即与竞争性磋商文件第一章 采购公告“合同履约期限”相同）。

2.1.8 “实质性响应”：是指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到竞争性磋商文件规定的服务（或货物）和质量或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。

2.1.9 “投标保证金”：是指按照采购项目总预算一定比例的要求供应商在提交响应文件之前缴纳的金额，用于规避采购人在本次招标项目中可能因供应商行为而蒙受的风险。

2.2 适用范围

2.2.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等相关法律法规制定本文件。

2.2.2 采购人、供应商及相关当事人适用本文件。

2.3 应遵循的原则

2.3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.3.2 坚持质量优先、价格合理的原则。

2.3.3 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

2.4 合格的货物和服务

2.4.1 供应商提供的所有货物（或服务），其质量、水平（规格）及技术等必须符合国家 and 该行业现行的规定。

2.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

2.4.3 投标供应商应按照响应文件承诺的货物的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

2.2.4 强制采购：本采购项目采购的货物若属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”的，实施强制采购。投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

2.4.5 信息安全产品应符合相应的信息安全规范和标准要求，获得国家信息安全产品认证，投标供应商应当提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效认证证书。

2.4.6 外商投资企业在我国境内生产的产品视同国内产品。

2.4.7 投标供应商提供的所有货物，来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。经过有关监督部门审批的，可接受进口产品参与投标（本项目不接受进口产品投标），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品（整体产品，不含零部件）。

2.5、知识产权声明

供应商应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则需在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

3、竞争性磋商文件概要

3.1 竞争性磋商文件的组成

3.1.1 竞争性磋商文件包括：

第一章：采购公告

第二章：磋商须知

第三章：磋商与评审

第四章：用户需求书

第五章：合同格式及主要条款

第六章：响应文件参考格式

3.1.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部数据，或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

3.2 竞争性磋商文件的澄清、修改或补充

3.2.1 竞争性磋商文件发出后，在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前采购人（采购代理机构）可对竞争性磋商文件进行澄清修改或补充，不足五日且影响响应文件编制的采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。该澄清、修改或补充的内容为竞争性磋商文

件的组成部分，对所有供应商具备约束力，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及投标截止日期和开标日期应以延长后新的截止日期为准。

3.2.2 对竞争性磋商文件的修改或补充将在《贵州省政府采购网》(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）》(<https://ggzy.qiannan.gov.cn/>)上发布更正公告。所有供应商有义务定期登录上述网站获取相关信息，采购人（采购代理机构）发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各供应商，请各供应商密切关注。

3.2.3 当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

4、响应文件编制要求

4.1、投标语言和计量单位

响应文件和来往函件应用简体中文书写，计量单位应使用国际标准单位；供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，且以中文翻译本为准。

4.2、响应文件组成

4.2.1 详见“第六章 响应文件参考格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。

4.2.2 响应文件的份数：见磋商供应商须知前附表。

4.3 响应文件编制注意事项

4.3.1 供应商必须对本竞争性磋商文件的每一项要求给予响应，且每一项要求给予响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

4.3.2 供应商须确保在投标过程中提供资料的真实性、准确性，若提供虚假材料，无论其材料是否重要，评委会将有权取消供应商的投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

4.4 响应文件的编制要求

见磋商供应商须知前附表。

4.5 投标有效期

4.5.1 响应文件在开标后 90 天内有效。投标有效期比规定时间短的，视为投标无效。

4.5.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人（采购代理机构）可书面要求供应商

同意延长投标有效期。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

4.6 响应文件的式样和签署

见磋商供应商须知前附表。

5、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的要求

见供应商须知前附表。

5.2 响应文件的修改和撤回

5.2.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前在贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）再次递交完成。

5.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。从投标截止时间起至磋商有效终止时间前，供应商不得撤回其投标。

5.2.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

5.2.4 采购代理机构对因不可抗拒因素而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6、投标保证金

6.1 投标保证金

6.1.1 现金形式交纳：投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的供应商基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从供应商基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。

6.1.2 非现金形式交纳（银行保函、本票、汇票等），由招标人（招标代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”作为交纳保证金的依据。

注：“投标保证金收据”、“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。

6.2 投标保证金的退还条件

按照黔南州公共资源交易中心独山县分中心保证金管理规定退还。

6.3 有下列情况之一的，投标保证金将会被没收。情节严重的供应商，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

6.3.1 供应商在参与招标活动期间，违反有关法律法规及政府采购管理部门规定的。

6.3.2 供应商在收到成交通知书后，未在竞争性磋商文件规定期限内签订采购合同的。

6.3.3 供应商在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的。

6.3.4 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目转包或分包给他人的。

6.3.5 供应商相互串通，排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

7、废标、无效标条款

7.1 有下列情况之一出现的，响应文件无效，按废标处理：

7.1.1 符合专业条件的或对招标文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；

7.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.1.3 投标供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

7.1.5 法律法规规定的其他情形

7.2 有下列情形之一的，投标供应商提交的响应文件作无效标处理，该投标供应商的响应文件不参与评审，且不计入有效投标供应商家数：

7.2.1 提交的响应文件不完整或未按招标文件要求签署、盖章的；

7.2.2 投标供应商不符合国家及招标文件规定的资格要求的；

7.2.3 同一投标供应商提交两个或两个以上不同的响应文件或者投标报价的；

7.2.4 投标报价高于财政采购预算或最高限价采购人无法支付的；

7.2.5 投标供应商未按照招标文件的规定提交投标保证金并出具已交纳凭证的；

7.2.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 7.2.7 响应文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 7.2.8 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 7.2.9 投标有效期不满足招标文件要求的；
- 7.2.10 法定代表人为同一个人的两个及以上公司法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；
- 7.2.11 不同投标供应商响应文件机器制作码或创建码相同的；
- 7.2.12 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本文件中带“▲”条款，为招标文件实质性响应条款）

8、质疑及投诉受理

供应商若存在质疑，应当在《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行质疑。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出。

8.1 质疑的提出期限

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.2 可提出质疑的供应商

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。即潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.3 质疑的提出形式

以书面形式向采购代理机构提交加盖公章的纸质版质疑函原件（电话/传真等形式无效）。

8.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5 质疑提出要求

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.6 质疑受理联系方式：

联系部门：招标部

联系电话：0854-7099199

邮政编码：558000

联系地址：都匀市文峰街道南州国际御江府B区2楼2-4号

8.7 质疑答复期限

采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行答复，答复期为自受理书面质疑函原件之日起7个工作日内作出书面答复。

8.8 投诉

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉受理联系方式：

联系部门：独山县财政局

联系电话：0854-3475161

邮政编码：558200

联系地址：贵州省黔南州独山县百泉镇东环南路京都国际 12 号楼(财税大厦)

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9、招标代理服务费

9.1 招标代理服务费：各供应商应自行承担所有由于自身参加本项目投标而发生的全部费用，成交供应商还应承担本项目招标代理服务费，参照黔价房[2011]69 号文，以成交供应商成交价作为计算基数计取后下浮 27%，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

9.2 本项目类型为货物。

9.3 招标代理服务费按差额定率累进法计算。

9.4 招标代理服务费币种为人民币。

9.5 代理服务费在成交通知书发出前由成交供应商一次付清。

10、成交通知书及合同签订、备案及公告

10.1 成交通知书

10.1.1 中标（成交）结果公告在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）》上发布，公告期限为1个工作日。

10.1.2 成交供应商可在中标（成交）公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书。因成交供应商不领取成交通知书的将不退还其磋商保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。

10.2 合同签订时间

10.2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

10.2.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

10.2.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

10.3 备案及公告

10.3.1 采购人应当在合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

10.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）上公告（也可委托代理机构）公告，如政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

11、报价的修正及要求

11.1 报价要求

(1) 投标供应商须严格按照本项目要求进行报价，报价应包含但不限于以下费用：货物价款、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、货物验收、货物备用备品、人员工资、售后服务及技术支持、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及其他一切隐含及不可预见的费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，供应商不得再向采购人收取任何费用

(2) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。任何有选择的投标报价将不予接受，其投标无效。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商的澄清、说明或者补正的报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(3) 除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

(4) 供应商的报价一律用人民币填报。

(5) 供应商不得以低于成本的报价竞标，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

(6) 供应商如有数或量的缺漏项，评标时磋商小组有权让供应商做出解释，如确认为数或量的差错，则以其他有效供应商中该项的投标最高价计入其评标总价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

(7) 供应商所投货物的数量、质量、服务等优于采购人要求的，则视为对采购人的优惠；若由于供应商的失误造成的漏算、错算等，由供应商负责。

(8) 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

12、中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的

若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以

下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章

磋商与评审

1、开标会议

1.1 开标程序

1.1.1 代理机构工作人员于响应文件提交截止时间前在开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员进行签到。采购人代表、监督代表、采购代理机构人员及各供应商法定代表人或其授权代表须于响应文件提交截止时间前到达指定开标室。开标过程将由采购代理机构负责主持记录。供应商不足 3 家的，不得开标。

1.1.2 代理机构宣读开标会场纪律。

1.1.3 介绍出席开标会议的有关单位。

1.1.4 介绍项目情况（发公告时间、发布媒介、报名情况、文件提交等情况）

1.1.5 供应商身份验证：由采购人或代理机构工作人员现场验证供应商的身份材料，如法定代表人到场的持本人身份证及法定代表人身份证明书，被授权代表到场的持本人身份证及法定代表人授权委托书，未通过验证的供应商不能进入下一项程序。

1.1.6 由采购人或代理机构工作人员现场解密响应文件

1.1.7 响应文件解密成功后，通过抽签的形式决定磋商顺序，并打印出纸质表格由各供应商授权代表签字确认。

1.1.8 签字确认后，开标会议完毕进入磋商小组评审阶段。

2、评标办法及评分标准

2.1 磋商小组（评委）

2.1.1 磋商小组：采购人依照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建磋商小组。磋商小组共 3 人，可由采购人代表专家（如有至多 1 名）和从贵州省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济专家组成。

2.1.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效磋商处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.2 资格审查

2.2.1 磋商小组将严格依据竞争性磋商文件要求所提供的资格审查材料，对照资格审查表对供应商的资格材料进行审查，审查通过的供应商进入磋商环节，未审查通过的不参与磋商及最终报价。

资格审查表资料如下：

(1) 具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照(符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业)；若为分支机构代总公司投标的，须提供总公司关于本项目的唯一权书，并提供总公司的营业执照和分支机构营业执照。】；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2023 或 2024 年度财务审计报告(审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件)或者提供基本开户银行出具的资信证明(资信证明开具日期为采购公告发布之日后，提供资信证明还须附有基本开户银行许可证)或提供承诺函，格式见附件一】；

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2025 年 1 月至开标时间前任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料:如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料或提供承诺函，格式见附件一】；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式见附件一】；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函，格式见附件一】；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供承诺函，格式见附件一】；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件:①供应商须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其竞标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供承诺函，格式见附件一）；②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交磋商响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其竞标资格；③其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。竞标人提供符合法律、行政法规规定的其他条件的诚信声明（格式自

拟)；

(8) “投标保证金收据”或“投标保证金保单”或“电子投标保函凭证”。

2.2.2 资格性审查后，项目进入磋商及评审程序。

2.2.3 按磋商顺序由磋商小组与供应商逐一进行磋商，供应商必须由法定代表人或法定代表人授权委托人参加磋商并解答磋商小组提出的问题。

2.3 评审办法

2.3.1 本项目采用综合评分法评审，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

2.3.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款情形及符合磋商文件7.1.1情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.3.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照上述规定的方式确定一个投标供应商获得中标人（成交人）推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标（成交）候选人。

2.3.4 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.4 初步审查

2.4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3

家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。根据关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

初 步 审 查 表

序号	供应商名称		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	审查内容					
一、符合性检查						
1	投标有效期满足磋商文件要求（90 天）					
2	投标函（按对应格式文件填写、签署、盖章）					
二、无效标检查						
1	没有出现磋商文件中规定的投标无效情况及其他未实质性响应磋商文件的情况					
初步审查结论（通过或不通过）						

注：表中只填写“√”或“×”；结论栏中填写：“通过”或“不通过”。

评审专家（签字）：

2.5 磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格（最后报价以总价形式磋商）和其他信息。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.6 最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7 综合评分

磋商小组严格按照评分表逐项对供应商的响应文件进行评分。评分依据为竞争性磋商响应文件提供的有效资料。竞争性磋商响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

2.8 评审原则

2.8.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及政府采购相关法律法规和文件精神，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.8.2 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.8.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.8.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.8.5 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.9 评审过程的保密性

2.9.1 除磋商小组主动要求询标外，从磋商后至成交通知书发出期间，任何供应商均不得就与其磋商有关的任何问题与采购代理机构及磋商小组联系。如果供应商希望递交其他资料以提醒采购人和磋商小组注意，则应以书面形式提交。

2.9.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见；采购工作结束后，磋商小组评委和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较，以及与评审有关的其他情况。

2.10 评分细则及各项评标因素分值：

评分项及分值		供应商名称					
评分项		分值标准	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4	
价格分（满分 30 分）	价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100 注： (1)项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 (2)投标报价得分取两位小数，第三位四舍五入。 (3)本项目为非专门面向中小型企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (4)磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，可要求投标供应商在 1 个小时内提供报价成本分析报告（投标供应商可提前准备），如不能够在规定时限内提供或者磋商小组认定其材料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标供应商成本价报价，其投标无效。	0-30 分					

技术分（满分 40 分）	<p>（一）技术参数</p> <p>针对第四章用户需求书中的“设备清单、技术要求”的内容，投标供应商需提供“技术偏离表”进行逐条应答，根据投标供应商应答情况进行打分，技术参数全部满足或优于磋商文件要求的得 30.0 分；其中标注为“★”部分，不满足或负偏离一项，扣 2.0 分；非标注为“★”部分，不满足或负偏离一项，扣 1.0 分，扣完 30.0 分为止。</p> <p>注：投标供应商须按磋商文件要求的格式填写“技术偏离表”，“技术偏离表”是供应商是否满足技术参数要求的重要依据，不提供或漏项或未按</p> <p>要求提供证明材料的视为不满足，按负偏离扣分。</p>	0-30 分				
	<p>（二）组织实施方案（0-5 分）</p> <p>根据投标供应商编制的组织实施方案（包括但不限于项目实施计划、安装调试方案、现场保护措施等）进行综合评审。</p> <p>（1）以上内容不存在瑕疵得 5.0 分，存在 1 处瑕疵扣 1.0 分，扣完为止；</p> <p>（2）未提供方案或方案内容存在 5 处及以上瑕疵的得 0 分。</p> <p>注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、混乱、科学原理或常识错误等任意一种情形。</p>	0-5 分				
	<p>（三）售后服务方案（0-5 分）</p> <p>根据投标供应商制定的售后服务方案（包括但不限于售后服务响应时间、售后服务技术支持、备品、备件更换服务措施及承诺、售后服务人员配备、培训计划等）进行综合评审。</p> <p>（1）以上内容不存在瑕疵得 5.0 分，存在 1 处瑕疵扣 1.0 分，扣完为止；</p> <p>（2）未提供方案或方案内容存在 5 处及以上瑕疵的得 0 分。</p>	0-5 分				

	<p>注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、混乱、科学原理或常识错误等任何一种情形。</p>					
商务分 (30)	<p>(一) 企业信誉及综合实力</p> <p>1. 所投核心产品教学一体机交互平板和内置电脑共同运行下产品平均无故障 MTBF 大于或等于 10 万小时的得 2.0 分，小于 10 万小时大于或等于 8 万小时的得 1.0 分，小于 8 万小时，大于或等于 5 万小时得 0.5 分，其他不得分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>2. 所投核心产品教学一体机制造商相关技术能力获得市级科学技术进步奖得 1.0 分、省级科学技术进步奖得 1.5 分、国家级科学技术进步奖得 2.0 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>3. 所投核心产品教学一体机配套软件应用平台系统通过等级保护评测并达到 3 级及以上，提供测评结果通知书及证明证书得 2.0 分，只提供测评结果通知书或证明证书的得 1.0 分，未达到等级认证要求的不得分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>4. 为保障用户数据云服务信息安全，所投核心产品教学一体机制造商具备云服务信息安全管理体系统认证证书，提供证书得 2.0 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>5. 为保证产品质量、供货周期、规避项目风险，</p>	0-20 分				

	<p>所投核心产品教学一体机制造商具备风险管理体系认证证书得 2.0 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>6. 所投核心产品教学一体机制造商依据国家标准 GB/T 39116-2020 及 GB/T 39117-2020 通过智能制造能力成熟度模型评估，取得智能制造能力成熟度 CMMM 3 级及以上的，得 2.0 分，CMMM 2 级或以下等级的得 1.0 分，不提供得 0 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>7. 为保障用户数据安全，所投核心产品教学一体机制造商依据国家标准 GB/T 37988-2019 建立并通过数据安全能力成熟度模型等级 2 级及以上得 1.0 分，1 级得 0.5 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>8. 所投核心产品教学一体机制造商依据国家标准 GB/T 43439-2023 建立并通过数字化转型成熟度评估认证得 1.0 分。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖设备生产厂家公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p> <p>9. 核心产品教学一体机制造商或投标供应商具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书齐全得 6.0 分，每缺少一个证书扣 2.0 分，扣完为止。注：应在响应文件中附相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章作为证明材料，不提供或提供错误不得分。</p>					
	<p>（二）售后服务承诺</p> <p>为确保售后技术服务的及时性、保障采购人的合法权益，投标供应商承诺在接收到采购人通知后，能在 30 分钟以内到达采购人指定地点的 10.0</p>	0-10 分				

	分，能在 60 分钟以内到达采购人指定地点的得 7.0 分，能在 120 分钟以内到达采购人指定地点的得 5.0 分，能在 180 分钟以内到达采购人指定地点的得 2.0，其他情况不得分。注：以投标供应商提供的承诺函为准，承诺函内容应包含但不限于售后服务人员身份证正反面、联系电话（手机号）、7*24 小时不间断服务承诺、如有虚假承诺，导致中标或成交后无法诚信履约的，愿意承担一切相关责任。承诺函符合要求得 10.0 分，不提供或提供错误不得分。					
节能环保产品加分项（2 分）	据黔财采（2014）15 号和财库（2019）9 号，所投产品属于“节能产品”或“环保产品”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品”和“环保产品”两个品目中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。 注：须提供其投标产品国家认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。	0-2 分				
少数民族产品加分项（3 分）	据黔财采（2014）15 号，投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治区待遇的省份投标主产品（不含附带产品）（省份：云南、贵州、青海），在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不低于本采购项目预算金额 50%加以确定。 注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。	0-3 分				
满分		105 分				

2.11 政府采购优惠政策

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法

1) 中小企业:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。提供《中小企业声明函》，用扣除后的价格参与评审，评审时小型和微型企业报价享受10%的价格折扣。提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

货物：本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；**服务：**本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员；**工程：**本项所称工程是工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：符合以上条件的中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。如有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级（含县级）以上中小微企业行政主管部门进行认定。

评审价格扣除标准：本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，评审时对小微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

2) 监狱企业:

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动

对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3）残疾人福利性单位：

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）节能产品政府采购实施意见

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。

注：须提供其投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府采购优惠政策加分。

（3）扶持不发达地区和少数民族地区的政策

根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治待遇的省份（享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海）投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不低于本采购项目预算金额50%加以确定。

注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。

2.12 评标总得分计算方法：

对所有实质响应性的响应文件进行技术、商务、价格、政府采购优惠政策打分。

评标总得分=价格+技术+商务+政府采购优惠政策（技术、商务评分因素为所有评委评分的平均分）

2.13 成交原则：采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

第四章

用户需求书

用户需求书

第一部分:设备清单、技术要求

序号	采购设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	炒菜锅	1. 尺寸不小于：1100*1200*800mm（长*宽*高），电源：380V，功率不小于：25kW；机器重量：80kg（允许正负偏差 5kg）； 2. 锅口径：不小于 900mm，10 挡火力可调； 2. 锅身主体材质：不锈钢； 3. 智能检测显示屏； 4. 低噪音； 5. 一体冲压成型，无裂缝，坚固耐用，防水好清洁，不易锈。	口	2
2	蒸饭柜(12 盘)	1. 外形尺寸不小于：720mm×625mm×1450mm； 2. 功率不小于：380V，12kw； 3. 主体材料：不锈钢； 4. 支持智能时间控制防干烧，节能稳定。	台	1
3	蒸饭柜（24 盘）	1. 外形尺寸不小于：1455mm×625mm×1450mm； 2. 功率不小于：380V，12kw； 3. 主体材料：不锈钢； 4. 智能时间控制防干烧，节能稳定。	台	2
4	刀具消毒柜	1. 尺寸不小于：670*600*1525mm(长*宽*高)	台	1

		2. 电源：220V 单相功率不小于：2kW； 3. 材质：整机全不锈钢发泡制作，层格网为无磁不锈钢； 4. 通过双调频调节时间温度设置；热风循环出风口；自动杀菌温度可达 60-120 度； 5. 款式：双门立式。		
5	风幕机	1. 尺寸不小于：1500*350*450mm(长*宽*高)； 2. 电源;220v； 3. 功能：启动该机，能把室内外的空气和灰尘隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，实现冬暖夏凉。	台	2
6	留样柜带单通工作台	1. 桌子尺寸约 1570*700*700mm(长*宽*高)； 2. 优质不锈钢磨砂板箱体，自动回吸玻璃门； 3. 机械温控：0℃~10℃直冷，电子温度显示器，铜管蒸发器； 4. 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气； 5. 折边门拉手，开关轻松自如； 6. 万向脚轮，方便移动； 7. 容积不小于:208L；功率不小于:220W/220V。	台	1
7	冰箱	1. 外形尺寸不小于 1200mm*700mm*1950mm；电源：220V/50Hz；功率不小于：420W。 2. 变频节能，双机双温，全铜盘管，自动回归门。	台	1
8	烧水桶（150L）	1. 外形尺寸不小于 650mm*800mm*650mm(长*宽*高)；电源：380V；功率不小于：9000W。 2. 整体发泡不锈钢内胆加厚 304 不锈钢。	个	1

		3. 装水容积不小于：150L。		
9	热水器(80L)	1. 功率不小于：220V，3300W； 2. 一级能效； 3. 具有防漏电提醒功能； 4. 具有温度数字显示器。	台	6
10	送餐车	1. 外形尺寸不小于：950mm*500mm*900mm(长*宽*高)； 2. 材质：优质 201#磨砂不锈钢板材，厚度不小于 1.2mm；支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	辆	6
11	置物架	1. 外形尺寸不小于：1200mm*500mm*1550mm(长*宽*高) 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，厚度不小于 1.2mm，支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。 3. 三台三层。	个	3
12	置物架	1. 外形尺寸不小于：1200mm*500mm*1550mm； 2. 材质：优质 201#磨砂不锈钢板材，板材厚度不小于 1.0mm， 3. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，全焊接工艺，精细打磨，无毛刺，四台四层。	个	2
13	置物架	1. 外形尺寸不小于：1700mm*500mm*1550mm(长*宽*高)； 2. 材质：优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度不小于 1.0mm； 3. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，全焊接工艺，精细打磨，无毛刺，四台四层。	个	1
14	置物架	1. 外形尺寸不小于：1430mm*500mm*1550mm(长*宽*高)	个	1

		<p>2. 材质：优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度不小于 1.0mm；</p> <p>3. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，全焊接工艺，精细打磨，无毛刺，三台三层。</p>		
15	置物架	<p>1. 外形尺寸不小于:2100mm*600mm*1550mm(长*宽*高)</p> <p>2. 材质：优质 201#磨砂不锈钢板材，板材厚度不小于 1.0mm；</p> <p>3. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，全焊接工艺，精细打磨，无毛刺，二台二层，带双面推拉门。</p>	个	1
16	抽排油烟系统	<p>1. 外形尺寸不小于:4000mm*1200mm*800mm(长*宽*高)；</p> <p>2. 材质：优质不锈钢制造；壳体面板 201#不锈钢板材,厚度不小于 1.0mm，加强筋不小于 1.2mm；</p> <p>3. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>4. 功能：在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患。油烟净化更高效。拼装结构，方便用户自行拆卸维护，结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面,溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率不低于 99%。</p>	套	1
17	洗衣机	<p>1. 类型：双桶半自动洗衣机；</p> <p>2. 一次可洗涤衣物量：不低于 10kg；</p>	台	3

		3. 能耗：一级能效； 4. 功能：具有防漏电提醒，温度数字显示器，符合国际标准。		
18	保洁柜	1. 外形尺寸不小于:1230mm*600mm*1750mm(长*宽*高)；三台四层； 2. 材质：采用优质磨砂 304#不锈钢板制作, 板厚不低于 1.0mm； 3. 边角折边打磨处理, 无毛刺。	个	3
19	厨房水电安装	水管，开挖，空开，电线，电缆，插座，插板，线槽等。（具体数量根据实际安装所需供应）	套	1
20	切菜机	1. 外形尺寸不小于:910mm*610mm*980mm 2. 产能：约 500-800kg/h 3. 电压:220V 4. 功率不小于:2.2Kw 5. 功能：适用于蔬菜切丝/切片/切块/切段。	台	1
21	绞肉机	1. 电源：220V/50Hz 2. 功率：420W 3. 不锈钢外壳、电机耐用持久；与实物接触部分均采用不锈钢制造，集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，切面组织新鲜。适用于肉类切片、切丝、绞馅，切肉厚度约:3mm-5mm。 4. 电压:220V;功率不小于:1.1KW。	台	1
22	更衣柜	1. 外形尺寸不小于:1.8*0.7*0.4m; 2. 材质：0.6mm 国产优质冷轧钢板模压成型，经过切割弯曲，二氧化碳保护焊成形，然后	个	3

		打磨、抛光、除油，酸洗，磷化等处理，国际最新流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成，表面平整无颗粒，渣点，防腐蚀性能强； 3. 内置三层。		
23	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:1000mm*800mm*800mm; 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材不小于 1.2 厚； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	个	7
24	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:800mm*800mm*800mm; 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材不小于 1.2 厚； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配，可活动脚。	个	9
25	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:400mm*400mm*800mm; 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，不小于 1.2 厚； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配，可活动脚。	个	1
26	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:500mm*500mm*800mm。 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，不小于 1.2 厚。 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	个	1
27	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:600mm*600mm*800mm; 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，不小于 1.2 厚； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配，可活动脚。	个	1
28	洗菜盆	1. 外形尺寸不小于:1200mm*800mm*800mm;	个	1

		2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，不小于 1.2 厚； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。		
29	卫生柜	1. 规格一尺寸约：2150mm*400mm*1500mm，规格二尺寸约：1160mm*560mm*1500mm； 2. 采用优质磨砂不锈钢板制作, 板厚不小于 1.0mm； 3. 边角折边、打磨处理, 无毛刺。	个	2
30	单通工作台	1. 尺寸不小于:1400mm*800mm*800mm； 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，板厚不小于 1.2mm。 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	个	2
31	单通工作台	1. 尺寸不小于:2100mm*800mm*800mm 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材；板厚不小于 1.2mm； 3. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	个	1
32	单通工作台	1. 尺寸不小于:1300mm*800mm*800mm； 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材；板厚不小于 1.2mm； 3. 支撑管采用 41 不锈钢管配可活动脚。	个	1
33	单通工作台	1. 尺寸不小于:2400mm*800mm*800mm； 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，板厚不小于 1.2mm； 3. 支撑管采用 42 不锈钢管配可活动脚。	个	1
34	单通工作台	1. 尺寸不小于:1800mm*800mm*800mm； 2. 材质：优质 304#磨砂不锈钢板材，板厚不小于 1.2mm；	个	1

		3. 支撑管采用 43 不锈钢管配可活动脚。		
35	打饭工作台 (双通)	1. 尺寸不小于:1400mm*700mm*800mm 2. 材质: 优质 304#磨砂不锈钢板材, 板厚不小于 1.2mm; 3. 支撑管, 带万向轮。	个	6
36	厨房杂件	筷子不低于 180 双, 饭碗 180 个, 汤碗 180 个, 勺子 180 个, 菜刀 5 把, 菜板 5 块, 汤桶 6 个, 锅铲 5 把。(以上内容材质选用防摔, 经久耐用, 无毒无异味材质。)	批	1
37	立式空调 (5 匹)	制冷量不小于 12000W; 制热量不小于 13600W; 制冷功率不小于 4700 瓦; 制热功率不小于 4200 瓦; 电辅加热功率不小于 1 瓦。	台	6
38	立式空调 (3 匹)	效率等级为一级能效, 冷媒类型是 R410A, 室内机尺寸不小于 850×350×290mm, 外机尺寸不小于:900×360×500mm。	台	6
39	热水器 (80L)	1. 功率不小于: 220V, 3300W; 2. 一级能效。 3. 防漏电提醒; 温度数字显示器。 4. 储水量不小于: 80L。	台	6
40	幼儿桌椅 (一桌 4 椅)	1. 桌子产品尺寸不小于: 120x60x55cm, 椅子产品尺寸不小于: 座面高 28cm, 宽 30cm, 背高 53cm; 2. 桌面采用优质橡胶木指接板, 厚度不小于: 2.0cm, 采用双面 AA 级板材, 桌脚采用优质橡胶木料规格不小于 5x5cm, 围板采用优质橡胶木规格不小于 7.2x2.0cm, 所有边角做圆处理。整体拆装式, 采用优质金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落,	套	50

		<p>无刀口。</p> <p>3. 油漆采用优质家具 UV 漆，三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒，产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。</p>		
41	床（拉抽屉式）	<p>1. 产品尺寸不小于：1500*1350*1100mm；单人铺；</p> <p>2. 主体材料采用俄罗斯进口樟子松实木。床板用优质樟子松，经抛光处理，全部钉密板，床板档采用 3x5cm 木料，每层四根。产品全部采用榫头结构。</p> <p>3. 漆膜材质采用优质 UV 水性清水漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV 辊涂激光底漆，UV 自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动 UV 激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。产品表面光滑无毛刺。</p> <p>4. 所有五金采用优质五金件连接件。脚轮采用优质牌脚轮，每只轮可称重 35KG，滑动轻便，无噪音。产品整体美观，牢固，产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。</p>	铺	160
42	教学一体机	<p>一、交互平板</p> <p>（一）屏体及触控技术要求：</p> <p>1. 屏体采用 A 规屏，显示尺寸≥ 65 英寸，双侧边框宽度$\leq 17\text{mm}$，分辨率：$\geq 3840*2160$；可视角$\geq 178^\circ$ 采用厚度$\leq 3.2\text{mm}$ 防眩钢化玻璃，玻璃硬度\geq莫氏 7 级；</p> <p>2. 色彩覆盖率不低于 110%，在 Windows 系统 4K 分辨率下，屏幕刷新率可达 60Hz 画面无</p>	台	6

		<p>闪烁；屏幕最高灰阶≥ 256；</p> <p>3. 采用红外全贴合触控技术，触控分辨率$\geq 32768 \times 32768$，在 Windows 与 Android 下均支持≥ 40 点同时触控，触控书写延迟$\leq 15\text{ms}$；</p> <p>4. 整机触控支持无任何电子功能的普通书写笔，在屏幕书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。</p> <p>（二）安全性要求：</p> <p>★1. 采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长 $415 \sim 455\text{nm} < 30\%$（提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；</p> <p>2. 背光系统支持 DC 调光方式或其他方式，须实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁；</p> <p>★3. 须满足《GB40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性$\geq 70\%$，闪烁等级$\leq -30\text{dB}$（60Hz）（提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；</p> <p>4. 嵌入式系统可一键进行硬件系统检测（支持无 PC 状况下使用），检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU 使用情况、内存使用情况、存储空间等信息；当检测出有问题时，可提供二维码扫码报修。</p> <p>（三）教学要求</p> <p>1. 整机前置接口：≥ 1 路 HDMI IN 接口（非转接），≥ 2 路 USB3.0 接口，≥ 1 路 USB Type-C 接口；</p> <p>2. 整机后置接口 RJ45≥ 1 路，音频输入≥ 1 路，RS232≥ 1 路，VGA 输入接口≥ 1 路；</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>★3. 前置中文物理按键≥6 个，至少包含电源、音量加减、关闭窗口、多任务等功能，且按键均具备两种及以上常用教学功能（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>★4. 整机采用不低于 12 核驱动芯片，Android 系统版本不低于 14.0，内存≥2GB，存储≥8GB（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>★5. 整机扬声器总功率≥40W, 谐振频率不高于 270Hz（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>★6. 内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，最大输出分辨率可达≥5104*3864 的图片与视频, 支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>7. 内置≥4 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；</p> <p>8. 支持接入无线麦克风，开机状态及通电不开机状态下皆可通过内置音箱扩声；</p> <p>★9. 整机内置蓝牙 Bluetooth5.4 模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>10. 整机内置 Wi-Fi6 无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接，支持无线设备同时连接数量≥32 个。</p> <p>（四）应用功能要求：</p> <p>1. 通过手势滑动，在同一界面下无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，如声音、亮度、网络等；</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>2. 具有悬浮菜单，可通过多指快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用；</p> <p>★3. 支持 Android、IOS、Windows 系统的投屏画面，可支持不少于 6 个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放（提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）；</p> <p>4. 通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；</p> <p>5. 整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义；</p> <p>6. 可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；</p> <p>7. 支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作；</p> <p>8. 全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。</p> <p>（五）服务保障</p> <p>★1. 需提供厂家针对本次项目的售后服务承诺书及参数确认函（加盖厂家公章）。</p> <p>2. 内置电脑，采用 80pinIntel 通用标准接口,即插即用，易于维护；</p> <p>3. CPU 采用 I5(十二代)或以上处理器；</p> <p>4. 内存：≥8GDDR4；</p> <p>5. 接口：整机非外扩展具备 6 个 USB 接口（其中至少包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。</p> <p>（六）教学专属系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统； 2. 将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3. 开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4. 支持多种登录方式，如账号、扫码、U 盘-key 等，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 5. 分类显示应用至少包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等类型，方便教师快速找到相应应用。 <p>二、教学应用软件</p> <p>（一）备课模式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持多端程序入口,支持 PC 端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。 2. 支持多种登录方式，如 U 盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件； 3. 教学软件至少包含，个人空间、回收站、我的班级、操作指南、个人设置等应用模块； 4. 回收站：教师可根据自身使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，已经删除后的课件，可进行恢复或清除。 		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>5. 老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB 云端存储空间，可扩展至 3TB 云存储空间。</p> <p>6. 提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。</p> <p>7. 支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足老师的个性化需求。</p> <p>8. 支持教师对课件知识点进行评价。</p> <p>9. 软件支持单独 PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能，可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提供功能。</p> <p>10. 提供模块化的课件素材和教案，学科涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等；</p> <p>11. 提供语文生字卡片、英语生词卡片、化学工具编辑器、数学工具编辑器、物理仿真实验、英文手写识别等学课工具。</p> <p>12. 提供至少 8 种类型的课堂活动，老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动，实现任意课件的随时引用，帮助老师活跃课堂气氛。</p> <p>13. 可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置。</p> <p>14. 可插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分，可编辑文字格式和表格格式。</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>15. 可插入思维导图，包括逻辑图和组织结构图，思维导图可添加同级节点、下级节点上级节点，可编辑文字格式和思维导图格式。</p> <p>16. 支持管理员对校本资源进行结构化管理，针对不同的学段学科、可创建多级目录；支持学校以课程为单位整合教案、课件等教学内容；支持导入多种格式的教学资源，生成结构化的校本资源库。</p> <p>（二）授课模式</p> <p>1. 支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口；</p> <p>2. 支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起）；</p> <p>3. 文件入口支持拉起其他网盘，包含至少 4 种常用的三方网盘入口；</p> <p>4. 工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条至少支持批注、清页、文件、工具、应用切换等功能；</p> <p>5. 支持使用教辅工具，至少包含截图、时钟、放大镜、聚光灯、黑屏、随机数、骰子和大转盘等；</p> <p>6. 支持打开本机文件、U 盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF 文件、DOC&DOCX 文件及 swf 文件；支持不少于 20 个文件窗口同屏播放显示，满足多素材授课需求。支持批注的文件类型包含 PPT&PPTX、图片、PDF、DOC&DOCX 等；</p> <p>7. 支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击标题栏实现文件全屏播放；</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>8. 支持免登录打开离线课件，直接进入课件全屏播放状态；登录后，可返回备课编辑状态。可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页，还支持点击工具条进行课件的前翻页和后翻页，支持手指滑动上下翻页；</p> <p>9. 提供多个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素；</p> <p>10. 课堂评价支持对全班、单个或多个学生进行评价评价结果可撤回，老师可通过移动端、PC 端及网页端对学生进行行为评价打分，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。</p>		
43	玩具柜（3 层）	<p>桌面采用泰国进口优质橡胶木指接板，厚度 2.0cm，采用双面 AA 级板材，桌脚采用优质橡胶木 5x5cm 料，围板采用优质橡胶木 7.2x2.0cm，所有边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刀口。、油漆采用优质 UV 家具漆，三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒，产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。</p>	个	60
44	书架（4 层）	<p>桌面采用优质橡胶木指接板，厚度 2.0cm，采用双面 AA 级板材，桌脚采用优质橡胶木 5x5cm 料，围板采用优质橡胶木 7.2x2.0cm，所有边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刀口。油漆采用优质 UV 家具漆，三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒，产品符合 GB28007-2011《儿童家</p>	个	6

		具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。		
45	办公桌椅	1. 办公桌尺寸：1.4*0.7*0.76m； 2. 椅子尺寸：配套成人常规尺寸； 3. 材质：胡桃木皮、厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 、E1 级中密度板、甲醛含量低于 1.5mg/L、U+漆、封闭漆厚度 $\geq 50\text{S}$ 、经过五底滚涂和三面 UV 喷涂处理、表面硬度达到 4H。	套	6
46	收纳盒（大）	优质 PP 材料，安全无异味。尺寸不小于：50*40*50cm。	个	6
47	窗帘	涤纶，装饰+全遮光，无异味。按实际测量尺寸制作。	室	6
48	书包柜	1. 产品尺寸不小于：120x60x55cm； 2. 桌面采用泰国进口优质橡胶木指接板，厚度 2.0cm，采用双面 AA 级板材，桌脚采用优质橡胶木 5x5cm 木料，围板采用优质橡胶木 7.2x2.0cm，所有边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刀口。 3. 油漆采用优质 UV 家具漆，三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒，产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。	个	12
49	材料盒	1. 材料：优质 PP 材料，安全无异味。符合国家标准； 2. 尺寸不小于 320mm*238mm*75mm, 可装不少于 800 张复印纸。侧面有可抽取式标签。	个	500
50	毛巾柜	采用优质橡胶木指接板，厚度 2.0cm，采用双面 AA 级板材，桌脚采用优质橡胶木 5x5cm 料，围板采用优质橡胶木 7.2x2.0cm，所有边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合	个	12

		金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刀口。、油漆采用优质 UV 家具漆，三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒，产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》。		
51	教师办公室桌椅	1. 尺寸不小于：1.4*0.7*0.76m； 2. 铝合金框架、胶板、绒布、玻璃、踢脚线走线，椅子为钢架结构，网布饰面。滑动自如，椅子尺寸：配套成人常规尺寸。	张	5
52	办公桌椅	办公桌尺寸不小于：1.8*0.9*0.76m，椅子尺寸：配套成人常规尺寸，环保皮饰面，带升降，胡桃木皮、厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 、E1 级中密度板、甲醛含量低于 1.5mg/L、U+漆、封闭漆厚度 $\geq 50\text{S}$ 、经过五底滚涂和三面 UV 喷涂处理、表面硬度达到 4H	套	1
53	办公室沙发	座位：3+1+1，采用环保皮、厚度 1.3-1.5mm，坐垫、靠背采用密度达到 59KG/立方的优质高性能海绵，达到阻燃标准，实木框架，甲醛含量低于国家标准。	套	1
54	茶几	一长一方，胡桃木皮、厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 、E1 级中密度板、甲醛含量低于 1.5mg/L、U+漆、封闭漆厚度 $\geq 50\text{S}$ 、经过五底滚涂和三面 UV 喷涂处理、表面硬度达到 4H。	套	1
55	茶吧机	遥控操作，台面触控操作，24H 长效保温，童锁保护，45-100° 调温。	台	3
56	黑白打印机	A4 幅面，黑白激光，自动双面打印，30 页/分钟，鼓粉分离，复印扫描打印一体。	台	4
57	彩色打印机	A4 幅面，30 页/分钟，4 色墨盒，内置大容量墨仓，喷墨打印复印，USB 连接	台	4
58	过塑机	金属外壳，适合 A3 及 A3 以下幅面，冷热裱。	台	2
59	文件柜	尺寸不小于 1.85*0.86*0.39m，基材采用 0.6mm 国产优质冷轧钢板模压成型，经过切割弯	个	5

		曲，二氧化碳保护焊成形，然后打磨、抛光、除油，酸洗，磷化等处理，国际最新流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成，表面平整无颗粒，渣点，防腐蚀性能强。		
60	挂式空调	1.5 匹，长条形房间需增加 10%制冷量，不高于 2 级能效；长期使用省电明显，基础达标机型。	台	5
61	LED 显示屏	1. 大小：约 6 平方米。 2. 清晰度：根据观看距离和屏体面积确定所需的清晰度。例如，40000 像素点/平方米的清晰度适用于 5-50 米的观看距离。 3. 亮度：屏体亮度设计在 2500cd/平方米以上，以确保在不同光照条件下都能提供清晰的图像。 4. 刷新率：高刷新率（ $\geq 1000\text{HZ}$ ）减少视频播放时的水波纹和闪动现象，确保图像的稳定性。控制方式：采用双冗余热备份控制方式，以提高系统的稳定性和可靠性。 5. 原材料要求：使用高品质的 LED 灯和其他电子元件，以延长显示屏的使用寿命和提升性能。	套	1
62	高低床	尺寸不小于 2.0*0.9*2.2m，由铁艺制成，具有较强的耐用性和稳定性。	张	1
63	安保器材 10 小件	防暴头盔，防护盾牌，防刺背心，防割手套，橡胶警棍，强光电筒，自卫喷雾剂，安全钢叉，警棍，脚叉。	套	1
64	办公桌椅	1. 办公桌尺寸不小于：1.4*0.7*0.76m； 2. 椅子尺寸：配套成人常规 3. 材质：胡桃木皮、厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，E1 级中密度板、甲醛含量低于 1.5mg/L、U+漆、封闭	套	1

		漆厚度 $\geq 50S$ 、经过五底滚涂和三面 UV 喷涂处理、表面硬度达到 4H。		
65	微型消防站	1. 外形尺寸不小于：1600mm*400mm*1200mm； 2. 材质：加厚冷轧钢板，内置可调节隔断板区间不少于 4 个，外板玻璃材质经特殊处理不易破损（即使意外破损也不伤人），漆面采用静电喷漆，切割处无扎手菱角。 2. 颜色：红色 3. 随货配置：消防头盔 6 个，消防防火材质救援衣裤 6 套，消防防火靴 6 双，防火手套 6 双，腰带 6 个，3C 面罩 6 个，灭火毯 2 个，安全绳 3 个，挂钩 6 个，对讲机 2 个，安全警示背心 1 个，水带 2 个，水枪头 2 个，消防水枪接口 4 个，沙桶 1 个，腰斧 6 个，手电筒 2 个，剪断茄 1 个，扳手 2 个，喇叭 1 个，铁铲 2 个，撬棍 1 个。	套	1
66	储物柜	1. 尺寸不小于：1.1*0.86*0.39m， 2. 胡桃木皮、厚度 $\geq 0.6mm$ 、E1 级中密度板、甲醛含量低于 1.5mg/L、U+漆、封闭漆厚度 $\geq 50S$ 、经过五底滚涂和三面 UV 喷涂处理、表面硬度达到 4H。	个	1
67	电视	1. 尺寸不小于：65 寸，液晶屏 MiniLED 和 OLED。通过增加背光分区数量实现了高对比度，避免烧屏风险。	台	1
68	挂式空调	1.5 匹，长条形房间需增加 10%制冷量，不高于 2 级能效；长期使用省电明显，基础达标机型。	台	1
69	门禁系统	1. 支持存储用户编号/姓名：身份标识基础信息。 2. 访问权限：设置人员可通行区域及时段。 3. 用户类型：区分管理员与普通用户权限层级。	套	2

		<p>4. 门禁控制参数:</p> <p>(1)开门方式: 刷卡/密码/生物识别等多模式组合。</p> <p>(2)时段管理: 设置不同时间段通行规则。</p> <p>(3)联动机制: 支持多门互锁、首卡开门等复杂场景。</p> <p>5. 安全防护参数:</p> <p>(1)报警类型: 胁迫报警/闯入报警/超时报警三级防护。</p> <p>(2)联动响应: 自动上报报警信息至管控平台。</p> <p>(3)冗余设计: 内置看门狗电路保障系统稳定运行。</p>		
70	监控设备	<p>1. 最高分辨率$\geq 2560 \times 1440@25\text{fps}$;</p> <p>2. 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝。</p> <p>3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境, 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 内置麦克风, 智能补光, 支持白光/红外双补光, 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高。</p> <p>4. 网络传输≥ 8 个 10/100/1000Mbps 电口, 视频存储≥ 30 天, 支持接入 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 视频编码码流, 支持针对人、车及事件类型, 支持快速回放与检索功能, 大幅提升回放和检索效率;</p> <p>5. 支持云服务, 通过互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置;</p> <p>6. 支持、ISUP 以及 GB28181 协议, 轻松实现平台接入;</p> <p>7. 显示屏幕类型 LED, 屏幕尺寸≥ 23.8 屏幕比例: 16:9, 亮 度: 240nit, 响应时间: 5 ms, 可视面积: 527.04\times296.46 mm, 可视角度: 160 度 /170 度, 显示色彩: 16.7M, 清晰 度:</p>	套	1

		1920*1080，输入端口：HDMI，VGA，音频输出：配立体声喇叭，总功率不小于：25W，外壳：阻燃塑料。		
71	户外积木 (424 件套)	规格：424 件，原木环保材质，可以自由拼搭，培养合作意识以及数、型、等分、对称等概念。	套	1
72	雪花片	1. 规格：1 箱 300 片，一个直径 300mm，允许尺寸误差 3mm，吹塑工艺一次成型。 2. 材质：PE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 3. 产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。	箱	10
73	大型金字塔	1 套规格 250 件，可拼 52 款造型，发挥孩子的想象力。	套	10
74	户外滚筒、砖	1. 产品尺寸不小于：56*90cm。 2. 产品主体材料：采用必须达到食品级别。 3. 产品要求：符合可预见的合理滥用大型玩具的倾倒国家要求标准，符合模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘国家要求标准，符合孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙国家要求标准，符合稳定性及超载国家要求标准，乘骑玩具及座位稳定性国家要求标准，符合不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性国家要求标准，符合乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性国家要求标准，符合易燃性能国家要求标准，符合可迁移元素、锑<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5 标准，增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	套	1

		0.002(符合国家要求标准)，静态强度（符合国家要求标准），最大高度（符合国家要求标准），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3mm（不适用于质量小于或等于 1000g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合国家要求标准），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸（符合国家要求标准）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3mm。（符合国家要求标准）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落（符合国家要求标准）。		
75	急救箱	铝合金+全铝塑面板。规格大小不低于：350mm*250mm*290mm，符合国家标准。	个	2
76	身高测量仪	<p>1. 电源：电压 AC220V，频率 50Hz。使用环境：温度范围+10℃～+40℃，湿度范围 20%RH～85%RH（无冷凝）。</p> <p>2. 保存环境：-5℃～55℃，相对湿度:不大于 85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体。</p> <p>3. 身高测量范围：70cm～200cm，分辨率 0.1cm，最大误差±0.5cm。</p> <p>4. 体重测量范围：2kg～200kg，最大误差±0.1kg。</p>	台	1
77	体重称重秤	<p>1. 体重秤能够准确测量的最大重量范围：在 5kg 到 150kg 之间。</p> <p>2. 分度值：体重秤显示重量的最小单位 0.1kg。</p>	台	1

		<p>3. 测量精度：体重秤测量结果的准确性：在 5kg-50kg 范围内最大误差为 0.1kg，在 50kg-100kg 范围内最大误差为 0.2kg。</p> <p>4. 显示方式：数码管显示或液晶显示</p>		
78	体温枪	<p>1. 体温枪通常能够在 5-15 厘米的距离内进行测量。</p> <p>2. 非接触性：体温枪可以对人体的耳腔或额头进行非接触式测量，避免与人体皮肤的直接接触。</p> <p>3. 设置修改：体温枪允许用户修改和设置参数，以适应不同肤色的人群。</p> <p>4. 易于使用：体温枪通常具有多个按键，操作简便。</p> <p>5. 测量精度：最大值温度测量区间为 35-45℃ 之间 3℃。</p> <p>6. 响应速度：在 0.3 秒内完成测量并显示结果。</p>	个	7
79	水银温度计	<p>1. 测量范围：42℃ 至 35℃；最小分度值 0.1° C</p> <p>2. 使用方式全浸式，材质水银、玻璃。</p>	根	10
80	视力灯箱	<p>1. 光源类型：视力灯箱的光源可以是传统的管形荧光灯或现代的 LED 灯条。普通型视力表灯箱通常使用管形荧光灯和电子镇流器，而 LED 型视力表灯箱则使用 LED 灯条和驱动器。</p> <p>2. 亮度：视力灯箱的亮度应符合国家标准。对数视力灯箱的视力表白底的光亮度应在 80cd/m²~320cd/m² 之间；此外，亮度不低于 200cd/m²。</p> <p>3. 视标清晰度：视标应着浓黑色，墨色均匀一致，不露白点，字迹清晰，线条挺括。视标尺寸允许误差±5%，白底无黑点。</p>	个	1

		<p>4. 大小规格不小于：30cm*90cm。</p> <p>5. 其他参数：视力灯箱的箱体材料可以是铝合金或钢板，透光面板为乳白色有机玻璃，确保光线均匀透射。照明系统通常内置 30W 日光灯管，照度符合 GB11533 规定的 250LX-1000LX 标准。</p>		
81	测血压器	<p>1. 测量范围：血压仪需覆盖常规血压值范围，通常为收缩压（高压）0-300mmHg，舒张压（低压）0-200mmHg，可额外测量心率（30-200 次/分）。</p> <p>2. 精度等级：误差$\leq \pm 5$mmHg。</p> <p>3. 加压方式：分为手动加压（需手动充气）或自动加压（一键操作）。</p>	个	1
82	空调	1. 5 匹，独立除湿，变频，壁挂式，效率高，耗电少。	个	1
83	冰箱	<p>1. 不高于 2 级能效</p> <p>2. 总容量不低于：400 升（冷冻室容积：不小于 150L, 冷藏室容积：不小于 250L）</p> <p>3. 制冷方式：风冷</p> <p>4. 是否变频：是</p>	个	1
84	消毒灯	<p>1. 紫外线消毒灯向外辐射波长为 200-270nm 的紫外线。该波段紫外线的杀菌能力最强，可用于对水、空气、衣物等的消毒灭菌。</p> <p>2. 外形尺寸：折叠状态不小于 130*130*500mm, 展开紫外灯部分尺寸不小于 130mm。</p> <p>3. 功率不小于：35w</p>	颗	2
85	洗手池	<p>1. 尺寸不小于：700mm*600mm*800mm，</p> <p>2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚不小于：1.2mm；星盆斗厚不小于：1.0mm，星盆</p>	个	1

		斗尺寸：500*500*300mm，立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 38*25*1.0mm 方管。 3. 配置提篮式不锈钢下水器。		
86	药品柜	1. 尺寸不小于：1.8*0.86*0.39m； 2. 采用优质磨砂 304#不锈钢板制作, 板厚不小于：1.0mm； 3. 边角折边、打磨处理, 无毛刺。	个	1
87	晨检车	尺寸不小于：长 600mm，宽 400mm，高 80mm。 全新料，中空吹塑一次性成形，带万向轮。	架	2
88	晨、午检电筒	1. 光源类型：采用 LED 光源，具有高亮度、长寿命的特点。采用高亮度 LED 灯珠，照射范围广且光线均匀。 2. 电池性能：支持 USB 充电，一次充满电可以连续使用很长时间。 3. 照明时长：强光手电筒在强光模式下可持续照明 4 小时，在工作光模式下可持续照明 10 小时。 4. 充电时间：不超过 6 小时。 5. 重量和便携性：重量不超过 210 克，轻巧易携带。 6. 防水性能：具有不低于 IPX4 防水等级。	把	10
89	药品、手套等	国标，按学校需求采购。	套	5

注：以上技术参数要求凡涉及品牌或参数有指向性的地方均为参考品牌或参考参数，投标供应商可在此品牌或参数的基础上提供性能配置相当于或等于或更优的设备或产品代替。部分清单未标注具体数量或尺寸的，供应商报价时应综合考虑，不可再追加任何费用。

第二部分：商务要求

1、工期：签订合同后，30 日历日内完成供货，并安装调试完毕使正常使用。

2、质量保证期：项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期，项目整体质保 1 年，竞争性磋商文件中有特殊要求的按照特殊要求质保，且单项质保不得低于原厂质保。

3、验收标准：须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目竞争性磋商文件的规定。

4、付款方式：采购人与成交供应商签订合同时自行协商确定。

5、货物供货要求

供应商提供的货物应符合国家标准，必须为原生产厂商生产的全新正品，并附有厂家的检验合格证或出厂合格等材料。

6、售后服务要求：

6.1 电话咨询：供应商或厂家应当为采购人提供免费的技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提供解决问题的建议。

6.2 现场响应：供应商必须保证全天 24 小时售后响应服务，采购人遇到使用及技术问题时，电话咨询不能解决的，在接到上门服务通知后，供应商应及时到达现场提供服务，到达现场后 1 小时内排除故障，使采购人能够正常使用。质量保证期过后，供应商或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。该供应商或厂家应以优惠价格提供售后服务。

注：“商务要求”中有一项不满足则视为未实质性响应竞争性磋商文件。如提供虚假信息成交后不能满足上述要求，采购方有权拒绝签订合同，并追究法律责任。

第五章

合同格式及主要条款

政府采购货物买卖合同
(试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章

响应文件参考格式

独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

响应文件

项目名称：			
采购方式：			
项目编号：			
供 应 商：			
详细地址：			
联 系 人：		电 话：	

日期：

目 录

（根据文件内容自行编制）

一、报价文件

（一）磋商函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称：*** /项目编号：****）的投标总价报价为人民币大写：（小写：¥_____元）。报价应包含但不限于以下费用：货物价款、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、货物验收、货物备用备品、人员工资、售后服务及技术支持、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及其他一切隐含及不可预见的费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，供应商不得再向采购人收取任何费用。

2. 合同履行期限：_____。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 质量标准：_____。

5. 质量保证期：_____。

6. 验收标准、规范：_____。

7. 投标有效期：90天。

8. 联合体投标：不接受。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不予退还。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖私章）

投标日期：2025年 月 日

(二) 磋商一览表

项目名称：独山县第二幼儿园(北园)设备采购项目

项目编号：

序号	货物名称	单位	数量	品牌或名称	生产或经销商名称	单价报价（元）	小计	备注
1							=数量×单价报价	
2							=数量×单价报价	
.....						=数量×单价报价	
合同履行期限								
验收标准、规范								
质量标准								
质量保证期								
投标报价合计		大写（人民币）：						
		小写（人民币）：						
优惠及投标申明：		优惠及投标申明：						

注：1. 磋商一览表报价内容应与“磋商函”中报价内容一致，如不一致，以磋商一览表报价金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣应载明。

3. “磋商一览表”为多页的，每页均需由法定代表人（或授权代表）签字或盖法人章并盖供应商印章。

投标供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖私章）

2025 年 月 日

二、资格文件

(一) 供应商情况一览表与企业简介

企业名称:	法定代表人:
地址:	电话:
营业场所面积:	
注册资金:	年营业额:
公司总人数:	
<div>企业简介介绍</div>	

（二）关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵单位发布的项目名称：_____（项目编号：_____） 采购公告，我公司（企业）已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，愿意参加本次投标，提供采购内容中规定的施工内容或货物，保证提交的资格文件和说明是准确、真实的。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

日期：

(三) 资格材料

1、一般资格内容

(1) 具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照(符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业)；若为分支机构代总公司投标的，须提供总公司关于本项目的唯一权书，并提供总公司的营业执照和分支机构营业执照。】；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2023(或 2024)年度财务审计报告(审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件)或者提供基本开户银行出具的资信证明(资信证明开具日期为采购公告发布之日后，提供资信证明还须附有基本开户银行许可证)或提供承诺函，格式见附件一】；

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2025 年 1 月至开标时间前任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料:如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料或提供承诺函，格式见附件一】；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式见附件一】；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函，格式见附件一】；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供承诺函，格式见附件二】；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件:①供应商须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其竞标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果(提供承诺函，格式见附件一)；②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2020)421 号文件要求，采购人或代理机构在递交磋商响应文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其竞标资格；③其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与

政府采购活动。竞标人提供符合法律、行政法规规定的其他条件的诚信声明（格式自拟）。

（7）“投标保证金收据”或“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”；

2、特殊资格内容

无

(四) 供应商身份

4.1、法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p>

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p>

供应商名称：_____（盖单位章）
_____年_____月_____日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

4. 2、法定代表人授权委托书

致：采购人

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）（身份证号：_____）为我公司授权代表，以本公司的名义参加_____（项目名称）（项目编号）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。（授权代表无转委托权）

供应商全称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖私章）

授权代理人：_____（签字或盖私章）

日期： 年 月 日

法定代表人
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人
居民身份证复印件反面粘贴处

被授权代表
居民身份证复印件正面粘贴处

被授权代表
居民身份证复印件反面粘贴处

（加盖授权单位公章）

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

（五）投标保证金函

致：（采购人名称）

根据《项目名称：_____（项目编号：_____）》的要求，我单位的投标保证金人民币：_____元，已按照竞争性磋商文件要求递交。如我方在本次招标活动中有违法行为，你方有权全额没收该投标保证金。

此处粘贴“投标保证金收据”或“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”复印件

供应商（盖章）：

日期:

三、技术文件

(一) 技术要求响应偏离表

项目名称： 项目编号：

磋商文件规定填写			按供应商所投货物的实际内容填写	
序号	货物名称	货物规格及技术要求	货物规格及技术要求	偏离说明
1				
2				
3				
4				

说明：应根据本磋商文件第四章“用户需求书”中的第一节“1、设备清单、技术要求”和供应商自身实际情况据实填写“技术要求响应偏离表”，如提供虚假信息中标后不能满足采购要求的，采购人有权拒绝签订合同，并追究法律责任。

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：____（签字或盖私章）

投标日期： 年 月 日

（二）技术部分

（根据竞争性磋商文件的技术评分标准制作技术部分的响应文件，格式自拟）

（三）供应商应该加以说明的其他技术内容

四、商务文件

(一) 商务条款响应表

一、商务条款响应情况		
序号	主要商务条款	是否响应
1	完全理解并接受对合格供应商和服务的要求	
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务	
3	同意接受竞争性磋商文件所列述的各项条款	
4	同意按本项目要求缴付相关款项	
5	同意接受采购人发布的补充通知中各项商务要求（如有）	
6	同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证	
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖私章）

日期： 年 月 日

（二）商务部分评审因素

（根据竞争性磋商文件的技术评分标准制作商务部分的响应文件，格式自拟）

（三）供应商认为需要加以说明的其他内容

五、政府采购优惠政策证明材料及附件

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称：_____）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。如有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级（含县级）以上中小微企业行政主管部门进行认定。

（2）本项目适用的行业标准：本项目属于：《工业》

（3）声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写，不满足以上条件的投标供应商，在制作响应文件时可直接删除格式或不提供即可，声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

注：声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写，不满足以上条件的投标供应商，在制作响应文件时可直接删除格式或不提供即可，声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

3、监狱企业的证明文件（如有）

注：监狱企业的证明文件将可能对外公开，请认真、慎重提供，不满足以上条件的投标供应商，在制作响应文件时可直接删除格式或不提供即可，所提供内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

4、节能环保产品证明材料（如有）

注：没有可直接删除即可，所提供内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

5、少数民族产品加分项（如有）

注：没有可直接删除即可，所提供内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

附件一：供应商基本资格条件承诺函

致：_____（采购人名称）

我方自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，可直接取消我公司竞标资格，我公司将承担由此造成的一切法律责任及后果。

3. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购人、采购代理机构的检查验证，如我方中标(成交)，自中标(成交)通知书发出之日起7个工作日内,主动提供下列加盖我方公章的材料进行核验：

（1）提供参加本次政府采购活动上 2023 或 2024 度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。（备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（2）提供参加本次政府采购活动 2025 年任意三个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据；（依法免税的提供证明文件）

（3）提供参加本次政府采购活动 2025 年任意三个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；

（4）采购人或代理机构要求提供的其他材料。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商：_____（盖章）

日 期： 年 月 日

附件二：关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标的承诺

致：（采购人名称）

我方承诺：我方参加本项目投标，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商：_____（盖章）

日期： 年 月 日