

竞争性谈判文件

*投标前请认真阅读本文件

项目名称：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目

采购人名称：毕节市体育局

采购代理机构：贵州三恒工程管理有限公司

时间：2025 年 7 月

目 录

第1章 竞争性谈判公告	2
第2章 谈判内容	6
第3章 谈判须知	8
第4章 评审方法、原则和纪律	15
第5章 谈判程序	19
第6章 评分标准	21
第7章 合同主要条款（参考）	24
第8章 需要落实的政府采购政策	25
第9章 附件	29

第1章 竞争性谈判公告

毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目竞争性谈判公告

项目概况

毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目项目的潜在投标人应在**毕节市公共资源交易中心业务系统中**获取招标文件，并于**2025年07月23日10时00分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：P52050020250006XE

项目名称：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1200000.00 元

最高限价：1200000.00 元

采购需求：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目（详见谈判文件附件）

合同履行期限：合同签订后收到采购人供货清单，按照清单内容在30个日历天内送达指定地点，并完成交货、安装、调试及通过验收

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受

标项名称：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目

数量：1

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目（详见谈判文件附件）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023或2024年度会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明文件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必

需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（5）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺：在“信用中国”网站、中国采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（7）有效身份证明文件：法定代表人参加谈判的必须有法定代表人身份证明文件及身份证；法人授权委托书参加谈判的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。潜在投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，提供中小企业声明函。（本项目为货物类，所属行业为：工业）。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025 年 07 月 16 日 00 时 00 分至 2025 年 07 月 21 日 23 时 59 分

地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·毕节市）网上获取

方式：登陆毕节市公共资源交易公共服务平台网站，使用 CA 或“标信通”APP 登录毕节市公共资源交易公共服务平台电子交易系统，即可参加本项目网上报名、交费、下载采购文件、上传响应文件、加解密响应文件等事项。（注：加密、解密使用的 CA 或“标信通”APP 须保持一致。）

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2025 年 07 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）

开标时间：2025 年 07 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）

开标地点：网上不见面开标，投标人无需到现场

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 办理 CA、“标信通” APP 及网上上传响应文件事宜

1.1 登陆毕节市公共资源交易中心网站，供应商可获知注册办理毕节市公共资源交易中心电子密钥的相关事宜，按毕节市公共资源交易中心要求办理供应商电子密钥(CA)或“标信通”APP 登录毕节市公共资源交易中心电子交易系统内，即可参加本公司组织采购项目的网上报名、交费、下载采购文件、上传投标文件等事项。（注：加密、解密使用的 CA 或“标信通”APP 须保持一致）；

1.2 供应商只有在规定的时间内按要求登录毕节市公共资源交易中心交易系统报名并通过审核后才能下载《投标书》制作工具并取得上传投标文件资格；

1.3 办理电子密钥（CA）联系人及联系电话 联系人：CA 办理窗口； 联系电话（传真）：0857-8316572（华测 CA）、0857-8319852（贵州 CA—应急联系人 15680500516）

1.4 办理“标信通”APP 联系人及联系电话 联系人：标信智链（杭州）科技发展有限公司 服务热线：400-658-7878；应急联系电话：18785066386。

1.5 制作、上传响应文件技术支持： 联系人：信源公司； 电话（传真）：0857-8317294 。

2. 投标保证金交纳：投标保证金人民币壹万元整，以银行转账方式提交保证金或支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。以非现金形式缴纳的，请详询技术支持操作方式，必须完全符合公共资源交易中心网上交易系统要求；以银行转账方式提交投标保证金的，必须从投标人基本账户一次性按本项目要求金额转入，且确保在投标截止时间前到账并检查绑定成功，否则，责任由供应商自行承担。（为确保按时到账，请尽早交纳）

2.1. 投标保证金绑定：缴纳费用之前请确保缴费账户已在交易系统注册登记且生效，所注册的账户信息准确无误（账户类别、账户名称、账号、基本账户开户许可证号、开户银行名称及开户支行号），缴纳费用时请在银行汇款单备注、

附言、用途、说明、附加信息、摘要处填写报价随机码（只填写随机码且字体清晰，有其他汉字或符号等内容作为无效费用），否则将影响缴纳的费用到账，责任由供应商自行承担。供应商上传《响应文件》前，必须确认所交纳的保证金与本项目绑定，否则不能进行《响应文件》的上传（说明：暂不支持工商银行网银及其他网银转账会自带备注内容的银行。暂不支持手机银行及第三方支付平台，关于、保证金与项目的绑定方法，请认真阅读毕节市公共资源交易中心相关的指南

2.2. 投标保证金缴纳账户

账户名称：毕节市公共资源交易中心

账号：17710121050000969

开户行：贵阳银行股份有限公司毕节分行

联系人：财务部 联系电话（传真）：0857-8314036。

3. 采购活动询问、质疑：供应商对采购过程相应阶段有质疑的，应在相应采购过程阶段联系本项目采购代理机构工作人员，根据财政部令第 94 号要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的书面质疑文件，并获取本项目采购代理机构出具的质疑文件接收收据。

4. 敬告：（1）《响应文件》的制作、上传、签到、解密和谈判操作必须完全符合毕节市公共资源交易中心交易系统要求，否则可能导致其响应被拒绝。如有不明之处请及时详询技术支持方。（2）供应商必须保证在谈判过程中随时处于在线状态。在谈判小组发出响应或报价通知后 20 分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效谈判途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为其基础报价，第二轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为第一轮报价，以此类推）。请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

采购人名称：毕节市体育局

地址：毕节市行政办公中心 C 栋东

联系人：熊主任 13368677789

2. 招标代理信息：

招标组织机构名称：贵州三恒工程管理有限公司

地址：贵阳市观山湖区长岭北路 3 号（金融 101 大厦 A 座 21 层 19 号）

联系人：石云威、胡蝶、雷平（18685041047）

3. 项目联系方式

项目联系人：石云威、胡蝶、雷平

联系电话：18685041047

第 2 章 采购内容

1. 采购内容：毕节市社区健身设施补充、维护、更新项目（详见谈判文件附件）；

2. 采购内容及需求：详见谈判文件附件 7，供应商必须满足所有参数要求。

3. 招标代理服务费：招标代理费用由中标（成交）人承担，收费标准按国家计委计价格[2002]1980 号文件收费标准下浮 20%，由中标（成交）单位在领取中标通知书时向代理机构交纳。

4. 供应商应保证采购的货物来源范围要求为本国合法生产商、经销商提供的合法有效的产品。

5. 供货期：合同签订后收到采购人供货清单，按照清单内容在 30 个日历天内送达指定地点，并完成交货、安装、调试及通过验收。

6. 交货地点：采购人指定地点（毕节市内各个社区点）

7. 质保期：项目验收合格并正常使用后进入质保期，项目整体质保 4 年（期间负责设备的维护或更换），采购文件中有特殊要求的按照特殊要求质保。

8. 验收标准：符合国家现行有关质量验收规范合格标准，同时符合采购人需求。

9. 付款方式：每批次供货并安装调试完毕以后，采购人组织相关部门按照文件的要求进行验收，验收合格后支付全部货款。

10. 售后服务：

①免费送货上门，免费安装、调试；

②接到故障通知后 30 分钟内响应，4 小时内派技术人员到达现场维修，24 小时内修复完毕，未能修复的提供相应的替代产品予采购人使用；

③质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；

11. 其他要求：

①本项目总价包干，供应商的报价应包括产品及产品质保期内备品备件、特殊工具费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、检验试验费用（含破坏性试验费用）、税金、培训、人工、损耗、售后服务及技术支持、不可预见费等所有费用。投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在总价中，投标供应商不得再要求追加任何费用。

②供应商应在报价一览表上标明拟提供产品的单价和总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。每种产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示

12. 供应商必须保证在谈判过程中随时处于在线状态。在谈判小组发出响应或报价通知后 20 分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效谈判途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为其基础报价，第二轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为第一轮报价，以此类推）。请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

注：敬告：

1. 供应商必须按国家现行的相关规范、标准以及采购项目的实际需求完成本项目的运输、供货、安装、调试、售后服务等：

2. 响应文件的制作、上传、签到、解密必须完全符合毕节公共资源交易中心网上交易系统要求，否则可能导致投标被拒绝。如有不明请及时详询网上投标技术支持方。毕节市公共资源交易中心保证金绑定方式现启用随机码功能。投标人报名完成将自动产生投标随机码，缴纳费用（标书费或保证金）时在银行汇款单备注或附言处填写投标随机码，符合投标要求的费用进账后自动完成绑定。标书费及保证金银行缴费：使用网上银行转账或银行柜台转账（支票转账）方式，在费用缴纳时在备注/附言/说明/附件信息（不同的银行名称不一样，如建行为备注、贵阳银行为附加信息，具体可咨询付款银行）处填写投标随机码，不能错填、多填或少填，只能填随机码且确保字体清晰可识别。

★说明：暂不支持工商银行网银及其他网银转账会自带备注内容的银行。暂不支持手机银行及第三方支付平台。

第3章 谈判须知

3.1 总则

3.1.1 本《谈判文件》由**贵州三恒工程管理有限公司**依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部令第87号、财库【2014】214号、财库【2015】124号及相关法律、法规和规章的规定制定，仅适用于本次谈判。

3.1.2 供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章的规定，按照本《谈判文件》的要求参加谈判并履行相应的义务和承担相应的责任。

3.1.3 定义：

(1) 《谈判文件》是“政府采购竞争性谈判文件”的简称，是本公司依法制定的关于本次谈判性质、内容、程序、规则等的采购文件，是评审和评定成交的依据，是供应商参加谈判应遵循的规则；

(2) 《响应文件》是指供应商为参加谈判而提交的资格、技术、商务、报价等文件资料，是本次谈判评审的依据；

(3) “谈判组织机构”是指组织这次谈判的**贵州三恒工程管理有限公司**，也称本公司；

(4) “供应商”是指向本公司获取了《谈判文件》的法人、其他组织或自然人；

(5) “甲方”是指**毕节市体育局**，也称采购单位、采购人、采购方；

(6) “乙方”是指成交供应商。

3.1.4 本次竞争性谈判活动中，供应商应自己承担与谈判有关的一切费用，不管谈判结果如何本公司对这些费用概不负责。谈判小组和本公司不向供应商解释不成交的原因，不退还《响应文件》。

3.1.5 投标保证金：

(1) 投标保证金交纳：由投标人基本账户出具，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（以银行转账方式以外交纳保证金的需开标现场提供原件）。以银行转账方式交纳保证金的，投标人必须在**投标截止时间前**从其基本账户向**毕节市公共资源交易中心**交纳投标保证金人民币**壹万元整**（以到账时间为准，由于跨行转账需一定时间，为确保保证金

按时到账，请尽早交纳保证金）；投标保证金必须从投标人基本账户一次性按本项目要求金额转入，且确保在规定时间内到账并检查绑定成功，否则，责任由投标人自行承担。

（2）投标保证金绑定：缴纳费用之前请确保缴费账户已在交易系统注册登记且生效，所注册的账户信息准确无误（账户类别、账户名称、账号、基本账户开户许可证号、开户银行名称及开户支行号）缴纳费用时请在银行汇款单备注、附言、用途、说明、附加信息、摘要等处填写投标随机码（只填写随机码且字体清晰，有其他汉字或符号等内容作为无效费用），否则将影响缴纳的费用到账，责任由投标人自行承担。供应商上传《响应文件》前，必须确认所交纳的保证金与本项目绑定（绑定截止时间为投标保证金到账截止时间），否则不能进行《响应文件》的上传（说明：暂不支持工商银行网银及其他网银转账会自带备注内容的银行。暂不支持手机银行及第三方支付平台，关于保证金与项目的绑定方法，请认真阅读毕节市公共资源交易中心相关的指南）。

（3）投标保证金缴纳账户

账户名称：毕节市公共资源交易中心

账号：17710121050000969

开户行：贵阳银行股份有限公司毕节分行

联系人：财务部；

联系电话（传真）：0857-8314036。

（4）投标保证金的退还

确定中标结果后，中标单位的投标保证金在签订采购合同后 5 日内无息退还；未中标单位的投标保证金在中标公告发出后 5 日内无息退还。毕节市公共资源交易中心退还投标保证金的方式是按原汇款账户退还，如供应商有账户改动等情况的，应及时书面告知毕节市公共资源交易中心，否则责任自负。供应商在投标活动中有违法、违规行为的，其投标保证金不予退还，还应当根据情节承担相应的经济 and 法律责任。

若发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 供应商违反法律、法规、政策规定向他人转让或分包成交项目的；

(6) 拒绝履行合同义务的。

3.1.6 报价：

(1) 供应商在《基础报价书》中填报的基础报价是参加谈判会议的初步报价，仅为谈判参考。供应商在谈判会议上填报的最后报价是对全部采购物的一次性包干总报价，是响应文件的有效组成部分，成交后即为合同总价款的计价，在合同有效期内不受市场价格变化因素的影响。最后报价与供应商分项报价计算之和的差额即为供应商谈判优惠比例，合同履行中涉及各分项增减的按此比例结算。

(2) 报价一律用人民币元为计算单位表示，其大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 在本项目的《成交通知书》发出时，由成交供应商按采购文件约定向采购代理机构支付采购代理服务费，供应商的预算中包含此项费用。

3.1.7 成交通知：按谈判小组评审结果确定成交候选人，采购人确认成交供应商后，发布成交公告，并发出成交通知书；成交供应商应在收到成交通知书后及时联系采购人签订政府采购合同。

3.1.8 服务的时间、地点、验收和付款：

(1) 服务时间：合同签订之日起至履约合同终止之日止。

(2) 服务地点：采购人指定地点。

(3) 验收：验收符合国家现行有关质量验收规范合格标准，同时符合采购人需求

(4) 付款方式：每批次供货并安装调试完毕以后，采购人组织相关部门按照文件的要求进行验收，验收合格后支付全部货款。

3.1.9 本公司不接受采购单位和成交供应商与《谈判文件》相违背的任何

协议和要求

3.1.10 投标有效期：响应文件自递交截止之日起有效期为 60 日历天

3.1.10 《谈判文件》解释权属采购人及采购代理机构。

3.2 应商参加谈判的资格要求

3.2.1 公告要求的资格证书；

3.2.2 规定时间内向本公司获取了《谈判文件》，并按《谈判文件》要求提供（上传）了相关资料。

3.2.3 规定时间内向毕节市公共资源交易中心交纳了投标保证金。

3.2.4 《响应文件》的编制、上传、加解密符合本《谈判文件》的要求；

3.3 《谈判文件》的澄清和修改

3.3.1 供应商对《竞争性谈判文件》有疑问的，可以在获取了《竞争性谈判文件》后通过毕节市公共资源交易中心，针对同一项目同一采购过程一次性向采购人或本公司提出书面询问或质疑，采购人和本公司将以书面形式答复所有的供应商。未在本公司购买《竞争性谈判文件》的单位或个人对本项目提出的询问或质疑，本公司不作任何答复。

3.3.2 供应商对《竞争性谈判文件》没有提出询问或质疑的，将被视为完全认同《竞争性谈判文件》。

3.3.3 投标供应商应随时关注发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询，后果由投标供应商自己承担。本公司对已发出的《竞争性谈判文件》进行必要的澄清或修改时，将以书面形式通知所有的供应商，其澄清或修改的内容为《竞争性谈判文件》的组成部分。

3.3.4 在谈判期间，《竞争性谈判文件》中存在的笔误或疏漏由谈判小组进行明确或更改。

3.4 《响应文件》的编制要求

敬告：响应文件的制作必须完全符合毕节市公共资源交易中心交易网络系统要求，否则可能导致投标被拒绝。

3.4.1 《响应文件》的格式：

响应文件由《资格文件》、《技术文件》、《商务文件》《报价文件》四部分文件构成。

3.4.2 《响应文件》的构成（包含但不限于）：

3.4.2.1 资格文件（资格审查项）：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年度会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明文件

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（5）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录：提供参加招投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺：在“信用中国”网站、中国采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（7）有效身份证明文件：法定代表人参加谈判的必须有法定代表人身份证明文件及身份证；法人授权委托人参加谈判的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证；

（8）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。潜在投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，提供中小企业声明函。（本项目为货物类，所属行业为：工业）。

（9）缴纳投标保证金凭证

3.4.2.2. 技术文件：

（1）参加谈判说明：简要介绍供应商的基本情况和对本《谈判文件》的响应程度。

(2) 技术偏离表:提供的产品技术指标与标的物要求比较偏离情况说明(按附件6指定格式编制),并提供参数描述中要求提供的相关证明资料,存在偏离的视为未实质性响应采购文件。(符合性审查项)

(3) 供应商认为应该提交的技术性文件及资料

3.4.2 .3. 商务文件:

(1) 投标供应商必须承诺保证上传的《响应文件》中的全部文件和资料均是真实、合法、有效的(符合性审查项);

(2) 对《谈判文件》所有内容的完全响应承诺书(符合性审查项)

(3) 供应商认为应该提交的其他商务性文件或资料;

3.4.2 .4. 报价文件:

(1) 《投标报价书》:基础报价书必须按交易系统内制格式如实填写相关信息,并在指定位置加盖相关印章(报价审查项);

(2) 《标的物清单报价表》:必须按附件5指定格式编制(报价审查项)。

(3) 供应商认为应该提交的其他报价文件及资料。

3.4.3 响应文件的提交:

(1) 投标人应将《资格文件》、《技术文件》、《商务文件》《报价文件》按系统按要求进行编制导出后加密上传。

(2) 投标人只有按要求交纳投标保证金才能按照系统要求上传投标文件,上传投标文件时间、解密时间以发布的公告(包括采购公告及相关更正、澄清、补遗等公告)为准。

3.5 谈判

3.5.1 供应商必须由经法定代表人授权并在毕节市公共资源交易中心系统注册登记的操作员作为代表上传响应文件。

3.5.2 供应商必须按本响应文件规定的时间上传响应文件。

3.5.3 供应商必须保证响应文件中的全部文件资料是真实、合法、有效的。

3.6 同品牌产品处理

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,以报价最低的投标人获得中标人推荐资格,报价相同

的,由评审委员会在监督人员的监督下以抽签方式随机选取一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.7 谈判资格的丧失

3.7.1 供应商没有按要求向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金的,供应商将不能获得投标资格。

3.7.2 供应商的《响应文件》中无属于资格审查项内容或资格审查项所列内容不符合招标文件要求的,供应商将丧失投标资格。

3.7.3 供应商的《投标文件》中无属于符合性审查项内容或符合性审查项所列内容不符合招标文件要求的,视为未对招标文件作实质性响应。

3.8 供应商或响应文件存在下列情况之一的,将作无效响应处理:

3.8.1 未按要求交纳保证金

3.8.2 未按竞争性谈判文件指定格式进行签署、盖章的

3.8.3 不具备竞争性谈判文件规定资格(质)要求的(或未提供相应证明材料证明满足竞争性谈判文件中规定资格(质)要求的)

3.8.4 响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式填写,或填写的内容不全,或辨认不清产生歧义,或涂改处未加盖公章或法定代表人印章的

3.8.5 供应商与通过资格性、符合性审查的单位在名称和组织结构上不一致,不能提供权利义务转移的合法有效证明的。

3.8.6 供应商与通过资格性、符合性审查的单位在名称和组织结构上不一致,不能提供权利义务转移的合法有效证明的。

3.8.7 响应报价的范围、质量、数量、技术要求和交货期限、售后服务条款等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。

3.8.8 不接受竞争性谈判文件规定的响应有效期的。

3.8.9 未能对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应的

3.8.10 供应商的最后报价明显低于其他供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料;供应商不能证明报价的合理性,或不能按谈判小组要求提供说明或证明材料的。

第4章 评审方法、原则和纪律

4.1 总则

4.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

4.1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和专家组成。

4.1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、谈判程序和标准对待所有的供应商。

4.2 谈判小组成员存在下列利害关系之一的，应当主动申请回避

4.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

4.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

4.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

4.2.5 参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的。

4.3 供应商认为谈判小组成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本谈判文件规定的情形或法律法规等文件规定应当回避的被申请人应当回避。

4.4 谈判小组在评审本次竞争性谈判采购之前，应由谈判小组民主推选谈判小组组长。谈判小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任谈判小组组长，组长主要负责协调谈判成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、谈判记录和评审报告等。谈判小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

4.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

4.6 谈判小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除谈判小组要求其

澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

4.7 评审方法

4.7.1 本次谈判由谈判小组与供应商进行技术、商务和价格谈判的基础上，对供应商的《响应文件》和谈判补充响应等进行评审，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。不具备资格条件或不能从质量和服务等方面满足采购文件实质性响应要求的供应商丧失进行最后报价资格。

4.8 评定成交原则

4.8.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求(资格性审查、符合性审查均合格)进行最终报价的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，前 3 名依次为本次谈判的第 1.2.3 成交候选供应商，谈判报告提交采购人 后，采购人按排序确定本次谈判的成交供应商。当第 1 成交候选人因自身原因或不可抗力因素不能按期签约时，采购人可确定排序下一位的成交候选人为成交供应商(以采购人、本公司能接受其报价且报经市财政部门同意为前提)，以此类推至第 3 成交候选人。当两家及其以上供应商的最终报价相等时，由谈判小组全体成员投票决定排名先后。

4.8.2 供应商的最终报价超过了采购预算限额的，不能成为成交候选供应商。

4.8.3 在此次谈判采购中，出现下列情形之一的应中止采购：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 符合专业条件的供应商或对《竞争性谈判文件》作实质响应的供应商不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但除技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的外；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

4.9 成交通知

4.9.1 确定了成交供应商后,本公司将以书面形式向其发出《成交通知书》,并在 相关媒体上发布成交公告。《成交通知书》一经发出即具有法律效力,成交供应商在 成交公告期终了之日起 7 个工作日内未领取《成交通知书》或领取《成交通知书》后 30 日内未签订合同的或成交供应商放弃成交项目的,应当视其情节承担相应的经济 and 法律责任。

4.10 评审纪律

4.10.1 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和 规章的规定,坚持公平、公正、公开、择优、保密的原则。

4.10.2 谈判会议为电子评标,评审工作由本公司组织的谈判小组进行。谈判小组 由采购单位代表 0 人和有关专家 3 人,共 3 人组成,其中专家不得少于 2/3。专家从贵州省综合评标专家库中随机抽取。

4.10.3 谈判小组独立履行下列职责

4.10.3.1 确认谈判文件;

4.10.3.2 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判;

4.10.3.3 审查供应商的响应文件并作出评价;

4.10.3.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件;

4.10.3.5 编写评审报告;

4.10.3.6 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

4.10.4 谈判小组专家的权利与义务

(1) 权利:

a. 对政府采购制度及相关情况的知情权;

b. 对供应商所供货物、工程和服务质量的评审权; c. 推荐成交候选供应商的表决权;

d. 按规定获得相应的评审劳务报酬;

e. 法律、法规和规章规定的其他权利。

(2) 义务:

a. 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;

- b. 为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见；
- c. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况（不包括本条第 d 款内容）；
- d. 解答有关方面对政府采购评审工作的咨询或质疑；
- e. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向 本公司或监督部门报告并加以制止；
- f. 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任； g. 参与评审报告起草；
- h. 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑； i. 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作； j. 法律、法规和规章规定的其他义务。

4. 10. 5 谈判小组成员与供应商有法律规定的直接利益关系的，必须实行回避。采 购单位、监督部门和本公司的参会人员中与本项目有利害关系的应主动提出回避。凡 到供应商所在的公司或企业进行过考察的采购单位领导或工作人员，不得作为采购单 位的代表出席谈判会议。

4. 10. 6 谈判小组成员及所有参会人员应严格遵守国家的相关法律、法规和规章， 做到公正廉洁、不徇私情，客观、公正地履行职务，遵守职业道德，不得有损害国家 和供应商的违法违纪行为。

4. 10. 7 在谈判会议期间，谈判小组和参会人员必须严格遵守评审纪律和保密规定， 不得以任何形式将评审情况透露给供应商和未参会人员。谈判会议结束后，与评审有 关的文件、资料、记录和草稿等应全部交本公司存档，谈判小组和参会人员必须对评 审情况、技术与商业秘密等保密。

4. 10. 8 评审工作在谈判小组内独立进行，谈判小组以外的任何人不得在会 场内发 表评审意见和诱导性语言，不得影响或左右谈判小组成员独立的评审和 评分。

4. 10. 9 评审的标准是《竞争性谈判文件》的所有规定和要求，评审的依据 是供应提交的《响应文件》和谈判承诺。谈判小组成员必须严格按照《竞争性谈判文件》的评审方法、评审原则和标准独立地对供应商的《响应文件》和谈判承诺等进行评估、 综合比较与评价，不得有倾向性、歧视性或随意性。谈判小组成员对自己的评审表独立承担责任。

4.10.10 谈判小组有权要求供应商对其《响应文件》中不清楚和不明确的地方进行澄清、说明或者纠正。

4.10.11 评审工作接受财政、监察、审计等有监督权的部门的监督。

4.11 会场须知

（网上谈判，供应商无需到现场）

第5章 谈判程序

5.1 谈判程序

5.1.1 谈判会前遵守相关规定从毕节市公共资源交易中心抽取专家组成谈判小组。

5.1.2 谈判小组成员到达会场，并登录系统签到。

5.1.3 主持人简要介绍项目的基本情况，介绍参加会议的监督部门人员，介绍谈判委员会的组成情况。宣读《评审纪律》（或播放录音）。

5.1.4 熟悉谈判文件：谈判小组和监督席熟悉谈判文件，并就不清楚的地方向本公司询问，本公司对其进行说明和解答。

5.1.5 谈判小组确认谈判文件。

5.1.6 工作人员解密供应商提交的响应文件，谈判小组推选评审组长，开始谈判。

5.1.7 资格性审查：

a. 谈判小组应依据本谈判文件“资格性审查项”的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格、资质性及其他类似效力的证明材料，以确认供应商是否具备谈判资格，只有具有谈判资格的供应商才能进入下一程序。

b. 填写资格审查表，资格审查表应当全体谈判小组成员签字确认。谈判小组成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

c. 资格性审查结束后，通过资格审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

d. 采购活动没有终止的，资格性审查通过的供应商进入下一程序的审查。

5.1.8 第1轮谈判：

（1）谈判小组与供应商进行的技术、商务等谈判。

（2）对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商在线作出澄清、说明或者纠正；对《响应文件》中不响应本《竞争性谈判文件》要求的内容，谈判小组应要求供应商在

线作书面补充响应承诺。

(3) 技术与商务条款补充响应承诺：谈判小组与各供应商的第 1 轮谈判结束后，主持人根据谈判小组的意见就谈判中出现的疑问和偏离进行解答、明确或更正，对供应商提出补充响应要求。评审专家组长将《技术与商务条款补充响应承诺书》在线发、放给各供应商，各供应商将自己的补充响应承诺以及对《响应文件》的澄清、说明或纠正事项按规定时间填写完毕后在线提交。

5.9 符合性审查：

谈判小组成员根据供应商的《响应文件》、谈判情况进行符合性审查，以确定供应商《响应文件》是否在技术和商务方面均能满足采购文件实质性响应要求，只有通过符合性审查的供应商才能进入下一程序。

5.10、报价审查：

谈判小组成员根据供应商的《响应文件》、谈判情况进行报价审查，以确定供应商《响应文件》是否在已标价采购清单方面均能满足《竞争性谈判文件》实质性响应要求，只有通过报价审查的供应商才能进入下一程序。

5.11 技术与商务评审：

谈判小组根据谈判文件的规定对供应商上传的《响应文件》进行技术与商务评审。

5.12 第 2 轮谈判：

价格谈判：根据谈判小组的意见概述谈判中各供应商的报价与市场价格的偏离情况，要求供应商进行报价。评审专家组长将报价表在线发给各供应商，各供应商在线按规定时间填写完毕后在线提交谈判小组评审。谈判小组根据供应商的报价情况确定报价的轮数，最后一轮报价为最终报价，是确定供应商是否成交的依据。

(1) 确定成交候选人：根据谈判小组的评审意见拟写《竞争性谈判报告》，按排序确定成交候选供应商，谈判小组成员签名确认。

(2) 公布成交候选供应商。

(3) 谈判会议结束。

5.2 停止评审

5.2.1 谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- (1) 谈判文件的规定存在重大缺陷的；
- (2) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 谈判文件规定的评审方法不符合国家规定；
- (5) 谈判文件评审方法对供应商进行评分的；
- (6) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

5.2.2 评审过程中有下列情形之一的，谈判小组成员可以停止评审：

- (1) 有关单位和个人非法干预谈判小组依法独立评审的；
- (2) 其他导致谈判小组无法正常履职的情形。

5.2.3 出现本条规定应当停止评审或者可以停止评审情形的，谈判小组成员应当向采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组成员不得以任何方式和理由停止评审。

5.3 无效响应文件

5.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.3.2 有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或不同谈判供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一人；
- (4) 不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律差异；
- (5) 不同谈判供应商递交响应文件的 IP 地址一致；
- (6) 不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；
- (7) 法律、法规及相关规定的属于串通的情形。

5.4 特别说明

5.4.1 谈判供应商参加竞争性谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

5.4.2 谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容,按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.4.3 谈判供应商在竞争性谈判活动中提供任何虚假材料,其谈判无效,并报监管部门查处;成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

5.5 谈判小组可以书面方式要求投标供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

资 格 审 查 表

项目名称:

项目编号:

2025. X. X

号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	一般资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 或 2024 年度会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明文件				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）				
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；				

5		参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；				
6		法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺：在“信用中国”网站、中国采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。				
7		有效身份证明文件：法定代表人参加谈判的必须有法定代表人身份证明文件及身份证；法人授权委托人参加谈判的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证；				
8	落 实 政 府 采 购 政 策 需 满 足 的 资 格 要 求	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。潜在投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，提供中小企业声明函。（本项目为货物类，所属行业为:工业）。				

9	投标保证金审查	提供保证金已交纳的依据				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

符合性审查表

项目名称:

项目编号:

日期:

序号	审查内容	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	技术实质性 响应审查	技术偏离表:提供的产品技术指标与标的物要求比较偏离情况说明（按附件 6 指定格式编制），并提供参数描述中要求提供的相关证明资料，存在偏离的视为未实质性响应采购文件。（符合性审查项）				
2	商务实质性 响应审查	投标供应商必须承诺保证上传的《响应文件》中的全部文件和资料均是真实、合法、有效的（符合性审查项）				
		投标供应商必须承诺保证上传的《响应文件》中的全部文件和资料均是真实、合法、有效的（符合性审查项）				
3	报价审查	《投标报价书》：基础报价书必须按交易系统内制格式如实填写相关信息，并在指定位置加盖相关印章（报价审查项）				
		《标的物清单报价表》：必须按附件 5 指定格式编制				

审查结论（通过或不通过）				
--------------	--	--	--	--

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）

第 6 章 合同主要条款（参考）

合同主要条款

7.1 甲乙双方签订的合同必须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律、法规的规定，必须符合《谈判文件》的要求和供应商优于《谈判文件》的承诺条件。乙方应在合同签订后 2 个工作日内将合同副本送本公司备案。

7.2 乙方应按合同的约定履行义务，完成成交项目。乙方不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

7.3 供货期、地点、验收、付款和质保期：

(1)供货期：详见招标文件。

(2)地点：采购人指定地点。

(3)验货：如果发现货物与其投标文件不符，或者中标人不能提供验货，则视为成交供应商虚假应标，追究成交供应商违约责任。

(4)付款：合同中约定。

(5)其他：①供应商必须在响应文件中对以上商务条款和服务承诺明确列出，内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款和现场响应的要求。

②其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

7.4 违约责任：

(1)甲方无正当理由拒签合同或拒不验收的，应向乙方承担相应的经济和法律責任，造成项目重新采购的还应当赔偿本公司在本次采购活动中产生的一切费用。

7.5 未尽事宜由甲乙双方协商并在合同条款中约定。

第 7 章 需要落实的政府采购政策

(1) 相关政策性文件

①《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》黔财采[2014]15 号；

- ②《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号；
- ③《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
- ④《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号；
- ⑤《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号；
- ⑥《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》国发[2003]7号；
- ⑦《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（2）政策执行标准

注：价格扣除政策（本项目专门面向中小微企业采购，则本项目不再享受价格扣除政策）

（3）应当提供的证明材料

属于中小微型企业认定标准的企业应当提供《中小微企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。残疾人福利性单位属于中小微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）黔财采[2014] 15 号《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》中，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总分得分基础上加 3 分《投标供应商必须提供相关的证明材料，否则不予加分）。本项目投标主产品即指按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定，不含附带产品。

(5)根据黔财采〔2014〕15号文中“对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。”

（“节能产品清单”或“环保产品清单”以《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的政府采购品目清单产品为准）

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材,相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	A0206180101 电冰箱	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
			A0206180301 洗衣机	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

中小企业声明函（货物类参考格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（电子印章）：

法定代表人：（电子印章或电子签章）

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第 9 章 附件

附件 1：基础报价书（指定格式）：

基础报价书

致： 毕节市体育局、贵州三恒工程管理有限公司

我方已收到 _____（项目名称）（项目编号： _____）
的《竞争性谈判文件》，遵照《中华人民共和国政府采购法》和相 关法律、法规
和规章的规定以及《竞争性谈判文件》的要求作如下承诺：

1. 提交《响应文件》。

2. 愿意按照《竞争性谈判文件》的要求以人民币（小写¥： _____ 元）的
基础报价参加谈判，在谈判会议现场报出最终报价以向采购方提供全部标的物，且完
全满 足《竞争性谈判文件》对采购标的物在采购要求、服务时限等方面的要求。如果
我方成 交，愿意按《竞争性谈判文件》的规定向贵公司缴纳招投标代理服务费。

3. 我方愿意交纳 _____ 元（人民币）的谈判保证金。若发生下列情况之一，
贵公司将把我方交纳的谈判保证金作为违约金予以收缴：

3.1 我方在谈判活动中有违法、违规、违纪行为的；

3.2 因我方的原因造成本次谈判会议不能正常召开的；

3.3 谈判会议开始后我方撤回《响应文件》的；

3.4 我方用虚假的文件资料参加谈判或谋取成交的；

3.5 我方成交后因自己的原因未能在限期内与采购单位签订政府采购合同的。

4、如果我方成交，我方将在《竞争性谈判文件》规定的限期内与采购单位签订
合同

并履行相应的义务。如我方因自身原因不能履行合同的，我方将承担相应的经济
和法律 责任。

5、我方已详细阅读了全部《竞争性谈判文件》（包括修改文件、参考资料和有关
附

件），我方认为《竞争性谈判文件》所有的条款是合理、公平、公正的，我们完
全理解 并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方的最终报价从填报之日起至合同终止期间有效，如果我方在合同终止前撤回
最 终报价将承担违约责任。

7、与本次报价有关的一切正式往来文件请寄：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

供应商全称：_____（盖电子签章）

法人代表人：_____（盖电子签章）

年 月 日

附件 2：法定代表人身份证明或授权委托书（参考格式）：

授权委托书

致：毕节市体育局

兹委派我单位_____（被委托操作员姓名）参加贵方组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。

本授权书于本单位盖章和法定代表人签字或盖章之日生效。

特此委托

附被委托人情况及身份证：

姓名： 性别： 身份证号码：

法定代表人（电子签名）：

投标单位全称（电子印章）：

年 月 日

附件 3：无重大违法记录声明（参考格式）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： 毕节市体育局

 （供应商全称），参加贵单位组织的项目名称： 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

竞标供应商：（电子印章）

声明时间：

附件 4：供应商信用记录承诺书（参考格式）

供应商信用记录承诺书

致：毕节市体育局

 （供应商全称） 参加贵单位组织的项目名称： 的政府采购活动，在此郑重承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（电子印章）：

签署日期： 年 月 日

附件 5：标的物清单报价表（指定格式）

标的物清单报价表

序号	设备名称	品牌	主要技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4							
5							
合计		合计金额（人民币小写）：					
		合计金额（人民币大写）：					

法定代表人或授权委托人（电子签名或电子印章）： .

投标人全称（电子印章）： .

年 月 日

附件 6：技术偏离表（指定格式）

技术偏离表

序号	设备名称	采购文件技术参数要求	竞标技术参数响应内容	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

我单位承诺：本表偏离情况完全属实；若因我方投标产品技术参数实际情况与本偏离表阐述情况不一致的，应视为我方属于虚假应标，我方同意采购人有权无条件没收我方针对本次投标项目所缴纳的投标保证金，会同主管部门对我方按照相应处罚条款进行处罚，并追究我方应负的所有法律责任。

法定代表人或授权委托人（电子签名或电子印章）： .

投标人全称（电子印章）： .

年 月 日

附件 7：采购清单

序号	现有器材	器材损坏情况	数量	参数描述
1	腰背按摩器（塑木）	已损坏	40	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：≥120mm×80mm×3mm 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：≥3mm 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼背部和腰部肌肉，消除人体疲劳、改善调节血液循环和背部神经系统； 6、产品特性：两个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

2	双位漫步机/双联太空漫步机 /双位太空漫步机/二位漫步机（塑木）	已损坏	63	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量； 6、产品特性：两个运动位结构；内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
3	拉伸按摩器(塑木)	已损坏	3	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼肩、肘、腕等关节的活动能力，增强肩关节的灵活性和柔韧性； 6、产品特性：两个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

4	二位蹬力器、双位蹬力器（塑木）	已损坏	29	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强腿部肌肉力量及下肢的运动能力； 6、产品特性：两个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
5	棋盘桌、棋牌桌（塑木）	已损坏	22	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：可用于下棋、打牌等娱乐活动； 6、产品特性：四个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式；——喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，粉末的有毒有害物质含量符合 GB19272-2011 标准。 6. ★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

6	乒乓球桌/室外乒乓球台	已损坏	66	1. 主立柱：$\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$； 2. 主承载横梁管径管壁厚：$\geq 2.5\text{mm}$； 3. 主要技术参数： 球台长度$\geq 2740\text{mm}$×宽度$1525\text{mm}$×高度$760\text{mm}$； 台面 SMC 材料，翻边高$\geq 50\text{mm}$，板面厚$\geq 5\text{mm}$，台板背面井字型结构加强筋；支撑框架 4 纵 4 横结构连接；撑管采用$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 钢管；彩虹腿采用$\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 焊管； 网架采用钢管与钢板拼焊而成； 4. 器材按照 GB19272-2011 标准进行相关试验，并符合标准要求。 5. 表面处理工艺：脱脂——抛丸——喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，粉末的有毒有害物质含量符合 GB19272-2011 标准。 6. ★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
7	健身车、斜躺健身车（塑木）	已损坏	15	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼下肢的肌肉力量和灵活性，增强消化系统和心肺功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置阻尼装置； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

8	三位扭腰器（塑木）	已损坏	35	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强腰部的肌肉力量，改善腰椎、胸椎、骶椎及髋关节的柔韧性和灵活性； 6、产品特性：三个运动位结构；内置阻尼装置； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
9	骑马机、健骑机（塑木）	已损坏	16	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上、下肢的肌肉和胸部肌肉力量、增强消化系统和心脏功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9. ★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

10	上肢牵引器（塑木）	已损坏	15	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性； 6、产品特性：两个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9. ★产品必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函
11	双人秋千、秋千、双位秋千	已损坏	4	1、主要承载立柱材料及尺寸，钢管，$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3.0\text{mm}$ 3、器材缓冲层厚度不小于 300MM 4、防盗帽采用不锈钢材质，具有防护措施，避免淋入雨水. 预防紧固件内部生锈； 5、顶端有防吊挂结构设计, 不存在衣服吊挂现象。 ★产品必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函
12	双位扭腰器、坐立式扭腰器、二位扭腰器	已损坏	1	1. 主立柱：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2、主承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要技术参数：冲压盘$\geq 320\text{mm}$ 厚 $t4\text{mm}$，站立面防滑凸台；采用 6205 轴承；安装内置阻尼装置；转腰立柱采用$\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 焊管； 4、 主要功能：调整脊柱、发展脊柱的灵活性和柔韧性；

				5、表面处理工艺：脱脂——抛丸——喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺，粉末的有毒有害物质含量符合 GB19272-2011 标准。 6、★产品必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函
13	篮球架、地埋篮球架、直埋式篮球架、直埋圆管篮球架	已损坏	1	1. 主立柱：$\geq \Phi 165 \times 4\text{mm}$； 2、主承载横梁管径管壁厚：$\geq 4\text{mm}$； 3、主要技术参数：伸臂为$\geq 1800\text{mm}$，篮筐到地面距离 3050mm；篮板采用 SMC 篮板，五点连接，厚度$\geq 50\text{mm}$，背面采用“井”字形和辐射向加强筋；立柱和横梁采用直径$\geq 165 \times 4.0\text{mm}$ 优质钢管，一次性热弯成形；上下拉杆可调节篮板的垂直度、与地面的平行度；篮圈采用优质圆钢，圈下焊有十二段均匀分布的挂网环，内穿钢丝，配篮网； 4、安装：采用直埋方式； 5、主要功能：有氧运动提高使用者的全身协调能力和弹跳力 6、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
14	健骑机、骑马机（塑木）	已损坏	2	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上、下肢的肌肉和胸部肌肉力量、增强消化系统和心脏功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式；

				8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
15	平步机	已损坏	1	1、产品主要材质：钢管； 2、产品主要承载立柱规格： $\geq 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚： $\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼下肢及腰部肌肉力量，增强身体灵活性和心肺功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

16	双位坐推训练器/坐推训练器/坐推坐拉训练器	已损坏	2	1、产品主要材质：钢管； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：室外路径器材安装区内注意事项及其他内容； 6、产品安装方式：直埋式； 7、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
17	告示牌（塑木）	已损坏	15	告示牌（塑木）： 1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：室外路径器材安装区内注意事项及其他内容； 6、产品安装方式：直埋式； 7、安全使用寿命：8 年； 8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

18	台式骑马机、骑马机、健骑机（塑木）	已损坏	3	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上、下肢的肌肉和胸部肌肉力量、增强消化系统和心脏功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
19	双杠（塑木）	已损坏	5	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上肢、肩部肌肉力量，提高全身协调和上下肢的协调能力； 6、产品特性：一个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

20	肋木架、肋木（塑木）	已损坏	6	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上肢、下肢和腰腹部肌群力量，提高身体的协调能力和灵活性； 6、产品特性：一个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
21	太极揉推器（塑木）	已损坏	42	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3.0\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼肩、肘、腕等关节的活动能力，增强肩关节的灵活性和柔韧性； 6、产品特性：两个运动位结构；内置阻尼装置； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； ★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

22	臂力训练器、角力器、臂力器（塑木）	已损坏	16	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼肩、肘、腕等关节的活动能力，增强肩关节的灵活性和柔韧性； 6、产品特性：两个运动位结构、内置阻尼装置； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
23	跷跷板（塑木）	已损坏	3	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼协调能力和合作意识，增强人体的平衡能力； 6、产品特性：两个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

24	划船器（塑木）	已损坏	1	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼斜方肌、背阔肌和肱二头肌，增强 人体的心肺功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
25	双联腹肌板/双位腹肌板/双人腹肌板	已损坏	1	1、产品主要承载立柱规格：$\geq$圆管 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要技术参数：支架纵管$\Phi 32 \times 3\text{mm}$；面板采用整板 2mm 花纹板，满焊焊接； 4、主要功能：锻炼腰部肌肉，缓解腰部、背部疲劳； 5、表面处理工艺：脱脂——抛丸——喷涂，喷涂采用表面静电喷涂工艺 6、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

26	单杠、高低单杠、双联单杠（塑木）	已损坏	1	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁：$\geq \varphi 28\text{mm}$ 圆钢； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：增强上肢、肩部及胸部力量，改善心肺功能、锻炼身体协调性； 6、产品特性：两个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
27	双位钟摆器、钟摆器、双人浪板（塑木）	已损坏	7	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：$\geq 3\text{mm}$ 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼腰部肌群，增强身体的协调性和柔韧性； 6、产品特性：两个运动位结构、内置限位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
28	弹振压腿器或三位	已损坏	8	

	压腿器、压腿训练器、压腿器（塑木）			1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：≥120mm×80mm×3mm 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：≥3mm 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：伸展腿部筋骨，舒展腿部、腰部、背部 肌群，提高身体的柔韧性； 6、产品特性：三个运动位结构； 7、产品安装方式：直埋式； 8、安全使用寿命：8 年； 9、★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。
29	直立健身车、斜躺健身车、健身车（塑木）	已损坏	1	1、产品主要材质：钢管、铝型材或钢管、塑木复合结构； 2、产品主要承载立柱规格：≥120mm×80mm×3mm 钢管； 3、产品主要承载横梁管径管壁厚：≥3mm 钢管； 4、产品表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5、产品主要功能：锻炼下肢的肌肉力量和灵活性，增强消 化系统和心肺功能； 6、产品特性：一个运动位结构、内置阻尼装置； 7、产品安装方式：直埋式； ★产品必须必须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》提供检测报告并提供通过国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及确认函。

备注：由于器材名称各个厂家叫法不一致，所以器材名称可以是其它叫法；但是，器材功能须与招标产品功能一致，且满足或优于技术参数。