

铜仁职业技术学院附属医院 2025 年
信息化建设提质扩容项目

谈判文件

已开标
2025.7.21

同招标人
2025.7.21

项目名称	铜仁职业技术学院附属医院 2025 年信息化建设提质扩容项目		
项目编号	LYZB00052	项目类别	货物类
采购方式	竞争性谈判		
采购人	铜仁职业技术学院		
采购代理	贵州隆钰招标代理有限公司		
2025 年 7 月			

铜仁市财政局、铜仁市公共资源交易中心 监制

目 录

第一章	竞争性谈判公告	6
第二章	竞争性谈判须知	9
第三章	采购需求	16
第四章	合同格式	40
第五章	谈判、评审及成交	43
第六章	响应文件格式	52

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、**本项目一律不接受纸质文件**，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

三、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动 CA 数字证书）进行解密。）

四、如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法提交电子响应文件。

五、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

六、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记

的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

七、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

八、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。本项目支持远程不见面开标，其流程及注意事项如下：

（一）不见面开标前期准备

投标单位应提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性。因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，由投标单位自行承担一切后果。（建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、不间断电源、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议具备的软件设施有：IE 浏览器，版本必须为 11 及 11 以上，贵州互联互通通用驱动包。）

（二）不见面开标流程

1. **远程开标会议时间地点。**以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间；开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

2. **远程开标会议签到。**投标文件递交截止时间前，招标人将提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前（建议提前 30 分钟）进入远程不见面开标系统进行**签到操作**（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回）。

3. **远程开标会议参与。**各投标人应在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，通过开标大厅收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

4. **投标文件解密。**投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标

人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密在主持人发出解密指令后系统规定的时间内完成。

（三）不见面开标注意事项

1. 遵守指令、不擅离职守。投标单位全程参加开标会议，积极响应招标人（代理机构）的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅。各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2. 确保设施、设备工况良好。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、未在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间（提示：若投标人已领取副锁，请注意正副锁的使用差别）。

3. 正确编制投标文件。投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将非加密投标文件通过邮箱发送至代理机构邮箱）。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请提前和软件公司的服务人员联系。

4. 及时反馈异常情况。如投标人在开标过程中遇到操作问题，请及时向软件公司咨询反馈，联系电话：400998000 或 0856-3960513。

技术支持：如遇系统问题请联系 0856-3960513 或 400998000

备注：中标供应商收到中标（成交）通知书后，应及时与采购人签订采购合同，并在全中国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网上进行合同备案。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

铜仁职业技术学院附属医院 2025 年信息化建设提质扩容项目采购的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）获取采购文件，并于 2025 年 07 月 30 日 13 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LYZB00052

项目名称：铜仁职业技术学院附属医院 2025 年信息化建设提质扩容项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1000000.00 元

最高限价：1000000.00 元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：合同签订后 60 个日历日

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：本项目(否)专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为软件和信息技术服务业行业。

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 24 日 17: 00 至 2025 年 07 月 29 日 17:00

地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）报名下载

方式：网上免费获取

售价：0 元

注：供应商应随时登录贵州省政府采购网或铜仁市公共资源交易中心网（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 07 月 30 日 13 点 30 分

地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网递交电子投标文件。

五、开启

时间：2025 年 07 月 30 日 13 点 30 分

地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）线上投标开标系统或铜仁市公共资源交易中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（1）投标保证金情况：

投标保证金缴纳金额：10000.00 元

投标保证金交纳截止时间：同投标截止时间

单位名称：铜仁市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行

账号：0601001500000296

备注：**【只填写随机码数字，不填任何文字】**

联系电话：0856-3910277

采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

（2）发布公告的媒介：本次公告在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平

台（贵州省·铜仁市）网上发布。

（3）本项目采用电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标现场开标或采用远程“不见面”开标方式，投标人可根据自身情况选择其中一种方式。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：铜仁职业技术学院

地址：贵州省铜仁市碧江区自由路 2 号

联系人：李浩然

联系方式：19312008777

2. 采购代理机构信息

名称：贵州隆钰招标管理有限公司

地址：铜仁市碧江区东太大道时代商汇第 12 幢 3 单元

联系人：陈胜蓝

联系电话：15508560955

第二章 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其报价无效或被拒绝。

一、名词解释

(一) 采购代理机构：本项目是指贵州隆钰招标管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布谈判文件，对谈判文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任谈判小组成员。

(二) 采购人：本项目是指铜仁职业技术学院附属医院，是采购活动当事人，负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

(三) 谈判供应商：是指完成本项目报名信息登记并提交响应文件的供应商。

(四) 谈判文件：是指包括谈判文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

(五) 电子响应文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的响应文件。

(六) 电子签名和电子签章：是指贵州省内依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

(七) 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

(八) 采购信息发布及结果公告网站：贵州省政府采购网和全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）。

二、报价的费用

不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用。

投标人必须在投标文件中承诺，如果中标，本项目招标过程中发生的采购文件论证费、招标代理费、专家评审费等相关费用均由中标供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付。未承诺的视为未满足资格条件，为无效投标。

三、谈判文件的澄清修改

(一) 提交首次响应文件截止之日前，交易中心可对谈判文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。

（二）更正公告为谈判文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有谈判文件的收受人。

（三）如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商应下载最新发布的电子谈判文件制作响应文件。

（四）供应商在规定的时间内未对谈判文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

四、关于分支机构

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

五、关于联合体报价

本项目不接受联合体报价。

六、关于关联企业

对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

七、落实政府采购相关政策

1. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2. 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3. 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 根据黔财采〔2014〕15号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分或价格扣除。

5. 根据财库〔2019〕18号及财库〔2019〕19号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除。

6. 以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

八、报价有效期

开标后 90 天。

在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

九、保证金

1. 不接受现金方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳:采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3. 在结果公告发出后 1 个工作日，代理机构提交退款申请，网上自动退还未中标人的投标保证金；成交供应商在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内退还投标保证金

下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）中标人无正当理由放弃中标的。

上述不予退还投标保证金的情形若给采购单位额外造成损失的（保证金不足以弥补采购人额外损失），相关供应商人必须当承担额外损失赔偿责任。针对此情形，供应商应在投标文件中单独提供保证承诺书。

十、现场踏勘（如有）

谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

十一、响应文件的制作

（一） 响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由谈判供应商承担。

（二） 谈判供应商应使用交易中心提供的投标管理软件对响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有响应文件不能进行压缩处理。

（三） 如有对多个子项目报价的，要对每个子项目独立制作电子响应文件。

（四） 谈判供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

（五） 谈判供应商须对谈判文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

（六） 谈判文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，谈判供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

（七） 谈判供应商要按谈判文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在谈判文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

（八） 响应文件以及谈判供应商与采购人、采购代理机构之间的往来函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但

相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

（九） 谈判供应商按谈判文件规定的格式完整地填写和提供资料，必须对所提供全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

十二、响应文件的提交

（一） 谈判供应商应在上传电子响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目报名。

（二） 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式提交的响应文件。

（三） 于提交首次响应文件截止时间前，谈判供应商将响应文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，提交首次响应文件截止时间结束后，系统将不允许谈判供应商上传响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，谈判供应商也可选择到交易中心四楼自助服务区完成上传。

（四） 上传响应文件时，谈判供应商须使用制作该响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

（五） 交易中心对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

（六） 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件：

1. 提交首次响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的。
2. 响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。
3. 响应文件损坏或格式不正确的。
4. 未使用最新发布的谈判文件制作响应文件的。

十三、响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加解密，供应商须在开标系统规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

十四、样品（演示）（如有）

谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

响应截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

十五、质疑

（一） 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（二） 质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四） 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在诚信档案中予以记录，对诚信分予以扣除。

（五） 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（六） 质疑受理部门：采购人或采购代理机构。

（七） 提交质疑函地点：采购人或采购代理机构（交易电子交易平台）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

1. 纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购一常见问题解答”下载。（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2. 网上质疑，凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）电子招投标服务平台，向采购人、采购代理机构提出符合财政部质疑要求的质疑函，采购人或代理机构收到质疑起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3. 本次采购活动中，采购人或采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为网上答复或现场取件、邮寄（到付方式）。

十六、知识产权

（一）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（二）报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（三）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（四）成交供应商需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由成交供应商自行承担。

（五）本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，成交供应商不得将相关采购人资料提供给第三方。

十七、谈判文件的解释权

本谈判文件由采购代理机构负责解释。

第三章 采购需求

一、采购的主要内容

采购内容主要是：服务器、软件、配件、服务等。

①备份一体机（硬件）用于电子病历临床数据备份；②校时服务器（硬件）用于满足现有服务器及新增服务器时间效对；③应用服务器（硬件）用于新增智慧服务、新增电子病历模块使用需求。；④传染病服务器（硬件）用于传染病上报；⑤服务器扩容（配件）用于原有服务器内存扩容；⑥板卡扩容（硬件）用于原有核心交换机网络万兆接口扩容；⑦集成服务（服务）；⑧消息推送平台（软件）提升医院就医体验；⑨微信公众号（软件）提升医院知名度，便于患者就诊；⑩心电系统（软件）新增模块，用于医院心电检查；⑪系统接口（服务）：

采购内容列表：

序号	类别	内容	数量	单位	性能参数	备注
一、硬件部分						
1		备份一体机	1	台	1、所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于 RedHat、CentOS 及衍生版本）和国外操作系统（如 Suse Linux），提供相关证明材料加盖原厂公章。 2、所投产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发 CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用 CPU 型号、主频等证明材料并加盖原厂公章。 3、采用多活部署架构，单台服务器/控制器故障不影响备份任务执行，备份数据不丢失，备份可用容	支持周期性全量备份、增量备份等备份保护方式、同时支持副本远程复制、副本归档长期保留和副本立即挂载等多种功

				量无损失； 4、单设备/节点 2U/4U 内由多个控制器组成，控制器间采用 Active-Active 架构，可同时处理多备份任务，故障一个控制器，业务不中断；提供相关功能界面截图、第三方检测报告或功能界面截图并加盖投标厂商有效印章。 6、控制器采用国产核心处理器，CPU 总物理核心数 ≥ 48 核 7、单节点实配内存容量 $\geq 256\text{GB}$（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache、SCM 等） 8、具备 10GE/25GE 接口配置。每节点配置 ≥ 12 个 10GE 以太光口（含多模光模块），≥ 8 个 GE 独立电口；每节点（双控）最大具备 2 个前端槽位，最大 20 个前端接口。 9、配置 ≥ 4 块 1.92T SSD 硬盘+8 块 14T HDD 硬盘，要求实配可用容量 $\geq 56\text{TB}$； 10、一套备份与恢复系统，支持周期性全量备份、增量备份等备份保护方式、同时支持副本远程复制、副本归档长期保留和副本立即挂载等多种功能； 11、支持 Oracle、MySQL 数据库的永久增量备份功能，合成副本支持数据重复删除、备份副本异地复制、备份副本长期保留到对象和带库功能，支持备份副本即时挂载和恢复；	能。
--	--	--	--	---	----

				12、具有反磨损均衡功能专利，能减少磨损均衡引起的多块存储设备同时失效的风险，提高数据可靠性；提供相关证明材料并加盖原厂公章； 13、具备 NAS 文件、主机文件备份恢复，具备永久增量备份功能，合成副本具备数据重删压缩、备份副本复制、备份副本归档长期保留到对象和带库功能，具备备份副本即时挂载和细粒度恢复； 14、具备对 Oracle、MySQL、SQL Server、GaussDB、OpenGauss、PostgreSQL、达梦、KingBase、DB2、SAP HANA、Gbase、Informix、OceanBase、TDSQL、TiDB、GoldenDB、HCS GaussDB 数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作； 15、支持 NAS 空间共享功能，协议支持 NFS 和 SMB 等共享协议；同时支持 SMB failover 功能，单点故障情况下业务不中断； 16、支持 WORM 功能，可设置保护期，保护期内文件不可修改和删除；支持 Air Gap 特性，对复制链路的物理端口自动关断控制，将数据复制到隔离区； 17、配置原厂安装调试及 3 年标准维保服务；	
				1. 支持端口、天线、同步等工作状态正常指示，并可指示通路正常及异常信息； 2. 设备支持 web 管理功能； 3. 单卡支持 4 路 NTP 输出，满配支持 4 张输出卡，支持端口绑定功能；	

2	校时服务器	1	台	4. 支持 PPS、10MHz 输出； 5. 支持一路北斗卫星输入，支持扩展 2 路北斗卫星输入，每路预留 GPS 信号接收的能力，支持 NTP 输入校时； 6. 设备授时精度$\pm 100\text{ns}$；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 7. 设备频率准确度$<1 \times 10^{-11}$； 8. 守时能力$\leq 50 \mu\text{s}$（24 小时）； 9. NTP 同步精度$\leq 10 \mu\text{s}$；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 10. NTP 相应响应能力≥ 12000 次/秒（单端口）；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 11. 连续工作 48 小时以上稳定正常，抖动时间$\leq 50\text{ns}$（稳定度）； 12. 电源:90-240V/55Hz$\pm 8\text{Hz}$，功率 10w； 13. 工作温度:-10°C - $+60^{\circ}\text{C}$； 14. 工作湿度:10% - 90% 无凝结。	
3	应用服务	2	台	1、外观：2U 机架式服务器 2、CPU：≥ 2 颗高性能处理器，单颗核数≥ 16 核，主频$\geq 2.4\text{GHz}$ 3、内存：$\geq 384\text{GB}$ DDR4 内存 4、硬盘：$\geq 2 \times 960\text{GB}$ SSD 硬盘 5、RAID 卡：配置≥ 1 张独立磁盘阵列卡，2GB 缓存，支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 6、电源：$\geq 2 \times 900\text{W}$ 服务器电源	

		器			7、网络：≥4*GE 电口+4*10GE 光口 8、服务：提供三年原厂维保及安装实施服务	
4		传染病服务器	1	台	1、外观：2U 机架式服务器 2、CPU：≥2 颗，单颗核数≥32 核，主频≥2.6GHz 3、内存：≥128GB DDR4 内存； 4、硬盘：≥2*960GB SSD 硬盘 5、RAID 卡：配置≥1 张独立磁盘阵列卡，4GB 缓存，支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 6、电源：≥2*900W 服务器电源 7、网络：≥4*GE 电口 8、服务：提供三年原厂维保及安装实施服务	
5		服务器扩容	12	根	内存条 32G DDR4 2933MHz/ 适用于 2288HV5/2288HV6/2488V5/5885HV5/5288V5	
6		板卡扩容	1	块	16 端口万兆以太网光接口模块（SFEP+LC）（FD）	
二、软件部分						
1		消息推送	1	套	1、消息通道 API：建立短信、微信、支付宝、APP 四种消息推送的通道 API； 2、权限管理：基于业务应用侧可调用消息平台进行消息推送进行黑白名单权限控制； 3、消息传输模块：负责消息的传输，将消息推送至订阅者所在客户端，并根据应用系统的网络质量情况，提供可靠的传输服务； 4、消息模板：可定义各种消息推送的内容模板，便于各业务应用在对应的流程中快速调用； 5、优先级控制：针对不同消息推送渠道，定义消息推送的优先级规则，可同时发送，也可定义优先	

				某通道发送； 6、消息队列：针对要发送的消息进行临时队列存储和推送执行控制； 7、消息重发：建立消息推送的重发规则，是否重发，以什么方式重发等； 8、消息监控：对平台中处理的所有消息进行状态监控，可基于消息监控进行预警和统计分析； 9、消息统计：针对各种消息推送任务的状态进行汇总统计、分析和呈现； 10、消息订阅：可编辑和发布消息订阅规则； 11、消息触发：基于消息订阅规则，通过定时任务触发满足条件的订阅推送； 12、消息管理：通过相关属性可检索消息并在页面上作相应的处理； 13、流程提醒节点：预约挂号/挂号成功、候诊队列提醒、处方缴费提醒、候检提醒、检验检查报告提醒、拿药提醒、满意度评价提醒、随访提醒； 14、消息提醒方式：微信消息、短信消息、App 消息； 提醒触发方式：不论在线上、人工窗口、自助设备还是各执行点，只要发生大的流程状态的变更，就会触发推送消息进行相应的流程提醒。	
2	微信公众号	1	套	1. 签约注册 需具备通过用户授权的获取微信实名信息，并补充手机号、地址后快速完成签约注册。若用户已经建档，需具备直接绑定已有就诊卡号。 2. 用户二维码 需具备通过用户院内就诊卡号生成二维码/条码。 需具备用户通过就诊二维码扫码实现用户识别进行就医流程。 需具备对接电子健康卡、电子医保凭证并将其作为用户识别码使用。 3. 门诊挂号 需具备当日挂号和预约挂号。 需具备分时段挂号。 需具备切换就诊人挂号。	

				需具备电子医保凭证线上医保挂号。 需具备挂号成功推送挂号单。 需具备挂号单条码进行取号和分诊功能。 需具备门诊挂号在线交费。 需具备预约挂号提前在线取消，挂号金额原路返回退费。 4. 门诊交费 需具备添加就诊人绑定院内就诊卡号后，快速获取待交费门诊处方信息。 需具备选择门诊交费记录进行在线交费。 需具备历史门诊交费记录查询。 需具备切换就诊人查询门诊待交费信息在线交费。 需具备多种在线交费方式，包括：微信、支付宝、云闪付。 需具备门诊交费完成后，获取交费成功微信消息提醒。 5. 住院预交 需具备手工输入住院号和患者信息，确认后在线住院预交金缴纳。 需具备获取实名信息后进行在线住院预交金缴纳。 需具备多种在线缴纳预交金方式，包括：微信、云闪付。 需具备按住院号和实名信息进行住院预交费记录查询。 需具备住院预交前查询预交金额、住院费用汇总及当前余额/欠费金额。 需具备获取欠费提醒住院预交微信消息。 6. 在线退费 需具备在线门诊挂号退号退费和门诊交费退费。 需具备原路返回退费。 7. 交易查询 需具备用户在线查询各个就诊的历史交易信息，包括：门诊挂号交费记录、门诊处方交费和住院预交。 需具备按时间周期检索用户交费记录。 8. 报告查询 需具备门诊检验检查报告在线查阅。	
--	--	--	--	---	--

				需具备就医过程中，检验检查报告出来后，微信消息提醒。 需具备电子病历在线授权查阅。 9. 就诊信息查询 需具备历史门诊就诊和住院信息查询。 需具备门诊就诊诊断、科室、医生、费用信息查询。 需具备住院可查询出入院信息、诊断信息、结算信息、处置清单。 10. 医院介绍 需具备介绍医院名称、图片、等级、地址、网址、联系方式、乘车信息、特色专科、医院简介信息等。 需具备介绍医院科室诊治范围、人员配置、特色优势等信息，便于病人对就诊科室的选择。 需具备介绍医生的经历经验、擅长病症、排班时间等信息，让病人可以自行选择医生进行就诊。 需具备介绍医院公告、优惠政策、健康资讯、健康百科等资讯，增加与病人之间的互动。	
3	心电系统（软件）	1	套	(1) 心电服务模块 1. 数据库服务模块 (1) 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性。 (2) 系统软件采用纯 B/S 架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，均可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块； (3) 系统通用性：系统通用性强、扩展性好，对应用环境依赖性小，不受客户端电脑配置、操作系统版本等影响。 (4) 维护与升级：维护与升级工作集中于服务器端，医生客户端无需维护，极大减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级。 (5) 数据一致性：医生客户端每一次操作均直接访问服务器端，保障数据一致性。 (6) 系统完整性：登录系统后的功能模块需全面含概	

				心电生理检查业务的全流程，需包含以下模块预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理；（提供软件截图证明，并提供通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能的“双软认定”登记测试报告证明。） (7) 安全性：为保证数据安全和业务连续性，系统需参照信息安全等级保护三级标准进行建设；（提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明复印件，明确信息系统的名称和保护等级。） (8) 在用户登录界面，具备用户名+密码登录、CA 登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制。 2. 存储管理器模块 (1) 支持具有数字接口的心电图机设备的无缝接入，连接原始数据，实现统一存储、管理、统计检索。并具备后期购置的设备无缝连接入。 (2) 支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。（提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。） (3) 要求心电数据以 XML 标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供数据基础。（提供明确说明具备“以 XML 标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。） 3. 动态心电服务模块 (1) 具备接收由动态心电客户端上传的心电数据，并对患者信息、检查信息、检查结论进行数据整理，同时完成归档和存储服务。 (2) 针对动态心电数据，系统采用先进的动态心电服务器预分析技术，使得大量上传的动态心电检查数据在后台进行预分析，不影响医生分析其他检查数据的工作。（提供软件界面截图。） 4. 心电实时监测服务模块 (1) 具备接收由心电数据采集端发送的心电实时监测	
--	--	--	--	--	--

				数据并进行存储归档，为数据实时调阅提供具备。 (2) 具备心电监测危急值预警服务功能，内置经国内权威心电专家共识的危急值标准参数，可根据需求进行危急值标准自定义设置。 5. 临床 WEB 浏览模块 (1) 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。 (2) 提供 WEB 心电诊断功能：具有在线 WEB 心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能。 (3) 当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。 (4) 具备查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告。 6. 备份归档管理模块 (1) 数据集中存储，集中管理，具有可靠的备份容灾方案，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。 (2) 系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。（提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。） 7. 数据 BI 展示服务模块 (1) 具备基于大屏显示的心电数据 BI 展示平台，提供包括检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等丰富全面的图表及仪表盘样式，通过业务指标数据分析与可视化展示，让相关管理人员能够掌握业务动态，为管理人员提供管理工具。（提供真实界面截图证明。） (2) 平台具备直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容	
--	--	--	--	---	--

				可根据用户需求定制。 (3) 具备年诊断量、月诊断量、检查趋势图、日平均工作量直方图展示。 (4) 具备接入机构数量及详细机构名单及地图展示，方便直观浏览心电信息管理平台覆盖范围。 (5) 具备按异常类疾病排名，包括电轴与电压、窦性心律及心律失常、心室内及房内传导、室上性心律失常、室上性心动过速、心肌梗死、室性心动过速、心腔肥厚及扩大、房室传导等疾病类型的诊断人次及占比。 (6) 具备按年、按月对医生诊断量、检查机构上传量进行排名展示。 (7) 具备阳性率、危急值占比的图表展示。 (8) 具备月度业务时效分析展示，可直观展示医生的审核用时、报告用时，方便科室内质控管理，有效提升报告诊断效率。 (2) 系统接口模块 1. 为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需具备符合 HL7 标准的医院信息系统连接。（提供明确说明具备“具备符合 HL7 标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。） 2. 系统对接方式具备：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及具备 HL7 协议的点对点推送信息等几种方式。 3. 具备与 HIS 系统集成，实现从 HIS 当中获取患者资料；具备电子申请预约信息获取。 4. 具备通过接口自动将生成的图像数据回传到 HIS 系统，具备检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。 5. 系统具备将心电图、动态心电、动态血压和其他电生理检查结果传输至电子病历系统，完成数据对接。 6. 系统具备与数字 CA 系统进行对接，保证心电图、动态心电图、动态血压和其他电生理检查报告的电子签名有效性。 7. 系统可与医院现有集成平台进行对接，提供集成	
--	--	--	--	--	--

				平台所需的检查状态、检查结论、检查报告等相关信息。 8. 系统可与医院现使用的读卡器进行集成，实现刷卡获取待检查患者信息，提高系统软件使用便利性。 (3) 诊断流程应用 1. 综合预约分诊 (1) 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。 (2) 具备常规心电、动态心电、动态血压、电生理检查项目的预约登记，实现分诊。 (3) 具备手动新建预约，或通过包括但不限于申请单号、患者 ID、住院号、门诊号、医保号、卡号等项目直接从 HIS 系统提取患者信息。 (4) 具备直观队列可视化预约分配，清晰显示各队列号源总及已预约数量。（提供软件界面截图） (5) 具备自动分配号源或手动选择号源。 (6) 具备已预约项目的退约、改约。 (7) 具备预约列表管理，具备对已预约、已登记项目进行取消检查，并要求写入取消原因。 (8) 具备登记列表管理，具备对已登记项目进行取消登记、登记挂起和激活。 (9) 具备过号列表管理，对所有过号的检查进行列表展示，同时具备过号自动激活或手动激活功能，重新回到检查队列中。 (10) 具备对所有取消检查的项目进行列表展示，并具备对取消检查的项目进行恢复检查。 (11) 具备可预约号源的自定义可视化设置，按周、日期等不同条件自定义设置。 (12) 具备检查号自动生成规则可视化设置，依据检查分类、检查项目分别设置。（提供软件界面截图） 2. 电子叫号客户端 (1) 应用于门诊心电图室与预约登记联合工作，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊，并在液晶显示屏上显示待检查患者信息。 (2) 具备检查房间设置，用户可自定义设置房间所属科室、房间名称及房间类型。	
--	--	--	--	---	--

				(3) 具备叫号屏管理功能，可对应用于本系统的所有叫号屏进行所属科室、屏名称、IP 地址等详细信息的管理，同时具备用户对叫号屏进行修改、新增、删除。 (4) 具备用户自定义呼叫内容维护，可自定义新增、修改、删除呼叫内容。 (5) 具备横屏与竖屏两种屏，可根据实际情况自定义设置。 (6) 具备配置工具自定义显示参数（屏幕显示方式、检查队列/设备屏维护、过号/急诊患者字体颜色自定义、显示内容等）。 3. 静态心电报告模块 (1) 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。 (2) 具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并具备设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置。 (3) 具备对异常测量参数标红显示，同时具备以每一个分析测量值进行手动修改。 (4) 具备原始采集的心电波形进行重分析。 (5) 具备对原始采集的心电波形进行重新调整滤波设置，可设置滤波包括：25、35、45、75、100、150、无。 (6) 提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等。 (7) 电子标尺功能：具备一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值。（提供软件界面截图。） (8) 平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，具备重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 (9) 心拍放大分析功能：具备任意心搏单击放大分析，可对每个 P、Q、T 测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大 QRS 波群测量参数不少于 25 种，并且具备 12 导波形叠加对比。 (10) 同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比	
--	--	--	--	--	--

				功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况。 (11) 具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。 (12) 提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式；（提供软件界面截图。） (13) 具备 AF 房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析。（提供软件界面截图。） (14) 具备详细参数矩阵，不少于 200 种测量参数值；（提供软件界面截图。） (15) 可对接电子病历系统，在分析诊断界直接查看患者电子病史和电子检查申请单，诊断医生结合患者历史病史及临床诊断来综合判断。 (16) 具备导联标识等特殊字符快速输入功能，医生快速书写诊断结论。 (17) 具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容完成心电图诊断。 (18) 具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；（提供软件界面截图。） (19) 具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并具备在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告；（提供软件界面截图。） (20) 具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考；（提供心电关键字管理功能截图。） (21) 具备典型病例收藏功能：具备个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；具备单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历； (22) 具备病历随访功能：具备建立随访计划，具备单	
--	--	--	--	--	--

				独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论； 4. 动态心电报告模块 (1) 动态心电分析软件应通过国家权威软件评测机构的测试，以保证软件的实用性和稳定性；（提供动态心电分析系统通过国家级软件评测中心出具的测试报告。） (2) 具备记录和采集 24 小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。 (3) 分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括 K 线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。为保证此功能的实际应用，（提供可根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏的界面截图。） (4) 差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；（提供国家权威机构出具的原创证明文件。） (5) 智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz 散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。 (6) 阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。 (7) 睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。 (8) 具备心电向量、心室晚电位功能，提供心电向量、心室晚电位打印模版。 (9) 起搏器分析功能：具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号。 (10) 丰富的分析测量工具：心电波形上可实时测量并显示 R-R 间期数值、心率值，提供最直接的间期分析与心率分析。 (11) 提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具。 (12) 具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换；为保证此功能的实际应用；（提供导联纠错截图证明。）	
--	--	--	--	---	--

				(13)网络化功能：具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告；具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等。 (14)动态心电分析软件与传输软件为一体，无需打开不同软件界面窗口，实现后台数据自动化传输，提高效率。 5. 动态血压报告模块 (1)测量模式具备自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(测量间隔和测量频率自定义设置) (2)具备自动补测、手动插入测量。 (3)具备动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等动态血压数据分析工具。 (4)具备所见即所得的动态血压报告打印预览，可配置的动态血压报告打印模板、打印内容。 6. 心电质控管理 (1)具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控。 (2)图像质控：具备对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控。 (3)具备对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控。 (4)综合质控：具备图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量。 (5)具备对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因；（提供软件界面截图。） (6)具备根据时间范围、报告医生，按比例抽取心电图进行质控； 7. 统计分析管理 (1)无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。 (2)提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计。 (3)阳性率统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次，阳性人次数，阳性率，阴性人次数，阴	
--	--	--	--	---	--

				性比；可按检查项目汇总阳性率。 (4) 工作量统计：统计指定时间段内，检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量。 (5) 报告时间统计：统计指定时间段内，门诊、急诊、住院等报告时限的统计。 (6) 统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并具备导出。 8. 记录器摘戴管理系统 (1) 具备对动态心电记录器进行编码记录管理功能，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间。 (2) 具备对不同类型的记录器信息管理功能，包括普通动态心电记录器和动态心电实时监测记录器。 (3) 具备对记录器信息包括 ID、型号、导联数、有效期等进行记录与维护。 (4) 具备动态心电记录器编码信息与患者信息进行佩戴绑定。 (5) 在动态心电记录器佩戴结束后，连接计算机读取数据时自动与患者信息进行匹配，避免记录器数据与患者信息匹配错误的情况发生。 9. 心电实时监测客户端 (1) 平台具备多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、预警信息、电量等；（提供软件界面截图。） (2) 监测界面具备排版设置，可设置 2*2、2*3、3*3、4*3、7*7 等样式； (3) 具备缩略图自定义显示 1 导、2 导、3 导实时波形，可选定显示的导联名称，并具备自定义导联显示。 (4) 具备患者隐私保护设置，保护患者关键信息不被暴露； (5) 同屏多组监测波形实时显示，显示波形可双击放大 12 导联同步显示。 (6) 三级预警机制：提供三级预警功能，根据危急情况设定黄色、橙色、红色三种危急颜色提醒，并提供	
--	--	--	--	---	--

				三级声音报警功能，根据危急标识，区别报警声音； （提供软件界面截图。） (7) 三级预警内容可自行设定，预警时间应包含快速室性心率失常、快速室上性心率失常、RR 长间歇、缓慢性心率失常、ST 段抬高、ST 段压低等事件类型； （提供软件界面截图。） (8) 具备心电事件列表功能，可随时查阅心电事件的发生时间、事件名称及类型。 (9) 波形回放，可随时暂停监测，回放全部已监测波形。 (10) 实时监测的心电波形，可通过专业动态心电分析软件进行分析，生成动态心电报告。 (11) 数据监测完成后，可直接由服务器进行预分析，并提供专业的动态心电分析诊断功能；（提供软件界面截图。） 10. 自助预约模块 (1) 用于医院自助预约设备，患者可刷身份证、医保卡、就诊卡等获取基本信息，预约检查项目。 (2) 具备患者自助预约检查项目的检查时间及预约情况查询功能。 (3) 具备与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者预约的检查信息传输至现有系统，实现系统间的互联互通。 11. 自助登记模块 (1) 用于患者自助到检登记，可自动获取患者预约信息，帮助患者完成到检登记排队。 (2) 可打印包含患者信息、当前排号、检查项目、检查注意事项的指引单，帮助患者有效便捷的完成检查。 (3) 具备与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者到检登记的信息传输至现有系统，实现系统间的互联互通。 12. 自助报告打印模块 (1) 用于患者自助报告打印系统，患者可在医生出具报告后，通过扫描检查申请单条码、输入编号等方式获取检查报告。	
--	--	--	--	---	--

					(2)具备自助打印流程指引功能，帮助患者进行操作。 (3)具备患者自助查询当前报告状态，包括：未检查、已检查、未报告、已报告等。 具备与医院现有的自助系统进行接口对接，将患者当前检查项目的检查状态、检查报告回传至现有的自助打印系统，实现系统间的互联互通。	
4	服务部分	系统集成	1	次	新增服务器扩容进原有虚拟化集群、数据备份等。	
5		系统接口	1	次	完成本次采购的系统与原有 HIS 系统的无缝对接	

二、保障性服务

1. 运维主体

承建单位负责本项目软件系统的主要运维工作，（1）硬件部分：本次采购设备至我院初验合格之日起提供三年硬件免费质保服务。（2）软件部分：本次采购系统安装调试完成后至试运行结束后，经我院验收合格之日起提供一年免费维护。

2. 运维方案

2.1 项目运维方案

本项目的建设内容丰富，为保障本项目后续的运行维护稳定，需要设计合理的运维方案，以保障系统维护和安全稳定运行。

(1) 项目服务保障措施

针对本项目，技术服务保障措施主要分为升级服务、优化服务、咨询服务、电话或现场服务、运维巡检服务五个方面，每个方面的具体服务如下：

(2) 软件升级服务

在免费质保期内，软件升级服务方面具体服务主要包括以下内容：

对于用户提出的（包括政策性的）软件修改、完善、细化等开发需求，由现场工程师与用户进行沟通，对应用程序的升级需求，形成需求文档，经用户确认后，按双方商定的开发进度进行开发和实施；

完成升级需求后，需经用户确认，并向用户提交应用软件系统升级报告；

应用软件开发和升级完善遇到不能按时完成等重大问题时，须提前提出，双方协商解决。

(3) 优化服务

在免费质保期内，优化服务具体服务主要包括内容：

承建单位以保障信息化系统平稳运行为目标，对用户提供的总集成技术支持服务，包含对卫生平台的故障诊断、故障排除、修复、监控和巡检、应用系统的性能调优、系统部署与调整、升级规划等服务。

承建单位负责数据中心内与本项目有关的硬件、系统软件及网络环境的故障排查，并协助其他供应商故障修复。

安排资深工程师负责该项目集成服务工作，响应级别为 7 天×24 小时，承建单位在接到用户售后问题时，5 分钟之内做出响应。

用户如因业务要求有新的系统建设要求，承建单位可根据用户需求给出建设方案、预算规划和指导性意见，并协助用户进行前期方案论证、建设阶段的集成、数据迁移、数据库升级、应用迁移等工作。

(4) 咨询服务

在免费质保期内，咨询服务具体服务主要包括内容：

对用户提出的业务疑问数据进行核对，并协助用户进行讲解说明；

对用户提出的产品功能、产品应用问题，进行详细的解释说明；

对用户提出的系统维护技术问题进行详细的解释说明，必要时远程协助解决；

在质保期后，对于系统相关维护的咨询服务是免费的。

(5) 电话或现场服务

在免费质保期内，电话或现场服务主要以下内容：

承建单位抽调具有多年卫生信息化建设经验的项目经理和资深技术工程师进驻现场，负责该项目的与用户的协调、系统部署和用户人员的培训工作。

为确保整个系统高效、安全、稳定的运行，项目经理还同时负责协调与用户的商务、技术、人员安排、项目管理及进度控制等事宜。

监督、跟踪维护和服务进程，将处理结果文档备案。

重大节假日必须提供值班人员名单及联系方式。

(6) 运维巡检服务

运维小组负责提供日常的运维巡检服务，频率为1次/月，通过运维巡检服务及时发现问题与排除故障，进而保障本项目的稳定运行。

(7) 故障处理响应

设备（系统）出现故障时，根据不同的故障级别提供相应的服务响应，响应方式及要求如下：

故障级别	故障内容	响应时间及效果	其他
I 一般故障	出现系统故障，不影响系统运行，不影响业务正常运作。	工程师即时响应处理，24小时内解决。	对于硬件故障（含机房环境故障），要求不论在何时确诊需要进行备件更换，发出备件更换指令起6小时内备件到达故障现场，并恢复系统正常运行。
II 次要故障	出现系统故障，影响系统运行或影响非关键业务运作，不影响核心业务运作。	工程师即时响应处理，8小时内解决。	
III 重大故障	出现系统故障，系统崩溃或其他状况，影响核心业务的正常运行。	工程师即时响应处理，2小时内解决。	

三、服务质量评价

评估主体

业主单位负责牵头评估工作，邀请有评估资质的专业机构、专家和相关单位参与评估工作。

评估方式

由服务提供方递交评估申请给用户单位，用户单位先行自评合格后，组织大数据专家库的专家、相关部门进行评估，并填写评估表，服务期内首次评估与年度评估均适用。

评估方式


1. 登记法。对项目中所涉及的所有硬件、软件 and 应用程序一一登记，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档等登记造册，不可遗漏，并妥善保管。对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。

2. 对照法。对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款、项目服务采购方案、标准技术方案一致。

3. 实勘法。这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定或其他方案的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，能够实现预期的功能和目的。

评估流程

系统上线试运营结束，服务提供方根据评估标准自评合格后，由服务提供方向业主单位递交评估申请，业主单位收到评估申请后组织使用方（实际操作人员）进行评估，若业主单位自评合格，则项目评估合格；若业主单位评估结果与服务提供方结果不一致或同服务提供方产生分歧，业主单位可以邀请第三方具有专业评估资质的机构、专家，以及相关部分进行评估（服务期内首次评估与年度评估均适用）。



评估内容

对项目整体实施过程中涉及到的硬件、软件、和服务保障等内容，评估内容可根据项目的具体情况自行确定。

评价标准

考核标准如下：满分 100 分，75 分以上系统考核通过，75 以下需继续完善。

考核项	考核内容	考核依据	分值
数据接口	接口服务	接口服务正常	20

运维服务	技术运维	提供技术运维记录	20
	系统运维	提供系统运维记录	25
	硬件运维	提供系统运维记录	35

二、主要商务要求

★标的提供的时间	合同签订后 60 个日历日。
★服务地点	铜仁职业技术学院附属医院。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
★投标报价	供应商的投标报价不得超过最高限价。
★付款方式	经我方相关人员验收合格后与乙方协商支付。
★投标保证金	10000.00 元
现场踏勘	不组织。
样品（演示）	不要求。
验收要求	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。按国家及地方有关验收标准执行。
其他	/
费用	1. 供应商投标过程中所产生的一切费用，不论中标与否，均由各供应商自行承担。 2. 中标供应商另需支付本项目招标过程中发生的论证文件费、招标代理费、专家评审费等相关费用。

第四章 合同格式

铜仁市市政府采购合同

甲方（采购人）：_____ 签订地点：_____

乙方（成交供应商）：_____ 签订日期：_____年__月__日

根据甲方委托（采购代理机构）_____对进行采购（项目编号：_____）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）_____响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一、合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

二、交货方式和交货地点

1. 交货方式：_____

2. 交货地点：_____

三、供货清单

包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

四、付款方式与条件

（一）货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付___%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

1. 金额为有关合同货物___%价格的正式发票。
2. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
3. 甲方已收讫货物的验收凭证。
4. 甲方签发的验收合格文件。

（二）分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。）

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。）

7. 验收

（货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

未按期交货的违约责任：

11. 违约终止合同

1. 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

2. 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

3. 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方

延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

1. 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方另行补充。

3. 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

4. 甲方应当自合同签订之日起2个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

第五章 谈判、评审及成交

一、谈判小组

谈判小组由采购人代表（1人）和有关专家（2人）共三人以上（达公开招标限额的项目为五人以上）单数组成，其中专家在贵州省综合评标专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则谈判小组全部由从专家库随机抽取的专家组成。谈判小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和谈判文件的要求推荐评审结果。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

谈判小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

- （一） 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
- （二） 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
- （三） 曾经参加过该采购项目的进口产品或谈判文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
- （四） 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
- （五） 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

二、评审方法

（一） 推荐成交候选人方法

本次谈判采用一轮谈判，两次报价形式进行（若谈判小组认为有必要，可增加报价次数）。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（二） 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1. 网上开评标系统中的开标记录表内容与响应文件对应内容不一致的，均以响应文件内容为准；
2. 响应文件中的开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，

均以开标一览表为准；

3. 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6. 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以谈判小组审定通过方为有效；

9. 对采购项目的关键、主要内容，谈判供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 谈判小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；供应商不确认的，其投标无效。

（三） 响应文件的澄清、说明或更正

1. 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件**应当以书面形式作出**。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3. 谈判小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 除上述规定的情形之外，谈判小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

三、谈判、评审及成交

（一） 身份核查。

采购人或采购代理机构应对现场参加的投标供应商身份进行核查，投标供应商须出示法定代表人身份证原件（包括电子身份证）或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证原件（包括电子身份证）。如未能提供，视为无效投标。

审查类别	审查内容
开标情况核定	满足以下所有要求：响应文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，保证金缴纳情况（如有）。

（二） 公开首次报价。

1. 按规定时间，由采购代理机构启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，响应文件提交及解密情况。
2. 因谈判供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，按无效处理，不得参与谈判。
3. 采购代理机构通过数字交易平台将首次报价的《开标记录表》公开发布。

（三） 电子开标系统随机抽签，确定供应商谈判顺序。

（四） 谈判小组确认谈判文件。

（五） 初审。初审包括资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与谈判，谈判小组应拟定书面理由现场告知或电话告知该供应商并说明理由。《初审表》如下：

初审表

审查类别	审查内容
资格性审查	满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件。 （一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或事业法人登记证，或自然人身份证明； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的 2024 年财务报告或基本开户银行出具的 2025 年的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同

	所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）； (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商 2025 任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具体要求：提供《无重大违法记录的声明函》（见模板）； (六) 法律、行政法规规定的其他证明和条件。
	特殊资格要求：无。
	属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）
	查询“信用中国”网站被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，以及被“中国政府采购网”列入“严重违法失信行为信息记录”名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人需提“信用中国”查询记录结果截图及信用信息报告，“中国政府采购网”查询记录结果截图放入标书内。
	本项目（否）专门面向中小企业采购，若是，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》出具规定的《中小企业声明函》。
初步符合性 审查	首次报价确定且不高于最高限价；未被认定低于其成本报价
	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
	响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应条款一览表》）
	未发现属无效报价的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效报价的其他情形。

1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

2. 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。

3. 谈判供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

4. 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（六）《竞争性谈判表》由谈判小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、谈判文件的变动情况及最后报价格式等。谈判供应商应使用数字证书登录电子评审系统填写《竞争性谈判表》，在《竞争性谈判表》中填写有关承诺等，并完成电子签章。此项操作供应商须携带具有电子签章的 CA 证书到交易中心现场完成。《竞争性谈判表》是响应文件的有效组成部分。

（七） 供应商须由法定代表人（凭法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭授权委托书证明书和身份证原件）现场参加谈判。

（八） 谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关供应商的技术、价格和其他信息。

（九） 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《竞争性谈判表》中以通知所有谈判供应商。

（十） 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判【不影响谈判保证金（如有）退还】

（十一） 如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，投标供应商最终报价需在交易系统会员端报价。但报价不得高于首次报价。

（十二） 谈判小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

（十三） 没有在规定时间内提交最后报价或在提交最后报价之前选择退出谈判的供应商将不进入最终符合性审查。

（十四） 最终符合性审查

1. 最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应谈判文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

最终符合性审查表

审查类别	审查内容
最终符合性审查	最后报价确定且不高于最高限价；如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价；未被认定低于其成本报价。
	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
	响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离（审查《实质性响应条款一览表》和《竞争性谈判表》）
	未发现属无效报价的其他情形

说明：

1. 以下为属无效报价的其他情形。

- （1）评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。
- （2）谈判供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。
- （3）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

2. 谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

3. 对不通过最终符合性审查的供应商，谈判小组应拟定书面理由现场告知该供应商并说明理由。

（十五） 计算评标价

评标价仅用于计算排名，成交金额仍以实际最后报价为准。

1. 价格核准：谈判小组对最后报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误。

2. 价格加价（均以最后报价为基准）：

3. 价格扣除（均以最后报价为基准）。

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，

即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的 价格扣除 10%	评标价 = 总投标报价 — 小型和微型企业产 品的价格 × 10%

(2) 监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(4) 根据黔财采〔2014〕15号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。

(5) 根据财库〔2019〕18号及财库〔2019〕19号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除，采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 10%的扣除。

(6) 以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

如本项目面向中小企业采购，不再适用以上价格扣除。

(十六) 推荐成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质响应要求的供应商中，按

照评标价由低到高的顺序推荐 3 名供应商作为成交候选人，如果出现价格相同，由谈判小组抽签决定先后排位顺序。

四、项目采购失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

注：对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、确定结果

（一）采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低（或排位最前）的原则确定成交供应商。采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）成交结果公告后，成交供应商须向采购代理机构领取成交通知书。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

六、签订合同

采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内（如第三章采购需求有相应约定的从其约定），按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，合同条款不得与谈判文件和响应文件内容有实质性偏离。

采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体

上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

注：中标（成交）单位中标后，领取中标（成交）通知书时，须提供和上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件正副本各一份。供应商应在投标文件中独立承诺，所提供的纸质投标文件与上传的电子投标文件完全一致，负责做无效标处理。

第六章 响应文件格式

响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成响应文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
响应文件		
1	★响应承诺函	电子签章
2	★供应商资格声明函及附件（具体要求（一）至（六）需要提供的佐证材料）	电子签章
3	★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）	电子签章
4	★特殊资格要求（如要求）：	电子签章
5	★开标一览表	电子签章
6	报价明细表	电子签章
7	★实质性响应条款一览表	电子签章
8	有关报价产品主要指标、性能的详细说明、图样等技术资料	电子签章
9	中小企业声明函（如有）（如面向中小企业采购，必须提供）	电子签章
10	残疾人福利性单位声明函（如有）	电子签章
11	监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）	电子签章
12	少数民族地区单位声明函（如有）	电子签章
13	节能产品、环境标志产品政府采购适用政策情况表（如有）	电子签章
须现场提交原件的文件		
1	法定代表人参加谈判的，谈判时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加谈判的，谈判时提交：授权委托书证明书（见格式文件）及身份证原件。	

特别提醒：带★号为重要文件，谈判供应商必须有效、完整地提供，否则将按无效报价处理。所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

xxxxxx（项目名称）

投 标 文 件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

目录

（格式自拟）

一、响应承诺函

(采购人名称)：

我方确认收到贵方提供的“_____”（项目编号：XX-XX-XXXX）的竞争性谈判文件，已完全理解谈判文件的所有内容。决定参加该项目谈判，据此我方承诺如下：

我方在参与响应前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称) 作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的谈判总价详见《开标一览表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方如果成交，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（五）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（六）我方谈判报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（七）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（八）我方与其他供应商不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（九）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务。

(十) 我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十一) 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，谈判小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十二) 我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十三) 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址：

(十四) 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：		邮政编码：	
电 话：		传 真：	
联 系 人：		职 务：	

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年___月___日

二、供应商资格声明函

(采购人名称)：

关于贵方____年__月__日发布关于“_____”（项目编号：__XX-XX-XXX）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(一) 具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1. 企业法人营业执照；2. 事业法人登记证；3. 其他组织的营业执照或执业许可证；4. 居民身份证等；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年__月__日

说明：

1. 本格式文件内容不得擅自删改。
2. 分支机构报价的，以上《供应商资格声明函》及附件由总公司（总所）提供，必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章。
3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或事业法人登记证，或自然人身份证明；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的 2024 年财务报告或基本开户银行出具的 2025 年的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；
- (4) **有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**：提供供应商 2025 任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具体要求：提供《无重大违法记录的声明函》（见模板）；
- (6) 法律、行政法规规定的其他证明和条件。

无重大违法记录的声明函（模板）

致：（采购人名称）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称为_____，项目编号：_____的政府采购活动，在此郑重声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称: _____ (盖章)

日 期：_____年__月__日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一信用代码：_____

企业类型：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

_____现任我单位_____职务，为法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反两面），港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年___月___日

说明：法定代表人参加谈判的，谈判时提交本法定代表人身份证明，授权委托书不需要提供。

三、授权委托书

致：（采购人名称）

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的
_____（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，
有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）_____作为
我公司的全权代理人，就_____ [采购项目编号为
XX-XX-XXXX] 的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字）：_____；手机号码：_____

被授权人（签字）：_____；手机号码：_____

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年___月___日

说明：委托代理人参加谈判的，谈判时提交本授权委托书，法人参加的不需要提供。

四、开标一览表

采购项目编号：_____

项目名称：_____

响应供应商名称：_____

序号	采购项目名称/ 采购包名称	响应报价 (元)	交货期	交货地点
1				

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年___月___日

注：此为首次开标一览表，项目总报价包含人员费用等所有税费。

投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为准。

五、报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	类别	内容	数量	单位	性能参数	备注	单价
总价：¥：_____（大写：）							

填报要求：

- 1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
- 2. 本表所报价项目的货物应与响应文件《实质性响应条款一览表》（如有）中所列货物保持一致，如有不一致的，作无效报价处理。
- 3. 提供的货物必须填写品牌及型号。

六、实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	供应商响应情况	差异
1	以下内容按照第三章采购需求填写	是/否响应	无偏离
2			
3			
...			

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖章）

日期：____年__月__日

注：1. 声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；

4. 供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

备注：如供应商不属于此类型，在声明正文横线处写“/”或不填写。

九、监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

十、少数民族地区单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据[黔财采（2014）15 号]文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，本单位符合条件的少数民族地区，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

备注：如供应商不属于此类型，在声明正文横线处写“/”或不填写。