

荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购）

采购文件

(2025 年 07 月)

项 目 名 称：	荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购）		
采 购 方 式：	竞争性磋商	采 购 类 别：	货物
项 目 编 号：	GZML2025-022		
采 购 人：	荔波县妇幼保健院		
详 细 地 址：	荔波县玉屏街道人和路 3 号		
联 系 人：	韦先生	联 系 电 话：	17785480255
代 理 机 构：	贵州闽龙项目管理咨询有限公司		
详 细 地 址：	贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江国际城 27 栋 2 单元 1-4 室		
联 系 人：	吴凤爽	联 系 电 话：	0854-3519889

杨



**本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：**

（1）提交加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标会现场其投标文件解密失败的情况下使用）。

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（7）本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

（8）本招标文件“——”删除线删掉内容不采用。

# 目 录

## 第一部分 专用部分

第一章 采购范围.....	6
第一节 采购项目概述.....	6
第二节 货物/服务要求.....	7
第三节 供应商资格条件.....	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....	10
第一节 采购清单及技术参数.....	10
第二节 商务要求.....	41
第三节 图纸附件.....	25
第四节 实质性要求明细表.....	25
第三章 评标办法及评分标准.....	26
第一节 评标办法.....	26
第二节 废标条款.....	35
第三节 无效标条款.....	36

## 第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序.....	37
第一节 发布采购公告.....	37
第二节 获取采购文件.....	37
第三节 缴纳投标保证金.....	38
第四节 递交响应文件.....	40
第五节 竞争性磋商程序.....	40
第六节 发布成交公告.....	44
第七节 支付代理服务费.....	44
第八节 政府采购合同签订、备案及公告.....	45
第九节 退还投标保证金.....	45
第十节 政府采购活动的质疑及投诉.....	62
第五章 政府采购合同.....	65
第一节 主要条款.....	48
第二节 拟签订的政府采购合同.....	53

## 第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制.....	57
第一节 编制要求.....	57
第二节 响应文件组成.....	59
附件：优惠性政策法规.....	60
1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》	
2. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》	
3. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	
第三节 响应文件格式范本.....	71

## 荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购） 竞争性磋商公告

### 项目概况

招标项目的潜在投标人应在黔南州公共资源网上交易系统下载获取招标文件，并于(北京时间 2025 年 07 月 29 日 10 时 30 分)前递交投标文件。

### 一、项目基本信息

项目名称：荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购）

项目编号：GZML-2025-022

项目序列号：/

预算金额(元)：1775000.00

最高限价(元)：1775000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购）

数量：1

预算金额（元）：1775000.00.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《采购文件》

备注：

合同履行期限：30 日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3. 本项目的特定资格要求：无
4. 申请人资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的材料。

### 三、获取招标文件

时间：2025 年 07 月 16 日 00 时 00 分至 2025 年 07 月 23 日 23 时 59 分

地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅

(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>

方式：贵州省公共资源交易网上交易大厅

(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login> 下载

售价：0 元人民币（含电子文档）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：**2025 年 07 月 29 日 10 时 30 分**

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易网上交易大厅

(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>

开标时间：**2025 年 07 月 29 日 10 时 30 分**

开标地点：黔南州公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目不支持远程不见面开标

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：荔波县妇幼保健院

地址：荔波县玉屏街道人和路 3 号

传真：/

项目联系人：韦先生

联系方式：17785480255

2、采购代理机构信息

名称：贵州闽龙项目管理咨询有限公司

地址：贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江国际城 27 栋 2 单元 1-4 室

传真：/

联系人：吴凤爽

联系方式：0854-3519889

# 第一部分 专用部分

## 第一章 采购范围

### 第一节 采购项目概述

#### 一、项目概述

本项目采购荔波县妇幼保健院扩建项目（办公及生产家具采购） 1 批，采购内容详见采购清单。

#### 二、资金来源

本项目资金来源为荔波县妇幼保健院扩建项目建设资金或医院业务经费。项目采购预算为：壹佰柒拾柒万伍仟元整（¥1775000.00 元）。

本项目的最高限价为：

大写：壹佰柒拾柒万伍仟元整

小写：¥1775000.00 元

#### 三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：不允许

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：/

#### 四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为：/

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

#### 五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

#### 六、采 购 人

1. 采购人名称：荔波县妇幼保健院

2. 地 址：荔波县玉屏街道人和路 3 号

3. 联 系 人：韦先生

4. 联系电话/传真：17785480255

5. 电子邮箱：  /  

#### 七、代理机构

1. 名称：贵州闽龙项目管理咨询有限公司

2. 地址：贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江国际城 27 栋 2 单元 1-4 室

3. 联系人：吴凤爽

4. 联系电话/传真：0854-3519889

5. 电子邮箱：  /  

#### 八、监督部门

监督部门：荔波县财政局

监督电话：0854-3516080

详细地址：贵州省黔南州荔波县玉屏街道办事处樟江西路 2 号

## 第二节 货物/服务要求

### 一、货物/服务范围

本项目采购的货物/服务来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商并具有独立法人资格，提供本竞争性磋商文件第二章要求的货物。

### 二、货物须满足的规范、标准

符合国家相关标准和行业现行的规定，且符合采购人要求，按采购清单技术要求进行验收。

### 三、磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容

.....

### 第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度（或 2024 年度）会计师事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为采购公告发布之后）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（承诺书参照竞争性磋商文件提供的格式）

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 7 月至投标截止时间任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。无完税凭证的，可提供税务机关出具盖章的无欠税证明。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（书面声明参照竞争性磋商文件提供的格式）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（供应商信用记录承诺书参照竞争性磋商文件提供的格式）；

（二）本项目的特定资格要求

无



(三) 本项目 不接受 联合体投标

(四) 本项目 否 专门面向中小企业采购。具体内容为： /

## 第二章 采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术参数

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	候诊排椅	钢制扶手、座板 采用高弹海绵、靠背梁舒适靠背，贴合背部，3人位	张	25
2	高低铁架床	加厚铁皮上下床1米+床板+床垫+床下柜	张	19
3	储物更衣柜	六门铁皮更衣柜带锁，厚度0.4毫米	个	36
4	文件柜	两门铁皮玻璃文件柜厚度0.4毫米	个	30
5	药剂科药柜、收费台柜台定制	E0级多层实木免漆	m²	28.7
6	病房储物柜定制	E0级多层实木免漆，160*80*40CM，双开门	个	90
7	书柜定制	E0级多层实木免漆，含靠椅3个	m²	33.6
8	办公桌	1200*600*760，E1级环保板材，木纹纸优质环保板材，材质坚硬	个	74
9	弓形椅	背选用旦管边条，特斯林网布 选用28圆管1.2厚加固拍扁整装 工字架 坐板进口条形双层网布坐板厚度为6公分	张	350
10	会议条形桌	1400*400*750，E1级环保板材木纹纸优质环保板材	张	50
11	会议桌	1400*600*760，E1级环保板材，木纹纸优质环保板材，材质坚硬	张	4
12	会议椅	全橡胶木实木架子，采用环保PU皮，厚度≥0.8mm	张	8
13	沙发	1.7米沙发优质实木、乳胶+海绵填充、防水	张	56
14	沙发（1+3+脚踏）	内架：松木+多层实木板，恒压高弹海绵，生态鹅毛+微孔式科技皮填充	张	6
15	茶几	台面精选雅士白岩板打造，纹理清晰细腻耐刮蹭耐高温，易清洁防渗透	张	6
16	儿童桌椅（含2个儿童靠椅）	橡胶木实木，含水率为~10%性能稳定 握钉力~2000N不易松动	张	18
17	小圆桌椅（含2个靠椅）	E1级高密度板桌腿和椅子架子，不开裂，不生锈，不发霉，稳固性好，承重强	张	26
18	导诊柜台定制	1.规格尺寸：导诊台为环形，总长度11700mm，总高度1100mm，总宽度700mm，分为高低台，外侧为高台，高1100mm，宽300mm，内侧为低台，高750mm，宽600mm。	米	11.7

		2. 材质说明：导诊台主体柜及抽屉为 18mm 厚多层实木家具板，高台超出低台部分及低台台面在家具板上覆盖白色人造石，低台底部采用黑色不锈钢踢脚线，高台与低台衔接处安装 LED 灯带。		
19	护士站柜台定制	1. 规格尺寸：护士站柜台分为大小两个，大柜台总长度 7400mm，总高度 1100mm，总宽度 850mm，分为高低台，外侧为高台，高 1100mm，宽 300mm，内侧为低台，高 750mm，宽 730mm。小柜台总长度 1500mm，总高度 800mm，总宽度 750mm。 2. 材质说明：护士站大柜台主体柜及抽屉为 18mm 厚多层实木家具板，高台及低台台面在家具板上覆盖白色人造石，低台底部采用黑色不锈钢踢脚线，高台与低台衔接处安装 LED 灯带。护士站小柜台主体柜及抽屉为 18mm 厚多层实木家具板，台面为 25mm 厚多层实木家具板，正立面及侧面均为 18mm 厚多层实木家具板。	米	44.35
20	输液室及处置室操作台地柜定制	1. 规格尺寸：操作台地柜，长 2400mm，高 900mm，宽 600mm。 2. 材质说明：操作台地柜主体柜及抽屉、柜门均为 18mm 厚多层实木家具板，台面在家具板上覆盖白色人造石，柜体直接落地，无踢脚线。	米	36
21	输液室及处置室储物吊柜制安	1. 规格尺寸：储物吊柜，规格 1：长 2400mm，高 800mm，宽 350mm。规格 2：长 3100mm，高 800mm，宽 350mm。 2. 材质说明：储物吊柜主体柜及柜门均为 18mm 厚多层实木家具板。	米	39.5
22	病案密集架	规格：六层双柱式双面结构，含轨道 4200*600*2600mm 技术参数： 该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。 1、底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 2.5mm 热轧钢板，压制成槽型，高度大于 118mm，并双弯边加强，上弯边大于 50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用 M10X20 螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。 2、路轨采用 20*20mm 优质实心方钢，轨道板厚度为 2.5mm 热轧钢路轨两端设有限位装置，防止底盘脱轨，使之在承重 2000kg 时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。 3、立柱采用符合国家标准 1.2mm 优质冷轧钢板。两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成形，结构坚固合理、美观大方不变形。 4、层板采用 1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，正面压两组共四条筋，侧面各压一条筋）每层分为两块托板，可均匀承受压力，结构坚固合理，使用方便，每层标准承重≥80kg。	立方米	65.52

		<p>5、挂板采用 1.0mm 冷轧板，（双压筋，两侧冲五角星标志）。下端直角折弯，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。</p> <p>6、传动机构</p> <p>1）、密集架配备的方向盘为多功能圆形方向盘：将原设计安装于每列主侧板上的锁止、制动装置与方向盘合三为一，使方向盘具有锁止、制动及驱动三大功能，使主侧板更简约美观，易于操作</p> <p>2）、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用 <math>\Phi 8.5</math>，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力 <math>\geq 1800\text{kg}</math>。滚轮采用锻钢滚轮，刚性强度、承载力更足传动轴采用内径 <math>\Phi 20</math> 实心冷拉 45#钢；连接钢管采用内径 <math>\Phi 20</math> 无缝钢管；底盘轴承安装采用 P204E 级带座球面轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>7、制动装置和锁定装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可制动，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每列均装有锁定装置及制动装置，锁具采用密集架专用，安全可靠，操作方便，制动可靠使用存取安全。</p> <p>8、密封装置</p> <p>两列间的密封条采用高强度抗老化橡塑斜坡式密封条，左右交叉闭合，嵌入式固定，不得使用柳钉、胶水固定。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p>		
23	病案密集架	<p>规格：六层双柱式双面结构，含轨道 3200*600*2600mm*14 列</p> <p>技术参数：</p> <p>该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。</p> <p>1、底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 2.5mm 热轧钢板，压制成槽型，高度大于 118mm，并双弯边加强，上弯边大于 50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用 M10X20 螺栓，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。</p> <p>2、路轨采用 20*20mm 优质实心方钢，轨道板厚度为 2.5mm 热轧钢路轨两顶端设有限位装置，</p>	立方米	69.888

		<p>防止底盘脱轨，使之在承重 2000kg 时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差<math>\leq 1\text{mm}</math>，轨道之间任何位置的水平偏差<math>\leq 0.5\text{mm}</math>。</p> <p>3、立柱采用符合国家标准 1.2mm 优质冷轧钢板。两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成形，结构坚固合理、美观大方不变形。</p> <p>4、层板采用 1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，正面压两组共四条筋，侧面各压一条筋）每层分为两块托板，可均匀承受压力，结构坚固合理，使用方便，每层标准承重<math>\geq 80\text{kg}</math>。</p> <p>5、挂板采用 1.0mm 冷轧板，（双压筋，两侧冲五角星标志）。下端直角折弯，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。</p> <p>6、传动机构</p> <p>1）、密集架配备的方向盘为多功能圆形方向盘：将原设计安装于每列主侧板上的锁止、制动装置与方向盘合三为一，使方向盘具有锁止、制动及驱动三大功能，使主侧板更简约美观，易于操作</p> <p>2）、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用<math>\Phi 8.5</math>，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力<math>\geq 1800\text{kg}</math>。滚轮采用锻钢滚轮，刚性强度、承载力更足传动轴采用内径<math>\Phi 20</math> 实心冷拉 45#钢；连接钢管采用内径<math>\Phi 20</math> 无缝钢管；底盘轴承安装采用 P204E 级带座球面轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>7、制动装置和锁定装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可制动，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每列均装有锁定装置及制动装置，锁具采用密集架专用，安全可靠，操作方便，制动可靠使用存取安全。</p> <p>8、密封装置</p> <p>两列间的密封条采用高强度抗老化橡塑斜坡式密封条，左右交叉闭合，嵌入式固定，不得使用柳钉、胶水固定。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p>		
24		<p>1. 大门入口通道指引牌</p> <p>（直立式双面画面）发光，数量：1 个，尺寸 400×80×30cm 钣金激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆内置正白 LED 模组灯，纯白色亚克力</p>		

	<p>医院导视文化建设</p>	<p>力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容贴膜。</p> <p>2. 住院部入口通道指引牌 （直立式双面画面）发光数量：1 个尺寸 400×80×30cm，钣金激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆内置正白 LED 模组灯，纯白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容贴膜。</p> <p>3. 地下室停车场通道指引牌 （直立式单面画面发光）（直立式双面画面）发光数量：1 个尺寸 400×80×30cm，钣金激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆内置正白 LED 模组灯，纯白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容贴膜。</p> <p>4. 后门出口通道指引牌 （直立式单面画面发光）发光数量：1 个尺寸 400×80×30cm，钣金激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆内置正白 LED 模组灯，纯白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容贴膜。</p> <p>5. 住院部大门入口上方 （考虑高空安全固定）发光尺寸高 200×长 220cm×厚 10 立体发光字：工艺钢结构框架 5 厘 PC 耐力板+蓝景模组 LED 光源+镀锌板封底（高空大字用料）</p> <p>6. 住院部大门入口左墙文字（考虑高空安全固定）尺寸 270×120cm5 工艺钢结构框架厘亚克力背喷 UV</p> <p>7. 住院部大门入口通道 及大厅展示（3D 立体布局）加底座尺寸 165×200×100cm 钣金激光切割成型，精工焊接造型骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层白色面漆，表面覆 PVC+ 高清 UV 人偶画面</p> <p>8. 宣传栏（住院部前门）不发光尺寸 1000×300CM×3 个 工艺钢结构框架背部造型图案部分表面汽车烤漆+PVCUV 索引台</p> <p>9.（住院部大厅）不发光尺寸 120×160×80CMX1 个 镀锌板框架造型，台面简介内容 5mm-10mm 亚克力切割成型，正反面，钢琴烤漆，图文内容 UV 印切割成型，特别说明：1-9F 每一层索引内容条。</p> <p>10. 负 1-10 楼客梯引导牌 不发光 高 120×宽 62cmX11 个 5 厘亚克力背喷 UV</p> <p>11. 负 1-10 楼客梯引导牌 不发光 高 20×宽 77cmX22 个 5 厘亚克力背喷 UV</p> <p>12. 负 1-10 楼客梯引导牌 不发光 高 38×宽 25cmX11 个 5 厘亚克力背喷 UV</p> <p>13. 负 1-10 楼客梯引导牌 发光 高 40×宽 23cmX32 个 5 厘亚克力背喷 UV</p> <p>14. 负 1-10 楼客梯引导牌 不发光 高 56×宽 35cmX22 个 5 厘亚克力背喷 UV</p> <p>15. 负 1-10 楼客梯引导牌 不发光 高 20×宽 13cmX100 个 5 厘亚克力背喷 UV</p>	<p>批</p>	<p>1</p>
--	-----------------	---	----------	----------

	<p>16. 科室门牌不发光 高 11×宽 33cmX415 个 工艺： 5 厘亚克力背喷 UV 楼层位置：1F：46 个、2F：64 个、3F：46 个、4F：46 个 5F：75 个、 6F：0 个、7F：46 个、8F：46 个、 9F：46 个</p> <p>17. 病房配套观察门牌不发光 高 31×宽 14cmX76 个 5 厘亚克力背喷 UV 计划位置 1F 0 个 2F 0 个 3F 14 个 4F 14 个 5F 0 个 6F 0 个 7F 16 个 8F 16 个 9F 16 个。</p> <p>18. 护士站：红 3 个，蓝 2 个发光 高 22×长 110cm×厚 10cmX11 个 工艺：</p> <p>19. 箱体钣金，表面亚克力 UV 背喷下端倒角，预留 6.5mm 叠加镂空 PVC 灯带位，每组加 1 个 电源 1F0 个 2F0 个 3F1 个 4F1 个 5F0 个 6F0 个 7F1 个 8F1 个 9F1 个【每一层护士牌右边 切换楼层号，楼层号与该牌所在楼层吻合】</p> <p>20. 护士站发光 高 22×长 110cm×厚 10cmX1 个 工艺：箱体钣金，表面亚克力 UV 背喷下端 倒角，预留 6.5mm 叠加镂空 PVC 灯带位，每组加 1 个电源 1F1 个 2F0 个 3F0 个 4F0 个 5F0 个 6F0 个 7F0 个 8F0 个 9F0 个</p> <p>21. 楼层双向标识牌发光 高 22×长 110cm×厚 10cmX3 个 工艺：箱体钣金，表面亚克力 UV 背喷下端倒角，预留 6.5mm 叠加镂空 PVC 灯带位，每组加 1 个电源 1F1 个 2F1 个 5F1 个 6F0 个</p> <p>22. 楼层：等候排队休息区识牌发光 高 22×长 110cm×厚 10cmX9 个 工艺：表面柔光亚克力 UV 背喷下两端倒角（内发光）灯箱若灯箱钣金工艺就亮白色位置发光，吊杆 5-11CM(根据现 场安装确定杆长) 1F1 个 2F1 个 3F1 个 4F1 个 5F1 个 6F1 个 7F01 个 8F1 个 9F2 个</p> <p>23. 1F 大厅墙体宣传画面位置发光 高 148×长 545cmX1 个 单面 20PVC 印刷+晶片，不发光部 分楼层方便更换内容。</p> <p>24. 1F 大厅墙体公示栏不发光 高 120×长 240cm（单面画面）X1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光</p> <p>25. 1F 大厅墙体公示栏发光 高 120×长 450cmX 厚 10cmX1 个 单面 20PVC 印刷+晶片，不发光</p> <p>26. 2F 大厅墙体公示栏不发光 高 120×长 545cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不 发光</p> <p>27. 2F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光</p> <p>28. 2F 墙体宣传栏不发光 高 120×长 570cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光 文字画面由医院相关部门提供，暂时内容待定！</p> <p>29. 3F 墙体宣传栏需要发光 高 120×宽 540cm X1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不 发光</p> <p>30. 3F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机</p>		
--	---	--	--

	<p>板照片框</p> <p>31. 4F 墙体宣传栏需要发光 高 120×宽 540cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>32. 4F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机板照片框</p> <p>33. 5F 墙体宣传栏需要发光 高 120×宽 540cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>34. 4F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机板照片框</p> <p>35. 5F 墙体宣传栏需不发光 高 128×宽 305cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>36. 5F 墙体宣传栏需不发光 高 120×宽 250cm X1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>37. 5F 墙体宣传栏需不发光 高 120×宽 430cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>38. 6F 墙体宣传栏需要发光 高 120×宽 540cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光方便医院自行更换画面内容。</p> <p>39. 6F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机板照片框。</p> <p>40. 7F 墙体宣传栏需不发光 高 120×宽 540cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，方便医院自行更换画面内容。</p> <p>41. 7F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机板照片框。</p> <p>42. 8F 墙体宣传栏需字发光 高 128×宽 305cmX1 个 材料工艺：水晶字+pvcuv</p> <p>43. 8F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 材料工艺：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光，有机板照片框。</p> <p>44. 9F 墙体宣传栏不发光 高 120×长 545cmX1 个 材料工艺参考：单面 20PVC 印刷+晶片，不发光方便医院自行更换画面内容。</p> <p>45. 9F 公示栏不发光 高 120×长 240cmX1 个 材料工艺：不单面 20PVC 印刷+晶片，不发光有机板照片框。</p>		
	<p>1. 规格尺寸：2100mm*960mm*500mm 整床为活动可拆装式结构，由床头床尾、床框、床面、</p>		



25	病床	<p>床架、床脚、摇杆、护栏组成。</p> <p>2. 床体静态承载重量：<math>\geq 245\text{KG}</math>。</p> <p>3. 床面为冲孔设计，整体补强设计。</p> <p>4. 床框上配置折叠式护栏，表面经电泳硬化处理，防夹手设计。</p> <p>5. 床底面整体离地<math>\geq 36\text{CM}</math>，便于临床操作及收放陪护床。</p> <p>6. 摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；防护结构，不积尘保证使用顺畅，摇把手采用碳钢金属材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。</p> <p>7. 升降调节范围：背部倾斜度 <math>0^\circ - 85^\circ</math>。</p> <p>8. 配备 4 个引流袋挂勾及 4 个点滴架插孔，满足医院病员临床治疗需求。</p> <p>9. 床头尾板全 ABS 材料，一次性注塑成型，可兼做 CPR 板应急用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。</p> <p>10. 护栏为折叠式六档护栏，护栏长 1480mm，床面至护栏高 280mm，护栏高 365mm，护栏扶手采用加厚 D 型铝合金扶手，厚度 1.2mm，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有 ABS 装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方；护栏支柱采用六根加厚 L 型钢管制成，护栏下部为弧形设计，经久耐用，不易变形；护栏管和床框上连接牢固，降低护栏的故障率，护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，护栏操作手柄带有保险快速定位开关，锁键保险快速定位开关有防夹手功能。</p> <p>11. 床架主梁采用 <math>30 \times 60 \times 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧钢管。床脚采用 <math>40 \times 40 \times 1.5\text{mm}</math> 优质钢管。</p> <p>12. 床脚底部选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的 5 寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。静音轮符合 QB/T 3826-1999（2009）标准，静音轮 490h 的中性盐雾试验不超过 10 级。</p> <p>13. 杂物架采用 <math>\phi 16 \times 1.2\text{mm}</math> 及 <math>\phi 13 \times 1.2\text{mm}</math> 优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理。</p> <p>14. 床面板采用碳钢金属 <math>1.2\text{mm}</math> 厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块，每一块为 6 孔，每孔直径不能大于 30mm，长度为 70mm，该十块面板再经 1890MM 长的 ABS 工程塑料全包边分四部位加固而成，双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。</p> <p>15. 整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。</p> <p>16. 床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 80 mm，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 2 公</p>	张	75
----	----	--	---	----

		<p>分椰棕，便于临床护理及卫生清洁。床垫安全卫生要求应符合 GB/T 18587-2001 标准，床垫甲醛释放量 <math>b \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>；床垫阻燃性要求应符合 GB/T 17927.2-2011 标准，公共场所用床垫应通过 GB17927.2-2011 的模拟火柴火焰试验；床垫耐久性要求符合 GB/T 26706-2011 标准试验次数：30000 次试验后，芯料应无撕裂、错位现象；耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的 90%，即 <math>\geq 90\%</math>。</p> <p>17. ABS 床头柜：产品规格：长 480×宽 480×高 760mm，整体采用优质 ABS 全新原料强化塑料一次性注塑成形。台面下方为一餐板、一抽屉及一柜门式设计，餐板上方有凹槽设计，抽屉抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽；柜身内有活动隔板，具有卡槽轨道，拿取方便，更好的防止掉落。柜内层板设计热水瓶形状槽及搁置物品放置处。柜体侧面带隐藏式毛巾架及挂物钩。</p> <p>18. 附件配置：弯管护栏、带刹静音轮、8 公分床垫、输液杆、杂物架、ABS 床头柜</p>		
26	婴儿床	<p>1、规格尺寸：长 820×宽 520×高 850mm</p> <p>2、主体框架采用优质钢管制作，管材厚为 <math>\phi 25 \times 1.0\text{mm}</math>，坚固耐用经冲压折弯焊接打磨抛光等系列工序精制而成，另配置有加强筋，确保产品的牢固度。</p> <p>3、该婴儿床配一个有机玻璃婴儿盆，更好的为幼儿提供了安逸舒适的环境，更为医院医护人员护理婴幼儿提供了方便。</p> <p>4、脚轮采用 3 寸聚胺酯静音万向制动轮，使用安全方便。</p> <p>5、配置：婴儿盆 1 个、婴儿床垫张、杂物篓一个、静音轮 1 副</p>	张	38
		<p>1. 集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的一体化产床。</p> <p>2. 规格尺寸：整床 L2265mm*W1040mm</p> <p>3. 床面长度：2030mm 床面宽度：860mm</p> <p>4. 床面最低高度：490mm±10mm 床面最高高度：890mm±10（不含床垫）</p> <p>5. 床面背板上折角度：0-65° ±5°</p> <p>6. 座板上折角度：0-15° ±3°</p> <p>7. 床面后倾角度：12° ±1°</p> <p>8. 脚板升降距离：190mm±20mm</p> <p>9. 脚板上折角度：≥90°</p> <p>10. 脚板外摆角度：≥90°</p> <p>11. 脚轮采用原装进口医用中控脚轮，脚轮直径：150mm</p> <p>12. 产病床采用一步式隐藏式伸缩辅助台，便于护士操作使用，并配有机械锁定功能。</p>		

27	一体化自动产床	<p>13. 操作系统：配置护栏内外双侧控制键按键。</p> <p>14. 为保证床体稳定性电机采用丹麦原装进口 LINAK 公司 LA34 医用线性电机，安全电压为 DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。</p> <p>15. 背部、膝部、整床高低升降部位调节方式为电机电动操作系统完成，床体后倾体位为手动操作完成。</p> <p>16. 分体式升降护栏，使产妇更安全。</p> <p>17. 可拆卸 PE 塑料材质床头板，具有防阻燃功能，床头面板贴纸可选，更贴切家庭化温馨产房的理念。</p> <p>18. 中控刹车系统使产床的稳定性更好。</p> <p>19. 臀部位置 V 型切口，臀部床垫与床板之间配有防滑装置，避免因床体动作时床垫下滑。</p> <p>20. 自动座位倾斜。</p> <p>21. 直流电机升降系统, 恒速、静音、无静电、低电压。</p> <p>22. 护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键，方便医患双方共同调节产妇舒适度与安全，外侧护栏配置按键自动锁定功能，内侧护栏配置音乐按键，可调节音量和曲目。</p> <p>23. 护栏为模具一次性成型，流线型设计，护栏符合 ICE60601-2-52 安全标准，防止产妇夹手带来的二次伤害。</p> <p>24. 手动紧急 CPR 装置在床体两侧，缓冲下降，紧急抢救时，提高抢救速度。</p> <p>25. 床底夜灯模式下床区域及地面自动照明，可五级调光。</p> <p>26. 产床带有音乐系统，内置助产音乐，便于分娩时缓解紧张的心情；</p> <p>27. 不间断 UPS 原装进口丹麦力纳克电源系统可保证紧急情况下使用。</p> <p>28. 备用电池电量不足时具有 LED 灯闪烁提示。</p> <p>29. 脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置。</p> <p>30. 小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。</p> <p>31. 超低的起始位置便于孕妇上下床。</p> <p>32. 床垫材质为纳米银表面材料，无缝粘合防污水，柔软舒适，易清洗，具有抗菌功效，床垫颜色可选，内置中空棉（记忆棉），厚度均可选择，床垫与座板之间配有防滑固定柱，座板上配有固定柱插孔，避免因床体动作时床垫下滑。</p> <p>33. 整床框架为机器人焊接集群工艺，钢塑混合结构，钢制部分喷涂粉末色泽均匀，耐酸碱，耐冲击性，可抗金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，藤黄微球菌。</p> <p>34. 床头、护栏配件均为厂家自有生产，如需更换配件，可保证 10 年以上供应。</p> <p>35. 床体带有低位反弹保护功能和后倾反弹保护功能。</p>	张	2
----	---------	---	---	---

		<p>36. 一体化产病床标准配置清单</p> <p>1) 床体 1 套</p> <p>2) 床头板 1 个</p> <p>3) 护栏 1 副</p> <p>4) 搁腿架、脚蹬 1 对</p> <p>5) 床垫 1 张</p> <p>6) 音乐系统 1 套</p> <p>7) 隐藏式助力手柄 1 对</p> <p>8) 自由体位助力杆 1 个</p> <p>9) 污物盆 1 个</p> <p>10) 接生操作台 1 个</p> <p>11) 输液架 1 根</p> <p>12) 电源线 1 根</p> <p>13) 脚轮 4 支</p>		
28	治疗车	<p>1. 规格尺寸：650mm*475mm*900mm</p> <p>2. 不锈钢板镶面及 ABS 模具成型台面，铝合金型材立柱；</p> <p>3. 台面安装不锈钢围栏，安全置物；</p> <p>4. 侧板背板均选用铝塑复合板拼装，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；</p> <p>5. 立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；</p> <p>6. 车体采用两只抽屉，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静；</p> <p>7. 底部采用四只医用静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，一只带定向，推行灵活，转向准确；</p> <p>8. 整车采用荷兰阿克苏诺贝尔医用粉末静电涂装，无铅抗菌耐腐蚀，颜色可选；</p> <p>9. 厂家通过 ISO9001 及 13485、14001/45001 等体系认证，以及 CE 及 FDA 认证。</p> <p>10. 配件：污物桶，锐器盒，挂筐。</p>	张	8
29	医用小推车	<p>1. 规格尺寸 660mm*440mm*860mm</p> <p>2. 整体采用一体式焊接非常结实</p> <p>3. 整体材质为 403 不锈钢不被腐蚀不会生锈</p> <p>4. 车体二层双抽屉</p> <p>5. 底部四只豪华静音轮，两只刹车两只定向</p>	台	30

		6. 配有污物桶一个		
30	药品阴凉柜	1. 定电压：220V/50Hz 2. 额定功率：235W 3. 制冷剂：R134a 4. 控制性能：专利防凝露医用冷藏箱箱体，专利内循环通风，完全符合 GSP 标准 5. 启动性能：187V-242V 宽电压启动 6. 化霜性能：自动除霜 7. 保温性能：高密度聚氨酯发泡层，保温时间长 8. 温湿度范围：2-20℃；湿度 35~75%RH 9. 噪音：42db 10. 柜内制冷方式：智能立体风冷循环，箱内温度均匀性±2° C 11. 有效容积：≥800L 12. 外部尺寸(宽×深×高)：≥1210mm×650mm×1920mm 13. 内部尺寸(宽×深×高)：≥1120mm×505mm×1460mm 14. 柜体外部材料：彩涂钢板 15. 内胆材料：过氧化铝层并外部喷涂环保漆，永不会氧化变黑，与发泡体牢固结合，无异味，不会对疫苗，药品，试剂等存储造成污染 16. 发泡层材料（发泡体）：环戊烷环保无污染，高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温好 17. 门体：双层中空钢化镀膜玻璃门，保温性优异 18. 柜体：整张钢板无拼接，增强保温性能，带测试孔，便于使用方测柜内温度，具备冷凝水自动蒸发功能 19. 柜内灯：LED 灯，功率共 3W，光亮，节能 20. 门锁有无：有 21. 门锁形式：上部配有暗锁 22. 底脚和脚轮：4 个万向脚轮，2 个止动底脚，移动方便，固定可靠 23. 搁架数量：标配 6 层，可选配增加 24. GSP 和校准：完全符合国家 GSP 标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书 25. 压缩机：国内一线品牌压缩机，环保制冷剂，噪音低 26. 控制器：智能控制器，三路传感器 27. 除湿功能：管道采用纯铜管，永不生锈 28. 温控器控制精度：0.1℃	个	2

		<p>29.湿度显示精度：0.1%</p> <p>30.温度显示精度：0.1℃</p> <p>31.温湿度记录仪：可选配物联网温湿度记录仪，对接智慧云温湿度系统平台</p> <p>32.蒸发器：高性能翅片式铜管蒸发器配纯铜管组</p> <p>33.超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>34.超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>35.传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警；</p> <p>36.报警方式：蜂鸣器报警，控制面板相应故障图标，灯光闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除</p> <p>37.数据保存：温湿度自动存储，自带USB接口，可同时导出TXT和PDF两种数据格式，便于手机，电脑设备查看，一次性可存储32000条数据</p>		
31	电热恒温鼓风干燥箱	<p>1.工作电压 220V</p> <p>2.前后双开门</p> <p>3.内部材质不锈钢内胆</p> <p>4.内部尺寸 800mm*800mm*1000mm</p> <p>5.外部尺寸 107mm*97mm*1220mm</p> <p>6.控温范围 10-200℃</p> <p>7.工作容积 640L</p> <p>8.标配 2 层隔板</p> <p>9.温度分辨率±1℃</p>	个	1
32	导乐球	<p>一：规格尺寸</p> <p>1.球架长宽高:L950*W625*H980mm;</p> <p>2.导乐球直径：55cm。</p> <p>二、功能</p> <p>1.导乐球选用柔软性好，防爆性强的材料，在孕产妇自由体位分娩时起到辅助作用，辅助摇摆骨盆，促进胎头下降，缩短产程，减少孕产妇分娩时的疼痛；</p> <p>2.也可用于产后恢复；</p> <p>3.在整个生育期使用时间是长，也是最经济时效的工具，年轻夫妇在备孕时就可以使用了，根据不同的姿势和动作可以有效锻炼会阴、肩部、胳膊、大腿、小腿的肌肉和韧带的弹性。</p> <p>三、材质、工艺</p>	个	7

		<p>1. 导乐球架：由直径 32mm 的不锈钢加厚圆管焊接成型，表面光滑、坚固、耐腐蚀、手感舒适、并且不易变色防水性好，易于清洁，使用寿命长，固定导乐球使用；</p> <p>2. 导乐球：以医用 PVC 作为主体材料，采用防爆工艺加工而成，一般充气达 90%，感觉柔软就可以。</p>		
33	手术照明灯	<p>1. 手术辅助照明灯外表应光洁，结合处应整齐。</p> <p>2. 手术辅助照明灯外壳应平整，过渡处的轮廓应清晰，气孔应均匀分布且畅通。</p> <p>3. 电镀件外观等级应符合 YY0076 中规定的有光亮 2 级的要求</p> <p>4. 油漆件外观等级应符合 YY91055 中 2 类的要求</p> <p>5. 反光灯罩的反面的镀膜层应均匀，结合牢固。</p> <p>6. 伸缩调节杆调节范围 1000mm-1600mm</p> <p>7. 调节球头绕球头臂转动范围：前后 90°、左右 90° 正斜调节</p> <p>8. 伸缩调节杆的升降调节应灵活，各零部件应配合良好。</p> <p>9. 电源要求：交流 220V, 50Hz</p> <p>10. 直流电压：24V</p> <p>11. 输入功率（VA）：25W</p> <p>12. 外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V</p>	个	5

## 第二节 商务要求

### 一、交货期及交货地点

交货期：30 日历天

交货地点：采购人指定地点

### 二、验收标准、规范及方式

符合国家相关标准和行业现行的规定，且符合采购人要求，按采购清单技术要求进行验收。

### 三、售后服务

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，磋商文件另有约定的从其约定，质保期从货物验收合格后算起。

### 四、付款方式

双方签订合同后 15 日内甲方向乙方支付合同总价款 25%预付款；乙方将货物在约定时间内全部运送到甲方指定地点双方签认后支付至合同总价款 75%；安装调试结束,经甲方验收合格后，乙方开据足额有效的增值税普通发票及相关资料给甲方后 30 个工作日内，支付合同总价剩余货款。

### 五、质保期/服务期

质保期：1 年，保修期自验收合格之日起计算。

### 六、履约保证金

无

### 七、竞标有效期

90 日历天

### 八、其他要求 /



第三节 图纸附件

无

第四节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	技术实质性要求	备注
1	交货期及交货地点	招标文件第二章第一节 采购清单及技术参数	须完全响应竞争性磋商文件要求
2	验收标准、规范及方式		须完全响应竞争性磋商文件要求
3	售后服务		须完全响应竞争性磋商文件要求
4	付款方式		须完全响应竞争性磋商文件要求
5	质保期/服务期		须完全响应竞争性磋商文件要求
6	履约保证金		须完全响应竞争性磋商文件要求
7	竞标有效期		须完全响应竞争性磋商文件要求
8	其他要求		须完全响应竞争性磋商文件要求

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必须响应的实质性条款在上表中一一列明，便于磋商供应商及专家磋商小组理解采购文件。

## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

#### 一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

#### 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的磋商响应文件进行独立评审、打分。

#### 三、评分标准

##### 1. 初步审查表

资 格 审 查 表

项目名称：  
项目编号：  
日期：

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度（或 2024 年度）会计师事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为采购公告发布之后）；				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（承诺书参照竞争性磋商文件提供的格式）				
4		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 7 月至投标截止时间任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。无完税凭证的，可提供税务机关出具盖章的无欠税证明。				
5		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（书面声明参照竞争性磋商文件提供的格式）；				
6		法律、行政法规规定的其他条件： 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任				

		及后果。（供应商信用记录承诺书参照竞争性磋商文件提供的格式）；				
7	本项目的特定资格要求	无				
8	投标保证金审查	提供保证金已缴纳的依据（选择银行转账方式的提供系统下载的投标保证金收据并加盖投标单位公章；选择银行保函、保险公司投标保证金保险方式的提供原件扫描件或复印件加盖投标单位公章，同时出具银行保函、投标保证金承诺书，承诺函格式详见投标文件格式范本）				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

符合性审查表

项目名称：  
项目编号：  
日期：

序号	审查内容	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	商务实质性 响应审查	商务条款是否满足				
2	报价审查	异常低价审查				
3	无效标审查	按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过。				
审查结论（通过或不通过）						

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）：

2. 评分表

评分表

项目名称:

项目编号:

评标地点:

日期:

评分项及评分标准		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
价格分 (30 分)	磋商报价得分 = (评标基准价 / 有效磋商报价) × 价格权值 (30%) × 100	0-30 分				
技术分 (15 分)	<b>实施方案</b> 实施方案包括: ①运输方案②安装调试方案③验收方案④培训方案⑤应急处理方案等。 评标委员会根据方案内容全面、条理清晰、符合实际等进行综合评分 (0-10 分)	0-15 分				
	<b>售后服务方案</b> 售后服务方案包括: ①电话及现场技术服务②技术保障及升级服务③维修及备件更换服务④售后服务人员配备⑤应急维修时间承诺以及具体培训时间安排等)。 评标委员会根据方案内容全面、条理清晰、符合实际等进行综合评分 (0-5分)					
商务分 (55 分)	<b>技术参数响应</b> 针对第二章 第一节 “采购清单及技术参数”, 完全满足采购文件要求没有负偏离得38分, 有1项负偏离扣2分, 扣完为止。	0-55 分				
	<b>产品实力</b> 一、医用病床床垫 床垫安全卫生要求应符合 GB/T 18587-2001 标准, 床垫甲醛释放量 $b \leq 0.050\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ; 床垫助燃性要求应符合 GB/T 17927.2-2011 标准, 公共场所用床垫应通过 GB17927.2-2011 的模拟火柴火焰试验; 床垫耐久性要求符合 GB/T					

	<p>26706-2011 标准试验次数：30000次试验后，芯料应无撕裂、错位现象；耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>提供由省级及以上检测机构出具的床垫甲醛释放量、阻燃性、耐久性的检验报告加盖厂家公章，检验报告同时具有 CMA 标志。提供证明材料齐全得 3 分，缺项得 0 分。</p> <p>二、一体化自动产床</p> <p>1. 整床框架为机器人焊接集群工艺，钢塑混合结构，钢制部分喷涂粉末色泽均匀，耐酸碱，耐冲击性，可抗金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，藤黄微球菌。（提供第三方抗菌检测报告得 3 分）</p> <p>2. 生产厂商通过 ISO9001、13485、14001、45001 体系认证，CE、FDA 认证。（提供证书复印件或扫描件加盖厂家公章）。证书齐全得 3 分，缺项得 0 分。</p>				
	<p><b>售后服务承诺</b></p> <p>投标人承诺在服务期内提供免费上门服务，解决问题响应时间为 1 小时，2 小时内到达现场，12 小时内解决问题，提供承诺函得 8 分，未承诺得 0 分，格式自拟。</p>				
政策性加分（5 分）	<p><b>节能环保产品加分项：</b>投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.5 分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 1 分，最多得 2 分。提供投标产品所在清单页复印件，并加盖投标单位公章。</p>	0-2分			
	<p><b>少数民族产品加分项：</b>根据黔财采（2014）15 号，对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治区待遇的省份（云</p>	0-3分			

	南、贵州、青海)的投标主产品(不含附带产品),享受政策性加分,在总得分基础上加3分。(提供证明材料)					
得分		100分+政策性加分5分				

评标专家(签字):



### 3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效磋商报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 30%至 60%，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 10%至 30%。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。

#### (1) 价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 10%（联合体%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函

所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。提供中小企业声明函的，中小企业划分标准所属行业为：工业。标的名称为竞标产品名称，采购清单中的产品有多少个制造商，就填多少条中小企业声明函。

(2) 价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：

日期：

序号	供应商名称	第一次报价 (元)	最终报价 (元)	中小企业给 予 10%价格 扣除后报价 (元)	评标基准 价 (元)	价格 分值	得分
1						30	0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：中小企业价格扣除仅对磋商报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标专家（签字）：

4. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称:

项目编号:

评标地点:

日期:

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标 专家库专家					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家（签名）:

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目给予废标，项目磋商终止：

- 1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4. 因重大变故，采购任务取消的。

### 第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

（一）递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的，本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效；

（二）供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

（三）投标联合体未提交联合投标协议的；

（四）竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；

（五）最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；

（六）响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

（七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
5. ~~不同投标人的磋商响应文件相互混装；~~
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

~~（九）响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；~~

（十）未缴纳投标保证金的；

（十一）竞标有效期不足的投标无效。

（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

（十四）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

## 第二部分 通用部分

### 第四章 政府采购程序

#### 第一节 发布采购公告

##### 一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)、贵州省政府采购网。

##### 二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

#### 第二节 获取采购文件

##### 一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

##### 二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

##### 三、采购文件的澄清和修改

(一)、采购文件的澄清和修改：采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

(二) 采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构通过全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见磋商采购文件第四章第十节：政府采购活动的质疑及投诉。

### 第三节 缴纳投标保证金

一、是否缴纳保证金：

是

二、缴纳金额

伍仟元整(¥ 5000.00 元)

三、缴纳方式

保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保险公司投标保证保险

银行转账形式提交投标保证金，注册电子证书投标单位登陆全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)综合业务办理系统，按照系统提示进行缴纳。

银行保函、保险公司投标保证保险形式提交投标保证金，由采购人（采购代理机构）自行核验。银行保函、投标保证保险单原件扫描件或复印件编制在投标文件中相应位置。

单位名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

开户银行：贵阳银行股份有限公司黔南分行

开户账号：保证金账号由投标人（供应商、竞买人）在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个项目、各投标人均不相同）。

递交截止时间：同投标截止时间

#### 四、缴纳要求

##### **银行转账方式缴纳投标保证金的，按如下要求办理：**

1. 投标保证金须按招标文件规定的递交投标文件截止时间前完成缴纳，并将投标保证金收据编制在投标文件相应位置。投标保证金须从投标人/供应商银行账户转出，不得由他人账户代交。保证金缴纳须按项目名称进行缴纳。供应商为联合体的，应由联合体中牵头一方缴纳，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

2. 投标保证金未在投标截止时间前到达指定账户的（以系统查询结果为准），视为未缴纳保证金，不能参与投标。

3. 投标保证金退还按照 第四章 政府采购程序 第九节 退还投标保证金规定执行。

##### **银行保函方式缴纳投标保证金的，按如下要求办理：**

1. 银行保函应为投标人开户银行（或其上级银行）出具并注明：投标人名称、项目名称、项目编号、保证金金额（应大于或等于采购文件规定投标保证金金额）、银行保函的有效期（应大于或等于采购文件规定的竞标有效期）。

2. 投标人须在投标文件中提供《银行保函承诺书》（格式文本附后）。

3. 若出现法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，投标人应自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内由出具保函的银行或自行将本项目等额保证金支付给采购人，采购人自行上交同级财政部门。否则，采购人将向行政监管部门申请对投标人作不良行为记录，取消投标人在黔南州公共资源交易中心参与投标资格。

##### **保险公司投标保证保险方式缴纳投标保证金的，按如下要求办理：**

1. 保险公司投标保证保险应注明：投标人名称、项目名称、项目编号、保证金金额（应大于或等于采购文件规定投标保证金金额）、投标保证保险的有效期（应大于或等于采购文件规定的竞标有效期）。

2. 投标人须在投标文件中提供《投标保证保险承诺书》（格式文本附后）。

3. 若出现法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，投标人应自

收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内由签订投标保证金的保险公司或自行将本项目等额保证金支付给采购人，采购人自行上交同级财政部门。否则，采购人将向行政监管部门申请对投标人作不良行为记录，取消投标人在黔南州公共资源交易中心参与投标资格。

## 第四节 递交响应文件

### 一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准。

### 二、递交地点

电子响应文件递交网址：<http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin>，  
开标地点：黔南州公共资源交易中心。**特别提醒：投标供应商携带CA锁参加开标。**

### 三、递交要求

提交加密的电子投标文件1份，非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘1份。

### ~~四、投标响应文件的补充、修改和撤回~~

~~（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其磋商响应文件进行补充、修改或撤回。~~

~~（2）投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改磋商响应文件”字样和标识项目名称、项目编号、单位名称信息，要求密封递交。~~

~~（3）磋商响应文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回磋商响应文件的通知，招标代理机构可以退回其磋商响应文件。~~

~~（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回磋商响应文件。~~

## 第五节 竞争性磋商程序

### 一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。



## 二、磋商地点

黔南州公共资源交易中心。

## 三、磋商流程

**1. 会议签到：**采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。并将会议环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到后在等候区等候，工作人员按照磋商顺序安排参加磋商。

**2. 专家签到：**磋商专家需在磋商时间前到黔南州公共资源交易中心评标室，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

**3. 宣读纪律：**截止时间到，工作人员宣布竞争性磋商会开始，并宣读会场纪律和注意事项。

**4. 初步审查：**磋商小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入磋商环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，磋商工作结束。

**(1) 资格性检查：**磋商小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

**(2) 符合性检查：**磋商小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、竞标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

**(3) 无效标检查：**根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

**(4) 在采购活动中如出现供应商不足 3 家时，下列三类项目可以继续进行：①市场竞争不充分的科研项目；②需要扶持的科技成果转化项目；③政府购买服务项目（含 PPP 项目）。其他应当终止采购并重新开展采购活动。**

**5. 磋商：**磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

**6. 最后报价：**磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价（**最终报价的单位根据项目要求，可以是元、%等**），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

**7. 综合评分：**磋商专家严格按照评分表逐项对磋商响应文件进行评分。评分依据为磋商响应文件提供的有效资料。磋商响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

**8. 评分汇总：**评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

**9. 评审报告：**评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

**10. 评审复核：**磋商小组对评审环节和评审结果进行复核。磋商小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定磋商结果及推荐排序。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**11. 磋商结束：**磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。待代理机构工作人员收理好文件资料，并发放评审费用后磋商专家方可离开磋商区。磋商过程中磋商专家不得擅自离开磋商室或进入其他开评标室。

**注 1:** 当初步审查结果确定有效供应商不足三家, 或出现影响采购公正的违法违规行为, 或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付, 或因重大变故采购任务取消的, 或竞争性磋商文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时, 或竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的, 评标程序终止。

**注 2:** 磋商之后, 至成交公告发布之前, 凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息, 磋商小组成员、采购人和招标代理机构等人员均不得向供应商或其他人员透露。

**注 3:** 磋商过程由黔南州公共资源交易中心全程录音录像, 相关录音录像资料由黔南州公共资源交易中心存档, 以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

#### 四、磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成, 其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目, 或者达到招标规模标准的政府采购工程, 竞争性磋商小组由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目, 评审专家中应当包含 1 名法律专家。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作, 在评审过程中不受任何干扰, 独立、负责地提出评审意见, 并对自己的评审意见承担责任。

##### 1. 磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责:

- (1) 确认或者制定磋商文件;
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商;
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价;
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件;
- (5) 编写评审报告;
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

##### 2. 磋商小组成员应当履行下列义务:

- (1) 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责;
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审, 对个人的评审意见承担法律责任;
- (3) 参与评审报告的起草;
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

注：投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

## 第六节 发布成交公告

### 一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网。

招标代理机构根据评标报告将中标候选人推荐排序及相关评标结果进行公告。供应商可在贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网查询评标结果信息。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 第七节 支付代理服务费

### 一、收费标准

代理机构根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文向中标供应商收取代理服务费。

代理机构严格遵守《中华人民共和国价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合

同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

## 二、支付方式

成交供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付代理服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

## 三、账户信息

户 名：贵州闽龙项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行荔波县支行

账 号：52050165613609988888

# 第八节 政府采购合同签订、备案及公告

## 一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第九节 退还投标保证金

（仅适用于银行转账方式缴纳投标保证金的投标供应商）

## 一、退还时间

本项目委托黔南州公共资源交易中心代收代退投标保证金，并按照《黔南州财政局关于及时清退供应商投标保证金的通知》精神，自中标（成交）结果公告（中标通知书）发出之日起5个工作日内，委托黔南州公共资源交易中心将未中标供应商和中标供应商的投标保证金退还至投标人（供应商）原交纳账户。

二、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在竞标有效期内，供应商撤回磋商响应文件的；
3. 除因不可抗力，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

## 第十节 政府采购活动的质疑及投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

### （二）受理条件

- 1、供应商所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；
- 2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；
- 3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；
- 4、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。如对采购文件质疑的，以电子形式上传至全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州)系统，同时电话告知代理机构。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州闽龙项目管理咨询有限公司

详细地址：贵州省黔南州荔波县玉屏街道樟江国际城 27 栋 2 单元 1-4 室

联 系 人：吴凤爽

联系电话：0854-3519889

3. 竞争性磋商采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起1个工作日内。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 7 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（六）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

## 第五章 政府采购合同

### 第一节 主要条款

1. 合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2. 合同价：系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3. 产品：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

4. 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5. 买方：系指购买产品和服务的法人。

6. 卖方：系指响应文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7. 交货方式及交货日期：现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8. 验收：系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9. 技术规格：卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、响应文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、响应文件的“供货范围和技术说明”相一致。

#### 10. 标准

10.1 本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

10.2 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

#### 11. 使用合同文件和资料：

11.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

11.2 没有买方事先书面同意，卖方不应使用除了履行本合同之外的任何文件和资料。

11.3 除了合同本身外，11.1 条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12. 专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13. 包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业



标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14. 保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的 110% 办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15. 技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后 60 天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

#### 16. 质量保证

16.1 卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2 根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3 在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

#### 17. 检验和考核验收

17.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2 产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品运抵现场后 90 天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3 如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4 买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事

先作出安排。

17.5 合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第 17 条的规定向卖方提出索赔。

#### 18. 伴随服务

18.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

#### 19. 备件

19.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

#### 20. 索赔

20.1 除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2 若卖方未按本合同条款第 13 条和第 14 条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其他必要费用。

根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内, 卖方未作答复, 上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内, 按照第 17.2 条款规定的任何一种方法解决索赔事宜, 买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额, 买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4 当属于 17.2 条情况的索赔发生时, 如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的, 应被认为是有效的。

#### 21. 延期交货

21.1 卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中, 如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况, 应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后, 应进行分析, 如果同意, 可通过修改合同, 酌情延长交货时间。

21.3 如果卖方无正当理由地拖延交货, 将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

#### 22. 误期赔偿

22.1 除了合同的专门约定外, 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方可从货款中扣除误期赔偿费, 赔偿费应按每迟交一周, 按迟交产品或未提供服务交货价的 0.5% 计收(一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算)。但违约赔偿费的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的 5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货, 买方可考虑终止合同。(由采购人根据项目确定)

#### 23. 不可抗力

23.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故, 致使合同履行受阻时, 受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任, 但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方, 并立即继续履行合同义务, 合同的期限也应予相应延长。

23.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方, 并在事故发生后 14 天内, 将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的, 合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

#### 24. 税费

24.1 根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2 根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4 在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

#### 25. 履约保证金

25.1 卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内, 通过一家银行, 向买方提供相当于合同总价 10% 的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期限到产品完成安装调试, 用户在交接验收文件上签字时止。(由采购人根据项目确定)

25.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供, 与此有关的费用由卖方负担。

25.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务, 买方有权从履约保证金中得到补偿。

#### 26. 违约终止合同

26.1 如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其他违约行为的情况, 买方可以向卖方发出书面违约通知, 全部或部分地终止合同, 在这些情况下, 并不影响

买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其他义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

26.2 在买方根据第 23.1 条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品，卖方应对买方购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

#### 27. 其他情况终止合同

27.1 如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

#### 28. 转让和分包

28.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2 对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

28.3 分包必须符合合同条款第 11 条的规定。

#### 29. 合同的协商变更与修改

29.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的产品是为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的产品托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 卖方提供的服务。

29.2 除了上述的情况外，不对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

#### 30. 争端的解决

30.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

30.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

#### 31. 通知

31.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

31.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同  
(合同格式仅供参考、可自行拟定)  
(货物类)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的竞争性磋商结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、磋商响应文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序号	采购货物名称	单位	数量	技术参数
1				
2				
3				
.....				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期\_\_\_\_个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款\_\_\_\_，待安装调试能正常使用\_\_\_\_天后支付合同总价款的\_\_\_\_，剩余\_\_\_\_部分作为质保金，该质保金在正常使用\_\_\_\_天后无任何质量问题将全额无息返还。中标人所供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（磋商响应文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需

负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

## 十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

## 十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期：        年    月    日

**注意事项：**本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、磋商响应文件及投标有关承诺的范围及内容。



## 第三部分 响应文件编制规范

### 第六章 响应文件的编制

#### 第一节 编制要求

##### 一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，**由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。**

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有响应文件内容禁止手写。

5. 响应文件应按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

##### 二、装订

~~1. 磋商响应文件须按所投品目/包单独胶装成册，并在封面注明所投品目号/包号。所投品目/包磋商响应文件供应商可根据投标的实际情况，自行选择是否统一或分开胶装成册。~~

~~2. 磋商响应文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（磋商响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与磋商响应文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其他要求的除外。由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或~~

~~查找不到，责任由供应商自行承担。~~

~~3. 磋商响应文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。~~

~~4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。~~

### ~~三、签署与封装~~

~~1. 签署：磋商响应文件封面上须注明“正本”或“副本”并在封面加盖单位公章。若正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件中除标准页码外，不得涂改和增删。磋商响应文件中复印件或扫描件应加盖供应商公章。磋商响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。~~

#### ~~2. 封装：~~

~~2.1 磋商供应商可根据投标实际厚度，自行选择磋商响应文件的外包封套的数量，对磋商响应文件的外包封份数不作具体规定，但磋商供应商应确保磋商响应文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。~~

~~2.2 外包密封的封口（接口）处加盖磋商供应商公章，封装物上清楚注明项目名称、供应商名称。~~

~~2.3 外包封上有重复或多余标记，未对磋商响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。~~

~~2.4 响应文件电子版为投标文件正本的 PDF 格式文件，可封装在任意封套内。~~

~~四、不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。~~

## 第二节 响应文件组成

### 一、政府采购响应文件类别

分为货物类响应文件、工程类响应文件、服务类响应文件。

### 二、组成

各类磋商响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见磋商响应文件格式文本。

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小企业发展管理办法

## 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

- （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
- （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
- （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

- （一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
- （二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
- （三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
- （四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业;

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的, 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同, 应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中, 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的, 应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段, 为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定, 由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理, 合理设置绩效目标和指标, 落实扶持中小企业有关政策要求, 定期开展绩效监控和评价, 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况, 并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的, 应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额, 采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的, 属于未按照规定执行政府采购政策, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的, 属于弄虚作假骗取中标, 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的, 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任; 涉嫌犯罪的, 依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目, 不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策, 由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小企业声明函  
2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

(单位名称) × × 年面向中小企业

预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）× × 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）× × 年预留项目面向中小企业采购共计 × × 万元，其中，面向小微企业采购 × × 万元，占 × × %。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
.....	.....	.....	.....	.....

部门（单位）名称：

日期：

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

### 财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政

府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68 号

## 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

### (财库〔2014〕68 号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱

企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

### 第三节 响应文件格式范本

#### 封面格式

#### 竞争性磋商货物类响应文件格式范本

\_\_\_\_\_（项目名称）

## 响应文件

项目名称：	_____
采购方式：	_____
项目编号：	_____
供应商：	_____
详细地址：	_____
联系人：	_____ 电 话： _____

2025 年    月

# 目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细、编制页码)

## 第一 报价文件

- (一) 报价函..... ( )
- (二) 报价明细表..... ( )

## 第二 资格性文件

- (一) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书..... ( )
- (二) 一般资格..... ( )
  - 1. 具有独立承担民事责任的能力..... ( )
  - 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度..... ( )
  - 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力..... ( )
  - 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录..... ( )
  - 5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录..... ( )
  - 6. 法律、行政法规规定的其他条件..... ( )
  - 7. 保证金已缴纳的依据..... ( )
    - 7.1 投标保证金收据..... ( )
    - 7.2 银行保函承诺书..... ( )
    - 7.3 投标保证金保险承诺书..... ( )
- (三) 本项目的特定资格要求..... ( )

## 第三 响应性文件

- (一) 响应文件技术、商务响应内容信息..... ( )
- (二) 声明及承诺..... ( )
- (三) 优惠性加分情况..... ( )
- (四) 技术标材料..... ( )
- (五) 商务标材料..... ( )
- (六) 其他资料..... ( )



# 第一 报价文件

## (一)报 价 函

### 一、竞标报价

1. 我公司就（项目名称）的竞标初始报价为（大写）：\_\_\_\_\_元人民币，小写：\_\_\_\_\_元。本报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、培训费、检测费、税费等一切成本费用。合同价以最终报价为准，最终报价在竞标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货期：

3. 交货地点：

4. 安装调试时间：

5. 竞标有效期：

6. 质保期：

7. 联合体竞标：/

### 二、递交资料

提交加密的电子响应文件1份，非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘1份。

### 三、相关承诺

1. 最终报价在法律法规及竞争性磋商文件规定的竞标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

4. 保证在磋商成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在磋商成交后按照竞争性磋商文件的规定支付磋商成交服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

竞标日期：

(二) 报价明细表

项目名称：

单位：元

序号	竞标产品名称	技术 参数	制造商 名称	单位	数量	竞标报价组成		合价	交货 日期	交货地点	其他
						单价	其他费用				
1											
2											
3											
4											
.....											
总价（大写）：						小写：					

明细表中的总报价应与投标报价函一致，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
竞标日期：

## 第二 资格性文件

### （一）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书：

#### 1.1 法定代表人身份证明

致：（采购人名称）

（竞标供应商全称）法定代表人\_\_\_\_姓名\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_），参加贵方组织的\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

## 1.2 法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

（竞标供应商全称或联合体牵头人）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：\_\_\_\_\_）为本公司合法代理人，参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

<p>法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）</p>
<p>法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）</p>

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

## （二）一般资格

### 1. 具有独立承担民事责任的能力（复印件或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：按竞争性磋商文件的规定和要求，复印件或扫描件必须清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(复印件或扫描件须加盖竞标供应商公章)

要求及注意事项：按竞争性磋商文件的规定和要求，复印件或扫描件必须清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致： （采购人名称）

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

投标供应商（公章）：

日期：

**4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

要求及注意事项：按竞争性磋商文件的规定和要求提交相关凭证。



5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录

## 无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称）

（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

竞标供应商：（公章）

声明时间：

6. 法律、行政法规规定的其他条件

## 供应商信用记录承诺书

致：（采购人名称）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：\_\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重承诺\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

## 7. 保证金已缴纳的依据

银行转账：投标人在线缴纳保证金后，可自行在系统中下载投标保证金收据。

银行保函、投标保证保险：原件扫描件或复印件加盖投标单位公章。

## 7.1 投标保证金收据

## 7.2 银行保函承诺书

### 银行保函承诺书

致：（采购人名称）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：\_\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：\_\_\_\_\_为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

### 7.3 投标保证金承诺书

## 投标保证金承诺书

致：（采购人名称）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号

为：\_\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_\_的政府采购活动，  
在此郑重承诺提供的投标保证金保单或合同，保单或合同号：\_\_\_\_\_  
为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

### （三）本项目的特定资格要求

（附特定资格要求的复印件或扫描件须加盖磋商供应商公章）

第三 响应性文件

(一) 响应文件技术、商务响应内容信息

技术部分响应表			
序号	竞争性磋商文件技术参数要求	竞标文件技术参数响应内容	备注说明（偏离情况）
1	（供应商按竞争性磋商文件所列的技术参数逐一列明）		
.....			
商务部分响应表			
序号	竞争性磋商文件商务要求	竞标文件商务响应内容	备注说明（偏离情况）
1	交货期及交货地点：（详见竞争性磋商文件要求）		
2	验收标准、规范及方式：（详见竞争性磋商文件要求）		
3	售后服务：（详见竞争性磋商文件要求）		
4	付款方式：（详见竞争性磋商文件要求）		
5	质保期/服务期：（详见竞争性磋商文件要求）		
6	履约保证金：（详见竞争性磋商文件要求）		
7	竞标有效期：（详见竞争性磋商文件要求）		
8	其他要求：（详见竞争性磋商文件要求）		



竞标人注意事项:

1. 本表中填写的所有内容与采购文件中的内容必须一致，不得随意减少采集内容。但投标供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必须标准数据信息来源，投标供应商认为无需新增则填写无。

竞标供应商：（公章）

2025 年      月      日

## （二）声明及承诺

### 1. 竞标人遵守政府采购法规的声明

#### 竞标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：（采购人名称）

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称、项目编号）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

##### 一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

##### 二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的磋商响应文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

磋商供应商：（公章）

日期：年 月 日

(三) 优惠性加分情况

优惠性政策情况表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	优惠性政策名称	投标供应商享受优惠政策的情况说明	信息数据来源
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》	声明函 (格式附后)	来源于响应文件部分,第____页,佐证材料。
2	《促进残疾人就业政府采购政策的通知》	声明函 (格式附后)	来源于响应文件部分,第____页,佐证材料。
3	《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	声明函 (格式附后)	来源于响应文件部分,第____页,佐证材料。
4	<b>节能环保产品加分项</b> 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.5 分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 1 分，最多得 2 分。提供投标产品所在清单页复印件，并加盖投标单位公章。		来源于响应文件部分,第____页,佐证材料。
5	<b>少数民族产品加分项</b> 根据黔财采〔2014〕15 号，对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治区待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，在总得分基础上加 3 分。（提供证明材料）		来源于响应文件部分,第____页,佐证材料。

备注：

投标供应商：（公章）  
2025 年      月      日

1. 中小企业声明函（格式如下）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

3. 监狱企业声明函（格式如下）

## 监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 节能环保产品声明或情况说明及证明材料（格式如下）

4.1 如招标项目的产品不涉及到节能环保产品则，《节能环保产品声明函》改为《节能环保产品的情况说明》格式自拟，要求加盖竞标供应商公章。

要求及注意事项：工程建设材料属于节能环保产品目录的提供财政部官网截屏作为证明文件并加盖供应商公章，复印件或扫描件必须清晰，竞标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

## 节能环保产品声明函

致：（采购人名称）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委关第XXX（必须是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为\_\_\_\_\_，品牌为\_\_\_\_\_，产品型号为：\_\_\_\_\_，节字标志认证证书号为\_\_\_\_\_，节能产品认证证书有效期截止日期为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

竞标日期：

附件：节能环保产品采购清单的财政部网站截屏或其他有效证明文件，加盖投标供应商公章。



#### （四）技术标材料

1.

2. . . . . （供应商根据竞争性磋商文件评分表的技术分自行列举技术标材料）

## （五）商务标材料

1.

2. . . . . （供应商根据竞争性磋商文件评分表的商务分自行列举商务标材料）

## （六）其他材料

### 附件：成本测算表

（一）成本测算表（竞标人在竞标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求竞标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。）

1. 制造商竞标主要产品成本测算表
2. 代理商竞标主要产品成本测算表
3. 竞标主要产品成本汇总表

## （一）成本测算表

### 1、制造商竞标主要产品成本测算表

金额单位：元

序号	制造商生产主要产品	
1	一、产品生产成本	
2	1、直接材料	
3	2、辅助材料	
4	3、燃料（动能）	
5	4、工人工资	
6	5、工资附加	
7	6、制造费用	
8	合计	
9	二、管理费用	
10	1 工资、福利费用	
11	2、保险费用	
12	3、办公费用	
13	4、其他应交税费	
14	合计	
15	三、财务费用	
16	四、销售费用	
17	五、运输费用	
18	六、销售税金	
19	主要产品生产成本合计	
20	备注说明	

说明：

- 1、供应商为制造商的，请填此表。
- 2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。
- 3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

制造商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司  
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
 竞标日期：

## 2、代理商竞标主要产品成本测算表

金额单位：元

序号	供应商代理主要产品	
1	一、进货成本	
2	1、商品进价	
3	2、运输费用	
4	3、税金	
5	4、保险	
6	5、仓储费用	
7	6、维保费用	
8	合计	
9	二、管理费用	
10	1、工资、福利费用	
11	2、保险费用	
12	3、办公费用	
13	4、其他应交税费	
14	合计	
15	三、财务费用	
16	四、销售费用	
17	五、运输费用	
18	六、销售税金	
19	主要产品代理成本合计	
20	备注说明	

说明：

- 1、供应商为代理商的，请填此表。
- 2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。
- 3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。
- 4、专家小组认为有必要的，可要求代理商提供进货凭据或与制造商的意向合同。

供应商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

竞标日期：

### 3. 竞标主要产品成本汇总表

项目名称

序号	主要产品名称	制造商名称	数量	成本总计 (元)	其他

竞标供应商名称（公章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

竞标日期：