

[illegible]

建筑设计总说明一

一、设计依据:
1、与甲方签订的建设工程设计合同及设计委托任务书。
2、甲方提供1:500现状规划红线地形图。
3、前期设计文件及相关批复意见。
4、由总图、结构、给排水、电气和暖通等各专业提供的设计资料。
5、现行的国家有关规范、规程、标准、规定和当地有关法规、条例及规定，主要如下:
1)《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2015
2)《民用建筑热工设计规范》GB50176—93
3)《贵州省居住建筑节能设计标准》DB52—49—2008
4)《建筑设计防火规范》GB50016——2014
5)《屋面工程技术规范》GB 50345—2012
6)《建筑地面设计规范》GB50037—2013
7)《建筑外墙保温防火隔离带技术规程》JGJ289—2012
8)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017
9)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010(2013年修订版)
10)《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2009
11)《猪屠宰与分割车间设计规范》GB 50317—2009
12)其他有关的技术规范
二、设计范围(根据合同或甲乙双方协议的调整):
1、本工程设计范围:道路,围墙,扩建、改造配套用房、设施,隔墙等双方合同约定的其他内容。
2、本工程不设计范围:景观环境、轻钢雨篷、护坡支护、外墙特殊装饰及幕墙工程等专项设计内容。
三、项目概况
1、工程名称:罗甸县边阳屠宰场升级改造项目
2、建设单位:罗甸县养殖业发展中心
3、项目建设地点:边阳镇边阳屠宰场
4、总建筑面积为:扩建门检保卫室29.94M ² ,改造屠宰车间896.17M ² ,改造急宰间20.07M ² 改造无害化处理间29.70M ² ,改造污水处理间321.68M ² ,扩建水泵房30M ² ,消防水池217.46M ²
5、本次设计概况:
1)建设功能:门检保卫室、屠宰车间、急宰间、无害化处理间、污水处理间、水泵房、水池等。
2)建筑层数:地上一层。
3)建筑高度:门检保卫室、无害化处理间3.1m,急宰间、污水处理间、水泵房3.6m
4)建筑基底面积:门检保卫室29.94M ² ,急宰间20.07M ² ,无害化处理间29.70M ² ,污水处理间321.68M ² 水泵房30M ² ,消防水池217.46M ²
5)建筑防火分类为:二类;
6)耐火等级:二级;
7)设计合理使用年限:50年;
8)主要结构类型:砌体结构、框架结构(水泵房);
9)抗震设防烈度:6度设防;
10)其他技术经济指标详总图。
四、尺寸单位及设计标高
1、建筑定位放线详见总平面图。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高详总图;
2、标注标高为建筑完成面标高
3、本工程标高以m为单位,总平面尺寸以m为单位,其它尺寸以mm为单位。

五、材料选用		
1、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010(2013年修订版)本工程属于Ⅱ类民用建筑工程。本工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 2010(2013年修订版)的有关规定。		
2、本工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的放射性限量,应符合下表的规定。		
测定项目	限量	
内照射指数R _a	≤1.0	
外照射指数 γ	≤1.0	
3、本工程所使用的无机非金属装修材料,包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结材料等,进行分类时,其放射性限量应符合下表的规定。		
测定项目	限量	
	A	B
内照射指数R _a	≤1.0	≤1.3
外照射指数 γ	≤1.3	≤1.9
4、本工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂,氨的释放量不应大于0.10%,测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588的有关规定。		
5、本工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。		
6、建筑工程室内装修中严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。		
六、防火设计		
1、建筑防火分类为:二类;		
2、主要构件的耐火性能		
构件名称	耐火极限 (h)	备注
水泥标砖砌块	>3	
钢筋混凝土柱	>3	柱截面≥240×240
现浇整体梁板	>2	板厚≥100mm
3、防火分区:各建筑为一个防火分区。		
4、建筑长边设消防车道,消防车可到达建筑主要出入口,满足消防要求。		
5、设施构造		
1) 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。		
2) 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。		
3) 疏散门为向疏散方向开启的平开门,除需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。		
七、墙体工程		
1、 砌体、钢筋混凝土墙体、构造柱、基础部分详见结施图。		
2、墙体材料采用: MU20水泥标砖砌块,用 M10专用砂浆砌筑。		
3、墙体除特别注明外均为240厚,具体部位墙厚见平面图。		
4、墙体材料及砌筑安装技术,应符合国家标准、规范和相关标准图要求。		
5、墙身防潮:		
1) 无基础梁或地圈梁的砌筑墙体,在地面标高-0.06处,用1:2水泥浆(加水泥用量5%的防水剂)抹20厚水平防潮层,当相邻房间室内标高不一致时,需在各地面以下60mm处做		

水平防潮层,并在两水平防潮层之间靠土一侧设垂直防潮层,作法同水平防潮层;
2)外墙有花池、花台、坡道、且墙体水平防潮层高于花池等时,外墙靠土一侧也按上述方法作垂直防潮层,墙体水平防潮层低于花池等时,则在垂直防潮层外再刷防水涂料两遍。
8、墙体留洞及封堵:钢筋混凝土墙上其余留洞详见结施和设备图(对照各专业图纸),砌体墙上留洞详建施或相关专业图。所有砌体留洞待设备管道安装完成后补砌到板梁底,或用C20细石混凝土填实,做好防火封堵。变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵防火胶泥,防火墙上留洞空隙用非燃烧体材料封严。设于外墙上的套管应伸出外墙完成面不小于30。
9、凡剪力墙、柱边的门窗垛尺寸小于等于200时,应采用混凝土与墙、柱整体浇注,构造配筋详结施。
八、屋面防水:
1、屋面防水等级为Ⅱ级,两道防水设防。防水层合理使用年限为15年;采用柔性屋面防水(保温)做法详建施图(屋面保温层采用50厚)挤塑聚苯板(XPS板)。
2、所有室外雨蓬、挑檐及外挑构件均需做鹰嘴滴水线。
3、措施要求:
1)设备基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理;
2)防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷材增强层,必要时应在其上浇注细石混凝土,其厚度不应小于50;
3)屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、立柱、变形缝、烟道、管道等)的交接处,以及基层的转角处,均应做成圆弧。同时须加辅一层附加卷材层(宽度不小于350),雨水口周围与屋顶交接处,应密封处理
R=500范围内,附加卷材并采用C15细石砼找坡。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
4、屋面落水管采用Φ100UPVC管,排水坡度及位置见建筑施工图内排水雨水管见水施图纸。排水系统图参见结施。屋面雨水管下至地面后暗管就近接入场区排水沟,施工时须保证质量。
九、内装修工程:所有接触肉品使用的材料应无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈,并便于清洗消毒。
1、本次设计只作基本内装修设计:车间内地面、顶棚、墙、柱、窗口等处的阴阳角,应做成弧形。
2、内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017、民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010(2013年修订版);楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037—2013。内装材料应控制有害物质含量。一般装修详见构造做法表。
3、楼地面构造交接处和地坪高度变化处,除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处。
管径DN≥100的明设管道穿楼板应加套管和阻火圈。
4、所有内墙、柱阳角均做15厚1:3水泥浆护墙角,每边宽60,高1800,与内粉刷齐平,轻钢龙骨石膏板墙及板材顶棚阳角均应先做金属护角,然后方可进行面层施工;
5、楼地面构造交接和地坪高差产生变化处,除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处;
6、室内装修具体做法详见室内装饰材料表及装饰材料做法表。
7、所有露明吊挂,支撑钢杆件,埋铁件均需镀锌或刷防锈漆两道;
8、凡靠墙木构件,木门撑等材料均应先涂刷防腐剂或氟化钠两道;
9、所有木装修均需先在板背及木龙骨上按规范涂刷防火涂料;
10、除特殊注明外,门外踏步、坡道、砼垫层厚度做法同相邻室内地面;
11、墙上留洞,留槽详见各专业施工图;
12、装修不得破坏结构主体,必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。
13、玻璃的最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2009的规定,有框门玻璃面积大于0.5m ² 、无框玻璃门、隔断玻璃、玻璃护栏、其他材质护栏及其他公共场所、浴室等采用的玻璃,均应按《建筑结构荷载规范》GB50009—2012有关规定,并采用符合厚度要求的安全玻璃。安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃,应采取保护措施。保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同,分别采取警示(在视线高度设醒目标

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有,除本工程外的任何其它用途和复制,必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS OWNED BY ZHUOER Architectural Design Co., Ltd. WITHOUT CONSENT NO COPY OR REPRODUCTION BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书 A142000465	资质证书 A142000465
市政行业(道路、桥梁、给水、排水)专业乙级 资质证书 A242020432	资质证书 A242020432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书 A142000465	资质证书 B242024846
岩土工程(勘察)甲级 资质证书 A142000465	资质证书 A142000465
公路行业(公路)专业乙级 资质证书 A142000465	资质证书 A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书 E242007422	资质证书 E242007422
工程咨询(市政公用工程)乙级 资质证书 E242027078	资质证书 E242027078
地址:武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼 电话:027-87780228	邮编:430062
合作设计单位 CO-OPERATED WITH	

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林彦	王林彦
制图 DRAWN BY	王林彦	王林彦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT 罗甸县养殖业发展中心
项目名称 ITEM 罗甸县边阳屠宰场升级改造项目
子项名称 SUB-ITEM

图 名 DRAWING TITLE		
建筑设计总说明一		
工程编号 JOB NO.	专 业 DISCIPLINE	建筑
子 项 号 SUB JOB NO.	图 号 DRAWING NO.	建施-01
设计阶段 DESIGN PHASE	版 本 号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序 号 NO.

建筑设计总说明二

志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,必须采用可靠的护栏。	8、外墙涂料采用水性外墙涂料时,使用年限不应少于8年。外墙涂料基层必须采用抗裂砂浆,不得采用普通砂浆代替。涂装工程应满足该行业有关规范和规定的要求。
15、工程所使用的无机非金属材料,包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等,其放射性指标限量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010(2013年修订版)表3.1.1的规定。工程所使用的无机非金属材料,包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等,进行分类时,其放射性指标限量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010(2013年修订版)表3.1.2的规定。工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。	9、本工程的外门窗详图仅表示门窗的立面形式、分格、开启方式,颜色和材质的要求。
16、本设计中有关装饰材料、颜色、规格于施工前应做样板,由业主、设计院、施工单位、监理单位共同研究确定。	10、外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等应提供样板,经建设和设计单位确认后先行封样,并据此验收。
	11、施工单位在施工前应对照立面图和效果图核实外墙饰面材料的分色和分布,避免出现不同种类和不同色彩的材质在建筑立面阳角交接的情况。如发现施工图中的标示有出入时应及时通知设计人进行处理。
十、外装修工程:	十一、门窗工程:车室内窗台面应向向下倾斜45°,或采用无窗台构造。
1、外装修设计 and 做法索引见各立面图,颜色及材质详见立面图;	1、建施图中门窗洞口尺寸及门窗大样尺寸均为定位尺寸,门窗加工尺寸要按照装修完成后净尺寸由承包商予以调整,门窗大样仅定义分格、开启形式及框料颜色,门窗的技术要求,断面构造由厂家提供加工图纸,经设计单位及建设单位认可后方可施工,平开外窗应安装限位器;
2、室外装修材料在门窗洞口处一般做到至门窗框止;	2、窗玻璃面积大于1.5m²或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗,有框推拉门玻璃面积大于1.5m²时均采用安全玻璃,无框玻璃门应采用公称厚度大于10mm的钢化玻璃,室内隔断应采用安全玻璃。
3、雨蓬、阳台、挑檐等垂直面与水平面交接处应做滴水,外装修材料做出滴水处,滴水以内底面除注明外均采用混合砂浆抹灰,面漆白色外墙乳胶漆,突出墙面的腰线、线角、檐板、空调板、窗台面应作3%的向外排水坡,下部做滴水;	3、非标准门窗及玻璃幕墙应委托具有相应资质的单位进行专项设计、制作、安装,仅分格形式按本设计。
4、雨蓬、檐沟等翻檐顶部,砖砌或钢筋混凝土外廊栏板顶部应向内做排水坡,女儿墙顶部应做挡污线	4、门窗一般采用无色透明单片钢化玻璃
5、变形缝、雨水管、冷凝水管、排水管的色彩与该部位墙面相同。	5、门窗定位:
6、所有外墙饰面除注明外与同层其余外墙相同,外墙窗台四周除有窗套外与同层其它外墙饰面相同,装修至窗框处。	1)外窗、凸窗外边距挑出的窗台外边50mm立樘,普通外窗距墙体外边50mm立樘;
7、承包商二次设计的轻钢结构、木结构、装饰物、外挂石材、幕墙等,经确认后,向本项目设计的结构专业提供预埋件的设置要求。	2)外门:与开启方向墙面平,并应符合相应的热工性能,具有保温隔热功能;
	6、防火门应选用消防部门认可的产品,并按防火规范设置闭门器及顺序闭门器等,防火门、防盗门、卷帘门等特殊加工门窗配件由制作厂家提供,按要求预定;

室内装修表										
序号	部位名称	面材名称	颜色及规格	选用图集	图集代号	房间名称				
						屠宰车间	屠宰车间更衣室、卫生间、淋浴间	急宰间、无害化处理间	污水处理间	保卫门检室
1	地面	地砖地面	600X600(米白色)	西南18J312	13—3121Da2.					
		防滑地砖地面	300X300(米白色8mm)	西南18J312	13—3122Db2	●	●	●		●
		混凝土地面		西南18J312	24—3155D				●	●
2	楼面	地砖地面	600X600(米白色)	西南18J312	13—3121La2.					
		防滑地砖地面	300X300(米白色)	西南18J312	12—3122Lb2					
		自流平环氧胶泥		西南18J312	24—3155L					
3	内墙面	瓷砖	300X600(高度8mm)	西南18J515	11—N13C	●	●	●		●
		水泥砂浆		西南18J516	5110				●	
		瓷粉两遍罩乳胶漆	白色	西南18J515	9—N07					●
		磷石膏抹灰墙面	白色	西南18J515	9—N07					
4	踢脚线	釉面砖(有防水)	600X150	西南18J312	70—4107Ta					
		釉面砖(无防水)	600X150	西南18J312	70—4108Ta					●
5	顶棚	集成板顶棚	600X600	西南18J515	71—P16		●			
		瓷粉两遍罩乳胶漆	白	西南18J515	67—P06			●		●
		磷石膏抹灰顶棚	白	西南18J515	67—P06					
6	外墙	白色涂料	白	西南18J516	127—5804			●		●

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有,除本工程外的任何其它用途和复制,必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED BY Wuhan Zhuer Architectural Design Co., Ltd. WITHOUT CONSENT IN WRITING, NO PART MAY BE REPRODUCED OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级	资质证书 A142000465
市政行业(道路、桥梁、给水、排水)专业乙级	资质证书 A242025432
风景园林工程设计专项甲级	资质证书 A142000465
岩土工程(勘察)甲级	资质证书 B242024846
公路行业(公路)专业乙级	资质证书 A142000465
城乡规划编制甲级	资质证书 鄂城规建(14010)
工程监理(房屋建筑)甲级	资质证书 E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级	资质证书 E242027078

地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼
电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER


设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心
项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项目
子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE		
建筑设计总说明二		
工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.

本图凡未盖出图专用章、注册专用章对外无效。版权所有,不得翻制,违者必究。



经济技术指标表			
名称	单位	面积	备注
规划用地面积	m²	10797.14	二期用地3839.54m²不计入
建筑占地面积	m²	2478.97	二期不计入
总建筑面积	m²	2852.74	二期不计入
计容面积	m²	2852.74	二期不计入
不计容面积	m²	/	
停车位	个	10	二期不计入
建筑密度	%	23%	二期不计入
容积率	/	0.26	二期不计入
绿地率	%	5%	二期不计入
绿化面积	m²	590.49	二期不计入

总平面图 1:1000

图 例			
	房 屋		等高线
	灌 木		范围线
	林 地		高 程 点
	道 路		灌 木 林
	电 杆		稻 田
	绿 化		坎
	地 类 界		旱 地

本图版权归卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得篡改图纸尺寸施工。

THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED BY Wuhan Zhuer Architectural Design Co., Ltd. WITHOUT CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.

ZHUOER DESIGN
卓尔设计
卓尔国际工程技术有限公司
Zhuoer International Engineering Technology Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级	资质证书: A142000460
市政行业(道路工程)专业乙级	资质证书: A242025482
风景园林工程设计专项甲级	资质证书: A142000460
岩土工程(勘察)甲级	资质证书: B242024846
公路行业(公路)专业乙级	资质证书: A142000460
城乡规划编制甲级	资质证书: 00000000(14101)
工程监理(房屋建筑)甲级	资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级	资质证书: E242027078

地址: 武汉市徐东大街6号 汇通长江中心A座4楼
电话: 027-8780228
邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕 毅	
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	
设 计 DESIGNED BY	李冬平	
制 图 DRAWN BY	李冬平	
校 对 CHECKED BY	毕 毅	
审 核 APPROVED BY	郑 涛	


建设单位 CLIENT
罗甸县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗甸县边阳屠宰场升级改造項目

子项名称 SUB-ITEM

图 名 DRAWING TITLE
总平面图

工程编号 JOB NO.	专 业 DISCIPLINE	建 筑
子 项 号 SUB_JOB NO.	图 号 DRAWING NO.	建施-03
设计阶段 DESIGN PHASE	版 本 号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	序 号 NO.	



本层建筑面积896.17平方米

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY ZHUOER DESIGN. ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING WITHOUT THE WRITTEN CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书: A142000465
建筑行业(建筑)专业乙级 资质证书: A242025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书: A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书: E242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书: A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书: 鄂城规编(14)001
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书: E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼 邮编: 430062
电话: 027-87780228

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN
INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心


项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项目

子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	建施-04
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	

本图凡未盖出图专用章、注册专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。



本层建筑面积896.17平方米



屠宰车间拆除原混凝土地面162.35立方米, 拆除厚度按200mm厚。

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有。
除本工程外的任何其它用途和复制, 必须获得
本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY ZHUOER
DESIGN INTERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.
BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书: A142000465
建筑行业(给排水工程)专业乙级 资质证书: A242025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书: A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书: E242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书: A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书: 鄂城规编(14101)
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书: E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼
电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN
INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项

子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	建施-05
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	

本图凡未盖出图专用章、注册专用章对外无效。版权所有, 不得翻制, 违者必究。

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RESERVED BY ZHUOER DESIGN. ANY REPRODUCTION OR USE OF THIS DRAWING WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF ZHUOER DESIGN IS PROHIBITED.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书:A142000443
建筑行业(建筑、给水、排水)专业乙级 资质证书:A242025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书:A142000443
岩土工程(勘察)甲级 资质证书:B242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书:A142000443
城乡规划编制甲级 资质证书:鄂城规编(14101)
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书:E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书:E2420277078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼
电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER




设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN
INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心
项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项目
子项名称 SUB-ITEM


图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.	专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.	图号 DRAWING NO.	建施-06
设计阶段 DESIGN PHASE	版本号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	序号 NO.	



- 300*300防滑地砖面层
- 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层, 上洒1~2厚干水泥洒清水适量
- 5厚一布四涂防水层(四道水泥基防水涂料+中间玻纤布)
- 1:3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚(兼找坡层)
- 水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道
- 100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平
- 素土夯实基土

注意: 所有新建墙体按高3M计, 实际施工时需先核对现场动线高度是否满足, 切勿影响动线运转
本层建筑面积896.17平方米
屠宰车间所有地面需拆除原地面后, 重新铺设防滑地砖地面, 做法参西南18J312-13-3122Db2



本层建筑面积896.17平方米

说明：屠宰车间新增防虫纱窗面积按215.98m²估算。

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY ZHUOER International Design Co., Ltd. WITHOUT CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



卓尔国际工程技术有限公司
Zhuoer International Engineering Technology Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书: A142000465
建筑行业(给水、排水、采暖)专业乙级 资质证书: A2420025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书: A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书: E242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书: A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书: 鄂规规编(14)01
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书: E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼 电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心





项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项

子项名称 SUB-ITEM






图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.	专 业 DISCIPLINE	建筑
子 项 号 SUB JOB NO.	图 号 DRAWING NO.	建施-07
设计阶段 DESIGN PHASE	施 工 图 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序 号 NO.

本图凡未盖出图专用章、注册专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究。



类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M0921	900X2100	4				实木门
普通窗	C1518	1500X1800	4				普通铝合金窗(5mm厚平板玻璃)



本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有。除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。

THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY Zhuoer International Design Co., Ltd. WITHOUT CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.

ZHUOER DESIGN
卓尔设计
卓尔国际工程技术有限公司
Zhuoer International Engineering Technology Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级	资质证书: A142000440
建筑行业(给排水工程)专业乙级	资质证书: A2420025432
风景园林工程设计专项甲级	资质证书: A142000465
岩土工程(勘察)甲级	资质证书: B242024846
公路行业(公路)专业乙级	资质证书: A142000465
城乡规划编制甲级	资质证书: 鄂城规编(14101)
工程监理(房屋建筑)甲级	资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级	资质证书: E242027378

地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼
电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛





建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项目

子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	建施-08
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	



本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。

THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY Zhuo'er International Engineering Technology Co., Ltd. ANY OTHER CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.

ZHUO'ER DESIGN
卓尔设计
卓尔国际工程技术有限公司
Zhuo'er International Engineering Technology Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书: A142000465
建筑行业(给排水工程)专业乙级 资质证书: A242025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书: A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书: B242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书: A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书: 鄂城规编(14)001
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书: E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书: E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼
电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛


建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造改造项目




子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	建施-09
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	



1:200
本层建筑面积321.68平方米



室外
室内
基础详视图

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M1221	1200X2100	2				实木门

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS RETAINED BY ZHUOER DESIGN. ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING WITHOUT THE WRITTEN CONSENT MUST BE OBTAINED FROM ZHUOER DESIGN.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书:A142000465
市政行业(给水、排水、燃气)专业乙级 资质证书:A242025432
风景园林工程设计专项甲级 资质证书:A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书:E242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书:A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书:鄂城规编(14101)
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书:E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书:E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼 邮编: 430062
电话: 027-87780228 邮箱: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN
INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛


建设单位 CLIENT
罗甸县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗甸县边阳屠宰场升级改造改造项目

子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	建施-10
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	



THE OWNERSHIP OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED BY Wuhan Zhuzhou Architectural Design Co., Ltd. WRITTEN CONSENT MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级	资质证书:A14200044
市政公用行业(给水、排水、燃气、专业乙级)	资质证书:A24200544
风景园林工程设计专项甲级	资质证书:A142000404
岩土工程(勘察) 甲级	资质证书:B24200484
公路行业(公路)专业乙级	资质证书:A142000404
城乡规划编制丙级	资质证书:鄂城规编第(1410)101号
工程监理(房屋建筑) 甲级	资质证书:E24200274
工程监理(市政公用工程)乙级	资质证书:E242002704
地址: 武汉市徐东大街6号	交通新长江中心A座4楼3号
电话: 027-87780228	邮编: 430062


合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN
INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPT

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕 毅	
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	
设计 DESIGN	王林淦	
制图 DRAWN BY	王林淦	
校对 CHECKED BY	毕 毅	
审核 APPROVED BY	郑 涛	

建设单位 CLIENT	
-------------	--

项目名称	ITEM
------	------




乙種名称 CUP ITEM

图 名	DRAWING TITLE
-----	---------------


工程编号 JOB NO.		专 业 DISCIPLINE	建筑
子 项 号 SUB JOB NO.		图 号 DRAWING NO.	建施-11
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版 本 号 VERSION NO.	
出图日期 DATE	2025.04	序 号 NO.	

1:150

本图凡未盖出图专用章、注册专用章对外无效。版权所有，不得翻制，违者必究



梁、柱等详见结施图



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
乙级防火门	FM Z1224	1200X2400	1				木质防火门
普通窗	C1821	1800X2100	1				普通铝合金窗 (5mm厚平板玻璃)

本图版权属卓尔国际工程技术有限公司所有，除本工程外的任何其它用途和复制，必须获得本公司的书面许可。不得量取图纸尺寸施工。
THE COPYRIGHT OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS RETAINED BY Zhao'er International Engineering Technology Co., Ltd. ANY OTHER REUSE MUST BE OBTAINED BEFORE ANY USE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING.



建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书:A142000465
建筑行业(给排水工程)专业乙级 资质证书:A242000465
风景园林工程设计专项甲级 资质证书:A142000465
岩土工程(勘察)甲级 资质证书:E242024846
公路行业(公路)专业乙级 资质证书:A142000465
城乡规划编制甲级 资质证书:鄂城规编(14)01
工程监理(房屋建筑)甲级 资质证书:E242027422
工程监理(市政公用工程)乙级 资质证书:E242027078
地址: 武汉市徐东大街6号 汇通新长江中心A座4楼 电话: 027-87780228 邮编: 430062

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 NOTES

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

注册章 STAMP FOR REGISTER

设计审查专用章 CONSTRUCTION DRAWING DESIGN INSPECTION SPECIAL-PURPOSE CHAPTER

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	毕毅	毕毅
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭清妮	谭清妮
设计 DESIGNED BY	王林淦	王林淦
制图 DRAWN BY	王林淦	王林淦
校对 CHECKED BY	毕毅	毕毅
审核 APPROVED BY	郑涛	郑涛

建设单位 CLIENT
罗田县养殖业发展中心

项目名称 ITEM
罗田县边阳屠宰场升级改造项

子项名称 SUB-ITEM

图名 DRAWING TITLE

工程编号 JOB NO.		专业 DISCIPLINE	建筑
子项号 SUB JOB NO.		图号 DRAWING NO.	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	版本号 VERSION NO.	建施-12
出图日期 DATE	2025.04	序号 NO.	