



家具布置平面图 1:100

本项目为未成年人救助保护中心提质改造项目，按《中小学校设计规范》GB50099-2011规范要求，将4#楼梯作为本项目单独独立使用疏散楼梯。根据规范要求，楼梯宽度为2股人流，应至少在一侧设置扶手，梯段人流达到3股时设双侧设置扶手，楼梯栏杆高度110mm，栏杆间距不大于90mm。考虑无障碍使用，靠墙一侧增设双层扶手栏杆。同时，在扶手处每隔两米加橡胶套；在楼梯并处安装防护网，防止坠落。

工程设计证书编号: A452007485-2/1

公司地址: 贵州省贵安新区湖潮乡电商城双创孵化基地

(湖潮乡星湖社区电商生态城4栋1楼0113号)

附注

REMARKS

会签

COMMITTEE

总图 给排水

建筑 电气

结构 暖通

审批人 谢伟 丁晓伟

项目负责 李晓杰 李俊杰

专业负责 王伟 王伟

审核人 刘洋 孙洋

校对 丁雄 丁雄

设计 吴银江 吴银江

加章图章处

STAMP AREA

建设单位 都匀市民政局

CLIENT 都匀市未成年人救助保护中心提质改造项目

工程名称 都匀市未成年人救助保护中心提质改造项目

子项名称 家具布置平面图

图名

TITLE

图别 装饰

图号 ZS1-04

版本号 A1+1/4

日期 2024.06

工程号 ZY-SJ-20230831

备注

Remarks

中远设计

中远智信设计有限公司

Zhongyuan Zhixin Architectural Design Co., Ltd.