

工程设计证书编号: A452007485-2/1

公司地址: 贵州省贵安新区湖潮乡电商双创孵化基地

(湖潮乡星湖社区电商生态城24栋1楼0113号)

附 注
DESCRIPTIONS

会 签

COORDINATION

总 图		给排水	
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	

审 定	谢 伟	谢 伟
APPROVED BY	李 晓 杰	李 晓 杰
项目负责	王 玮	王 玮
CAPTAIN	刘 洋	刘 洋
专业负责	丁 雄	丁 雄
CHIEF ENCL.	吴银江	吴银江
审 核		
EXAMINED BY		
校 对		
CHECKED BY		
设 计		
DESIGNED BY		

加盖图章处

STAMP AREA

建设单位 都匀市民政局

CLIENT
工程项目 都匀市未成年人救助保护中心提质改
PROJECT 造中心

子 项
SUBENTRY


图 名
TITLE
窗做法大样

图 别	装饰	图 号	DY-04
DRAWING TYPE		DRAWING NO.	
版 本 号	A1	日 期	2024. 06
EDITION NO.		DATE	
工 程 号	ZY-SJ-20230831	备 注	
PROJ. NO.		Remarks	




中远设计
中远智信设计有限公司

Zhongyuan Zhixin Architectural Design Co., Ltd.




C3730立面大样 1:20

	C3730	位置		数量	1
窗框材料	窗框类型	(玻璃灰台5+9+5)			
	型材系列	环端50平开			




C4130立面大样 1:20

	C4130	位置		数量	1
窗框材料	窗框类型	(玻璃灰台5+9+5)			
	型材系列	环端50平开			




C5530立面大样 1:20

	C5530	位置		数量	1
窗框材料	窗框类型	(玻璃灰台5+9+5)			
	型材系列	环端50平开			




C5730立面大样 1:20

	C5730	位置		数量	1
窗框材料	窗框类型	(玻璃灰台5+9+5)			
	型材系列	环端50平开			




C4427立面大样 1:20

	C4427	位置		数量	1
门窗框材料	材质	安全灰台铝合金窗5+9+5铝台金窗			
	颜色	按设计单位自定			



C1818立面大样 1:20

	C1818	位置		数量	5
门窗框材料	材质	安全灰台铝合金窗5+9+5铝台金窗			
	颜色	按设计单位自定			



C5230立面大样 1:20

	C5230	位置		数量	1
窗框材料	窗框类型	(玻璃灰台5+9+5)			
	型材系列	环端50平开			



救援窗 1:20

消防救援窗采用易碎玻璃

布置原则: 水平距离不大于20m, 距边缘不小于10m

注:
窗户尺寸以现场测量尺寸布置, 窗子编号为建筑窗编号
1.5以上的窗需要手动开启装置