



# 贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购 (货物、服务) 二次(G包: 办公生产设备)

## 竞争性谈判文件

项 目 名 称 :	贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(货物、服务)二次(G包: 办公生产设备)		
采 购 方 式 :	竞争性谈判	采购类别:	货物
项 目 编 号 :	JHC2025J-174HW 号-1		
采 购 人 :	都匀市住房和城乡建设局		
详 细 地 址 :	贵州省都匀市马鞍山小区B区1栋16楼		
联 系 人 :	陈先生	联系电话:	18798001385
代 理 机 构 :	贵州省金汇实业(集团)有限公司		
详 细 地 址 :	贵州省都匀市大龙大道9号南州国际清华苑6栋1单元6层		
联 系 人 :	韦梦纯、姬天娇、吴寿兰	联系电话:	0854-8283666

**本项目采用电子招投标，电子响应文件的制作、上传及开评标相关约定如下：**

（1）提交加密的电子响应文件壹份（.QNTF 格式，由供应商在响应文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件的，视为未递交响应文件。

（2）备用的非加密的电子响应文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于供应商在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子响应文件后，但在开标时其 CA 锁解密失败的情况下使用）。

（3）如果开标现场 CA 锁解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子响应文件开评标，要求光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）采购人（采购人）邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请供应商注意携带生成响应文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本竞争性谈判文件要求签字盖章的，供应商签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

## 目 录

第一章.....	4
采购公告.....	4
第二章.....	9
谈判须知.....	9
第三章.....	22
谈判及评标.....	22
第四章.....	31
用户需求书.....	31
第五章.....	77
合同格式及主要条款.....	77
第六章.....	94
响应文件参考格式.....	94

谈判前请认真阅读本竞争性谈判文件，本竞争性谈判文件最终解释权归贵州省金汇实业（集团）有限公司。

## 第一章

---

## 采购公告

# 贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（货物、服务）二次(G包：办公生产设备)采购公告

## 项目概况

**贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（货物、服务）二次(G包：办公生产设备)**  
采购项目的潜在供应商应在**贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）**获取采购文件，并于2025年08月13日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本信息

项目编号：JHC2025J-174HW 号-1

项目名称：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（货物、服务）二次(G包：办公生产设备)

项目序列号：/

预算金额（元）：3702574.37 元

最高限价（元）：3702574.37 元

采购需求：

标项名称：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（货物、服务）二次(G包：办公生产设备)

数量：1

预算金额（元）：3702574.37 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见竞争性谈判文件

备注：

合同履行期限：签订合同后 45 日历天内完成供货、安装调试并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求，本项目货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标的，评标时报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 申请人资格要求：参加政府采购活动的供应商应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件并依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供材料：

①具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2024 年度经审计的财务报告或者提供基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至响应文件递交截止时间）或者提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）】；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2025 年 1 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）】；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）】；

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）】；

⑥供应商未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购代理机构于开标当日在上述网站查询结果为准。注：如在“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为未被“信用中国”网站列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动，处罚期限届满的除外】。

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 08 月 05 日至 2025 年 08 月 12 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）

方式：登录贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）下载

售价（元）：0

### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 08 月 13 日 09:30（北京时间）

地点：黔南州公共资源交易中心

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目实行电子招投标采购，尚未注册入库的供应商需登录黔南州公共资源电子交易系统网站进行注册入库并登记企业基本信息，（入库登记流程网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>），并办理 CA 证书后才能在网上进行获取竞争性谈判文件及后续的响应文件提交。

2. 供应商请在领取竞争性谈判文件规定的时间内领取竞争性谈判文件，超过规定时间未领取可能导致投标失败，后果由供应商自行承担。

3. 本项目不支持不见面开标，参与投标的供应商须在响应文件递交截止时间前到达黔南州公共资源交易中心本项目所在开标厅现场参与开标谈判会。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：都匀市住房和城乡建设局

地址：贵州省都匀市马鞍山小区 B 区 1 栋 16 楼

项目联系人：陈先生

项目联系方式：18798001385

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：贵州省金汇实业（集团）有限公司

地址：贵州省都匀市大龙大道 9 号南州国际清华苑 6 栋 1 单元 6 层 2 号

项目联系人：韦梦纯、姬天娇、吴寿兰

项目联系方式：0854-8283666

## 第二章

---

## 谈判须知

## 1. 供应商须知前附表

序号	名称	说明与要求
1.1	项目名称	贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（货物、服务）二次（G包：办公生产设备）
1.2	采购类别	货物
1.3	预算金额及最高限价	预算金额（元）：3702574.37 元 最高限价（元）：3702574.37 元
1.4	合同履行期限 (合同主要条款)	签订合同后 45 日历天内完成供货、安装调试并通过验收。
1.5	质量保证期 (合同主要条款)	项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期，项目整体质保 2 年，在质保期第一年内所有产品（不含耗材）出现非人为原因损坏时，供应商须免费提供新产品进行更换，采购文件中有特殊要求的按照特殊要求质保，且单项质保不得低于原厂质保。
1.6	项目实施地点	采购人指定地点
1.7	质量标准	符合现行的国家相关标准、行业标准、地方标准等以及采购人的要求。
1.8	政府采购优惠政策	<p>（1）本项目为不专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）要求，本项目货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，评标时报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。</p> <p>（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）及《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号），本项目采购标的为用户需求书中“标的名称”，对应的中小企业划分标准所属行业为：“（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。”</p> <p>（3）按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品</p>

		<p>政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，本项目采购范围内如要求政府强制采购产品，供应商须按照竞争性谈判文件要求提供材料。</p>
1.9	现场考察及谈判预备会	<p>现场考察：不组织；谈判预备会：不召开。</p>
1.10	最高谈判限价	<p>供应商不得以高于本项目最高限价的价格响应，否则视为无效响应。</p>
1.11	谈判保证金及形式	<p><b>（1）谈判保证金金额为人民币：¥20000.00 元；</b></p> <p><b>（2）谈判保证金交纳方式：</b></p> <p>1）现金形式交纳：谈判保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的供应商基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从供应商基本账户交纳保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。</p> <p>收取谈判保证金单位、开户行、账号：</p> <p>开户单位名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心</p> <p>开户银行：贵阳银行股份有限公司黔南分行</p> <p><b>虚拟子账号：</b>保证金账号由供应商（供应商）（供应商、竞买人）在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个项目、各供应商（供应商）均不相同）。</p> <p>2）非现金形式交纳（银行保函、本票、汇票等），由采购人（采购代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险保单”或“电子投标保证金凭证”作为交纳保证金的依据。</p> <p><b>（3）谈判保证金递交截止时间：2025 年 08 月 13 日 09 时 30 分前</b></p> <p><b>（4）联系电话：0854-8226602</b></p> <p><b>（5）谈判保证金退还：</b></p> <p>根据《黔南州财政局关于及时清退供应商投标保证金的通知》精神，在中标（成交）公告发出之日起 5 个工作日内同步退还中标（成交）供应商和未中标（成交）供应商谈判保证金。</p>

		<b>注：“投标（谈判）保证金收据”或“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。</b>
1.12	响应文件的编制要求	响应文件的编制须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及本谈判文件的编制要求。
1.13	谈判有效期	<p>（1）谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算，其有效期为 90 日历天。谈判有效期比规定时间短的，视为谈判无效。</p> <p>（2）特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购人可书面要求供应商同意延长谈判有效期。接受延长谈判有效期的供应商将不会被要求和允许修正其谈判，而只会被要求相应地延长其谈判有效期。</p>
1.14	供应商的选择性方案	不接受选择性方案。
1.15	响应文件的份数	<b>加密电子响应文件壹份</b> （格式为.QNTF 格式，制作及上传：全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）站（ <a href="http://ggzy.qiannan.gov.cn/">http://ggzy.qiannan.gov.cn/</a> ）→下载中心→黔南州公共资源交易（州县一体）操作手册。
1.16	备用的非加密电子光盘	<p>供应商自行携带备用的非加密电子光盘响应文件壹份（.nQNTF 格式，仅限于开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行响应文件解密时使用，光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不一致导致导入失败的，其投标视为无效。）</p> <p>注：如未携带备用的非加密电子光盘且 CA 锁进行响应文件解密失败的，其投标视为无效。</p>
1.17	响应文件的式样和签署要求	<b>响应文件要求每页均加盖供应商公章。竞争性谈判文件要求签字或盖章的，供应商签署电子章(含电子签名)或在纸质书面签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。</b>
1.18	响应文件的提交	<p>加密的响应文件提交截止时间：2025 年 08 月 13 日 09 时 30 分（北京时间）。</p> <p>地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<a href="https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login">https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login</a>）</p> <p><b>注：供应商应当在本项目响应文件提交截止时间前将加密的电子响应文件上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置，如未在提交截止</b></p>

		时间前上传加密的电子响应文件的，视为未提交响应文件。
1.19	是否退还响应文件	一经进入评审阶段不予退还。
1.20	评审及谈判程序	详见本项目“第三章 谈判及评标 谈判及评审程序”
1.21	成交通知书	成交供应商可在成交公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书，因成交供应商不领取成交通知书的将不退还其谈判保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。
1.22	发布公告的媒介	本次项目公告在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）》网站上发布。
1.23	付款方式	根据项目进度支付，具体由成交供应商与采购人签订合同时自行协商
1.24	履约保证金 (合同主要条款)	<p>(一) 履约保证金缴纳金额：按照合同总金额的 10%。</p> <p>(二) 缴纳方式及要求：</p> <p>1. 履约担保的提交时间：成交供应商在接到成交通知书后 3 日以内将履约担保（不可撤销且见索即付的银行保函）提交至采购人处。（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。）</p> <p>注：保函的担保金额、有效期、付款（或索赔或兑付）条件、免责条款（或情形）等内容不得与“不可撤销且见索即付”的实质性要求相背离（或抵触或抗辩）。</p> <p>2. 退还时间：合同主要条款约定期限届满后采购单位退还给成交供应商。</p> <p>(三) 履约担保的其他要求：</p> <p>1. 拟成交供应商或者成交供应商提供的保函不符合采购文件规定的，采购人应当拒收。</p> <p>2. 拟成交供应商或者成交供应商提供的保函不符合采购文件规定的，视为放弃成交，取消成交资格，给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿。</p>
1.25	报价要求	<p>(1) 供应商须严格按照本采购项目要求进行报价，该报价应包含且不限于以下费用：产品本身价款、包装费、运输费、装卸费、采购及保管费、安装人工费、安装材料费（安装过程中所需的辅助材料费用）、机械使用费、调试费、培训费（采购方需要操作人员掌握设备的使用和维护技能，供应商需提供培训服务，产生相应的培训费用）、售后服务费、供应商的管理费、合理利润及应缴税金。</p>

		<p>(2) 供应商在报价时自行考虑该项目涉及定制、设计、制作所产生的费用，且该部分费用包含在谈判报价中，后期不得向采购人要求增加费用。</p> <p>(3) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。</p>										
1. 26	供应商不得存在的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目谈判。										
1. 27	谈判相关费用	<p>各谈判供应商应承担所有由于自身参加本项目谈判而发生的全部费用；</p> <p>代理服务费：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件的规定，本项目各包代理服务收费按中标价结合下表计算后下浮 50%收取，由中标供应商支付，具体标准代理费收取标准如下：</p> <table><tr><td>服务类型中标金额（万元）</td><td>货物招标</td></tr><tr><td>100 以下</td><td>1. 5 %</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1. 1 %</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0. 8 %</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0. 5 %</td></tr></table> <p>注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。</p> <p>例如：某项目招标代理业务中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：</p> <p>100 万元×1. 5 %＝1. 5 万元</p> <p>400 万元×1. 1 %＝4. 4 万元</p> <p>合计收费＝1. 5＋4. 4＝5. 9 万元</p> <p>下浮 50%＝5. 9*50%＝2. 95 万元</p> <p>(3) 代理服务费币种为人民币。</p> <p>(4) 代理服务费收取：</p> <p>单位名称：贵州省金汇实业（集团）有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行都匀城中支行</p> <p>账 号：5200 1654 0360 5250 5620</p>	服务类型中标金额（万元）	货物招标	100 以下	1. 5 %	100—500	1. 1 %	500—1000	0. 8 %	1000—5000	0. 5 %
服务类型中标金额（万元）	货物招标											
100 以下	1. 5 %											
100—500	1. 1 %											
500—1000	0. 8 %											
1000—5000	0. 5 %											
1. 28	弄虚作假及虚假应标	评审结束后，采购人（或采购代理机构）保留对供应商提供的资料进一步核实的权利，若发现有弄虚作假行为的，已成交的供应商将取消										

		其成交资格。对于供应商承诺响应的内容，如提供虚假信息成交后或在履约期间不能满足所承诺的内容的，采购人有权拒绝签订合同或解除合同，并追究法律责任。
1.29	验收要求 (合同主要条款)	<p>(1) 货物到达现场后，成交供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。</p> <p>(2) 成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>(3) 验收合格条件如下：</p> <p>1) 设备技术参数与采购文件、响应文件、采购合同一致，性能指标达到规定的标准。</p> <p>2) 提供在有效期内具有资质的质量检测机构出具的质量检测报告，出厂合格证，生产厂商的参数确认函（或白皮书），装箱单等。</p> <p>(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。</p> <p>(5) 成交供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。</p> <p>(6) 采购人可邀请国家认可的质量检测机构、供应商或相关专家参加验收工作。</p> <p>(7) 采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商应确保厂家应予以配合，并出具书面意见。</p>
<p>注：①谈判须知前附表中的内容如与竞争性谈判文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！</p> <p>②“供应商须知前附表”条款，为实质性响应条款，供应商必须满足或优于，否则视为无效谈判！</p>		

## 2. 总 则

### 2.1 适用范围

2.1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等政府采购相关法规、文件等制定本须知。

2.1.2 采购人、供应商及相关当事人适用本文件。

### 2.2 应遵循的原则

2.2.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.2.2 坚持质量优先、价格合理的原则。

2.2.3 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

## **2.3 合格的货物和服务**

2.3.1 供应商提供的所有货物和服务，其质量、规格及技术等必须符合国家 and 该行业现行的规定，其来源地均须为中华人民共和国。

2.3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

## **2.4 知识产权声明**

谈判供应商应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的谈判的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如发生其他方指控谈判采购人侵权，全部责任由成交供应商承担。如果谈判供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。

## **2.5 语言和计量单位**

响应文件和与本次谈判有关的所有文件均应使用简体中文。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。除技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

# **3. 竞争性谈判文件概要**

## **3.1 竞争性谈判文件的组成**

3.1.1 谈判文件包括：谈判文件所含内容、有关补充通知、会议纪要等。谈判文件作为签订合同的依据。

3.1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照谈判文件的要求提交全部数据，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，可能导致其谈判无效。

## **3.2 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充**

3.2.1 谈判文件发出后，在谈判文件要求提交响应文件截止时间三个工作日前采购代理机构可对谈判文件进行澄清、补充或修改，不足三个工作日且影响响应文件编制的采购代理机构

应当顺延提交响应文件的截止时间。该澄清、补充或修改的内容为谈判文件的组成部分，对所有供应商具备约束力，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及投标截止日期和开标日期应以延长后新的截止日期为准。

3.2.2 对竞争性谈判文件的修改或补充将在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）》上发布更正公告。所有供应商有义务定期登录上述网站获取相关信息，采购代理机构发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各供应商，请各供应商密切关注。

3.2.3 当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

## **4. 响应文件的提交**

**4.1 响应文件提交的要求：详见供应商须知前附表**

**4.2 响应文件的修改和撤回**

4.2.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前在贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）再次递交完成。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。从投标截止时间起至谈判有效终止时间前，供应商不得撤回其投标。

4.2.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

4.2.4 采购代理机构对因不可抗拒因素而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## **5. 谈判保证金**

**5.1 谈判保证金金额、形式及退还：详见供应商须知前附表**

**5.2 有下列情况之一的，保证金将会被没收：**

5.2.1 谈判供应商在参与谈判活动期间，违反有关法律法规及采购管理规定的。

5.2.2 谈判供应商在提交响应文件截止时间后在谈判有效期内撤回响应文件的。

5.2.3 谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。

5.2.4 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

5.2.5 谈判供应商与采购人、其他谈判供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5.2.6 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5.2.7 拒绝履行合同义务的。

## **6. 无效标、废标**

### **6.1 有下列情况之一出现的，响应文件无效，按无效标处理：**

6.1.1 不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

6.1.2 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；

6.1.3 未按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章的；

6.1.4 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.1.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.6 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

### **6.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

6.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

6.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

6.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

6.2.6 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### **6.3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：**

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

## **7. 质疑及投诉受理**

供应商若存在质疑，应当在《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行质疑。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公

告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出。

### 7.1 质疑的提出期限

供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

### 7.2 可提出质疑的供应商

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。即潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

### 7.3 质疑的提出形式

以书面形式向采购代理机构提交加盖公章的纸质版质疑函原件（电话/传真等形式无效）。

### 7.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 7.5 质疑提出要求

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 7.6 质疑受理联系方式：

联系部门：内审部

联系电话：0854-8283666

邮政编码：558000

联系地址：贵州省都匀市大龙大道9号南州国际清华苑6栋1单元6层

## 7.7 质疑答复期限

采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行答复，答复期为自受理书面质疑函原件之日起7个工作日内作出书面答复。

## 7.8 投诉

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉受理联系方式：

联系部门：都匀市财政局

联系电话：0854-8261004

邮政编码：558000

联系地址：贵州省都匀市民族路55号

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

# 8. 成交通知书及签订合同

## 8.1 成交通知书

8.1.1 成交供应商将在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·黔南

州)》网站公告,公告期限为1个工作日。

8.1.2 成交供应商可在成交公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书。因成交供应商不领取成交通知书的将不退还其谈判保证金,对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。

## 8.2 签订合同

8.2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

8.2.3 采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 9. 响应文件报价修正及要求

9.1 响应文件报价出现前后不一致的,除竞争性谈判文件另有规定外,按照下列规定修正:

(一) 响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令第87号)第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

9.2 供应商的报价一律用人民币填报。

9.3 供应商所投货物或服务或工程等优于采购人要求的,则视为对采购人的优惠;若由于供应商的失误造成的漏算、错算等,由供应商负责。

## 第三章

---

## 谈判及评标

## 谈判会议程序

### 1.1 谈判会议程序

(1) 代理机构工作人员于响应文件提交截止时间前到开标室组织相关人员进行签到，开标过程将由采购代理机构负责主持记录，供应商不足 3 家的，不得开标。

(2) 采购代理机构宣读开标会场纪律。

(3) 采购代理机构介绍项目招标投标情况。

(4) 供应商身份验证：

由采购人或者采购代理机构工作人员现场验证供应商身份，供应商须单独携带以下资料进行验证（加盖公章手持件或电子件形式均可），未通过验证的供应商不能进入下一步程序。

①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；

②如法定代表人到场的持本人身份证及法定代表人身份证明书，被授权代表到场的持本人身份证及法定代表人授权委托书。

(5) 由采购人或者采购代理机构工作人员现场解密响应文件。

(6) 响应文件解密成功后，通过抽签的形式决定谈判顺序，并打印出纸质表格由各供应商授权代表签名确认。

(7) 谈判小组对响应文件进行资格性审查和符合性审查。

(8) 按谈判顺序由谈判小组与供应商逐一进行谈判，供应商必须由法定代表人或法定代表人授权委托人参加谈判并解答谈判小组提出的问题，按抽取谈判顺序分别进行谈判并要求参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最终报价。

(9) 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

## 谈判及评审程序

### 2.1 谈判小组（评委）

(1) 谈判小组由采购人依法组建，谈判小组人数为 5 人，采购人可委派 1 人作为采购人代表与贵州省评审专家库中随机抽取的技术、经济专家 4 人组成谈判小组（评委）。谈判小组负责响应文件的评审工作，根据评审得分的顺序向采购人推荐候选人，并标明其排名次序。

(2) 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审

程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效谈判处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

## **2.2 谈判程序：**

①谈判小组将对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应的响应文件将被拒绝，谈判小组将告知有关供应商。

②谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

③在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况修改技术、服务要求或合同条款，该修改将是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通知所有参加谈判的供应商。

## **2.3 初步审查：**

谈判小组严格依据竞争性谈判文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查、符合性审查及无效标审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与谈判及最终报价。

初 步 审 查 表

序号	审查内容		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3
资格性审查						
1	具有独立承担民事责任的能力	若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照				
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2024 年度经审计的财务报告或者提供基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至响应文件递交截止时间）或者提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）				
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2025 年 1 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）				
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）				
5	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件	提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性谈判文件第六章“附件一”）				

6	<p>供应商未被“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间</p>	<p>以采购代理机构于开标当日在上述网站查询结果为准。注：如在“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为未被“信用中国”网站列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动，处罚期限届满的除外</p>			
符合性审查					
1	最高限价报价	不高于本项目最高限价的价格谈判			
2	谈判函	谈判函（按对应格式文件填写、签署、盖章）			
3	质量标准	符合现行的国家相关标准、行业标准、地方标准等以及采购人的要求			
4	谈判保证金	按照谈判文件要求递交			
5	谈判有效期	谈判截止时间起生效，其有效期为 90 日历天			
6	响应文件的签署	满足谈判文件须知前附表要求			
7	附加条件	响应文件附有采购人不能接受的附加条件			

8	核心产品处理情形规定	<p>（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定 1 个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。</p> <p>（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p>			
无效标审查					
1	没有出现谈判文件中规定的谈判无效情况及其他未实质性响应谈判文件的情况				
初步审查结论（通过或不通过）					
谈判小组（签字）：					

说明：初步审查通过的供应商进入谈判环节，未通过初步审查的供应商不参与谈判及最终报价。供应商因未提供资格材料或提供的资格材料不齐全响应无效，不能进入下一环节，将由供应商自行承担。初步审查后，合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判及评审程序。

**2.4 谈判：**谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加谈判供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格（最后报价以总价形式谈判）和其他信息。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**2.5 最后报价：**谈判小组在谈判时，可视情况确定谈判次数，原则上不超过三次，最后一次谈判承诺为供应商的最终承诺，并须由供应商法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，最终承诺是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在规定时间内进行最后报价（总价），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

## **2.6 评审原则**

2.6.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及政府采购相关法规、文件精神，遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.6.2 确定成交供应商的评标准则：谈判小组（评委）根据评标办法独立完成全部评审过程，各供应商提供的服务、报价等进行综合评议。谈判小组根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且政府采购政策优惠后最低价格的原则确定成交供应商，价格相同，按照先技术后商务为优的原则确定。

2.6.3 谈判小组有权根据有关规定否决所有谈判。

2.6.4 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## **2.7 评审过程的保密性**

2.7.1 除谈判小组主动要求询标外，从谈判后至成交通知书发出期间，任何供应商均不得就与其谈判有关的任何问题与采购代理机构及谈判小组联系。如果供应商希望递交其它资料以提醒采购人和谈判小组注意，则应以书面形式提交。

2.7.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见；采购工作结束后，谈判小组评委和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较，以及与评审有关的其它情况。

2.7.3 谈判小组不向未成交的供应商解释落标原因，谈判开始后，响应文件概不退还。

## 2.8 政府采购优惠政策

### 政府采购促进中小企业发展管理办法

#### 1) 中小企业：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《财政部印发通知 进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）规定，小型、微型企业参与磋商享受相应政府采购价格优惠评审，应当同时符合以下条件。

符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准]，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。

**货物：**本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；**服务：**本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；**工程：**本项所称工程是工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

**评审价格扣除标准：**本项目为不专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本项目货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，评标时报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。

**说明：**符合以上条件的须在响应文件中提供《中小企业声明函》。如有争议时，小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级(含县级)以上中小微企业行政主管部门进行认定。

## 2) 监狱企业:

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

说明：监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

## 3) 残疾人福利性单位:

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 4) 节能产品政府采购实施意见

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，对响应产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品(强制采购产品除外)应当优先采购，属于“节能产品”中强制采购的产品，应当强制采购。对于同时列入“节能产品”和“环保产品”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

说明：须提供其响应产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

## 第四章

---

## 用户需求书

## G 包用户需求书

### 一、采购内容及技术参数要求

序号	标段类型	标段区域	区域位置	标的名称	技术参数要求	参考图	单位	数量	备注
1	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	图书阅览室	数字阅读 pad	(1)CPU: 8 核, 主频 1.8GHz; (2)系统内存: 不低于 4G; (3)操作系统: 国产操作系统; (4)屏幕分辨率: 不低于 1920*1080; (5)屏幕尺寸: 8-11 英寸		台	8	
2	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	图书阅览室	朗读亭兼 唱吧	(1) 主机: 朗读专用主机 (2) 主显示器≥32 寸, 分辨率不低于 1920x1080 (3) 触摸屏显示器≥21 寸, 分辨率≥1280x720 (4) 网络支持: 以太网, WiFi、蓝牙 (5) CPU: ≥Cortex-A17 四核 (6) 内存: ≥DDR3 2G, 内置存储器: ≥8GB (7) 支持作品录制、阅读等; (8) 支持登陆系统管理个人账号; (9) 支持扫码到移动端管理账号信息; (10) 提供海量资源供读者畅读; (11) 具有注册、登录、个人信息设置、收藏、历史浏览、分享等基础功能; (12) 清单配置: 配有耳机 2 副、桌椅 2 张、侧面装饰窗帘套件 2 个、配备空调、麦克风 2 个。 容纳≥2 人		套	1	
3	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	图书阅览室	有声图书馆	(1) 立体呈现: 材质为 PVC+UV+亚克力(或同等级别材质); 长 3.5 米, 宽 1.5 米, 采用高透光玻璃面板+PC/ABS 材质。 (2) 显示设备: 亚克力材质打造外观。可搭载如 65-90 寸等不同尺寸的 LED 液晶 A 规屏, 显示比例为 16: 9, 图像物理分辨率不低于 1920×1080, 具备全视角、亮度不小于 400 cd/m2、对比度不小于 1000:1; (3) 配备 HIFI 环绕立体声音响等专业音频设备; (4) 处理及存储设备: 不低于 4xA73 2.0GHz + 4xA53 1.7GHz 主频的八核心处理器, 系统内存不小于 4GB, 存储容量不小于 64GB;		套	1	

					(5) 交互设备: 支持电容触摸, 响应速度<8MS; 网络及接口设备: 联网方式为 wifi, 并配备 RJ45 千兆网口 保证网络连接稳定; 设有 USB3.0 接口、type - C 接口等, 用于数据传输、外接设备等。				
4	01 武警设 备设施	01 中队 新营房政 治文化建 设	图书阅览 室	数字文化 一体机	(1) AI 面部识别摄像头; AI 语音控制麦克风; (2) 处理器: 不低于 4 核; (3) 内存: ≥8GB DDR4; (4) 存储: ≥256GB 固态硬盘 (SSD); (5) 显示屏尺寸≥21.5 英寸, 分辨率≥1920×1080; (6) 亮度: 300 - 350cd/m <sup>2</sup> ; (7) 操作系统: 优先选用国产操作系统, 其次 Windows 11 家庭版或正版 Linux 操作系统; 内置主流电子图书阅读软件, 支持 PDF、EPUB、TXT 等多种 常见电子书格式。		台	1	
5	01 武警设 备设施	01 中队 新营房政 治文化建 设	图书阅览 室	显示屏	(1) 显示器: ≥65 英寸, 16:9 屏幕比例 (2) 分辨率: ≥1920×1080; (3) 处理器: 优于或相当于双核 A53+双核 A73 处理器; (4) 存储: ≥6GB 运行内存, 机身存储≥64GB, (5) 操作系统: 国产或者安卓 (6) 能效: 1 级能效		台	1	
6	01 武警设 备设施	01 中队 新营房政 治文化建 设	图书阅览 室	VR 眼镜	(1) 屏幕分辨率: 单眼分辨率≥4K (3840×2160) 及以上, 总分辨率 7680×2160 及以上; (2) 刷新率: 支持 144Hz 及以上高刷新率 (3) 视场角 (FOV): 视场角扩大至 120° - 130° (4) 显示技术: 采用最新的 Micro- OLED 或 Mini - LED 显示技术; (5) 追踪精度: 基于先进的 inside- out 追踪技术, 配合 多组高灵敏度摄像头和高精度传感器; (6) 追踪精度: 基于先进的 inside- out 追踪技术, 配合 多组高灵敏度摄像头和高精度传感器; (7) 音频技术: 搭载 7.1 声道环绕立体声技术; (8) 处理器: 优于或相当于高通骁龙 XR3 或同级别的芯片; (9) 内存和存储: 配备 12GB 及以上运行内存 (RAM); (10) 电池续航: 内置大容量可充电电池, 续航时间达到 4 小时及以上		副	10	
7	01 武警设	01 中队	游艺室	乐器	(1) 架子鼓一套		套	1	

	备设施	新营房政治文化建设		<p>1) 内置音色 429, 预设鼓组 30, 用户鼓组 20, 内置乐曲 15, 军鼓配置 10, 镲片配置 12x21 3X1, 底鼓配置 8, 踩镲配置 12 独立踩镲, 通鼓配置 8x210x1, 专业的 5 鼓 4 镲, 鼓和镲均支持双触发, 叮叮支持三触发, 片均带有捏边止音功能。</p> <p>1.2) 内置 429 种音色, 30 套预设鼓组, 可自定义 20 套鼓组。</p> <p>1.3) 每个鼓和镲都可以调节触发参数, 如: 音量、灵敏度、曲线、声场平衡、动态范围等。</p> <p>1.4) 内置录音、多功能节拍器、时值显示等功能。</p> <p>1.5) 内置 15 首伴奏乐曲, 也可以使用 AUXIN 接口连接外部设备播放音乐。</p> <p>1.6) 配置 USB-MIDI、MID、耳机、音箱、嗵鼓 4 与镲片 2 拓展接口。</p> <p>(2) 吉他一把</p> <p>2.1) 面板: 云杉</p> <p>2.2) 背侧板: 椴木</p> <p>2.3) 玫瑰木合成指板</p> <p>2.4) 拉线板: 白铜品丝</p> <p>2.5) 全封闭弦轴</p> <p>2.6) 琴头材质: 秋木</p> <p>2.7) 琴杆材质: 秋木</p> <p>2.8) 高光油漆</p> <p>2.9) 六弦民谣</p> <p>(3) 电吉他一把</p> <p>3.1) 弦数: 6 根;</p> <p>3.2) 面板材质: 赤杨木;</p> <p>3.3) 指板材质: 玫瑰木;</p> <p>3.4) 背侧板材质: 其他;</p> <p>3.5) 有效弦长不小于 600mm;</p> <p>3.6) 指板宽度 (弦枕处) 不小于 40mm;</p> <p>3.7) 指板宽度 (十六品处) 不小于 50mm。</p> <p>(4) 电子琴一套</p> <p>4.1) 键盘: 61 键风琴键盘</p> <p>4.2) 显示屏: LCD 显示屏, 有白色背光</p> <p>4.3) 面板语言: 中文</p>				
--	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

					4.4) 复音数: $\geq 48$ 个 4.5) 预置音色: $\geq 100$ 种 4.6) 音乐风格数量: $\geq 128$ 种 4.7) 同时发音数: $\geq 128$ 种 4.8) 指法: 多指指法 4.9) 伴奏控制: 具备和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、同步起动、同步停止、起动/停止等功能 4.10) 自定义: 支持用户伴奏 4.11) 兼容数据格式: 播放支持 SMF (格式 0 和 1), 录制为原始文件格式 (有 SMF0 转换功能) 4.12) 数字接口: MIDI IN/OUT 或 USB MIDI (5) 贝斯一把 5.1) 琴体: 实木; 5.2) 琴颈: 枫木; 5.3) 指板: 玫瑰木; 5.4) 琴钮: 全封闭式, 有效弦长约 700mm, 指板宽度 (弦枕处) 38mm, 指板宽度 (十六品处) 52mm, 琴颈与琴体相接端正, 接口牢固, 无缝隙。				
8	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	游艺室	点歌台	(1) 歌库资源: 拥有超海量高清歌库, 歌曲数量不少于 100 万首, 涵盖全球各地区、各年代、各音乐风格的曲目, 且每周更新不低于 500 首新歌; (2) 语音点歌: 采用先进的 AI 语音识别技术, 识别准确率高达 99% 以上; (3) 屏幕: 配备两块高清显示屏, 主屏尺寸不小于 27 英寸, 副屏尺寸不小于 21 英寸, 均采用 4K 分辨率 (3840×2160) 及以上, 具备高刷新率 (120Hz 及以上) 和广色域 (DCI-P3 95% 及以上); (4) 主机: 主机采用高性能处理器, 运算速度不低于 8 核 3.0GHz, 搭配不低于 16GB 运行内存和 512GB 存储容量, 支持高速无线网络 (Wi-Fi 6E) 和蓝牙 5.2 及以上连接。		台	1	
9	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	心理训练室	VR 蛋椅	VR 蛋椅 (1) 可支持双人同时使用; (2) VR 头盔分辨率: 不低于 4K (3840×2160), 刷新率: 达到 120Hz 及以上, 视场角: $\geq 120^\circ$ ; (3) 交互手柄, 响应时间: 小于 5ms, 按键布局: 符合人体工程学设计, 按键数量不少于 6 个, 且可自定义功能; (4) 体感设备动感座椅 (双人): 具备 6 轴动感模拟, 可		台	2	

					<p>实现前后、左右、上下移动以及俯仰、侧倾、旋转动作，模拟虚拟场景中的各种运动状态，如飞行、驾驶、跳跃等，动作响应延迟小于 10ms。力反馈背心：至少具备 16 个力反馈区域，能根据虚拟场景中的碰撞、攻击、触摸等互动产生相应强度和位置的力反馈，力反馈强度可调节，范围为 0 - 100N。</p> <p>（5）电脑主机，处理器：不低于 Intel Core i9 - 13900K 或 AMD Ryzen 9 7950X，显卡：VIDIA GeForce RTX 4090 或 AMD Radeon RX 7900 XTX 及以上级别，内存：64GB 及以上，存储：配备 2TB 及以上的高速固态硬盘（SSD）</p> <p>（6）软件系统，操作系统：采用定制优化的 Windows 11 专业版，VR 内容管理平台，内容丰富度：内置不少于 200 款专业心理解压 VR 应用和场景，涵盖自然景观模拟、冥想引导、冒险游戏、互动艺术体验等多种类型。</p> <p>（7）心理测评与反馈系统，测评功能：具备多种专业心理测评量表，如焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等，能在用户使用前后进行测评，评估解压效果。反馈报告：生成详细的个性化反馈报告，包括心理状态变化分析、适合的解压内容推荐、后续使用建议等。</p>				
10	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	心理训练室	击打假人	硅胶全人，总高 170CM，内部填充：高弹性纤维布		个	1	
11	01 武警设备设施	01 中队 新营房政治文化建设	心理训练室	瑜伽球	磨砂防滑纹路，防爆壁垒，壁厚 2.5mm，环保 PVC 材质，直径 65cm，最大承重≥1500kg。		个	2	
12	01 武警设备设施	02 武警 军事训练场	网络训练室（与学习室合建）	计算机	国产化操作系统，CPU 物理核心数不低于 10 个，线程不低于 16 线程，最高频率不低于 4.6GHz，制作工艺不低于 7nm，内存不低于 16G DDR4，硬盘不低于 512G m.2 SDD+1T HDD，显示器尺寸不低于 23.8 英寸，分辨率不低于 1920*1080，配套鼠标键盘。		台	40	
13	01 武警设备设施	02 武警 军事训练场	器材室	除湿机	适用面积 51 m²-100 m²压缩机 噪音≤40 分贝，除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能 24 小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量 4L-8L 排水方式水箱/外接排水 管风速 190 滤网 有显示方式 LED 液晶显示		台	1	

					按键方式 机械式按键水箱水满提示,支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能不支持自动除霜功能				
14	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	器材室	灭火器	干粉灭火器, 4 公斤灭火器+铁架		个	2	
15	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	沙盘	营区沙盘规格:2 米*3 米,按照营区周边建筑物现场定制;教鞭可伸缩, 最长可达 2 米. (房间位置待定)		副	1	
16	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	投影仪	流明 $\geq 4000$ 流明, 分辨率 $\geq 1980*1080$ , 投影尺寸 $\geq 35-300$ 英寸, 投影机特性: 激光, 亮度 $\geq 2500\text{Lux}$		个	1	
17	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	计算机	国产笔记本电脑, 4 核处理器, 主频 3.0-3.3GHz; 集成兆芯 C1080 显卡, 支持 4K 60Hz 分辨率, 配置 16GB DDR4 3200 双通道内存, 支持 32GB 标配 512G NVME SSD 最高支持 2TB, 配套键盘鼠标。		台	8	
18	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	除湿机	适用面积 51 m <sup>2</sup> -100 m <sup>2</sup> , 压缩机为优质品牌, 噪音 $\leq 40$ 分贝, 除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能 24 小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量 4L-8L 排水方式水箱/外接排水 管风速 190 滤网 有显示方式 LED 液晶显示 按键方式 机械式按键水箱水满提示, 支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能。		台	1	
19	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	灭火器	干粉灭火器, 4 公斤灭火器+铁架		个	2	
20	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	队列训练场	摆臂架	铁质, 高度 1.5m		个	6	
21	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	队列训练场	十字架	木质, 长 75mm, 宽 600mm		个	50	
22	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	墙靶	材质:太空革外套,EVA 高弹发泡海绵合制,粘扣式,规格:20 厘米 $\times$ 20 厘米 $\times$ 4 厘米。		个	10	

23	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	腿靶	透气皮革，加密 EVA 内胆，		个	10	
24	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	不倒翁	规格:350+500/360mm 大底座材质:PU		个	10	
25	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	木人桩	材质:榆木,吸盘式尺寸:直径 200-240mm 高度 1800mm		个	10	
26	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	击打桩	材质:榆木,吸盘式尺寸:直径 200-240mm 高度 180mm		个	10	
27	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	散打护具	护胸、护腿、护头、护裆、拳套、护齿、护手袋、护具包八件套。面料 PU 面料，EVA 内胆。		套	30	
28	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	橡胶垫	刺杀对抗场地为长 15 米，宽 2.5 米的长方形橡胶垫，厚度不小于 1 厘米，场内设置边线、端线、中线和预备线。		m2	38	
29	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	教练棍	木质，白蜡木杆制作，长度约 1.8 米，抗弯强度高，适合高强度训练		根	25	
30	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	刺杀靶	高 1.65 米，头围 54cm，胸围 100cm，腰围 80cm，膝高 49cm，裆高 73cm，皮质。 靶体：采用天然橡胶或高弹面料复合材料，表面覆盖软性橡胶，内部填充抗击打材料。 耐用性：抗冲击力≥100kg 不倾倒，抗击打次数≥10000 次不破裂。		个	25	
31	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	刺杀护具	含、头盔、护身、护手臂、护手指、护裆、护膝、护腿、护具包等。 护具需覆盖头部、颈部、肩部、胸部、腹部、裆部等重要部位，采用高强度抗冲击材料（如硬质腔壳结构）和防水抗菌面料，能有效抵御刺杀动作产生的冲击力与剪应力。 护甲部件（如护身、护手臂）采用分段人体工学设计，既保证灵活性又不影响防护效果。		套	25	

32	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	人形桩	高 1.65 米人形桩(靶)或稻草人,间隔 2.5 米		个	25	
33	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	木枪	木质 采用高强度实木模压成型,具备耐磨损、抗腐蚀、韧性好等特点,确保在刺杀对抗训练中不裂不折。 总长度约 1360 毫米,宽度约 100 毫米,厚度约 40 毫米,符合人体工学设计,兼顾实用性与耐用性。		把	25	
34	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	裁判旗	涤纶布、不锈钢金属杆、长 34cm,宽 30cm,旗杆长 45cm,参考图片为 1 套		套	2	
35	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	勤务训练场	模拟执勤设施	型材壁厚 2 毫米,工作温度-10℃—+50℃,拉伸强度 220Mpa,表面硬度 12HW,整体抗风能力不小于 4 级。长、宽各不小于 15 米。玻璃钢伸缩围栏隔离栏,规格 1.2 米*3 米。勤务岗台,塑胶绝缘材质,长 80 厘米*高 80 厘米*宽 20 厘米,折叠可移动遮挡屏,加厚框架双层布,六扇模式。座机电话、便携式气溶胶灭火器 K100 型号。对讲机 UV 双段、双显、双频。		套	1	
36	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	组合练习场	救护组合练习训练场:在平整土质地上相距 25 米划 2 条 4 米长的平行线,作为起终点线和折返线。在场地起终点线和折返线之间的一侧,每间隔 5 米放置 1 个标志桶,共 6 个;低桩网放置在距折返线向场内 10 米的地上,低桩网长 10 米、高度 0.6 米、宽度 2 米;弹药箱(重 30 公斤)放置在低桩网靠近折返线一端;假设伤员 1 人(与受训者体重相差士 2 公斤),俯卧于起终点线的外侧。基本设施:平整土地、标志桶、低桩网、弹药箱、拉绳、秒表。		处	1	
37	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	单杠	长 2.4 米,宽 1.5 米 杠体:采用优质的不锈钢材质,304 不锈钢,其含铬量不低于 18%,含镍量不低于 8%,管材壁厚不小于 2.5mm,保证杠体的强度和耐腐蚀性,能适应户外复杂的环境条件。 立柱:通常选用热镀锌钢管,如 Q235 钢材经过热镀锌处理,镀锌层厚度不小于 85 μ m,管径一般在 100mm—150mm 之间,壁厚不小于 3mm,以确保立柱的稳固性和抗风能力。		副	2	

					连接件：采用不锈钢或热镀锌材质的螺栓、螺母等连接件，强度高且不易生锈，保证各部件之间连接的牢固性。				
38	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	双杠	长 3.5 米，宽 1.2 米 杠体：采用优质的不锈钢材质，304 不锈钢，其含铬量不低于 18%，含镍量不低于 8%，管材壁厚不小于 2.5mm，保证杠体的强度和耐腐蚀性，能适应户外复杂的环境条件。 立柱：通常选用热镀锌钢管，如 Q235 钢材经过热镀锌处理，镀锌层厚度不小于 85 μm，管径一般在 100mm - 150mm 之间，壁厚不小于 3mm，以确保立柱的稳固性和抗风能力。 连接件：采用不锈钢或热镀锌材质的螺栓、螺母等连接件，强度高且不易生锈，保证各部件之间连接的牢固性。		副	2	
39	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	木马山羊练习场	木马长 1.6 米，宽 0.4 米 材质：主体框架：一般采用优质钢材，如 Q235 碳钢，经过热镀锌处理，镀锌层厚度不小于 85 μm，以增强耐腐蚀性。框架管材的壁厚不小于 2.5mm，确保结构坚固稳定。 表面覆盖物：采用优质的皮革或人造革，厚度在 1.2mm - 1.5mm 之间，具有良好的耐磨性和防滑性。内部填充高密度海绵，密度不低于 30kg/m <sup>3</sup> ，厚度为 80mm - 100mm，提供舒适的支撑和缓冲。。 连接件：使用不锈钢材质的螺栓、螺母等连接件，保证连接的牢固性和耐久性，防止生锈和松动。		副	2	
40	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	400 米障碍场	地面平整土质较硬 2、起点至低桩网 7 米 3、低桩网至高墙 10 米 4、高墙至独木桥 18 米 5、独木桥至高跳台 20 米 6、高跳台至矮墙 15 米 7、矮墙至壕沟 15 米 8、壕沟至跨桩 10 米 9、跨装至转折旗 5 米。跨桩 5 个，直径 0.3 米混凝土制成；壕沟长宽高均为 2 米，砖体清光，底部 C15 砼地面；矮墙宽 2 米，高 1.1 米，厚 0.2 米，立柱和挡板采用实木制成；高板长 1.8 米，长 2 米，宽 0.5 米，高台高 1.5 米，长 1 米方形，低台为 1 米的立方体，分别采用砖木制成，按要求涂颜色；独木桥长 5 米，高 1.3 米，宽 0.3 米，斜板长 2 米，立柱直径 0.2 米，斜板厚 0.1 米，全木质结构；高墙为 2 米方形，厚 0.2 米，立柱 0. 米方木，挡板 0.08 米实木拼接制成；低桩网采用 6 对 0.5 米镀锌 DN32 管按照 1 间距 2 米行距并将立柱间用弹性材料连接制成；转折旗高 1.5 米，旗杆 DN32 镀锌制成，红旗 0.3*0.4 米。玻璃钢伸缩围栏隔离栏，规格 1.2 米*3 米。		处	1	
41	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	移动低桩网			个	1	
42	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	移动高桩网			个	1	
43	01 武警设	02 武警	投弹训练	防暴弹投	分手榴弹和防暴弹投掷场，用于单兵防爆弹投掷基本技能		个	1	

	备设施	军事训练场	场	掷区域靶	训练，占地 480 平方、设置区域靶、窗口靶。标示线用道牙石或白灰标示。窗口靶分为移动和固定两种，规格为高 3.5 米宽 2.3 米，窗口高 1.5 米，宽 1.1 米，窗口居中。固定式采用砖体砌成，移动式采用镀锌管或木质结构均可；区域靶：防爆弹投掷用边长为 6 米，防爆枪发射用为边长为 10 米，手榴弹使用窗口靶 2 块，采用镀锌管或木质结构，①墙上设 100 厘米×60 厘米竖向窗口，窗口下沿离地 1 米，②墙上设 100 厘米×60 厘米竖向窗口，窗口下沿离地 4 米。				
44	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	投弹训练场	固定窗口靶		个	1		
45	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	心理行为训练场	断桥	2 块长 2.5 米、宽 30 厘米，厚度不少于 2 厘米的钢板，其中 1 块桥板设置摇臂联结蜗杆、蜗轮。	个	1		
46	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	心理行为训练场	绳网	2 张 4×4 米绳索编织而成的网状障碍，对角相挂在主体架上（含 4 米高的主体架）。	个	2		
47	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	心理行为训练场	云梯	用 2 根绳子将 4 个橡胶轮胎、4 根横木联接起来。横木直径 20 厘米、长 2.4 米，由上至下间距依次为 1.4 米、1.5 米和 1.6 米；轮胎位于横木下方。	个	1		
48	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	心理行为训练场	背摔台	高 1.6 米的钢型材焊接平台，侧面设有斜梯。	个	1		
49	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	心理行为训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm，宽 900mm，上下采用直径 38mm 不锈钢管；牌面离地 800mm，入土部分 300mm，左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。	块	1		
50	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	战备综合库	器材架	冷轧钢板，军绿色烤漆，2000 长*2000 高*600 宽 mm，分 3-4 格横向拆装。	组	4		
51	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	战备综合库	除湿机	适用面积 51 m²-100 m²，压缩机为一线品牌 噪音≤40 除湿原理压缩机式干衣功能有负离子功能有定时功能 24 小时自动 模风功能不支持控制模式机械控制水箱容量 4L-8L 排水方式水箱/外接排水 管风速 190 滤网 有显示方式 LED 液晶显示 按键方式 机械式按键水箱水满提示，支持水满自动停机保护功能支持倾斜自动停机保护功能。	个	1		
52	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	仰卧起坐架	规格：整体尺寸 1400*480*560mm 板面尺寸 1040*300*40mm，可折叠 材质：钢架+皮革板面。	个	8		

		场							
53	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	跑步机	长 2.4 米，宽 1 米，续输出功率：1.0HP - 2.5HP 。速度调节范围：速度范围一般在 0.8km/h - 16km/h 或 0.8km/h - 18km/h。0.8km/h - 6km/h 适合快走，6km/h - 10km/h 适合慢跑，10km/h 以上适合中高速跑步。		个	10	
54	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	动感单车	磁控阻力系统,尺寸 1136*572*1370mm		个	10	
55	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	杠铃	PVC/沙铁混合物/钢材/重量可自行调节/100KG 级		副	10	
56	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	哑铃	PVC/沙铁混合物/钢材/重量可自行调节/100KG 级		副	10	
57	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	组合力量训练器	规格;1600*2280*2080m 配重:67.5kg 承重:120kg,材质:主管架钢质+PU 皮革泡棉,型材规格 70*50mm,壁厚 1.5mm,T 形底座,力动 TG60 三人站,轴心防脱滑轮。		副	1	
58	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	卧推架	长 1.6 米，宽 1.25 米，框架：采用优质钢材，管材壁厚在 2.0mm - 2.5mm 之间，经过防锈处理（如喷漆或电镀），增强耐腐蚀性。这种材质能保证卧推架在家庭使用环境下的基本强度和稳定性。 杠铃杆：合金钢材质，表面经过镀铬处理，镀铬层厚度不小于 0.02mm，既美观又能防止生锈。杠铃杆的直径通常在 25mm - 28mm 之间，方便抓握，其承重能力一般不低于 150kg。 海绵垫：采用高密度海绵，密度在 30kg/m <sup>3</sup> - 35kg/m <sup>3</sup> 之间，厚度为 50mm - 80mm，表面覆盖耐磨的 PU 皮革或人造革，厚度约 1.2mm - 1.5mm，提供舒适的卧推体验和良好的耐用性。		副	1	
59	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	深蹲架	长 2.1 米，宽 2.1 米，框架：采用优质钢材，管材的壁厚一般在 2.0mm - 2.5mm 之间，表面经过喷塑或电镀处理以增强防锈能力。这种材质能提供足够的强度来满足家庭日常使用，承受一定的重量负荷。 杠铃杆：多为合金钢材质，表面镀铬，镀铬层厚度不小于 0.02mm，既美观又能防止生锈。杠铃杆的直径一般在 25mm		套	2	

					<p>- 28mm 之间，其承重能力一般不低于 150kg，以适应家庭健身者的训练需求。</p> <p>保护垫：使用高密度海绵作为缓冲材料，密度在 30kg/m<sup>3</sup> - 35kg/m<sup>3</sup> 之间，厚度为 50mm 左右，外部包裹耐磨的 PU 皮革或人造革，厚度约 1.2mm - 1.5mm，用于保护使用者在训练时的安全，同时增加舒适感。</p>				
60	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	军事体育智能考核系统	<p>含主机、计时地毯、计时手环、管理系统、摄像头含支架、发令器、音响、中间点防作弊器等。</p>		套	1	
61	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	立式沙袋	<p>材质</p> <p>外皮：多采用优质 PU 皮革或合成革材质，厚度一般在 1.2mm - 1.5mm 之间，具有良好的耐磨性、耐撕裂性和抗老化性，表面纹理清晰，触感舒适。也有使用真皮材质的高端产品，质感更佳但价格较高。</p> <p>内胆：内部填充材料通常为多层结构。最常见的是高密度 EPE 珍珠棉，密度在 30kg/m<sup>3</sup> - 40kg/m<sup>3</sup> 之间，厚度约 50mm - 80mm，提供良好的缓冲性能；中间可能会添加一些碎布、海绵颗粒等，增加沙袋的紧实度和抗击打能力；有的还会在内胆中心设置一层钢丝网或加强布，增强整体结构的稳定性。</p> <p>底座：底座一般采用高密度聚乙烯（HDPE）塑料材质，壁厚 8mm - 12mm，具有较高的强度和韧性。也有使用铸铁底座的，重量较大，稳定性更好，但成本较高。</p> <p>尺寸</p> <p>整体高度：常见的立式沙袋高度在 1600mm - 1800mm 之间，误差范围 ±10mm，以适应不同身高的使用者，一般可满足大多数成年人的训练需求。</p> <p>沙袋直径：沙袋部分的直径通常为 300mm - 400mm，常见为 350mm，误差 ±5mm，提供足够的击打面积。</p> <p>底座尺寸：底座的直径一般在 400mm - 600mm 之间，如 500mm，误差 ±5mm，以确保沙袋放置时的稳定性。底座的高度一般为 200mm - 300mm。</p> <p>重量</p> <p>沙袋重量：不包括底座的沙袋部分重量一般在 15kg - 30kg 之间，具体取决于沙袋的尺寸和填充材料。较小尺寸或填</p>		个	5	

					<p>充较疏松的沙袋重量较轻，大尺寸且填充紧实的沙袋重量较重。</p> <p>底座重量：底座的重量因材质和设计不同而有所差异。塑料底座的重量一般在 10kg - 20kg 之间；铸铁底座的重量可能达到 30kg - 50kg，以保证沙袋在使用过程中的稳定性，防止轻易晃动或倾倒。</p> <p>抗击打性能：在正常使用情况下，经过 10000 次以上的击打（击打力度相当于正常训练强度），沙袋外皮不应出现明显的破损、开裂，内胆的缓冲性能不应明显下降。</p> <p>回弹性：受到击打后，沙袋应能迅速恢复原状，无明显的变形或凹陷。在连续击打 10 次后，沙袋的最大变形量应不超过沙袋直径的 10%，且在 5 秒内恢复至原始形状的 90% 以上。</p> <p>稳定性：在沙袋受到相当于正常训练强度的侧向力（如 50N 的水平推力）时，沙袋不应出现倾倒或大幅度晃动的情况。底座与地面的摩擦力应足够大，防止沙袋在使用过程中滑动。</p>				
62	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	搏击擂台	<p>常规比赛标准规格：</p> <p>1、实木多层板 2.5cm；</p> <p>2、EVA 软垫不小于 3cm；</p> <p>3、台高 60cm 以上；</p> <p>4、单面不少于 2 根连接器（不含立柱）；</p>		个	1	
63	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	升降办公桌	<p>（1）枣红色木质升降办公桌，显示器嵌入桌面，满足 24 寸显示器升降，长 1600mm 宽 800mm 高 770mm，带三层抽屉及柜子</p> <p>（2）主要材料：板材采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面皮板面料采用超纤皮。</p> <p>（3）中密度纤维板：尺寸偏差、密度及偏差、含水率合格；物理力学性能（静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、防潮性能）合格；其他要求（握螺钉力、表面吸收性能和尺寸稳定性）合格；甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC 合格。</p> <p>油漆：VOC 含量<math>\leq 650\text{g}/\text{L}</math>，总铅（Pb）含量<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量<math>\leq 0.1\%</math>，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量<math>\leq 20\%</math>，游离二异氰酸酯总</p>		张	6	配套

					和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。				
64	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	升降电脑	国产化操作系统，CPU 物理核心数不低于 10 个，线程不低于 16 线程，最高频率不低于 4.6GHz，制作工艺不低于 7nm，内存不低于 16G DDR4，硬盘不低于 512G m.2 SDD+1T HDD，显示器尺寸不低于 24 英寸，分辨率不低于 1920*1080 与办公桌配套		台	6	配套
65	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	碎纸机	保密等级 1 级，可碎光盘， 颗粒大小:≤1x2mm 单次粉碎:≥46 张(70gA4 纸)次 销毁能力:≤3m/分 料口尺寸:≥216x3mm 料箱容积:≥33L 设备重量:27kg 电压功率:320W、220V/50Hz		台	1	
66	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	茶水柜饮水机一体机	实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长 810mm*宽 350mm*高 920mm。		台	1	
67	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	电话	国产办公设备，1. 配置 2.8 英寸及以上液晶显示屏，分辨率不低于 320×240 像素，可清晰显示来电号码、日期、时间、通话时长等信息，支持亮度调节，适应不同光线环境。来电显示，2. 内置不低于 8GB 存储（可扩展），支持自动或手动通话录音功能。		台	1	
68	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	空调	柜式空调 3 匹柜式空调，能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	1	根
69	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	装订机	热熔装订机，装订厚度不小于 55mm，额定功率 6000W，最大装订时装订时间不超过 150s		台	1	
70	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	打印机	国产办公设备，支持自动彩色 A4 双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不少于 50 页/分钟。		台	2	

71	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	相机	1、APS-C 画幅全像素双核 CMOS；▲2、有效像素不低于 3250 万像素，最高不低于分辨率 6960*4640（RAW/C-Raw 支持全像素输出；3、图像处理器：DIGIC X，支持不少于 14 位图像处理；4、感光度范围：ISO100-25600（可扩展到 ISO51200）；5、快门系统：机械快门速度 1/8000 秒至 30 秒，支持 B 门；电子快门速度最高手/16000 秒（实时取景模式），快门寿命 20 万次左右。		台	1	
72	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队办公室	笔记本电脑	国产笔记本电脑，4 核处理器，主频 3.0-3.3GHz；集成兆芯 C1080 显卡，支持 4K 60Hz 分辨率，配置 16GB DDR4 3200 双通道内存，支持 32GB 标配 512G NVME SSD 最高支持 2TB。		台	2	2 名主官
73	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队会议室	空调	柜式空调，能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	1	
74	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队会议室	茶水柜饮水机一体机	实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长 810mm*宽 350mm*高 920mm。		个	1	
75	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队学习室	空调	柜式，能效等级 2 级；制冷量≥1200W/制冷功率≥4580W；制热量≥13500W/制热功率≥4590W；电辅热输入功率≥1200W；能效比≥3.45；循环风量≥2000；室内机噪音：≤44-50dB。变频。电压：380V。		台	4	
76	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队长宿舍	饮水机	制冷+制热+可调温，下置水桶，长 320mm*宽 305mm*高 930mm。		台	1	
77	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	中队长宿舍	空调	挂式空调，能效等级≤1 级；制冷量≥7260W/制冷功率≥2050W；制热量≥9750W/制热功率≥3080W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1200；室内机噪音：≤21-44dB。变频。		台	1	
78	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	指导员宿舍	饮水机	制冷+制热+可调温，下置水桶，长 320mm*宽 305mm*高 930mm		台	1	
79	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	指导员宿舍	空调	挂式空调，能效等级≤1 级；制冷量≥7260W/制冷功率≥2050W；制热量≥9750W/制热功率≥3080W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1200；室内机噪音：≤21-44dB。变频。		台	1	

80	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	会客室	茶水柜饮水一体机	实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长 810mm*宽 350mm*高 920mm。		个	1	增加
81	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	会客室	空调	柜式空调，能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	1	
82	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	会客室	电视机	屏幕尺寸：不小于 75 寸 屏幕分辨率：不小于 3840×2160（4K） 刷新率：≥120Hz 色域覆盖：DCI - P3≥95% HDR 标准：支持 HDR10+、Dolby Vision CPU：四核 A73 运行内存（RAM）：≥4GB 存储内存（ROM）：≥64GB 音频声道：≥3.1 声道 音响功率：≥40W 接口：HDMI 2.1 接口≥4 个、USB 3.0 接口≥2 个、RJ45 网络接口、光纤音频接口 操作系统：智能系统 投屏功能：支持 Wi - Fi 无线投屏、HDMI 有线投屏		台	1	
83	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	办公桌	枣红色实木升降办公桌，显示器嵌入桌面，满足 24 寸显示器升降，长 1600mm 宽 800mm 高 770mm，带三层抽屉及柜子		张	1	
84	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	打印机	国产办公设备，自动彩色 A4 双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不小于 50 页/分钟，		台	1	
85	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	碎纸机	(1) 保密等级 1 级，可碎光盘 (2) 颗粒大小：≤1x2mm (3) 单次粉碎：≥46 张(70gA4 纸)次 (4) 销毁能力：≤3m/分 (5) 料口尺寸：≥216x3mm (6) 料箱容积：≥33L (7) 设备重量：27kg (8) 电压功率：320W、220V/50Hz		台	1	

86	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	空调	挂式空调能效等级 1 级；制冷量 $\geq 3510\text{W}$ /制冷功率 $\geq 845\text{W}$ ；制热量 $\geq 5010\text{W}$ /制热功率 $\geq 1240\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 850\text{W}$ ；能效比 $\geq 5.3$ ；循环风量 $\geq 750$ ；室内机噪音： $\leq 18-41$ 。变频。		台	1	壁挂机空调
87	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	笔记本电脑	国产笔记本电脑，4 核处理器，主频 3.0-3.3GHz；集成兆芯 C1080 显卡，支持 4K 60Hz 分辨率，配置 16GB DDR4 3200 双通道内存，支持 32GB 标配 512G NVME SSD 最高支持 2TB		台	1	
88	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	司务长办公室	饮水机	制冷+制热+可调温，下置水桶，长 320mm*宽 305mm*高 930mm		台	1	
89	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	队部士兵宿舍（10 人）	空调	柜式空调，能效等级 $\leq 1$ 级；制冷量 $\geq 7250\text{W}$ /制冷功率 $\geq 1950\text{W}$ ；制热量 $\geq 9750\text{W}$ /制热功率 $\geq 2900\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 1300\text{W}$ ；能效比 $\geq 4.48$ ；循环风量 $\geq 1350$ ；室内机噪音： $\leq 30-47\text{dB}$ 。变频。		台	1	落地式空调，配置余班宿舍
90	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	队部士兵宿舍（10 人）	空调	挂式空调，能效等级 1 级；制冷量 $\geq 3510\text{W}$ /制冷功率 $\geq 845\text{W}$ ；制热量 $\geq 5010\text{W}$ /制热功率 $\geq 1240\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 850\text{W}$ ；能效比 $\geq 5.3$ ；循环风量 $\geq 750$ ；室内机噪音： $\leq 18-41$ 。变频。		台	1	壁挂机空调，配置于班学习室
91	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	队部士兵宿舍（10 人）	饮水机	制冷+制热+可调温，下置水桶，长 320mm*宽 305mm*高 930mm		台	1	
92	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	班宿舍及班学习室（80 人，分为 8 个战斗班）	空调	柜式空调，能效等级 $\leq 1$ 级；制冷量 $\geq 7250\text{W}$ /制冷功率 $\geq 1950\text{W}$ ；制热量 $\geq 9750\text{W}$ /制热功率 $\geq 2900\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 1300\text{W}$ ；能效比 $\geq 4.48$ ；循环风量 $\geq 1350$ ；室内机噪音： $\leq 30-47\text{dB}$ 。变频。		台	8	落地式空调，配置余班宿舍
93	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	班宿舍及班学习室（80 人，分为 8 个战斗班）	空调	挂式空调，能效等级 1 级；制冷量 $\geq 3510\text{W}$ /制冷功率 $\geq 845\text{W}$ ；制热量 $\geq 5010\text{W}$ /制热功率 $\geq 1240\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 850\text{W}$ ；能效比 $\geq 5.3$ ；循环风量 $\geq 750$ ；室内机噪音： $\leq 18-41$ 。变频。		台	8	壁挂机空调，配置于班学习室
94	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	班宿舍及班学习室（80 人，分为 8 个	饮水机	制冷+制热+可调温，下置水桶，长 320mm*宽 305mm*高 930mm		台	8	

			战斗班)						
95	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	理发室	理发工具和工具箱	含 3-12mm4 种限位梳 2 套, 牙剪 2 把、平剪 2 把, 理发围布 2 张、去发海绵 2 块, 疏密两用梳 2 把, 电动推子 2 把, 实木工具箱长宽高 38cm*28cm*15cm。		套	1	
96	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	理发室	吹风机	1. 性能参数功率: $\geq 1800W$ 风速档位: $\geq 3$ 档 温度档位: $\geq 3$ 档 负离子功能: 负离子释放量 $\geq 2000$ 万/立方厘米, 可减少头发静电、毛躁 2. 发热丝 材质: 优质镍铬合金发热丝 发热效率: 从开机到达到最高温度时间 $\leq 30$ 秒 3. 电机 类型: 直流无刷电机 转速: $\geq 100000$ 转/分钟 4. 风嘴 材质: 耐高温塑料 接口类型: 通用卡口, 适配多种造型风嘴		个	1	
97	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	卫生室	手电筒	材质为铝合金, 亮度 $\geq 100$ 流明, 续航时间 $\geq 2$ 小时, 具备强光、弱光、爆闪等模式		个	1	增加
98	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	空调	挂式空调 能效等级: $\leq 1$ 级 制冷量: $\geq 5000W$ 制冷功率: $\leq 1500W$ 制热量: $\geq 7000W$ 制热功率: $\leq 2000W$ 电辅热输入功率: $\leq 1000W$ 能效比: $\geq 4.2$ 循环风量: $\geq 900m^3/h$ 室内机噪音: $\leq 22 - 38dB$ , 变频。		台	3	采用壁挂式空调
99	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	电视机	国内一线品牌, 1. 屏幕尺寸: 不小于 50 寸, 屏幕比例: 16:9, 刷新率: $\geq 120Hz$ , 色域: DCI - P3 $\geq 93\%$ , 控光分区: $\geq 128$ 个, CPU 不小于 4 核, 主频 $\geq 1.5GHz$ , 运行内存 (RAM): $\geq 3GB$ , 运行内存 (RAM): $\geq 3GB$		台	3	

100	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	茶水柜	实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长 810mm*宽 350mm*高 920mm。		台	3	
101	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	热水器	整机尺寸（长×宽×高）：900mm×480mm×450mm，能效等级：≤1 级，额定功率：≥3000W，加热时间：从常温 25℃加热至 75℃，时间≤60 分钟，水箱容积：≥80 升，防水等级≥IPX4		台	3	
102	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	绿植	绿萝		盆	6	
103	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	排气扇	长×宽×高：300mm * 300mm * 150mm 能效等级：≤1 级 排风量：≥25m³/min 电机功率：≤40W 静压：≥300Pa 能效比：≥0.7m³/(min·W) 运行噪音：≤40dB 防护等级：IPX4		台	3	增加
104	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	储藏室	除湿机	尺寸：长 400mm * 宽 300mm * 高 700mm 除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH） 额定功率：≤500W 水箱容量：≥4L 适用面积：50 m² 排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水 噪音：≤50dB		台	1	
105	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	储藏室	灭火器	干粉灭火器，4 公斤灭火器+铁架		个	2	
106	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	储藏室	温湿度计	尺寸：不小于长 80mm * 宽 80mm * 厚 15mm 测量范围：温度 -10℃ - 60℃，湿度 10% - 99%RH 精度：温度±0.5℃，湿度±2%RH 显示方式：LCD 液晶显示 电池续航：≥12 个月		个	1	
107	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	电视机	屏幕尺寸：≥75 寸 屏幕分辨率：≥3840×2160（4K）		台	2	

		具			刷新率：≥120Hz 色域覆盖：DCI - P3≥95% CPU：四核 A73 运行内存（RAM）：≥4GB 存储内存（ROM）：≥64GB 音频声道：≥3.1 声道 接口：HDMI 2.1 接口≥4 个、USB 3.0 接口≥2 个、RJ45 网络接口、光纤音频接口 操作系统：智能系统 投屏功能：支持 Wi - Fi 无线投屏、HDMI 有线投屏 外观材质：金属边框 + 金属背板				
108	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	空调	柜式空调，能效等级不低于 2 级；制冷量≥1200W/制冷功率≥4580W；制热量≥13500W/制热功率≥4590W；电辅热输入功率≥1200W；室内机噪音：≤44-50dB。变频。电压：380V		台	3	
109	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	吹风机	风速：≥25m/s 电机功率：≥280W 风轮直径：≥150mm 覆盖高度：≤3m 机身材质：优质冷轧钢板，表面经静电喷涂处理，防锈防腐 安装方式：壁挂式 运行噪音：≤68dB 电源：220V/50Hz 适用面积：10 - 20 m²单扇门		套	3	
110	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	给养器材库	除湿机	尺寸：不小于长 400mm * 宽 300mm * 高 700mm 除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH） 额定功率：≤500W 水箱容量：≥4L 能效等级：≤2 级 适用面积：50 m² 排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水 风速档位：3 档 噪音：≤45dB 噪音：≤50dB		台	1	
111	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	给养器材库	灭火器	干粉灭火器，4 公斤灭火器+铁架		个	2	

		具							
112	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	主食库	除湿机	尺寸：不低于长 400mm * 宽 300mm * 高 700mm 除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH） 额定功率：≤500W 水箱容量：≥4L 能效等级：≤2 级 适用面积：50 m² 排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水 风速档位：多档 噪音：≤50dB		台	1	
113	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	主食库	灭火器	干粉灭火器，4 公斤灭火器+铁架		个	1	
114	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	军械库	除湿机	尺寸不低于：长 400mm * 宽 300mm * 高 700mm 除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH） 额定功率：≤500W 水箱容量：≥4L 能效等级：≤2 级 适用面积：50 m² 排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水 风速档位：多档 噪音：≤50dB		台	1	
115	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	军械库	灭火器	干粉灭火器，4 公斤灭火器+铁架		个	2	
116	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	弹药间	除湿机	尺寸：长 400mm * 宽 300mm * 高 700mm 除湿量：≥25L/D（30℃，80%RH） 额定功率：≤500W 水箱容量：≥4L 能效等级：≤2 级 适用面积：50 m² 排水方式：水箱储水/外接排水管连续排水 风速档位：多档 噪音：≤50dB		台	1	
117	01 武警设	03 新营	弹药间	灭火器	干粉灭火器，5 公斤灭火器+铁架		个	2	

	备设施	房营产营具							
118	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	晾衣场	洗衣机	尺寸：长 600mm×宽 595mm×高 850mm 功率：洗涤 200W、烘干 1500W 电压：220V 洗涤容量：≥10kg 烘干容量：≥7kg 能效等级：1 级 控制方式：智能触控		台	2	
119	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	晾衣场	热水器	尺寸不低于：长 1000mm×宽 445mm×高 490mm 功率：≥3300W 电压：≥220V 容积：≥100 升 能效等级：1 级 加热方式：双管加热 最高温度：75℃ 加热体材质：不锈钢		台	2	
120	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	晾衣场	暖风机	36 千瓦/380 伏		台	2	增加
121	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	晾衣场	水龙头	不锈钢，冷热水龙头		组	20	结合实际
122	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗漱间（40 人中队按照 3 个洗漱间计算）	热水器	尺寸不低于：长 1000mm×宽 445mm×高 490mm 功率：≥3300W 电压：≥220V 容积：≥100 升 能效等级：1 级 加热方式：双管加热 最高温度：75℃ 加热体材质：不锈钢		台	6	
123	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	电热水器	尺寸不低于：长 1000mm×宽 445mm×高 490mm 功率：≥3300W 电压：≥220V 容积：≥100 升		台	8	

					能效等级：1级 加热方式：双管加热 最高温度：75℃ 加热体材质：不锈钢				
124	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	排气扇	长×宽×高：不低于 300mm * 不低于 300mm * 不低于 150mm 能效等级：≤1 级 排风量：≥25m³/min 电机功率：≤40W 静压：≥300Pa 能效比：≥0.7m³/(min·W) 运行噪音：≤40dB 防护等级≥IPX4		台	4	增加
125	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	吹风机	1. 性能参数功率：≥1800W - 风速档位：≥3 档 - 温度档位：≥3 档 - 负离子功能：负离子释放量≥2000 万/立方厘米，可减少头发静电、毛躁 2. 发热丝 - 材质：优质镍铬合金发热丝 - 发热效率：从开机到达到最高温度时间≤30 秒 3. 电机 - 类型：直流无刷电机 - 转速：≥100000 转/分钟 4. 风嘴 - 材质：耐高温塑料 - 接口类型：通用卡口，适配多种造型风嘴		个	4	
126	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	车库	配置洗车机： 额定电压 220V； 额定功率：≤2200W 额定频率：50HZ 额定流量：≤720L/H 最大入口压力：0.7MPa 许用压力：20MPa。 工具箱：车载汽修工具箱包含千斤顶、轮胎扳手、胎压表、免拆补胎工具、可折叠反光警示标志、尼龙拖车绳、搭电过火线、灭火器、安全锤、开口扳手、梅花扳手、套筒扳		项	1	

					手、活动扳手、螺丝刀、钳子、多功能手电筒、车用保险丝、绝缘胶带、万用表、全棉工作手套、防水胶带、急救包、打气筒、车载充气泵、火花塞套筒扳手、拖车连接环等工具。消防箱				
127	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	部分功能房间空调	柜式空调，能效等级 $\leq 1$ 级；制冷量 $\geq 7250\text{W}$ /制冷功率 $\geq 1950\text{W}$ ；制热量 $\geq 9750\text{W}$ /制热功率 $\geq 2900\text{W}$ ；电辅热输入功率 $\geq 1300\text{W}$ ；能效比 $\geq 4.48$ ；循环风量 $\geq 1350$ ；室内机噪音： $\leq 30-47\text{dB}$ 。变频。		台	10	不足按照40 m <sup>2</sup> ，根据房间数量和面积配备
128	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	冰箱	尺寸不低于：长 500mm * 宽 450mm * 高 850mm 能效等级： $\geq 1$ 级 制冷方式： $\geq$ 风冷无霜 冷冻能力：3kg/24h 额定电压/频率 $\geq$ ：220V/50Hz 压缩机类型：变频压缩机 冷藏室容积： $\geq 70\text{L}$ 冷冻室容积： $\geq 30\text{L}$ 噪音值： $\leq 38\text{dB}$ 综合耗电量：0.38kW·h/24h 控温方式：电脑控温 开门方式：单门		台	4	
129	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	茶水柜饮水机	实木枣红、制冷+制热+可调温，下置水桶，长 810mm*宽 350mm*高 920mm。		套	4	
130	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	空调	卧室 2 匹挂式空调尺寸： 能效等级： $\leq 1$ 级 制冷量： $\geq 5100\text{W}$ 制冷功率： $\geq 1350\text{W}$ 制热量： $\geq 6800\text{W}$ 制热功率： $\geq 1950\text{W}$ 电辅热输入功率： $\geq 1000\text{W}$ 能效比： $\geq 4.7$ 循环风量： $\geq 1100\text{m}^3/\text{h}$		台	12	

					室内机噪音：≤22 - 42dB，客厅 3 匹柜式空调，能效等级 ≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。				
131	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	电视机	国内一线品牌,1. 屏幕尺寸：不小于 50 寸，屏幕比例：16:9，刷新率：≥120Hz，色域：DCI - P3≥93%，控光分区：≥128 个，CPU 不小于 4 核，主频≥1.5GHz，运行内存（RAM）：≥3GB，运行内存（RAM）：≥3GB		台	4	
132	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	热水器	整机尺寸不低于（长×宽×高）：900mm×480mm×450mm，能效等级：≤1 级，额定功率：≥3000W，加热时间：从常温 25℃加热至 75℃，时间≤60 分钟，水箱容积：≥80 升，防水等级：IPX4		个	4	
133	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	洗衣机	尺寸不低于：长 600mm×宽 595mm×高 850mm 功率：洗涤 200W、烘干 1500W 电压：220V 洗涤容量：≥10kg 烘干容量：≥7kg 能效等级：1 级 洗净比：≥1.08 脱水转速：≥1400r/min 控制方式：智能触控		台	4	
134	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	官兵家属临时来队住房（设备部分计入土建部分）X4	烘鞋器	尺寸不低于：长 300mm * 宽 200mm * 高 350mm 材质：外壳采用 ABS 防火塑料，内部加热管为不锈钢材质 额定电压：220V 额定频率：50Hz 加热功率：≥500W 定时功能：0 - 120 分钟可调节 风速档位：3 档（低、中、高） 烘干方式：热风循环 安全保护：具备过热保护装置，温度过高自动断电；防干烧保护，异常情况停止加热 噪音：≤35dB		套	4	

					能效等级：1 级				
135	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	烟雾报警器	库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90 或以上分贝报警。		台	3	
136	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2 米		瓶	2	
137	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	温湿计	刷新速度小于 5S/次，温度精度±0.5 度，相对湿度精度±4%RH。		个	1	
138	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	驱虫(鼠)器	360 度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。		台	2	
139	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	除湿机	(1) 除湿机：功率：180W (2) 智能类型：自动 (3) 最大除湿量：0.5L/H (4) 水箱容积：3.5L (5) 适用面积 10-90 平方米 (6) 电压：220V (7) 温度范围：-20-80°。		台	2	
140	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	台式电脑	国产,intell14 代 i7 以上，核心数 20 核，内存 16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量 1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27 寸显示器，操作系统 Windows10 以上，带办公系统，配置鼠标和键盘		台	2	
141	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	碎纸机	(1) 单次碎纸张数：6-10 张 (2) 有移动轮、 (3) 连续碎纸机时间：≥30 分钟 (4) 碎纸量（页）：自动碎纸≥400 张，手动碎纸≥15 张 (5) 碎纸效果:段状		台	1	
142	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	档案车	静音多功能加厚型三层推车：采用 SPCC1.2cm 领轧钢板领轧钢便面光滑不易变形聚氨脂静音滑轮小于 30 分贝，方钢压型框架		台	2	
143	02 公用家具	01 狱档案室手动	综合档案室	打印设备	每分钟 24 页快速打印。支持纸张尺寸;A4; A5; B5 彩色打印、复印、扫描		台	1	

		密集架			支持自动双面打印。 连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能 黑白模式最佳打印分辨率;600*600dpi 彩色模式最佳打印分辨率;1200*1200dpi				
144	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	烟雾报警器	库房防火检测，高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90 或以上分贝报警。		台	2	
145	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2 米		瓶	2	
146	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	温湿计	刷新速度小于 5S/次，温度精度±0.5 度，相对湿度精度±4%RH。		个	1	
147	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	驱虫(鼠)器	360 度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。		台	2	
148	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	除湿机	除湿机：功率：180W，智能类型：自动，最大除湿量：0.5L/H，水箱容积：3.5L，适用面积 10-90 平方米，电压：220V，温度范围：-20-80°。		台	1	
149	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	台式电脑	国产,intel14 代 i7 以上，核心数 20 核，内存 16GB/DDR4/3200MHz，硬盘容量 1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27 寸显示器，操作系统 Windows10 以上，带办公系统，配置鼠标和键盘		台	2	
150	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	高速扫描仪	A4 彩色 CCD 双面高清高速：黑白和彩色同速，70ppm/140ipm,600DPI 分辨率。最大扫描：A3（对折直接扫描）日扫描量：≥10000 页，纸张厚度：1.25m，最长扫描：6000mm，智能纸张保护功能。		台	1	
151	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	档案车	静音多功能加厚型三层推车：采用 SPCC1.2cm 领轧钢板领轧钢便面光滑不易变型聚氨脂静音滑轮小于 30 分贝，方钢压型框架		台	1	
152	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	打印设备	每分钟 24 页快速打印。支持纸张尺寸;A4; A5; B5 彩色打印、复印、扫描 支持自动双面打印。 连接方式：USB，不带蓝牙和无线连接功能 黑白模式最佳打印分辨率;600*600dpi		台	1	

					彩色模式最佳打印分辨率;1200*1200dpi				
153	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	烟雾报警器	库房防火检测,高灵敏快速报警,无线远距离信号传输,环保阻燃材质,90 或以上分贝报警。		台	2	
154	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器,驱动其他:氮气,25.2Mpa,喷射距离≥2 米		瓶	2	
155	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	温湿计	刷新速度小于 5S/次,温度精度±0.5 度,相对湿度精度±4%RH。		个	1	
156	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	驱虫(鼠)器	360 度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。		台	2	
157	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	除湿机	除湿机:功率:180W,智能类型:自动,最大除湿量:0.5L/H,水箱容积:3.5L,适用面积 10-90 平方米,电压:220V,温度范围:-20-80°。		台	1	
158	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	台式电脑	国产,intel14 代 i7 以上,核心数 20 核,内存 16GB/DDR4/3200MHz,硬盘容量 1TB+512GBSSD,独立显卡/光驱/27 寸显示器,操作系统 Windows10 以上,带办公系统,配置鼠标和键盘		台	2	
159	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	打印设备	每分钟 24 页快速打印。支持纸张尺寸;A4; A5; B5 彩色打印、复印、扫描 支持自动双面打印。 连接方式:USB,不带蓝牙和无线连接功能 黑白模式最佳打印分辨率;600*600dpi 彩色模式最佳打印分辨率;1200*1200dpi		台	1	
160	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	烟雾报警器	库房防火检测,高灵敏快速报警,无线远距离信号传输,环保阻燃材质,90 或以上分贝报警。		台	2	
161	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器,驱动其他:氮气,25.2Mpa,喷射距离≥2 米		瓶	2	
162	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	温湿计	刷新速度小于 5S/次,温度精度±0.5 度,相对湿度精度±4%RH。		个	1	

163	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	驱虫(鼠)器	360 度全方位刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。		台	2	
164	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	除湿机	除湿机: 功率: 180W, 智能类型: 自动, 最大除湿量: 0.5L/H, 水箱容积: 3.5L, 适用面积 10-90 平方米, 电压: 220V, 温度范围: -20-80°。		台	1	
165	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	台式电脑	国产, intel14 代 i7 以上, 核心数 20 核, 内存 16GB/DDR4/3200MHz, 硬盘容量 1TB+512GBSSD, 独立显卡/光驱/27 寸显示器, 操作系统 Windows10 以上, 带办公系统, 配置鼠标和键盘		台	2	
166	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	打印设备	每分钟 24 页快速打印。支持纸张尺寸; A4; A5; B5 彩色打印、复印、扫描 支持自动双面打印。 连接方式: USB, 不带蓝牙和无线连接功能 黑白模式最佳打印分辨率; 600*600dpi 彩色模式最佳打印分辨率; 1200*1200dpi		台	1	
167	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	普通档案室采买	烟雾报警器	库房防火检测, 高灵敏快速报警, 无线远距离信号传输, 环保阻燃材质, 90 或以上分贝报警。		台	12	第二至第七项均分每个档案室
168	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	普通档案室采买	灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器, 驱动其他: 氮气, 25.2Mpa, 喷射距离 ≥ 2 米		瓶	12	第二至第七项均分每个档案室
169	02 公用家具	02 空调、电视	干工食堂大厅	柜式空调	5 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级 2 级; 制冷量 ≥ 1200W/ 制冷功率 ≥ 4580W; 制热量 ≥ 13500W/ 制热功率 ≥ 4590W; 电辅热输入功率 ≥ 1200W; 能效比 ≥ 3.45; 循环风量 ≥ 2000; 室内机噪音: ≤ 44-50dB。变频。电压: 380V		台	4	
170	02 公用家具	02 空调、电视	会见大厅	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级 ≤ 1 级; 制冷量 ≥ 7250W/ 制冷功率 ≥ 1950W; 制热量 ≥ 9750W/ 制热功率 ≥ 2900W; 电辅热输入功率 ≥ 1300W; 能效比 ≥ 4.48; 循环风量 ≥ 1350; 室内机噪音: ≤ 30-47dB。变频。		台	4	
171	02 公用家具	02 空调、电视	分监区监区办公室	挂式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级; 制冷量 ≥ 3510W/ 制冷功率 ≥ 845W; 制热量 ≥ 5010W/ 制热功率 ≥ 1240W; 电辅热输入功率 ≥ 850W; 能效比 ≥ 5.3; 循环风量 ≥ 750; 室内		台	48	

					机噪音：≤18-41。变频。				
172	02 公用家具	02 空调、电视	监区一楼办公室	挂式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。		台	28	
173	02 公用家具	02 空调、电视	监区一楼会议室	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	8	
174	02 公用家具	02 空调、电视	医院	挂式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。		台	28	
175	02 公用家具	02 空调、电视	医院	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	2	
176	02 公用家具	02 空调、电视	候见大厅	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	1	
177	02 公用家具	02 空调、电视	干工食堂大包间	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。		台	5	
178	02 公用家具	02 空调、电视	干工食堂小包间	挂式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。		台	2	
179	02 公用家具	02 空调、电视	备勤楼	柜式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。		台	11	
180	02 公用家具	02 空调、电视	会见楼候见值班室	挂式空调	1.5 匹冷暖空调、挂式空调能效等级 1 级；制冷量≥3510W/制冷功率≥845W；制热量≥5010W/制热功率≥1240W；电辅		台	2	

					热输入功率≥850W；能效比≥5.3；循环风量≥750；室内机噪音：≤18-41。变频。				
181	02 公用家具	02 空调、电视	监区值班室	柜式空调	3 匹冷暖空调、立式空调柜机能效等级≤1 级；制冷量≥7250W/制冷功率≥1950W；制热量≥9750W/制热功率≥2900W；电辅热输入功率≥1300W；能效比≥4.48；循环风量≥1350；室内机噪音：≤30-47dB。变频。	台	24		
182	02 公用家具	02 空调、电视	备勤楼	电视机	50 寸智能电视机 50 寸 4KWiFi 类型：Wi-Fi6，WiFi 频段：2.4GHz；内存及储存：内存≥2GB、储存≥32GB。	台	37		
183	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		传真机	(1) 激光传真机 (2) 涵盖功能：传真/复印/打印 (3) 介质类型：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，铜版纸等 (4) 内存容量≥16MB (5) 适用线路：公用电话交换网 (6) 传输速度：约 2.5 秒/页 (7) 支持自动进稿器：≥20 页	台	1		
184	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		电话机	(1) 号码存储：支持，53 组 8 来电储存，15 组 8 位去电储存 (2) 主要功能：半免提功能，2 组单键记忆功能，15 组 8 位去电储存，双接口 (3) 屏幕显示：屏幕亮度 5 级可调	部	1		
185	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		复印打印速印机	(1) 涵盖功能：传真/复印/打印 (2) 介质类型：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，铜版纸 (3) 传输速度：约 2.5 秒/页 (4) 内存容量：≥512MB (5) 复印分辨率：600×600dpi	台	1		
186	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		彩色打印机	国产办公设备，自动彩色 A4 双面打印、扫描、复印；连续打印、复印速度：不小于 50 页/分钟，	台	1		
187	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		扫描仪	用于快速连续扫描文档。扫描速度 30 张/每分钟，进纸类型馈纸式，接口类型：USB，扫描元件：CMOS，日扫描量：4000 张，分辨率 1200*120	台	1		
188	02 公用家具	03 办公设施、用	备勤楼	茶吧机	(1) 尺寸：350x380x1150mm (2) 电压 220V	台	20		

		品及备勤设施配置			(3) 水温要求冰、温、热 出水位置顶置双出水龙头				
189	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置	备勤楼	烧水壶	(1) 材质: 304 不锈钢 (2) 功率: 1800w (3) 容量: 2L		个	100	
190	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置	备勤楼	洗衣机	(1) 滚筒洗衣机 (2) 最高转速: 1200 转/分钟 (3) 产品能效: 1 级 (4) 驱动方式: 直驱变频电机 (5) 洗涤容量≥10 公斤 (6) 洗净比: 1.10		个	10	每层楼一个
191	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	电动送餐车	电动送餐车	参考尺寸(mm): 4700*1470*2000; 货箱参考尺寸(mm): 3200*1470*1300; 最大行驶速度: 28km/h; 电池: 72v7.5 千瓦 12 块电瓶 (大容量铅酸免维护电池); 电机: 5KW, 三相异步交流电机; 电量自动回收功能; 充电机: 72V30A 航空铝材质全智能车载式充电机; 充电输入电压: 220v; 制动系统: 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置刹车助力; 后箱: 后箱聚氨酯保温材质一侧对开门。		台	2	
192	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	触摸屏	屏幕尺寸: 不低于 100 寸 可视角度: 178° , 178° 响应时间: 5ms 安装方式: 挂架 有效显示面积: 2160*1219mm 屏幕比例: 16:9 物理分辨率: 3840x2160 亮度: 500cd/m² (中心点) 对比度: 5000: 1 (Typ.) 可视角度: 178° , 178° 响应时间: 5ms 前置接口: "HDMI、USB1、USB2" 功耗: 110~240V/50~60Hz 约 250 瓦		台	1	

					<p>使用寿命:≥100000 小时</p> <p>输入端口:OPS-C 80PIN, TOUCH USB*2, TVUSB*2, HDMI*2, VGA*AUDIO*1, PCUSB*1, AV*1, TV*1</p> <p>其他功能:多媒体功能 (可播放 U 盘内视频, 图片, 音频)</p> <p>触摸类型:红外触摸屏</p> <p>触摸点数:20 触摸点</p> <p>触摸书写面材质:钢化玻璃</p> <p>触摸屏感应方式:手指或其他非透明触摸感应介质</p> <p>触控系统通讯端口:USB 2.0</p> <p>检测功能与校准:带软件自动检测功能</p> <p>响应速度:&lt;5ms</p> <p>系统:windows 系统</p> <p>CPU:I3/I5/I7/I9</p> <p>硬盘:不低于 256GB 固态</p> <p>内存:16G</p> <p>内置:网口/WIFI/USB/音频</p> <p>输入端口:LAN 端口, USB3.0 端口, USB 端口, MIC-IN 端口</p>				
193	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	04 贵州省都匀监狱心理矫治设备	电脑	CPU≥4 核心 8 线程、内存≥8GB, 硬盘≥512G SSD、显示器≥21 寸、专业键鼠		台	20	
194	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	05 贵州省都匀监狱心理矫治设备	箱庭治疗系统专业版	<p>一、心理沙盘管理系统是配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料, 以量化、详细地呈现其来访者在心理沙盘疗法过程中的心理历程。系统包含部门管理、角色管理、管理员和用户管理、沙画管理、沙具分析、沙游知识等, 为心理咨询师的日常咨询工作提供了专业和标准化的平台。</p> <p>二、功能参数</p> <p>1、心理沙盘室记录分析管理平台: 系统模块包含: 系统管理、部门管理、角色管理、管理员管理、用户管理、沙画管理、沙具分析、沙游知识等模块。</p> <p>2、搜索管理: 软件可对用户列表、沙画管理、沙具管理、沙盘知识等模块进行查询搜索功能, 并可指定时间范围搜索, 方便管理员及使用者快速的找到自己需要的数据或资料;</p>		套	1	

				<p>3、个体沙画：可自主选择添加沙画图片、音乐、视频及来访者情况，并可在来访者情况中以动态地图的形式记录来访者的家庭住址，方便对筛查出心理隐患的学生及时家访；</p> <p>4、首页展示：可在软件首页展示单位 logo 简介并以动态地图的形式标记单位位置，可在系统设置中可进行修改保存；</p> <p>5、系统自带地图标注功能，记录沙游活动的环境因素，管理者可以在系统内用实时地图方式标记详细活动地址。</p> <p>6、部门管理：金字塔阶梯式部门管理模式，最高可分不少于 99 层上下级部门；</p> <p>7、心理沙盘室记录分析管理平台：由学生端和教师管理端组成，系统可自主切换单机模式、局域网模式和互联网模式，互联网模式可接入服务器。</p> <p>8、沙画管理：分为个体沙画和团体沙画管理，个案辅导过程记录（每次摆放玩具和动沙情况的记录，个案的语言和非语言表达，辅导师的反应，个案与辅导师的交流，制作心理沙盘的材料、时间、主题），包括对作品图片数据、音乐和视频数据的保存上传等；个案作品的分析和评价（自我像的表现，动沙情况，作品场面，作品类别，空间的使用，总体印象）组成。</p> <p>9、心理沙具 1500 件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。</p> <p>10、标准沙盘 1 个：技术规格：内径 72cm*57cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。沙盘底部卡槽对接支架，确保位置固定，不晃动，安全系数高。</p> <p>11、团体沙盘 1 个：技术规格：外径 120cm*60cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征，</p> <p>12、沙具陈列架 3 个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形；</p> <p>13、沙盘游戏专用沙 30kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。</p> <p>14、沙盘游戏指导书籍 1 本：提供正式出版的配套指导书籍。</p> <p>15、沙盘游戏视频剪辑 1 套</p> <p>16、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐 4 件套 1 套</p>				
195	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	01 办公设备采购	办公电脑（含显示器）	<p>（1）CPU：优于或相当于 Intel/英特尔四核 I5 13400，台式机内存容量：≥16GB，内存类型：≥DDR4 3200，硬盘容量：≥1TB HDD+256G SDD 固态硬盘，显卡类型：集成显卡，操作系统：优于或相当于 windows10</p> <p>（2）LED 显示器：≥24 寸，分辨率 1920*1080</p> <p>（3）配置标准鼠标+键盘</p>		台	32	
196	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	08 安防设备及机房搬迁	购置 1TB 移动硬盘	1TB 移动硬盘		个	20	
197	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	08 安防设备及机房搬迁	购置 6TB 存储硬盘	6TB 存储硬盘		块	10	
198	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	洗衣机	<p>（1）波轮全自动洗衣机≥15kg</p> <p>（2）一级能效</p> <p>（3）DD 直驱变频电机下排水顶开式</p> <p>（4）脱水转速，下排水，1200-1400RPM（高转速脱水更干，降低晾晒时间）</p> <p>（5）箱体：PCM 钢板</p> <p>（6）内筒材质：不锈钢材质+防勾丝设计（如蜂巢内筒、珍珠纹路）</p>		台	5.00	
199	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		抽真空包装设备	设有真空度、热封时间等调整装置，本机具有设计先进、功能齐全、性能稳定可靠、适用范围广、封口强度好。		台	1	

200	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		火灾烟雾报警器	库房防火检测设备：高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，报警音量： $\geq 90$ 分贝，探测面积 $\geq 60$ $m^2$ ，感应速度 $\leq 5$ 秒。		台	1	
201	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		灭火器	3 公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离 $\geq 2$ 米		瓶	2	
202	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		电磁驱虫（鼠）器	360 度全方位，4 种频率，超大范围可产生超低频电磁波、超声波和仿声波，刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。		台	1	
203	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		臭氧发生器	活氧产量：3000mg/h，定时范围 120min，冷却方式：风冷。使用气源：空气源。		台	1	
204	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		除湿机	(1) 适用面积：30-80 $m^2$ (2) 除湿量：1.0L/h-3L/h (3) 水箱容量： $\geq 8$ L (4) 排水方式：水管/水箱两用 (5) 支持定时功能 (6) 智能静音控湿，高清显示屏		台	1	
205	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		门窗防盗报警器	(1) 探测距离可达 7 米以上，大范围红外检测区域。 (2) 包括但不限于 LED 彩色显示屏。 (3) 按键控制，天线和高分贝喇叭。		台	1	
206	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		磁盘阵列处理服务器	用于快速存放视频数据。保存视频证据。不少于 1 台 16 盘位网络服务器 NAS，八核心 3GHz，8GB DDR4 内存，内存插槽 2 个，4G 闪存，支持 12 x 3.5"/2.5" + 4 x 2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs，2 x 10 Gigabit SFP+ 网络端口，2 x Gigabit RJ45 网络端口，USB 3.0 接口 (x6)，1x PCIe Gen2 (x2)。		个	1	
207	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		快速连续扫描仪	用于快速连续扫描文档。扫描速度 $\geq 30$ 张/每分钟，进纸类型馈纸式，接口类型：USB，扫描元件：CIS 或 CCD，日扫描量： $\geq 4000$ 张，光学分辨率： $\geq 600 \times 600$ dpi		台	1	
208	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		NAS 专用硬盘	$\geq 3.5$ 英寸 8TB NAS 专用硬盘，支持 SATA6Gb/s，缓存 $\geq 256$ MB		块	4	
209	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室	03 审讯室（2 间）	温湿度显示屏	(1) 显示范围：温度： $-19^{\circ}\text{C}$ $\sim 99^{\circ}\text{C}$ ，湿度：0% $\sim 99$ %		台	2	

		及观察室			(2) 测量精度： $< \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $< \pm 4\%\text{RH}$ (3) 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） (4) 供电电压：AC 220V (5) 外部接口：485 接口				
210	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室（2 间）	示证电视	(1) $\geq 32$ 寸 LED 显示，分辨率 1920*1080，HDMI 接口 2 个，USB3.0，USB2.0，AV 输入，运行内存/RAM： $\geq 2\text{GB}$ ，存储内存：32GB		台	2	
211	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室（2 间）	电脑	(1) CPU：优于或相当于 Intel/英特尔四核 I5 13400，台式机内存容量： $\geq 8\text{GB}$ ，内存类型： $\geq \text{DDR4 } 3200$ ，硬盘容量： $\geq 1\text{TB HDD}+256\text{G SDD}$ 固态硬盘，显卡类型：集成显卡，操作系统：优于或相当于 windows10 (2) LED 显示器： $\geq 24$ 寸，分辨率 1920*1080 (3) 配置标准鼠标+键盘		台	2	
212	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室（2 间）	打印机	(1) 激光打印机复印一体机 (2) 自动双面打印机 (3) 打印速度：25-34 页/分 (4) 支持输稿器 (5) 黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi (6) 纸张输入容量：150-249 页 (7) 扫描功能：平板式+馈纸式		台	2	
213	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室（2 间）	指纹签章一体机	一般参数： 工作环境：温度 5 至 $35^{\circ}\text{C}$ ，湿度 20 至 80%RH（无结露） 通讯方式：USB 硬件接口：USB mini-B（插座） 连接线：USBA（插头）-USBmini-B（插头），1.5m（可加长） 软件接口：免驱，专用 API 及控件，支持 PC 2D 图形优化库 加密方式：传输加密 电源：USB 5V $\pm 10\%$ ， $< 400\text{mA}$ 功耗： $< 2\text{W}$ 系统需求：Windows XP/Win 7/8/10 显示屏： 显示屏：彩色 5" TFT，内嵌 2D 图形优化库 显示区域：108mm(W) x 65mm(H) 像素：优于或相当于 800x3(RGB)x480 (16:10) 像素点距：135x135um 视角：（水平/垂直）140/140°（典型值）		台	2	

					色彩:16 位色 显示响应时间 (Tr/Tf) :4ms/12ms (典型值) 对比度:500: 1 数位板: 感应方式:电磁式 活动区域:108mm(W) x 65mm(H) 分辨率:5080lpi 精确度:±0.5 毫米 读取高度:5 毫米(至大) 笔倾斜范围:垂直 50° 压感级数:2048 级 (非插值) 反应速度:300 点/秒 (非插值) 手写笔: 压感级别:2048 级 连接方式:有线(螺旋线) 颜色:黑色 指纹采集: 指纹采集:CF100W 采集类型:电容 分辨率:512DPI 灰度:8 比特 图像抓取区域:15 毫米*12 毫米 扫描仪大小:50*30*10 毫米 寿命:大于 100 万次 软件部分:基于动态库开发 扩展功能: SECURE ID:96bit 唯一(终身不可更改) PAD ID:80bit 唯一(出货后不可更改) VERSION ID:64bit 唯一(出货后不可更改) PEN ID:64bit 唯一(出货后不可更改) 产品内容列表: 液晶数位手写板:1 个 数字压感笔:1 个 USB 连接线:1 条				
214	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室	03 审讯室(2 间)	高拍仪	(1) 摄像头像素≥1000 万, 分辨率≥ 3664×2744。 (2) 支持 A3 最大拍摄幅面		台	2	

		及观察室			(3) 支持自动裁边和多图裁切，多图裁切拍摄下的图片分开保存 (4) 支持国产化系统 (5) 支持适配各种浏览器的二次开发，能够实现与历史病案扫码系统中的扫描模块无缝衔接 (6) 支持无纸化管理系统软件进行深度集成，包括但不限于摄像头调用 SDK、图片处理等。				
215	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	灭火器	干粉灭火器，商用国标 90 粉 3C 认证 消防器材 MFZ/ABC8/含放置箱子		只	4	
216	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	UPS 电源	(1) 容量：10KVA/9KW。 (2) 输入电压范围：110~286Vac。 (3) 输出电压：220/230/240Vac±1%V。 (4) 输入频率范围：40~70Hz。 (5) 输出功率因数：0.9。 (6) 电池电压：192~240Vdc。 (7) 最大充电电流：8A。 (8) 转换时间：0ms。 (9) 工作温度：0~40℃。 (10) 相对湿度：0~95%(不凝露)。		套	1	
217	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	2P 空调	分体挂壁式空调器 220V~ 50Hz 空调类型：壁挂式冷暖类型： 冷暖电辅空调功率：大于 2 匹或以上功率。 适用面积：20m <sup>2</sup> (含) 工作方式：定速能效等级：不低于 3 级		台	2	
218	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	02 观察室 (2 间)	电脑	(1) CPU：优于或相当于 Intel/英特尔四核 I5 13400，台式机内存容量：≥8GB，内存类型：≥DDR4 3200，硬盘容量：≥1TB HDD+256G SSD 固态硬盘，显卡类型：集成显卡，操作系统：优于或相当于 windows10 (2) LED 显示器：≥24 寸，分辨率 1920*1080 (3) 配置标准鼠标+键盘		台	2	
219	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	02 观察室 (2 间)	审讯服务器	(1) ≥第三代 intel 至强 (2) 2U 机架式服务器 (3) 内存≥DDR4 ECC 64G (4) 标配≥512G 固态硬盘及一个 6T 存储硬盘，最大支持		台	1	

					八个 3.5 寸硬盘位 (5) 提供一个千兆网口				
220	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	02 观察室 (2 间)	声光报警	(1) 含 86 防水报警按钮面板 2 个 (2) 额定工作电压 (V/DC) 12V (3) 工作电压范围 (V) 9~15V (4) 工作电流范围 (mA) $\leq 300$ (5) 工作温度 (°C) - 20~ + 60°C (6) 声压 (dB) $\geq 105$ dB/m (7) 连续工作时间 $\geq 45$ min, DC12V (8) 闪灯次数 (分钟) $200 \pm 30$ 。		台	2	
221	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	安检门	(1) 最小可检测一个回形针, 六个相互重叠的网状探测区域划分, 双侧发射, 双侧接收, 能精确定位被探测物, 门柱带有两排 LED 灯, 可直观显示报警区域。 (2) 散射红外线装置, 快速感应, 电脑自动识别, 可降低误报和漏报, 自动统计报警次数、通过人数, 每个区位有 1000 个灵敏度级别 (0~999), 可根据探测要求把区位调节到适合的灵敏度 (设置灵敏度数值越大, 灵敏度越高), 整体灵敏度是对 12 个区同时调节。配遥控器, 最大遥控范围: 2m。 (3) 最大功耗小于 12W, 工作电压 AC 100V~240V 50/60Hz。		台	3	
222	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	手持金属探测器	(1) 支持大头针、六四式手枪、六寸匕首、直径 20mm 钢球、一元硬币的检出。 (2) 支持 LED 声光报警或震动报警, 外侧支持调节灵敏度, 外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成, 抗击能力强, 坚固耐用。 25KHZ 频率		台	22	
223	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	X 光物体检测器	(1) 通道尺寸 500 (宽) $\times$ 300 (高) mm; (2) 传送带速度: 0.2 m/s; (3) 传送带额定负荷: 50 kg; (4) 单次检查剂量 $< 1.5\mu\text{Gy}$ ; (5) 分辨力直 0.1mm 金属线; (6) 穿透力 6mm 钢板; (7) 射线束方向底照式; (8) 高能/低能两种能量切换显示, 高能显示金属等, 低能显示非金属; (9) 声光报警满足条件时发出声音和报警灯信号; (10) 联网功能具备 RS232 或 458 接口输出报警信号功能。		台	1	

224	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	智能安检服务器	支持安检机过包图片智能分析识别，并根据危险等级抓图保存，支持刀具、瓶装液体、雨伞、电子产品、枪支、喷漆等物品智能识别		台	1	
225	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	硬盘	4000G；5900RPM；64M；SATA		台	1	
226	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	安防报警灯	(1) 声音、灯光一体式联动报警 (2) 超大报警音量，威慑力强 (3) 高频次闪灯，灯光报警更直观 (4) 支持电压 9-15VDC，电流≤300mA 的环境下工作 (5) ABS 外壳，具有一定阻燃性能 (6) 多种安装方式可选，灵活方便		台	1	
227	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	显示器	(1) 工业级宽视角面板，适合 7*24 小时连续工作 (2) 领先算法技术，色彩靓丽、逼真 (3) FHD 高清分辨率，画质清晰 (4) 支持 OverDrive 技术，快速响应，提升动画性能 (5) 自带 3D 梳状滤波器和 3D 降噪 (6) 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 (7) 专业散热设计，延长设备使用寿命 (8) 高对比度、高亮度，极大的提高画面层次，更好的表现细节 (9) 电容式触摸按键 (10) 亮度智能控制，节能环保 (11) 内置电源，能耗低，超静音 (12) 左右视角 40°，上下视角 25°		台	1	
228	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	VGA 线	双公头/一公一母		对	2	
229	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	分屏器	1 进 2 出 VGA 分配器		套	1	
230	06 狱政设施改造	06 狱政科巡逻车	03 巡逻车	巡逻车	1、车型:二排 4 座(封闭式) 2、车身材质:钢制车架+整车汽车冲压式钣金车身+冲压式钣金车门，注塑内饰板及车顶饰板 3、车型尺寸(±100):4470*1580*2080		辆	3	

					4、整车质量:≥900KG 5、新定载客:4人 6、最高时速:35-40KM 7、锁定功率:4000W(可加大) 8、最大承载:1300RG 9、轴距:2270MM 10、爬坡度数(满载):≥20度 11、整车电压:72V 12、电池:48V200(可加大) 13、控制器:智能控制器(英博尔)、5KW 过温、过流、短路、故障自动切断保护,带智能控制系统接口 14、续航里程:80-100公里 15、轮胎:155 16、电机:交流电机(得普达)5KW 免维护无碳刷交流电机,过温自动保护,耐温 150 摄氏度, 17、电机:交流电机(得普达)5KW 免维护无碳刷交流电机,过温自动保护,耐温 150 摄氏度 18、座椅:皮革面料+高回弹 PU 座椅,第一排 1+1 布置可调节座椅,第二排连排座椅 19、车门锁:四门电动升降玻璃,采用汽车钢丝拉线升降器,无噪音。整车汽车钢丝拉线锁,经久耐用、无噪音。 20、仪表台:注塑双色仪表台,组合仪表(含电压表、电流表、电量计、车速表、里程计、灯光、前后换向等信号),带暖风出风口 21、轮胎:165/70R13 真空高附着力轮胎				
231	06 狱政设施改造	11 劳动现场生产设备及办公用品	防碰撞塑料筐	防碰撞塑料筐	按标准执行		项	1	
232	06 狱政设施改造	11 劳动现场生产设备及办公用品	劳动现场生产设备	自动节拍流水槽	一、主体结构 1、铝合金型材侧上侧板 180mm×30mm,表面喷砂氧化处理,材料厚≥2.3mm,可预置(数据采集)工位机接口位置。 2、主框架结构采用工业铝型材 60×30mm+30×30mm 组装、厚度≥2.0mm,机身头尾一体化组装成型,传输带托架 20×20mm,镀锌方管厚度≥1.5mm。 3、主体规格尺寸(L×W×H):24000mm×620mm×720mm。		套	12	

					<p>二、传输带器件</p> <p>1、类型：工业级模块化输送带。</p> <p>2、材质：聚氨酯（PU）或合成橡胶，符合 ISO 14890 标准。厚度：约 15±1mm。拉伸强度≥8MPa（ASTMD412 测试） 耐磨性：阿克隆磨耗≤0.03 立方厘米/1.61km；连接方式：铰接式/连锁式，节距 50±1mm。</p> <p>3、履带与铝合金上侧板二边，履带边缘密封，采用弹性密封材料（硅胶/聚氨酯），硬度 70±5ShoreA。</p> <p>三、传动机构及托架</p> <p>1、工业级履带式输送带。</p> <p>2、主轴用 45# 钢，轴承座输送带链轮为 PP 塑胶齿轮，由减速电机带动链条与链轮，驱动主轴转动。</p> <p>3、传输带底部用托架+托轮，分二边支撑，每 1200mm 一个。托轮支架用镀锌扁钢制作，托轮为耐磨胶轮，直径约 40mm，厚度约 25mm。</p> <p>四、传动电动机及控制器件</p> <p>1、用 750W 电机，速比 1：120。</p> <p>2、用固态继电器，软起动控制，位置检测，用光电感应开关。</p> <p>3、主机配套在机头机尾安装，启动、停止按钮各一套。</p> <p>五、显示屏及功能</p> <p>1、采用液晶显示屏，规格尺寸为不低于 42 吋；可以实现现场可视化生产，数据时实显示、跟踪、操作可选择遥控及电脑调整数据。</p> <p>2、具备可调整设定功能：节拍时间（可调时间为 0-999 秒）、产品货号、目标产量、时钟。</p> <p>3、实时计数：实际产量、累计产量、返工数、合格率、返工率、组别、人数。</p> <p>4、具有数据传输接口，可驳接电脑通信，自动数据采集，传输，实现 ERP 管理软件系统共享数据。</p>				
233	06 狱政设施改造	11 劳动现场生产设备及办公用品	劳动现场生产设备	供电旋转插座	<p>1、单相 3 孔插孔为国标 10A，三相 4 孔插孔为国标 16A。</p> <p>2、插座插脚用磷青铜材质，外表必须防锈处理。</p> <p>3、插座取电点用碳刷合金材料。</p> <p>4. 220V/380V</p>				
234	06 狱政设施改造	11 劳动现场生产	劳动现场生产设备	配电动力母线槽	<p>1、固定安装在流水线下端横担中间，吊装于流水线下方，用铝合金吊夹，长度 23 米；</p>				

		设备及办公用品			<p>2、5-30A 母线槽,PU 塑料型材,塑芯厚度<math>\geq 3.5\text{mm}</math>,导电铜片为金属铜片,截面积 10 平方,母线槽内的导电铜带的宽度 <math>10 \pm 0.2\text{mm}</math>,挡板宽度 <math>460 \pm 5\text{mm}</math>;铜材:符合 GB/T 5231-2012 TU1 无氧铜标准,绝缘层厚度 3.0-4.0;分支承载电流为 30A,并 ABC 分相,热导电率和电导率均符合国家标准;</p> <p>3、内芯为优质阻燃绝缘工程塑料;进线为 380V,通过分接装置(单相/三相插座)分接出适合各种相位缝纫机使用。每组流水线母线槽的接头用铜连接固定连接,严格按照国家标准进行生产照明动力母线组成。</p> <p>4、5-30A</p>				
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

注:技术参数中如涉及品牌或品牌型号的,不作为实质性响应条款,供应商所投标的须相当于或者优于该要求;以上产品(货物)规格尺寸要求有区间范围值的,按照范围值的要求来执行,只标明规格尺寸的,偏差率在 $\pm 5\%$ 之间。

## 二、商务要求

1、**合同履行期限:**签订合同后 45 日历天内完成供货、安装调试并通过验收。

2、**版权:**

(1) 所有成交供应商应当保证交付给采购人的产品不侵犯任何其他方的合法权益,如发生其他方指控招标采购人侵权,全部责任由成交供应商承担。

(2) 供应商应承诺对提供的货物(材料及在供货实施过程中所提供的其它产品)所涉及的专利承担责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害,一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由成交供应商负责,与采购人无关。同时,供应商应保证采购人在使用本次采购的货物时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、设计权等的法律诉讼。采购内容所涉及的有关专利费和其它费用必须纳入总报价中并加以说明,否则视为已含在货物的价款中。

3、**质量保证期:**项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期,项目整体质保 2 年,在质保期第一年内所有产品(不含耗材)出现非人为原因损坏时,供应商须免费提供新产品进行更换,采购文件中有特殊要求的按照特殊要求质保,且单项质保不得低于原厂质保。

4、**售后服务**

(1) 供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1) 电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2) 现场响应

采购人使用过程中遇到问题，电话咨询不能解决的，供应商应在 2 小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

(2) 质保期外服务要求

1) 质量保证期过后，供应商应同样提供电话咨询服务。

2) 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，供应商以优惠价格提供售后服务。

(3) 备用产品及易损产品

供应商售后服务中，维修使用的备用设备及易损设备应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

**注：**(1) G 包用户需求书中要求提供的检测报告、认证证书等材料的，为供货时提供，供应商在响应文件中可不提供。

(2) “G 包用户需求书”中技术参数要求为实质性响应条款，有一项及以上不满足视为未实质性响应竞争性谈判文件，按照无效谈判处理。（供应商自行填写“商务条款响应表”及“技术偏离表”）

## 第五章

---

### 合同格式及主要条款

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

# 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

分包金额(如有)小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: \_\_\_\_\_(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: \_\_\_\_\_(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: \_\_\_\_\_(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: \_\_\_\_\_(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 完成日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份, 甲方执\_\_\_\_份, 乙方执\_\_\_\_份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点: \_\_\_\_\_

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可

能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>(2) 向_____人民法院起诉。</p>
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 第六章

---

### 响应文件参考格式

# 响 应 文 件

项 目 名 称：			
供应商名称：			
详 细 地 址：			
项目联系人：		联系电话：	

# 目 录

（根据文件要求自行编制）

## 一、报价部分

### 1、谈判函

#### 一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的（项目编号），项目投标报价为（大写）（小写）¥元。投标报价按照供应商须知前附表要求，漏算的费用均认为已包括在报价中，供应商不得再要求追加任何费用。

2. 合同履行期限：。

3. 质量保证期：。

4. 交货地点或服务地点： 采购人指定地点 。

5. 投标有效期： 90 天 。

6. 联合体投标： 不接受 。

#### 二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及谈判文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部谈判文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守谈判文件有关条款规定。

4. 保证在中标（成交）后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标（成交）后按照谈判文件的规定支付代理服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：

日 期：

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	标段类型	产品名称	品牌	型号	生产厂商	数量	单价报价（元）	报价小计（元）	备注
报价合计（人民币：元）			大写： 小写：						
合同履行期限：									
质量保证期：									
质量标准：									

注：“投标总报价”应与“谈判函”中“投标总报价”一致，如不一致，以开标一览表报价金额为准。

供应商名称：

日期：

二、商务部分

1、法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_先生 / 女士：现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

供应商名称：（盖章）

法定代表人  
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人  
居民身份证复印件反面粘贴处

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

## 2、法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加\_\_\_\_（项目名称）的谈判活动。授权代表在谈判、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。（授权代表无转委托权）

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

法定代表人 居民身份证复印件正面粘贴处	法定代表人 居民身份证复印件反面粘贴处
被授权代表 居民身份证复印件正面粘贴处	被授权代表 居民身份证复印件反面粘贴处

（加盖授权单位公章）

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

### 3、关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（项目编号：\_\_\_\_\_）发布的采购公告，我公司（企业）已清楚竞争性谈判文件的要求及有关文件规定，愿意参加本次谈判，提供采购服务表中规定的服务及产品，保证提交的资格文件和说明是准确、真实的。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

谈判日期：

#### 4、资格材料

根据采购公告的申请人的资格要求提供材料

## 5、谈判保证金函

致：（采购人名称）

根据《（项目名称） 项目编号： 》的要求，我单位的谈判保证金人民币： 元，已按照竞争性谈判文件要求递交。如我方在本次采购活动中有违法行为，你方有权全额没收该谈判保证金。

“投标（谈判）保证金收据”或“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。

供应商（盖章）：

谈判日期：

6、供应商情况一览表、企业简介

企业名称：	
地址：	电话：                    法定代表人（负责人）：
注册资金：	
总人数：	
企业简介	

## 7、商务条款响应表

一、商务条款响应情况		
序号	主要商务条款	是否响应
1	完全理解并接受对合格供应商和服务的要求	
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务	
3	同意接受谈判文件所列述的各项条款	
4	同意按本项目要求缴付相关款项	
5	同意接受采购人发布的补充通知中各项商务要求（如有）	
6	同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证	
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		

注：1. 注：应根据本竞争性谈判文件第四章“商务要求”内容要求，并结合供应商自身实际情况填写响应情况；未填写或漏填视为未实质性响应对应条款，谈判小组按采购文件规定处理。

2. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”的视为未响应。并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商名称：

日期：

## 8、企业业绩（如有）

序号	单位名称	合同名称	合同 总价	签约 日期

注：后附相关合同或成交通知书。

## 9、供应商认为有必要提供的其他资料

（格式自拟）

供应商（盖章）：

谈判日期：

三、技术部分

1、技术偏离表

按竞争性谈判文件规定填写			按供应商所提供内容的实际内容填写	
序号	产品名称	技术参数要求	提供的产品技术参数	偏离说明

供应商（盖章）：

日期：

说明：应根据本竞争性谈判文件第四章“G包用户需求书”内容要求，并结合供应商自身实际情况填写。

## 2、供应商认为有必要提供的其他资料

（格式自拟）

供应商（盖章）：

谈判日期：

## 四、政府采购优惠政策证明材料及附件

### 1 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。如有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级（含县级）以上中小微企业行政主管部门进行认定。

## 2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

### 3、监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 4、节能环保产品证明材料（如有）

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），所提供的产品属于政府强制采购的节能产品。供应商须在响应文件中提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能环保查询截图，否则视为未实质性响应采购文件。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） ★A0201060102 激光打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） ★A0201060104 针式打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）	
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求	
		3	A020202 投影仪	《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
		4	A020204 多功能一体机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） 水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）	

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯 LED 道路/隧道照明产品 LED 筒灯 普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
				《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 附件一：黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函

我方自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购人、采购代理机构的检查验证，如我方中标（成交），自中标（成交）通知书发出之日起 7 个工作日内，主动提供下列材料进行核验：

（1）提供参加本次政府采购活动 2024 年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。（备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（2）提供参加本次政府采购活动 2025 年 1 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1 个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据；（依法免税的提供证明文件）

（3）提供参加本次政府采购活动 2025 年 1 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1 个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；

（4）采购人或代理机构要求提供的其他材料。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商名称：

日期：