



瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市 协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设 项目设备采购

竞争性谈判文件 (二〇二五年七月)

项目名称:	瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育		
	配套设施建设项目设备采购		
采购方式:	竞争性谈判	采购类别:	货物
采购人:	瓮安县教育局		
代理机构:	贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司		



本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）提交加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子投标文件光盘封装，于投标文件递交截止时间前，在开标现场递交。）

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（7）本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）均视为有效。

目录

采购公告.....5

第一部分专用部分..... 8

第一章 采购范围.....8

 第一节 采购项目概述.....8

 第二节 服务要求.....9

 第三节 供应商资格条件.....9

第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....11

 第一节 采购清单及技术参数.....11

 第二节 商务要求.....20

 第三节 实质性要求明细表.....21

第三章 评标办法及评分标准.....22

 第一节 评标办法.....22

 第二节 废标条款.....28

 第三节 无效标条款.....28

第二部分 通用部分..... 29

第四章 政府采购程序.....29

 第一节 发布采购公告.....29

 第二节 获取采购文件.....29

 第三节 交纳投标保证金.....30

 第四节 递交响应文件.....33

 第五节 竞争性谈判程序.....33

 第六节 发布成交公告.....37

 第七节 支付代理服务费.....38

 第八节 签订政府采购合同.....38

 第九节 退还投标保证金.....38

第五章、政府采购合同.....40

第三部分 响应文件编制规范..... 43

第六章 响应文件的编制.....43

第一节 编制要求.....43

第二节 响应文件组成.....44

封面格式.....45

采购公告

瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点 教育配套设施建设项目设备采购公告

项目概况

瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购的潜在供应商应在黔南州公共资源交易中心网上下载（<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>）获取竞争性谈判文件，并于 2025 年 07 月 31 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：P52272520250007GG

项目名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购

项目序列号：ZFCG20250723008

预算金额（元）：1654100.00

最高限价（元）：1654100.00

采购需求：

标项 1

标项名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1654100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购班班通 31 套（含 86 寸智慧黑板 31 套、视频展台 31 套、无线麦克风 31 套、讲台 31 套、实施安装 31 套）、课桌椅 1500 套、学生床 460 张、学生餐桌 140 套、学生淋浴设施 10 个等（详见采购清单）。

合同履行期限：合同签订后 15 天；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：供应商是法人的，应提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如供应商为国营企业或事业单位不需提供所有者权益变动表）”，及基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；（注：资信证明开具日期为采购公告发布之日后，审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书。）证明

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具体要求：供应商自行提供履行合同相关的人员和设备或自行提供承诺函（承诺函格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供 2025 年度任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（如为免税企业提供免税证明，完税证明包括增值税等税种，提供相关部门出具的缴纳证明材料复印件。）

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实。

3. 本项目的特定资格要求：

无

三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 23 日 00 时 00 分至 2025 年 07 月 28 日 23 时 59 分

地点：全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）（<http://ggzy.qiannan.gov.cn>）网上下载

方式：全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）（<http://ggzy.qiannan.gov.cn>）网上下载

售价（元）：0 元人民币（含电子文档）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 31 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）（<http://ggzy.qiannan.gov.cn>）

开标时间：2025 年 07 月 31 日 09:30

开标地点：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心；

截止时间：2025 年 07 月 31 日 09:30（北京时间）

地点：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

重要提示：本项目不支持不见面开标方式开展交易活动，请各投标人携带公司 CA 锁、法定代表人身份证明文件（原件）、授权委托书（原件）、中小型企业声明函（原件）在投标截止时间前到交易中心开标室参与开标。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：瓮安县教育局

地 址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县河西新区新闻中心大楼 9 楼

联系人：罗主任

联系方式：0854-2778812

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司

地 址：贵阳市观山湖区阳关大道与 210 国道交汇处麒龙商务港 2 栋 14 楼

联系方式：18166758124

3. 项目联系方式

项目联系人：刘从兵、吴素彬、张存存

电 话：18166758124

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

采购班班通 31 套（含 86 寸智慧黑板 31 套、视频展台 31 套、无线麦克风 31 套、讲台 31 套、实施安装 31 套）、课桌椅 1500 套、学生床 460 张、学生餐桌 140 套、学生淋浴设施 10 个等（详见采购清单）。

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。项目采购总预算为人民币大写：壹佰陆拾伍万肆仟壹佰元整（¥：1654100.00 元）。

本项目的最高限价为：

壹佰陆拾伍万肆仟壹佰元整；小写：1654100.00 元；

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：不允许。

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：∕。

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为：采购内容的 100%。

本项目中小企业声明函所属行业为工业。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

1. 采购人名称：瓮安县教育局

2. 地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县河西新区新闻中心大楼 9 楼

3. 联系人：罗老师

4. 联系电话：0854-2778812

七、采购代理机构

1. 采购代理机构名称：贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司
2. 地址：贵阳市观山湖区阳关大道与 210 国道交汇处麒龙商务港 2 栋 14 楼
3. 联系人：刘从兵、吴素彬、张存存
4. 联系电话：18166758124

八、监督部门

名称：瓮安县财政局政府采购办公室

监督电话：0854-2817298

详细地址：瓮安县财政局三楼

第二节 货物要求

一、采购范围

本项目采购的范围要求为本国合法供应商提供的货物。

二、货物需满足的规范、标准

具体执行强制性国家标准及采购人要求。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：供应商是法人的，应提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如供应商为国有企业或事业单位不需提供所有者权益变动表）”，及基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；（注：资信证明开具日期为采购公告发布之日后，审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书。）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具体要求：供应商自行提供履行合同相关的人员和设备或自行提供承诺函（承诺函

格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供 2025 年度任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（如为免税企业提供免税证明，完税证明包括增值税等税种，提供相关部门出具的缴纳证明材料复印件。）

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

无

（三）本项目[不接受](#)联合体投标

（四）本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为：采购内容的 100%。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备
采购预算清单

序号	名称		产品参数	数量	单位	单价/ 元	合价/元
1	86 寸智 慧黑板		<p>一、整体设计：</p> <p>1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质；宽≥4200mm，高≥1200mm；无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机两侧副屏可支持以下媒介、（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示尺寸≥86 英寸，分辨率 3840*2160，显示比例 16:9，屏幕显示灰度等级达到 256 级以上，具备防眩光效果。</p> <p>2. 整机内置双 WiFi6 或以上配置无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射、个人移动终端无线投屏。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>3. 为便于日常维护使用，整机只需连接一根网线，即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。</p> <p>4. 为便于日常教学，整机内置蓝牙 5.4 标准或以上无线技术，整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>5. 智能平板自带嵌入式安卓操作系统(版本不低于 Android14.0)，系统运行内存不低于 4GB，存储空间不低于 32GB；可与内置电脑接入后形成 Windows +Android 双系统备份，提供教学保障</p> <p>6. 支持在 Windows 及 Android 系统中进行 40 点或以上触控。</p> <p>7. 为保证有更好的巡课效果，整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150 度且水平视场角≥120 度；摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像 WDR 技术，可拍摄≥4000 万像素的照片。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>8. 整机内置 2.2 声道扬声器，额定总功率≥60W。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>9. 为保证教室前后学生有更好听觉感受，整机扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声压级≥88db，10 米处声压级</p>	31	套		

	<p>≥73dB。</p> <p>10. 为便于日常教学，整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>11. 整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。</p> <p>12. 为便于可用于对教室环境音频进行采集，整机内置非独立外扩展≥8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。（提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）具的检测报告原件扫描件）</p> <p>13. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件加盖投标人公章或投标专用章）</p> <p>二、电脑模块配置：</p> <p>14. Intel 十二代 i5 或以上配置；硬盘：≥256GB 或以上 SSD 固态硬盘；内存：≥8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。</p> <p>15. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块；具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。</p> <p>三、管理系统</p> <p>16. 支持实时展示所有设备的使用状态及设备运行画面，并可监控单台设备的开机情况、软件使用情况、硬盘使用、内存使用率等数据，便于远程定位及维护设备。</p> <p>17. 基础指令：支持自定义循环周期，执行远程关机、重启、打铃指令。</p> <p>18. 支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。</p> <p>19. 支持长时间无人使用，自动锁屏/屏保/关机。</p> <p>20. 远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。</p> <p>21. 冰点还原：支持远程查看所有设备的冰点使用状态，并可针对开机状态下的设备批量修改系统还原点。</p>				
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

班班通		22. 弹窗拦截：支持后台远程一键开启/关闭弹窗拦截功能，并可针对不良弹窗设置黑白名单，更加精确的拦截。 23. 异常消息：支持自动发现设备运行过程中的异常问题，并可远程推送至移动端，便于管理者处理异				
	视频展台	1、无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2、壁挂式安装，防盗防破坏。 3、采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。 4、采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅。 5、解析度：中间 1600 线，四周 1400 线。 6、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7、整机自带均光罩 LED 补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。	31	套		
	无线麦克风	1. 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2. 采样率 $\geq 48\text{KHz}$ ，16bit；扩音增益 $\geq 15\text{dB}$ ；声频响 100Hz-16kHz，底噪 $\leq 100\text{uVrms}$ ，声信噪比 $\geq 60\text{dB}$ ；配合一体化有源音箱，扩音延时 $\leq 35\text{ms}$ 。 3. 用 Wi-Fi 射频频段传输，有效避免环境中运营商 U 段（700MHz）信号干扰。 4. 支持 2.4GHz 与 5G 双频段工作，信道数量 ≥ 26 个。 5. 电续航时间 ≥ 5 小时，满电状态可满足一天内 7 节课（45 分钟/一节课）的高频授课，充电 10 分钟满足一节课（45 分钟/一节课）授课时间。 6. 采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5S 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。） 7. 支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8. 具备 Type-c 外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配 Type-C 接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9. 空旷无干扰的环境，无线传输有效距离 ≥ 15 米。 10. 一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 11. 外壳防火等级 $\geq \text{V1}$ 。	31	套		

	讲台	1、外形尺寸：总体尺寸：1200*700*1000mm 2、桌面采用木纹色生态板覆盖，桌面具有防刮、无毒、防潮、表面光滑、美观，且色彩高雅、手感舒适强。 3、键盘采用开放式隐藏抽拉设计，实用方便。 4、扶手采用高档木质材料，防刮，耐磨，颜色为木纹色，形状为独特鸭嘴状，与桌体钢木结合，美观大方。 5、讲台四周采用圆弧过渡，避免发生磕碰造成伤害，整体结构紧凑，空间设计合理。 6、讲台下体正对老师的门可打开，便于进行电脑主机的维修。下体空间仅可放置台式机电脑主机。 7、采用一面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 8、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。	31	张		
	实施安装	含运输，搬运，安装，辅材，耗材，人工，拆除原有的旧班班通，并搬运到学校指定地点安装等，并包括 12 间教室玻璃窗封板安装班班通支架。	31	套		
2	课桌椅	课桌规格:600mm*400mm*760mm，凳子规格:330mm*240mm*420mm。 1.课桌课桌面板厚不小于 18mm，课桌底板、侧板厚度不小于 8mm，面板、底板、侧板双面打磨光滑。课所有连接立柱的横方不小于 40mmx30mm 课桌立柱不小于 35mmx45mm。（最大偏差不应超过 2mm。） 2.凳子凳子面板厚度不小于 18mm，凳子立柱不小于 28mmX43mm。（最大偏差不应超过 2mm。） 3.加工课桌、凳子必须使用优质橡木，桌面或凳面需要拼接时，必须采用集成材(指接法)方式拼接。桌加工交叉相连的方与方之间必须打榫，且榫贯满连接牢固，不能拉槽做榫;加工用胶粘性特别好，表面用漆为清漆，胶、漆环保，配送到学校无异味。 4.桌凳内外打磨光滑平整，工艺处理好，表面喷刷底漆一次，漆干进行工艺处理，再用清漆喷刷不少于两次。加工成型的课桌凳用手抹或用眼看感觉好。	1500	套		
3	学生床	两联四位走梯式单人床 ----- 规格:4600Wmm*900Dmm*2100Hmm: 包含:床、铺板、走梯、学习桌、学习凳、衣柜。 (1) 立柱: 采用 65mm×71mm×1.1mm 高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。型材截面类似“b”型，靠外侧为圆弧，圆弧半径 28mm，能够有效减轻碰撞伤害。立柱带有四根加强筋，保证型材稳固不变形。立柱上下均采用优质 PP 塑料静音内塞，防滑稳固无晃动、无异响、安全防护。(2) 前、后床厅: 采用 88mm×38mm×1.1mmT 型高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。T 型位置能有效增加床板承受力，T 形位置向下大于 30mm,有效遮挡床板、棉絮不易外漏，整体整洁美观。型材正面中间设有两	460	张		

	<p>根深度 5mm 内凹加强筋，有效增加立柱抗扭曲强度，既美观又耐用，下方呈弧形无棱角设计，能够减轻使用过程中抬头碰撞带来的物理伤害。（3）边立柱床挡：上横换采用 36mm×25mm×1.0mm 多边形管，人体接触面为安全舒适弧形有效减少碰撞带来的安全隐患；中横换采用 20mm×20mm×1.0mm 方管，立换采用 ϕ 16mm×1.0mm 圆管，床档下端镶嵌 15mm 厚三聚氰胺实木颗粒板。边立柱上拉环换采用 30×40mm×1.0mm 矩形高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。（4）床换：36/18mm×23mm×1.0mm 梯形管材，四角均大于 R5 设计，减轻抬头物理碰撞伤害、整体稳固美观，7 根/位，不计两端。管材三方受力，使其与床横厅更加稳固，与床厅形成锥形压力结构。两端安装 ABS 塑料连接卡扣，卡扣连接在床换及床厅之间，减震、消音，易装难取。避免了学生使用中发生松动。（5）床厅护栏：整体外规尺寸为 1860mm×320mm×23mm；床厅护栏型材：床厅护栏顶管 36/18mm×23mm×1.2mm 型材管，四角均 R5 设计，减轻物理碰撞伤害、整体稳固美观。立换采用 36/18×23×1.2mm 型材管。两端内嵌入 18mm 厚三聚氰胺板四周无接头注塑封斜边挡板，规格为 744×292×22mm。挡板三方为斜边，与护栏钢架斜边紧密配合且无螺丝连接，其独特的斜边设计使挡板无法在护栏在内侧受力时脱落，整体安全稳固、造型美观且带两条透气槽。中间内嵌 18mm 厚三聚氰胺板四周无接头注塑封斜边学生信息粘贴挡板，双手捧着一个爱心形状，上面预留粘贴学校校徽、安装信息卡位置，三方为斜边与护栏钢架斜边紧密配合且无螺丝连接。挡板规格为 288×292×22mm，挡板下方均注塑有 2 颗 8mm 大凸点，与床厅接触面凹凸结合，上方采用‘V’形弹力卡扣，使挡板无法在护栏在内侧受力时脱落，安装便捷，无螺丝安装，整体稳固、造型美观大方。（6）走梯：走梯采用钢木结构，钢架采用 20mm×20mm×1.0mm 方管、25mm×25mm×1.0mm 方管、20mm×30mm×1.0mm 矩管焊接成型。梯步下方设有四个储物柜，下翻门设计，柜门中部设有嵌入式铝合金拉手，可存放日常物品。木制箱体采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺实木颗粒板制作，背板采用 4mm 厚中密度纤维板。走梯踏板采用全新 ABS 塑料一次性注塑成型踏板，规格 600mm×120mm×19.5mm，具有防滑荧光功能，方便夜晚起床、无灯光的条件下不会踏空踏步、防止摔倒。（7）中立柱床档：上横换采用 36mm×25mm×1.0mm 多边形管一次性弯曲成型，中横换采用 20mm×20mm×1.0mm 方管，立换采用 ϕ 16mm×1.0mm 圆管，床档下端镶嵌 15mm 厚三聚氰胺实木颗粒板；中立柱上拉环换采用 30mm×40mm×1.0mm 矩形高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。（8）实木床板(生态)：采用 12mm 厚实木铺板，四匹加强筋，均匀排布；床板由 7 块木板组成，木板间隙≤10mm；床板背面采用实木方条横杠与床板钉死连接牢固加固，横杠数量 4 根。双面光滑，单面刨光拼接成型，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸符合铁床规格尺寸。（9）卡式连接件：采用 2.0mm 厚冷轧钢板经冲压拉伸成型，成型后尺寸为长 160mm×52mm×2.0mm。</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿整体嵌入立柱。且连接件下端设有止退帽，嵌入立柱中，防止挂件脱落，无须螺丝固定。床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（10）立柱下拉换、后拉杆：采用 40mm×20mm×1.0mm 矩管，优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。（11）鞋架：采用 20×20×1.0mm 方管与 φ14×1.0mm 圆管焊接而成，整体远离地面，具有良好的防潮效果。（12）钢件工艺：钢材采用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理，钢管焊接要求：按 GB/T3325-1995，C02 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：各钢件经抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面光泽度为 80%，硬度>0.4，冲击强度 4N-M，附着力>2 级，粉膜厚度 20UM，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。（一）衣柜尺寸：700L×550W×2200Hmm。1. 材质要求：（1）衣柜上下方采用对开门设计，可以挂放衣物；中间为开放式储物格，可满足日常储物。主材采用优质 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，背板采用 4mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面中密度纤维板。其中实木颗粒板符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB/T 4897-2015《刨花板》标准；合格项至少包含：（1）外观质量至少 4 项检测，（2）含水率 3%~8%，（3）静曲强度≥15MPa，（4）弹性模量≥2000MPa，（5）内胶合强度≥0.55MPa，（6）表面胶合强度≥1.5MPa，（7）2h 吸水厚度膨胀率≤3%，（8）板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，（9）密度≥0.75g/cm³，（10）甲醛释放量（1m³ 气候箱法）≤0.05mg/m³，（11）总挥发性有机化合物未检出，（12）防霉菌等级 0 级，（13）60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。（2）柜门：柜门基材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺实木颗粒板，四周采用 1.2mm 厚 PVC 一次性封边，柜门中部设有拉手。（3）脚垫：底部采用优质 ABS 工程塑料脚垫，该部件经注塑设备通过模具一次注塑成型，规格为 40mm×30mm×20mm，脚卡带凹槽设计，内嵌凹槽内安装，结构稳固。能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。（4）五金件：锁具、铰链及金属连接件符合国家标准，表面经镀铬处理；铰链采用缓冲铰链，能在关闭时带来缓冲功能，最大程度的减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。所有五金配件均精选于国内著名家具五金配件生产厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>其中金属连接件符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》标准；合格项至少包含：外观性能要求 (金属件喷涂层) 检验合格；经 1200h 及以上中性盐雾试验 (NSS) 和 1200h 及以上乙酸盐雾试验 (ASS)，耐腐蚀等级和保护等级均为 10 级。铰链符合 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》；QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 》标准；合格项至少包含：（1）中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级，（2）乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级（3）耐久性≥12 万次检测合格，（4）安装 B 型试验门时，下沉量不大于 1.5mm，（5）抗菌性能（抗菌率）≥99%。（5）封边方式：采用优质 PVC 封边条，封边厚度 1.2mm，粘胶剂采用优质高热热熔胶，全自动设备封边。其中 PVC 封边条符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准；合格项至少包含：外观：塑料封边条（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直无缺损）、规格尺寸及其偏差和形状公差，理化性能：塑料封边条（耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡））均检测合格，甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、硒 Se 均未检出，氯乙烯单体未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出；热熔胶符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 》；HJ2541-2016 《环境标志产品技术要求胶粘剂 》标准；合格项至少包含：（1）游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，（2）总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。学习桌尺寸：2400×600×760Hmm1. 材质要求：（1）桌面：规格 2400mm×600mmmm×25mm, 采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，四周采用 PVC 封边条一次性封边。（2）书格：主材采用 15mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，左右均分为三格，每格前后均分。（3）钢架：立柱采用 50mm×50mm×1.0mm 方管，桌底托管采用 30mm×40mm×1.0 矩管，立柱体换采用 20mm×40mm×1.0mm 矩管，拉换与立柱采用 196×47/30×2.0mm 钢板经冲压拉伸成型卡式链接件，挂件不少于 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，挂齿下端整体嵌入立柱，确保床体整体稳固、结实。（4）五金件：均采用优质五金件系列。学习凳规格：370×320×420Hmm1. 材质说明：（1）凳面：采用全新 ABS 塑料吹塑成型，坐板规格为 370mm×320mm×40mm，四周均圆角处理，座板带三条透气槽，总体设计符合人体工程学。（2）凳架：立柱采用 30mm×15mm×1.2mm 椭圆管，拉换采用 30mm×15mm×1.0mm 椭圆管和 20mm×20mm×1.0mm 方管。（3）凳脚底部安装塑料</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		防滑脚垫 。				
4	学生餐桌	8 人就餐餐桌，不锈钢材质，国标实厚 1.0mm 厚不锈钢面板。台面 200*65 高 75，凳子 80*24 高 50，整体 200*150。横管采用高频焊接封口型材管厚度不低于 1.0mm。主拉管采用 50mm*50mm*1.0mm 厚优质方管。	140	套		
5	学生淋浴设施	100 升 3300W 大功率 高纯度长效镁棒，加大加粗设计更耐用免更换持久守护内胆，3D 聚热保温层，加厚聚氨酯保温内胆，终身不漏水（包括安装淋浴头 4 个及接电线和水管）	10	个		
	合计					

第二节 商务要求

一、交货期及地点

交货期：15 日历日

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

验收标准、规范：具体执行国家强制性标准及采购人要求。

验收方式：由采购人和使用方共同验收。

三、付款方式

验收合格后 60 天支付中标金额的 97%，剩余 3%中标供应商完成三年售后服务以后，甲方无息支付乙方剩余尾款

四、质保期

3 年。

五、履约保证金

不需要履约保证金。

六、投标有效期

60 日（书面承诺）

七、其他要求

1、货物在使用前，中标供应商需作好相关的宣传，并组织相关专业人员对使用方进行培训，以确保合理使用，如果未作宣传和培训，使用方使用不当，造成的一切损失，由中标供应商承担。

2、由于货物本身原因造成使用方的损失，责任和损失由中标供应商承担。

3、本次报价包含设施设备均包含设备运输、安装和安装过程中所产生的一切费用、培训、及所有辅材等一切费用，采购人不再单独支付其他费用。

4、成交供应商应当保证交付给采购人的产品（含硬件设备、软件和其他服务）不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由成交供应商承担；

5、若为硬件故障，成交供应商在接到采购人通知后 30 分钟内做出响应，在 3 小时内完成故障修复，保障系统正常使用。

第三节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	技术实质性条款	备注
1	按照第二章第二节商务要求内容逐 项响应	按照第二章第一节采购清单及 技术参数逐项响应	

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

1、项目基本信息

项目编号：P52272520250007GG

项目名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购

采购方式：竞争性谈判

PPP 项目：否

2、品目信息

【瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购】

基本信息

品目编码：P52272520250007GG001

品目名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

3、评标办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全满足竞争性谈判采购文件实质性要求前提下，以提出最低报价的竞标人作为中标候选供应商或者谈判成交供应商的评标方法。

4、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表。

5、竞标报价的评审

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予 20%（联合体/%）的价格扣除，用扣除后的报价参与评审（说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受

预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5% 作为其价格分。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2% 作为其价格分。）。

根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》黔财采〔2014〕15 号文件，对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，~~即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；~~采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50% 加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业须提供中小企业声明函，声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等，不作为中小企业进行价格扣除。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。价格扣除只针对谈判报价未超过控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为竞争性谈判价格评审依据，成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

6、评分标准

1. 资格性审查表：评标委员会负责资格性审查
2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

1. 资格审查表

资 格 审 查 表

标包名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购

标包编号：P52272520250007GG

评标地点：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心评标室

一、资格性审查

序 号	资格要求	供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供 2024 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如供应商为国有企业或事业单位不需提供所有者权益变动表）”，及基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；（注：资信证明开具日期为采购公告发布之日后，审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书。）；				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商自行提供履行合同相关的人员和设备或自行提供承诺函（承诺函格式自拟）；				
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年度任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（如为免税企业提供免税证明，完税证明				

		包括增值税等税种，提供相关部门出具的缴纳证明材料复印件。）；				
5		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；				
6		法律、行政法规规定的其他条件：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 （2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。				
6	行业资质或要求	无。				
7	联合体投标	本项目不接受联合体投标				
8	投标保证金	提供投标保证金收据（交纳成功后自行在平台上绑定并打印投标保证金收据；按规定从投标供应商基本账户交纳投标保证金的，造成投标保证金管理系统不能识别，视为投标保证金交纳不成功。）				
9	其他资格	本项目是否专门面向中小企业采购：否，具体内容为：采购内容的 100%。				
资格审查结论（通过或不通过）						

资格审查成员（签字）：

2、符合性审查表

符合性审查表

标包名称：瓮安县雍阳街道映山红社区 2025 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目设备采购
交易编号：P52272520250007GG
项目编号：P52272520250007GG

日期：2025 年

序号	审查内容		供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	商务实质性响应审查	符合采购文件第二章采购需求及商务要求中第二节商务要求					
2	技术实质性响应审查	按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应					
3	投标保证金审查	提供保证金已缴纳的依据					
4	报价审查	异常低价审查					
5	无效标审查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过					
审查结论（通过或不通过）							

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、以往同类同规格产品的供货价等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查成员（签字）

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计入投标供应商家数：

- （一）递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- （二）供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- （五）投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- （六）投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- （七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5. 不同投标人的投标文件相互混装；
 6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；
- （十）未交纳投标保证金的；

（十一）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

（十四）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

（十五）未按照第二章第一节采购清单及技术参数逐项响应

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网（<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>）和贵州省政府采购网（guizhou.gov.cn）、瓮安县人民政府网及法律法规规定的相关媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布货物要求、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注**采购公告发布的同一媒体**发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。

二、购买方式

按本项目公告确定的方式进行购买。

三、招标文件售价

人民币 0.00 元整（售后不退）。

四、采购文件的质疑、答复和变更

（一）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧

视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可在投标文件递交截止时间前 3 日在交易系统中向代理机构提出书面质疑。质疑期内不递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。

2. 质疑文件递交地点：

名称：贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司

地址：贵阳市观山湖区阳关大道与 210 国道交汇处麒龙商务港 2 栋 14 楼

联系人：刘从兵、吴素彬、张存存

联系电话/传真：18166758124

（二）采购文件的质疑答复：采购人或代理机构收到潜在供应商对采购文件的质疑后，需在 7 个工作日内作出书面答复。必要时，采购人或代理机构须将答复内容以变更公告的形式向所有潜在供应商发布。

（三）采购文件的澄清或修改：采购人或代理机构根据质疑情况和项目实际需要，以补充文件或变更文件的形式对采购文件进行必要的澄清或修改。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（四）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人上级部门投诉。

第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：是

二、交纳金额

投标保证金的金额：¥20000.00 元（人民币）

递交时间：同投标截止时间。

投标保证金开户行：贵阳银行股份有限公司瓮安支行

账户名称：黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心

账号：保证金账号由投标人（供应商、竞买人）在完成 填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个项目、各投标人均不相同）

投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标人基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从投标人基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。

三、交纳方式（如需）

保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保险公司投标保证保险

银行转账形式提交投标保证金，注册电子证书投标单位登陆黔南州公共资源交易中心，按照系统提示进行交纳。

银行保函、保险公司投标保证保险形式提交投标保证金，投标单位需在投标文件递交截止时间前开标现场向采购人或代理机构递交银行保函、投标保证保险单原件。原件单独递交，连同投标文件一并提交。银行保函、投标保证保险单原件扫描件或复印件编制在投标文件中相应位置。

四、交纳要求（如需）

银行转账方式交纳投标保证金的，按如下要求办理：

1. 投标保证金须按招标文件规定的递交投标文件截止时间前完成交纳，并将投标保证金线上交纳截图（见投标文件格式），编制在投标文件相应位置。投标保证金须从投标供应商/供应商银行账户转出，不得由他人账户代交。保证金交纳须按项目名称、品目进行交纳。供应商为联合体的，应由联合体中牵头一方交纳，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

2. 投标保证金未在投标截止时间前到达指定账户的（以系统查询结果为准），视为未交纳保证金，不能参与投标。

3. 投标保证金退还按照 第四章 政府采购程序 第十节 退还投标保证金规定执行。

银行保函方式交纳投标保证金的，按如下要求办理：

1. 银行保函应为投标供应商开户银行（或其上级银行）出具并注明：投标供应商名

称、项目名称、项目序列号、保证金金额（应大于或等于采购文件规定投标保证金金额）、银行保函的有效期（应大于或等于采购文件规定的投标有效期）。

2. 投标供应商须在投标文件中提供《银行保函承诺书》（格式文本附后）。

3. 项目评审活动结束后，银行保函由采购人自行保管。

4. 符合退还条件的，由采购人通知投标供应商退还，投标供应商凭公函到采购人处领取投标保函（项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领取）。

5. 若出现法律规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，投标供应商应自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内由出具保函的银行或自行将本项目等额保证金支付给采购人，采购人自行上交同级财政部门。否则，采购人将向行政监管部门申请对投标供应商作不良行为记录，取消投标供应商在交易中心参与投标资格。

保险公司投标保证保险方式交纳投标保证金的，按如下要求办理：

1. 保险公司投标保证保险应注明：投标供应商名称、项目名称、项目序列号、保证金金额（应大于或等于采购文件规定投标保证金金额）、投标保证保险的有效期（应大于或等于采购文件规定的投标有效期）。

2. 投标供应商须在投标文件中提供《投标保证保险承诺书》（格式文本附后）。

3. 项目开评标活动结束后，保险公司投标保证保险由采购人自行保管。

4. 符合退还条件的，由采购人通知投标供应商退还，投标供应商凭公函到采购人处领取投保险公司投标保证保险（项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领取）。

5. 若出现法律规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，投标供应商应自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内由签订投标保证保险的保险公司或自行将本项目等额保证金支付给采购人，采购人自行上交同级财政部门。否则，采购人将向行政监管部门申请对投标供应商作不良行为记录，取消投标供应商在交易中心参与投标资格。

注：以上保险公司投标保证保险包含保险合同和保险单。

第四节 递交响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记并给予接收回执。不接受逾时递交的投标文件）。

二、递交地点

黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心开标室。

三、递交要求

投标文件电子文档一份（按照交易中心要求制作）。递交文件不完整的作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、品目名称、交易编号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）投标文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

五、联合惩戒查询：采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后，现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人。

六、采购文件提供期限届满后，获取采购文件的潜在投标人不足 3 家的，可以由代理机构提交延期开标申请，并予公告。原则上延期开标不超过一次。投标有效期相应顺延。

第五节 竞争性谈判程序

1. 会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标/谈判室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。供应商签到并递交响应文件后在公共区域等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。

2. 专家签到：谈判专家需在谈判时间前到交易中心专家签到处，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

3. 宣读纪律：谈判时间到，工作人员宣布谈判会开始，并宣读谈判会会场纪律和注意事项。

4. 初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。

(1) 资格性检查：谈判小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(2) 符合性检查：谈判小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3) 无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

(4) 澄清、说明或更正：谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5. 谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草

案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加谈判供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6. 最后报价及承诺：谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在规定时间内（时间由谈判小组根据项目复杂程度确定，原则上不超过 20 分钟）进行最后报价（最终报价的单位根据项目要求，可以是元、%等）及承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7. 推荐成交候选供应商

谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，谈判小组对合格的 3 家以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。

谈判报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排名第一的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内（20 分钟）提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标供应商的成交候选资格。

8. 评审报告：谈判小组推荐一名专家主持编写评审报告。评审报告至少需涵盖以下内容：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- （2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- （3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；
- （4）提出的成交候选人的名单及理由。

其中，供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，谈判小组写入评审报告，报采购人及行政主管部门。

9. 评审复核：谈判小组对评审环节和评审结果进行复核。谈判小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定谈判结果及推荐排序。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10. 谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员整理好响应文件资料，并发放评审费用后谈判专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他谈判室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，谈判程序终止。

（2）响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐排序以及评审有关的其他情况，谈判小组成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）谈判过程由交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

四、谈判小组

竞争性谈判小组由采购人代表 0 人和贵州省综合评标专家库中专家 3 人，共 3 人组成，其中评审专家人数不少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的 2/3。谈判小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判或者询价；

- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

第六节 发布成交公告

一、公告发布媒体

黔南州公共资源交易中心网 (<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>) 和贵州省政府采购网 (guizhou.gov.cn)、瓮安县人民政府网及法律法规规定的相关媒体。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。**采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定 3 家中标或者成交供应商。**采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、中标结果公告的质疑投诉

(一) 质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商提出的询问做出答复。供应商若对中标公告结果有异议，可在中标公告发布之日起 7 个工作日内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。质疑须有被质疑单位名称、质疑事项、举证材料等。采购人或采购代理机构在收到质疑之日起 7 个工作日内书面答复。采购人和采购代理机构不受理无效的或质

疑期满后提出的质疑。

（二）投诉

供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的，或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的，供应商可向采购人上级部门进行投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

本项目的招标代理服务费由中标单位承担，代理费按照预算金额为基础参照计价格[2002]1980 号文下浮 40%计取。

二、支付方式

由中标供应商支付，中标供应商在领取中标通知书时一次性付清；招标代理费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、 账户信息

开户名称：贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司贵州分公司

开 户 行：贵阳银行高新支行

账 号：13150123670016357

第八节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第九节 退还投标保证金

一、退还时间

采购人（代理机构）发放中标（成交）通知书之日起 5 个工作日内，由采购人委托

黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心同步退还未中标人及中标人投标保证金。

二、退还方式

招标代理公司按照各投标单位递交投标保证金的路径原路退回。

三、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 未按照要求递交投标保证金的；
4. 不按照要求缴纳招标代理服务费的。
5. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章、政府采购合同

政府采购合同（格式）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目序列号：，）的竞争性谈判结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、货物/服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指。
2.
3.

三、服务质量要求

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

五、供货期间（项目完成期限）

委托供货期间自_____年_____月至_____年_____月止。

六、验收及评价考核

七、付款方式

由甲方按下列程序在内付款。

1) 在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付给乙方。

2) 第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务

报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3) 最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

八、知识产权归属

九、保密

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2)

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，

应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

3) 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的,须经当地财政部门审批,并签订书面补充协议报监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

授权委托代理人:

授权委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

邮政编码:

邮政编码:

开户银行:

账号:

签订地点:

签订日期: 年 月 日

注意事项: 本合同条款未尽事宜,由甲乙双方以补充合同约定,原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容谈判委员会可以不认同。

5. 投标文件格式描述投标文件以专业投标文件制作工具制作，工具提供格式与采购文件提供格式不一致的以采购文件提供格式。没有的格式，由投标自拟。

二、签署与封装

1. 签署：投标文件格式要求投标人加盖单位电子印章、法定代表人印章的，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人单位电子印章、法定代表人电子印章。投标文件中加盖的法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，加盖其中任意一个均视为同时响应了法定代表人电子签章和法定代表人电子签名要求。其他每一页必须加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

2. 封装：

2.1 电子文件（电子文件包含非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘和投标文件最终版 PDF 格式）单独密封在一个包封袋内，共一个包封袋。投标供应商应确保投标

文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形，采购人或采购代理机构有权拒收文件。

2.2 外包密封的封口（接口）处加盖投标供应商法人章，并在封装物上按照如下格式进行标记：

项目名称： 品目名称： 采购人名称： 包封袋内容（ <input type="checkbox"/> 电子文件）： 供应商名称（加盖法人章）： “在 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时 XX 分前不得开启”

现场递交的电子备用文件未按要求进行封装盖章的拒收电子备用文件、作无效标处理。

2.3 外包封上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

2.4 投标文件未按照要求进行密封提交的，采购人和采购代理机构将拒绝其投标文件。

2.5 投标供应商对外包封有异议的，应在开标会现场当场提出，由监督部门和采购人在开标现场当场判定是否作无效标处理，不得送至谈判委员会判定。

2.6 不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标

第二节 响应文件组成

一、政府采购投标文件类别

☐服务类投标文件 ☐工程类投标文件 ☒货物类投标文件。

二、组成

各类投标文件由报价文件、资格文件、商务文件和技术文件组成，具体详见投标文件格式文本。

封面格式

(项目名称)

投标文件

项目名称:			
项目编号:			
标包名称:			
标包编号:			
品目名称:			
采购方式:			
供应商:			
详细地址:			
联系人:		电 话:	

2025 年 月

目 录

一、报价文件

 （一）投标函.....（）

 （二）报价明细表.....（）

二、资格文件

 （一）一般资格.....（）

 （二）专业资格.....（）

三、技术文件

 （一）货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数.....（）

 （二）技术偏离表.....（）

 （三）技术材料.....（）

四、商务文件

 （一）商务响应明细.....（）

 （二）商务偏离表.....（）

 （三）商务材料.....（）

专家评分导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	报价文件	1、投标函		
		2、		
2	资格文件	1、法定代表人身份证明或法人授权委托书		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
3	技术文件	1、采购清单及要求响应明细表		投标文件册 页码范围：
		2、		
4	商务文件	1、商务响应明细		投标文件册 页码范围：
		2、		

投标供应商：（加盖供应商公章）

2025 年 月 日

一、报价文件

(一) 报价函

报价函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的竞标初始报价为总价人民币（大写）：零万零千零百零拾元，小写： 元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、培训费、检测费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 供货期： 。

3. 投标有效期： 。

4. 质保期： 。

5. 投标保证金： 。

6. 其他： 。

二、递交资料

响应文件正本 份，副本 份，电子响应文件 份。

三、相关承诺

1. 最终报价在法律法规及竞争性谈判采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部竞争性谈判采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守竞争性谈判采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照竞争性谈判采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 报价明细表

项目名称：

品目号/名称：

序号	投标产品名称	规格型号	品牌名称及产地	数量（单位）	投标总报价	投标报价组成		供货期	供货地点	备注
						产品单价			
1									
2									
3			
全部投标产品总报价大写：						小写：				

注：1. 供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个服务内容组成部分的报价。
2. “报价明细表”各项服务内容报价合计应当与“报价函”报价合计相等。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：

二、资格文件

(一) 一般资格

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的（项目名称交易编号：）（标包）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）
-----------------------------------------	-----------------------------------------

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标供应商全称或联合体牵头人）法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称：（交易编号：）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字）：

被授权代表（签字）：

供应商（公章）：

年 月 日

2. 一般资格要求

2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

要求及注意事项：供应商非投标产品的制造商时还必需提供制造商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书，复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.2 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求，复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

要求及注意事项：格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2.4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证（复印或扫描件须加盖供应商公章）

按采购文件要求提供有效的证明材料。

2.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致： 采购人

（供应商全称），参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

2.6 其他法规规定的需要提供的资料

2.6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致： 采购人

（供应商全称），参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

2.6.2 投标人遵守政府采购法规的声明

投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称、品目编号及名称）的
投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年 月 日

2.3 投标保证金

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

2.4 其他材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（二）专业资格

1、与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等（复印或扫描件须加盖投标供应商公章）

要求及注意事项：投标供应商或产品制造商按招标文件的要求提供与采购项目相匹配的产品生产许可证书、资质证书及强制认证证书等，并文字描述该证书可承接业务范围。复印或扫描件必须清晰，投标人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2、声明及承诺

2.1 中小企业声明函（格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.2. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2.3. 监狱企业声明函

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	数量	型号规格及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（二）技术偏离表

要求及注意事项：按照采购文件需求逐一进行响应。

序号	采购文件要求	供应商响应	是否有偏离	说明

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（三）技术材料

1. 技术授权文件（生产厂商技术支持和服务承诺书）

2. 供应商认为需要提供的其它技术材料

注：其它技术材料指上述未能全部展示的内容，格式由投标供应商根据实际情况自拟，所涉及到的复印件或扫描件必须清晰，易辨认。所涉及方案在此部分展示。

四、商务文件

(一) 商务响应明细

商务响应明细表

序号	采购文件要求	供应商响应明细	备注

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 商务偏离表

要求及注意事项：按照采购文件需求逐一进行响应。

序号	采购文件要求	供应商响应	是否有偏离	说明

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

（三）商务材料

1. 商务授权文件（生产厂商投标授权书、生产厂商售后服务承诺书）

生产厂商授权书

致：（招标代理机构）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的相关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期：

2. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

3. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	常住地	资格证明（附复印件）			
						证书名称	级别	证号	专业
管理人员									
技术人员									
其他人员									

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表

序号	设备名称	型号	规格参数	生产日期	生产厂家	备注

4. ~~供货/服务进度计划、质保、售后服务、培训计划、安全措施及保障~~

~~售后服务承诺书（货物类）~~

致：~~（招标采购单位名称）~~：

我们~~（制造商或者代理商名称）~~是按~~（国家名称）~~法律成立的一家公司，
主要营业地址设在~~（地址）~~。兹指派按~~（国家名称）~~法律成立的、主要营业
地址在~~（地址）~~的~~（供应商名称）~~作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于~~（项目名称）~~项目（项目序列号：~~（项目序列号）~~）要
求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技
术支持。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：~~（产品名称）~~；规格型
号：~~（规格型号）~~；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，
而是于~~（年份）~~年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于~~（年份）~~年~~（月份）~~月；在可以
预见的~~（天数）~~（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购 数量	单价	合同金额 —（万元）—	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

5. 我方诚意提请贵方关注：~~有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方
面的重大决策和事项有：（事项）~~

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（盖章）：~~XXXXXXX 有限公司~~

法定代表人或授权代表（签字）：~~（签字）~~

投标日期：~~（日期）~~

质量保证承诺书

致：__（招标采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

5. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

其它商务材料指上述未能全部展示的内容，格式由投标供应商根据实际情况自拟，所涉及到的复印件或扫描件必须清晰，易辨认。