

都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目

采购文件

| | | | |
|-------|---|-------|-------------|
| 项目名称: | 都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目 | | |
| 采购方式: | 公开采购 | 采购类别: | 货物 |
| 项目编号: | P522701202500050U | | |
| 采购人: | 都匀市平浪镇人民政府 | | |
| 详细地址: | 贵州省都匀市平浪镇新街 | | |
| 联系人: | 林治亨 | 联系电话: | 19708543561 |
| 代理机构: | 贵州欣宏项目管理有限公司 | | |
| 详细地址: | 贵州省黔东南州凯里市西出口16号地未来城一期44#、45#太底盘-1层8-1号 | | |
| 联系人: | 付化色、杨礼成、杨秀松 | 联系电话: | 18085573111 |
| 日期: | 二零二五年五月二十八日 | | |

本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）评标办法与系统评标办法设置应当一致。

（3）本采购文件要求签字盖章的，供应商签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

（4）本项目接受“不见面开标”，投标人（供应商）建议在开标前至少 1 个工作日对电脑的使用环境进行全面核查。可登录“不见面开标”大厅（<http://61.189.224.38:8888/BidOpening>），并按照提示安装相关插件、驱动、加载项等，确保设备能完成相应的登录、解密、确认等“不见面开标”场景环节。如供应商选择现场参与开标的方式，须现场递交法定代表人或被授权委托人持法定代表人证明文件或被授权委托书及本人身份证原件进行核验，核验通过后现场同步解密投标文件。

目录

第一部分 专用部分

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 采购范围 | |
| 第一节 采购项目概述 | 7 |
| 第二节 货物/服务/工程来源要求 | 8 |
| 第三节 供应商资格条件 | 9 |
| 第二章 采购内容及商务要求 | |
| 第一节 采购内容 | 12 |
| 第二节 商务要求 | 21 |
| 第三章 评标办法及评分标准 | |
| 第一节 评标办法 | 22 |
| 第二节 评分标准 | 22 |
| 第三节 废标条款（针对整个项目） | 41 |
| 第四节 无效标条款（针对单个供应商） | 41 |

第二部分 通用部分

| | |
|--------------------|----|
| 第四章 政府采购程序 | |
| 第一节 发布采购公告 | 43 |
| 第二节 获取采购文件 | 43 |
| 第三节 缴纳投标保证金 | 44 |
| 第四节 投标文件编制 | 45 |
| 第五节 递交投标文件 | 48 |
| 第六节 开标、资格审查 | 48 |
| 第七节 评标 | 51 |
| 第八节 发布中标公告 | 54 |
| 第九节 支付代理服务费 | 55 |
| 第十节 签订政府采购合同 | 56 |
| 第十一节 退还投标保证金 | 56 |
| 第五章 政府采购合同主要条款及范本 | |
| 第一节 采购合同主要条款 | 57 |
| 第二节 政府采购合同范本 | 65 |

第三部分 投标文件范本

| | |
|--------------|----|
| 投标文件范本 | 70 |
|--------------|----|

供应商应认真阅读并理解采购文件中所有条款和规范要求。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部数据、资料，或者投标（响应）文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目 采购公告

项目概况

招标项目的潜在投标人应在的潜在供应商应在贵州省公共资源交易网上交易大厅 (<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>) 获取采购文件，并于2025-07-25 : 09: 30 (北京时间) 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: P522701202500050U

项目名称: 都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目

采购方式: 公开招标

项目序列号: ZFCG20250703001

预算金额 (元): 3800000

最高限价 (元): 3800000

采购需求:

标项一

标项名称: 都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目

数量: 1

预算金额 (元): 3800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目

备注: 无

合同履行期限: 自签订合同之日起90天内供货安装调试验收完毕交付正常使用

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 本项目不适宜中小企业采购的项目, 供应商须提供《中小企业声明函》。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》(黔财采[2014]15号)等相关文件执行。本项目所提供的货物由符合政策要求的中小型企业制造的, 评标时报价给予10%的价格扣除参加评审。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 制造业、电子信息技术服务业。

3. 申请人资格要求:

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定：

①具有独立承担民事责任的能力【提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023 年度或 2024 年度第三方财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具日期为采购公告发布之日之后至投标截止日期）】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书（承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【a. 依法缴纳税收证明材料：2025 年1 月（含）至今任意3 个月依法纳税的相关凭证或依法缴纳税收的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本招标文件第六章“附件一”）（成立未满三个月的公司，提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应证明文件）；b. 依法缴纳社会保障资金证明：2025 年 1 月（含）至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（成立未满三个月的公司，提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【供应商须提供《守法经营声明书》（格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

2) 供应商未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间止任意时间节点，在“信用中国”网站和中国政府采购网查询结果截图为证明，如相关记录信息已失效，

供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）】

3) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不适宜中小企业采购，供应商为中标企业的，须出具《中小企业声明函》。

特殊资格要求：无

本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年07月05 日至 2025年07月11日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地 点：贵州省公共资源交易网上交易大厅
(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>)

方 式：贵州省公共资源交易网上交易大厅
(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login> 下载)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2025 年 07 月 25 日 09 时 30 分 00 秒

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易网上交易大厅 (<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>)

开标时间：2025 年 07 月 25 日 09 时 30 分

开标地点：黔南州公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布起不少于5 个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目采用网上招标投标，尚未注册入库的供应商需登录贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进行注册入库并登记企业基本信息，并办理 CA 证书后才能在网上进行投标。

2、本项目接受“不见面开标”，投标人（供应商）建议在开标前至少 1 个工作日对电脑的使用环境进行全面核查。可登录“不见面开标”大厅 (<http://61.189.224.38:8888/BidOpening>)，并按照提示安装相关插件、驱动、加载项等，确保设备能完成相应的登录、解密、确认等“不见面开标”场景环节。如供应商选择现场参

与开标的方式，须现场递交法定代表人或被授权委托人持法定代表人证明文件或被授权委托书及本人身份证原件进行核验，核验通过后现场同步解密投标文件。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：都匀市平浪镇人民政府

地 址：贵州省都匀市平浪镇新街

项目联系人：林治亨

项目联系方式：19708543561

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州欣宏项目管理有限公司

地 址：贵州省黔东南州凯里市西出口16号地未来城一期44#、45#大底盘-1层8-1号

项目联系人：付化色、杨礼成、杨秀松

项目联系方式：18085573111

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

采购主要内容详见采购文件“第二章 采购清单、技术参数及商务要求”。

采购数量：1 批

预算金额：3800000 元

最高限价：3800000 元

简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件“第二章采购清单、技术参数及商务要求”。

交货地点或服务地点：采购人指定地点。

交货时间或服务时间：自签订合同之日起90 天内供货安装调试验收完毕交付正常使用 。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。

项目采购预算为 3800000 元。

最高限价：3800000 元。

供应商不得以高于最高限价的价格投标，否则视为无效投标。

三、合同管理

1、是否允许分包：否

2、分包履行的具体内容、金额或者比例：∕。

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本项目不适宜中小企业采购，具体内容为：

本项目不适宜中小企业采购的项目，供应商须提供《中小企业声明函》。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府 采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于进一步落实政府 采购 有关政策的通知》（黔财采[2014]15 号）等相关文件执行。本项目所提供的货物由符 合政策要求的中小型企业制造的，评标时报价给予 10%的价格扣除参加评审。

。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业、电子信息技术服务业。

特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

名称：都匀市平浪镇人民政府

地址：贵州省都匀市平浪镇新街

联系人：林治亨 联系电话：19708543561

七、代理机构

名称：贵州欣宏项目管理有限公司

地址：贵州省黔东南州凯里市西出口16号地未来城一期44#、45#大底盘-1层8-1号

联系人：付化色、杨礼成、杨秀松

联系电话：18085573111

八、监督部门

监督部门：都匀市财政局

监督电话：0854-8224157

详细地址：都匀市民族路55号

第二节 货物/服务要求

一、货物/服务范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的货物。

本项目采购的服务来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的服务。采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

进口货物投标要求：本项目未经监管核准，不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品（整体产品，不含零部件）。

二、货物/服务须满足的规范、标准

满足本项目采购需求，符合国家相关标准、行业标准、地方标准等。

三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第三节 供应商资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定：

①具有独立承担民事责任的能力【提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023 年度或 2024 年度第三方财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具日期为采购公告发布之日之后至投标截止日期）】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书（承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【a. 依法缴纳税收证明材料：2025 年1 月（含）至今任意3个月依法纳税的相关凭证或依法缴纳税收的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本招标文件第六章“附件一”）（成立未满三个月的公司，提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应证明文件）；b. 依法缴纳社会保障资金证明：2025 年1月（含）至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（成立未满三个月的公司，提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【供应商须提供《守法经营声明书》（格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

4) 供应商未被“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加

政府采购活动期间。【以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间止任意时间节点，在“信用中国”网站和中国政府采购网查询结果截图为证明，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）】

5) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不适宜中小企业采购，投标供应商为中小企业的，须出具《中小企业声明函》。

二、本项目所需特殊行业资质或要求：

无

三、本项目 不接受 联合体投标

四、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 本项目不适宜中小企业采购的项目，供应商须提供《中小企业声明函》。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采[2014]15号）等相关文件执行。本项目所提供的货物由符合政策要求的中小型企业制造的，评标时报价给予10%的价格扣除参加评审。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业、电子信息技术服务业。

【注：①符合条件的中小（微）企业投标必须提供中小企业声明函（格式以“投标文件格式”中《中小企业声明函》为准）。②符合条件的监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。③符合条件的残疾人福利性单位投标必须提供残疾人福利性单位声明函（格式以“投标文件格式”中《残疾人福利性单位声明函》为准）。三项声明函提供其中一项即可享受中小企业预留份额。供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。】

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单、技术参数要求

一、温控系统

| 序号 | 项目名称 | 主要参数及指标 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|--------------------------|-----------|--|------|-------|----|
| 一 妊娠舍05 公猪栏 温控系统 1个单元 | | | | | |
| 1 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制2路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 1.00 | |
| 2 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 1.00 | |
| 3 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）.外框结构：大框材质玻璃钢 （2）.扇叶部分：玻璃钢； （3）.百叶材质：PVC材质百叶； （4）.电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）.技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 44000m³/h（0pa）； | 台 | 2.00 | |
| 4 | 导流窗 | 1、尺寸：1800*1200*2； 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 4.32 | |
| 5 | 水帘 | 1、尺寸：4200*1900； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m² | 7.03 | |
| 6 | 进水管道 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及附件。 | 套 | 1.00 | |
| 7 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm。安装尺寸670mm*500mm。安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 5.00 | |
| 8 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 1.00 | |
| 9 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 11.04 | |
| 10 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 二 妊娠舍05 后备舍 温控系统 1个单元 | | | | | |
| 11 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制2路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 1.00 | |
| 12 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 1.00 | |
| 13 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）.外框结构：大框材质玻璃钢 （2）.扇叶部分：玻璃钢； （3）.百叶材质：PVC材质百叶； （4）.电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）.技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 44000m³/h（0pa）； | 台 | 1.00 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|--|----|-------|--|
| 14 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 30000m³/h (0pa)； | 台 | 1.00 | |
| 15 | 导流窗 | 1、尺寸：1800*1200*2； 2、材质：无动力自动闭 合/PVC材质 | m² | 4.32 | |
| 16 | 水帘 | 1、尺寸：4200*1900； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m² | 7.03 | |
| 17 | 进水管道路 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及附件。 | 套 | 1.00 | |
| 18 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 5.00 | |
| 19 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 1.00 | |
| 20 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 11.04 | |
| 21 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 三 妊娠舍05栋 妊娠栏 温控系统 6个单元 | | | | | |
| 22 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制6路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 6.00 | |
| 23 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 6.00 | |
| 24 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢 (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (4). 电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 44000m³/h (0pa)； | 台 | 24.00 | |
| 25 | 36寸风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (4). 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 32000m³/h (0pa)； | 台 | 6.00 | |
| 26 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥ 32000m³/h (0pa)； | 台 | 6.00 | |
| 27 | 导流窗 | 1、尺寸：4400*1200*12； 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 77.76 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----|--------|--|
| 28 | 水帘 | 1、尺寸：4200*1900*15； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m² | 77.33 | |
| 29 | 进水管 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及配件。 | 套 | 6.00 | |
| 30 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 60.00 | |
| 31 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 6.00 | |
| 32 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 132.48 | |
| 33 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 四 产房舍04栋 温控系统 5个大单元，1个小单元 | | | | | |
| 34 | 配电箱大 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制6路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 4.00 | |
| 35 | 配电箱小 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制4路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 3.00 | |
| 36 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 7.00 | |
| 37 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢 （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥44000m³/h（0pa）； | 台 | 18.00 | |
| 38 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； | 台 | 7.00 | |
| 39 | 36寸风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； | 台 | 4.00 | |
| 40 | 24寸地沟风机 | 1、尺寸：850*850 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢扇叶； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，0.37Kw，380V，直驱。0帕风量不小于30000m³/h。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3； | 台 | 6.00 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|---|----------------|--------|--|
| 41 | 导流窗 | 1、尺寸： (1) 4400*1200*10 (2) 2200*1200*2; 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m ² | 71.28 | |
| 42 | 水帘 | 1、尺寸：3000*1900*15; 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m ² | 107.50 | |
| 43 | 进水管道 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及附件。 | 套 | 7.00 | |
| 44 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160; 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 55.00 | |
| 45 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 7.00 | |
| 46 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m ² | 132.48 | |
| 47 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 五 育肥舍03栋 保育舍 温控系统 5个单元 | | | | | |
| 48 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制5路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 5.00 | |
| 49 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 5.00 | |
| 50 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (4). 电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥44000m ³ /h（0pa）； | 台 | 13.00 | |
| 51 | 36寸风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (4). 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m ³ /h（0pa）； | 台 | 2.00 | |
| 52 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m ³ /h（0pa）； | 台 | 5.00 | |
| 53 | 24寸地沟风机 | 1、尺寸：850*850 2、材质： (1). 外框结构：大框材质玻璃钢； (2). 扇叶部分：玻璃钢扇叶； (3). 百叶材质：PVC材质百叶； (4). 电机要求：专用电机，0.37Kw，380V，直驱。0帕风量不小于30000m ³ /h。F级绝缘等级，IP55防护等级； (5). 技术要求：动平衡精度等级为G6.3； | 台 | 5.00 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----|--------|--|
| 54 | 导流窗 | 1、尺寸：2400*1200*10； 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 32.40 | |
| 55 | 水帘 | 1、尺寸：3000*1900*15； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m² | 68.96 | |
| 56 | 进水管 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及附件。 | 套 | 5.00 | |
| 57 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 30.00 | |
| 58 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 5.00 | |
| 59 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 81.60 | |
| 60 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 六 育肥舍02栋 温控系统 12个单元 | | | | | |
| 61 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制6路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 12.00 | |
| 62 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 12.00 | |
| 63 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥44000m³/h（0pa）； | 台 | 56.00 | |
| 64 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； （6）. 变频风机 | 台 | 12.00 | |
| 65 | 36寸风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； | 台 | 4.00 | |
| 66 | 导流窗 | 1、尺寸：5400*1200*12； 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 138.24 | |
| 67 | 水帘 | 1、尺寸：4000*1900*15； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢防鼠网。 | m² | 308.56 | |
| 68 | 进水管 | 1、配套水泵、过滤器、配套给排水管道及附件。 | 套 | 12.00 | |
| 69 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸 | 个 | 144.00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|----|--------|--|
| | | 730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | | | |
| 70 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 12.00 | |
| 71 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 380.16 | |
| 72 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 七 育肥舍01栋 01栋-1 温控系统 7个单元 | | | | | |
| 73 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制5路风机，1路水泵，设备预留及备用等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | 套 | 7.00 | |
| 74 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 7.00 | |
| 75 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分：玻璃钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥44000m³/h（0pa）； | 台 | 28.00 | |
| 76 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）. 外框结构：大框材质玻璃钢； （2）. 扇叶部分mm钢； （3）. 百叶材质：PVC材质百叶； （4）. 电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； （5）. 技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； （6）. 变频风机 | 台 | 7.00 | |
| 77 | 导流窗 | 1、尺寸： （1）5000*1200*6 （2）4400*1200*8； 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 65.28 | |
| 78 | 水帘 | 1、尺寸：3600*1900*21； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢网。 | m² | 148.96 | |
| 79 | 进水管道路 | 1、配套水泵、进水管、过滤器、配套给排水管道 | 套 | 7.00 | |
| 80 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 62.00 | |
| 81 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 7.00 | |
| 82 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 201.60 | |
| 83 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |
| 八 育肥舍01栋 01栋-2 温控系统 7个单元 | | | | | |
| 84 | 配电箱 | 1、外框不锈钢材质，挂墙明装，下进下出线。电器元件：含时控与温控，可控制5路风机，1路水泵，设备预留及备用 | 套 | 7.00 | |

| | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|
| | | 等。 密封等级：抗腐蚀、防水密封（IP-55防水等级） | | | |
| 85 | 报警与温度仪 | 1、故障、温度报警，温度检测探头 | 套 | 7.00 | |
| 86 | 50寸风机 | 1、尺寸：1460*1460 2、材质： （1）.外框结构：大框材质玻璃钢； （2）.扇叶部分：玻璃钢； （3）.百叶材质：PVC材质百叶； （4）.电机要求：专用电机，额定功率1.1KW，380V。直驱。F级绝缘等级，IP55防护等级； （5）.技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥44000m³/h（0pa）； | 台 | 28.00 | |
| 87 | 36寸变频风机 | 1、尺寸：1000*1000 2、材质： （1）.外框结构：大框材质玻璃钢； （2）.扇叶部分：玻璃钢； （3）.百叶材质：PVC材质百叶； （4）.电机要求：专用电机，额定功率0.75KW，380V。F直驱。级绝缘等级，IP55防护等级； （5）.技术要求：动平衡精度等级为G6.3；排 气 量：≥32000m³/h（0pa）； （6）.变频风机 | 台 | 7.00 | |
| 88 | 导流窗 | 1、尺寸： （1）5000*1200*6 （2）4400*1200*8 2、材质：无动力自动闭合/PVC材质 | m² | 65.28 | |
| 89 | 水帘 | 1、尺寸： 3600*1900*21； 2、材质：采用铝合金外框，内装纸片，双面打不锈钢网。 | m² | 148.96 | |
| 90 | 进水管道 | 1、配套水泵、进水管、过滤器、配套给排水管道 | 套 | 7.00 | |
| 91 | 吸顶窗 | 1、尺寸：730*560*160； 2、材质：冬季换气。材质ABS塑料，外形尺寸730mm*560mm*160mm. 安装尺寸670mm*500mm. 安装洞口与龙骨由建设方负责施工。 | 个 | 70.00 | |
| 92 | 驱动装置 | 1、手动绞盘，滑轮，304不锈钢拉索，直径4mm，安装固定件 | 套 | 7.00 | |
| 93 | 水帘防风卷帘 | 1、厚度：≥0.4mm，250克/平米，含绞盘滑轮卷帘及两头封堵布等附件 | m² | 201.60 | |
| 94 | 线缆线槽和安装材料 | 1、各种环控设备电线电缆、信号线、以及线槽、线管、线盒、密封材料和安装附件等（只含室内）。不含控制电箱到一极配电箱（动力配电箱）的主电缆线。 | 项 | 1.00 | |

二、供水系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
|-----|---------------------|------------------------|------|--------|----|
| 一 | 05栋 公猪舍、后备舍、妊娠舍水线系统 | | | | |
| 8单元 | 二单元一条线，共4条线 | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 1 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 4.00 | |
| 2 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 4.00 | |
| 3 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 4.00 | |
| 4 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 4.00 | |
| 5 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 4.00 | |
| 6 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 4.00 | |
| 7 | 管道与附件 | 1pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 4.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 8 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 120.00 | |

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|---|---------|--|
| 9 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 1324.00 | |
| 10 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 42.00 | |
| 11 | 水位控制器 | 1、自动控制水位 | 个 | 150.00 | |
| 12 | 引水管 | 1、热镀锌DN15mm*2.3mm，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 192.00 | |
| 13 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 192.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 14 | 固定与密封件 | | 套 | 4.00 | |
| 二 04栋 产房舍水线系统 6个单元。3条主线，每条主线分两条分线，保证母猪与仔猪分开饮水 | | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 15 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 3.00 | |
| 16 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 3.00 | |
| 17 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 3.00 | |
| 18 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 3.00 | |
| 19 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 3.00 | |
| 20 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 3.00 | |
| 21 | 管道与附件 | 1pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 3.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 22 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 110.00 | |
| 23 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 1282.00 | |
| 24 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 314.00 | |
| 25 | 引水管 | 1、热镀锌DN15mm*2.3mm，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 852.00 | |
| 26 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 852.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 27 | 固定与密封件 | | 套 | 3.00 | |
| 三 03栋 保育舍 个单元，2条线 | | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 28 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 5.00 | |
| 29 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 5.00 | |
| 30 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 5.00 | |
| 31 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 5.00 | |
| 32 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 5.00 | |
| 33 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 5.00 | |
| 34 | 管道与附件 | 1、联塑pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 5.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 35 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 66.00 | |
| 36 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 600.00 | |
| 37 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 30.00 | |
| 38 | 引水管 | 1、热镀锌DN15mm*2.3mm，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 516.00 | |
| 39 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 516.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 40 | 固定与密封件 | | 套 | 5.00 | |
| 四 育肥舍02栋 12个单元，12条线 | | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 41 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 1.00 | |
| 42 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 1.00 | |
| 43 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 1.00 | |
| 44 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 1.00 | |
| 45 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 1.00 | |
| 46 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 1.00 | |
| 47 | 管道与附件 | 1pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 1.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 48 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 20.00 | |
| 49 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 110.00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------------|---|--------|--|
| 50 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 4.00 | |
| 51 | 引水管 | 1、热镀锌DN15*2.3，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 80.00 | |
| 52 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 80.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 53 | 固定与密封件 | | 套 | 1.00 | |
| 五 育肥舍01栋 01栋-1 7个单元 5条线 | | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 54 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 5.00 | |
| 55 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 5.00 | |
| 56 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 5.00 | |
| 57 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 5.00 | |
| 58 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 5.00 | |
| 59 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 5.00 | |
| 60 | 管道与附件 | 1pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 5.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 61 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 140.00 | |
| 62 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 500.00 | |
| 63 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 30.00 | |
| 64 | 引水管 | 1、热镀锌DN15mm*2.3mm，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 384.00 | |
| 65 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 384.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 66 | 固定与密封件 | | 套 | 5.00 | |
| 六 育肥舍01栋 01栋-2 7个单元 7条线 | | | | | |
| | 加药组件 | | | | |
| 67 | 加药器 | 1、国产 | 台 | 1.00 | |
| 68 | 过滤器 | 1、前置、大号透明 | 个 | 1.00 | |
| 69 | 机械水表 | 1、黄铜，机械表 | 个 | 1.00 | |
| 70 | 止回阀 | 1、黄铜 | 个 | 1.00 | |
| 71 | 减压阀 | 1、黄铜 | 个 | 1.00 | |
| 72 | 压力表 | 1、指针式 | 个 | 1.00 | |
| 73 | 管道与附件 | 1pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | 套 | 1.00 | |
| | 水线部分 | | | | |
| 74 | 40管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 20.00 | |
| 75 | 32管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 84.00 | |
| 76 | 25管 | 1、国标pvc（含国产品牌接头、阀门等组件） | m | 4.00 | |
| 77 | 引水管 | 1、热镀锌DN15mm*2.3mm，长1.5m。含快接头等组件 | 根 | 64.00 | |
| 78 | 快接软管 | 1、12mm高压管 | 根 | 64.00 | |
| | 辅材部分 | | | | |
| 79 | 固定与密封件 | | 套 | 1.00 | |

三、照明保温系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
|---------------|---------|---|------|-------|----|
| 一 05栋 公猪舍 1单元 | | | | | |
| 1 | 动力配电箱 | 自备，包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 2 | 防水开关 | 1、要求：防水，单控 | 套 | 1.00 | |
| 3 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K，白色光，防水，18W | 个 | 6.00 | |
| 4 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 76.00 | |
| 5 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| 二 05栋 后备舍 1单 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----------|---|---|---------|--|
| 元 | | | | | |
| 6 | 动力配电箱 | 自备, 包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 7 | 防水开关 | 1、要求: 防水, 单控 | 套 | 1.00 | |
| 8 | LED防水灯管 | 1、功率: 18W; 2、其它: T8LED长条灯管, 长1200mm, 寿命30000小时, 6000-6500K, 白色光, 防水, 18W | 个 | 6.00 | |
| 9 | BVR灯线 | 1、尺寸: 2*1.5平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线皆明线线管布置, 电线包含从每个灯管到照明配电箱部分; | m | 76.00 | |
| 10 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管, 线槽, 吊扣, 螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| 三 05栋 妊娠舍 6单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 11 | 动力配电箱 | 自备, 包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 12 | 防水开关 | 1、要求: 防水, 单控 | 套 | 6.00 | |
| 13 | LED防水灯管 | 1、功率: 18W; 2、其它: T8LED长条灯管, 长1200mm, 寿命30000小时, 6000-6500K, 白色光, 防水, 18W | 个 | 108.00 | |
| 14 | BVR灯线 | 1、尺寸: 2*1.5平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线, 皆明线线管布置, 电线包含从每个灯管到照明配电箱部分; | m | 1320.00 | |
| 15 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管, 线槽, 吊扣, 螺钉等 | 套 | 6.00 | |
| | | | | | |
| 16 | LED防水灯管 | 1、功率: 18W; 2、其它: T8LED长条灯管, 长1200mm, 寿命30000小时, 6000-6500K, 白色光, 防水, 18W | 个 | 12.00 | |
| 17 | BVR灯线 | 1、尺寸: 2*1.5平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线皆明线线管布置, 电线包含从每个灯管到照明配电箱部分; | m | 200.00 | |
| 18 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管, 线槽, 吊扣, 螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| 四 04栋 产房舍 照明保温系统 7单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 19 | 动力配电箱 | 自备, 包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 20 | 防水开关 | 1、要求: 防水, 单控 | 套 | 7.00 | |
| 21 | LED防水灯管 | 1、功率: 18W; 2、其它: T8LED长条灯管, 长1200mm, 寿命30000小时, 6000-6500K, 白色光, 防水, 18W | 个 | 102.00 | |
| 22 | BVR灯线 | 1、尺寸: 2*1.5平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线, 皆明线线管布置, 电线包含从每个灯管到照明配电箱部分; | m | 1302.00 | |
| 23 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管, 线槽, 吊扣, 螺钉等 | 套 | 6.00 | |
| | | | | | |
| 24 | LED防水灯管 | 1、功率: 18W; 2、其它: T8LED长条灯管, 长1200mm, 寿命30000小时, 6000-6500K, 白色光, 防水, 18W | 个 | 10.00 | |
| 25 | BVR灯线 | 1、规格: 2*1.5平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线, 皆明线线管布置, 电线包含从每个灯管到照明配电箱部分; | m | 160.00 | |
| 26 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管, 线槽, 吊扣, 螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| | | | | | |
| 27 | 接线盒 | 1、含杯梳、防水接头等 | 个 | 220.00 | |
| 28 | BVR保温灯灯线 | 1、尺寸: 2*4平方毫米; 2、其它: 电线部分: 知名品牌国标铜芯线, 皆明线线管布置, 电线包含从每个保温灯到配电箱部分; | m | 2676.00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---|---------|--|
| 29 | 固定附件 | 1、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 6.00 | |
| 五 03栋 保育舍 照明保温系统 5个单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 30 | 动力配电箱 | 自备，包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 31 | 防水开关 | 1、要求：防水，单控 | 套 | 5.00 | |
| 32 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 76.00 | |
| 33 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 900.00 | |
| 34 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 5.00 | |
| | | | | | |
| 35 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 6.00 | |
| 36 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 120.00 | |
| 37 | 辅材、固定附件 | 1、开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| | | | | | |
| 38 | 接线盒 | 1、含杯梳、防水接头等 | 个 | 172.00 | |
| 39 | BVR保温灯灯线 | 1、尺寸：2*4平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个保温灯到配电箱部分； | m | 1784.00 | |
| 40 | 固定附件 | 1、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 5.00 | |
| 六 育肥舍02栋 照明保温系统 12个单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 41 | 动力配电箱 | 自备，包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 42 | 防水开关 | 1、要求：防水，单控 | 套 | 12.00 | |
| 43 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 252.00 | |
| 44 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 2976.00 | |
| 45 | 辅材、固定附件 | 1、开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 12.00 | |
| | | | | | |
| 46 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 26.00 | |
| 47 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 400.00 | |
| 48 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 2.00 | |
| 七 育肥舍01栋 1栋-1 照明系统 7个单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 49 | 动力配电箱 | 自备，包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 50 | 防水开关 | 1、要求：防水，单控 | 套 | 7.00 | |
| 51 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 93.00 | |
| 52 | BVR灯线 | 1、功率：2*1.5平方毫米； | m | 1290.00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|---------|--|
| | | 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | | | |
| 53 | 辅材、固定附件 | 1、开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 7.00 | |
| | | | | | |
| 54 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 12.00 | |
| 55 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 200.00 | |
| 56 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 1.00 | |
| 八 育肥舍01栋 1栋 -2 照明系统 7个单元 | | | | | |
| | | | | | |
| 57 | 动力配电箱 | 自备，包含至照明配电箱间的电缆线。每层1套 | 套 | | |
| 58 | 防水开关 | 1、要求：防水，单控 | 套 | 7.00 | |
| 59 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 105.00 | |
| 60 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 1400.00 | |
| 61 | 辅材、固定附件 | 1、开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 7.00 | |
| | | | | | |
| 62 | LED防水灯管 | 1、功率：18W； 2、其它：T8LED长条灯管，长1200mm，寿命30000小时，6000-6500K,白色光，防水，18W | 个 | 12.00 | |
| 63 | BVR灯线 | 1、尺寸：2*1.5平方毫米； 2、其它：电线部分：知名品牌国标铜芯线，皆明线线管布置，电线包含从每个灯管到照明配电箱部分； | m | 200.00 | |
| 64 | 辅材、固定附件 | 1、防水开关、插座、线管，线槽，吊扣，螺钉等 | 套 | 1.00 | |

四、污水处理系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
|----|-------|--|------|------|----|
| 1 | 立式搅拌机 | 1、安装部位：粪污搅拌池 2、参数:电机7.5kw，减速比23，轴长3200mm，叶轮直径1300mm，双层桨叶，轴径76mm，转速50转/分钟； 3、材质：水下不锈钢 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 2.00 | |
| 2 | 潜水搅拌机 | 1、安装部位：中转池 2、参数:电机功率0.85kw，叶片转速740r/min，叶片直径260mm，高度满足现场要求； 3、材质：304不锈钢 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 1.00 | |
| 3 | 潜水搅拌机 | 1、安装部位：污泥池 2、参数:电机功率1.5kw，叶片转速740r/min，叶片直径400mm，高度满足现场要求； | 台 | 1.00 | |

| | | | | | |
|----|------------|---|---|--------|--|
| | | 3、材质：304不锈钢 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | | | |
| 4 | 滚筒微滤式干湿分离机 | 1、安装部位：配进料泵，自动反冲洗 2、参数： 设备尺寸 $\geq 4500\text{mm} \times 2100\text{mm} \times 1300\text{mm}$ ，供电380V/50Hz，净重650kg，处理量15-60m ³ /h，出粪含水率40%-60%，滚筒尺寸：3000mmx720mm，叶片厚度5mm，进水口DN75，出水口径DN100； 3、材质：304不锈钢 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 2.00 | |
| 5 | 叠螺压滤机 | 1、参数：设备尺寸4300mm*1360mm*1960mm，处理量8-20m ³ /h，出干泥量100-200kg/h，总装机功率3.75kw，可24小时自动运行，设备重量 $\geq 2350\text{kg}$ ； 2、材质：304不锈钢 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 1.00 | |
| 6 | 管道泵 | 1、安装部位：分离池排泥 2、参数：功率2.2Kw，口径80mm，扬程10m，流量448m ³ /h； 3、材质：铸铁 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 1.00 | |
| 7 | 污泥泵 | 1、安装部位：库房备用2台 2、参数：功率2.2kw，流量15m ³ /h，扬程20m，口径50mm； 3、材质：铸铁 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 4.00 | |
| 8 | 自吸泵 | 1、安装部位：库房备用1台 2、参数：流量100m ³ /h，功率7.5kw，扬程20m，口径100mm； 3、材质：铸铁 4、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 5、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 5.00 | |
| 9 | 曝气风机 | 1、参数：空气悬浮式，高压型，风量22.0m ³ /min，压力98kpa，45kw变频电机； 2、材质：组合 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； | 台 | 2.00 | |
| 10 | 高压膜管曝气器 | 1、要求：厂家定制，满足系统要求， $\Phi 50-100$ ； 2、材质：ABS+橡胶 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 4、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 套 | 480.00 | |
| 11 | 曝气分流器 | 1、要求： $\Phi 25$ ，厂家定制，满足系统要求； 2、材质：304不锈钢 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 4、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等 | 套 | 116.00 | |

| | | | | | |
|----|---------|--|---|--------|--|
| | | 风险； | | | |
| 12 | 增程曝气管 | 1、尺寸：Φ25，厂家定制，满足系统要求； 2、材质：304不锈钢 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 4、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 套 | 116.00 | |
| 13 | 电磁流量计 | 1、尺寸：DN80； 2、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 3、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 2.00 | |
| 14 | 电磁流量计 | 1、参数：DN200； 2、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 3、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 1.00 | |
| 15 | 溶药搅拌机 | 1、参数：立式搅拌机功率2.2kw，减速比11； 2、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 3、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 3.00 | |
| 16 | 加药计量泵 | 1、安装部位：库房备用1台 2、参数：流量1000L/H，压力0.2MPa； 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 4、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 5.00 | |
| 17 | 药剂中转泵 | 1、安装部位：库房备用1台 2、参数：功率2.2kw，口径65mm，扬程16m； 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 4、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 台 | 3.00 | |
| 18 | 配电柜 | 1、本项含配电柜的安装、调试等所需的人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、规费及税金、风险； 2、规格、型号：自行考虑，须满足使用要求且符合相关国家、规范标准，满足系统要求； 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； | 台 | 1.00 | |
| 19 | 风机变频柜 | 1、本项含变频柜的安装、调试等所需的人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、规费及税金、风险； 2、厂家定制，满足系统要求； 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； | 台 | 2.00 | |
| 20 | 现场控制柜 | 1、本项含控制柜的安装、调试等所需的人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、规费及税金、风险； 2、厂家定制，满足系统要求； 3、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； | 台 | 2.00 | |
| 21 | 智能化节能系统 | 1、参数：包括3组现场溶解氧数据采集仪，研祥工控主机，模块，编程组网等 2、本项含该设备购置费、专利费、软件费、安装费、调试费、维修、保养费用及后期使用设备培训费； 3、本项含管理费、利润、规费、税金及采购、运输、安装等风险； | 套 | 1.00 | |
| 22 | 管道阀门管件 | 1、本项含管道及管件安装所需的人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、规费及税金、风险； 2、含管道冲洗、消毒、水压试验等； 3、具体安装数量及规格自行考虑，须满足使用要求且符合相关国家、规范标准； | 项 | 1.00 | |

| | | | | | |
|----|-------|--|---|------|--|
| 23 | 电线及电缆 | 1、本项含电缆、电线及电缆头、穿线管、接线盒等安装所需的人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、规费及税金、风险； 2、具体走线方式自行考虑，如遇穿墙、埋地或走顶所需开槽、钻孔、桥架、吊杆等均已包含在内； 3、含电缆安装、试验； 3、电缆及电线安装数量及规格自行考虑，须满足使用要求且符合相关国家、规范标准； | 项 | 1.00 | |
|----|-------|--|---|------|--|

注：以上技术参数要求凡涉及品牌或参数有指向性的地方均为参考品牌或参考参数，投标供应商可在此品牌或参数的基础上提供性能配置相当于或等于或更优的设备或产品代替，如不满足，按负偏离扣分。

第二节 商务要求

（“商务要求”中的条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件，存在负偏离的响应将作无效投标处理）

一、交货期：自签订合同之日起90 天内供货安装调试验收完毕交付正常使用。

二、交货地点：采购人指定地点。

三、采购预算及最高投标限价

采购预算：3800000 元。最高限价：3800000 元。供应商不得以高于最高限价的价格投标，否则视为无效投标。

四、质量要求与验收标准

（1）质量标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求等。

（2）验收：

①由采购人负责，供应商按照货物合同采购内容约定提供货物，采购人严格按照《采购文件》及相关法律法规的要求进行验收。

②供应商所提供的货物不符合《采购文件》要求的，采购单位有权拒收，供应商应在合同约定的期限内进行更换。在更换过程中所发生的一切费用由供应商承担。

五、售后服务

（1）供应商应针对本项目采购组建专业服务小组对项目采购及生产过程进行服务。

（2）在遵守国家法律、法规、规程、有关标准的前提下，遵循业主至上的原则，尊重业主提出的要求、建议。对采购人提供全程、全方位的服务。

（3）服务内容及服务质量满足合同要求。

（4）积极配合采购人办理本项目的相关手续及服务。

（5）由于供应商原因造成的损失由供应商自行承担。

（6）有专业的售后服务团队，明示售后服务地址及服务响应联系电话。供应商在接到采购人通知应及时提供相应的技术服务支持。

（7）质保期：按国家标准执行，时间从采购人在货物交付验收合格签字之日起计算。

六、付款方式：中标后，成交人与采购人在签订合同时自行协商。

七、投标有效期：投标截止时间起生效，其有效期为90日历天。

八、其他要求

(1) 成交人若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的产品存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。

(2) 成交人安装的设备应达到国家规定的排污标准，并提供在主管平台备案的环境评估报告，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。

(3) 成交人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对成交人追究相应的经济 and 法律责任。

(4) 供应商所投报价应包含项目所有费用，即税费及其他等，除中标价外采购方不再支付任何费用；

(5) 本项目未尽事宜，成交人应本着高效服务，保证质量，诚信合作的原则，由双方合同中协商解决。

(6) 如采购文件内容前后不一致的，以顺序在前的内容为准。

(7) 供应商需提供的所有复印件或扫描件必须加盖单位公章，响应文件中的公章可多盖，但不能少盖章、漏盖章。

(8) 采购人保留对响应文件进行复核的权利，如果发现在评审过程中或评审完成后发现响应文件提供虚假材料的，一经查实，将取消其资格，并报有关行政监督主管部门进行备案作不良记录向社会公布，供应商须承诺响应文件的真实性。

(9) 各供应商应承担所有由于自身参加本项目投标而发生的全部费用。采购过程中，供应商一切事项均与采购代理机构联系处理。

(10) 排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序顺延确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购招标。损失后果由中标人自负。

(11) 成交供应商需在接到领取中标通知书的通知后 3 个工作日内到代理机构领取，否则视为自动放弃中标资格；中标单位需在领取成交通知书30 日内与采购人签订采购合同，否则，损失后果由中标人自负。

（12）本采购文件最终解释权归采购代理机构和采购人所有；采购人和采购代理机构不向落标的投标人解释落标原因。

注：其它未尽事宜，由采购人与中标人在签订政府采购合同时商定。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1. 资格审查：资格审查人负责资格性审查。采购人代表人根据《贵州省财政厅关于进一步规范政府采购相关工作的通知》（黔财采【2018】2 号）文件之规定，依法履行对投标人进行资格审查职责，不能委托评标委员会代行资格审查职责。采购人代表依照《资格审查表》所列内容对供应商逐一进行资格审查，审查合格的供应商进入符合性审查环节。如资格审查合格的供应商不足三家的，不得进入评标环节，本项目作废标处理。

2. 符合性审查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作出实质性响应。投标报价不得高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

3. 无效标审查：依照采购文件无效标条款规定内容对供应商进行审查，审查各供应商是否为有效投标。

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查说明 |
|----|---------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份 证明（若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营 业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部 门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；若供应商为自然人的， 提供相关“身份证明材料”） | 提供加盖公章的扫描 件或复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度 | 提供2023 年度或2024 年度第三方财务审计报告（注：审计报 告应盖有会计师事务所 单位公章和注册会计师的执业专用章，并附 会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具 的资信证明（资信证明出具日期为采购公告发布之日之后至 投标截 止日期） | 提供加盖公章的扫描 件（或复印件） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专 业技术能力 | 供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书（承诺函， 格式参考本采购文件第 六章“附件一”） | 提供符合要求且有 效的承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录 | ①依法缴纳税收证明材料：2025 年 1 月（含）至今任意 3 个 月依法纳税的相关凭证 或依法缴纳税收的良好记录的承诺函（承诺 函格式参考本招标文件第六章“附件一”）（成立未满三个月的公 司，提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供 应商，应提供相应证明文件）； ②依法缴纳社会保障资金证明：2025 年 1 月（含）至今任意 3 个月依法缴纳社会保障 资金的证明材料（成立未满三个月的公司， 提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关 情况说明；依法不需要缴 纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件） | 提供加盖公章的扫描 件（或复印件） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内， 在 经营活动中没有重大违法 记录及 | 供应商必须提供《守法经营声明书》（格式参考本采购文件第六章 “附件一”） | 提供符合要求且有 效 的承诺函 |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| | 法律、行政法规规定的其他条件 | | |
| 6 | <p>供应商未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。</p> | <p>以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间止任意时间节点，在“信用中国”网站和中国政府采购网查询结果截图为证明，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）</p> | 提供查询盖章的截图 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标承诺函（格式参考本采购文件第六章“附件三”） | 提供符合要求且有效的承诺函 |
| 8 | 特殊资格要求 | 无 | |

符合性审查、无效标审查表（适用）

| 序号 | 审查内容 | | 供应商名称 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
|-----------------------|-------|--|-------|----------|----------|----------|
| 1 | 商务符合性 | 商务符合性响应是否满足采购文件的商务要求（商务要求无负偏离） | | | | |
| 2 | 报价审查 | 异常低价审查 | | | | |
| 3 | 无效标检查 | 没有出现采购文件中规定的投标无效情况及其他未实质性响应采购文件的情况（按本项目采购文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过） | | | | |
| 符合性审查、无效标审查结论（通过或不通过） | | | | | | |

备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 评分表

评分表

| 评分项及分值 | | 供应商名称 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
|--|---|--------|-------|-------|-------|
| 评分项 | 分值 | | | | |
| 价格分（30 分） | | | | | |
| 投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100 评标基准价：即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分值为满分。 其他投标人的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 30。 注：(1) 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 (2) 投标报价得分取两位小数，第三位四舍五入。 (3) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 (4) 供应商不得以低于成本的报价竞标，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | | 0-30 分 | | | |
| 技术分（40 分） | | | | | |
| 技术 参 数 响 应 程 度（30 分） | 所有技术参数均满足采购文件要求的得30 分；每一项参数不满足的扣 3 分，扣完为止。 （注：以投标人提供“技术偏离表”为准，提供逐条对应招标文件要求响应的详细技术参数及要求为评标依据，漏项视为不满足，按负偏离扣分。） | 0-30 分 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--|
| <p>供货保障措施方案 (6分)</p> | <p>供应商根据本项目的特点以及实际情况提供供货保障实施方案，从产品供货的货物运输、过程跟踪、质量检查、送货、退换货、查漏补缺等流程中所能提供的服务方案有力、合理，服务保障措施完善、全面，对临时性紧急性供货要求响应迅速、执行力强等实施方案。</p> <p>1. 方案详尽完善、合理、可行性高，符合项目实际情况的，得 6 分；</p> <p>2. 方案较完善、合理、可行性较高的，得 4 分；</p> <p>3. 方案不完善、不合理、可行性有欠缺的，得 1 分；</p> <p>4. 完全不符或未提供的得0 分。</p> <p>上述评分中，方案详尽完善、合理、可行性高指：</p> <p>(1) 提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>(2) 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>(3) 针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，能指导具体实施；</p> <p>(4) 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>上述评分中，方案较完善、合理、可行性较高指：</p> <p>(1) 方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>(2) 对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>(3) 针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案；</p> <p>(4) 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>上述评分中，方案不完善、不合理、可行性有欠缺指：</p> <p>(1) 方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>(2) 方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。</p> <p>上述主观评分中，完全不符或未提供指：</p> <p>(1) 方案与本项目不相关，不提供方案的。</p> | <p>0-6 分</p> | |
|--------------------------|--|--------------|--|

| | | | | | |
|------------------|--|-------|--|--|--|
| 售后服务方案（4分） | <p>针对招标项目需求提供切实可行的售后服务计划。内容应包括（但不限于）：服务处理流程、响应及处理时间、服务质量保证措施、服务方式（上门）等方面进行评比：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 方案详尽完善、合理、可行性高，符合项目实际情况的，得 4 分； 2. 方案较完善、合理、可行性较高的，得 2 分； 3. 方案不完善、不合理、可行性有欠缺的，得 1 分； 4. 完全不符或未提供的得0 分。 <p>上述评分中，方案详尽完善、合理、可行性高指：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判； （2）准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案； （3）针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，能指导具体实施； （4）对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。 <p>上述评分中，方案较完善、合理、可行性较高指：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项； （2）对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案； （3）针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案； （4）提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。 <p>上述评分中，方案不完善、不合理、可行性有欠缺指：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项； （2）方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。 <p>上述主观评分中，完全不符或未提供指：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）方案与本项目不相关，不提供方案的。 | 0-4 分 | | | |
| 商务分（30 分） | | | | | |
| 企业业绩（9分） | <p>供应商提供2022 年至今类似的业绩，每提供一个业绩得3 分，本项满分9 分，不提供不得分。</p> <p>注：提供类似业绩合同或中标/成交通知书扫描件（需加供应商CA电子印章）为证明材料</p> | 0-9 分 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--|--|--|
| | 业绩合同需包含首页、关键页、盖章页。 | | | | |
| 信誉要求 (3分) | 投标人承诺在交货后派专业技术员到达现场对业主的员工进行技术操作培训的，培训期满 一个月得1.5分；承诺在交货后派专业技术员到达现场对业主的员工进行技术操作培训的，培训期满两个月得 3分，不提供培训承诺的不得分。注：提供承诺函扫描件加盖电子公章为准。 | 0-3 分 | | | |
| 设备安装施工专业技术能力评价 (12分) | <p>1、投标人拟投入的设备安装施工作业队伍中，具备下列特种作业人员的（本项满分 12分）：</p> <p>（1）项目负责人具备有效的中级职称证书并提供近3个月缴纳养老保险证明得1分，具备高级职称并提供近3个月缴纳养老保险证明得2分。</p> <p>（2）具备有效的高压电工特种作业人员操作证的，每提供 1 人且证件有效的得 2.0分，最高得 2 分；</p> <p>（3）具备有效的焊接特种作业人员操作证的，每提供 1 人且证件有效的得 1.0 分，最高得 4 分；</p> <p>（4）具备有效的叉车特种作业人员操作证的，每提供 1 人且证件有效的得 2.0 分，最高得 2 分；</p> <p>（5）提供1名安全管理人员得2分，安全管理人员提供有效的安全生产考核合格证（C类）并提供近3个月缴纳养老保险证明。</p> <p>注：以上人员需提供证件原件扫描件加盖电子公章为准、劳动合同原件扫描件加盖电子公章为准。</p> | 0-9 分 | | | |
| 售后服务点及承诺 (3分) | <p>供应商承诺中标后，如接到采购人售后服务需求通知，能在 15 分钟以内进行委派售后服务人员进行对接响应，45 分钟以内到达采购人指定地点进行响应售后服务的得 3 分；</p> <p>注：承诺函格式自拟，不提供不得分。评审依据：提供承诺函原件扫描件或复印件加盖电子公章为准，未按要求提供的不得分。</p> | 0-3 分 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------|--|--|--|
| 质量保障承诺（3分） | <p>供应商质量保证承诺：供应商中标（成交）后必须对所采购的货物质量全面负责，采购单位对货物质量有疑问时，有权要求复验，复验不合格其经济损失及其他费用等由供应商自行承担，提供相关质量承诺得3分。</p> <p>注：承诺格式自拟，不提供不得分；评审依据：提供承诺函原件扫描件或复印件加盖电子公章为准，未按要求提供的不得分。</p> | 0-3分 | | | |
| 政策性加分项 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--|--|--|
| 节能环保产品加分项 | <p>根据黔财采〔2014〕15号和财库〔2019〕19号，所投产品属于“节能产品”或“环保产品”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品”和“环保产品”的，每一项加0.5分，最高不超过2分。注：须提供其投标产品国家认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> | 0-2分 | | | |
| 少数民族产品加分项 | <p>根据黔财采〔2014〕15号，投标主产品原产地在少数民族自治地区和少数民族自治待遇的省份投标主产品（不含附带产品）（省份：云南、贵州、青海），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不低于本采购项目预算金额50%加以确定。注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。</p> | 0-3分 | | | |
| 得分 | | 100分+5分政策性加分 | | | |

5. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

供应商不得以低于成本的报价竞标，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.1 低于成本价不正当竞争预防措施

5.1.1 供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物、工程、服务的成本价格报价。如评标委员会认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，应当通知代理机构，要求供应商在合理时间内提供书面说明，由评标委员会进行评审。

5.1.2 书面说明及相关证明材料应当按照国家相关的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商的相关证明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。关于签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

5.1.3 供应商提供书面说明及证明材料后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。如该供应商在合理时间内提供报价组成证明材料不能证明其报价合理性的、拒绝或者变相拒绝（含未在约定的时间内提供书面说明及相关证明材料）提供相关证明材料，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.1.4 评标委员会认为供应商最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表（格式见第二部分 第四章 第四节），按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。供应商在投标文件中无需提供成本测算表。

5.2 政府采购优惠政策

5.2.1 政府采购促进中小企业发展管理办法

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。在货物采购项目中，货物制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）均为小型和微型企业的，可享受价格扣除扶持政策，符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（本项目适宜中小企业，不再给予 10%的扣除参加评审）

（1）根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准]。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。需在投标文件中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业、行业类型。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

注：符合以上条件的供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》，中小企

业声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。如有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级以上中小微企业主管部门进行认定。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注：以上（1）、（2）、（3）条内容中的三项声明函提供其中一项即可享受中小微企业预留份额或价格评审优惠的扶持政策。供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，包括取消中标资格等。供应商若同时具备上述二种及以上价格扣除或加分资格的，仅在总报价上进行一次价格扣除，不作叠加扣除。价格扣除

只针对投标报价未超过财政预算价的供应商有效。

5.2.2 节能产品政府采购实施意见

对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。

注：须提供其投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（或其他证明材料），对获得证书的产品实施政府采购优先采购。

5.2.3 扶持不发达地区和少数民族地区的政策

对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，不含附带产品），享受政策性加分，采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海（以供应商自身提供的证明材料进行确认，且扣除前的价格不得高于本项目预算价）。

注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑，投标主产品按照不低于本采购项目预算金额50%加以确定。

5.3 价格分值计算表

价格分值计算表

项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 小微企业给予-X%价格扣除后报价 —（元）— | 评标基准价（元） | 价格分值 | 得分 |
|----|-------|---------|--------------------------------------|----------|------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。 评审专家（签字）：

6. 评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称：

评标地点：黔南州公共资源交易中心评标____室

| 专 家 | 专家姓名 | 供应商 1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
|--------------|------|-------|------|------|------|
| 贵州省综合评标专家库专家 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 采购人 代 表 | | | | | |
| | | | | | |
| 总 分 | | | | | |
| 排 序 | | | | | |

评审专家（签名）：

7. 投标产品品牌相同的供应商的规定

综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，依序按技术、商务的得分情况，得分最高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目（如系统集成项目、一个产品包中包含多个产品）中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入供应商家数：

1. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
2. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
3. 投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 投标报价高于采购预算（或最高限价）采购人无法支付的；
5. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
6. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（6）不同供应商上传响应文件的特征码异常，即硬盘序列号、计价软件加密锁号、CPU 序列号、网卡 MAC 地址任一项异常一致的；

9. 不接受任何选择性投标方案（投标报价）。投标人只能选择满足或优于招标需求的一个方案参与投标，不接受一个投标人选择多个方案参与投标，否则，该投标人的投标无效。同一投标方案不允许报两种以上（含两种）的价格，否则投标无效。

10. 未缴纳投标保证金的；
11. 投标有效期不满足采购文件要求的；
12. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
13. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
14. 商务要求条款存在负偏离（存在负偏离将视为无效标处理）；
15. 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形；
16. 响应文件未按招标文件要求承诺或声明的
17. 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

未在此处集中表述的，评标委员会不得作为界定无效标的依据。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）和全国公共资源交易平台（贵州省•黔南州）（<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注上述相关网站发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、购买时间

以本项目公告时间为准。

二、购买方式

按公告确定的方式进行购买。

三、文件售价

人民币0元整。

四、采购文件的质疑、答复和更正

（一）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日向采购人或代理机构提出书面质疑。质疑期内不递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充更正的所有内容。

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送（代理机构名称），一份送黔南州公共资源交易中心。

（1）供应商应当在法定质疑期内**一次性**提出针对同一采购程序环节的质疑。

(2) 供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

(3) 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合招标代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及样品的退还时间。对于招标代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合。

(4) 不接受口头或传真件质疑，书面质疑须加盖公章，质疑人须提供法人授权书、质疑事项的有关证明材料、完整的联系方式等，否则将不予接受。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州欣宏项目管理有限公司

详细地址：贵州省黔东南州凯里市西出口16号地未来城一期44#、45#大底盘-1层8-1号

联系人：付化色、杨礼成、杨秀松

联系电话：18085573111

(二) 采购文件的质疑答复：采购人或代理机构收到潜在供应商对采购文件的质疑后，需在7个工作日内作出答复。答复须以书面形式做出。必要时，采购人或代理机构须将答复内容以更正公告的形式向所有潜在供应商发布。

(三) 采购文件的修改：采购人或代理机构根据质疑情况和项目实际需要，以补充文件或更正文件的形式对采购文件进行必要的修改。补充更正文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的补充、更正将以更正公告形式发布。

(四) 提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

监督部门：都匀市财政局

监督电话：0854-8224157

详细地址：都匀市民族路55号

第三节 缴纳投标保证金

一、缴纳金额（40000.00元）。

二、缴纳方式

投标保证金缴纳时间:投标截止时间前

投标保证金缴纳方式: 投标人自行按黔南公共资源交易系统操作规范自行缴纳。

(1) 现金形式缴纳: 保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的供应商基本账户缴纳, 缴纳成功后自行打印保证金收据; 不按规定从供应商基本账户缴纳保证金的, 造成保证金管理系统不能识别, 视为保证金缴纳不成功。

(2) 非现金形式缴纳(银行保函、本票、汇票等), 由采购人(招标代理机构)自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的, 开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”作为缴纳保证金的依据。(采取线下商业保函、银行保函方式质押保证金的, 由供应商按规定到相关机构开具, 开标时提供保函原件进行验证。)

注: “投标保证金收据”或“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。

(3) 开户银行及账号:

开户银行: 贵阳银行股份有限公司黔南分行

保证金账号由投标人(供应商、竞买人)在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取(23位的虚拟子账号, 每个项目、各投标人均不相同)。

(4) 投标保证金退还按照黔南州公共资源交易中心现行退还规定执行(如有异议或投诉情形的除外)。

三、缴纳要求

投标保证金须按招标文件规定的递交投标文件截止时间前完成缴纳。供应商为联合体的, 可由联合体中的一方或者多方共同缴纳保证金, 其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 投标文件编制

一、编制要求

(一) 格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件, 以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文,

但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

~~—(二) 装订~~

~~1. 纸质投标文件须按所投项目单独胶装成册，并在封面注明所投项目名称。~~

~~2. 纸质投标文件须用A4纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过A4幅的应以相应幅面打印，但应折叠为A4幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。~~

~~3. 纸质投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。~~

~~4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。~~

~~(三) 签署与封装~~

1. 本采购文件要求签字盖章的，供应商签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

~~2. 纸质投标文件封面上须注明“正本”或“副本”字样，并加盖封面章。若正本与副本不符，以正本为准。投标文件不得涂改和增删。投标文件中所有复印件必须加盖供应商公章。投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。~~

二、投标文件组成

(一) 报价文件

1、投标函

2、开标一览表

3、报价明细表

(二) 资格文件

1、法人基本情况表

2、营业执照或事业单位法人证书复印件

3、财务审计报告或资信证明复印件或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

4、关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

5、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件或依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

6、守法经营声明书

7、单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函

8、非联合体投标承诺函

9、信用记录承诺书

10、授权委托书或法定代表人身份证明

11、投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

12、供应商认为需要提供的其它资格材料

(三) 技术文件

1、货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

2、技术偏离表

3、技术材料

4、供应商认为需要提供的其它技术材料

(四) 商务文件

1、商务响应明细

2、商务偏离表

3、商务材料

(1) 业绩一览表及业绩资料复印件

(2) 投标保证金凭证（如有）

- 4、供应商认为需提供的其它商务材料
- 5、中小微企业声明及证明材料（如有）
- 6、残疾人福利性单位申明函（如有）
- 7、监狱性单位申明函（如有）
- 8、政策性加分佐证材料（如有）

三、投标文件份数

加密的电子投标文件壹份（格式为.QNTF 格式，制作及上传：登录黔南州公共资源交易中心网站（http://www.qnggzy.gov.cn/TPWeb_QN/）→

下载中心→黔南州公共资源交易中心政府采购电子开评标相关材料→供应商政府采购电子投标文件制作操作手册；

四、投标报价编制要求

1、投标报价一律用人民币填报。如报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、投标报价计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

3、本投标报价为验收合格并交付使用价。投标报价应包含以下费用：货物价款、包装费、运输费、验收、检验试验费用、备品备件费用、人工费、保险费、各种税费、售后服务及技术支持，以及其他一切隐含及不可预见的费用等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。采购人不再支付其他任何费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

4、供应商必须对此次招标的项目进行报价，不得将该项目转、分给其他供应商。

5、投标报价不得高于采购预算（最高限价），也不得低于成本价，否则其投标将可能被拒绝或被宣布为废标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、供应商应在投标函（报价一览表）上标明拟提供货物/服务的总价，当投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1) 投标文件中投标函（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函（报价一览表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价（组价）汇总金额不一致的，以单价（组价）金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、低于成本价不正当竞争预防措施

（1）供应商在参加政府采购活动过程中，不得无偿或以低于所提供的货物、工程、服务的成本价格报价。如评标委员会认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，应当通知代理机构，要求供应商在合理时间内提供书面说明，由评标委员会进行评审。

（2）书面说明及相关证明材料应当按照国家相关的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商的相关证明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。关于签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（3）供应商提供书面说明及证明材料后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。如该供应商在合理时间内提供报价组成证明材料不能证明其报价合理性的、拒绝或者变相拒绝（含未在约定的时间内提供书面说明及相关证明材料）提供相关证明材料，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

(4) 评标委员会认为供应商最终报价明显低于市场平均价格, 存在异常低价的 嫌疑时, 要求供应商进行澄清时, 需按附件要求提供成本测算表 (格式附后), 按 此进行成本的测算及澄清, 并附上相应文字说明。供应商在投标文件中无需提供成 本测算表。

附: 成本测算表 (格式)

(一) 成本测算表 (如有)

1、制造商竞标主要产品成本测算表

金额单位:
元

| 序号 | 制造商生产主要产品 | |
|----|------------|--|
| 1 | 一、产品生产成本 | |
| 2 | 1、直接材料 | |
| 3 | 2、辅助材料 | |
| 4 | 3、燃料 (动能) | |
| 5 | 4、工人工资 | |
| 6 | 5、工资附加 | |
| 7 | 6、制造费用 | |
| 8 | 合计 | |
| 9 | 二、管理费用 | |
| 10 | 1 工资、福利费用 | |
| 11 | 2、保险费用 | |
| 12 | 3、办公费用 | |
| 13 | 4、其他应交税费 | |
| 14 | 合计 | |
| 15 | 三、财务费用 | |
| 16 | 四、销售费用 | |
| 17 | 五、运输费用 | |
| 18 | 六、销售税金 | |
| 19 | 主要产品生产成本合计 | |
| 20 | 备注说明 | |

说明: 1、供应商为制造商的, 请填此表。

2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整, 但要求能真实、准确地反映产品生产成本。 制造商名称 (盖章): XXXXXXXX
有限公司

法定代表人或授权代表 (签字):

竞标日期:

2、代理商竞标主要产品成本测算表（如有）

金额单位：元

| 序号 | 供应商代理主要产品 | |
|----|------------|--|
| 1 | 一、进货成本 | |
| 2 | 1、商品进价 | |
| 3 | 2、运输费用 | |
| 4 | 3、税金 | |
| 5 | 4、保险 | |
| 6 | 5、仓储费用 | |
| 7 | 6、维保费用 | |
| 8 | 合计 | |
| 9 | 二、管理费用 | |
| 10 | 1 工资、福利费用 | |
| 11 | 2、保险费用 | |
| 12 | 3、办公费用 | |
| 13 | 4、其他应交税费 | |
| 14 | 合计 | |
| 15 | 三、财务费用 | |
| 16 | 四、销售费用 | |
| 17 | 五、运输费用 | |
| 18 | 六、销售税金 | |
| 19 | 主要产品代理成本合计 | |
| 20 | 备注说明 | |

说明：1、供应商为代理商的，请填写此表。

2、表中第 19 项产品生产成本合计=8 项+14 至 18 项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

4、专家小组认为有必要的，可要求代理商提供进货凭据或与制造商的意向合同。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

3. 竞标主要产品成本汇总表

项目名称

品 目编号/品目名称

| 序号 | 主要产品名称 | 制造商名称 | 数量 | 成本总计（元） | 备注说明 |
|----|--------|-------|----|---------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

第五节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交投标文件，不接受逾时递交的投标文件）。

二、递交地点

投 标 地 点（网 址）： 贵 州 省 公 共 资 源 交 易 网 上 交 易 大 厅
(<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>)

三、递交要求

供应商应当在投标文件递交截止时间前将加密的电子投标文件上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置，如未在投标截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

四、投标文件的修改与撤回

供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但供应商必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标方。修改或撤回须得到供应商法人授权。投标文件的修改或撤回应按递交要求重新递交，并在密封袋上清楚标明。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，供应商不得撤回其投标。

第六节 开标、资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、开标地点

1、开 标 地 点： 登 录 “ 不 见 面 开 标 ” 大 厅
(<http://61.189.224.38:8888/BidOpening>)

2、本项目接受“不见面开标”，投标人（供应商）建议在开标前至少1个工作日对电脑的使用环境进行全面核查。可登录“不见面开标”大厅（<http://61.189.224.38:8888/BidOpening>），并按照提示安装相关插件、驱动、加载项等，确保设备能完成相应的登录、解密、确认等“不见面开标”场景环节。如供应商选择现场参与开标的方式，须现场递交法定代表人或被授权委托人持法定代表人证明文件或被授权委托书及本人身份证原件进行核验，核验通过后现场同步解密投标文件。

三、开标流程

(1) 采购人(招标代理机构)、供应商登录电子开标系统。

(2) 投标文件递交截止时间后，采购人(招标代理机构)确认网上开标会开始，系统显示供应商。

(3) 采购人或其委托的代理机构通过系统发出投标文件解密指令，供应商应在解密指令发出后使用数字证书，**在 30 分钟内**完成解密。供应商未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。

(4) 供应商解密成功后，网上开标系统只显示该供应商自身投标记录内容。供应商应对系统提取的投标记录内容进行确认，确认时间为 10 分钟内。供应商解密成功后，如发现系统提取的自身投标内容不正确，可通过系统向采购人或其委托的代理机构提出异议，采购人或其委托的代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实情况，核实确定是否修正异议供应商投标内容后，继续开标进程。

(5) 确认投标内容后，系统生成开标记录表，内容应包含所有供应商和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

(6) 各供应商在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。

(7) 开标结束。

四、资格审查

采购人代表根据《贵州省财政厅关于进一步规范政府采购相关工作的通知》（黔财采【2018】2 号）文件之规定，依法履行对投标人进行资格审查职责，不能委托评标委员会代行资格审查职责。采购人代表依照《资格审查表》所列内容对供应商已提交的电子投标文件进行资格审查，审查合格的供应商进入符合性审查环节。如资格审查合格的供应商不足三家的，不得进入评标环节，本项目作废标处理。

资格审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查说明 |
|----|--|--|------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”） | 提供加盖公章的扫描件或复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2023 年度或 2024 年度第三方财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具日期为采购公告发布之日之后至投标截止日期） | 提供加盖公章的扫描件（或复印件） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书（承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”） | 提供符合要求且有效的承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①依法缴纳税收证明材料：2025 年 1 月（含）至今任意 3 个月依法纳税的相关凭证（成立未满三个月的公司，提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应证明文件）； ②依法缴纳社会保障资金证明：2025 年 1 月（含）至今任意 3 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（成立未满三个月的公司，提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件） | 提供加盖公章的扫描件（或复印件） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商必须提供《守法经营声明书》（格式参考本采购文件第六章“附件一”） | 提供符合要求且有效的承诺函 |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站 | 以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间止任意时间节点，在“信 | 提供符合要求且有效的 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| | （ https://www.credit-china.gov.cn/ ） 列 入 “记录失信被执行人 ”、 “ 重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单） ”、“政府采购严重违法失信行为 ” 中任意一项或多项记录名单；同时， 供应商未处于 中 国 政 府 采 购 网 (http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为信息记录 ” 中的禁止参加政府采购活动期间。 | 用中国 ” 网站和中国政府采购网查询结果截图为证明， 如相关记录信息已失效， 供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在信用中国查询显示无法搜索该企业， 则视为其在信用中国无不良记录， 以中国政府采购网查询结果为准。） | 承诺函 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体投标承诺函（格式参考本采购文件第六章“附件三”） | 提供符合要求且有效的承诺函 |
| 8 | 特殊资格要求 | 无 | |

第七节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔南州公共资源交易中心。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）初步审查：评标委员会对通过资格审查的投标人依照《初步审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过初步审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过初步审查的供应商不足三家的， 本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作出实质性响应，即 投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、 反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标 有效期、付款条件等符合采购文件要求；不高于采购预算价；投

标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件 或提出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物/服务技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好投标文件资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，

评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

(3) 开标、评标过程由黔南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

(4) 演示：如项目有演示需求的，由黔南州公共资源交易中心工作人员组织。

(5) 评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

(一) 评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在黔南州公共资源交易中心通知的时间内进行书面答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

(四) 供应商在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

五、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会成员人数为单数，评标委员会由采购人代表 0 人，以及有关技术、经济等方面的专家 5 人组成，成员人数为 5 人。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

(一) 享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；

2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

第八节 发布中标公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）和全国公共资源交易平台（贵州省•黔南州）（<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、中标结果质疑投诉

（一）质疑

供应商若对中标公告结果有异议，可在中标公告发布之日起 7 个工作日内 向采购人或招标代理机构提出书面质疑。质疑须有被质疑单位名称、质疑事项、举证材料等。采购人或招标代理机构在收到质疑之日起 7 个工作日内书面答复。采购人和招标代理机构不受理无效的或质疑期满后提出的质疑。

质疑提出要求

（1）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

(3) 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合招标代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及样品的退还时间。对于招标代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合。

(4) 不接受口头或传真件质疑，书面质疑须加盖公章，质疑人须提供法人授权书、质疑事项的有关证明材料、完整的联系方式等，否则将不予接受。

(二) 投诉

供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意的，或采购人或代理机构在规定期限内未对供应商的质疑进行答复的，供应商可向采购人的同级财政部门进行投诉。

监督部门：都匀市财政局

监督电话：0854-8224157

详细地址：都匀市民族路55号

中标公告期结束后，若未收到任何质疑投诉，采购人或代理机构向黔南州公共资源交易中心申办《黔南州公共资源进场交易证明书》，取得《黔南州公共资源进场交易证明书》后，采购人或代理机构向中标供应商发出中标通知，《中标通知书》一经发出即发生法律效力，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

代理服务费参照黔价房[2011]69号文件计取，由成交人在领取本项目成交通知书时一次性支付。（供应商需提供承诺函，自行承诺加盖公章）

二、支付方式

中标供应商在签收中标通知书时，向代理机构支付中标服务费。中标服务费可采取银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

账户信息如下：

账户名：贵州欣宏项目管理有限公司

账号：8200000000002059185

开户行：贵州凯里农村商业银行股份有限公司湾溪支行

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内签订政府采购合同。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

三、合同备案

成交供应商须在与采购人签订政府采购合同之日起 2 个工作日内将已签订的政府采购合同逐页扫描转换成一个 PDF 文件提交给采购代理机构，PDF 文件需清晰、完整。

第十一节 退还投标保证金

投标保证金退还按照黔南州公共资源交易中心现行退还规定执行(如有异议或投诉情形的除外)

中标供应商退保时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个 PDF 文件上传；未中标供应商无须提交资料。

发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
3. 中标供应商不按规定支付招标服务费的；
4. 违反投标承诺有关条款的；
5. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同范本（供签约参考）

（此合同样本仅供参考，合同具体细则以双方协定为准。）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____数量：_____金额：

o否

（4）政府采购组织形式：o政府集中采购 o部门集中采购 o分散采购

（5）政府采购方式：o公开招标 o邀请招标 o竞争性谈判 o竞争性磋商

o询价 o单一来源 o框架协议 o其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：o是 o否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：o是 o否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：o是 o否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：o是 o否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：o是 o否

（7）合同是否分包：o是 o否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

o大型企业 o中型企业 o小微企业

o残疾人福利性单位 o监狱企业 o其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是 o否

外商投资企业类型：o全部由外国投资者投资 o部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____
国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额 (如有) 小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐ 分期付款: _____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日, 完成日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)_____

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：o是 o否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
| 单位名称（公章或 合同章） | | 单位名称（公章或合 同章） | |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） | | 法定代表人 或其委托代理人（签 章） | |
| | | 拥有者性别 | |
| 住 所 | | 住 所 | |
| 联 系 人 | | 联 系 人 | |
| 联系电话 | | 联系电话 | |
| 通信地址 | | 通信地址 | |
| 邮政编码 | | 邮政编码 | |
| 电子邮箱 | | 电子邮箱 | |
| 统一社会信用代码 | | 统一社会信用代码 | |
| | | 开户名称 | |
| | | 开户银行 | |
| | | 银行账号 | |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，

根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、

履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置 等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应依照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| 第二节 第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求 | |
| 第二节 第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释 | |
| 第二节 第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | |
| 第二节 第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节 第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节 第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | |
| 第二节 第 7.1 款 | 包装特殊要求 | |
| | 指定现场 | |
| 第二节 第 7.2 款 | 运输特殊要求 | |
| 第二节 第 7.3 款 | 保险要求 | |
| 第二节 第 8.2 (1) 项 | 质量保证期 | |
| 第二节 第 8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷 响应时间 | |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | |
| 第二节 第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | |
| 第二节 第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| 第二节 第 13.3 款 | 履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金 | |
| 第二节 第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修 期限 | |
| 第二节 第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定 | |
| 第二节 第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他 服务 | |
| 第二节 第 15.1 款 | 修理、重作、更 换相关具体规定 | |
| 第二节 第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费 | |
| 第二节 第 15.3 款 | 逾期付款利息 | |
| 第二节 第 15.4 款 | 其他违约责任 | |
| 第二节 第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。 |
| 第二节 第 23.1 款 | 其他专用条款 | |

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、采购响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

第三部分 投标文件范本

都匀市平浪镇2025年中央财政衔接资金生猪养殖设备采购项目

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____

详细地址：_____

联 系 人：_____ 电 话：_____

2025 年 月 日

目 录

格式自拟

特别提醒：供应商可根据实际情况自行编制上述投标文件组成部分里的分项内容、名称及分项目录，在投标文件中准确按序编制页码并在目录中标注相应的准确页码。如因投标文件未按要求提供资料造成漏项、缺项、或因制作的投标文件不符合采购文件格式要求等，供应商自行承担全部责任。

一、报价文件

（一）投标函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）、（项目编号）的（标包）的投标总报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含货物价款、包装费、运输费、安装调试、验收、检验试验费用、备品备件费用、人工费、保险费、各种税费、售后服务及技术支持，以及其他一切隐含及不可预见的费用等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货时间：_____。

3. 交货地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

二、递交资料

投标文件正本____1____份，副本____/____份，电子光盘____/____份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标一览表

项目名称：

标包：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌、产地 | 规格、型号、技术参数 | 单价（元） | 数量 | 投标报价（元） | 是否为中、小、微型企业产品； 是否为残疾人福利单位产品； 是否为监狱企业产品； |
|--------|------|-------|-------|------------|--------------------------|----|---------|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 交货期 | | | | | | | | |
| 质保期 | | | | | | | | |
| 优惠及其它 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 投标报价合计 | | | | | 大写： 元 | | | |
| | | | | | 小写： 元 | | | |
| 投标申明： | | | | | | | | |

- 注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
 2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应载明。
 3. 因产品技术参数较多，开标一览表可不用填写，具体详见技术偏离表响应情况。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（三）报价明细表

项目名称：

标包：

单位：元

| 序号 | 投标产品名称 | 规格、型号 | 制造商名称（产地） | 数量（单位） | 投标总报价 | 投标报价组成 | | | | | | | 交货日期 | 交货地点 |
|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输险费 | 其他费用 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 全部投标产品总报价大写： | | | | | | 小写： | | | | | | | | |

供应商还需提供以下附件（格式自拟）：

1. 产品主要部件分项价目表（如有）；2. 特殊工具清单及价目表（如有）；3. 备品、备件清单及价目表（如有）；4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有）。5、因产品技术参数较多，具体详见技术偏离表响应情况。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

二、资格文件

（一）一般资格

1. 供应商基本情况表（盖章）

供应商基本情况表

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 供应商名称 | | | |
| 注册地址 | | 邮政编码 | |
| 法定代表人 | | 电话 | |
| 联系人 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | |
| 营业执照号 | | | |
| 经营范围 | | | |
| 备 注 | | | |

详见公告要求逐一提供相关证明材料

附件一：

黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函

我方自愿参加_____（项目名称）_____（标包）政府采购活动，并郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购人、采购代理机构的检查验证，如我方中标（成交），自中标（成交）通知书发出之日起 7 个工作日内，主动提供下列材料进行核验：

（1）提供参加本次政府采购活动2023 年度或2024 年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。（备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（2）提供参加本次政府采购活动2025 年 1 月（含）至今任意3 个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据；（依法免税的提供证明文件）

（3）提供参加本次政府采购活动2025 年1 月（含）至今任意3 个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；

（4）采购人或代理机构要求提供的其他材料。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

投标日期：

附件二：

**关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，
不得同时参加本采购项目投标的承诺**

致：（采购人名称）

我方承诺：我方参加本项目投标，不存在与其他供应商单位负责人为同一人 或者存在直接控股、管理关系，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政 府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

投标日期：

附件三：

本项目非联合体投标承诺函

致：（采购人名称）

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

我方承诺：我方参加本项目投标，非联合体投标，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

投标日期：

附件四：

信用记录承诺书

致： （采购人或采购代理机构）

（供应商全称），参加贵单位组织的（项目名称）（项目编号：
 ） （标包）的政府采购活动。在此郑重承诺：

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，查询时间（投标截止前20日内有效）： 年 月 日，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

采购人或采购代理机构有权在开标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道进行现场查询，如上述承诺不实，我单位将承担由此产生的全部责任。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

投标日期：

10. 授权委托书（或法定代表人身份证明）

授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称） 法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ） 为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称、标包的招标投标活动，代表本 公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| | |
|---|--|
| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：1. 身份证复印件须加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（盖章或 CA 电子公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称、标包的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

| | |
|---|---|
| 法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认) | 法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认) |
|---|---|

注：1. 身份证复印件须加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用（远程不 见面的话不需要）；

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（盖章或 CA 电子公章）：

年 月 日

11. 供应商认为需要提供的其它资格材料（盖章或 CA 电子公章）

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适宜中小企业采购，供应商须出具《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

（2）其它资格材料

12. 投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

投标人遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加____（项目名称、项目编号、标包）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称：（盖章或 CA 电子公章）

日期：年 月 日

（二）特殊资格（如有）

提供加盖公章的扫描件（或复印件）

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

注：因产品技术参数较多，格式自拟

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

标包：

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
|----|------|--------|----------|------|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件的采购需求清单及内容是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

（三）技术材料

（供应商根据采购文件的评分标准编制本项内容，格式自拟）

（四）供应商认为需要提供的其它技术材料

（供应商根据采购文件的评分标准编制本项内容，格式自拟）

注：供应商认为与采购项目相关的其他佐证资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）。

四、商务文件

（一）商务响应明细

- 1、交货期
- 2、交货地点
- 3、采购预算及最高投标限价
- 4、质量要求与验收标准
- 5、售后服务
- 6、付款方式
- 7、投标有效期
- 8、其他要求

(二) 商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

标包：

| 序号 | 商务条款 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
|----|-------------|--------|----------|------|
| 1 | 交货期 | | | |
| 2 | 交货地点 | | | |
| 3 | 采购预算及最高投标限价 | | | |
| 4 | 质量要求与验收标准 | | | |
| 5 | 售后服务 | | | |
| 6 | 付款方式 | | | |
| 7 | 投标有效期 | | | |
| 8 | 其他要求 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：1、应根据本采购文件第二章“采购清单、技术参数及商务要求”中的第二节“商务要求”内容填写； 2、供应商根据“商务要求”逐条填写表格，对不能响应的商务要求，应如实的填写在偏离栏目中。未如实填写偏离表者，按未响应采购文件处理。

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）

：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

：

投标日期：

(三) 商务材料

1. 业绩一览表及业绩资料复印件

业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附：业绩资料复印件或扫描件（按业绩一览表所列顺序依次排列业绩资料）

供应商名称（盖章或 CA 电子公章）

:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

:

投标日期:

2. 投标保证金凭证

供应商须提供投标保证金收据（以黔南州公共资源交易中心系统打印出的盖有州交易中心财务专用章电子章的收据为准）或黔南州公共资源交易中心系统申请的“投标保证金保险保单”或“电子投标保函凭证”。

（四）供应商认为需要提供的其它商务材料

（供应商根据采购文件的评分标准编制本项内容，格式自拟）

注：供应商认为与采购项目相关的其他佐证资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（五）中小微企业声明及证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元⁹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

⁹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（六）残疾人福利性单位申明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（七）监狱性单位申明函（如有）

监狱性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（八）政策性加分佐证材料（如有）

（一）节能环保产品声明函（如有）

本单位郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委第 XXX(必须是最新一期)期节能产品政府采购清单产品，制造商为____，品牌为____，产品型号为：____，节字标志认证证书号为____，节能产品认证证书有效期截止日期为____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件：投标产品属于节能环保产品目录的提供财政部官网截屏作为证明文件并加盖供应商公章，复印件或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

说明：投标产品为节能环保产品的，则按招标文件要求附有效证明文件；如因证明文件不全或材料模糊无法识别，导致评标委员会不能正常评审的，一切后果由投标人自行承担。

(二) 少数民族产品加分证明材料（如有）

注：须按采购文件要求提供证明材料。