

贵定县第二中学运动场维修改造 工程  
项目（二次）

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

贵定县第二中学运动场  
维修改造项目（二次）工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	010102001001	拆除场地原有面层及结构层	1. 岩石类别:现场场地拆除地面垫层及混凝土层等	m3	686.15			
2	010103002002	拆除建渣外运	1. 废弃料品种:开挖石渣 2. 运距:5km 3. 弃土费:投标人自行考虑	m3	686.15			
		足球场						
3	011103004001	人造草皮	1. 部位:足球场 2. 面层材料品种、规格、颜色:人造草坪(H=50~65mm),橡胶颗粒(粒径1~3mm),综合单价含画线 3. 其他:详见设计施工图	m2	1516			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒石沥青混凝土 2. 厚度:50mm	m2	1516			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2. 厚度:50mm	m2	1516			
6	040402017001	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 锯缝深度:5cm 3. 材料品种、规格:沥青料填缝	m	756			
7	040202011001	碎石垫层	1. 部位:碎石垫层 2. 基层:素土夯实,夯实度≥91% 3. 石料规格:碎石 4. 厚度:100mm	m2	1516			
8	040306001001	盲沟埋设透水管	1. 材料品种、规格:盲沟内埋设Φ80PVC透水管间距5000mm,外接排水沟 2. 盲沟回填:填卵石粒径20~50	m	291.6			
9	01B001	足球门	1. 成品足球门 2. 材质、规格、尺寸:详见设计施工图	个	2			
		篮球场						
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011103001001	8mm硅PU塑胶层	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm硅PU塑胶层,综合单价含画线 2. 其他:详见设计施工图	m2	840			
11	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒石沥青混凝土 2. 厚度:30mm	m2	840			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	840			
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2. 厚度:80mm	m2	840			
14	040402017002	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 锯缝深度:5cm 3. 材料品种、规格:沥青料填缝	m	420			
15	040202011002	碎石垫层	1. 部位:碎石垫层 2. 基层:素土夯实, 夯实度≥94% 3. 石料规格:碎石 4. 厚度:100mm	m2	840			
16	01B002	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 材质、规格、尺寸:详见设计施工图	个	4			
		排水沟						
17	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层	m3	28.05			
18	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖, 厚度120mm 2. 沟截面尺寸:净空尺寸220mm*300mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m	424.95			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	246.47			
20	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	93.49			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040402016001	沟道盖板	1. 预制混凝土沟盖板 2. 钢筋:详见设计 3. 规格尺寸:600mmX300mmX50mm 4. 强度等级:C25预拌混凝土	m	424.95			
		跑道区域						
22	011103001002	3厚防滑耐磨层EPDM+10厚环保橡胶颗粒层	1. 找平层层厚度、材料种类:10厚环保橡胶颗粒层 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚防滑耐磨层EPDM 3. 其他:综合单价含画线	m2	1074.76			
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	1074.76			
24	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2. 厚度:50mm	m2	1074.76			
25	040402017003	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 锯缝深度:5cm 3. 材料品种、规格:沥青料填缝	m	537			
26	040202011003	碎石垫层	1. 部位:碎石垫层 2. 基层:素土夯实, 夯实度≥91% 3. 石料规格:碎石 4. 厚度:100mm	m2	1074.76			
		剩余硬化区域						
27	011101001001	水泥砂浆地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1: 2.5水泥砂浆面层赶光	m2	161.23			
28	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C15 2. 厚度:50mm	m2	161.23			
29	040402017004	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 锯缝深度:5cm 3. 材料品种、规格:沥青料填缝	m	80			
30	040202011004	碎石垫层	1. 部位:碎石垫层	m2	161.23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层:素土夯实, 夯实度≥91% 3. 石料规格:碎石 4. 厚度:100mm					
		局部沥青路面恢复						
31	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13改性沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 热熔沥青透层（加铺玻璃纤维格栅80X80）搭接20cm	m2	50			
	2	单价措施项目费						
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
本页小计								
合    计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目 第 1 页 共 1 页  
(二次)

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目  
(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

### (一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：运动场工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(二、适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.18			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径Φ12, HRB400带肋钢筋	t	0.083			
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径Φ6, HRB400带肋钢筋	t	0.026			
4	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.16			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	9.02			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	88.2			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆	m2	88.2			
9	011201001002	墙面一般抹灰-外墙	1. 基层:基层清扫干净,填补缝隙缺损均匀润湿,刷界面剂 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥防水砂浆(内掺无机抗裂防渗剂,掺量为胶凝材料的3%) 打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥防水砂浆(内掺无机抗裂防渗剂KL-200,掺量为胶凝材料的3%),两遍成活。	m2	462			
10	011201001003	墙面一般抹灰-女儿	1. 基层:基层清理干净(	m2	168			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙内侧	不能有污垢） 2. 面层厚度、砂浆配合比:30厚M7.5水泥砂浆保护层，内掺无机抗裂防渗剂KL-200（胶凝材料的3.0%）					
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网丝径0.9mm，孔径112.7*12.7mm	m2	466.5			
12	010903002001	墙面涂膜防水-女儿墙内侧	1. 涂膜厚度、遍数:喷两遍科无机水性渗透性结晶材料DPS-KL373（不小于1000g/平方米）	m2	168			
13	010903002002	墙面涂膜防水-外墙	1. 涂膜厚度、遍数:喷科洛永凝液DPS-KL373,500g/平方米	m2	462			
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:清扫,填补裂缝麻坑,刷建筑胶水溶液-道 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆（真石漆）	m2				
15	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸酯涂料	m2	462			
16	010902002001	屋面涂膜防水	1. 基层:基层清理干净（不能有污垢），水泥砂浆灌浆修补裂缝(用科洛永凝液DPS喷裂缝数遍，内掺无机抗裂防渗剂KL-200，为胶凝材料的3%) 2. 第一层防水:喷两遍科无机水性渗透性结晶材料DPS-KL373（不小于500g/平方米） 3. 第二层防水:喷两遍科无机水性渗透性结晶材料DPS-KL373（不小于500g/平方米）	m2	298.5			
17	011101001001	水泥砂浆面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚M7.5水泥砂浆保护层，内掺无机抗裂防	m2	298.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造  
项目（二次）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			渗剂KL-200（胶凝材料的2.0%）					
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm自粘防水卷材附加层 2. 1: 2.5水泥素浆	m2	84			
	2	单价措施项目费						
19	2.1			项	1			
20	011702008001	圈梁	1. 地圈梁模板	m2	9.7			
21	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3.36			
22	011701003001	里脚手架	1. 部位:砌筑脚手架 2. 脚手架材质:钢管	m2	44.1			
23	011701003002	里脚手架	1. 部位:墙面装饰活动脚手架	m2	88.2			
24	011701002001	外脚手架	1. 部位:外墙脚手架 2. 脚手架材质:钢管	m2	500			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目 第 1 页 共 1 页  
(二次)

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目  
(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

### (一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑改造工程

标段：贵定县第二中学运动场维修改造项目（二次）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(二、适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。