



周志发

磋商文件



沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院

沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

磋商文件

招标项目：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

招标编号：ZJDZTR[2025]026

招标方式：竞争性磋商

项目类别：工程类

(采购人)沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院

(代理机构)鼎正众创建设集团有限公司

编制



目 录

第一章 磋商公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 采购需求	11
第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）	112
第五章 磋商、评审及成交	116
第六章 磋商响应文件格式	124

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、**本项目一律不接受纸质文件**，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

（四）**本项目支持远程不见面开标**，如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传）；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。

（五）**特别提醒：**1.投标单位应注意签到截至时间；2.开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求（若投标人设备不满足要求，也可到本项目交易中心现场）；3.投标人应保证使用编制投标文件的 CA 解密时，网络稳定；4.投标人在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁。其余远程开标注意事项，详见中心发布的操作手册。5.投标人对开标过程有异议的，须在开标过程中一次性提出；6.开、唱标结束后须点击开标结果确认。7.加★号的条款均被视为重要的指标要求。8.投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000 或 0856-3960513。8.上传的电子投标文件不能超过 25MB。

三、本项目可以使用**远程不见面开标**模式参与开标，故特别说明如下：

（一）**不见面开标前期准备**

投标单位应提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性。因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，由投标单位自行承担一切后果。（建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、不间断电源、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议具备的软件设施有：IE浏览器，版本必须为11及以上，贵州互联互通通用驱动包。）

（二）不见面开标流程

1.远程开标会议时间地点。以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间；开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

2.远程开标会议签到。投标文件递交截止时间前，招标人将提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前（建议提前30分钟）进入远程不见面开标系统进行**签到操作**（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回）。

3.远程开标会议参与。各投标人应在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，通过开标大厅收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

4.投标文件解密。投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密在主持人发出解密指令后30分钟内完成。

（三）不见面开标注意事项

1.遵守指令、不擅离职守。投标单位全程参加开标会议，积极响应招标人（代理机构）的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅。各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2.确保设施、设备工况良好。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、未在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件

在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间（提示：若投标人已领取副锁，请注意正副锁的使用差别）。

3.正确编制投标文件。投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在30分钟内将非加密投标文件通过邮箱发送至代理机构邮箱）。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请提前和软件公司的服务人员联系。

4.及时反馈异常情况。如投标人在开标过程中遇到操作问题，请及时向软件公司咨询反馈，联系电话：400998000 或 0856-3960513。

四、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动 CA 数字证书）进行解密。）

五、如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法提交电子响应文件。

六、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。采购代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

七、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

八、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

九、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

第一章 磋商公告

项目概况

沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 竞争性磋商项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）获取磋商文件，并于2025 年 08 月 20 日 09 点 30 分（北京时间）前递交磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJDZTR[2025]026

项目名称：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1489180.89 元

最高限价：1489180.89 元

采购需求：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程招标工程量清单所示内容

合同履行期限：2025 年 11 月 30 日前完工并交付使用

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：**1、**供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，且还应具备有效的安全生产许可证；项目负责人（项目经理）系已在投标单位注册并具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核证（B 证）。**2、**本项目（是）专门面向中小企业采购，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追

究相应责任。本项目所属行业为建筑业行业。

注：1.本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。

2.开标时，解密电子文件前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证)。如选择不见面开标，不审查此项资料。

三、获取磋商文件

(一) 时间：2025 年 08 月 08 日 17: 00 至 2025 年 08 月 15 日 17:00

(二) 地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

(三) 方式：网上免费获取

(四) 售价：人民币 0 元/套

注：供应商应随时登录贵州省政府采购网或铜仁市公共资源交易中心网（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

(一) 时间：2025 年 08 月 20 日 09 点 30 分（北京时间）

(二) 地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金：10000 元人民币

(1) 投标保证金交纳时间：同磋商响应文件提交截止时间

(2) 开户银行及账号：

收款单位：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心(零余额户)保证金

开 户 行：贵州银行股份有限公司沿河支行

账 号：06100019000000091

(3) 投标保证金交纳方式：

采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府

采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名 称： 沿河土家族自治县澹家镇中心卫生院

地 址： 沿河土家族自治县澹家镇场上

联系方式： 17588758282

2.采购代理机构信息：

名 称： 鼎正众创建设集团有限公司

地 址： 贵阳市观山湖区金阳南路华润万象汇 B 座 22 楼

联系方式： 13595005787

3.项目联系方式：

项目联系人： 何榆锋

电 话： 13595005787

第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）采购代理机构：是指鼎正众创建设集团有限公司。采购代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。

（二）采购人：是指沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）供应商：是指完成本项目报名信息登记并提交磋商响应文件的供应商。

（四）磋商文件：是指包括招标公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）电子磋商响应文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的磋商响应文件管理软件制作的磋商响应文件。

（六）电子签名和电子签章：是指依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布网站：贵州省政府采购网、铜仁市公共资源交易中心网。

二、一般要求

（一）投标的费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关费用。

（二）磋商文件的澄清和修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人。供应商应随时登录贵州省政府采购或铜仁市公共资源交易中心网“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商

未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（三） 关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在磋商响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附小微企业的《中小企业声明函》。

（四） 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五） 关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项

目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。

（六） 关于落实政府采购相关政策

1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

（七） 纪律与保密事项

1. 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质

性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

3. 在确定成交供应商之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：鼎正众创建设集团有限公司。

（八）提交质疑函地点：贵阳市观山湖区金阳南路华润万象汇 B 座 22 楼（网上质疑提交至交易电子交易平台）。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。

1.纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购—常见问题解答”下载。（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2.网上质疑，凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）电子招标投标服务平台，向采购人、招标代理机构提出质疑，招标人收到异议起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3.本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为网上答复或现场取件、邮寄（到付方式）。

四、投标要求

（一）磋商响应文件的制作

1.磋商响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.供应商应使用交易中心提供的磋商响应文件管理软件对磋商响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有磋商响应文件不能进行压缩处理。

3.如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子磋商响应文件。

4.供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5.供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6.供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7.磋商响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释磋商响应文件时以中文文本为准。

8.供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

9.供应商应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不承担任何责任。

（二）磋商响应文件的提交

1.供应商应在上传电子磋商响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目响应登记。

2.不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式报价。

3.于提交磋商响应文件截止时间前，供应商将磋商响应文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许供应商上传磋商响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，供应商也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

4.上传磋商响应文件时，供应商须使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5.交易中心对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6.出现下述情形之一，属于未成功提交磋商响应文件：

- （1）至提交磋商响应文件截止时，磋商响应文件未完整上传并保存的；
- （2）磋商响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
- （3）磋商响应文件损坏或格式不正确的；
- （4）未使用最新发布的磋商文件制作磋商响应文件的。

（三）磋商响应文件的修改与撤回

1.在提交磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的磋商响应文件，磋商响应文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2.在提交磋商响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换磋商响应文件。

3.在提交磋商响应文件截止时间起至投标有效期终止日前，供应商不能撤销磋商响应文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四）磋商响应文件的解密

供应商须在规定的投标解密时间内，使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书对磋商响应文件进行解密，逾期未解密的磋商响应文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

1.不接受现金方式提交的投标保证金。

2.投标保证金交纳：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3.在结果公告发出后 1 个工作日，网上自动退还未中标人的投标保证金；采购人应在与中标人签订合同后 5 个工作日内完成合同上传，投标保证金在合同上传后 2 个工作日内退还

下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤销磋商响应文件的；
- （2）成交供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）成交供应商无正当理由放弃中标的。

（七）竞争性磋商服务费

1.中标人须向代理机构按如下标准和规定缴纳代理服务费：

- （1）采购代理服务费：¥5000 元（大写：人民币伍仟元整）；
- （2）专家评审费由中标（成交）供应商承担。
- （3）服务费的缴纳：发出中标通知书同时向中标（成交）供应商一次性收取。

2.本项目投标（中标）产品或服务或工程如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、磋商小组和采购代理机构均不承担任何责任和费用。

第三章 采购需求

一、工程量清单

沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊 楼改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封—1

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：

沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉一1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称:砖墙拆除 2. 砌体材质:150mm多孔砖 3. 拆除高度:3.9m 4. 拆除时需考虑对地面的保护, 不能直接打倒被拆墙体, 以免损坏楼面 5. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正常上班	m3	92.2			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:地砖及地面找平凿除 2. 地面找平厚度:50mm 3. 拆除时需考虑对楼板的保护 4. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正堂上班	m2	38			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:石膏板及吊顶龙骨拆除 2. 拆除时需考虑对地面的保护, 不能直接将拆除物丢至地面, 以免损坏楼面 3. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正常上班 4. 拆除时需要各施工班组配合, 暖通专业, 水电专业, 消防专业	m2	313			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:金属门保护性拆除 2. 规格:综合 3. 搬运到院内指定位置 4. 对原门洞进行修复（土建墙上门的拆除需对门洞周围瓷砖、瓷粉进行修复）	樘	1			
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:金属窗保护性拆除 2. 规格:综合 3. 搬运到院内指定位置 4. 对原窗边进行修复（土建墙上门的拆除需对	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			窗洞周围瓷砖、瓷粉进行修复)					
6	011613001001	灯具拆除	1. 名称:灯具保护性拆除	套	43			
7	011613001002	插座拆除	1. 名称:暗装插座拆除	套	55			
8	011613001003	桥架拆除	1. 名称:桥架拆除	m	30			
9	011613001004	配电箱拆除	1. 名称:配电箱保护性拆除	台	1			
10	011613001005	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	35			
11	011612001001	管道拆除	1. 名称:配管拆除	m	100			
12	011613001006	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:综合	m	300			
13	011612002001	卫生洁具拆除	1. 名称:洗手盆保护性拆除 2. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	套	17			
14	011612002002	卫生洁具拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	套	10			
15	011612001002	管道拆除	1. 名称:塑料管拆除 2. 规格:≤ ϕ 50mm 3. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	m	30			
16	011612001003	管道拆除	1. 名称:排水管拆除 2. 规格:≤ ϕ 100mm 3. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	m	10			
17	011612001004	管道拆除	1. 名称:消防管道保护性拆除 2. 规格:≤ ϕ 100mm	m	33			
18	01B001	垃圾清运	1. 名称:垃圾清运 2. 垂直运输距离:15m 3. 垂直运输方式:人工/机械 4. 外运距离:6km	m3	120.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.外运方式:小型汽车（含二次上车人工费）					
19	011701003001	里脚手架	1.名称:内墙面活动脚手架 2.砌筑高度:>3.6m 3.脚手架材质:钢管Φ48×3.5	m2	614.67			
20	011701003002	里脚手架	1.名称:天棚面活动脚手架 2.砌筑高度:>3.6m 3.脚手架材质:根据工程实际情况按照国家现行标准确定	m2	313			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	2.79			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	38.77			
3	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	36.01			
4	010103002001	余方弃置	1. 余土外运, 运距自行考虑	m3	5.55			
5	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:390*190*150mm水泥空心砖砌体 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	80.28			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.7			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.04			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.67			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.13			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.47			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	84.82			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.17			
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	46.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.74			
16	010515001001	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ8	个	420			
17	010515001002	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ14	个	54			
18	010515001003	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ16、Φ18	个	173			
19	010515001004	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ20、Φ22	个	20			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 6	t	0.21			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 6	t	0.232			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 8	t	1.732			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 10	t	0.076			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 6	t	0.012			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 8	t	4.955			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10	t	0.424			
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 12	t	1.414			
28	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 14	t	1.602			
29	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 16	t	2.304			
30	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18	t	1.015			
31	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 20	t	1.247			
32	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 22	t	0.976			
33	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25	t	0.055			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001019	现浇构件钢筋	1. 气体加固筋HRB400 6	t	0.389			
35	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊	个	208			
36	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:18	个	16			
37	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:20	个	22			
38	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:22	个	14			
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521、M1021	m2	5.25			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815、C1820、C1821 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢玻璃	m2	81.72			
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:遇墙上翻建筑面≥300mm 4. 50mm厚水泥砂浆找平层	m2	442.26			
42	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm厚 2. 混凝土种类:细石混凝土加5%防水剂，内置Φ4@200单层双向布置 3. 混凝土强度等级:C20	m2	400.98			
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC110	m	7.8			
44	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm1：3干性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:20mm1：1水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:1300*280防滑地砖 4. 防滑条材料种类、规格:瓷砖拉槽	m2	46.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:楼梯间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 厚 1: 3 水泥砂浆（内加粘结剂） 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：2水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:乳胶漆（另列清单计算）	m2	54.15			
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 厚 1: 3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1：2水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:外墙漆（另列清单计算）	m2	539.25			
47	011406001001	外墙漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆，2遍 5. 部位:加层外墙	m2	431.73			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:DN48×1.0不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:DN32×1.0不锈钢	m	22.86			
49	2.1			项	1			
50	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	549.45			
51	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	9.36			
52	011702001002	基础	1. 垫层模板	m2	4.32			
53	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	116.69			
54	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱超高模板	m2	3.95			
55	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	47.89			
56	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	21.95			
57	011702008001	圈梁	1. 女儿墙压顶模板	m2	27.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	14.78			
59	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m ²	756.73			
60	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 雨棚模板	m ²	1.85			
61	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m ²	46.06			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.75				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	3.35				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	5.8				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	4.46				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.77				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.95				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.47				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.43				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.19				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电总箱（单电源） 2. 编号: ATZ 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 编号: AP 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 编号: APCT 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 编号: APDR 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 编号: AL1 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 编号: AL2 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质: 1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接: 绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称: 照明配电箱	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 编号:AL3 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质:1. 0/1. 2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式: 明挂安装					
8	030404017008	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 编号:ALE 3. 柜门形式: 内门+外门 4. 材质:1. 0/1. 2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 自带电源非集中控制系统 7. 安装方式: 明挂安装	台	1			
9	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 代号:MEB 3. 端子材质:铜 4. 规格:10个端子 5. 安装方式:嵌入式安装	台	1			
10	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 代号:LEB 3. 端子材质:铜 4. 规格:10个端子 5. 安装方式:嵌入式安装	台	4			
11	030503003001	控制器	1. 名称:排风机控制面板 2. 功能:暗装	台	5			
12	030503003002	控制器	1. 名称:室内机控制面板 2. 显示类型:液晶显示 3. 安装方式:暗装	台	4			
13	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100*1. 2mm	m	70. 69			
14	030411003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:100*50*1. 0mm	m	9. 55			
15	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	40. 37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001001	配管	1. 名称:金属软管电线管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:天棚板内明配	m	73.5			
17	030411001002	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	1376.35			
18	030411001003	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:天棚板内明配	m	5.92			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x4mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	10.91			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	39.16			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 4x25+1x16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	21.24			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级 (kV):1KV以下 5. 使用部位:室内	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级（kV）:1KV以下 5. 使用部位:室内	个	6			
24	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级（kV）:1KV以下 5. 使用部位:室内	个	2			
25	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 2. 5mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	3697.85			
26	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 4mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	2864.99			
27	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 6mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	211.98			
28	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJR 6mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	148.87			
29	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJR 16mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408006004	压铜接线端子	1. 规格:16mm2以内 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级 (kV):0.6KV	个	20			
31	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV2x1.0mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	130.76			
32	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVSP2*1.0mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	80.34			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	58.74			
34	030412005001	LED灯	1. 名称:LED双管灯 2. 规格:2*18W 3. 安装形式:吊装/壁装	套	1			
35	030412005002	LED灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吊装/壁装	套	3			
36	030412001001	LED灯	1. 名称:LED壁灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:壁装	套	2			
37	030412005003	LED灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:12W 3. 尺寸:300*300mm 4. 安装形式:嵌入式	套	5			
38	030412005004	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:24W 3. 尺寸:600*300mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置,不可调光,II类,IP40,适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	11			
39	030412005005	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:36W 3. 尺寸:600*600mm 4. 安装形式:吸顶式	套	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. LED模块用交流电子控制装置，不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面					
40	030412005006	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:36W 3. 尺寸:1200*300mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置，不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	43			
41	030412005007	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:48W 3. 尺寸:1200*300mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置，不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	20			
42	030412006001	手术室专用LED灯带	1. 名称:手术室专用LED灯带(带蓄电池) 2. 型号:框式 3. 尺寸:(1200*300mm)*10 4. 安装方式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置，不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	1			
43	030412005008	LED灯	1. 名称:LED手术中灯 2. 规格:透明型 3. 安装形式:嵌入式	套	1			
44	030412005009	LED灯	1. 名称:A型出口标志灯 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间:自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:暗装/吊装	套	5			
45	030412005010	LED灯	1. 名称:A型应急壁灯 2. 规格:1x5W/DC36VLED灯 3. 应急时间:自带蓄电池供电≥30min	套	19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:明装					
46	030412005011	LED灯	1. 名称:A型疏散标志灯(左向) 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间:自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:暗装	套	9			
47	030412005012	LED灯	1. 名称:A型疏散标志灯(右向) 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间:自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:暗装	套	3			
48	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
49	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关(防水型) 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
50	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关(防水型) 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
51	030404034004	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
52	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	16			
53	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
54	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
55	030404034008	照明开关	1. 名称:双联多控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404035001	单相五孔插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	150			
57	030404035002	电源插座	1. 名称:单相五孔防水插座 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	7			
58	030404035003	电源插座	1. 名称:单相三孔防水插座 2. 规格:86型、250V/16A 3. 安装方式:暗装	个	1			
59	030404018001	插座箱	1. 名称:实验台插座箱 2. 含2个单相五孔插座 3. 安装方式:暗装	个	5			
60	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	142			
61	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	218			
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程 标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:150*75*1.2mm	m	67.97			
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	34.61			
3	030502001001	机柜、机架	1. 名称:19寸标准机柜 2. 规格:42U 3. 尺寸(高x宽x深):2000X600X600 4. 其他:含电源 5. 安装方式:落地安装	台	1			
4	030502010001	配线架	1. 名称:六类千兆网络配线架 2. 规格:24口/1U 3. 针脚:镀金针脚 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
5	030502010002	配线架	1. 名称:110型语音配线架 2. 规格:25口/1U 3. 针脚:镀金针脚 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
6	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口/1U 3. 针脚:接头类型根据设备确定、不含尾纤 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
7	030502017001	线管理器	1. 名称:线管理器 2. 规格:1U 3. 安装方式:19寸标准机柜内安装	个	6			
8	031101025001	配线架跳线	1. 名称:电话、网络跳线制作 2. 类型:配线架至设备跳线 3. 其他:含跳线连接器,不含双绞线	条	50			
9	031101025002	配线架跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 类型:配线架至设备跳	条	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程 标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			线 3. 规格:10m双头					
10	031101025003	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤	条	12			
11	030502018001	跳块	1. 名称:光模块 2. 型号:1310nm, 10km, LC 3. 功能:光缆与交换机连接	个	4			
12	030501012001	交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 规格:24口/带光口 3. 安装方式:19寸标准机柜内安装	台	2			
13	030502012001	网络插座	1. 名称:单联网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	30			
14	030502004001	电话插座	1. 名称:单联电话插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	10			
15	030502012002	网络插座	1. 名称:双联网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	5			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	283.99			
17	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架敷设	m	1162.7			
18	030411001001	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	283.99			
19	030505006001	电缆接头	1. 名称:双绞电缆接头 2. 规格:RJ45、RJ11 3. 类型:非屏蔽	个	98			
20	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:16路 3. 压缩格式:Smart265	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清晰度:支持1080P高清摄像机 5. 接口形式:网络接口 6. SATA接口:双盘位 7. 其他:不含硬盘					
21	030501004001	存储设备	1. 名称:标准硬盘 2. 容量:4T 3. 接口、尺寸:与录像机匹配	台	2			
22	030507014001	显示设备	1. 名称:高清液晶监视器 2. 规格:22寸 3. 安装方式:桌面摆放	台	1			
23	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 规格:高清/1080P/4mm 3. 编码格式:Smart265 4. 接口形式:网络接口/POE供电 5. 监控距离:10m 6. 夜视:高清红外夜视 7. 安装方式:吸顶安装	台	10			
24	030501012002	交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 功能:标准POE供电 3. 规格:24口 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	台	1			
25	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	33.65			
26	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架敷设	m	1			
27	030502005005	高清线	1. 名称:高清线 2. 规格:HDMI 3. 敷设方式:线管敷设	m	2.07			
28	030411001002	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	33.65			
29	030411001003	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:天棚板内明	m	2.07			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程 标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配					
30	030505006002	电缆接头	1. 名称:双绞电缆接头 2. 规格:RJ45、RJ11 3. 类型:非屏蔽	个	24			
31	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁电源 2. 输入电压:220V 3. 输出电压:12V 4. 安装方式:吊顶内安装	台	1			
32	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:门禁一体机 2. 开门方式:指纹、密码、刷卡 3. 安装方式:嵌入式安装	台	1			
33	030507007001	电磁吸力锁	1. 名称:电磁吸力锁 2. 规格:250Kg 3. 附件:含闭门器	台	4			
34	030404019001	控制开关	1. 名称:出入口按钮 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	2			
35	030411006001	接线盒	1. 名称:出入口按钮底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	2			
36	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV2x1.0mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	17.42			
37	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	4.87			
38	030411001004	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	22.29			
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 名称: PPR冷水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔 6. 要求: 水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	88.2			
2	031001006002	塑料管	1. 名称: PPR冷水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔 6. 要求: 水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	5			
3	031001006003	塑料管	1. 名称: PPR冷水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔 6. 要求: 水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	24			
4	031003005001	塑料阀门	1. 名称: PPR截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 熔接	个	11			
5	031003005002	塑料阀门	1. 名称: PPR截止阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 熔接	个	3			
6	031001006004	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 排水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 承插粘接	m	40			
7	031001006005	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 排水 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 承插粘接	m	31			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 防臭地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50	个	7			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 附件: 存水弯、螺纹管件、水嘴	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称:瓷高水箱、管件、角阀、存水弯	套	4			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:立柱洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 类型:冷热水 4. 附件:排水附件、混合龙头、角阀、管件	套	9			
12	031004003002	洗脸盆	1. 名称:柜式陶瓷感应洗手池 2. 材质:陶瓷 3. 类型:冷热水 4. 形式:台下式 5. 附件:排水附件、感应龙头、角阀、管件 6. 含小厨宝	套	1			
13	031004008002	不锈钢双人位污水池	1. 名称:不锈钢双人位污水池 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:二位, L: 1400mm 4. 附件:存水弯、螺纹管件、水嘴	套	1			
14	031004005001	实验盆	1. 名称:双口实验盆 2. 材质:PP	套	1			
15	031004014002	洗眼器	1. 名称:洗眼器 2. 材质:不锈钢	个	1			
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:SG20A65-J(薄型单栓) 3. 附件材质、规格:含箱体, 箱体内配套DN65mm消火栓1个, DN65mm L25mm衬胶水带1条, DN65×19mm直流水枪1支, 软管卷盘1套 4. 安装方式:挂墙明装	套	7			
17	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:每个灭火器箱内配2个灭火器MF/ABC5	组	14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计规范要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 7. 管道标识设计要求:满足设计规范要求	m	87			
19	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰焊接	个	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
21	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	等离子体空气消毒机	1. 名称:等离子体空气消毒机 2. 规格:风量:1000m³/h	台	1			
2	030108003001	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效、中效) 2. 编号:SF-2-01 3. 规格:风量400m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压150Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:手术室	台	1			
3	030108003002	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效) 2. 编号:PF-1-01/02, PF-2-01/02 3. 规格:风量250m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压100Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:辅房	台	4			
4	030108003003	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效) 2. 编号:PF-2-03 3. 规格:风量500m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压100Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:检验室	台	1			
5	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 编号:PS-1 3. 规格:悬吊安装 4. 安装方式:悬吊安装 5. 使用部位:卫生间	台	4			
6	030701004001	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式室内机 2. 出风形式:四面出风 3. 规格:制冷量4.0KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板	台	2			
7	030701004002	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			室内机 2. 出风形式:四面出风 3. 规格:制冷量7.1KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板					
8	030701004003	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式室内机 2. 出风形式:四面出风 3. 规格:制冷量8.0KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板	台	2			
9	030701003002	强热独立式室外机	1. 名称:强热独立式室外机 2. 规格:制冷量8.0KW（3HP） 3. 冷热源介质:冷媒 4. 安装形式:落地式	台	3			
10	030701003003	强热独立式室外机	1. 名称:强热独立式室外机 2. 规格:制冷量14.0KW（5HP） 3. 冷热源介质:冷媒 4. 安装形式:落地式	台	1			
11	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:方形 4. 规格:长边320mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 法兰要求:型钢做法兰 7. 接口形式:法兰连接	m2	10			
12	030702008001	排气软管	1. 名称:排气软管 2. 材质:PVC 3. 形状:圆形 4. 规格:φ100mm	m	4			
13	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200	个	5			
14	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200	个	6			
15	030703007001	百叶风口	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:300*300 4. 类型:可拆式					
16	030703007002	百叶风口	1. 名称:可开式百叶新风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*300 4. 附件:带初效	个	1			
17	030703007003	百叶风口	1. 名称:可开式百叶顶排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*300 4. 附件:带初效	个	6			
18	030703019001	柔性接口	1. 名称:风口软接 2. 材质:帆布 3. 连接形式:角钢法兰连接	m2	2.88			
19	031001004001	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ6.4 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	9			
20	031001004002	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ9.53 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	43			
21	031001004003	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ12.7 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	9			
22	031001004004	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管	m	43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格、压力等级:Φ15.88 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求					
23	031208002001	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管 2. 绝热厚度:20mm 3. 绝热部位:空调铜管	m3	0.32			
24	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC冷水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝 4. 材质、规格:DN20 5. 连接形式:热熔 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	33			
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
27	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼
改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙厚:120mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	12.33			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙厚:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.96			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:实心砖 2. 墙厚:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m3	25.5			
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称:硫酸钡墙面 2. 厚度:30mm 3. 刷涂遍数:三遍 4. 使用部位:防辐射CT、DR	m2	150.15			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:硫酸钡板 2. 材质:硫酸钡 3. 规格:厚度:12mm, 防辐射当量:1mmPb	m2	303			
6	011606002001	墙柱面龙骨	1. 名称:防辐射硫酸钡板龙骨 2. 材质:镀锌方管龙骨 3. 规格:50*30*3.0mm 4. 间距:450*450mm	m2	68			
7	011606002002	墙柱面龙骨	1. 名称:手术室墙板龙骨 2. 材质:镀锌方管龙骨 3. 规格:50*30*1.2mm 4. 间距:1500*1500mm	m2	44.7			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:50mm医用洁净复合板 2. 材料组成:0.5mm彩涂板+岩棉+0.5mm彩涂板 3. 工艺:镀锌板特殊工艺折弯加强边框、专用中字铝连接;工厂模块化预制、抗菌涂料预喷涂	m2	937.75			
9	011204003001	块料墙面	1. 名称:墙面砖 2. 规格:300×600	m2	136.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 结合层:干混抹灰砂浆					
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:抹灰找平 2. 水泥砂浆找平:21mm	m2	269.34			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:墙面刷防菌涂料 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍、打磨 4. 涂料品种:防菌涂料 5. 涂料要求:喷涂三遍	m2	269.34			
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称:墙面涂膜防水 2. 防水膜品种:水泥基 3. 涂膜厚度、遍数:2mm、三遍	m2	60.19			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:50mm医用洁净复合板 2. 材料组成:0.5mm彩涂板+岩棉+0.5mm彩涂板 3. 工艺:镀锌板特殊工艺折弯加强边框、专用中字铝连接;工厂模块化预制、防菌涂料预喷涂	m2	585.7			
14	011606003001	天棚面龙骨	1. 名称:快装板天棚龙骨 2. 材质:轻钢龙骨 3. 龙骨类型:上人型 4. 吊顶类型:平面	m2	585.7			
15	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:铝扣板 2. 规格:300*300mm	m2	27.2			
16	011606003002	天棚面龙骨	1. 名称:铝扣板天棚龙骨 2. 规格:300*300 3. 材质:轻钢龙骨 4. 龙骨类型:不上人型 5. 天棚类型:平面	m2	27.2			
17	011502001001	金属装饰线	1. 名称:铝扣板收边线 2. 材质:铝合金	m	55.5			
18	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:天棚抹灰找平 2. 水泥砂浆找平:15mm	m2	56			
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称:天棚刷防菌涂料 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍、打磨 4. 涂料品种:防菌涂料 5. 涂料要求:喷涂三遍	m2	56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 名称:复合多层卷材地板 2. 规格:2mm 3. 配套专用粘贴剂, 卷材清洁剂、面蜡、同质焊条、专用铝合金地材压条	m2	634.57			
21	011105004001	塑料板踢脚线	1. 名称:复合多层卷材地板踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm 3. 规格:2mm 4. 配套专用圆弧底座	m2	50.26			
22	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称:自流平 2. 厚度:3mm 3. 材料:水泥基自流平砂浆 4. 吸收性界面处理剂 5. 使用部位:PVC卷材地面	m2	634.5			
23	011101006001	平面砂浆找平层	1. 名称:硫酸钡地面 2. 厚度:40mm 3. 涂刷遍数:三遍 4. 使用部位:防辐射CT、DR	m2	83.8			
24	011101006002	平面砂浆找平层	1. 名称:地面找平 2. 厚度:50mm 3. 材质:水泥砂浆 4. 使用部位:PVC卷材地面 5. 备注:将原地面拆除后再进行找平修复	m2	50			
25	011101006003	平面砂浆找平层	1. 名称:地面找平 2. 厚度:50mm 3. 材质:混凝土 4. 强度等级:C20 5. 使用部位:卷材地面	m2	269			
26	011102003001	块料楼地面	1. 名称:防滑地砖 2. 规格:300×300 3. 结合层:干混地面砂浆 4. 粘贴层:素水泥浆	m2	27.2			
27	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:地面涂膜防水 2. 防水膜品种:水泥基 3. 涂膜厚度、遍数:2mm、三遍	m2	27.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010802001001	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=800*2200 3. 开门方式:手动单开平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	4			
29	010802001002	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1000*2200 3. 开门方式:手动单开平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	18			
30	010802001003	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1200*2200 3. 开门方式:手动子母平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	10			
31	010802001004	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:手动双开平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	2			
32	010802001005	医用气密平移自动门	1. 名称:气密电动防辐射平移门（2mmPb） 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移 4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关等部件 6. 安装方式:成品安装	樘	1			
33	010802001006	医用气密平移自动门	1. 名称:气密电动防辐射平移门（4mmPb） 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关等部件 6. 安装方式:成品安装					
34	010802001007	医用气密平移自动门	1. 名称:医用气密平移自动门 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移 4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关等部件 6. 安装方式:成品安装	樘	2			
35	010802001008	净化钢质门	1. 名称:钢质防火手动门(甲级) 2. 规格:B*H=1200*2200 3. 开门方式:子母平开 4. 安装方式:成品安装	樘	1			
36	010808004001	金属门窗套	1. 名称:手术室自动门门套 2. 门洞尺寸:B*H=1500*2200 3. 门洞深度:600mm 4. 门套材料:同手术室墙板 5. 加工工艺:工厂小批量定制加工、现场模块化组装	套	1			
37	010808004002	金属门窗套	1. 名称:手术室污物门门套 2. 门洞尺寸:B*H=1000*2200 3. 门洞深度:500mm 4. 门套材料:同手术室墙板 5. 加工工艺:工厂小批量定制加工、现场模块化组装	套	3			
38	010807001001	不锈钢传递窗	1. 名称:不锈钢传递窗 2. 尺寸:600*600*600mm	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:304不锈钢 4. 带紫外灭菌功能					
39	010807001002	净化双层观察窗	1. 名称:推拉窗 2. 规格:50型 3. 玻璃材质:单层白玻璃 4. 边框材质:铝合金	m2	6.12			
40	010807001003	防辐射观察窗	1. 名称:防辐射观察窗 2. 规格:2个铅当量 3. 玻璃材质:铅玻璃 4. 玻璃边框:304不锈钢	m2	1.5			
41	010807001004	防辐射观察窗	1. 名称:防辐射观察窗 2. 规格:4个铅当量 3. 玻璃材质:铅玻璃 4. 玻璃边框:304不锈钢	m2	1.5			
42	011501001001	柜台	1. 名称:嵌入式麻醉柜 2. 规格:900x1300x350mm 3. 柜体材质:304不锈钢 4. 隔板玻璃:8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门:不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
43	011501001002	柜台	1. 名称:嵌入式药品柜 2. 规格:900x1300x350mm 3. 柜体材质:304不锈钢 4. 隔板玻璃:8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门:不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
44	011501001003	柜台	1. 名称:嵌入式器械柜 2. 规格:900x1300x350mm 3. 柜体材质:304不锈钢 4. 隔板玻璃:8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门:不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
45	031002002001	设备支架	1. 名称:设备支架制作安装 2. 材质:角钢 3. 规格:∠50 4. 单件重量:50kg以内 5. 形式:落地支撑架 6. 支架除锈、防锈:除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 7. 使用部位:不锈钢柜体	kg	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404018001	插座箱	1. 名称:组合电源插座箱 2. 尺寸:900*250mm 3. 规格:一位380V+三位220V+一位网络 4. 2个接地端子(非治疗用电标识) ; 5. 面板材质:304不锈钢 6. 安装方式:嵌入式 7. 安装部位:手术室	台	1			
47	030404018002	插座箱	1. 名称:组合电源插座箱 2. 尺寸:900*250mm 3. 规格:四位220V+一位网络 4. 2个接地端子; 5. 面板材质:304不锈钢 6. 安装方式:嵌入式 7. 安装部位:手术室	台	3			
48	030507014001	手术室计时器	1. 名称:手术室计时器 2. 规格:900*250*250mm 3. 功能:手术/麻醉计时、北京时间 4. 面板材质:304不锈钢 5. 安装方式:嵌入式 6. 安装部位:手术室	台	1			
49	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:观片灯 2. 型号:四联 3. 规格:900*600*115mm 4. 安装方式:嵌入式	套	1			
50	011502001002	输液导轨	1. 名称:净化型输液导轨 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:导轨长2.6m 4. 安装部位:手术室	套	1			
51	011502001003	输液导轨	1. 名称:U型输液导轨 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:导轨长2.0m 4. 安装部位:复苏室	套	2			
52	011501020001	实验边台	1. 名称:实验边台 2. 材质:理化板 3. 规格:850*750mm	m	7			
53	011502001004	金属装饰线	1. 名称:铝合金内圆角 2. 形状:圆弧形装饰线条 3. 规格:R50 4. 尺寸:宽度 ≤50mm 5. 使用部位:墙面	m	352.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011502001005	金属装饰线	1. 名称: 铝合金内圆角 2. 形状: 圆弧形装饰线条 3. 规格: R50 4. 尺寸: 宽度 ≤50mm 5. 使用部位: 天棚	m	516.82			
55	011502001006	金属装饰线	1. 名称: 铝合金外圆弧 2. 规格: R50 3. 使用部位: 墙面	m	81.2			
56	010808004003	金属门窗套	1. 名称: 包窗套 2. 材质: 25mm洁净铝蜂窝板 3. 使用部位: 外窗	m2	35.42			
57	010810004001	窗帘盒	1. 名称: 窗帘盒 2. 材质: 50mm医用复合板 3. 规格: 200mm宽 4. 使用部位: 外窗	m	53.8			
58	011304002001	检修孔	1. 名称: 检修孔 2. 规格、材质: 500*500, 四周铝合金型材收边 3. 使用部位: 顶部	个	10			
59	011701003001	里脚手架	1. 名称: 内墙面活动脚手架 2. 砌筑高度: ≤3.6m 3. 脚手架材质: 钢管 φ48×3.5	m2	1343.15			
60	011701003002	里脚手架	1. 名称: 天棚面活动脚手架 2. 砌筑高度: ≤3.6m 3. 脚手架材质: 根据工程实际情况按照国家现行标准确定	m2	668.9			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.75				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	3.35				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	5.8				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	4.46				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.77				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.95				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.47				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.43				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工预 算价	0.19				分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

二、主要商务要求

★工期	2025 年 11 月 30 日前完工并交付使用。
★施工地点	采购人指定地点
★投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
★付款方式	施工期间按审计单位审定金额的 70%支付工程进度款，项目竣工验收结算审计后支付至审定金额的 90%，剩余 10%工程尾款作为项目质保金，项目运行 1 年无质量缺陷后(从交付之日计算)支付。
★验收要求	符合国家规定质量验收标准。
★投标保证金	详见磋商公告。
其他	无。

第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

（本合同仅供参考，以具体签订合同为准）

发包人（全称）_____（简称甲方）

承包人（全称）_____（简称乙方）

甲、乙双方根据项目名称_____项目（项目编号：_____）的_____（采购方式）结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、竞争性磋商响应文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

工程立项批准文号：_____

承包范围：_____

二、合同工期

开工日期：_____

竣工日期：_____

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额：_____

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

- （一）本合同协议书；
- （二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；
- （三）磋商文件、中标通知书和竞标文件；
- （四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
- （五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；
- （六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定____后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

（二）乙方权利和义务

十一、工程验收

十二、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方（是/否）需交纳履约保证金，金额为：_____。

十三、合同价款及付款方式

十四、工程保修期

十五、违约责任

十六、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及有关法律法规执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出谈判文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十八、本合同一式____份，以中文书写。

通用条款

十九、词语涵义

（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

（四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

（六）工期：协议条款约定的合同工期。

（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

（八）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标准

二十一、竣工验收

二十二、付款

二十三、不可抗力

二十四、履约保证金

二十五、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

二十六、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

签订地点：

签订日期：____ 年____月____日

注意事项：

本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、竞争性谈判响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

第五章 磋商、评审及成交

一、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中专家在贵州综合评标专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则磋商小组全部由在贵州综合评标专家库中随机抽取的专家组成。磋商小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

（一）本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷。

（二）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系。

（三）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系。

（四）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

二、评审方法

（一）推荐成交候选供应商方法

本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。（最低报价不是成交的唯一依据。）

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.网上开评标系统中的开标记录表内容与响应文件对应内容不一致的，均以响应文件内容为准；

2.响应文件中的开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3.分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

9.对采购项目的关键、主要内容，磋商供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；供应商不确认的，其投标无效。

（三）响应文件的澄清、说明或更正

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.磋商小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥供应商的现象。

4.除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

三、磋商、评审及成交

（一）公开首次报价。

1. 按规定时间，由采购代理机构启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，获取响应文件提交及解密情况。

2. 因磋商供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，响应无效，不得参与磋商。

3. 采购代理机构通过开标室大屏幕将首次报价的《开标记录表》公开发布。

（二）磋商小组确定供应商谈判顺序。

（三）资格性和符合性审查。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。初审相关表格如下：

序号	资格审查内容
1	满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件。

	①提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明； ②财务状况报告（供应商是法人的，经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，或 2025 年 1 月起至投标截止时间其开户行出具的银行资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）； ③依法缴纳税收（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证）和社会保障资金的相关材料（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证），不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件； ④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供证明材料或承诺）； ⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）；
2	特殊资格要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且还应具备有效的安全生产许可证；项目负责人（项目经理）系已在投标单位注册并具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核证（B 证）。
3	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。响应文件附信用信息查询记录和证据截图。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）
4	本项目（是）专门面向中小企业采购，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》出具规定的《中小企业声明函》。

序号	符合性审查内容
1	两次（首次和最后报价）报价确定且符合要求
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。
3	响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》)
4	未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。

说明：以下为属无效响应的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同

供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

(2) 评审期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交澄清、说明或更正的。

(3) 磋商供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

(4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

1.磋商小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，响应无效，如通过资格性和符合性的供应商少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。对不通过符合性审查的供应商，磋商小组应告知该供应商并说明理由，磋商小组应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。通过资格性和符合性审查的有效供应商方可进入综合评分阶段。如通过最终符合性审查少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，形成《磋商纪要》。《磋商纪要》由磋商小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价格式等。

3.供应商须由法定代表人（凭加盖单位公章的法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭加盖单位公章的授权委托书证明书和身份证原件）现场参加磋商。如供应商未在磋商小组规定的时间内到达磋商地点进行磋商，磋商小组有权视为供应商退出磋商。供应商应在首次响应文件解密时间截止前到达磋商地点等候参加磋商。

4.磋商目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关供应商的技术、价格和其他信息。

5.磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《磋商纪要》中后通知所有磋商供应商。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。

6.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺（即《磋商纪要》）。供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家，如少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

7.如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于首次报价。

(四) 本次评审采用**综合评分法**。

(五) 评分标准细则

评分项目	评分因素		评分标准
价格 (30 分)	投标报价	30 分	价格分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有投标人的投标价格（满足招标文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分 = (基准价 ÷ 本投标人投标价) × 30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
技术部分 (40 分)	施工组织设计 评分	5 分	施工方案与技术措施 (5 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~5 分，不提供不得分。
		5 分	质量保证措施 (5 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~5 分，不提供不得分。
		5 分	施工总进度及保证措施 (5 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~5 分，不提供不得分。
		5 分	施工安全措施 (5 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~5 分，不提供不得分。
		4 分	文明施工措施 (4 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~4 分，不提供不得分。
		4 分	施工现场治安保卫管理 (4 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~4 分，不提供不得分。
		4 分	施工环保措施 (4 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~4 分，不提供不得分。
		4 分	施工现场总平面布置图 (4 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~4 分，不提供不得分。。
		4 分	现场组织管理机构 (4 分) 由磋商小组根据响应供应商提供的施工组织设计综合评审 0~4 分，不提供不得分。
商务部分 (30 分)	技术负责人资质情况	10 分	技术负责人具有工程系列高级职称的得 5 分、工程系列中级职称的得 2 分；从事工程项目管理经验 8 年以上的得 5 分，其他情况不得分。 注：相关证明材料（复印件加盖投标人公章）并提供投标人为其缴纳的近 3 个月社保或与投标人签订的劳动合同等证明材料为依据（复印件加盖投标人公章）。
	其他项目组成员情况	10 分	施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，材料员 1 人，资料员 1 人，配备齐全的 5 分，每缺一个扣 1 分，扣完为止。类别重复不计分。

		其中：具有工程系列中级及以上职称 1 人及以上加 5 分、具有工程系列初级职称 1 人及以上加 2 分，不提供职称不加分，本项职称加分最多 5 分。 注：相关证书复印件或扫描件（加盖投标人公章）并提供投标人为其缴纳的近 3 个月社保或与投标人签订的劳动合同等证明材料为依据（复印件加盖投标人公章）。
	业绩情况	10 分 近 2021 年 1 月至今类似工程业绩每提供 1 个得 2 分，最高得分 10 分 注：提供中标通知书或合同复印件加盖公章。

1. 价格核准：磋商小组成员对有效供应商的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，按以上修正准则进行修正。

2. 磋商小组成员对享受政府采购相关政策的供应商进行价格扣除：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格 扣除 <u>10%</u>	评标价 = 总投标报价 — 小型和微型企业产品的 价格 × <u>4%</u>
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格 扣除 <u>4%</u> (不再享受序号 10 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且 小型、微型企业协议合同金额占 联合体协议合同总金额 30% 以 上的	对联合体总金额扣除 <u>6%</u>	评标价 = 总投标报价 × (1 - <u>6%</u>)

（2）监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(4) 以上政府采购相关政策，供应商不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。

(六) 综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。

(七) 中标候选人推荐

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人，排名第三的谈判供应商为第三成交候选人。

(八) 项目失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3. 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
4. 因重大变故，采购任务取消的。

对经评审失败的采购项目，磋商小组应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

四、确定结果

(一) 采购代理机构应当在评审结束后，采购人授权磋商小组确认成交供应商的，磋商小组按评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。请采购人代表对评审报告签字并确认采购结果。

(二) 采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

(三) 中标结果公告后，成交供应商须向采购代理机构领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 成交供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

(五) 凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

五、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（采购需求有相应约定的从其约定）内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

（二）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录贵州省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

（四）中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

（五）中标（成交）单位中标后，领取中标（成交）通知书时，须提供和上传的电子磋商响应文件完全一致的纸质磋商响应文件正副本各一份。

第六章 磋商响应文件格式

磋商响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成磋商响应文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
响应文件		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★供应商资格声明函	电子签章
3	★《供应商资格声明函的附件》（即：符合政府采购法第二十二条规定条件的佐证材料）	电子签章
4	★请提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况	电子签章
5	授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
6	★特殊资格要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且还应具备有效的安全生产许可证；项目负责人（项目经理）系已在投标单位注册并具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核证（B证）；	电子签章
7	★开标一览表	电子签章
8	报价明细表（工程量清单）	电子签章
9	★实质性响应条款一览表	电子签章
10	承担本项目的项目管理人员和其他服务人员表	电子签章
11	业绩一览表	电子签章
12	中小企业声明函（如有）（本项目面向中小企业采购，供应商必须提供）	电子签章
13	残疾人福利性单位声明函（如有）	电子签章

14	监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）	电子签章
15	供应商认为有必要说明的其他文件资料	电子签章
须现场提交原件的文件		
1	法定代表人参加磋商的，磋商时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及法定代表人身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加磋商的，磋商时提交：法定代表人身份证明、法定代表人授权书（见格式文件）及身份证原件。	

特别提示与要求！

请供应商严格按照表格内容及要求制作磋商响应文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为供应商资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。**

供应商需自行承担因电子投标系统故障导致的投标失败风险，采购人及代理机构不承担任何责任。

文件中采购人需要成交供应商提供原件资质核验的，成交供应商必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

XXXXXX（项目名称）

响 应 文 件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

投标承诺函

（采购人名称或代理机构名称）：

我方确认收到贵方提供的“___”（项目编号：XX-XX-XXX）的竞争性磋商文件，已完全理解磋商文件的所有内容。决定参加该项目磋商，据此我方承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止之日后 90 天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款。

五、我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____年___月___日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

（采购人名称或代理机构名称）：

关于贵方____年__月__日发布关于“_____”（项目编号：XX-XX-XXX）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

企业名称（盖章）：_____

日 期：____年__月__日

说明：

1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分支机构投标的，以上《供应商资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。

3.提供以上要求（一）至（七）的佐证材料，如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，或 2025 年 1 月起至投标截止时间其开户行出具的银行资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：依法缴纳税收（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证）和社会保障资金的相关材料（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证），不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件；

（5）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标保证金已缴纳证明。

（7）供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且还应具备有效的安全生产许可证；项目负责人（项目经理）系已在投标单位注册并具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核证（B 证）。（复印件加盖公章或扫描件加盖公章）

无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称或代理机构名称）_____

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称
为_____，项目编号：_____的政府采购活动，活动，在
此郑重声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事
处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（盖章）：_____

日 期：____年__月__日

供应商信用记录承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）

____（供应商全称）参加贵单位组织的交易编号为：____，
项目名称：____的政府采购活动，在此郑重承诺____年____月____日在
“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被
执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中
（提供网页截图），如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采
购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切
法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期：____年____月____日

法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

(1) 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件反面 （身份证复印件需清晰可辨认）
---------------------------------	---------------------------------

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

企业名称（公章）：

日期：

(2) 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：
企业名称（公章）：

被授权代表签字：
被授权人联系电话：
年 月 日

说明：供应商应准备与采购文件一致的“法定代表人授权委托书”复印件各一份，以备开标会场查验，否则，代理机构有权拒绝其进入开标会场。

开标一览表

采购项目编号： _____
项目名称： _____
响应供应商名称： _____

序号	采购项目名称	投标总价 (元)	工期	项目经理	执业证书信息
1					

供应商签章： _____
日期： _____年__月__日

注：
 此为首次开标一览表，项目总报价包含人员费用等所有税费。
 投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为准。

报价明细表（已标价工程量清单）

[货币单位：人民币元]

（格式自拟）

（工程材料清单需包括类别、规格、数量、单价等）

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	供应商响应情况	差异
1	招标清单响应情况		
2	主要商务要求响应情况		

说明：

- 1. 实质性响应条款一览表后续内容请根据第三章采购需求★号条款详细列举。
- 2. 本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容并注明差异情况。
- 3. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

承担本项目的项目管理人员和其他服务人员表

序号	职务	姓名	职称	身份证号	安全生产 考核证号	缴纳养老 保险	备注
1.	项目负责人 (项目经理)						
2.	技术负责人						
3.	施工员						
4.	质量员						
5.	安全员						
6.	材料员						
7.	资料员						
8.							

填报要求:

- 1.上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。
- 2.提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前三个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	项目质量	项目单位联系人电话
1					
2					
3					
...					

填报要求：

依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

注：1.声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人企业名称（盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。