

榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣 包装车间建设项目（工程建设）项目采购文 件

(2025-07-28)

项目名称：	榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣包装车间 建设项目（工程建设）		
采购方式：	竞争性磋商	采购类别：	工程
项目编号：	P52263220250007R4001		
采购人：	榕江县崇义乡人民政府		
详细地址：	榕江县崇义乡人民政府		
联系人：	石坤	联系电话：	15870277540
代理机构：	贵州千义和招标代理有限公司		
详细地址：	凯里市水木花园 15 栋四单元 602 室		
联系人：	刘黎	联系电话：	18685566163

目 录

第一部分 专用部分	3
第一章 投标邀请	3
第一节 采购项目概述	3
第二节 项目要求	5
第三节 供应商资格条件	5
第二章 工程量清单、项目概述及商务要求	7
第一节 工程量清单、项目概述	7
第二节 商务要求	21
2. 材料（工程设备）暂估价及专业工程暂估价金额必须按招标文件列出的价格填写，	
投标人不得修改违反此规定其投标文件被认定为无效标。	22
第三节 阐述、演示、样品展示	22
第四节 图纸附件（如有）	22
第三章 评标办法及评分标准	23
第一节 评标办法	23
第二节 评分标准	23
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	31
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	31
第二部分 通用部分	33
第四章 政府采购程序	33
第一节 发布采购公告	33
第二节 获取采购文件	33
第三节 交纳投标保证金	33
第四节 递交投标文件	34
第五节 开标及资格审查	35
第六节 评标	43
第七节 发布中标公告	46
第八节 质疑投诉	46
第九节 支付代理服务费	46
第十节 签订政府采购合同	47
第十一节 退还投标保证金	47
第五章 政府采购合同	49
第一节 合同协议书	51
第二节 通用合同条款	53
第三节 专用合同条款	57
第三部分 投标文件编制规范	58
第六章 投标文件的编制	58

第一节 编制要求	58
第二节 投标文件范本	59
报价明细表	65
1、 业绩一览表及合同复印件	78
2、 供应商针对本项目拟投入情况	79
3、 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）	80
（一）技术文件（正文）	81

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣包装车间建设项目（工程建设）（采购标的）招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统获取采购文件，并于 2025-08-08 10:30（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目 1、榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣包装车间建设项目（工程建设）以榕财农〔2025〕2 号、榕农领复〔2025〕1 号、榕农领复〔2025〕6 号文件批准采购，采购人为榕江县崇义乡人民政府。2、根据黔财采〔2025〕6 号文件，废止《贵州省财政厅关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号）及《贵州省财政厅关于将国产密码应用落实到政府采购等有关事项的通知》（黔财采〔2017〕6 号），不再执行此政策。

二、资金来源

本项目资金来源为本项目资金来源为 ☒ 财政性资金 ☐ 非财政性资金。

项目采购预算为 大写 壹佰玖拾万零捌仟玖佰肆拾柒元伍角壹分（¥小写 1908947.51 元）。

本项目的最高限价为： 大写 壹佰陆拾玖万元（¥小写 1690000.00 元）。

本项目按（ ☒ 总价 ☐ 单价 ☐ 下浮率 ☐ 费率 ☐ 固定价 ☐ 多种报价）进行投标报价。

（）

计价单位文本（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包： ☐ 是 ☒ 否

2. 分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例： 文本

四、本项目 ☐ 是 ☒ 否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购： ☒ 是 ☐ 否，具体内容为：

（1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准中小企业，

监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

六、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

七、本项目是否采用暗标评审：☐是/☒否

“暗标评审”是指在技术标评审时，隐藏供应商名称及其缩写和徽标等显露供应商的标识再进行评审。投标文件应分别编制明标部分和暗标部分。

采购人应按照有利于暗标评审原则设定采购文件明标部分和暗标部分的文件内容。投标文件应响应暗标评审要求。

八、采 购 人

名 称：榕江县崇义乡人民政府

地 址：榕江县崇义乡人民政府

联系人：石坤 联系电话：15870277540

电子邮件：

九、代理机构

名 称：贵州千义和招标代理有限公司

地 址：凯里市水木花园 15 栋四单元 602 室

联系人：刘黎 联系电话：18685566163

电子邮件：

十、监督部门

监督部门：榕江县财政局

监督电话：0855-6622966

详细地址：榕江县老城区

注意：

1.获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）

门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2.该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3.本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

第二节 项目要求

一、项目范围

本项目采购的货物/服务/工程来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的服务/货物。

二、项目须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准货物/服务/工程须满足的规范、标准本项目执行的规范或标准必须符合现行行业国家标准。

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：

[营业执照或事业单位法人登记证书](#)

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：

[提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；](#)

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。具有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、本项目不接受联合体投标

第二章 工程量清单、项目概述及商务要求

第一节 工程量清单、项目概述

一、建设内容及规模：上咸村茶叶储存分拣包装车间1000平方米，其中建筑面积800平方米，钢架结构茶叶储存分拣包装车间建设具体内容根据工程量清单。

二、工程量清单：

序号	单位工程名称
1	建筑与装饰工程
2	电气设备安装工程
3	给排水工程

1. 建筑与装饰工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	暂估价(元)
	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑 4. 平整方式:机械平整	m ²	1422.14	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:1.5m, 达到设计要求 3. 弃土运距:综合考虑, 暂按 10KM 计算 4. 土石比暂按 7:3	m ³	77.95	
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:1.5m, 达到设计要求 3. 弃碴运距:综合考虑, 暂按 10KM 计算 4. 土石比暂按 7:3	m ³	33.41	
4	010103001003	原土夯实	1. 基坑原土夯实	m ²	69.6	

5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土石回填	m3	69.6	
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:综合考虑, 暂按 10KM 计算 3. 土石比暂按 7:3	m3	41.76	
混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.96	
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.76	
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.76	
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.25	
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.94	
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.82	
13	010507005001	彩钢板与墙连接处	1. 断面尺寸:240*120 2. 混凝土种类:自拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含模板	m	120	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 规格: $\Phi 6$ 2. 钢筋种类:HPB300	t	0.046	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300 2. 规格: $\Phi 8$	t	2.085	

16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: $\Phi 8$	t	0.798	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: $\Phi 12-18$	t	4.682	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 焊接 2. 规格: 直径 $\leq 18\text{mm}$	个	176	
19	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹钢 筋接 2. 规格: 直径 $\leq 16\text{mm}$	个	78	
		砌筑工程				
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: 水泥标砖 2. 墙体类型: 18 墙 3. 砂浆强度等级、配合 比: M5.0 水泥砂浆	m ³	102.2	
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌墙- 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 20 厚水泥砂浆 1:3 3. 赭红色防水涂料	m ²	487.32	
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌墙- 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 18 厚水泥砂浆 1:3	m ²	609.75	
		金属结构工程				
23	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 规格: BH (300~550) *200*8*12 3. 钢材品种: Q235B	t	4.907	
24	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 规 格: BH180*180*6*8 3. 钢材品种: Q235B	t	0.819	
25	010603001002	抗风钢柱	1. 柱类型: 抗风钢柱 2. 规 格: BH200*200*6*8 3. 钢材品种: Q235B	t	1.115	
26	010604001001	钢架梁	1. 梁类型: 钢架梁 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格: BH (500~300) *200*8*10	t	8.854	

27	010604001002	梁	1. 梁类型:雨棚梁 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格: BH250*200*6*8	t	0.46	
28	010606001002	薄壁钢管焊接	1. 钢材品种:Q235B 2. 构件类型:焊接薄壁钢管 3. 规格: $\phi 102 \times 3.0$	t	1.07	
29	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种:Q235B 2. 构件类型:钢支撑 3. 规格: $\phi 22$	t	0.595	
30	010606001003	钢拉杆	1. 钢材品种:Q235B 2. 构件类型:钢拉杆、斜拉杆 3. 规格: $\phi 12$	t	0.588	
31	010606001004	撑杆	1. 钢材品种:Q235B 2. 构件类型:撑杆 3. 规格: $\phi 32 \times 2.5$	t	0.258	
32	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种:C 型薄壁型钢、Q235B 2. 构件类型:钢檩条 3. 规格: $180 \times 70 \times 20 \times 2.0$ 、 $250 \times 75 \times 20 \times 2.0$	t	5.677	
33	010606013001	隅撑	1. 构件名称:隅撑 2. 钢材品种、规格:Q235B、L50*5	t	0.652	
34	010516001001	锚栓	1. 螺栓种类:预埋锚栓 2. 规格:M24	t	0.1	
35	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种:镀锌钢板 2. 规格:3mm	t	2.706	
36	011405001001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆 2 道, 干膜厚 $70 \mu\text{m}$ 2. 环氧云铁中间漆 1 道, 干膜厚不少 $60 \mu\text{m}$ 3. 丙烯酸环氧 $70 \mu\text{m}$ 面漆 2 道, 干膜厚不少于 $70 \mu\text{m}$	t	32.722	
楼地面装饰工程						81902.91

37	011102003001	块料地面	1. 素土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:120 厚 C15 混凝土垫层找坡表面赶平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道 4. 1: 3 水泥砂浆找平层 5. 改性沥青一布四涂 (防水层) 6. 20 厚 1: 2 干硬水泥砂浆结合层 7. 面层材料品种、规格、颜色:暂定陶瓷地砖周长≤3200mm, 材质后期以建设单位自选为准	m2	803.6	81902.91
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	010605002001	钢板墙板	1. 品种:银白色金属岩棉夹芯板 2. 厚度:120mm	m2	144	
门窗工程						
39	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1200 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	112.32	
40	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:4000*3600 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:电动 4. 厂家定制, 价格以实际为准	m2	14.4	
41	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200、1000*2200 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	17.6	
屋面及防水工程						

42	010901002001	型材屋面	1. 0.5 厚彩钢板 2. 金属岩棉夹芯板 150mm 3. 0.5RRM125 防水透 气膜 4. 0.12 厚 WF302A-GB 防火隔热隔汽膜	m2	807.9	
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规 格:PVC150	m	63	
	厕所					
44	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:0.7m, 达 到设计要求 3. 弃土运距:综合考 虑, 暂按 10KM 计算 4. 土石比暂按 7:3	m3	14.28	
45	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:0.7m, 达 到设计要求 3. 弃碴运距:综合考 虑, 暂按 10KM 计算 4. 土石比暂按 7:3	m3	6.12	
46	010103001005	原土夯实	1. 基坑原土夯实	m2	25.5	
47	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设 计要求 2. 填方材料品种:原土 石回填	m3	6.12	
48	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:综合考虑, 暂 按 10KM 计算 3. 土石比暂按 7:3	m3	14.28	
49	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:自拌混 凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	m3	2.38	
50	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等 级:C15 毛石混凝土	m3	7.74	
51	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	2.57	

52	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M15 混凝土普通砖 2. 墙体厚:200 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	12.48	
53	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.53	
54	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.05	
55	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: $\Phi 8$	t	0.393	
56	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: $\Phi 14$	t	0.338	
57	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	5.04	
58	010802001002	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	3.96	
59	011210005001	厕所隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品厕所隔断	m2	14	
60	011101001001	地面	1. 原土夯实 2. C20 混凝土厚 18cm	m2	20.28	
61	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌墙-外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆 1:3	m2	44.76	
62	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌墙-内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:18 厚水泥砂浆 1:3	m2	77.64	
63	040504008001	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:12m ³	座	1	
室外其他装饰工程						
64	010507001001	散水	1. 面层厚度:100mm	m2	72	

			2. 混凝土种类:自拌 3. 混凝土强度等级:C15 4. 人工原土夯实 5. 详见西南图集 18J812-7-4			
65	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚碎石垫层 2. 面层厚度:80 厚 3. 混凝土种类:自拌 4. 混凝土强度等级:C20 5. 人工原土夯实 6. 划线防滑 7. 详见西南图集 18J812-8B	m2	6.9	
66	010101003001	挖沟槽土方 (暗沟)	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:综合考虑, 暂定 10KM 4. 土石比:暂定 7: 3	m3	29.4	
67	010102002001	挖沟槽石方 (暗沟)	1. 岩石类别:软岩 2. 开凿深度:0.5m 3. 弃碴运距:综合考虑, 暂定 10KM 4. 土石比:暂定 7: 3	m3	12.6	
68	010103001004	素土夯实(暗沟)	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土夯实	m2	84	
69	010103002003	余方弃置(暗沟)	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:综合考虑, 暂定 10KM	m3	42	
70	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:0.3*0.26 2. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C10 混凝土垫层 3. 混凝土种类:自拌 4. 混凝土强度等级:C15 5. 西南图集 18J812-4-4a	m	120	

71	010507002001	室外地坪	1. 整形碾压, 压实系数 ≥0.93 2. 200 厚级碎石碾压 密实 3. 100 厚粗砂层 4. 120 厚 C25 水泥混凝土面层	m2	600	
	2	单价措施项目费				
72	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层	m2	19.24	
73	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	66.4	
74	011702005002	条形基础梁	1. 条形基础梁	m2	18.08	
75	011702002001	矩形柱	1. 基础类型: 矩形柱	m2	59.99	
76	011702005001	基础梁	1. 基础类型: 基础梁	m2	126.45	
77	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	23.68	
78	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	5.44	
79	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁	m2	93.27	
80	011702014001	有梁板	1. 有梁板	m2	85.23	
81	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 起重机	台次	1	
82	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架 建筑面积≤1600m2 檐高≤6m	m2	800	
	3	专业工程暂估价		暂估金额 (元)		
83		钢结构楼梯	钢结构楼梯, 设计图纸 未有详细做法, 后期结 算以实际做法签证结 算	15000		
84		栏杆	设计图纸未有详细做 法, 后期结算以实际做 法签证结算	6000		
85		挡土墙	设计图纸未有详细做 法, 后期结算以实际做 法签证结算	150000		

2. 电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	暂估价
----	------	------	--------	----	-----	-----

				单位		
	厂房					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:MX 配电箱	台	1	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:ALGG 配电箱	台	1	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:ALYJ 配电箱	台	1	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:ALCF 配电箱	台	1	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:AL1、AL2 配电箱	台	2	
6	030414007001	A 型应急照明集中电源	1. 名称:A 型应急照明集中电源 2. 类型:TY-D-2.0KVA	系统	1	
7	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-YJV22-0.6/1KV-4X35+1X16	m	50	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*35+1*16	m	10	
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*10	m	15	
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*16	m	20	
11	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3*6	m	20	
12	030411004001	配线	1. 名称:WDZNH-BYJ3*4 2. 配线形式:管内穿线	m	15	
13	030411004002	配线	1. 名称:WDZN-BYJ3*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	30	
14	030411004003	配线	1. 名称:BV3*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	300	
15	030411004004	配线	1. 名称:WDZNH-BYJ2*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	300	
16	030411004005	配线	1. 名称:BV3*4 2. 配线形式:管内穿线	m	39.2	
17	030411004006	配线	1. 名称:BV3*6 2. 配线形式:管内穿线	m	14	
18	030411001001	电力电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:70	m	10	
19	030411001010	电力电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:100	m	50	

20	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:40	m	15	
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:50	m	20	
22	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:32	m	34	
23	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	615	
24	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:20	m	30	
25	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:25	m	39.2	
26	030412001001	普通灯具	1. 名称:广照型灯 2. 型号: LED 广照灯 250W(光通量 20000lm)	套	18	
27	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*36w 3. 安装形式:吊链式	套	6	
28	030412001002	壁挂应急照明	1. 名称:壁挂应急照明 2. 型号:HY-ZFJC-E3WQ-3W 3. 类型:楼梯间及前室壁挂式安装	套	20	
29	030412001003	消防应急标志灯具	1. 名称:消防应急标志灯具 2. 型号:左向、右向 3. 规格:HY-BLJC-1RE II 0.2W 4. 类型:疏散通道墙壁 1 米以下壁挂式安装	套	15	
30	030412001004	消防应急标志灯具	1. 名称:消防应急标志灯具 2. 型号:单面双向 3. 规格:HY-BLJC-1LRE II 0.25W 4. 类型:疏散通道墙壁 1 米以下壁挂式安装	套	3	

31	030412001005	消防应急标志灯具	1. 名称:消防应急标志灯具 2. 型号:安全出口 3. 规格:HY-BLJC-10E II 0.2W 4. 类型:疏散通道墙壁 1 米以下壁挂式安装	套	2	
32	030404034001	照明开关	1. 名称:一级暗装开关 2. 规格:86K11D10 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	8	
33	030404034002	照明开关	1. 名称:二联暗装开关 2. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	1	
34	030404034003	照明开关	1. 名称:三联暗装开关 2. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	2	
35	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	16	
36	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	5	
37	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式:沿墙、折板支架敷设	m	300	
38	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	88.2	
厕所						
39	030411004007	配线	1. 名称:BV3*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	30	
40	030411004008	配线	1. 名称:BV3*4 2. 配线形式:管内穿线	m	20	
41	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:20	m	30	
42	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 管 3. 规格:25	m	20	
43	030404035003	插座	1. 名称:插座	个	2	
44	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶荧光灯	套	3	
45	030404034004	照明开关	1. 名称:一级暗装开关 2. 规格:86K11D10 3. 安装方式:距地 1.3 米暗装	个	3	
46	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式:沿墙、折板支架敷设	m	18.2	

47	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	21.2	
----	--------------	------	--	---	------	--

3. 给排水工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	暂估价
	整个项目					
1	031001006001	给水管	1. 安装部位:接市政给水管网 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒	m	30	
2	031001006002	给水管	1. 安装部位:给水管网至厕所 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒	m	45	
3	031001006003	给水管	1. 安装部位:厕所 2. 介质:PE 给水管 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验、消毒	m	8	
4	031001006004	给水管	1. 安装部位:厕所 2. 介质:PE 给水管 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试	m	5	

			验、闭水试验、消毒			
5	031001006005	排水管	1. 安装部位:厕所 2. 介质:塑料 3. 材质、规格:PVC-U110 4. 连接形式:粘接	m	13	
6	031001006006	排水管	1. 安装部位:厕所 2. 介质:塑料 3. 材质、规格:PVC-U75 4. 连接形式:粘接	m	7	
7	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:535×435×295	组	4	
8	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:成品立柱式	组	2	
9	031003005001	地漏	1. 规格:DN75 2. 名称:地漏	个	3	
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:消防管 2. 介质:镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验	m	223	
11	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:消防管 2. 介质:镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、闭水试验	m	45	
12	031003001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	20	
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:Z15T-10 DN100	个	4	

14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15-10T DN80	个	2	
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-10 DN50	个	6	
16	080902007001	流量计	1. 名称: 流量计 2. 规格: DN100 3. 类型: WS-100	台	2	
17	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器 2. 型号、规格: HS41X-16Q DN100	套	4	
18	03B001	消防软管卷盘箱	1. 消防软管卷盘箱 2. 15S202-P49	套	6	
19	030901013001	灭火器	1. 名称: 干粉灭火器 2. 规格、型号: 手提式 2A (MFAC3)	具	12	
20	030901010001	室内消火栓		套	6	

第二节 商务要求

一、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位。中标单位拟委任本项目的项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于 22 天，主要管理人员不得少于 20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）、技术负责人每次按中标金额的 2% 罚款，主要人员每人每次按中标金额的 1% 罚款。如出现 3 次以上擅离岗位的，施工单位将被清退出场，已完成的工程量不予结算，并要求赔偿造成的损失。

（注：押证施工包含以下证件原件：项目经理建造师注册证、建造师执业资格证、职称证、安全考核合格证；项目总工职称证、安全考核合格证；其他人员职称证及相应岗位证）。

二、工期及建设地点

1. 工期（日历天）：100 日历天

2.建设地点：采购人指定的地点

三、投标有效期：60 日历天

四、其他要求：

1.现场踏勘：自行踏勘；供应商应按招标人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制谈判文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2. 材料（工程设备）暂估价及专业工程暂估价金额必须按招标文件列出的价格填写，投标人不得修改违反此规定其投标文件被认定为无效标。

第三节 阐述、演示、样品展示

1.本品目☐是☒否需要阐述

阐述内容要求：文本（若有可填）

2.本品目☐是☒否需要演示

演示内容要求：文本（若有可填）

3.本品目☐是☒否需要提交样品

样品展示要求：文本（若有可填）

注：供应商派出现场演示人员须携带授权委托书和身份证原件在开标时间前到达黔东南州公共资源交易中心，按照代理机构工作人员安排进行系统演示登记后，依次到中心阐述室进行系统演示。

第四节 图纸附件（如有）

.....

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、评分标准

1.符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣包装车间建设项目（工程建设）							
项目编号：P52263220250007R4							
评标地点：开标室六(可容纳 46 人)				2025. 08. 08			
序号	检查要求			供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
一、符合性检查							
1	商务符合 性	质量标准：是否满足					
2		工期及建设地点：是否满足					
3		投标有效期：是否满足					
4		其他要求：是否满足					
二、无效标检查							
5	无效标检 查	无效标检查：按本项目采购文件无效标条款 规定，审查是否通过					
符合性审查结论（通过或不通过）							
评标专家（签字）：							

2.评分表及评分细则

评分表

项目名称：榕江县崇义乡 2025 年上咸村茶叶储存分拣包装车间建设项目（工程建设）					
项目编号：P52263220250007R4					
评标地点：开标室六(可容纳 46 人)			2025. 08. 08		
评分项及分值		供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
评分项	分值标准				
价格分 30.00（分）	1、评标基准价：即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值（10%） × 100。 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型的，不重复享受政策）。注：在评审过程中，为防止恶意低价竞争，保证项目实施质量，通过符合性审查供应商报价低于预算金额的 80%，应当要求其在评审小组规定时间内提供成本分析报告，同时提供 3 个及以上同类业绩的费用成本组成明细，如未在规定的时间内提供或评标委员会认定其材料不能说明成本的，视为供应商低于成本报价，作为无效投标处理。	0.0-30.0 分			
技术分 50.00（分）	施工方案与技术措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中： 3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项： 0 分。	0.0-5.0 分			
	质量保障措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中： 3.5-1.6 分，差： 1.5-0.1 分，缺项： 0 分。	0.0-5.0 分			

	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	施工安全措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	文明施工措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	施工场地治安保卫管理：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	施工环保措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	施工现场总平面布置图：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	现场组织管理机构：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
	与发包人、监理及设计位的配合：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6分，中：3.5-1.6分，差：1.5-0.1分，缺项：0分。	0.0-5.0分				
商务分 40.00（分）	提供项目经理注册证、劳动合同及养老保险（养老保险缴纳时间为2025年以来任意三个月）的得9分。 评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。	0.0-9.0分				
	提供技术负责人中级及以上职称、劳动合同及养老保险（养老保险缴纳时间为2025年以来任意三个月）的得6分。	0.0-6.0分				

	评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。					
	提供施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员现场主要管理人员有效证件及养老保险（养老保险缴纳时间为 2025 年以来任意三个月）的得 10 分，缺一项或有人无证的得 0 分。 评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。	0.0-10.0 分				
	1、承诺为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位的得 3 分，不承诺不得分。 2、承诺本公司项目负责人（项目经理）、技术负责人、主要管理人员（施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员）不得违反相关规定擅自更换，并且项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于 22 天，主要管理人员不得少于 20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人、主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）每次按中标金额的 2%罚款，其他人员每人每次按中标金额的 1%罚款；出现 3 次及以上清退出场，已完成的工程量不予结算，并赔偿造成的损失。所有罚款金额从工程款中扣除。承诺基本的得 3 分，承诺每增加 1 天的加 1 分，最多 7 分，不承诺不得分。 3、不拖欠工资承诺：提供不拖欠农民工工资承诺的得 5 分，不承诺不得分。 评审依据：在电子投标文件中附承诺函的原件扫描件或复印件扫描件加盖电子章，提供不齐全或无效的承诺不得分。	0.0-15.0 分				
得分		分				
评标专家（签字）：						

评分细则

分值	评分项	评审内容
价格部分（满分 30.00 分）	投标报价得分（30 分）	1、评标基准价：即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} (10\%) \times 100。$ 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型的，不重复享受政策）。注：在评审过程中，为防止恶意低价竞争，保证项目实施质量，通过符合性审查供应商报价低于预算金额的 80%，应当要求其在评审小组规定时间内提供成本分析报告，同时提供 3 个及以上同类业绩的费用成本组成明细，如未在规定的时间内提供或评标委员会认定其材料不能说明成本的，视为供应商低于成本报价，作为无效投标处理。
技术部分（满分 50.00 分）	施工方案与技术措施（5 分）	施工方案与技术措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	质量保证措施（5 分）	质量保障措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施（5 分）	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	施工安全措施（5 分）	施工安全措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	文明施工措施（5 分）	文明施工措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	施工场地治安保卫管理（5 分）	施工场地治安保卫管理：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。
	施工环保措施（5 分）	施工环保措施：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好：5.0-3.6 分，中：3.5-1.6 分，差：1.5-0.1 分，缺项：0 分。

	施工现场总平面布置(5分)	施工现场总平面布置图：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好： 5.0-3.6 分，中： 3.5-1.6 分，差： 1.5-0.1 分，缺项： 0 分。
	现场组织管理机构（5分）	现场组织管理机构：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好： 5.0-3.6 分，中： 3.5-1.6 分，差： 1.5-0.1 分，缺项： 0 分。
	与发包人、监理及设计位的配合（5分）	与发包人、监理及设计位的配合：按是否具有合理性、可靠性、针对性等评为：好： 5.0-3.6 分，中： 3.5-1.6 分，差： 1.5-0.1 分，缺项： 0 分。
商务部分（满分 40.00 分）	项目经理（9分）	提供项目经理注册证、劳动合同及养老保险（养老保险缴纳时间为 2025 年以来任意三个月）的得 9 分。 评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。
	技术负责人（6分）	提供技术负责人中级及以上职称、劳动合同及养老保险（养老保险缴纳时间为 2025 年以来任意三个月）的得 6 分。 评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。
	其他主要人员（10分）	提供施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员现场主要管理人员有效证件及养老保险（养老保险缴纳时间为 2025 年以来任意三个月）的得 10 分，缺一项或有人无证的得 0 分。 评审依据：提供以上资料原件电子件上传至电子投标文件，提供不齐全和无效的证件不得分。
	承诺（15分）	1、承诺为确保工程质量和进度，中标单位拟委任的项目负责人（项目经理）、技术负责人和主要人员不得更换，并押证施工，待本项目竣工验收合格后退还中标单位的得 3 分，不承诺不得分。 2、承诺本公司项目负责人（项目经理）、技术负责人、主要管理人员（施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员）不得违反相关规定擅自更换，并且项目负责人（项目经理）、技术负责人每月在施工现场的时间不得少于 22 天，主要管理人员不得少于 20 天。如项目负责人（项目经理）、技术负责人、主要管理人员未取得发包人的书面同意而擅自离开施工现场的，项目负责人（项目经理）每次按中标金额的 2%罚款，其他人员每人每次按中标金额的 1%罚款；出现 3 次及以上清退出场，已完成的工程量不予结算，并赔偿造成的损失。所有罚款金额从工程款中扣除。承诺基本的得 3 分，承诺每增加 1 天的加 1 分，最多 7 分，不承诺不得分。 3、不拖欠工资承诺：提供不拖欠农民工工资承诺的得 5 分，不承诺不得分。

		评审依据：在电子投标文件中附承诺函的原件扫描件或复印件扫描件加盖电子章，提供不齐全或无效的承诺不得分。
--	--	---

“暗标格式要求”：

- 1.技术标正文采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；
- 2.大、小标题所用文字采用“宋体”三号“加粗”字（黑色）；
- 3.图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色）五号字；
- 4.不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单倍行间距；
- 5.技术文件内容、文字均不得出现彩色文字；

6.投标文件暗标部分均不得签章，不得出现投标单位名称和其他可识别投标单位身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被识别出投标单位身份的任何标记、文字、语句。

在本项技术分得分基础上，投标文件存在与上述“暗标格式要求”第1条至第5条描述不一致的，每出现一处扣0.2分，最高扣2分。

违反上述第6条的，该供应商递交的响应文件作无效标处理，不参与评审。

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4.落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予0%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照相关规定执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0分，最高不超过0分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加0分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额0%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。在政府采购活动中采购人不得歧视女性企业，投标企业不得存在男女薪酬不平等的情况。

5.价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X.X.X

序号	供应商名称	初始报价 (元)	最后报 价(元)	小微企业 价格扣除 后报价 (元)	评标基准 价(元)	价 格 分 值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

6.评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人					
代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理，项目/品目评审终止：

- （1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10. 未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的；

12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13. （1）不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号、机器码信息等均异常一致的，视为无效标。（2）经查重分析，不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的，视为无效标。（3）经查重分析，电子投标文件载明的项目经理为同一人的，视为无效标。（其他自行列举）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://www.qdnzggzyjyzyx.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）

一、投标保证金额（元）： 0

二、投标保证金交纳时间：~~——~~年~~——~~月~~——~~日~~——~~时~~——~~分至~~——~~年~~——~~月~~——~~日~~——~~时~~——~~分

三、投标保证金交纳方式：

1.银行转账，银行转账的供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须

从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。

2.电子保函，电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

四、开户银行及账号

（一）收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

（二）投标保证金账号：050090001991234567

（三）开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

（四）银行行号：313713005096

（五）随机码：供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转（汇）款附言(摘要、备注、用途等)中，进账单的附言(摘要、备注、用途等)只能填写9位字符随机码，如：CGXXXXXXXX。不得填写或添加项目名称、项目编号等任何其他内容，若不填写或填写错误，保证金交纳将不能入账，若交纳失败后提交二次交纳，则存在泄露投标人信息的风险。供应商的保证金从交纳到保证金退还各环节，保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金交退情况。供应商可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态，或与州交易中心联系。联系方式：财务部：0855—8685610 或 8685623；政府采购部：8685632；综合产权部：8685620。

五、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件）。

地点：黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）

方式:线上递交(本项目为不见面开标, 供应商不需到达开标现场)。

二、递交要求

1. 电子投标文件的递交:于提交投标文件截止时间前, 投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。投标截止时间结束后, 系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时, 投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书(简称:CA 锁)进行上传操作。

2. 本项目采用不见面开标, 供应商不需到达开标现场, 于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南(供应商)》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好, 按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因, 导致未能完成在线签到、在线解密, 未能通过资格审查的, 由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的, 以更正公告时间为准。

二、开标地点

黔东南州公共资源网上交易系统(<http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) (不见面开标)

三、开标流程

1. 会议签到:采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到, 供应商在投标截止时间前 60 分钟内登录 <http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>, 进入本项目进行签到。

2. 公布供应商名单:响应性文件递交截止时间后, 采购人或代理机构在系统内公布供应商名单。

3.响应性文件解密:采购人或代理机构发出响应性文件解密指令,供应商在响应性文件解密指令下达后 30 分钟内在线完成响应性文件解密,若在规定时间内未完成响应性文件解密的视为撤回响应性文件。

4.投标确认: 供应商需在10 分钟内确认自己供应商名称、投标报价、供货期(服务期)等内容。规定时间未确认视为默认。

5.在开标期间,供应商在开标过程中若对开标过程有异议的,可在线进行异议提问,采购人或代理机构对供应商在开标过程中的异议进行线上回复。

四、注意事项:

1.供应商须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2.供应商在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外,一律 视为其授权委托人,承认其在开标、评标活动的所有操作。

3.开标结束后,供应商不能离开电脑端,可关闭“不见面开标大厅”打开交易系统,须在交易系统完成线上谈判及最后报价(二轮报价)两个流程,两个流程完成后供应商便完成了本项目整个投标流程,方可离开电脑端。后续为评审专家按采购文件要求进行评审。

4.身份验证资料:供应商应在电子交易系统中制作响应性文件,在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章(法定代表人参加不见面开标会的,需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并 加盖电子章)。

五、磋商程序

(一) 本项目以不见面线上谈判(磋商)方式实施;

(二) 谈判(磋商) 供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第三点 “谈判磋商”操作。 1.供应商登录交易系统,待评委进入谈判磋商环节时,会提出文字形式的问题,当评委提出澄清后,会在代办提醒处提醒已收到内容。 2.供应商点击项目流程,点击“谈判(磋商)”按钮,可以看到评委提出的所有文字内容,点击后面的回复内容进行回复提交,如超过回复时常,则提示已过回复截止时间。3.专家根据项目复杂度、参与家数确定固定的谈判(磋商)答复时间,如超过答复时间供应商未回复,视同供应商放弃谈判(磋商)环节。亦可继续参与最后报价(二轮报价)环节。

六、最后报价

1.供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第四点 “二轮报

价”操作，待评委进入最后报价（二轮报价）环节时，当评委提出最后报价（二轮报价）后，会在代办提醒处提醒已收到内容。

2.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目采取二轮报价即第二轮报价为最后报价，评委以最后报价（二轮报价）作为供应商最终报价开展评审工作。

3.投标报价低于成本或高于采购文件规定的最高投标限价，评标委员会应当否定其投标。


4.由专家发起的二次报价时间为40分钟。供应商在规定时间内未提交最后报价（二轮报价）的，参照“已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判（磋商）情况退出谈判（磋商）。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判（磋商）的供应商的磋商保证金。”执行，作无效响应处理。

5.二轮报价具体操作如下：

二轮报价由专家组长发起报价邀请，然后投标人在规定时间内进行报价，**如未在规定时间内报价，则投标人无法进行报价；报价的环境必须与交易系统环境一致，必须使用ie浏览器并对环境进行设置，设置环境参考手册详见地址：**

http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/bszn/zlxz/202212/t20221207_77371022.html

（1）登录公共资源交易系统，收到二轮报价消息后进入项目流程



(2) 点击“网上报价”。



(3) 专家发起二轮报价后会展示二轮报价剩余时间倒计时，并且 03 投标报价有新增报价按钮。点击新增报价进入二轮报价开始报价。



(4) 编辑**投标报价金额**和**备注**后点击**保存**，然后在电子件管理点击**生成报价附件**。

新增报价

保存 提交 注意：填写完价格后请务必提交，提交后不可撤回。 当前处于第2轮报价阶段，您尚未参与报价。

01 报价明细

序号	名称	投标报价 (元) 小写
1	投标总价	100

02 项目信息

备注:

注意：请先点击保存再生成附件！签章后提交报价，刷新页面或重新进入可同步页面签章状态！

03 附件信息

电子件名称	电子件列表	电子件管理	备注	模板下载
(1) 报价明细	尚未生成	点击生成		暂无模板

(5) 生成后自动进入**签章**页面，签章后并提交返回二轮报价页面。

报价明细

签章提交

注：请点击工具栏上的 按钮执行签章，之后点击[签章提交]按钮完成

放大 缩小 右旋 左旋 首页 尾页 前一页 后一页 1-1 书签 查找 关于

单页签章 连续签章 多项签章 骑缝签章 手写签名 批量验证 参数设置

最终报价表


标段名称	Test-黔东南国基测试保证	标段编号	P3226222022000545001
供应商名称	华测电子测试三		
投标报价 (单位: 元)	小写: 1001.0000 大写: 壹仟零壹元整		
备注	测试		

供应商签章:


日期: 2022年12月19日

(6) 然后报价页面鼠标**右击**选中**刷新**，可以查看二轮报价电子件附件

签章状态。



(7) 签章完成后点击**提交**按钮即完成二轮报价。(报价时间截止后是不能再提交报价的)



四、资格审查

开标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由评审专家按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出疑义的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由评审专家负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2025.X.X

序号	审查内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（注：提供原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）；				
2	本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》（注：提供原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）；				
3	提供建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力承诺函（注：提供相关证明材料原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）；				
4	提供有效的安全生产许可证（注：提供相关证明材料原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）；				
5	项目负责人(项目经理)提供建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，提供有效的安全生产考核合格证书，提供未担任其他在建建设工程项目的项目负责人(项目经理)承诺函（注：提供相关证明材料原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）；				
6	供应商法定代表人身份证或授权书及授权代表身份证（注：提供相关证明材料原件扫描加盖供应商 CA 电子签章上传至电子响应性文件）				
资格性审查结论（通过或不通过）					

评审专家（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

磋商小组推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1.符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2.无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评分分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

1.当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

2.投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

3.开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

4.演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

5.评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

6.响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

(1) 开标一览表与其他文件不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；

(3) 响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

四、询标与澄清

(一) 评标过程中，磋商小组发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

本项目磋商小组为 3 人单数组成，其中采购人代表 0 人，评审专家 3 人。

磋商小组遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是

否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://www.qdnzggzyjy zx.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

该项目招标代理服务费为按包干价 8900.00 元整，由采购代理机构向中标
供应商收取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户名：贵州千义和招标代理有限公司

账 号：52050166413600000160

开户行：中国建设银行股份有限公司凯里大十字支行

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动。若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件

上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

政 府 采 购 合 同（工程类）

（供参考）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一节 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号号：_____）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1.项目名称：
- 2.项目序列号：
- 3.资金来源：
- 4.项目内容：
- 5.项目地点：
- 6.工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

计划竣工日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

工期总日历天数： _____ 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1.招标/采购公告（包括更正公告）；
- 2.招标/采购文件（包括澄清修改通知）；

- 3.中标（成交）通知书（如果有）；
- 4.投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- 5.专用合同条款及附件；
- 6.通用合同条款；
- 7.技术标准和要求；
- 8.图纸
- 9.已标价工程量清单或预算书；

10.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- 1.合同协议书；
- 2.中标（成交）通知书；
- 3.投标函及投标函附录；
- 4.专用合同条款；
- 5.通用合同条款；
- 6.技术标准和要求；
- 7.图纸；
- 8.已标价工程量清单或预算书；
- 9.其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥_____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在_____订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二

节 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第9条 合同转让和分包

除招标文件规定,并经采购人事先书面同意外,供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第10条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第11条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (2) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全法律法规政策，有助于实现国

家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三节 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法，
- （十）其他。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

- 1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。
- 2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。
- 3.投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。
- 4.投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

技术标暗标格式要求：

- 1、技术标正文采用“宋体”四号“常规”字（黑色）
- 2、大、小标题所用文字采用“宋体”三号“加粗”字（黑色）。
- 3、图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色）五号字。
- 4、不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单倍行间距。
- 5、技术文件内容、文字均不得出现彩色文字。

（投标文件存在与上述“暗标格式要求”第1条至第5条描述不一致的，每出现一处扣0.2分，最高扣2分）

6、投标文件暗标部分均不得签章，不得出现投标单位名称和其他可识别投标单位身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被识别出投标单位身份的任何标记、文字、语句。

（投标文件存在与上述第6条所描述不一致的，该供应商递交的响应文件作无效标处理，不参与评审）

第二节 投标文件范本

封面格式

XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

202X 年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标情况信息表
- (三) 报价明细表

二、资格文件

- (一) 一般资格
 - 1. 供应商基本情况表
 - 2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函
 - 3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书
 - 4. 中小企业声明及证明材料
 - 5. 其它供应商认为需要说明的情况

- (二) 专业资格

- 1. 相关资质等级证书

三、技术文件

- (一) 技术文件（暗标盲评部分）

四、商务文件

- (一) 响应文件商务响应内容信息
- (二) 商务材料
- (三) 技术材料

一、报价文件

（一）投标函

一、投标报价

1.我公司就（项目名称）愿意以下列方式进行报价：

☐固定总价方式：投标总报价为人民币（大写_____）（¥_____）。

☐其他报价：_____。

注意：请根据项目实际情况勾选报价方式并填写对应内容。

本投标报价为验收合格并交付使用价。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.工期：_____。

3.建设地点：_____。

4.投标有效期：_____。

5.质保期：_____。

6.联合体投标：_____。

7.其他：_____。

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标情况信息表

（此表用于开标记录，所填报信息务必与开标一览表一致）

标题	内容
投标总报价	
供货期	
服务期	
工期	

注：交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（三）报价明细表
报价明细表

项目名称		项目编号	
供应商名称			
投标报价			
备注			

- 1、供应商应按上表进行填写，价格应按文件中规定的货币单位填写。
- 2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标日期：

二、资格文件

（一）一般资格

1. 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

（法人或其他组织）

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前3年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；
- （6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

- （1）营业执照或事业单位法人登记证书；
- （2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
- （3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；
- （4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
- （5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

社会信用代码：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____ 职务：_____
_____系 _____(投标人名称) 的法定代
表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

投标人：(盖单位章)

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

4. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5. 其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

（一）技术文件（暗标盲评部分）

特别提醒：

- 1、此部分内容请按照采购文件编制规范中暗标评审部分规则进行编制。
- 2、此部分内容为主观分评审内容，请将如方案，计划、措施等内容上传到此节点，此节点只支持 word 文档，请勿上传盖章后能体现单位名称的内容，否则其投标视为无效。

（一）施工组织设计

（格式自拟）

投标日期：

四、商务文件

(一) 响应文件商务响应内容信息

响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
采购文件商务参数要求		投标文件商务参数响应内容	
序号	招标文件商务要求	投标响应具体内容	备注

投标人供应商注意事项：本表中填写的所有内容与响应文件中的商务要求内容必需一致，不得随意减少采集内容。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

（二）商务材料

1、 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	资格证明（附复印件）		
				证书名称	级别	证号
管理人员						
技术人员						
其他人员						

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

3、供应商认为需提供其它商务材料（格式自拟）

(三) 技术材料

(一) 技术文件（正文）

(一) 施工组织设计 (格式自拟)

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 技术材料

供应商认为需要提供的其它技术材料