

黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）项目采购文件

（2025-07-11）

项目名称：黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）

采购方式：竞争性谈判 采购类别：货物

项目编号：P52262220250006TA001/GZHC-2025-31

采购人：黄平县教育局

详细地址：贵州省黄平县教育局教育资源中心

联系人：王庭轩 联系电话：0855-2355754

代理机构：贵州恒晟咨询工程管理有限公司

详细地址：黄平县新州镇新城区十三号路新州三小综合楼 106 门面

联系人：林丰菊 联系电话：15186779828

目 录

第一部分 专用部分	3
第一章 投标邀请	3
第一节 采购项目概述	3
第二节 货物要求	7
第三节 供应商资格条件	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	10
第一节 采购清单及技术参数	10
第二节 商务要求	34
第三节 阐述、演示、样品展示	38
第四节 图纸附件（如有）	38
第三章 评标办法及评分标准	39
第一节 评标办法	39
第二节 符合性审查	39
第三节 价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受中小微企业价格扣除政策。支持少数民族地区产品价格扣除政策根据要求执行）	41
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	43
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	44
第二部分 通用部分	45
第四章 政府采购程序	45
第一节 发布采购公告	45
第二节 获取采购文件	45
第三节 交纳投标保证金	46
一、投标保证金额（元）：0.00 元	46
二、投标保证金有效期	46
三、投标有效期：投标截止之日起 60 日历天。	46
第四节 递交投标文件	46
第五节 开标及资格审查	47
第六节 评标	54
第七节 发布中标公告	57
第八节 质疑投诉	57
第九节 支付代理服务费	58
第十节 签订政府采购合同	58
第十一节 退还投标保证金	59
第五章 政府采购合同	60
第一节 政府采购合同协议书	61

第二节 政府采购合同通用条款	68
第三节 政府采购合同专用条款	77
第三部分 投标文件编制规范	80
第六章 投标文件的编制	80
第一节 编制要求	80
第二节 投标文件范本	81
五、其他材料	119
五.一、投标供应商认为所需的其他材料	120

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统获取采购文件，并于 2025-07-17 10:30（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目项目名称:黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）

项目编号:GZHC-2025-31

采购方式:竞争性谈判

项目序列号:GZHC-2025-31

采购主要内容:详见“竞争性谈判文件”

采购数量:1 批

预算金额:1730000.00 元

最高限价:1730000.00 元

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、资金来源

本项目资金来源为 ☒ 财政性资金 ☐ 非财政性资金。项目采购预算为大写 1730000.00（¥小写元）。

本项目的最高限价为：大写 壹佰柒拾叁万元（¥小写 1730000.00 元）。

本项目按（☒总价☐单价☐下浮率☐费率☐固定价☐多种报价）进行投标报价。

（总价进行报价）

计价单位元（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：☐是☒否

2. 分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：

四、本项目☐是☒否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☐是☒否

具体内容为：（本项目不专门面对中小企业，支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，大中型企业向小微企业分包的，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。根据相关规定，价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

所属行业：制造业）

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

六、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

七、采 购 人

名 称：黄平县教育局

地 址：贵州省黄平县教育局教育资源中心

联系人：王庭轩

联系电话：0855-2355754

电子邮件：

八、代理机构

名 称：贵州恒晟咨询工程管理有限公司

地 址：黄平县新州镇新城区十三号路新州三小综合楼 106 门面

联系人：林丰菊

联系电话：15186779828

电子邮件：

九、监督部门

监督部门：黄平县财政局

监督电话：0855-2432878

详细地址：黄平县新州镇财政局大楼

注意：

1.获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2.该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交易通（无

介质 CA) 的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3.本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

第二节 货物要求

一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的
货物

二、货物须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准

须达到国家现行规范及验收合格标准

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：有效的营业执照

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年度财务审计报告或 2024 年度财务审计报告或银行资信证明或财务制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

法定代表人需提供法定代表人身份证明及本人身份证或委托代理人需提供授权委托书及本人身份证

三、本项目**不接受**联合体投标

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

一、项目概况：

- （一）、项目名称：黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）
- （二）、项目采购预算：1730000.00 元
- （三）、供货期：合同签订后 30 历日内完成
- （四）、交货地点：采购人指定装地点

二、采购内容及技术参数：

- （一）、采购内容：黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）

（二）、采购清单

（1）监控设备清单

序号	货物名称	技术指标	单位	数量	备注
1	筒形摄像机	传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.01 Lux 红外波长范围：≥850 nm 支持防补光过曝 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光≥50 m，白光≥30 m 最大分辨率：1920 × 1080 宽动态：数字宽动态 内置≥1 个麦克风 网络：≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持 POE 防护等级：≥IP67	台	265	
2	支架	铝合金；白色；最大承重 1.0kg；壁装；	台	265	
3	半球摄像机	传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.01 Lux 红外波长范围：≥850 nm 支持防补光过曝 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光≥50 m，白光≥30 m 最大分辨率：1920 × 1080	台	228	

		宽动态：数字宽动态 内置≥1 个麦克风 网络：≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持 POE 防护等级：≥IP67			
4	16 口 POE 交换机	1、可用千兆 PoE 电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥36Gbps 3、转发性能≥26.8Mpps 4、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 5、支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持 POE 过载保护/过压保护功能，支持 POE 上电/下电功率管理功能。 6、支持 SNMP 管理、LLDP 功能 7、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 8、浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T17626.5	台	70	
5	网线	超五类 4 对纯铜数字通信电缆 HSYV-5e 4*2*0.5 (UTP CAT. 5e 4P/24AWG), UTP 型, PVC, 远距离用六类网线	米	23865	
6	线槽（管）	24X14 线槽板，结合现场选用合适规格线槽或穿管。	米	10720	
7	64 路 16 盘 12T 录像机	1、具有≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥2 个 RJ45 千兆网络接口；≥2 个 USB2.0 接口、≥2 个 USB3.0 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥1 个 eSata 接口；具有≥1 路音频输入接口、≥2 路音频输出接口、≥16 路报警输入接口≥、9 路报警输出接口、可内置≥16 块 SATA 接口硬盘（以公安部检测报告为准） 2、★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps 4、可同时显示输出 24 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 6、★支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准）	台	5	
8	32 路 9 盘 20T 录像机	1、★具有≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥2 个 RJ45 千兆网络接口；≥2 个 USB2.0 接口、≥2 个 USB3.0 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥1 个 eSata 接口；具	台	1	

		有≥1 路音频输入接口、≥2 路音频输出接口、≥16 路报警输入接口≥、9 路报警输出接口、可内置≥9 块 SATA 接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 2、HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K（7680×4320）和 1080P（1920×1080）异源输出。 3、★设备支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文字搜索快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（以公安部检测报告为准） 4、★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；（以公安部检测报告为准） 5、★支持文字搜索应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择 1 天、3 天、7 天；（以公安部检测报告为准） 6、★支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片（以公安部检测报告为准） 7、支持≥4 路视频流人脸识别，支持≥16 路图片流人脸识别 8、★支持接入带宽≥320Mbps，存储带宽≥320Mbps，转发带宽≥256Mbps（以公安部检测报告为准）			
9	32 路 8 盘 8T 录像机	1、★具有≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥2 个 RJ45 千兆网络接口；≥2 个 USB2.0 接口、≥2 个 USB3.0 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥1 个 eSata 接口；具有≥1 路音频输入接口、≥2 路音频输出接口、≥16 路报警输入接口≥、9 路报警输出接口、可内置≥8 块 SATA 接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 2、★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB 容量的 SATA 接口硬盘；（以公安部检测报告为准） 3、支持接入带宽≥256Mbps，存储带宽≥256Mbps，转发带宽≥160Mbps（以公安部检测报告为准） 4、★可同时解码输出≥32 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 5、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。	台	17	
10	16 路 4 盘 8T 录像机	存储接口：≥4 个 SATA 接口，支持配置≥8TB 硬盘 视频接口：≥1×HDMI，1×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：≥16 路报警输入，≥4 路报警输出 串行接口：≥1 路 RS-232 接口，≥1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：≥3×USB 2.0 输入带宽：≥160Mbps 输出带宽：≥80Mbps	台	12	

		接入能力：≥16 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 解码能力：支持≥8×1080P 显示能力：支持≥4K 输出			
11	8TB 监控硬盘	1、8TB 容量，3.5 英寸，SATA 3.0 接口，7200RPM 2、支持 5 年有限质保服务	块	176	
13	其它辅材及安装	39 所幼儿园监控媒体箱含插板及电源线，水晶头，标签等，并负责所涉学校监控网络整理，所涉旧网线，旧监控电源，旧交换机替换均不计费提供。	批	39	
14	安防综合管理平台服务	所提供平台需达到下要求： 1. 平台架构：▲视频云平台需具备分布式视频云能力，规格不低于多区域中心+省服务节点+边缘服务节点部署架构，在全国范围可提供 30 个以上的视频云节点，各节点间实现统一调度、统一管理。视频云平台具备千万级别的终端接入能力。具备不低于 10 万并发能力，设备流可市内出流、省内出流，加快出流速度，减少传输链路，直播画面出流速度平均≤3s 内开快速播放，各服务模块交互响应≤500ms。（投标时需提供技术说明承诺函并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的视为无效响应） 2. 平台稳定性：7×24 小时连续不断稳定的工作，系统可用率必须达到 99.99%；系统在国家法定节假日期间，保持 7×24 小时连续不断稳定的工作； 3. 响应速度：通过视频云平台交互信息的响应时间、平台内数据交换处理的平均响应时间≤3 秒/次。非网络或下级平台响应原因，视频云平台终端操作应无明显等待及卡顿，终端操作响应时间≤3 秒。系统忙时系统资源占用指标：服务忙时系统资源占用率指标不高于 85%。 4. 异地灾备：系统要求具备异地灾备方案，灾难恢复达到第五级，要求实现远程实时备份，数据零丢失； 5. 运维能力：平台要求运维具备 7*24 小时专人值班支撑保障，全流程的故障升级机制，具备节点监控大屏、业务监控、网络及主机基础监控等多维度监控，具备告警触发后要求 3 分钟内响应，告警要求 10 分钟内完成处理。 6. 音视频编码：平台支持采用 H. 264、H. 265 常用视频编码格式，支持 G. 711 常用音频编码格式，支持 RTSP、RTMP、HLS 网络视频流传输，集音视频编码压缩和数据传输为一体。 7. 客户端能力：视频云平台支持多种端侧客户端，电脑平台支持 CS 和 BS 客户端，手机平台支持安卓和苹果客户端，电视和机顶盒平台支持安卓 TV 客户端。支持全方位的视频监控业务。具备分权分域配置权限，分配子账号，视频直播、回看、语音对讲、云台控制、设备分组、快速查找、经纬度查询、AI 告警信息、设备统计、在线率统计等功能。 8. 录像功能：支持对实时监控画面进行手动录像并存储在用户指定的位置；支持对实时监控画面进行手动抓图并以 JPG 文件格式存储到用户指定位置。 9. 布局管理：支持布局管理，用户可以对浏览窗口进行单画面和多画面分屏等操作，支持显示实时视频信息。支持根据	套	1	

		需要选择每个画面要浏览的视频通道。支持单画面固定显示、多画面固定显示、支持分组轮询。支持以多路分发的方式使多个用户同时监视同一路视频。 10. 权限管理：视频云平台具有独立的用户及权限管理能力，支持多类型用户、多层级用户权限管理功能。 11. 能力开放：支持多协议接入：支持 GB28181 协议、社会厂家如海康、大华、宇视、华为等厂家的私有协议、ONVIF 等行标协议；支持通过 GB28181 协议，与第三方视频平台对接，实现上下级级联，同步视频、图片数据。支持系统的二次开发以及和异构系统的集成； 12. PC 端：PC 客户端支持呈现该帐号在平台注册的监控摄像头设备列表。支持多宫格查看视频直播，提供单画面、4、5、6、8、9、16、36 及全屏的窗口布局。支持抓拍及手机录像并保存在自定义目录，支持自定义分组轮巡，支持权限管理，具有独立的用户及权限管理能力，支持多类型用户、多层级用户权限管理功能。录像查看具备多倍数播放，支持 1/2、1/4、1/8、1、2、4、8、16 倍数播放，支持对屏像录屏及抓图并自动保存在自定义目录，支持向左（后）向右（前）拖放。 13. 移动端：移动客户端支持 Android、iOS 系统，支持多宫格查看视频直播、支持竖、横屏；支持与音柱联动播报，并可自定义播报内容、频率等配置；录像回看支持以时间轴列表展示、支持将回看文件下载至本地、支持录像拍照、本地录像保存至手机，具备多倍数播放，支持 1/2、1、1.5、2、4、8 倍数播放，支持支持向左（后）向右（前）拖放。 14. 平台安全性：▲视频云平台通过《网络安全等级保护》（第三级）测评及通过公安部 GB 35114-2017 标准检测。（提供检测报告） 15. 添加全县教育系统重点区域监控点到平台，服务期内按要求接入到用省市场监管局和县公安部门相关平台，完成全县汇集和往上级联所需设备不计费提供，并提供平台十年服务和技术支撑。			
--	--	--	--	--	--

（2）黄平县示范幼儿园学前教育设备需求清单

序号	货物名称	技术指标	单位	数量	备注
1	台式电脑	1. CPU 通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证，CPU 物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz； 2. 内存：不低于 8G DDR4 3200MHz 内存，插槽数量≥4 个； 3. 存储：不低于 256G 固态硬盘+1T 机械硬盘组合，机械硬盘用 ntfs 分区格式（400G+600G）挂载。 4. 显卡：≥2G 独立显卡； 5. 电源：≥200 W 高效电源。 6. 接口：USB3.0 接口不低于 8 个； 7. 扩展槽：≥2 个 PCIE*16 插槽、1 个 PCIE*8 插槽、1 个 PCIE*1 插槽；1 个 COM 口； 8. 机箱：体积≥15L； 9. 显示器：主机同品牌 23.8 寸液晶显示器，具有低蓝光功能；	套	8	

		10. 售后服务：整机（含显示器）三年质保，三年免费上门维护服务； 11. 具有国家 3C 认证、中国节能产品认证证书、环境认证证书； 12. MTBF 时间≥50 万小时； 13. 为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书、参数确认函并加盖生产厂商鲜章。			
2	操作系统	统信 UOS 正版激活，安装完毕后导入楷体_GB2312 和仿宋_GB2312 字体，提供每台机器对应序列号、硬盘序列号、有线和无线网卡对应 MAC，办公软件授权码一览表。	套	8	
3	办公软件	符合 GB 18030-2005 《信息技术中文编码字符集》全集国家编码标准符合 GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式版式文档》 支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。 版式+流式	套	8	
4	儿童木工坊工具	工具： 成人电锯 2 把，儿童木工钢锯 10 把，儿童木工组木质墨斗 10 个，儿童木工小刨刀 10 个，儿童木工小扳手 20 个，凿刀 20 个，圆锉 20 把，金刚砂 30 个，儿童手摇钻孔器 10 个， 材料： 圆木片直径 28—30 厘米，厚 2 厘米（1 片装）50 份，圆木片直径 21—23 厘米，厚 1.5 厘米（2 片装）50 份，圆木片直径 16—17 厘米，厚 1.5 厘米（5 片装）50 份，圆木片直径 14—15 厘米，厚 1.5 厘米（10 片装）50 份，圆木片直径 12—13 厘米，厚 1 厘米（10 片装）50 份，圆木片直径 9—10 厘米，厚 1 厘米（10 片装）50 份，圆木片直径 6—7 厘米，厚 1 厘米（10 片装）50 份，圆木片直径 4—5 厘米，厚 1 厘米（15 片装）50 份，圆木片直径 6—7 厘米，厚 0.5 厘米（10 片装）50 份，圆木片直径 4—5 厘米，厚 0.5 厘米（30 片装）50 份，圆木片直径 2—3 厘米，厚 1 厘米（30 片装）50 份，方形木片 5 厘米（50 片装）50 份，方形木片 8 厘米（30 片装）50 份，方形木片 10 厘米（15 片装）50 份，方形木片 12 厘米（15 片装）50 份，方形木片 15 厘米（10 片装）50 份，方形木片 20 厘米（5 片装）50 份，方形木片 25 厘米（5 片装）50 份，方形木片 30 厘米（5 片装）50 份，长形木片 10*15 厘米（10 片装）50 份，长形木片 15*20 厘米（10 片装）50 份，特大木盒套装 30*30*56 盒，Y 型树杈长 12 厘米（20 支装）50 份，椭圆木片 3—5 厘米（30 片装）50 份，椭圆木片 5—8 厘米（20 片装）50 份，羊毛刷 30 把，铁钉 2 厘米 10 盒，铁钉 3 厘米 10 盒，铁钉 4 厘米 10 盒，铁钉 5 厘米 20 盒，模型：坦克 1 个，飞机 1 个，压路机 1 个，古井 1 个，谷风机 1 个，火车头 1 个，铲车 1 个，水车房 1 个，帆船 1 个，	套	1	
5	足球训练材料	足球训练器材 标志蝶球托 5 个 5 色：底部直径 19.5CM 左右 内圈直径 9.5CM 左右 高度 4CM 左右 标志桶 5 个 5 色：方底，高 23cm，厚约 2 mm，重约 0.22kg，环保 PE 材质无毒无味结实耐用	套	10	
6	幼儿防护头	内围可调 48-56CM，内长 20CM，内宽 16cm，内深 12cm，重量	个	100	

	蓝	281 克，适用 0-8 岁儿童用。 外壳材质：聚碳酸酯；内壳材质：发泡聚丙烯。 坚固耐用，舒适透气，符合 GB2811-2019			
--	---	---	--	--	--

（3）黄平县新州镇第三幼儿园学前教育设备清单

序号	货物名称	技术指标	单位	数量	备注
1	LED 显示屏	裸屏尺寸 3.2m*1.92m 1. 像素间距≤1.86 mm, SMD 表贴三合一 1R1G1R 封装，像素密度≥288906 点/m²，模组分辨率≥172*86, 模组尺寸（W×H）：320 mm×160 mm，对比度≥8000：1 2. 水平视角≥160°，垂直视角≥160° 3. 白平衡亮度≥600nits，亮度均匀性≥97.5%，亮度鉴别等级符合 C 级，Bj≥20 4. 色温≥3000K-15000K，可调，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K，色度均匀性±0.002Cx，Cy 5. 峰值功耗≤390W/m²，平均功耗≤130W/m²， 6. 换帧频率：50&60Hz&120Hz，驱动方式：恒流驱动 7. 灰度等级：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度 8. 像素失控率≤0.00001，无连续失控点 9. 刷新率≥7680Hz；低亮高灰：满足 100%亮度时，16bit 灰度；20%亮度时，15bit 灰度； 10. 信号处理深度≥16bit 11. 发光点中心距偏差：<1.5%，像素中心距相对偏差等级：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级；Jx≤4% 12. 单元平整度偏差：≤0.05 mm，相邻像素之间平整度：≤0.05 mm，相邻模块之间平整度：≤0.05 mm，单元拼接间隙：≤0.05 mm 13. NTSC 色域覆盖率：≥120%，反光率：<1.5% 14. 爬电距离：符合 GB 4943.1-2022 信息技术设备安全标准对设备机械强度要求 15. 能效等级测试：能效等级：1 级 16. 智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上，休眠模式带电黑屏功耗≤20W/m² 17. 盐雾：符合 10 级要求 18. IP 防护等级：符合防护等级 IP5X 要求 19. 光生物安全：符合光生物安全要求，蓝光无危害 20. 跌落测试：样品按照 GB/T 2423.7-2018, 处于自由状态：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落 21. 稳定性：平均失效间隔时间≥100000hrs，设备正常工作条件下，连续工作 7×24h 不出现电、机械或操作系统的故障 22. 支持掉电存储功能：LED 显示屏支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵 23. 阻燃（防火）：PCB 板达到 V-0 级 24. 噪音：处理距离 r=1.0 米，前后方噪音≤3dB（A） 25. HDR 显示：HDR 视频源输入支持 HDR、HDR10 optima 和 HLG，高对比度的逆光场景下，HDR 高亮度动态范围兼顾高光	m²	6.1	

	和阴影细节，接近人眼所见。 26. 色彩管理：屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示（如设置为 NTSC、REC709、DCI-P3 等） 27. 智能显示：支持自动识别是否有人站在 LED 屏幕面前，有人时自动亮屏，人走时自动黑屏，显示画面可以与人员互动 28. 智能除湿设计：开机后自动检测长时间没有使用屏体，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭 29. 支持数据传输安全技术：采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息泄密及防止劫持相关设备 30. 支持防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用，可以单机使用、可以组网使用 31. 支持防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性 32. 燃烧烟气测试毒性烟气毒性测试指数 R 值 ≤ 1 33. 芯片方式：处于绝缘环境发光芯片环氧树脂密封 34. 表面硬度：采用独特的面板处理技术，有效降低眩光及刺目感，观看时无像素颗粒感，具备划痕性能技术，表面硬度等级 $\geq$ HRC8 级 35. 底壳材质：聚碳酸酯和玻璃纤维材质采用高强度套件材料底壳弯曲测试：支辊距离 75 mm, 测试最大弯曲力 Fm(kN) 36. 压力测试：受力 ≥ 190 kN，横向拉力 ≥ 12 Fm(kN)；纵向拉力 ≥ 14 Fm(kN)， 37. 视觉舒适：支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果满足 CSA035.2-2017 标准，视觉舒适度等级 1 级 38. 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理 39. 支持电源备份、支持双电网供电，冗余备份，其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电 40. 远程监控、单点自检、多点测温系统、一键点屏智能除湿和一键调节亮暗线功能。 41. 维护方式：电源、模组、接收卡，HUB 卡前维护，支持热插拔 42. 模组安装方式：模组采用悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证 43. 静音设计：采用静音、无风扇设计 44. 控制方式：同步控制，具备 USB、TCP/IP、手机三种控制方式 45. 画面稳定无闪烁：画面稳定无闪烁，具有整屏色彩平衡调整功能，确保基色一致性 46. 模组校正数据：校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，支持现场色度校正，支持分层校正，校正后亮度损失 $\leq 10\%$ 47. 供电：DC4.5V，对地泄漏电流：≤ 1 mA/m² 48. 抗电强度：抗电强度：显示模组或 LED 显示屏应承受 50Hz、1500VAC(交流有效值)的试验电压 60s 不发生绝缘击穿			
--	--	--	--	--

		49. 模组机械强度：模组机械强度 $\geq 5\text{MP}$ 50. 运行稳定，不受外界电磁场的干扰，辐射骚扰（EMC）、电源端子骚扰电压（EMC）和电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）：符合 GB/T 9254.1-2021 Class B 限值要求 51. 静电放电和浪涌（冲击）抗扰度试验：通过 GB/T 9254.2-2021 标准要求测试，符合性能判据 B 52. 振动（正弦）试验、跌落试验：符合安全标准对设备进行跌落试验的要求 53. LED 显示屏具有防潮、防电磁干扰等功能，具备过流、短路、过压、欠压保护等功能 54. 运输测试：符合 GB/T 4857.23 运输包装件随机震动试验方法，按 GB/T 6587-2012 中 5.10.1.3 的流通条件等级 3 级，对显示模组进行，试验后样品外观结构和功能 55. 静电电压衰减期： $(\pm 1000 - \pm 100\text{V}) \leq 2\text{s}$ 摩擦起电电压 $ V \leq 100\text{V}$ 56. 防腐等级：防腐等级符合 GB/T 6461-2002 测试要求 10 级 57. 防霉等级：依据 GB/T 2423.16-2008 标准，防霉等级符合 0 级别			
2	一拖四无线话筒 U 段坐席	1. 面板显示：LCD 液晶显示可同时显示 RF/AF 信号强度，自动选讯，可设定频道/频率 2. 具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点（提供具有 CNAS 标志的功能检验报告扫描件加盖生产厂家公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 3、系统由机架式双通道接收机和 4 只座式话筒组成； 4、有效传输距离：70~100 米； 5、频响范围：20Hz-20KHz（-2dB）； 6、传输时延： $< 4\text{ms}$ ； 7、失真度 THD： $< 0.05\%$ （@1KHz）； 8、相位表现：低频相位偏差 $< +30^\circ$ ；高频相位偏差 $< -60^\circ$	套	1	
3	螺母玩具	最长尺寸 100*10*2.5cm；厚度 2.5cm；积木 8 种形状；内含 5 种配件；共 900 件新西兰松木喷环保水性漆。 工艺：边缘打磨圆滑无毛刺 弧形连接短板 600*100*25 松木 12 件， 弧形连接长板 800*100*25 松木 8 件， 连接短板 400*100*25 松木 56 件， 连接中长板 600*100*25 松木 72 件， 连接长板 800*100*25 松木 20 件， 连接加长板 1000*100*25 松木 16 件， 转角 100*100 松木 40 件， 轮 $\phi 150$ 松木 40 件， 滑轮外直径 115 塑料+金属 4 件， 桶直径 32 塑料 4 件， 绳子 6*6*1000 尼龙 8 件， 螺丝 79*103 mm，绿色 ABS310 件， 螺帽 72*16 mm，绿色 ABS310 件，	套	2	
4	户外大型碳化古风榫卯积木	多卯柱件尺寸 37.5*7.5*3.75，50 件； 一字孔件尺寸 37.5*7.5*3.75，20 件； 十字孔件尺寸 37.5*11*3.75，20 件； 大飞檐尺寸 45*10.5*3.75，10 件； 小飞檐尺寸 18.7*7.5*3.75，50 件； 方形连接件尺寸 15*15*3.75，20 件；	套	3	

		单边锯齿 1 尺寸 34*7.5*3.75, 10 件; 单边锯齿 2 尺寸 49.5*7.5*3.75, 10 件; 单边锯齿 3 尺寸 64.5*7.5*3.75, 8 件; 单边锯齿 4 尺寸 77.2*7.5*3.75, 8 件; 锯齿形尺寸 37.5*10*3.75, 20 件; 纸卡尺寸 A4 纸, 1 套-10 张, 1 套。			
5	户外玩具柜	不锈钢材质, 加遮雨帘棚, 长 160*宽 50*高 100, 垫板厚度 ≥ 0.6 , 背面和侧用用不锈钢冲孔板, 根据学校现场定制用二 层或三层, 四脚加万向轮, 带刹车, 堆放材料后平板不变形。	个	4	
6	感统体适能 训练器材	正负极 尺寸:直径 1.3 米, 高 40CM; 斜坡 尺 寸:150*75*38*5CM; 三层鞍马 尺寸:80*80/30*75CM; 跑跳障 碍全套 (底单 尺寸:120*635CM, 跳垫 尺寸:80*40*30CM, 跳 条 尺寸:80*10*15CM); 软体数字跳垫 尺寸:210*170*5CM; 八角柱 尺寸:71*61*61CM; 四折垫 尺寸:240*120*5cm; 敏捷 障碍跨栏 尺寸:15CM5 个; 平衡木 尺寸:300*20/30*30CM; 爬行架+保护垫 尺寸:海绵内芯 (爬行架分体铁质 1.5 米的) 爬行架 150*50*50CM 垫子:220*76*10CM; 跑酷架 尺 寸:150*70*80CM; 儿童单杠 尺寸:长 180CM, 宽 150CM 可 调节高度:120-200CM; 单杠保护垫 尺寸:200*250*10CM; 四级 软跳箱 尺寸:90*75*15/30/45/60CM	套	1	
7	呼啦圈	规格直径, 加厚, 45 厘米 40 个, 55 厘米 60 个, 环保塑料材 质, 光滑平整, 安全环保, 无异味, 无毒、无味环保材料, 全部符合国家安全技术规范。 规格: 管粗直径约 1.8cm 颜色: 红 黄 绿	个	100	
8	文件柜	1、高 180*长 85*深 39cm, 厚 ≥ 1.4 mm; 5 层 2、表面通体玻璃样式, 钢架部分材料采用优质冷轧板, 前道 钣金模具化冲压成型, 焊接牢固, 平整光滑; 3、防锈处理采用高温乳化和碱性助洗、除油、磷酸除锈、高 温锌系薄膜磷化、钝化等九道工艺防锈处理; 4、采用进口静电喷塑流水线亚光喷塑, 亮度 28 度, 亚光灰 白色, 无毒无异味, 所有零部件表面与内壁同样处理, 防锈 蚀性能优良, 附着力强。	个	20	
9	拓印锤子	35 mm 拓印锤, 重量 358g, 橡胶锤子实心工具橡胶头, 钢管手柄	把	30	
10	儿童木工坊 工具	工具: 成人电锯 2 把, 儿童木工钢锯 10 把, 儿童木工组木质墨斗 10 个, 儿童木工小刨刀 10 个, 儿童木工小扳手 20 个, 凿刀 20 个, 圆锉 20 把, 金刚砂 30 个, 儿童手摇钻孔器 10 个, 材料: 圆木片直径 28—30 厘米, 厚 2 厘米 (1 片装) 50 份, 圆木片 直径 21—23 厘米, 厚 1.5 厘米 (2 片装) 50 份, 圆木片直径 16—17 厘米, 厚 1.5 厘米 (5 片装) 50 份, 圆木片直径 14 —15 厘米, 厚 1.5 厘米 (10 片装) 50 份, 圆木片直径 12— 13 厘米, 厚 1 厘米 (10 片装) 50 份, 圆木片直径 9—10 厘 米, 厚 1 厘米 (10 片装) 50 份, 圆木片直径 6—7 厘米, 厚 1. 厘米 (10 片装) 50 份, 圆木片直径 4—5 厘米, 厚 1 厘米 (15 片装) 50 份, 圆木片直径 6—7 厘米, 厚 0.5 厘米 (10 片装) 50 份, 圆木片直径 4—5 厘米, 厚 0.5 厘米 (30 片装) 50 份, 圆木片直径 2—3 厘米, 厚 1 厘米 (30 片装) 50 份, 方形木片 5 厘米 (50 片装) 50 份, 方形木片 8 厘米 (30 片 装) 50 份, 方形木片 10 厘米 (15 片装) 50 份, 方形木片 12 厘米 (15 片装) 50 份, 方形木片 15 厘米 (10 片装) 50 份,	套	1	

		方形木片 20 厘米（5 片装）50 份，方形木片 25 厘米（5 片装）50 份，方形木片 30 厘米（5 片装）50 份，长形木片 10*15 厘米（10 片装）50 份，长形木片 15*20 厘米（10 片装）50 份，特大木盒套装 30*30*56 盒，Y 型树杈长 12 厘米（20 支装）50 份，椭圆木片 3—5 厘米（30 片装）50 份，椭圆木片 5—8 厘米（20 片装）50 份，羊毛刷 30 把，铁钉 2 厘米 10 盒，铁钉 3 厘米 10 盒，铁钉 4 厘米 10 盒，铁钉 5 厘米 20 盒， 模型：坦克 1 个，飞机 1 个，压路机 1 个，古井 1 个，谷风机 1 个，火车头 1 个，铲车 1 个，水车房 1 个，帆船 1 个，			
11	台式电脑	1. CPU 需中国信息安全测评中心安全可靠等级认证，物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz； 2. 内存：不低于 8G DDR4 3200MHz 内存，插槽数量≥4 个； 3. 存储：不低于 256G 固态硬盘+1T 机械硬盘组合，机械硬盘用 ntfs 分区格式（400G+600G）挂载。 4. 显卡：≥2G 独立显卡； 5. 电源：≥200 W 高效电源。 6. 接口：USB3.0 接口≥8 个； 7. 扩展槽：≥2 个 PCIE*16 插槽、1 个 PCIE*8 插槽、1 个 PCIE*1 插槽；1 个 COM 口； 8. 机箱：体积不小于 15L； 9. 显示器：主机同品牌 23.8 寸液晶显示器，具有低蓝光功能； 10. 售后服务：整机（含显示器）三年质保，三年免费上门维护服务； 11. 具有国家 3C 认证、中国节能产品认证证书、环境认证证书； 12. MTBF 时间不低于 50 万小时（需提供权威机构检测报告扫描件并加盖生产厂商鲜章）； 13. 为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书、参数确认函并加盖生产厂商鲜章。	套	1	
12	笔记本电脑	1. CPU：通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，≥8 核心，不低于 16 线程，三级缓存不小于 16MB； 2. 内存：≥16G DDR4 3200MHz，2 个内存插槽，最大支持 64G； 3. 硬盘：≥M.2 2280 NVME PCIE4X4 512G，最大支持 2TB SSD NVME M.2； 4. 屏幕：14 英寸 1920*1200 100%sRGB IPS 屏，支持 180° 开合角度； 5. 显卡：不低于 4G 独立显卡，显存频率≥4266MHz； 6. 有线网卡：板载原生 RJ45 网卡； 7. 无线网卡：802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz 双频 WIFI6+BT5.2； 8. 接口：3 个 USB 3.0，2 个 USB TYPE-C（数据和充电功能，其中 1 个支持 DP），1 个 RJ45，1 个 HDMI，1 个 DP；1 个读卡器；1 个 3.5mm 音频口； 9. 摄像头：1080P，支持摄像头物理开关； 10. 电源：≥70WH 内置锂电池； 11. 电源：100W Type-C 充电器，支持 PD3.0； 12. 指纹识别：开机键集成指纹识别功能； 13. 背光键盘：白色背光键盘，支持四挡调节； 14. 售后服务：提供原厂三年保修三年上门服务； 15. 本次采购必须为原厂原配产品不接受加改配产品投标，投标时需提供生产厂家针对此项目的原厂参数确认函及售后服务承诺函并加盖生产厂商公章。	套	1	

13	操作系统	统信 UOS 正版激活，安装完毕后导入楷体_GB2312 和仿宋_GB2312 字体，提供每台机器对应序列号、硬盘序列号、有线和无线网卡对应 MAC，办公软件授权码一览表。	套	2	
14	办公软件	符合 GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集 国家编码标准 符合 GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》 支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。版式+流式	套	2	
15	电热水器	能效等级 1 级 容积(L) 80 额定电压(V/Hz) 220/50 加热功率(W) 3000 额定压力(MPa) 0.8 加热方式 即热式 最高温度(℃) 75 控制方式 红外线遥控，支持安全保护，防电墙技术，安全预警技术，防干烧保护，超温保护，绝缘保护，储热/速热二合一技术，金刚三层胆，人性化设计，高效节能，精选世界 500 强材质，超大高纯度镁棒，含现场管线和混合阀	个	2	
16	大型雪花	直径 26cm 厚度 2cm, 幼儿园室外大型拼插雪花片积木儿童户外益智拼装加厚塑料建构玩具 产品不怕摔、不怕碰、超结实！进口 PE 环保塑料 安全 环保无异味 一次成型 产品表面光滑平整，造型美观、色彩鲜艳、不易褪色，不受气候温差影响而变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗，正常使用 8 年以上。通过 CE 认证	片	500	
17	足球门	80*180cm 60 管，优质钢材，静电喷塑技术，含网	个	2	
18	足球训练器材	标志蝶球托 5 个 5 色：底部直径 19.5CM 左右 内圈直径 9.5CM 左右 高度 4CM 左右 标志桶 5 个 5 色：方底，高 23cm, 厚约 2 mm, 重约 0.22kg, 环保 PE 材质无毒无味结实耐用	套	8	

(4) 谷陇镇中心幼儿园学前教育设备清单

序号	货物名称	技术指标	单位	数量	备注
1	65 英寸交互一体机	整机要求： 1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10 mm 或者倒圆弧长不小于 15 mm。 2. 为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全； 3. 整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示。 4. 整机玻璃厚度不超过 4 mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。整机采用红外触控技术，可支持≥40 点触控； 5. 整机支持护眼模式，此模式可开启或关闭，整机视网膜蓝	台	1	

		光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RGO 级别。 6. 整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节； 7. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音$\geq 2 \times 10W$，背朝向低音$\geq 20W$，额定总功率$\geq 40W$，扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器；（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 8. ★整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可与整机内置资源进行交互；（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 9. ★整机采用非独立卡通摄像头设计，像素$\geq 1300W$，支持拍摄 4K 视频，视场角$\geq 120^\circ$；（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 10. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 12m$； 11. ★整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互；（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章） 内置电脑模块： CPU：兆芯 KX-7000 及以上处理器，内存：8GB DDR4 内存或以上配置，硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。2. PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。操作系统 UOS 系统正版激活。 服务要求： 1. ★设备不低于原厂三年质保，提供厂家参数确认函和售后服务承诺函，加盖厂家鲜章。 2. ★提供设备使用培训，由厂商入校培训； 3. 出厂需包含教学白板软件、幼教资源软件。 4. 安装结合现场确定用壁挂支架或移动支架。			
2	台式电脑	1. CPU 需通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证，CPU 物理核心数≥ 8核，主频$\geq 3.0GHz$； 2. 内存：$\geq 8G$ DDR4 3200MHz 内存，插槽数量≥ 4个； 3. 存储：$\geq 256G$ 固态硬盘+1T 机械硬盘组合，机械硬盘用 ntfs 分区格式（400G+600G）挂载。 4. 显卡：$\geq 2G$ 独立显卡； 5. 电源：$\geq 200 W$ 高效电源。 6. 接口：USB3.0 接口不低于 8 个； 7. 扩展槽：≥ 2 个 PCIE*16 插槽、1 个 PCIE*8 插槽、1 个 PCIE*1 插槽；1 个 COM 口； 8. 机箱：体积$\geq 15L$； 9. 显示器：主机同品牌 23.8 寸液晶显示器，具有低蓝光功能； 10. 售后服务：整机（含显示器）三年质保，三年免费上门维护服务； 11. 具有国家 3C 认证、中国节能产品认证证书、环境认证证书； 12. MTBF 时间≥ 50 万小时（需提供权威机构检测报告扫描件并加盖生产厂商鲜章）；	台	6	

		13. 为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书、参数确认函并加盖生产厂商鲜章。			
3	操作系统	统信 UOS 正版激活，安装完毕后导入楷体_GB2312 和仿宋_GB2312 字体，提供每台机器对应序列号、硬盘序列号、有线和无线网卡对应 MAC，办公软件授权码一览表。	套	6	
4	办公软件	符合 GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集 国家编码标准符合 GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》 支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。版式+流式	套	6	
5	彩色打印机	多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 耗材容量黑色：7500 页，彩色：6000 页 双面功能自动 网络功能支持网络打印 移动打印 AirPrint 打印，Google Cloud Print，Mopria，Email Print，Epson iPrint Mobile App，Remote Print Driver 黑白打印速度默认：10.5ipm，经济：33ppm 彩色打印速度默认：5ipm，经济：15ppm 其它打印速度 4"×6"照片：约 30 秒（有边距，经济模式，高质量光泽照片）， 打印分辨率 5760×1440dpi 打印语言 ESC/P-R 喷头配置喷嘴数量：共 357 个喷嘴（颜料黑：180 个喷嘴，青/洋红/黄：各 59 个喷嘴） 打印其它性能打印方向：双向逻辑查找 复印分辨率 1440×720dpi 连续复印 1-99 页 缩放范围 25-400%（自适应） 支持复印尺寸（平板）：A4，LTR，16K，B5，A5，B6，A6，13x18cm，16:9wide，10x15cm，#10，DL，C6 扫描其它性能最大物理分辨率：1200×2400dpi 介质类型普通纸，激光打印纸，信封，卡片，明信片 介质尺寸 A4，LTR，16K，B5，A5，B6，A6，13x18cm，16:9wide，10x15cm，#10，DL，C6 供纸盒容量 A4/LTR 普通纸：100 页，PGPP 高质量光泽：20 页，信封：10 页，明信片：30 页 系统平台 Windows 统信 UOS 接口类型 USB2.0，IEEE802.11b/g/n	台	5	
6	图书架	1、规格：80*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用；结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合	张	8	

		GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
7	六格区角柜	长 120*高 80*宽 30, 橡木, 厚度 ≥ 1.7 , 幼儿园柜连接需牢固结实, 所有边角做圆处理。采用环保型水性漆, 半边三层, 色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好, 甲醛释放量符合国际标准, 产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术标准。	张	64	
8	幼儿桌(大班)	一桌六椅 1、桌子: 120*60*52cm, 采用优质松木, 不开裂、不易变形。桌面边缘厚度为 1.6cm; 桌腿采用优质松木加工而成无毛刺, 规格 4.5*4.5cm, 整体采用榫卯结构坚固耐用; 2、椅子: 坐高 29cm。椅面采用优质松木, 不开裂、不易变形。椅面边缘厚度为 1.6cm 整体采用榫卯结构坚固耐用; 3、采用进口优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。 4、★提供国家复合材料检测中心出具的桌、椅、油漆检测报告, 桌、椅具有中国环保产品认证证书。中国环境标志产品认证证书、国家复合材料检测中心出具的松木检测报告(甲醛释放含量、色漆重金属含量、可溶性铅铬检测)	套	28	
9	幼儿桌(中班)	一桌六椅 1、桌子: 120*60*49cm, 采用优质松木, 不开裂、不易变形。桌面边缘厚度为 1.6cm; 桌腿采用优质松木加工而成无毛刺, 规格 4.5*4.5cm, 整体采用榫卯结构坚固耐用; 2、椅子: 坐高 27cm。椅面采用优质松木, 不开裂、不易变形。椅面边缘厚度为 1.6cm 整体采用榫卯结构坚固耐用; 3、采用进口优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。 4、★提供国家复合材料检测中心出具的桌、椅、油漆检测报告, 桌、椅具有中国环保产品认证证书。中国环境标志产品认证证书、国家复合材料检测中心出具的松木检测报告(甲醛释放含量、色漆重金属含量、可溶性铅铬检测)	套	18	
10	实木推拉床	四层 4 人推拉床 1. 长 1600*宽 700*高 1200 mm 最下铺离地不小于 200 mm, 长度不小于 130 mm, 规格误差值: ≤ 20 mm; 2. 材料: 松木, 床板厚度 ≥ 10 mm; 3. 床腿和围栏连接采用榫卯设计、稳固不摇晃; 床立柱: 50*50 mm、护栏不小于 25 mm 4. 工艺要求: 榫卯结构, 方圆角设计, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。甲醛释放量符合国际标准, 产品符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术标准。	套	74	
11	文件柜	1、高 180*长 85*深 39cm, 厚 ≥ 1.4 mm; 5 层 2、表面通体玻璃样式, 钢架部分材料采用优质冷轧板, 前道钣金模具化冲压成型, 焊接牢固, 平整光滑; 3、防锈处理采用高温乳化和碱性助洗、除油、磷酸除锈、高温锌系薄膜磷化、钝化等九道工艺防锈处理; 4、采用进口静电喷塑流水线亚光喷塑, 亮度 28 度, 亚光灰白色, 无毒无异味, 所有零部件表面与内壁同样处理, 防锈蚀性能优良, 附着力强。	个	10	
12	450 件螺母组合	450 件螺母组合弧形连接短板 6 件 60*10*2.5cm, 弧形连接长板 4 件 80*10*2.5cm, 连接短板 28 件 40*10*2.5cm,	套	1	

		连接中隔板 36 件 60*10*2.5cm, 连接长板 10 件 80*10*2.5cm, 连接加长板 8 件 100*10*2.5cm, 轮 20 件 d15cm, 转角 20 件 14*14*10cm, 滑轮 2 件外直径 11.5cm, 桶 2 件直径 32cm, 绳子 4 件 0.6×0.6×100cm, 螺丝 155 件 7.9*10.3cm, 绿色, 螺帽 155 件 7.2*1.6cm, 绿色,			
13	电子琴	键盘 61 键（非树脂新材料） 力度感应 感应力度 2 种、 音源 Casio Pcm 复音数 48 音色 400 种内置音色 数码音效 10 种 节奏/模式 77 自动伴奏 前奏，标准，变奏，尾奏（单键预设 77 种） 乐曲库 60 乐曲扩展 可通过 App 扩展、MIDI 音乐 教学功能 左手、右手、双手隐去旋律练习 节拍器 有 简易操作 UI 界面、手提把手、APP 连接，USB MIDI 接口 支持移调、调音 显示屏 LCD, 57 mm x 19 mm MIDI 有 扬声器 13cm x 6cm 椭圆形 2 输出功率 2.5W+2.5W 输入/输出端口 Audio-in 输入，耳机输出 尺寸 930x256x73 mm（*不含乐谱架及其他部份） 颜色 黑色 附件 适配器：AD-E95100L	台	5	
14	跳绳	软竹节跳绳，绳子长度：约 1.9 米，长度可调	条	50	
15	A4 亚克力卡槽	21*29.7cm 亚克力卡槽 A4 透明单双层插槽展示框卡片插盒展示横板，按采购人要求定制	个	20	
16	A3 亚克力卡槽	29.7*42cm 亚克力卡槽 A3 透明单双层插槽展示框卡片插盒展示横板，按采购人要求定制	个	40	
17	4K 亚克力卡槽	39*54cm 亚克力卡槽 4K 透明单双层插槽展示框卡片插盒展示横板，按采购人要求定制	个	60	
18	LED 平板灯	LED 面板灯 600*600 功率：60W，色温 6000K （材质】铝+铁+PS 全光谱照明+Ra97 高显+光触媒除菌 安装方式：石膏板嵌入、T 型龙骨嵌入、集成吊顶嵌入 适用场所：教室 含安装及必要电路铺设。	盏	32	
19	集烟管	4910*500*500; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0 mm	米	4.9	

20	集烟管	3360*400*400;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	米	3.3	
21	封墙钢	3360*10*980;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	米	3.3	
22	封墙钢	4910*10*980;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	米	4.9	
23	风幕机	1800*185*210 静音叶轮	台	1	
24	灭蝇灯	450*70*280;外壳采用铝型材; 用恒流高压变压器, 采用欧洲式电网; 采用飞利浦诱中灯管; 采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝); 电功率: 40W	台	6	
25	热水器	80L 容量 80L, 最大加热功率: 2800W, 节能设计: 中温保温/夜电技术/预约定时/加厚聚氨脂整体发泡技术, 四大节能保证, 蓝钻内胆, 抗爆、抗溶、抗酸, 使用寿命长, 经久耐用; 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确	台	2	
26	油网烟罩上带封板	4910*1200*500;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	米	4.9	
27	方脚双层工作台	1800*700*800;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm; 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	台	2	
28	大单星盆台	1000*700*800/100;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	3	
29	方脚双层工作台	1800*800*800;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm; 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	台	3	
30	大单星盆台	900*700*800/100;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm ;支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1	
31	电热双门蒸饭柜	1400*520*1500 双门 24 盘, 全不锈钢机体豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 整体发泡保温节能, 一次成型内胆, 自动补水装置, 高效发热管。电压 380V, 功率: 24KW, 最大蒸饭能力 (KG): 米饭 72, 面点 96; 输入蒸汽压力: 0.02MPa; 蒸饭时间: 15-35 分钟;	台	1	
32	200L 饮水机	1000*470*1500 功率:3KW 净化温开水供水系统 额定电压:220V 50Hz 机器尺寸:1000*470+800MI 供水量:温开水 120L/h 适用水源:市政自来水 功率:3000W 内胆容量:35L 材质:304 不锈钢内胆 温开水出水温度 45 摄氏度 利用管中管热交换原理, 实现节能效果 保温水箱一台(200L), 配置两个一寸出水口。功率:3KW/220V 供水:温开水 45° 左右材质:304 不锈钢内胆功	台	1	

		能:防干烧防漏电机尺寸:1000*470*850MI R0400 反渗透膜五桶五级过滤, 6G 压力桶 要求提供产品, 能够提供 3C 证书, 水效报告, 及检测报告备查。			
33	炉拼台	400*1150*800/400, 采用 201 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 1.2 mm	台	1	
34	电磁单头大锅灶	1100*1150*(800+400)/ ZBSD-DC800-20DW 1. 功率: 20KW/380V, 使用 1.2 mm 厚优质不锈钢板制作; 2. 热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离, 避免油烟侵蚀电路; 3. 全密封铝壳散热数字集成机芯, 电路板全密封绝缘胶, 多级防护, 真正防油、防水、防虫、防尘; 4. 采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5. 采用智能显示器, 能够显示实时功率、线盘实时温度; 6. 采用智能耐高温机芯, 使用紫铜搭桥技术, 模块化设计, 耐电流更强, 有效降低雷电冲击; 7. ★所投商用电磁灶显示器面壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》, 非金属材料制成的外部零件应充分耐热, 同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。(提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图)。 8. ★所投商用电磁灶机芯壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》, 非金属材料部件应充分耐热, 同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。(提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图)。 9. ★所投商用电磁灶整流桥依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》, 整流桥支撑载流连接件的部件和距这些连接件 3 mm 范围内的部件通过 GB/T5169.11 规定的灼热丝试验, 在试验期间, 部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s; (提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并查询网址链接及网页查询结果截图)。 10. ★所投商用电磁灶机芯依据 GB/T 2423.35-2005 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 或依据 GB/T 2423.35-2019, 在温度 (-30±2)℃ 条件下, 振动频率: 10Hz-55Hz-10Hz, 振幅: 0.35 mm, 方向: X/Y/Z 三个方向, 时间每个方向 0.5 小时; 产品通过低温/振动综合试验, 同时试验后外观无异常, 通电工作正常。(提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图)。	台	2	
35	搅拌机	480*550*1050 料桶容积: 30L, 最大和面量: 10kg, 搅拌转速:65/102/296, 电压 220V, 功率 1.3KW	台	1	
36	和面机	380*650*1000; 全 304#不锈钢材质; 功率: ≥2.2KW; 电压: 380V; 效率: 300kg/h; 一次性和面量: 50kg。	台	1	
37	单星盆台	700*700*800/150; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm。支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1	斜背
38	面粉车	600*600*600; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm ;支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1	
39	木质案板台	1800*800*800 采用磨砂不锈钢板制作, 东北柳木, 木板厚 5cm, 半年内如出现开裂、霉变状况: 包换, 配豪华不锈钢调节脚	台	1	

40	油网烟罩上带封板	3360*1200*500;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	米	3.36	
41	烤盘架	470*650*1650;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm ;不锈钢管可活动脚。	台	1	
42	方脚双层工作台	1800*600*800;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	台	1	
43	土豆脱皮机	780*510*940 全不锈钢, 生产能力: 240kg/h, 电机功率: 0.75KW/380V	台	1	
44	多功能切菜机	1300*400*1250 切丁, 切丝, 切片, 功率: 220V/1.5KW	张	1	
45	挂墙双层板	1500*300*400; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	台	1	侧开口
46	挂墙双层板	1800*300*400; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0 mm	台	1	侧开口
47	双星中平台	1500*700*800/150;优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1	斜背
48	三星盆台	1800*700*800/150; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm。支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	台	1	斜背
49	米面台	1000*600*200; 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm。立柱 1.0 mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置	台	2	
50	方脚四层平板货架	1200*500*1550 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2 mm 立柱 1.0 mm 钢板定制,	台	4	
51	六门更衣柜	1、900*420*18001、全钢制结构, 钢板厚度 0.6 mm, 环氧树脂喷塑; 2、带锁, 每格带层板, 上方配置挂衣杆, 下摆放鞋; 3、门板下侧带排气孔;	台	1	
52	风管	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0 mm, 焊接方式: 满焊抛光打磨涂防锈剂。	米	20	
53	低噪音风柜	5.5KW/380 伏输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体, 噪音低于 75 分贝, 通风换气时进气温度不得超过 80℃, 电压 380V, 功率: 5.5KW, 流量: 11824-19889m ³ /h, 转速: 720r/min, 全压: 480-330Pa, 噪音≤74dB(A)	台	1	烹饪区
54	低噪音风柜	3KW/380 伏输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体, 噪音低于 75 分贝, 通风换气时进气温度不得超过 80℃, 电压 380V, 功率: 3KW, 流量: 9196-15469m ³ /h, 转速: 560r/min, 全压: 290-200Pa, 噪音≤71dB(A)	台	1	面点区
55	风机接口	配风机采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0 mm	只	4	
56	风机支架	配风机采用国产优质角钢	套	2	
57	风机减震器	配风机采用国产优质弹簧减震器	套	2	

58	风机起动保护器	配风机名牌电气元件，缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示	台	2	
59	止回阀	配风管采用磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0 mm	个	2	
60	防火阀	配风管常开状态，自动关闭，手动复位开启。烟感信号使阀门关闭；150 度易熔片动作使阀门自动关闭；微动开关输出阀门关闭信号及联动线由控制中心连动控制通风、空调机停止；阀门叶片在 0-90 度五档调节风量	台	2	
61	油烟净化器	750*1400*1000 12000m ³ /h85%以上除油烟效率，高效达标，专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果，具有放电跳停保护、电源过载保护和变压器，过温保护等多重保护功能，使设备安全可靠，处理风量 12000m ³ /h，功耗：600W	台	1	主厨区
62	油烟净化器	750*900*1000 8000m ³ /h85%以上除油烟效率，高效达标，专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果，具有放电跳停保护、电源过载保护和变压器，过温保护等多重保护功能，使设备安全可靠，处理风量 8000m ³ /h，功耗：500W	台	1	面点间
63	净化器支架	配净化器采用国产优质角钢	套	2	
64	净化器接口	配净化器采用磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0 mm	只	4	
65	接油盘	采用磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0 mm	台	4	
66	不锈钢吊杆	采用磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0 mm	副	15	
67	混合水龙头	双温全食品级不锈钢，陶瓷阀芯	套	10	
68	不锈钢软管	不锈钢制作	根	36	
69	安装用水管 件	接驳点至设备（不大于 1.5 米）水、电及气供应点由甲方接驳至单个离设备一米范围内	米	80	
70	安用电线电缆	接驳点至设备（不大于 1.5 米）水、电及气供应点由甲方接驳至单个离设备一米范围内	米	150	
71	弧焊碗	11.5 mm	个	300	
72	擀面杖	中	个	2	
73	打皮刀	不锈钢 双面带齿	把	5	
74	锅刷	竹质	个	10	
75	打蛋器	不锈钢（中）35CM	个	2	
76	大号粉壳	不锈钢	个	5	
77	羊毛刷	中号	个	5	
78	煎铲	铲长 25 柄长 10cm	个	5	
79	量杯	2000ML	个	2	
80	保温桶	20L	个	20	

（5）其它幼儿园学前教育设备清单

序号	货物名称	技术指标	单位	数量	备注
----	------	------	----	----	----

1	5 匹空调	主要参数：5 匹柜机；制冷量（KW）：12, 制冷额定功率（KW）：3.76 制热量（KW）：14, 制热额定功率（KW）：3.8；噪音（dB）：室内机：40-50 室外机：55-60；含三相电线铺设，铜管含冷凝水管机保温。	台	5	里山寨、岩英、铁厂、前进、白洗
2	书包柜	规格：每个格子 20*40*30，中班 36 个。结合现场定制，1、采用 18 mm 厚优质橡胶木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求。2、五金件选用环保五金，安全无毒。3. 柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。4、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。5、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。6. 边角防撞设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	套	2	里山寨、黄猫
3	幼儿口杯柜	1、规格：约 650*420*820 不低于 40 格，带门，带纱网； 2、材质：樟子松； 3、面板：采用指接板木纹清晰；油漆：采用环保清漆，	个	2	里山寨、黄猫
4	图书架	1、规格：80*30*80cm； 2、采用优质实木指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准要求； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 5、柜体流线弧形圆角造型，美观实用； 结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	张	2	里山寨
5	厕所隔板	儿童厕所挡板，60X80 隔板，样式颜色可选，环保 PP 塑料材质，含支脚，角码等配件及安装，	块	4	里山寨 4，黄猫 6
6	彩色打印机	涵盖功能打印/复印/扫描 耗材容量黑色：7500 页，彩色：6000 页 双面功能自动 网络功能支持网络打印 移动打印 AirPrint 打印，Google Cloud Print，Mopria，Email Print，Epson iPrint Mobile App，Remote Print Driver 黑白打印速度默认：10.5ipm，经济：33ppm 彩色打印速度默认：5ipm，经济：15ppm 其它打印速度 4"×6"照片：约 30 秒（有边距，经济模式，高质量光泽照片）， 打印分辨率 5760×1440dpi 打印语言 ESC/P-R 喷头配置喷嘴数量：共 357 个喷嘴（颜料黑：180 个喷嘴，青/洋红/黄：各 59 个喷嘴） 打印其它性能打印方向：双向逻辑查找 复印分辨率 1440×720dpi 连续复印 1-99 页 缩放范围 25-400%（自适应） 支持复印尺寸（平板）：A4，LTR，16K，B5，A5，B6，A6，13x18cm，16:9wide，10x15cm，#10，DL，C6 扫描其它性能最大物理分辨率：1200×2400dpi 介质类型普通纸，激光打印纸，信封，卡片，明信片 介质尺寸 A4，LTR，16K，B5，A5，B6，A6，13x18cm，16:9wide，	台	5	黄猫 岩英 铁厂 前进 白洗

		10x15cm, #10, DL, C6 供纸盒容量 A4/LTR 普通纸: 100 页, PGPP 高质量光泽: 20 页, 信封: 10 页, 明信片: 30 页 系统平台 Windows 统信 UOS 接口类型 USB2.0, IEEE802.11b/g/n			
7	热水器	80L 容量 80L, 最大加热功率: 2800W, 节能设计: 中温保温/夜电技术/预约定时/加厚聚氨脂整体发泡技术, 四大节能保证, 蓝钻内胆, 抗爆、抗溶、抗酸, 使用寿命长, 经久耐用; 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确	台	2	黄猫
8	台式电脑	1. CPU 规格采用国产处理器, CPU 物理核心数≥8 核, 主频≥3.0GHz, 末级缓存容量≥16MB; 2. 内存: 不低于 8G DDR4 3200MHz 内存, 插槽数量不低于 4 个; 3. 存储: 不低于 256G 固态硬盘+1T 机械硬盘组合, 机械硬盘用 ntfs 分区格式 (400G+600G) 挂载。 4. 显卡: 不低于 2G 独立显卡; 5. 电源: 不小于 200 W 高效电源。 6. 接口: USB3.0 接口不低于 8 个; 7. 扩展槽: 不少于 2 个 PCIE*16 插槽、1 个 PCIE*8 插槽、1 个 PCIE*1 插槽; 1 个 COM 口; 8. 机箱: 体积不小于 15L; 9. 显示器: 主机同品牌 23.8 寸液晶显示器, 具有低蓝光功能; 10. 售后服务: 整机 (含显示器) 三年质保, 三年免费上门维护服务; 11. 具有国家 3C 认证、中国节能产品认证证书、环境认证证书; 12. MTBF 时间不低于 50 万小时 (需提供权威机构检测报告扫描件并加盖生产厂商鲜章); 13. 为保证产品质量及服务, 需提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书、参数确认函并加盖生产厂商鲜章。	台	4	岩英、铁厂、前进、白洗
9	操作系统	统信 UOS 正版激活, 安装完毕后导入楷体_GB2312 和仿宋_GB2312 字体, 提供每台机器对应序列号、硬盘序列号、有线和无线网卡对应 MAC, 办公软件授权码一览表。	套	4	岩英、铁厂、前进、白洗
10	办公软件	符合 GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集 国家编码标准 符合 GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》 支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf、压缩包等格式的文档, 满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景, 双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑, 方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时, 无法查看历史文档中文档附件的问题。版式+流式	套	4	岩英、铁厂、前进、白洗
11	户外玩具柜	不锈钢材质, 加遮雨帘棚, 长 160*宽 50*高 100, 垫板厚度≥0.6, 背面和侧用用不锈钢冲孔板, 根据学校现场定制用二层或三层, 四脚加万向轮, 带刹车, 堆放材料后平板不变形。	个	4	铁厂
12	小收纳框	桌面玩具收纳框, pp 材质、宽 24cm*长 35cm*高 8.5cm	个	40	白洗

13	电磁单头大锅灶	1100*1150*(800+400)/ ZBSD-DC800-20DW 1. 功率：20KW/380V, 使用 1.2 mm 厚优质不锈钢板制作； 2. 热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3. 全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4. 采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5. 采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6. 采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7. ★所投商用电磁灶显示器面壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，非金属材料制成的外部零件应充分耐热，同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。（提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图）。 8. ★所投商用电磁灶机芯壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，非金属材料部件应充分耐热，同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。（提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图）。 9. ★所投商用电磁灶整流桥依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，整流桥支撑载流连接件的部件和距这些连接件 3 mm 范围内的部件通过 GB/T 5169.11 规定的灼热丝试验，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s；（提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并查询网址链接及网页查询结果截图）。 10. ★所投商用电磁灶机芯依据 GB/T 2423.35-2005 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 或依据 GB/T 2423.35-2019，在温度 $(-30 \pm 2)^\circ\text{C}$ 条件下，振动频率：10Hz-55Hz-10Hz，振幅：0.35 mm，方向：X/Y/Z 三个方向，时间每个方向 0.5 小时；产品通过低温/振动综合试验，同时试验后外观无异常，通电工作正常。（提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并提供查询网址链接及网页查询结果截图。）	台	1	纸房
14	留样柜	食品留样柜满足温度：$4-8^\circ\text{C}$ 长效留样：48 小时 电子控温区间 $4-20^\circ\text{C}$ 带照明灯，温度显示，双锁设计，节能低耗 300ML 留样盒可放 56 个 压缩机制冷 宽深高：445*470*520 mm	个	1	纸房

注：①本项目所有技术参数中要求提供的证明材料，提供材料原件扫描件或复印件扫描件加盖 CA 电子签章或投标单位电子公章编制在电子投标文件中即可。

②供应商提供相关证明材料原件扫描件或复印件扫描件应清晰易识别，所提供证明材料模糊不清，无法辨别的视为不响应竞争性谈判文件。

三、运输要求：

（一）、货物在运输过程应遵循有关交通法规，符合国家相关要求，办理相关手续，必须检验合格，确保安全。

（二）、产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防破裂，在运输过程中应注意其完整性及避光等措施。

（三）、投标供应商必须承诺在项目运输过程中所有安全事故由供应商自行承担。

四、其他要求

（一）、按双方签订的合同和本技术条款在采购人指定装地点验收，相关的验收费用由中标供应商承担；

（二）、所有投标供应商对本项目的投标报价必须包含本项目所有设备费、货物的运输费、设备安装费、售后服务费、全额含税发票及合同实施过程中不可预见费用等。

（三）、投标供应商必须承诺若有幸中标必须制定完善的培训方案，提供免费培训及技术指导。免费为采购人提供技术服务，并在接到采购方通知后，专业技术人员须在24小时内到达现场进行技术指导。

（四）、本次招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。供应商可提出标准、商标或其他型号，但投标供应商须保证这些型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求，以满足采购需求。

（五）、各投标供应商必须提供承诺函承诺中标后提供设备必须保证设备能正常使用，否则采购人有权取消其中标资格，一切后果由成交供应商承担。

（六）、采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请投标供应商自行结合本项目特点，以满足采购人采购建设需求。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：合同签订后 30 历日内完成。

交货地点：采购人指定装地点

二、验收标准、规范

质量标准：须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律、法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目招标文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

验收标准：按照国家有关规范标准，招标文件要求及中标供应商投标文件内容执行，以双方最后确认的验收报告为依据。满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为合格。

（一）、验收按照国家标准及行业标准要求执行；

（二）、交货完成后，采购人组织验收，验收前三天通知中标供应商派人参加，届时不到，即认为中标供应商认可采购人的验收结果；

（三）、货物全部送达指定地点，由采购人组织有关专家及技术人员以本项目招标文件、投标文件、产品技术标准说明及国家相关的验收规范、规定为依据进行质量和性能验收。验收费用由成交供应商负责。采购人有权委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收，费用由成交供应商承担。

（四）、各投标供应商必须提供承诺函承诺中标后验收费用由成交供应商承担。

（五）、产品的验收以最后确认的验收报告为依据。满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为合格。若初验结果与最终验收相抵触，以最终验收为准。

（六）、版权:所有中标供应商应当保证交付给采购人的产品（含硬件设备、软件和其他服务）不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由中标供应商承担。

三、质保期：供应商承诺质保期不低于五年。

四、质量要求：

（一）、达到国家有关质量规范标准及采购人要求，所有产品及设备、软件必须是近一年生产的全新、未使用过的原装合格正品。

（二）、成交供应商须对所有货物提供按照国家标准及免费维修和保养（有特殊规定的除外），时间从验收通过、采购人接收并使用之日算起，竣工验收合格使用三年内，如果设备有质量问题更换的一切费用由成交供应商全部承担。

五、售后服务

投标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（一）、质量保证期内服务要求

1、质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2、电话咨询：成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3、现场响应用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在 2 小时内采取相应措施，8 小时内提供上门服务，无法在 24 小时内解决的，应在 48 小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

（二）、质保期外服务要求

- 1、质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。
- 2、质量保证期过后，采购人需要继续由投标供应商提供售后服务的，该投标供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）、培训

成交供应商对其提供的产品应尽培训义务，派驻项目负责人对采购人进行免费现场培训，使采购人使用人员能够正常、熟练操作。

六、付款方式：经最终验收合格后，根据黄平县财政资金划拨到位情况，五年内付清，具体细则双方在合同中约定。

七、履约保证金： /

八、其他要求

（一）、预防性保养与维护：

1、每年不限次人工现场服务，每年按每季度一次对设备进行预防性保养维护、安全检测服务及开机率保障服务，维保 ≥ 4 次/年，做到设备有病治病，无病防病，防范维修问题发生，节约设备开支，确保设备运营，保障医疗活动有序进行。

2、维保公司承担设备维修的所有的技术费用。

3、维保期内，设备所有维修费用由供应商自行承担。质保期后更换零部件价格享受 VIP 客户优惠。

（二）、报修对接方式及响应时间：对接方式：投标人具备客户服务专线，7*24 小时开通，有专人接听。响应时间：接到采购人报修电话后，资深工程师 2 小时内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师 24 小时内到达现场。各投标供应商必须完全响应并提供响应函进行响应，否则视为不满足招标文件要求。

（三）、无产权瑕疵条款：成交供应商所交付的货物与技术服务的所有权完归属于成交供应商，如成交供应商所交货物与技术服务有产权瑕疵而产生的纠纷，成交供应商应负担由此而产生的一切损失。

（四）、提供完整的使用手册及原始参数：安装时采购方验收。

（五）、质保期外服务要求：免费负责设备的终身维修及零配件的及时供应。

（六）、维修配件：供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原装正品配件，未经用户同意不得使用非原装配件。

（七）、投标供应商提供的所有材料（包括投标文件全部内容） 要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供虚假资料的，将取消供应商的投标资格或中标资格 并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的，供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

（八）、其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订合同时商定。

（九）、对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网）。若发现投标单位违反此条，将取消其投标资格。

(十)、本项目在中标公示期间，采购人将组织相关监督和职能部门根据成交供应商的投标文件所提交的资料对中标供应商实地检查核实，若发生与其投标承诺及资料不符合、不一致等虚假行为的，将取消其中标资格。

(十一)、违约：成交供应商不能履行合同或部分达不到服务要求的则认为违约，违约造成的直接损失按可以预见的损失计算。

(十二)、采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请投标供应商自行结合本项目特点，以满足采购人采购建设需求。

第三节 阐述、演示、样品展示

1.本品目☐是☒否需要阐述

阐述内容要求：文本（若有可填）

2.本品目☐是☒否需要演示

演示内容要求：文本（若有可填）

3.本品目☐是☒否需要提交样品

样品展示要求：文本（若有可填）

注：供应商派出现场演示人员须携带授权委托书和身份证原件在开标时间前到达黔东南州公共资源交易中心，按照代理机构工作人员安排进行系统演示登记后，依次到中心阐述室进行系统演示。

第四节 图纸附件（如有）

.....

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用 最低评标价法 进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的供应商，在符合采购需求前提下，按照质量和服务较优者的排名优先。

评标委员会应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名及以上成交候选人。

第二节 符合性审查

具体审查内容详见符合性审查表。

符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）						
项目编号：P52262220250006TA						
评标地点：开标室六(可容纳 46 人)				2025-07-17		
序号	检查要求		供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3	供应 商 4
一、符合性检查						
1	技术符合 性	技术符合性：技术部分是否满足				
2	商务符合 性	商务符合性：商务部分是否满足				
二、无效标检查						
3	无效标检 查	无效标检查：按本项目采购文件无效标条款 规定，审查是否通过				
符合性审查结论（通过或不通过）						
评标专家（签字）：						

第三节 价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受中小微企业价格扣除政策。支持少数民族地区产品价格扣除政策根据要求执行）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 10（ 小微企业、监狱企业、残疾人企业政策价格扣除+ 支持少数民族地区产品政策价格扣除 ）%（联合体/%）的价格扣除，其中小微企业、监狱企业、残疾人企业政策价格扣除 6%，支持少数民族地区产品政策价格扣除 6%，用扣除后的价格参与评审。

说明：一、小微企业、监狱企业、残疾人企业政策：1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小微企业须提供《中小微企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小微企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

二、支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

扣除后的价格只作为评审依据，成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

其它政府采购政策：在政府采购活动中采购人不得歧视女性企业，投标企业不得存在男女薪酬不平等的情况。

报 价 记 录 表

项目名称：黄平县 2025 年学前教育教学设备采购（设备）项目序列号：

品目名称：品目编号：

地点：黔东南州公共资源交易中心

日期：

序号	供应商名称	初始报价（元）	最后报价（元）	价格扣除后报价（元）	排序
1					
2					
3					

4					
---	--	--	--	--	--

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- （1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计入投标供应商家数：

- 1.递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- 2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
- 3.同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 4.投标联合体未提交联合投标协议的；
- 5.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- 6.投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- 7.投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 8.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10.未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；

11.投标有效期不满足采购文件要求的；

12.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13.不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号、机器码信息等均异常一致的，视为无效标；

14.经查重分析，不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的，视为无效标；

15.经查重分析，电子投标文件载明的项目管理员为同一人的，视为无效标。（其他自行列举）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzzx.qdn.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

一、投标保证金金额（元）：0.00 元

二、投标保证金有效期

同投标有效期。

三、投标有效期：投标截止之日起 60 日历天。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件）。

地 点：黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>)

方式:线上递交(本项目为不见面开标，供应商不需到达开标现场)。

二、递交要求

1.电子投标文件的递交：于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作。

2.本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南（供应商）》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因

供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的,以更正公告时间为准。

二、开标地点

黔东南州公共资源网上交易系统
(<http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) (不见面开标)

三、开标流程

1.会议签到:采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到, 供应商在投标截止时间前 60 分钟内登录 <http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>, 进入本项目进行签到。

2.公布供应商名单:响应性文件递交截止时间后,采购人或代理机构在系统内公布供应商名单。

3.响应性文件解密:采购人或代理机构发出响应性文件解密指令, 供应商在响应性文件解密指令下达后 30 分钟内在线完成响应性文件解密, 若在规定时间未完成响应性文件解密的视为撤退响应性文件。

4.投标确认: 供应商需在10 分钟内确认自己供应商名称、投标报价、供货期(服务期)等内容。规定时间未确认视为默认。

5.在开标期间, 供应商在开标过程中若对开标过程有异议的, 可在线进行异议提问, 采购人或代理机构对供应商在开标过程中的异议进行线上回复。

四、注意事项:

- 1.供应商须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。
- 2.供应商在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外, 一律视为其授权委托人, 承认其在开标、评标活动的所有操作。
- 3.开标结束后, 供应商不能离开电脑端, 可关闭“不见面开标大厅”打开交易系统, 须

在交易系统完成线上谈判及最后报价（二轮报价）两个流程，两个流程完成后供应商便完成了本项目整个投标流程，方可离开电脑端。后续为评审专家按采购文件要求进行评审。

4.身份验证资料: 供应商应在电子交易系统中制作响应性文件, 在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章（法定代表人参加不见面开标会的, 需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子章）。

五、谈判程序

（一）本项目以不见面线上谈判方式实施；

（二）谈判供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第三点“谈判磋商”操作。 1.供应商登录交易系统，待评委进入谈判磋商环节时，会提出文字形式的问题，当评委提出澄清后，会在代办提醒处提醒已收到内容。2.供应商点击项目流程，点击“谈判（磋商）”按钮，可以看到评委提出的所有文字内容，点击后面的回复内容进行回复提交，如超过回复时常，则提示已过回复截止时间。3.专家根据项目复杂度、参与家数确定固定的谈判（磋商）答复时间，如超过答复时间供应商未回复，视同供应商放弃谈判（磋商）环节。亦可继续参与最后报价（二轮报价）环节。

六、最后报价

1.供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第四点“二轮报价”操作，待评委进入最后报价（二轮报价）环节时，当评委提出最后报价（二轮报价）后，会在代办提醒处提醒已收到内容。

2.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目采取二轮报价即第二轮报价为最后报价，评委以最后报价（二轮报价）作为供应商最终报价开展评审工作。

3.投标报价低于成本或高于采购文件规定的最高投标限价，评标委员会应当否定其投标。


4.由专家发起的二次报价时间为40分钟。供应商在规定时间内未提交最后报价（二轮报价）的，参照“已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判（磋商）情况退出谈判（磋商）。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判（磋商）的供应商的磋商保证金。”执行，作无效响应处理。

5.二轮报价具体操作如下：

二轮报价由专家组长发起报价邀请，然后投标人在规定时间内进行报价，如未在规定时间内报价，则投标人无法进行报价；报价的环境必须与交易系统环境一致，必须使用 ie 浏览器并对环境进行设置，设置环境参考手册详见地址：

http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/bszn/zlxz/202212/t20221207_77371022.html

(1) 登录公共资源交易系统，收到二轮报价消息后进入项目流程



(2) 点击“网上报价”。



(3) 专家发起二轮报价后会展示二轮报价剩余时间倒计时，并且 03 投标报价有新增报价按钮。点击新增报价进入二轮报价开始报价。



(4) 编辑投标报价金额和备注后点击保存，然后在电子件管理点击生

成报价附件。

新增报价

保存 提交 注意：填写完价格后请务必提交，提交后不可撤回。 当前处于第2轮报价阶段，您尚未参与报价。

3 01 报价明细

序号	名称	报价	投标报价(元) 小写
1	投标总价		100

02 项目信息

备注:

注意:-请先点击保存再生成附件!签章后提交报价,刷新页面或重新进入可同步页面签章状态!

03 附件信息

电子件名称	电子件列表	电子件管理	备注	模板下载
1) 报价明细	尚未生成	点击生成		暂无模板

4

(5) 生成后自动进入签章页面，签章后并提交返回二轮报价页面。

报价明细

签章提交

注:请点击工具栏上的 按钮执行签章,之后点击[签章提交]按钮完成

放大 缩小 右旋 左旋 首页 尾页 前一页 后一页 1-1 书签 查找 关于

单页签章 连续签章 多页签章 骑缝签章 手写签名 批量验证 参数设置


最终报价表

标段名称	Test-黔东南国泰测试保证金缴纳截止时间	标段编号	FS226222022000545001
供应商名称	华测电子测试三		
投标报价(单位:元)	小写: 1001.0000 大写: 壹仟零壹元整		
备注	测试		


供应商签章:

日期: 2022年12月19日

(6) 然后报价页面鼠标右击选中刷新，可以查看二轮报价电子件附件签章状态。



(7) 签章完成后点击提交按钮即完成二轮报价。（报价时间截止后是不能再提交报价的）



四、资格审查

开标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由评审专家按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出疑义的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由评审专家负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

202X.X.X

序号	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	审查内容				
1	黔东南州政府采购供应商资格 信用承诺函				
2					

3					
4					
5					
资格性审查结论（通过或不通过）					

评审专家（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

谈判小组推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足两家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设

定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评审：评标专家严格按照采购文件要求对投标文件进行评审。评审依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评审依据。评标专家须独立评审。

（三）评标报告：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（四）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（五）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

1.当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足两家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

2.投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

3.开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

4.评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

5.响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

(1) 开标一览表与其他文件不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；

(3) 响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

四、询标与澄清

(一) 评标过程中，谈判小组发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、谈判小组

谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

本项目谈判小组为 3 人单数组成，其中采购人代表 0 人，评审专家 3 人。

谈判小组遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyqx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

(1)、本项目招标代理服务费由中标人支付。中标人在领取《中标通知书》时须一次性以现金或转帐形式向代理机构贵州恒晟咨询工程管理有限公司支付清代理服务费，未及时领取中标通知书和未付清代理服务费的视为放弃中标资格。(2)、招标代理服务费收费标准：参照按黔价房【2011】69号文件规定的收费标准向中标人收取。(3)、领取中标通知书时间：中标公示结束后7个工作日内由中标人自行到招标代理公司领取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户名：贵州恒晟咨询工程管理有限公司

账号：050100001700019498

开户行：贵州银行股份有限公司黄平支行

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动。，若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起 2 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个 PDF 文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

(仅供签约参考)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采

购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，

应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财务管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方

有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，

		仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。 2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。 3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。 4.投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 投标文件范本

封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供 应 商：

详细地址：

联 系 人：

联系电话：

202X年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 开标情况信息表
- (四) 报价明细表

二、资格文件

- (一) 一般资格
 - 1. 供应商基本情况表
 - 2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函
 - 3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书
 - 4. 中小企业声明及证明材料
 - 5. 其它供应商认为需要说明的情况

- (二) 专业资格

- 1. 行业资质等级证书

三、技术文件

- (一) 技术文件（正文）

四、商务文件

- (一) 商务响应明细
- (二) 商务偏离表
- (三) 商务材料

五、其他材料

- 五. 一、投标供应商认为所需的其它材料

一、报价文件

（一）投标函

一、投标报价

1. 我公司就 （项目名称） 愿意以下列方式进行报价：

☐固定总价方式：投标总报价为人民币（大写_____）（¥_____）。

☐其他报价：_____。

注意：请根据项目实际情况勾选报价方式并填写对应内容。

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.交 货 期: _____。

3.交货地点:_____。

4.投标有效期：_____。

5.联合体投标：_____。

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件, 完全理解和同意, 并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 开标一览表
(仅供参考)

项目名称:

序号	产品名称	品牌、型号、规格	技术参数	单价（元）	数量	投标报价（元）
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写：	元	
				小写：	元	
投标申明：						

注: 1.投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致, 如不一致, 以开标一览表合计金额为准。

供应商名称(盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表(签字或盖章):

(三) 开标情况信息表

(此表用于开标记录, 所填报信息务必与开标一览表一致)

标题	内容
投标总报价	
供货期	
服务期	
交货时间	

注: 交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

投标日期:

(四) 报价明细表

(仅供参考)

项目名称：

品目：

单位：元

序号	投标产品名称	品牌	型号	数量 (单位)	投标总 报价	投标报价组成							交货日期	交货地点
						产品 单价	...	...	...	...		其他 费用		
1														
2														
3														
...														
全部投标产品总报价大写： 小写：														

供应商名称（盖章）：XXXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

（法人或其他组织）

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前 3 年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

- （1）营业执照或事业单位法人登记证书；
- （2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
- （3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；
- （4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
- （5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章）：

社会信用代码：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 法定代表人身份证明或法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号：_____职务：_____
系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
--	--

投标人：(盖单位章)

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

4. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5. 其它供应商认为需要说明的情况

（二）专业资格

1. 行业资质等级证书

三、技术文件

(一) 技术文件（正文）

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表（仅供参考）

项目名称：

品目：

序号	产品名称	数量	品牌型号及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标日期：

(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

(三) 技术材料

1.样品

样品列表（如有）

序号	样品名称	品牌型号	主要技术参数	数量	备注

样品陈列于黔东南州公共资源交易中心指定展示位置。

2.供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

(一) 商务响应明细 格式自拟

(二) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(三) 商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表（如有）

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表（如有）

[illegible]

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表 (如有)

[illegible]

3.服务进度计划、质保、售后服务、培训计划、安全措施及保障

售后服务承诺书（货物类）

致：（采购单位名称）：

我们（制造商或者代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（交易编号：）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年__月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标日期：

质量保证承诺书

致： (采购单位名称) ：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

4.节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品____，制造商为____，
品牌为____，产品型号为：_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

5.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位相关证明材料

6.监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

7.少数民族自治区企业产品声明函

少数民族自治区企业产品声明函

致：（采购人）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投(全部/部分)主产品原产地为少数民族自治
区(享受少数民族自治待遇的省份)，产品信息见下表：

序号	产品名称	数量/单位	制造商名称	品牌	产品型号	单价	小计
原产地属少数民族自治区企业产品合计							

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注:须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产
品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件(原件备查)

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

年 月 日

8. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采

购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目,应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段,为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定,由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理,合理设置绩效目标和指标,落实扶持中小企业有关政策要求,定期开展绩效监控和评价,强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况,并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的,应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额,采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的,属于未按照规定执行政府采购政策,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于弄虚作假骗取中标,依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目,不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策,由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181 号)同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

五、其他材料

五. 一、投标供应商认为所需的其他材料

投标供应商认为所需的其他材料