

黎平县城关第八幼儿园设备设施采购项目 招标文件

(2025-07-17)

项目名称：黎平县城关第八幼儿园设备设施采购
采购方式：公开招标 采购类别：货物
项目编号：P522631202500076R001
采购人：黎平县教育局
详细地址：黎平县平街 42 号
联系人：龙先松 联系电话：13985285865
代理机构：贵州凯盛项目管理咨询有限公司
黔东南州凯里市韶山南路 29 号宏宇大厦 1 栋 1 单元
详细地址：2301
联系人：鲁涛涛 联系电话：18722903575

目 录

第一部分 专用部分	2
第一章 投标邀请	2
第一节 采购项目概述	2
第二节 货物要求	4
第三节 供应商资格条件	4
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	6
第一节 采购清单及技术参数	6
第二节 商务要求	43
第三节 阐述、演示、样品展示	47
第四节 图纸附件（如有）	48
第三章 评标办法及评分标准	49
第一节 评标办法	49
第二节 评分标准	49
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	58
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	58
第二部分 通用部分	60
第四章 政府采购程序	60
第一节 发布采购公告	60
第二节 获取采购文件	60
第三节 交纳投标保证金	61
第四节 递交投标文件	62
第五节 开标及资格审查	63
第六节 评标	66
第七节 发布中标公告	68
第八节 质疑投诉	69
第九节 支付代理服务费	70
第十节 签订政府采购合同	70
第十一节 退还投标保证金	71
第五章 政府采购合同	72
第一节 政府采购合同协议书	74
第二节 政府采购合同通用条款	79
第三部分 投标文件编制规范	89
第六章 投标文件的编制	89
第一节 编制要求	89
1.1	90
第二节 投标文件范本	90
生产厂商授权书	124

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

黎平县城关第八幼儿园设备设施采购(采购标的)招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统获取采购文件,并于 2025-08-07 13:20 (北京时间) 前在黔东南州公共资源网上交易系统递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目黎平县城关第八幼儿园设备设施采购由黎平县财政局以黎平县政府采购项目申报表 黎财采(2025) 41 号 批准采购,采购人为黎平县教育局。

二、资金来源

本项目资金来源为 ☒ 财政性资金 ☐ 非财政性资金。项目采购预算为(大写)贰佰伍拾贰万元整(¥2520000.00 元)。

本项目的最高限价为:(大写)贰佰伍拾贰万元整(¥2520000.00 元)。

本项目按(☒ 总价 ☐ 单价 ☐ 下浮率 ☐ 费率 ☐ 固定价 ☐ 多种报价)进行投标报价。(总价进行报价,投标报价不得超过最高限价,否则视为无效标。)

计价单位元(以采购文件约定的计价单位为准)

三、采购合同管理:

1.是否允许分包: ☐ 是 ☒ 否

2.分包履行的具体内容(包含:分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容)、金额或者比例: /

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购: ☐ 是 ☒ 否,具体内容为:本项目不专门面向中小企业,行业划分为:制造业或工业。

特别提示:如采购项目或品目涉及中小微企业采购的,采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定。

五、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

六、采 购 人

名 称：黎平县教育局

地 址：黎平县平街 42 号

联系人：龙先松联系电话：13985285865 电子邮件：/

七、代理机构

名 称：贵州凯盛项目管理咨询有限公司

地 址：黔东南州凯里市韶山南路 29 号宏宇大厦 1 栋 1 单元 2301

联系人：鲁涛涛联系电话：18722903575 电子邮件：/

八、监督部门

监督部门：黎平县财政局

监督电话：0855-6223533

详细地址：黎平县

注意：

1.获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2.该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交易通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3.本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

第二节 货物要求

一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的提供的满足本项目采购文件要求及国家标准、行业标准的货物。

二、货物须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准符合本项目招标文件要求及国家标准、行业标准。

第三节 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或提供基本开户银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；（格式自拟）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明；（格式自拟）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

具体要求：提供信用截图或承诺函；

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1、投标供应商提供有效的（中华人民共和国出版物经营许可证）。

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

三、本项目不接受联合体投标

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

第八幼儿园设备设施采购（多品种货物）

序号	商品名称	技术参数(规格及要求)	单位	数量	备注
1	无背板 2 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×600mm, 规格误差值：≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度 ≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	30	辅材按实际需求提供
2	无背板 5 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×600mm, 规格误差值：≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度 ≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	10	
3	无背板 3 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×800mm, 规格误差值：≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度为 ≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	60	
4	无背板 5 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×800mm, 规格误差值：≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度为 ≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率	个	20	

		不超过 12%。			
5	无背板 6 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×800mm, 规格误差值： ≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度 ≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	20	
6	无背板 7 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×800mm, 规格误差值： ≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度为≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	20	
7	无背板 10 格实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1200×300×600mm, 规格误差值： ≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	30	
8	无背板 2 层转角实木玩具柜	技术参数： 1. 规格：L1000×300×600mm, 规格误差值： ≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	10	
9	无背板 3 层转角实木玩具柜	1. 规格：L1000×300×800mm, 规格误差值： ≤10mm； 2. 材料：橡木，板材厚度≥17mm； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	个	20	

10	带背板 2 格实木玩具柜	1. 规格: L1200×300×600mm, 规格误差值: ≤10mm; 2. 材料: 橡木, 板材厚度≥17mm; 3. 工艺要求: 榫卯结构, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。	个	10	
11	带背板 6 格实木玩具柜	1. 规格: L1200×300×800mm, 规格误差值: ≤10mm; 2. 材料: 橡木, 板材厚度≥17mm; 3. 工艺要求: 榫卯结构, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。	个	20	
12	带背板 7 格实木玩具柜	1. 规格: L1200×300×600mm, 规格误差值: ≤10mm; 2. 材料: 橡木, 板材厚度≥17mm; 3. 工艺要求: 榫卯结构, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。	个	10	
13	幼儿桌 (大)	1. 规格: L1200×W600×H530mm, 规格误差值: ≤20mm; 2. 材料: 橡木, 立柱:50×50mm, 桌面厚≥17mm; 3. 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 4. 工艺要求: 榫卯结构, 桌面四周圆角设计, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。	张	40	
14	幼儿椅 (大)	1. 规格: 座面高 280×座面有效深 280×座面宽 280×靠背上缘距座面高 240×靠背下缘距座面高 130mm, 规格误差值: ≤10mm; 2. 材质: 橡木, 椅面厚度 15mm 以上; 3. 工艺要求: 榫卯结构, 靠背笑脸设计, 边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味, 透明、环保亮光油漆, 技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色, 木料需经过干燥处理, 含水率不超过 12%。	张	240	
15	幼儿桌 (中)	6 人长条桌 (班级用) 1. 规格: L1200×W600× H460mm, 规格误差值: ≤10mm; 2. 材料: 橡木, 桌面厚 ≥17mm; 3. 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 4. 工艺要求: 榫卯结构, 桌面四周圆角设计, 边角要求防撞	张	40	

		安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。			
16	幼儿椅（中）	1. 规格：座面高 250×座面有效深 250×座面宽 250×靠背上缘距座面高 220×靠背下缘距座面高 110mm，规格误差值：≤10mm； 2. 材质：橡木，椅面厚度 15mm 以上； 3. 工艺要求：榫卯结构，靠背笑脸设计，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	240	
17	幼儿桌（小）	六人长条桌（班级用） 1. 规格：L1200×W600× H430mm，规格误差值：≤10mm； 2. 材料：橡木，桌面厚≥17mm； 3. 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃； 4. 工艺要求：榫卯结构，桌面四周圆角设计，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	30	
18	幼儿椅（小）	1. 规格：座面高 230×座面有效深 230×座面宽 250mm 靠背上缘距座面高 210mm×靠背下缘距座面高 100mm，规格误差值：≤10mm； 2. 材质：橡木，椅面厚度 15mm 以上； 3. 工艺要求：榫卯结构，靠背笑脸设计，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	150	

19	幼儿实木4层睡床	1、规格：L1500×W650×H100mm；规格误差值：≤10mm； 2、规格尺寸：一层床规格长×宽×高 114×65×25cm，二层床规格长×宽×高 126×65×50cm，三层床规格长×宽×高 138×65×75cm，四层床规格长×宽×高 150×65×100cm； 3、主材料为樟子松，腿木方 4×6cm，床沿 3×7cm, 辅料均采用 2.8×4.5cm，床板厚度不小于 10mm； 4、床板中的甲醛释放量经 GB18580-2001 标准检测为 E1 级，可溶性重金属含量检测为合格； 5、其它符合相关的国家标准和行业标准。	张	120	
20	幼儿实木单层睡床	1. 规格：L1380×W600×H200mm；规格误差值：≤10mm； 2. 材质：樟子松； 3. 床板：杉木，厚度 10mm 以上，床板支撑 4 条以上制作而成，整装坚固耐用； 4. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	40	
21	方形实木桌	1. 规格：L60×W600×H500mm，规格误差值：≤20mm； 2. 材料：橡木，立柱:50×50mm，桌面厚≥17mm； 3. 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃； 4. 工艺要求：榫卯结构，桌面四周圆角设计，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	10	
22	圆形实木桌	1. 规格：600×H500mm，规格误差值：≤20mm； 2. 材料：橡木，立柱:50×50mm，桌面厚≥17mm； 3. 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃， 4. 工艺要求：榫卯结构，桌面四周圆角设计，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。	张	10	

23	全实木隐形纱窗水杯柜	1. 规格：长 82×高 74cm，42 格； 2. 材料：松木； 3. 工艺要求：榫卯结构，边角要求防撞安全设计。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光油漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%； 4. 安装形式：挂壁式。	个	15	
24	立式钢琴	1. 外观尺寸：150×59×120cm； 2. 铁板：沙铸铁板，高度 110cm±5%； 3. 音板：寒带生长的优质鱼鳞云杉制作的加强型实木音板；肋木 11 根； 4. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），优质的镀锡防锈钢线，1# 弦有效弦长 118±5%cm； 5. 弦码：榉木多层板制作； 6. 弦轴板：由 17 层榉木交错拼接而成； 7. 弦槌：使用鹅耳枥木与优质羊毛毡制作； 8. 制音器：采用优质羊毛毡制造。 9. 转击器、联动杆、制音杆：使用优质的鹅耳枥木制作； 10. 音头钮、顶杆：高强度 ABS 材质； 11. 调节档：实木制作，无金属包裹； 12. 中盘：优质实木制作，无金属结构； 13. 琴键：仿乌木防滑亚光黑键； 14. 键板：采用寒带生长的优质鱼鳞云杉制作的键板； 15. 脚轮：金属双轮脚轮； 16. 外壳涂饰：不饱和树脂环保漆； 17. 弱音踏板：采用拉杆结构； 18. 缓降器：侧臂内置隐蔽式缓降器； 19. 背柱：实木背柱，8×7cm 背柱截面尺寸可提供足够的支撑力； 20. 产品符合 GB/T10159-2015 标准、ISO 9001 认证、ISO14001 认证。	架	1	

25	电钢琴	1. 键盘:88 键, GHS 渐层式锤感标准键盘; 2. 键盘盖:滑动式键盘盖; 3. 音源:AWM 立体声采样; 4. 复音数:64; 5. 预置音色数:10 种逼真实用的音色; 6. 双音色与双人演奏功能; 7. 标准立体声耳机接口 x2; 8. 功放:6W x 2 功率扬声器; 9. 扬声器:0val (12cm x 6cm) x 2。	台	2	
26	培训、会议移动折叠桌	1. 规格: 1400×400×750mm; 规格误差值±10mm; 2. 材料: E1 级环保板材, 厚度不小于 25mm; 3. 带储物架、高密度冷轧钢脚挡板、带静音万向滑轮 360°可旋转脚刹。	张	50	
27	会议折叠靠椅	1. 规格: 570×500×820mm; 座椅规格: 470×450×80mm (高回弹高密度海绵); 2. 颜色: 黑色可折叠。	张	100	
28	培训带写字板折叠靠椅	1. 规格: 570×500×820mm; 座椅规格: 470×450×80mm 写字板规格: 400×260×25mm (高回弹高密度海绵) 2. 颜色: 黑色可折叠。	张	40	
29	全钢文件柜 (一)	1. 规格: 1800×850×390mm; 全玻对开; 2. 颜色: 灰白色; 3. 材质: 优质冷轧钢板; 4. 板材厚度: ≥0.6mm; 5. 外漆: 静电粉末喷涂 无甲醛	个	20	
30	全钢文件柜 (二)	1. 规格: 1800×850×390mm; 上层玻璃对开, 中层 2 斗。规格误差值±10mm 2. 颜色: 灰白色; 3. 材质: 优质冷轧钢板; 4. 板材厚度: ≥0.6mm; 5. 外漆: 静电粉末喷涂 无甲醛	个	10	

31	7 型单人办公桌椅	1. 板材、E1 级环保板材，2. 5cm 加厚面板，热熔封边，不得使用贴木纹纸板； 2. 办公桌面高 75cm, 长 120cm, 宽 60cm； 3. 侧边柜高 110cm, 长 140cm, 宽 30cm； 4. 滑轮移动带锁文件柜：长 41cm 宽 41cm 高 51cm； 5. 配弓型办公椅：总高 100cm, 宽 58cm, 坐高 47cm, 扶手高 66cm, 坐深 50cm, 10cm 加厚坐垫。1.88mm 厚钢架，人体工学靠背，优质加厚西皮。	套	20	
32	简约电脑办公桌椅（L 型）	1. 板材、E1 级环保板材，2. 5cm 加厚面板，热熔封边，不得使用贴木纹纸板； 2. 办公桌面高 75cm, 长 160cm, 宽 60cm； 3. 侧边柜高 63cm, 长 120cm, 宽 40cm； 4. 滑轮移动主机托柜：长 40cm, 宽 22cm, 高 6cm； 5. 黑胡桃木色； 6. 配弓型办公椅：总高 100cm, 宽 58cm, 坐高 47cm, 扶手高 66cm, 坐深 50cm, 10cm 加厚坐垫。1.88mm 厚钢架，人体工学靠背，优质加厚西皮。	套	6	
33	旗杆	材质为 SUS304 不锈钢材，强度高，净高度为 12m 一支，厚度为 3mm（采用打磨、抛光、拉丝后实际厚度 2.7mm，上口 Φ 80；下口 228 Φ mm），有升旗装置距离地面 80cm-130cm 处。旗杆锥度上升, 挺拔壮观. 杆外无绳索, 杆体鲜明顺畅，旗头顺风转。电动升降	根	3	
34	教师餐桌、椅	成人餐桌组合，1 桌 4 椅，简约风格 1. 桌子规格：1400×800×750mm，规格误差值±10mm； 2. 椅子规格：450×450×860mm（坐凳到地面高度 410mm±10mm）； 3. 材质：E1 级环保板材。	套	6	
35	教师餐折叠圆桌	1. 规格：桌面直径 160cm 腿宽 79cm 轮距 25cm； 2. 材质：E1 级环保板材； 3. 椅子尺寸：总高 77cm, 椅面高 44cm, 脚凳间距 37cm, 可叠放。	张	6	

36	钢铁可拆式移动舞台	1. 单块尺寸：1.22×1.22m； 2. 舞台承重：≥450kg/平方米； 3. 可调节高度 0.4m-0.6m； 4. 立柱规格：直径 48×2.5mm； 5. 横杆规格：直径 42×1mm； 6. 丝杆直径 35mm； 7. 面板规格：18mmPVC 防水防滑面板； 8. 颜色：黑色； 9. 带上下楼梯。	平方米	60	
37	演讲发言台	1. 尺寸：长 60×宽 45×高 110cm； 2. 材质：实木板材、E1 级环保板材，2.5cm 加厚面板，热熔封边，不得使用贴木纹纸板； 3. 颜色：高级灰+浅胡桃色。	张	1	
38	吸音板	1. 材质：聚酯纤维； 2. 阻燃等级：B1； 3. 产品等级：E0 级； 4. 规格：高 2420×宽 1220×厚 9mm，规格误差值±5%； 5. 颜色和规格按要求定制（制作主题墙、功能墙、家园联系栏等含安装）。	平方米	1000	
39	悬浮地板	1. 规格：大小 30×30cm；厚度：≥38cm；重：≥230 克；形状：T 扣菱形双层结构； 2. 按方案要求免费安装，按安装面积结算； 3. 产品符合安全质量标准 and 环保要求。	平方米	1000	
40	安保八大件	1. 钢叉：优质不锈钢+高强度 ABS 连接件；壁厚 ≥1.5mm，外层不锈钢管直径≥32mm，内层不锈钢管直径≥25mm； 2. 防刺背心：均码（可调节腰部和肩部尺寸，外部采用防雨面料，内胆采用缓冲材料和钢板组合而成； 3. 保安头盔：钢盔； 4. 直棍：50cm 长，全新 PC 料一体压制而成，实心； 5. 防刃手套：采用高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成； 6. 手电：亮度 200-250 流明，射程 200-500m； 7. 保安腰带：保安斜跨式腰带，耐磨皮革； 8. 盾牌：战术透明盾牌，厚度≤5mm。	套	1	
41	保健室器械	杠杆式体重身高计、灯光视力箱、药品箱、资料柜、常用医疗器械（镊子、剪刀、弯盘等）	套	1	

42	碳化积木	1. 材料：松木； 2. 工艺：碳化工艺，水性清漆，做工细腻，防腐耐用； 3. 数量：碳化积木 480 块（长条板 1200×100×25mm6 块；正方形 100×100×5mm110 块；正方形 100×100×25mm100 块；长方形 200×100×50mm80 块；长方形 200×100×25mm80 块；长方形 400×100×25mm30 块；长方形 600×100×25mm17 块；长方形（中间开槽）600×100×25mm3 块；长方形 800×100×25mm2 块；三角形 390×20×25mm4 块；直角三角形 400×200×25mm4 块；圆柱积木 ϕ100×200mm2 块；圆柱积木 ϕ100×400mm2 块；圆柱积木 ϕ50×100mm10 块；圆柱积木 ϕ50×200mm10 块；圆柱积木 ϕ50×400mm5 块；半圆环积木 300×150×25mm2 块；半圆积木 200×100×25mm2 块；四分之一圆环积木 420×150×25mm4 块；扇形积木半径为 200mm4 块；Y 型积木 400×300×25mm1 块；三叉路积木 420×300×25mm2 块）； 4. 产品符合安全质量标准和环保要求。	套	8	
43	户外炭烧滚珠积木	1. 材质：松木； 2. 经三重特殊防腐工艺，面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合国家标准； 3. 提供 GB6675-2014. 1. 2. 3. 4 第三方权威检测报告，积木完全符合国家环保标准； 4. 配置共 188 粒，13 种形状：I 型积木 120×120×240mm 20 粒；I 型镂空积木 I 型积木 120×120×240mm20 粒；轨道 90×40×380mm16 粒；矮拱形 120×70×75mm 16 粒；高拱形 120×50×120mm16 粒；摆锤 150×120×270mm5 粒；风车 150mm*250mm*180mm5 粒；风铃 150mm*120mm*180mm5 粒；半圆积木 60mm*50mm*30mm20 粒；多米诺-宽片 60×15×120mm36 粒；多米诺-窄片 35×15×140mm12 粒；积木小三角 130×90×24mm12 粒；ϕ55 木球 6 个	套	4	
44	万能工匠	球体为 PP 材质，连接杆为 PVC 材质； （直径 300mm 厚度 120mm 圆形大连接器 36 个；直径 50mm 组合管长 485mm48 根；直径 50mm 组合管长 760mm36 根）	套	3	

45	户外攀爬滑梯套装	1. 尺寸：长 18 ϕ 55 宽 3 $\times$ 高 3.5m 2. 材质：不锈钢、黄花梨木、塑料件、五金件、六股复合钢丝绳	套	1	
46	PVC 管沙水玩具	1. 材质：PVC 管 2. 规格及数量： ①管径 7.5 $\times$ 长 100cm 半圆片白色 20 个，白色 20 个，圆管 10 根，管径 7.5cm 单层 3 孔管 15 个，两层 4 孔管，15 个，三层 6 孔管 20 个，管径 7.5cm 四层 8 孔管 10 个，管径 7.5cm 直通 30 个； ②管径 7.5 $\times$ 长 80cm 半圆片白色 20 个，白色 20 个，圆管 10 根； ③管径 11 $\times$ 长 30cm 半圆片 20 个，圆管 10 根；管径 11 $\times$ 长 100cm 半圆片白色 20 个，白色 20 个，圆管 10 根；管径 11cm 单层 3 孔管 15 个，两层 4 孔管 15 个，三层 6 孔管 20 个，管径 7.5cm 四层 8 孔管 10 个，管径 11cm 直通 30 个； ④管径 11 $\times$ 长 50cm 半圆片 20 个，圆管 10 根； ⑤管径 11 $\times$ 长 80cm 半圆片白色 20 个，白色 20 个，圆管 10 根。	套	1	
47	梅花桩	1. 规格及数量：高 15cm 直径 20cm-25cm 4 个，高 20cm 直径 20cm-25cm 3 个，高 25cm 直径 20cm-25cm 3 个 2. 材质：黄花梨木做油漆保养	套	1	
48	户外空中滑索	规格：钢缆 15mm 根 3 米 2 根，手柄溜索滑轮 3 个，儿童座椅 3 个，钢缆收紧器 1 个，鸡心卡 5 个，O 型丝扣主锁 6 个，尼龙扁带 3 根，耐磨防护垫 6 张，钢架 2 个	套	3	
49	EVA 软体红砖积木	技术参数： 1508 个/套	套	3	
50	EPP 方砖泡沫积木	1. 规格：1 孔方砖单块 长 15 $\times$ 宽 15 $\times$ 高 18cm 72 个；2 孔方砖单块长 30 $\times$ 宽 15 $\times$ 高 18cm 160 个；3 孔方砖单块长 45 $\times$ 宽 15 $\times$ 高 18cm 112 个；带 3C 认证	套	4	
51	大块泡沫积木	54 件/盒 1. 规格：每片厚度 8cm 单块最大 32cm 单块最小 8cm 2. 材质：软体泡沫 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识	套	20	

52	实木碳化攀爬架（28件）	1. 高中低架各 3 个，平衡板 10 条，楼梯 9 条； 2. 楼梯：宽 40cm，长 180cm，8 条踏木，楼梯边方宽不低于 5cm，厚不低于 7cm； 3. 平衡板：长 180cm，宽 18cm，厚 4cm； 4. 低架：底宽 55cm，底长 55cm，高 80cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm； 5. 中架：底宽 55cm，底长 55cm，高 100cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm； 6. 高架：底宽 55cm，底长 55cm，高 120cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm； 7. 材质为炭烧木，产品符合安全质量标准和环保要求	套	3	
53	户外螺旋椅	1. 外形尺寸：小号直径 65×高 45cm 5 个，大号直径 100×高 65cm 5 个	套	1	
54	篮球架	1. 篮板尺寸：81×58×3cm 2. 篮板材质：PE 背筐+PVC 透明板 3. 篮筐尺寸：直径 38mm 4. 底座材质：高强度 PE 塑胶水座 5. 底座尺寸：75×45×13cm 6. 底座承重：35kg（能装水/沙） 7. 篮筐升降范围：1.55m-2.1m	个	6	
55	软体跳马墩	1. 尺寸：三档跳马 长 75cm*宽 40cm*高 50cm 2 个；四档跳马 长 80*宽 45*高 65cm 2 个 2. 材质：木质+PU 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识	套	1	
56	安吉炭烧单梯 1	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸高:600mm，宽 380mm，立柱 60×40mm，横档 45×35mm 两头开槽	个	10	
57	安吉炭烧单梯 2	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸高:1000mm，宽 380mm，立柱 60×40mm，横档 45×35mm 两头开槽	个	10	
58	安吉炭烧单梯 3	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸：高 1500mm，宽 380mm，立柱 60×40mm，横档 45×35mm 两头开槽	个	10	
59	安吉炭烧双梯 1	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸：高 600mm，立柱：60×40mm. 横档:45×35mm，横档净长 390mm/420mm	个	8	

60	安吉炭烧双梯 2	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸：高 1200mm，立柱：60×40mm. 横档：45×35mm，横档净长 390mm/420mm/450mm/480mm	个	8	
61	安吉炭烧双梯 3	1. 材质：松带卡槽 2. 尺寸：高 1500mm，立柱：60×40mm. 横档：45×35mm，横档净长 390mm/420mm/450mm/480mm/510mm	个	8	
62	炭烧平衡板 1	1. 材质：采用松实木。 2. 工艺：碳化工艺，经过粗磨细磨，表面光滑无棱角，表面儿童安全环保漆处理。 3. 平衡板带有卡扣槽，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑 4. 尺寸：1000×200×38mm	张	15	
63	炭烧平衡板 2	1. 材质：采用松实木。 2. 工艺：碳化工艺，经过粗磨细磨，表面光滑无棱角，表面儿童安全环保漆处理。 3. 平衡板带有卡扣槽，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑 4. 尺寸：1500×200×38mm	张	15	
64	炭烧平衡板 3	1. 材质：采用松实木。 2. 工艺：碳化工艺，经过粗磨细磨，表面光滑无棱角，表面儿童安全环保漆处理。 3. 平衡板带有卡扣槽，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑 4. 尺寸：2000×200×38mm	张	15	
65	儿童高跷	1. 材质：原木、儿童安全环保漆。 2. 工艺：木色、儿童安全环保漆。表面处理：粗磨细磨，表面光滑无棱角。 3. 1 对（2 只），100cm	对	40	
66	室内清水积木	1. 材质：松木材质 2. 工艺：粗磨细磨，表面光滑无棱角。 3. 数量：508 块/套	套	10	
67	卡普乐木条	1. 材质：实木 2. 尺寸：12×2.4×0.8cm， 3. 2200 件/箱	套	15	

68	室内榫卯积木	桦木材质，400 块/套	套	10	
69	彩虹伞	1. 尺寸：直径 4m 周长 12.5 米 1 张，直径 7m 周长 21.8 米 1 张，直径 11m 周长 34.5 米 1 张 2. 安全环保材质，产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识	套	2	
70	桌面万能工匠积木	337 件/盒 1. 材质：ABS 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识 2. 尺寸：34×23×11cm	套	15	
71	大雪花片	1. 材质：ABS 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识 2. 尺寸：33×33cm	片	1500	
72	独轮手推车	1. 尺寸：长 88×宽 35×高 45cm 2. 材质：塑料，产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识	个	30	
73	桌面管道积木	320 粒/盒 1. 材质：ABS 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识 2. 尺寸：直通 2.3×6.8cm，弯管 4.4×4.4cm，三通 4.5×6.8cm，四通 6.8×6.8cm	套	30	
74	桌面螺丝积木	240 个/袋 1. 材质：ABS 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识 2. 形状：螺帽、弧形、直板等	袋	50	
75	桌面子弹头积木	270 粒/袋 1. 材质：ABS 产品符合安全质量标准和环保要求，具有 3C 安全标识 2. 尺寸：单个 1.2cm，双个 2.3cm，三个 3.4cm	袋	50	

76	桌面磁力积木	168 片/盒 1. 材质: ABS 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识 2. 形状数量: 正方形 16 个, 三角形 36 个, 口字型 16 个, E 字形 10 个, 田字形 16 个, 长三角形 12 个, 围栏 10 个, 日字型 12 个, 六边形 2 个, L 字形 6 个, 拱形门 8 个, 小长方形 14 个, 大正方形 2 个, 直角三角形 8 个, 摩天轮 8 件/套, 彩窗车轮 1 个。	套	20	
77	桌面树叶雪花片	850 片/袋 1. 材质: ABS 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识 2. 尺寸: 4.3cm×4.3cm,	袋	30	
78	2 折体操垫	1. 规格: 200cm×100cm×10cm 2. 材质: 外: 优质牛津布, 内: 高回弹珍珠棉 3. 外观: 带手提及拉链 4. 颜色: 军绿色/迷彩色	张	100	
79	3 折体操垫	1. 规格: 180×60×10cm 2. 材质: 外: 优质牛津布, 内: 高回弹珍珠棉 3. 外观: 带手提及拉链 4. 颜色: 军绿色/迷彩色	张	40	
80	单人三轮车	1. 规格: 850×58×65mm; 规格误差值: ≤20mm; 2. 产品材质: 高碳钢车架 环保塑料; 应用人类工程学坐垫, 让儿童在使用时更加的舒适和轻便。 3. 轮胎: 橡胶耐磨轮。 4. 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识	辆	12	
81	单人三轮车 (带拖斗)	1. 规格: 1180×58×65mm; 规格误差值: ≤20mm; 2. 产品材质: 高碳钢车架 环保塑料; 应用人类工程学坐垫, 让儿童在使用时更加的舒适和轻便。 3. 轮胎: 橡胶耐磨轮。 4. 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识	辆	10	

82	双人三轮车 (带背椅座)	1. 规格: 1100×58×65mm; 规格误差值: ≤20mm; 2. 产品材质: 高碳钢车架 环保塑料; 应用人类工程学坐垫, 让儿童在使用时更加的舒适和轻便。 3. 轮胎: 橡胶耐磨轮。 4. 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识	辆	10	
83	双人三轮车 (双座)	1. 规格: 1200×58×65mm; 规格误差值: ≤20mm; 2. 产品材质: 高碳钢车架 环保塑料; 应用人类工程学坐垫, 让儿童在使用时更加的舒适和轻便。 3. 轮胎: 橡胶耐磨轮。 4. 产品符合安全质量标准和环保要求, 具有 3C 安全标识	辆	10	
84	户外教玩具 收纳柜	根据实际场地进行搭建可移动式玩具收纳柜, 不锈钢材质	个	20	
85	幼儿图画书	根据提供书名及规格进行采购, 数量 5000 册 (软、硬壳)	批	1	
86	实木柜	根据实际场地进行搭建, 包含幼儿更衣室内书包柜、鞋柜、资料柜以及卫生保健器材柜等, E1 级环保板材, 2.5cm 加厚面板,	平方米	100	
87	笔记本电脑	1. 处理器: 采用国产兆芯 KX-U6780A 处理器, ≥8 核, 主频 ≥2.7GHz。 2. 内存: 容量 ≥16GB, 双通道 DDR4。 3. 硬盘: 配置 ≥512GB M.2 NVMe SSD 硬盘, 支持容量扩展。 4. 接口: 1 个 USB3.0 接口、2 个 Type C 接口; 1 个 HDMI	台	3	

		接口；1 个 Combo 音频接口。 5. 屏幕：≤14 英寸，分辨率≥1920X1200，100% sRGB 高色域，≥180° 开合。 6. 电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态 Type-C。 7. 无线网络：支持 WiFi 6 并向下兼容，支持 BT 5.0。 8. 外观：机身厚度≤15mm，机器重量≤1.4kg。 9. 数据安全：支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），BIOS 级 USB 屏蔽：USB 支持 BIOS 下逐个开关；（提供证明文件） 10. ★指纹识别：产品具备指纹识别设备，且指纹应用算法获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证，提供测试报告证明； 11. 便捷性：产品具备开盖开机功能； 12. ★质控水平： （1）、静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声压级≤12.29 dB，工作状态声压级≤20.77dB，提供证书证明文件； （2）、环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度 0~40℃/低气压 61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件； （3）、电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件； （4）、MTBF≥1000000 小时，并提供证书扫描件加盖厂家公章； 13. ★其他：要求提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺函；			
88	办公台式电脑（商用电脑）	1. CPU：国产化自主可控处理器，主频≥2.7GHz、≥8 核处理器 8 线程，二级缓存≥8MB； 2. 内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上； 3. 硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展；	台	21	

	4. 前置面板：USB3.0$\geq$3 个；TypeC$\geq$1 个；音频接口$\geq$1 个（支持耳机麦克风二合一）； 5. ★支持物理网络开关按键；（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 6. ★$\geq$3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电；（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件扫描件并加盖厂家公章）； 7. 后置面板：USB3.0$\geq$4 个；HDMI 输出$\geq$1 个；VGA 输出$\geq$1 个；音频输入$\geq$2 个；音频输出$\geq$1 个；RJ45$\geq$1 个；PS/2$\geq$2 个；串口$\geq$1 个； 8. 集成显卡； 9. 拓展能力：PCIEX16$\geq$1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8$\geq$2 个；M.2$\geq$2 个；SATA$\geq$4 个、支持拓展 9.5mm 标准光驱； 10. 机箱体积：$\leq$8L； 11. 电源功率：$\geq$200W； 12. 集成千兆网卡、集成声卡、USB 键鼠套装。 13. 显示器： 1) $\geq$23.8 英寸显示屏幕，分辨率$\geq$1920*1080，IPS 屏，支持 VGA$\geq$1，HDMI$\geq$1； 2) ★屏幕亮度$\geq$300nit，屏占比$\geq$92%；（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3) ★显示屏幕色域覆盖率 DCI-P3$\geq$90%，色域覆盖率 sRGB$\geq$99%；（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件扫描件并加盖厂家公章） 4) 对比度$\geq$1000:1，屏幕刷新率$\geq$75Hz，响应时间$\leq$7ms；（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件扫描件并加盖厂家公章） 5) 显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 6) 蓝光危害级别为 RG0(Exempt, 豁免级)（提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件扫描件并加盖厂家公章） 7) 具备自动重置功能，长按特定实体按键 3s 可自动重置显示参数； 8) 具备信号自动识别功能，可根据接入的 HDMI/VGA 接口自动识别 信号输入，无需手动调节输入通道； 9) 具备信号自动调整功能，在 OSD 菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信		
--	---	--	--

		号的输入通道; 10) 为保护视力健康, 硬件具备硬件低蓝光, 获得 TUV 硬件低蓝光认证和 TUV 无频闪认证。			
89	A4 激光黑白一体打印机	1. 基本功能: 打印/复印/扫描/无线 2. 最大处理幅面: A4 3. 耗材类型: 鼓粉分离 4. 耗材容量: 硒鼓 LD2451: 12000 页, 墨粉 LT2451: 1500 页, LT2451H: 2600 页; 随机硒鼓: 12000 页, 随机墨粉: 5000 页 5. 打印速度: 黑白 (A4 双面) 高达 14 页/分钟; 黑白 (A4 单面) 22 页/分钟 6. 双面功能: 自动 7. 网络功能: 支持有线网络、无线网络打印 8. 移动打印: AirPrint 打印 9. 带自动输稿器到指定地点按要求免费安装	台	5	
90	A4 彩色喷墨打印机	1. 墨仓式打印机; 2. 打印速度: 黑白 A4 12 页/分钟; 彩色 A4 5 页/分钟 3. 复印分辨率: 1200dpi; 4. 最大打印幅面: A4; 5. 网络打印: 支持有线和无线网络打印到指定地点按要求免费安装。	台	20	
91	A3 彩色喷墨打印机	1. 基本功能: 打印/复印/扫描/传真; 2. 打印速度: 黑白 A4 12/页分钟; 彩色 A4 5 页/分钟; 3. 复印分辨率: 1200dpi; 4. 墨仓式打印机: 可双面打印 A3 普通纸, 带进纸盒; 5. 网络打印: 支持有线和无线网络打印; 6. 纸盒容量: 250 页到指定地点按要求免费安装。	台	1	
92	碎纸机	可多张同碎, 5 级保密, 30 升容量, 连续碎 30 分钟, 可碎卡/钉书针/光盘/回形针。	台	6	

93	室内全彩 P2.5LED 电 子显示屏	1、整屏净尺寸：3.2×1.92m=6.14 m²、单元板模组总数：宽 10 张×高 12 张=120 张、屏幕分辨率：1280*768。 2、像素间距：2.5mm 3、点密度：160000 点/ m² 4、LED 灯种类：SM2121 5、像素点组成：1R1G1B 6、模组尺寸：320mm×160mm× 14.7mm 7、亮度：≥850cd/m² 可调 8、视角：140° ±10° （水平视角/垂直） 9、平整度：≤0.1mm 10、亮度均匀性：≥97 11、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 12、驱动方式：恒流驱动 13、扫描方式：1/32 扫描 14、刷新率：≥1920Hz（全灰度场） 15、换帧频率：≥60Hz 16、屏体色温：2000K~9500K 可调 17、亮度调节方式：手动/自动/程控 18、校正：配备亮度与色度逐点校正 19、控制方式：同步映射控制 20、控制距离：超五类双绞网线,超过 100 米使用光纤传输 21、平均功率：150W/m²~550W/ m² 22、工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 23、连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 24、平均无故障工作时间：≥1 万小时 25、LED 寿命：10 万小时 26、屏幕温升（使用运行状态）：≤20 度 27、运行环境温度：-20℃~50℃ 28、专业主控 1 台、接收卡 10 张 29、屏体结构：国标 型材/镀锌方管 超厚烤漆黑色亮面 10050 铝型材包边，内部 40*20 镀锌方管结构保持平整度 最高效 30、主控电脑：台式主机，配置 I5-12400 8G 512G 有线 键鼠套装 31、内部线材：国标定制长排线 电源线 网线 32、外部线材：4 平方电线、线管、空气开关等	套	1	
----	---------------------------	--	---	---	--

94	单红色 LED 显示屏（户外）	1. 像素管单元箱点间距：10mm/发光点颜色：1R/基色：红色/产地：中国晶元/密度：10000 点/m ² /箱体尺寸：320mm×160mm/模组行列数：宽 32 点×高 16 点/物理像素分辨率：512 点/块单元板/平均无故障时间：10000 小时； 2. 显示屏整屏/可视距离：5~100m/ 最佳视角：水平 110 度，垂直 50 度/环境温度：存贮 -35℃ ~ +85℃s/工作 -20℃ ~ +50℃/相对湿度：≤95%/屏体厚度：≤10cm； 3. 供电/工作电压：220V/平均功耗：150~220 W/m ² /最大功耗：≤ 450 W/ m ² ； 4. 驱动器件：采用 LED 专用驱动器件； 5. 扫描频率：≥480 帧/秒； 6. 刷新频率：≥180 帧/秒； 7. 灰度/颜色：256 级/5. 亮度：≥ 2000cd/m ² ； 8. 亮度调节方式：软件调节 15 级可调； 9. 使用寿命：≥100000 小时； 10. 杂点率：<万分之二/9. 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 11. 均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 12. 开关电源负荷：5V/40A； 13. 电脑显示模式：800×600 1024×768 或更高； 14. 有效通讯距离：≤100m6、软件/LED 通用播放软件	平方米	20	
95	监控系统（食堂）	1. POE 接入 16 口交换机 1 台； 2. 16 口交换机 1 台； 3. 枪型室内全彩高清≤400 万摄像机 10 台； 4. 数字硬盘录像机 1 台（可摄录 90 天）； 5. 6T 监控硬盘 8 块/二芯护套线 400 米； 6. 五类网线 4500M； 7. 24 寸高清大屏液晶监视器 4 台； 8. 定制大屏挂架 1 套； 9. 信号切换器 1 个； 10. 水晶头 1 盒； 11. 监控支架 10 套； 12. 辅材（线管、胶布、防雨机柜、等五金配件）1 批。到指定地点按要求安装。	套	1	

96	监控系统 (楼道、户外)	1. POE 接入交换机 16 口交换机 3 台; 2. POE 接入交换机 16 口交换机 1 台; 3. 16 口交换机 1 台; 4. 枪型室外全彩≤400 万像素 50 台; 5. 数字硬盘录像机 2 台 (可摄录 90 天); 6. 6T 监控硬盘 8 块/二芯护套线 800 米; 7. 五类网线 4500M; 8. 55 寸高清大屏液晶监视器 2 台; 9. 定制大屏挂架 2 套; 10. 信号切换器 2 个; 11. 水晶头 3 盒; 12. 监控支架 50 套; 13. 辅材 (线管、胶布、防雨机柜、等五金配件) 1 批。到指定地点按要求安装。	套	1	
97	监控系统 (室内)	1. POE 接入交换机 16 口交换机 2 台; 2. POE 接入交换机 16 口交换机 1 台; 3. 16 口交换机 2 台; 4. 枪型室外全彩摄像机 38 台; 5. 数字硬盘录像机 2 台 (可摄录 90 天); 6. 6T 监控硬盘 8 块/二芯护套线 800 米; 7. 五类网线 4500M; 8. 55 寸高清大屏液晶监视器 2 台; 9. 定制大屏挂架 2 套; 10. 信号切换器 2 个; 11. 水晶头 3 盒; 12. 监控支架 32 套; 13. 辅材 (线管、胶布、防雨机柜、等五金配件) 1 批。按实际需求提供到指定地点按要求安装。	套	1	

98	单反数码相机	1. 存储介质: 64G SD 卡; 2. 传感器尺寸: APS 画幅 3. 像素: 2000 万-2500 万 3. 接口: HDMI 接口; WIFI 连接; 蓝牙传输 4. 机身重量 (g): 约 485g (仅机身高清摄像全高清); 5. 传感器类型: CMOS; 6. 电池类型: 可充电锂离子电池; 7. 电池型号: LP-E17 8. 功能自拍; 全景拍摄; 延时拍摄; 遥控拍摄连拍速度支持 (最高约 6 张/秒); 9. 场景模式: 肖像; 风景; 微距; 运动; 日落; 夜景肖像; 夜景; 手持夜景取景器类型: 光学取景器; 10. 液晶屏尺寸: 3.0 英寸; 11. 液晶屏类型: 旋转屏; 触摸屏; 12. 镜头焦段: 18-55mm 最大光圈: F3.5-F5.6; 13. 最小光圈: F22-F36; 14. 最近对焦距离: 25cm; 15. 驱动马达: STM; 16. 镜头 1: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6IS 镜头 2: EF50MM F1.8	台	1	
99	舞台音响设备	1. 专业音响 4 个: 灵敏度(1W@1m)94dB; 标称抗阻: 8Ω; 额定功率: 250W AES, 800W peak; 低音单元: 1×10" (200mm)/2" voice coil LF; 高音单元: 1×1" (25mm)/1" voice coil HF; 扩散角度 90°×50°; 最大声压级: 118dBcontinuous, 124dB peak; 连接插座: 2×Speakon NL4; 尺寸: 251mmX 243mm X 432mm。 2. 功率放大器 2 个: 额定功率(rms) 立体声 8Ω: 2X400W; 额定功率(rms) 立体声 4Ω: 2X600W; 桥接 8Ω: 1200W; 桥接 4Ω: 1600W; 最大输出电压 (8Ω/40ms): 100V; 最大不失真功率 (8Ω/40ms): 630W; 输入灵敏度 (×40/32dB): 1.41V; 电压增益 0.775V/0dBm: X75; 正常功耗: 500VA/2.2A; 最大功耗: 1000VA/4.3A; 净重: 13.5Kg; 外形尺寸 (WxDxH): 483 X 370 X 88 mm; 3. 数字反馈器 1 台: 输入阻抗: 平衡 47Ω, 不平衡 20KΩ; 最大线路电平输入: +18dBu; 模拟输出: 2CH-XLR 和 1/4 "TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡; 输出阻抗: 平衡>120Ω, 不平衡>60Ω; 最大输出电平: +20dBu; 频率响应: 20Hz-20KHz, ±0.3db; 信噪比: >105db(A); 动态范围: 103db;	套	1	

		总谐波失真+噪声 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01 %; 10KHz-20KHz, <0.025%; 工作电压: 110V/220V/AC 50Hz/60Hz; 接口: 输入 3 芯 XLR 母插座/6.3 插咀输出 3 芯 XLR 公插座/6.3 插咀 USB 接口 电源插口 3 芯 IEC 插座 电源 90 至 240V 50/60Hz, 耗电量: <30 瓦; 包装尺寸: 535*80*250MM 4. 电源时序器 1 台: 可控制电源: 8 路外加 2 路输出辅助通道, 10chs; 每路动作延时时间: 0-999 秒; 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A; 状态显示: 2 寸彩色液晶实时显示当前电压, 日期, 时间, 每路开关状态; 单路额定输出电流: 13A; 额定总输出电流: 30A; 定时器功能: √; 包装尺寸: 52*400*85MM 5. U 段红外对频拖二手持 (真分集) 话筒 1 套、U 段红外对频拖二领夹 (真分集) 1 套: 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL syntheized); 频率范围: UHF 520MHz-830MHz; 频率稳定性: ±0.001%; 调制方式: FM; 信噪比: >60dB; 失真度: <0.5% @1KHz; 灵敏度: 1.2/U; 载波频率: UHF 520MHz-830MHz; 频率稳定度: ±0.001%; 最大频率偏: ±30KHz; 信噪比: >60dB。 6. 调音台 1 台: 12 输入通道模拟调音台, SPX 效果器, 含 24 组预置效果; 4 路单声道, 6 话筒, 4 立体声, 2 编组母线和 1 立体声母线, 2AUX (包括 FX); 单声道输入通道配有 PAD 开关, D-PRE 话放, 带有倒向晶体管电路单旋钮压缩器, 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能; 功率 22 瓦, 48V 幻象电源, XLR 平衡输出, 金属机身; 尺寸 (宽 X 高 X 深): 308x118x422mm。 7. 音响线、机柜、线材 1 批。			
100	可移动式舞台灯光设备	1. 迷你面光灯 8 只: 光源: 12×1W LED; 通道: 6CH DMX; 控制模式: 声控、自走、主从、DMX512; 显示: 四个 LED 数码管。调光: 0~1000% 顺滑调光; 频闪: 电子脉冲频闪, 频率 1-13Hz; 工作电压: 110/230V. 50/60Hz; 功率: 35W。 2. LED 迷你蝴蝶灯 2 只: 额定电压: AC10~230V, 50Hz~60Hz; 功率: 25W; 光源: 2 颗 10WLED 灯珠; 颜色: 七彩色; 控制方式: DMX-512 信号控制、声控、自走; 控制通道: 8 通道; 镜片: 8*2 片; 工作环境: 室内。 3. 12 路 X2KW 直通箱 1 台: 供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%; 额定功率: 12 路×2KW; 进口接线端输入, 单 10A 胶木插输出。	套	1	

		4. 大宇宙 1 台:产品尺寸: 30cm*30cm*21cm; 光源: 5 颗 LED 3 瓦灯珠; 电压: 220V/110V; 功率: 20W; 360 度旋转, 2 个声控, 8 个自走程序。 5. LED 摇头图案灯 2 台:输入电压: AC90-240V 50-60HZ; 光源: 高亮度大功率 30W 白光灯珠 LED; 额定总功率: 60W; 水平扫描: 水平旋转最大角度 540 度; 垂直扫描: 垂直旋转最大角度 255 度; 频闪: 1-20 次/秒, ; 调光: 8 个 DMX 通道; 控制方式: DMX 控制, 主从控制和音乐声控。 6. 信号放大器(一进八出)1 台:DMX512/1990 信号输出;8 路 DMX 信号分配器, 一进八出; 采用抗高压保护措施, 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 7. 192 控台 1 台:国际标准 DMX512 信号; 总通道数 240 路, 可控 16 通道 12 台灯;程序(场)数 12 场; 程序总步数(场景)40 步; LED 液晶显示屏, 16*2 字符;48 个调光通道 (点控, 分控, 集控)。 8. 其他: 带移动支架			
101	校园广播系统	1. 数字音源播控机 1 台; 2. 多媒体 10 分区功放 650W1 台; 3. 室内壁挂喇叭 23 只; 额定功率: 10W, 最大功率: 20W 4. 室外防雨音柱 6 只; 额定功率: 15/30W, 最大功率:60W 5. U 段红外对频拖二手持无线话筒(真分集)1 套; 6. 12U 机柜 1 套带门锁; 7. 线材及五金辅材 1 批按实际需求提供到指定点按要求免费安装。	套	1	

102	65 英寸可移动一体机（带移动支架）	一、整体规格 1、整机液晶屏采用 A 规屏级别；液晶屏尺寸 65 英寸，UHD 超高清 4K 液晶面板；显示分辨率 3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例 16:9，可视角度≥178°。 2、★依据国标 GB40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求，整机亮度不大于 400cd/m2，对比度：4000:1。 3、整机显示采用高色域技术，SRGB 色域（色彩覆盖率）≥100%，色深≥10.7 亿，透光率≥95%，雾度≤7%。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告）； 4、为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB 色彩△E≤1.0。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 5、整机支持高动态显示，支持高动态 HDR10 技术标准。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 6、整机通过中国标准化研究院视觉舒适度（VICO）A 级评价测试。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 7、整机具备 6 个前置接口：3*USB3.0，1*HDMI，1*Type-C，1*USBTouch；具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，采用转轴式可翻转防撞挡板，防撞挡板与机器边框一体化设计，与边框保持水平。 8、整机具备 8 个中文标识前置物理按键，支持复合功能，功能包括电源、熄屏、返回、护眼、设置、主页、录屏、还原等，可自定义触摸锁、截屏、便签、白板等功能。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 9、整机内置 2.2 声道音箱，前置朝向发声，额定总功率 60W。支持调节左右声道平衡；声压级≥90db。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 10、整机内置双频 WIFI 模块，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持 Wi-Fi6。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 11、支持全通道录屏功能，同时录制 OPS 电脑通道、安卓通道及外接通道画面，同时切换通道时录屏不中断。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 12、★内置非独立 2400W/4800W 像素（飓风机型 2400W，行单机型 4800W；请自行修改此条参数）高清摄像头；摄像头视场角≥135 度，水平视场角≥120 度，可输出 4:3、16:9	台	16	
-----	--------------------	---	---	----	--

	比例的视频、图像；支持 AI 人脸识别、远程巡课、二维码扫码、人数统计和随机抽选功能。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13、整机内置 8 阵列麦克风，具备智能降噪、回音消除，可识别距离 12 米，拾音角度≥ 180 度。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 二、纸质护眼 1、★整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持纹理强度调节；支持色温调节。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 2、★整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可与纸质护眼模式进行双模式叠加应用。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 3、整机屏幕具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度光照下保证书写功能正常；内置光学传感器，可感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。具备 ECO 节能模块，关闭推拉绿板时，屏幕自动进入黑屏节能模式。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 4、整机背光系统采用 DC 调光技术，背光光源稳定无频闪，有效消除背光频闪。（提供权威第三方认证机构出具的无频闪认证证书） 5、整机采用硬件低蓝光护眼技术，视网膜蓝光危害满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别。 三、触控系统 1. 触控技术：整机采用四边红外触控感应技术，支持 windows 和安卓系统均 40 点触控，支持多人同时书写；定位分辨率 32768*32768。【提供具备 CNAS 检测专用章的检测报告证明文件并加盖制造商公章】 2. 触控定位精度$\pm 1\text{mm}$，触摸响应时间$< 4\text{ms}$，最小识别物$< 2\text{mm}$，书写高度$< 2\text{mm}$，书写延迟$< 15\text{ms}$。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 3、支持红外压感检测技术和算法，压感笔锋功能，可原笔迹还原书写，实现笔锋效果。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证			
--	---	--	--	--

	标识的第三方检测机构权威检测报告) 四、安卓系统 1. ★整机嵌入式安卓系统版本不低于 Android 14.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB；支持 OTA 在线升级系统。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 2. 整机采用四核 64 位 A73 处理器，主频 1.5G；双核 GPU。 3. 无 PC 状态下，嵌入式 Android 系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS 软件使用和网页浏览。 五、内置 OPS 电脑需求 1. 采用 Intel 通用标准 80pin 接口，即插即用，易于维护。 2. 主板搭载不低于第十二代 Intel 酷睿系列 i5CPU。 3. 内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置； 4. 硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。（根据实际情况自行调整） 5. 采用手拧螺丝卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥1 路 DP 7. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：≥4 路 USB3.0，≥2 路 USB2.0，≥1 路 Type-C。 六、售后服务要求 1、整机原厂质保三年。 2、投标人须取得产品制造厂商针对本项目售后服务承诺函。 七、移动支架： 适用尺寸：通常标注为适用于 42-86 英寸英寸等不同尺寸范围，能兼容该尺寸的安装孔位和重量。 1. 承重能力：一般在 150 - 300 斤左右，以确保能稳定承载 65 寸一体机的重量。 2. 材质：多采用冷轧钢材质。- 表面处理：常见的有镀锌、静电喷涂等，可起到防锈防腐蚀的作用。 3. 底座：通常为稳固的结构设计，以增加稳定性，防止支架倾倒。 4. 滚轮：一般配备刹车滚轮，方便移动和固定，部分为 360 度万向轮。			
--	---	--	--	--

103	86 英寸可移动一体机 (智慧黑板带移动支架)	一、整体规格 1、整机液晶屏采用 A 规屏级别；液晶屏尺寸 65 英寸，UHD 超高清 4K 液晶面板；显示分辨率 3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例 16:9，可视角度≥178°； 2、★依据国标 GB40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求，整机亮度不大于 400cd/m2，对比度：4000:1； 3、整机显示采用高色域技术，SRGB 色域（色彩覆盖率）≥100%，色深≥10.7 亿，透光率≥95%，雾度≤7%。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告）； 4、为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB 色彩△E≤1.0。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 5、整机支持高动态显示，支持高动态 HDR10 技术标准。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 6、整机通过中国标准化研究院视觉舒适度（VICO）A 级评价测试。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 7、整机具备 6 个前置接口：3*USB3.0，1*HDMI，1*Type-C，1*USBTouch；具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，采用转轴式可翻转防撞挡板，防撞挡板与机器边框一体化设计，与边框保持水平。 8、整机具备 8 个中文标识前置物理按键，支持复合功能，功能包括电源、熄屏、返回、护眼、设置、主页、录屏、还原等，可自定义触摸锁、截屏、便签、白板等功能。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 9、整机内置 2.2 声道音箱，前置朝向发声，额定总功率 60W。支持调节左右声道平衡；声压级≥90db。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 10、整机内置双频 WIFI 模块，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持 Wi-Fi6。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 11、支持全通道录屏功能，同时录制 OPS 电脑通道、安卓通道及外接通道画面，同时切换通道时录屏不中断。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 12、★内置非独立 2400W/4800W 像素（飓风机型 2400W，行单机型 4800W；请自行修改此条参数）高清摄像头；摄像头视场角≥135 度，水平视场角≥120 度，可输出 4:3、16:9	台	1	
-----	----------------------------	---	---	---	--

	比例的视频、图像；支持 AI 人脸识别、远程巡课、二维码扫码、人数统计和随机抽选功能。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13、整机内置 8 阵列麦克风，具备智能降噪、回音消除，可识别距离 12 米，拾音角度≥180 度。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 二、纸质护眼 1、★整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持纹理强度调节；支持色温调节。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 2、★整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可与纸质护眼模式进行双模式叠加应用。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 3、整机屏幕具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度光照下保证书写功能正常；内置光学传感器，可感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。具备 ECO 节能模块，关闭推拉绿板时，屏幕自动进入黑屏节能模式。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 4、整机背光系统采用 DC 调光技术，背光光源稳定无频闪，有效消除背光频闪。（提供权威第三方认证机构出具的无频闪认证证书） 5、整机采用硬件低蓝光护眼技术，视网膜蓝光危害满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别。 三、触控系统 1. 触控技术：整机采用四边红外触控感应技术，支持 windows 和安卓系统均 40 点触控，支持多人同时书写；定位分辨率 32768*32768。【提供具备 CNAS 检测专用章的检测报告证明文件并加盖制造商公章】 2. 触控定位精度±1mm，触摸响应时间<4ms，最小识别物<2mm，书写高度<2mm，书写延迟<15ms。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 3、支持红外压感检测技术和算法，压感笔锋功能，可原笔迹还原书写，实现笔锋效果。（提供具有 CMA 及 CNAS 认证		
--	---	--	--

	标识的第三方检测机构权威检测报告) 四、安卓系统 1. ★整机嵌入式安卓系统版本不低于 Android 14.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB；支持 OTA 在线升级系统。（提供具有 CNAS 认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 2. 整机采用四核 64 位 A73 处理器，主频 1.5G；双核 GPU。 3. 无 PC 状态下，嵌入式 Android 系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS 软件使用和网页浏览。 五、内置 OPS 电脑需求 1. 采用 Intel 通用标准 80pin 接口，即插即用，易于维护。 2. 主板搭载不低于第十二代 Intel 酷睿系列 i5CPU。 3. 内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置； 4. 硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。（根据实际情况自行调整） 5. 采用手拧螺丝卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥1 路 DP 7. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：≥4 路 USB3.0，≥2 路 USB2.0，≥1 路 Type-C。 六、售后服务要求 1、整机原厂质保三年。 2、投标人须取得产品制造厂商针对本项目售后服务承诺函。 七、移动支架： 适用尺寸：通常标注为适用于 42-86 英寸英寸等不同尺寸范围，能兼容该尺寸的安装孔位和重量。 1. 承重能力：一般在 150 - 300 斤左右，以确保能稳定承载 86 寸一体机的重量。 2. 材质：多采用冷轧钢材质。- 表面处理：常见的有镀锌、静电喷涂等，可起到防锈防腐蚀的作用。 3. 底座：通常为稳固的结构设计，以增加稳定性，防止支架倾倒。 4. 滚轮：一般配备刹车滚轮，方便移动和固定，部分为 360 度万向轮。			
--	---	--	--	--

104	便携式蓝牙 音响	1. 外形尺寸：长 24.3×宽 15×高 35.5cm； 2. 音响重量：≥3kg； 3. 功率：≥500w； 4. 其他：带 1 个无线话筒 1 个无线耳麦。	台	17	
105	风幕机	1. 规格：1800×170×192mm； 2. 出风量：9-11m/s； 3. 外壳材质：金属外壳； 4. 风轮材质：玻璃纤维； 5. 档位调节：高低两档； 6. 噪声：≤55dB。	台	4	
106	电热水器 (大)	1. 控制方式：微电脑式； 2. 颜色分类：白色； 3. 能效等级：一级； 4. 款式：横式； 5. 智能类型：智能； 6. 最大容积：≥100L； 7. 加热功率：≥2100W； 8. 加热类别：变频速热。	台	5	
107	电热水器 (中)	1. 控制方式：微电脑式； 2. 颜色分类：白色； 3. 能效等级：一级； 4. 款式：横式； 5. 智能类型：智能； 6. 最大容积：≥80L； 7. 加热功率：≥2100W； 8. 加热类别：变频速热。	台	16	
108	电热水器 (小)	1. 控制方式：微电脑式； 2. 颜色分类：白色； 3. 能效等级：一级； 4. 款式：横式； 5. 智能类型：智能； 6. 最大容积：≥50L； 7. 加热功率：≥2100W； 8. 加热类别：变频速热。	台	6	
109	3 匹柜式空 调	1. 颜色：白色； 2. 挂机/柜机：柜机； 3. 单冷/冷暖：冷暖； 4. 匹数：≥3 匹；	台	38	

		5. 定频/变频：变频； 6. 制冷量（W）： $\geq 7290W(900W-8600W)$ ； 7. 制热量（W）： $\geq 9210W(900W-11040W)$ ； 8. 能效比（定频：SEER/变频：APF）：3.50； 9. 制冷功率（W）： $\geq 2350W(390W-3250W)$ ； 10. 制热功率（W）： $\geq 2800W(390W-3950W)$ ； 11. 是否电辅加热：是； 12. 电辅加热功率（W）： ≥ 1800 ； 13. 电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz； 14. 内机噪音 dB(A)：高风档 ≤ 43 ； 15. 外机噪音 dB(A)： ≤ 56 ； 16. 循环风量 m^3/h ： ≥ 1550 ； 17. 能效等级： ≤ 3 级。			
110	大 1.5 匹挂式空调	1. 颜色：清爽白； 2. 匹数：正 1.5 匹； 3. 定频/变频：变频； 4. 能效等级：1 级能效； 5. 适用面积（平方米）：16-20； 6. 能效比（定频：SEER/变频：APF）：3.25； 7. 制冷量（W）： $\geq 3510W$ ； 8. 制冷功率（W）： $\geq 975W(80W-1550W)$ ； 9. 制热量(W)： $\geq 4650W(200W-5780W)$ ； 10. 制冷剂：R32； 11. 制热功率（W）： $\geq 1300W(80W-1990W)$ ； 12. 是否电辅加热：是； 13. 电辅加热功率（W）： $\geq 1000W$ ； 14. 内机噪音 dB（A）：高风档 ≤ 37 ； 15. 外机噪音 dB（A）： ≤ 51 ； 16. 循环风量(m^3/h)： ≥ 640 ； 17. 电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz。	台	8	
111	304 钢平底圆盘	1. 尺寸：内径 12.7cm, 外径 14.2cm, 高度 2.9cm； 2. 材质：304 不锈钢。	个	500	
112	304 钢平底圆盘	1. 尺寸：内径 19.5cm, 外径 21cm, 高度 3.8cm； 2. 容量： $\geq 800ml$ ； 3. 材质：304 不锈钢。	个	100	
113	304 平底方盘	1. 尺寸：长 27×宽 20×高度 4.8cm； 2. 材质：304 不锈钢。	个	30	

114	304 不锈钢碗	1. 尺寸：直径 11.8cm，高度 6cm； 2. 容量：≥360ml； 3. 材质：304 不锈钢。	个	500	
115	304 不锈钢碗	1. 尺寸：直径 18cm，高度 8cm； 2. 容量：≥1100ml； 3. 材质：304 不锈钢。	个	70	
116	304 不锈钢儿童汤勺	1. 尺寸：长 17.5cm，宽 3.8cm，厚约 2.5mm； 2. 材质：304 不锈钢 重约 36g。	把	200	
117	不锈钢中汤勺	1. 尺寸：长 31cm，勺宽 8cm； 2. 材质：201 不锈钢。	把	80	
118	不锈钢大汤勺	1. 尺寸：长 47.5cm，勺宽 11.8cm； 2. 材质：201 不锈钢 重约 235g。	把	20	
119	二分之一带盖分餐盆	1. 规格：外长 32.5×外宽 26.5×高 20cm； 2. 容量：≥14L； 3. 材质：201 不锈钢。	个	35	
120	带盖分餐盆	1. 规格：外长 52.5×外宽 32.5×高 20cm； 2. 容量：≥28L； 3. 材质：201 不锈钢。	个	20	
121	带盖分餐盆（浅盆）	1. 规格：外长 52.5×外宽 32.5×高 6.5cm 2. 容量：8.5L 3. 材质：201 不锈钢	个	20	
122	带盖手提式不锈钢汤桶	1. 规格：外直径 35×外高 35cm； 2. 容量：≥35L； 3. 材质：201 不锈钢。	个	20	
123	带盖双耳带 4 扣款加厚不锈钢汤桶	1. 规格：外直径 51.5×外高 51.5cm； 2. 容量：≥97L； 3. 材质：201 不锈钢。	个	20	
124	切肉机	1. 外观尺寸：长 55×宽 46×高 82cm ； 2. 生产效率：300-500 公斤/小时； 3. 电机电压：220V ； 4. 电机转速：1400r/min 铜芯电机； 5. 不锈钢绞肉机头，可拆卸切肉刀组。	台	1	

125	切菜机	1. 外观规格：长 910×宽 610×高 980mm； 2. 电机功率：1800W+120W+120W； 3. 加工效率：500-850 公斤/小时； 4. 切菜功能：丝/片/丁/段/馅； 5. 适用蔬菜类：瓜果类/叶菜类； 6. 不锈钢材质。	台	1	
126	和面机	1. 容量：25kg ； 2. 额定电压：220V/380V ； 3. 面桶转速：230/120RPM； 4. 料筒转速：≥10/10RPM； 5. 外形尺寸：74*52*88cm ； 6. 最大合面量：≥18kg ； 7. 输入功率：≥2.6KW/2.2KW；	台	1	
127	搅拌机	1. 容量：B30±5% 2. 额定电压：220V/380V ； 3. 轴转速：292/168/88 ； 4. 外形尺寸：60×53×89cm ； 5. 最大合面量：8.5kg； 6. 额定功率： 1.8KW；	台	1	
128	醒发箱（发酵箱）	1. 规格：610×890×2020mm； 2. 内腔容量：528 升（15 盘）； 3. 额定电压：220v ； 4. 频率：50Hz ； 5. 额定输入功率：2.85KW ； 6. 其他：自动进水；	台	1	
129	双排 12 层烤盘面包冷却架	1. 尺寸：长 130×宽 89×高 80cm； 2. 材质：加厚 201 不锈钢； 3. 其他：带脚刹万向轮。	台	2	
130	全自动多功能包子馒头一体机	1. 外形尺寸：1750×715×1650mm，规格误差值：≤10mm； 2. 额定电压：220V/380v； 3. 功率： ≥2.4KW； 4. 规格：15-250g/个； 5. 产量：0-3600 个/h。	台	1	
131	抽油烟系统	1. 含集烟罩、油烟净化器、烟管、空开、闸阀、三通、水龙头、电线、线槽、管卡、插座等； 2. 烟管铺装至楼顶（楼高约 14 米）； 3. 油烟净化器应能满足集烟净化能力	套	1	

132	电热汤桶	100 升，201 不锈钢材质，黑陶晶发热盘，温度可调。	个	1	
133	双头电磁大炒炉（锅Φ1000mm）	1. 规格：约 L2300×W1300×H800+400mm 规格误差值：≤50mm； 2. 加厚导磁大锅，锅深:295mm, 锅容量 125 升*2； 3. 8 档磁控天关、食品级旋转开关水龙头； 4. 材料：sus201 不锈钢制作； 5. 功率：380v，≥30KW*2，包安装。	套	1	
134	24 盘蒸饭柜	1. 规格：约 L1415×W645×H1540mm；规格误差值：≤50mm； 2. 电压：380V； 3. 额定电流：2A*60A； 4. 额定功率：2kw*12kw； 5. 隔热材料：环保聚氨酯整体发泡 6. 蒸汽输入力压（Mpa）：0.02 7. 双开门，24 盘，卡扣卡饭盘，每盘载重 4kg 8. 食品级不锈钢，安全阀保护，自动泄压保护，高水位自动溢水保护，自动进水防干烧 包安装	台	1	
135	高温餐具消毒柜	1. 规格：约 L1160×W480×H1810mm； 规格误差值：≤50mm； 2. 消毒温度：40℃~125℃； 3. 参考容量：1200L； 4. 消毒时间：≥20min； 5. 电源电压：220（V）50（Hz）； 6. 额定功率：1.8KW； 7. 层架 5 层，红外线消毒杀菌，高温热风循环保洁。	台	4	
136	幼儿园课室专用口杯消毒柜	1. 尺寸：长 720×宽 300×高 1100mm； 2. 容量：≥220L； 3. 功率：≥600W； 4. 层架结构：7 层架； 5. 箱体：定时开关，无磁不锈钢箱体，无磁层架； 6. 消毒方式：红外线消毒、臭氧消毒。	台	15	
137	留样冰柜	1. 电压：220v； 2. 外观尺寸：约 44.5×46.5×76cm 尺寸误差值：≤5cm； 3. PCM 材质漆面，LED 照明灯，双层玻璃中空钢化玻璃，食品级吸塑内胆，嵌入式门锁。	台	1	

138	四门双温冷柜	1. 规格：四门双机双温； 2. 外形尺寸约 121×73×191cm 尺寸误差值： ≤2cm； 3. 制冷方式：直冷双温； 4. 总有效容积： ≥1000L； 5. 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡； 6. 温度范围：冷藏 0~10℃~, 冷冻 0~-12℃； 7. 额定功率： ≥485W。	台	1	
139	移动式消毒车	1. 规格：底座 265*290mm, 主体高 1058mm； 2. 输入功率： ≥75W； 3. 灯管使用寿命： 大于 6000h； 4. 输入电压： 220-240v； 5. 定时范围： 15-60 分钟； 6. 灯臂调节角度 0-180° ； 7. 灯管规格： 灯管长 920mm 管径 25mm 双灯管。 8. 其他： 有遥控有臭氧	台	6	
140	三层保洁柜	1. 规格：长 150×宽 50×高 180cm； 2. 材质：201 不锈钢； 3. 开门方式：上掀门； 4. 板材厚度： ≥0.08cm, 可承重 150 公斤以上。	台	4	
141	四层保洁柜	1. 规格：长 150×宽 50×高 180cm； 2. 材质：201 不锈钢； 3. 开门方式：对开门； 4. 板材厚度： ≥0.08cm, 可承重 150 公斤以上。	个	4	
142	四层栅格层架	1. 1200*500*1500mm, 1. 全部采用不锈钢管制作而成, 管厚 1.0mm； 2. 支撑立管采用 38 不锈钢管, 并配有 38 方形可调脚； 3. 存放台的框架管采用 38×25mm 不锈钢管； 4. 存放台的模块采用 25×13mm 不锈钢管。	个	6	
143	双通工作台	1800*800*800mm, 板材：201 磨砂不锈钢板。产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、围板、支架及可调脚焊接组成。颜色要求 不锈钢本色, 面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；移门及围板采用 1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用 201 材质的 Φ50*150mm 重力可调脚；横通、加强筋采用 1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚	个	2	

144	双层平板工作台	1800*800*800mm，板材：201 磨砂不锈钢板。产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、围板、支架及可调脚焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用 1.2mm 厚度磨砂不锈钢板制作；移门及围板采用 1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用 201 材质的Φ50*150mm 重力可调脚；横通、加强筋采用 1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚	张	4	
145	送餐梯	1. 根据实地尺寸定制； 2. 产品符合安全质量标准，需通过安监部门检验。	套	1	
146	紫外线消毒灯	1. 灯管尺寸：≥1.2m； 2. 功率：≥40W； 3. 灯管材质：高鹏玻璃； 4. 消毒方式：紫外线+臭氧； 5. 带 1.2m 电杆支架和 70cm 吊杆； 6. 带定时开关； 7. 辅材（线管、国标纯铜室内电线、胶布等五金配件）1 批。 到指定地点按要求安装。（室内活动室、厨房等室内区域）。	套	80	
147	商用节能净化加热一体供水直饮机	1. 净化方式：RO 反渗透/5 级过滤。过滤原理：反渗透；滤芯级数：5 级； 2. 热胆容量：≥18L； 3. 净水流量：≥3L/分； 4. 用途(用水范围)：饮用水，可直饮； 5. 出水温度：热水； 6. 安装方式：中央式； 7. 水压范围（Mpa）：0.1-0.4； 8. 温度范围（℃）：4-40，出水可直饮； 9. 额定功率（W）：≥2000W； 10. 冲洗方式：自动冲洗； 11. 龙头数量：两龙头； 12. 尺寸(mm)：560×350×950； 13. 含进水、排水管材料，按要求免费安装； 14. 产品符合国家安全标准。	台	17	

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：签订合同后 15 日历天内完成供货、运输、安装、调试且验收合格并交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

1、符合国家现行质量标准 and 行业现行质量标准及采购方有关质量技术要求。

2、项目验收应符合国家现行法律法规、安全技术规范及验收规范。由采购人按照国家有关规定和对照项目招标文件要求组织有关部门对采购项目进行验收，验收合格后双方签署验收合格证明。

3、验收规范：由采购人与供应商双方依据招标采购文件、响应文件和承诺情况以及其他要求、在签订合同中自行约定。

三、服务承诺

1、投标人不能漏投采购清单中的所含设备。

2、供应商所提供的产品及设备必须是合格产品，所有产品及设备、软件必须是近一年生产的全新、未使用过的原装合格正品。如果采购人发现产品非原包装或未合格，供应商须以原包装同型号合格产品在与采购人商定时间内更换，确保其正常使用。

3、供应商须承诺提供的货物如达不到采购数量及技术参数、要求规格，采购人可以拒绝接受货物，供应商应无条件更换所供货物，由此产生的损失由投标供应商自行承担。

4、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

四、售后服务

1、所以产品及设备必须是全新、为使用过的原装合格正品，中标人应提供完备的技术资料、合格证等，并派遣专业技术人员到采购人现场进行安装、调试和验收。

2、招标人发现中标供应商不按承诺供货或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

3、中标供应商应按照国家有关规定及标准提供设备的中文安装手册、详细中文使用说明书、操作维护手册等；

4、中标供应商免费对采购人操作、日常维护人员进行培训；（投标供应商需在投

标文件中单独提供中标签订合同后免费培训承诺书，不承诺视为无效标。)

(1) 培训要求：若采购人对设备的使用方法不明确的，中标人在接到采购人通知后，应立即安排相关技术人员为采购人进行培训，所有培训费用包括培训手册及相关资料等由中标人负责。

(2) 投标人须进行不少于 2 次的免费培训，培训最终达到使用部门完全会使用会操作的目的。

(3) 培训时间：货物交付时及使用后培训。

(4) 培训人数：按招标人需求进行。

(5) 培训内容：中标人负责产品操作技术指导与培训，培训前应编制培训手册，现场实际操作，由专业技术人员在安装现场对实际操作人员进行培训，达到招标人要求。

(6) 培训需要保证招标人操作人员能独立对设备进行操作。

5、供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

(1) 质量保证期内服务要求

①、质量保期内接到采购人维修申请后，成交供应商需 1 小时内响应, 技术服务人员 2 小时内到达现场进行维修, 24 小时内处理好故障，硬件故障上门更换 48 小时内完成, 如投标供应商在接到通知工作日的 4 小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，如处理后产品仍不能恢复正常使用，成交供应商须提供备用产品临时满足招标人的使用需求。招标人可随时通过服务电话咨询产品出现的问题，需要进行远程办助处理问题的，中标供应商远程协助的响应时间需要在 2 小时之内。

②、中标供应商对所提供产品实行包修、包换、包退以及所有软件免费升级。

③、在质保期内按照国家现行的有关维修保养规范，负责对设备进行维护保养，排除故障，每年至少安排技术人员进行 2 次巡检，为用户提供终身技术服务，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

④、备品备件：质保期内，设备出现故障时，供应商能提供免费同类型号的备品备件用于替换有故障设备。如果在 7 天内无法修复或应急情况下，需提供备用机。

(2) 质保期外服务要求

负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件按成本价

购买，先交货后付款。

(3) 售后服务机构

设有稳定的售后维修点或售后服务机构，提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话等，中标人具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等，技术服务支持包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、免费技术保障及升级服务等。

五、质保期

1、质量保证期：采购的所有产品及设备质保期不低于 2 年，（如“采购内容及要求（技术参数及规格要求）”中另有要求的，按其要求执行），且单项设备的质保不得低于原厂质保。自项目验收合格并正常使用和运行 48 小时后进入质保期。如国家标准或行业标准有相关责任期法律法规优于本要求的按国家相关法律法规执行（质保期内所有零部件维修更换由中标人自行承担）。

六、付款方式

付款具体细节由采购人和成交供应商在签订政府采购合同时共同协定。

七、履约保证金

无

八、投标有效期

投标截止日后 90 日内有效。

九、其他要求

1、采购人保留对投标文件进行复核的权利，投标供应商提供的所有材料（包括响应文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及成交后实施过程中，如发现投标供应商提供弄虚作假的资料，将取消投标人的投标资格或成交资格，并没收项目保证金。给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求供应商现场提交原件查验，但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效，并依据相关法规进行处罚。

3、本次采购文件中所列明或推荐的技术参数、图片及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行限制。投标供应商可提出标准、商标，并逐项作出说明，但投标供应商须保证要实质上等于或优于其技术参数性能（配置）要求，以满足采

购需求。同时提供技术规格偏离表。参数要求必须符合国家强制性标准。否则视为不响应招标文件要求。

4、本项目为交钥匙工程。投标人总报价应包括产品运输、税费、物流、原设施设备的装卸及搬运、安装调试、验收及培训等所有费用，总报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

5、**投标承诺函**（投标人（供应商）自行作出“完全响应《招标文件》所有条款要求，对《招标文件》无任何异议”的承诺，无承诺函或承诺内容不全或承诺不符合要求或承诺提出招标人不能接受的附加条款的视为不符合要求，承诺须加盖投标人单位公章）。

6、**版权**：中标供应商应当保证交付给采购人的产品（含硬件设备、软件和其他服务）不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由中标供应商承担。

7、成交供应商需在接到领取中标通知书的通知后 3 个工作日内到代理机构领取，否则视为自动放弃中标资格；中标单位需在领取成交通知书 30 日内与采购人签订采购合同，如无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，损失后果由中标人自行负责并追究相应的经济 and 法律责任。

8、其它未尽事宜，由采购人与中标人在签订政府采购合同时商定。

9、投标时投标产品应写明投标产品品牌及产品型号。

10、本招标文件最终解释权归代理机构和采购人所有；采购人和代理机构不向落标的投标人解释落标原因。

11、现场踏勘：供应商自行勘探。

第三节 阐述、演示、样品展示

1.本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求：文本（若有可填）

2.本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求：文本（若有可填）

3.本品目 ☐是 ☒否需要提交样品

样品展示要求：文本（若有可填）

注：供应商派出现场演示人员须携带授权委托书和身份证原件在开标时间前到达黔东南州公共资源交易中心，按照代理机构工作人员安排进行系统演示登记后，依次到中心阐述室进行系统演示。

第四节 图纸附件（如有）

.....

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1.符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

序号	供应商		供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	名称	检查要求				

一、符合性检查						
1	技术符合性	符合性打分： /				
2	商务符合性	商务符合性：是否全部满足招标文				

		件中第二章第二节商务要求条款				
二、无效标检查						
3	无效标检查	无效标检查				
符合性审查结论（通过或不通过）						

评标专家（签字）：

2.评分表

评分表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

评分项及分值	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
--------	-------	----------	----------	----------	----------

评分项		分值标准				
价格分 30.00（分）	投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）× 价格权值 × 100	0.0-30.0 分				
技术分 35.00（分）	技术参数：评标委员会根据投标供应商的投标技术参数响应情况为依据进行评审评分，投标供应商完全满足或优于技术参数要求得 30 分，如投标供应商以虚假参数应标，经核查属实的一律作投标无效处理，并按政府采购法相关规定处理。如有不满足项则在 30 分的基础上按以下标准扣分，最多扣 25 分。 1、技术参数带“★”号项的为重要技术参数，每一项不满足出现负偏扣 3 分； 2、技术参数中非加“★”	0.0-30.0 分				

	号项的为普通技术参数,每一项不满足出现负偏离扣 1 分。 注:评分依据:所有技术参数,若要求提供佐证材料的,须按相关要求提供对应佐证材料,未提供佐证材料或提供的佐证材料不符合要求或模糊不清的,视为不响应招标文件要求、按不满足处理,扣除相应分值,不做废标处理。					
	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于:①项目实施各环节进度计划方案、②设备包装、运输方案及安装调试、③交货时间安排验收方案、④团队配备人员、⑤应急预案等)完善程度进行综合评审。 1、方案详细、全面、操作性强能完全满足采购人使用需求的得 5-4 分; 2、方案基本满足得 3.9-2 分; 3、方案一般的得 1.9-1 分; 4、未提供方案或方案不符合要求的不得分。	0.0-5.0 分				
商务分 35.00 (分)	1、所投台式电脑的厂商具有 ISO 27701 隐私信息管理体系认证证书,提供证书且能在“国家认证认可监督管理委员会官网”查询并提供查询结果界面截图。提供证书复印件并加盖厂家鲜章,得 5 分,不提供不得分。 2、为防控学生近视,确保学生用眼健康,所投产品制造商须通过人眼视觉舒适	0.0-25.0 分				

	度证书（VICO），提供证明文件复印件并加盖厂家鲜章得 3 分，不提供不得分。 3、为满足用户数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投台式电脑制造商通过 GB/T36073-2018 数据管理能力成熟度（DCMM）评估，满足教学环境数据的安全性，提供证明材料复印件并加盖制造商公章得 5 分，未提供及提供不完整不得分。 4、所投 65 寸可移动一体机厂商获得 NECAS 全国商品售后服务达标认证证书（五星级）、CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书（七星级（卓越）、CTEAS 售后能力持续有效验证证书（十二星级），每提供一项加 2 分，共 6 分，需提供证书复印件或扫描件加盖厂商公章。 5、所投 86 寸可移动一体机厂商制造厂商获得由工业和信息化部办公厅公布的绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链示范企业名单，同时满足得 3 分，否则不得分，需提供证书复印件或扫描件加盖厂商公章。 6、投标人或投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件或扫描件并加盖公章的，得 3 分。					
	根据供应商提供的售后服	0.0-5.0 分				

	务方案：售后服务方案包括但不限于①技术培训方案、②维修响应方案、③售后人员配备方案、④备品备件方案、⑤应急措施方案等的完善程度进行综合评审。 （1）售后服务方案完全符合上述要求，方案制作完善、条例清晰、过程严谨、满足采购人项目突发情况的得 5-4 分； （2）售后服务方案基本符合上述要求，方案制作良好、条例比较清晰、过程比较严谨、较能满足采购人项目突发情况的得 3.9-2 分； （3）售后服务方案不完全满足上述要求，方案制作不完善、条例不清晰、过程不严谨、不能满足采购人项目突发情况的得 1.9-1 分； （4）未提供售后服务方案的不得分。					
	投标供应商在项目所在地有售后服务点的得 5 分；在黔东南州内有售后服务点的得 3 分；在贵州省内有售后服务点的得 1.5 分；须提供以下证明材料：房屋租赁合同或房产证。	0.0-5.0 分				
节能环保产品加分	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。	0.0-2.0 分				
少数民族地	根据《关于进一步落实政府	0.0-3.0 分				

区主产品加分项	采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。					
得分		105.00 分				

评标专家（签字）：

评分细则

分值	评分项	评审内容
价格部分（满分 30.00 分）	投标报价	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{有效投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$
技术部分（满分 35.00 分）	技术指标响应情况（30 分）	技术参数：评标委员会根据投标供应商的投标技术参数响应情况为依据进行评审评分，投标供应商完全满足或优于技术参数要求得 30 分，如投标供应商以虚假参数应标，经核查属实的一律作投标无效处理，并按政府采购法相关规定处理。 如有不满足项则在 30 分的基础上按以下标准扣分，最多扣 25 分。 1、技术参数带“★”号项的为重要技术参数，每一项不满足出现负偏离扣 3 分； 2、技术参数中非加“★”号项的为普通技术参数，每一项不满足出现负偏离扣 1 分。 注：评分依据：所有技术参数，若要求提供佐证材料的，须按相关要求提供对应佐证材料，未提供佐证材料或提供的佐证材料不符合要求或模糊不清的，视为不响应招标文件要求、按不满足处理，扣除相应分值，不做废标处理。

	项目实施方案（5分）	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于：①项目实施各环节进度计划方案、②设备包装、运输方案及安装调试、③交货时间安排验收方案、④团队配备人员、⑤应急预案等）完善程度进行综合评审。 1、方案详细、全面、操作性强能完全满足采购人使用需求的得 5-4 分； 2、方案基本满足得 3.9-2 分； 3、方案一般的得 1.9-1 分； 4、未提供方案或方案不符合要求的不得分。
商务部分（满分 35.00 分）	综合实力证明（25 分）	1、所投台式电脑的厂商具有 ISO 27701 隐私信息管理体系认证证书，提供证书且能在“国家认证认可监督管理委员会官网”查询并提供查询结果界面截图。提供证书复印件并加盖厂家鲜章，得 5 分，不提供不得分。 2、为防控学生近视，确保学生用眼健康，所投产品制造商须通过人眼视觉舒适度证书（VICO），提供证明文件复印件并加盖厂家鲜章得 3 分，不提供不得分。 3、为满足用户数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投台式电脑制造商通过 GB/T36073-2018 数据管理能力成熟度（DCMM）评估，满足教学环境数据的安全性，提供证明材料复印件并加盖制造商公章得 5 分，未提供及提供不完整不得分。 4、所投 65 寸可移动一体机厂商获得 NECAS 全国商品售后服务达标认证证书（五星级）、CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书（七星级（卓越）、CTEAS 售后能力持续有效验证证书（十二星级），每提供一项加 2 分，共 6 分，需提供证书复印件或扫描件加盖厂商公章。 5、所投 86 寸可移动一体机厂商制造厂商获得由工业和信息化部办公厅公布的绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链示范企业名单，同时满足得 3 分，否则不得分，需提供证书复印件或扫描件加盖厂商公章。 6、投标人或投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件或扫描件并加盖公章的，得 3 分。

	售后服务（5分）	根据供应商提供的售后服务方案：售后服务方案包含但不限于①技术培训方案、②维修响应方案、③售后人员配备方案、④备品备件方案、⑤应急措施方案等的完善程度进行综合评审。 （1）售后服务方案完全符合上述要求，方案制作完善、条例清晰、过程严谨、满足采购人项目突发情况的得 5-4 分； （2）售后服务方案基本符合上述要求，方案制作良好、条例比较清晰、过程比较严谨、较能满足采购人项目突发情况的得 3.9-2 分； （3）售后服务方案不完全满足上述要求，方案制作不完善、条例不清晰、过程不严谨、不能满足采购人项目突发情况的得 1.9-1 分； （4）未提供售后服务方案的不得分。
	本地化服务（5分）	投标供应商在项目所在地有售后服务点的得 5 分；在黔东南州内有售后服务点的得 3 分；在贵州省内有售后服务点的得 1.5 分；须提供以下证明材料：房屋租赁合同或房产证。
节能环保产品加分	节能环保产品加分（2分）	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。
少数民族地区主产品加分项	少数民族地区主产品加分项（3分）	根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4.落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品

给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照相关规定执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。①少数民族自治州：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6 号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件执行。在政府采购活动中采购人不得歧视女性企业，投标企业不得存在男女薪酬不平等的情况。

5.价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X.X.X

序号	供应商名称	投标报价(元)	中小企业给予 10% 价格扣除后报价(元)	评标基准价(元)	价格分值	得分
1	小微企业					
2	非中小企业					
3						
4						

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

评审专家（签字）：

6.评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X.X.X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- （1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

- 1.递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- 2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
- 3.同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- 4.投标联合体未提交联合投标协议的；

- 5.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- 6.投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- 7.投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 8.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 9.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）
- 10.未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；
- 11.投标有效期不满足采购文件要求的；
- 12.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；
- 13.投标文件有虚假材料或虚假响应的；
- 14.不按招标文件要求提供承诺的；
- 15.不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号、机器码信息等均异常一致的，视为无效标。
- 16.经查重分析，不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的，视为无效标。
- 17.经查重分析，电子投标文件载明的项目管理员为同一人的，视为无效标。（其他自行列举）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台(贵州省·黔东南州)(<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台(贵州省·黔东南州)更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节-交纳投标保证金

（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）

一、是否交纳保证金：

是□ 否☒

二、投标保证金额（元）：

二、投标保证金交纳时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

三、投标保证金交纳方式：

1.银行转账，银行转账的供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。

2.电子保函，电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

四、开户银行及账号

（一）收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

（二）投标保证金账号：050090001991234567

（三）开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

（四）银行行号：313713005096

（五）随机码：供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转（汇）款附

言(摘要、备注、用途等)中,进账单的附言(摘要、备注、用途等)只能填写 9 位字符随机码,如:CGXXXXXXXX。不得填写或添加项目名称、项目编号等任何其他内容,若不填写或填写错误,保证金交纳将不能入账,若交纳失败后提交二次交纳,则存在泄露投标人信息的风险。供应商的保证金从交纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金交退情况。供应商可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态,或与州交易中心联系。联系方式:财务部:0855—8685610 或 8685623;政府采购部:8685632;综合产权部:8685620。

五、投标保证金有效期

~~同投标有效期。~~

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准,如本项目有更正公告的,以更正公告时间为准(供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件)。

二、递交要求

1.电子投标文件的递交:于提交投标文件截止时间前,投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统,且取得成功提示。投标截止时间结束后,系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时,投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书(简称:CA 锁)进行上传操作。

2.本项目采用不见面开标,供应商不需到达开标现场,于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南(供应商)》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、开标地点

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件）。

地点：黔东南州公共资源网上交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）

方式：线上递交(本项目为不见面开标，供应商不需到达开标现场)。

三、开标流程

1.会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到，投标人在投标截止时间前 60 分钟内登录 <http://117.187.102.28:8091/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，进入本项目进行签到。

2.公布投标人名单：投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构在系统内公布投标人名单。

3.投标文件解密：采购人或代理机构发出投标文件解密指令，投标人在投标文件解密指令下达后 30 分钟内在线完成投标文件解密，若在规定时间内未完成投标文件解密的视为撤回投标文件。

4.唱标：采购人或代理机构对投标人名称、投标报价、交货期等相关内容进行唱标。在开标期间，投标人在开标过程中若对开标过程有异议的，可在线进行异议提问，采购人或代理机构对投标人在开标过程中的异议进行线上回复。

5.核对开标结果：唱标结束后，投标人需在 10 分钟内未完成开标结果确认，若未在规定时间内完成结果确认且没有其他相关事项说明的，视为默认开标结果。

注意事项：

1.投标人须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2.投标人在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认并其在开标、评标活动的所有操作。

3.身份验证资料：投标人（供应商）应在电子交易系统中制作投标文件，在“身份

验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子章（法定代表人参加不见面开标会的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子章）。

四、资格审查

开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由采购人或者采购代理机构按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出异议的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格性审查表：由采购人或采购代理机构负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：黎平县城关第八幼儿园设备设施采购

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2025. X. X

序号	审查内容	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
1	提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件；原件复印件或扫描件加盖公章				
2	提供 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或提供基本开户银行出具的资信证明）；原件复印件或扫描件加盖公章				
3	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；（格式自拟）原件复印件或扫描件加盖公章				
4	提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；原件复印件或扫描件加盖公章				
5	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）原件复印件或扫描件加盖公章				

6	供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。具体要求：提供信用截图或承诺函；				
7	投标供应商提供有效的（中华人民共和国出版物经营许可证）原件复印件或扫描件加盖公章				
8	供应商法定代表人身份证或授权书及授权代表身份证（原件扫描件加盖投标人CA电子签章）				
资格性审查结论（通过或不通过）					

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

监督单位（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不高于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评分分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（5）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会为 7 人单数组成，其中采购人代表 2 人，评审专家 5 人。

评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

一、中标结果公告发布媒体

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

二、中标结果公告和中标通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

对未通过资格审查的投标人，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

参照贵州省建设工程招标投标协会发布(黔招协通[2017]08号)文件收费标准,以中标价为基数下浮 30%记取。由采购代理机构向 中标供应商 一次性收取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户 名: 贵州凯盛项目管理咨询有限公司

账 号: 5205 0166 3636 0000 1754

开户行: 中国建设银行股份有限公司黔东南州分行

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的,采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动,若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的,采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动,若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的,本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容,及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；
3. 中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；
4. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

(签约参考)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目,不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考,可以结合采购项目具体情况,对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中,如涉及填写多家供应商、制造商,多种采购标的、分包主要内容等信息的,可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日,完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排) _____

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况) _____

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

一、定义

1.合同当事人

1.1 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.3 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

2.本合同下列术语应解释为：

2.1 “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

2.2 “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.3 “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

2.4 “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.5 “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

2.6 “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

2.7 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

3.合同标的及金额

合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

4.履行合同的时间、地点和方式

乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

5.甲方的权利和义务

5.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

5.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

5.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

5.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

5.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

6.乙方的权利和义务

6.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

6.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

6.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

6.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

7.合同履行

7.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

7.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相

应的履行请求。

8.货物包装、运输、保险和交付要求

8.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

8.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

8.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

8.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

8.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

8.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

9.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理

的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

10.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方向第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

12.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.合同价款支付

13.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

13.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

14.履约保证金

14.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

14.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

14.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同

专用条款】规定支付。

15.售后服务

15.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

15.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

16.违约责任

16.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

16.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

16.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

16.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

17.合同变更、中止与终止

17.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

17.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

17.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

17.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18.合同分包

18.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

18.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发

生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

20. 争议解决的方法

20.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

20.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

20.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

21. 政府采购政策

21.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

21.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

21.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

22. 法律适用

22.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

22.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

23. 通知

23.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

23.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

23.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

23.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

- 1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。
- 2.投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。
- 3.投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。
- 4.投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

1.1

第二节 投标文件范本

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

202 X 年 月 日

目 录

一、报价文件

- (一) 投标函
- (二) 开标一览表
- (三) 开标情况信息表
- (四) 报价明细表

二、资格文件

- (一) 一般资格
 - 1. 供应商基本情况表
 - 2. 营业执照复印件
 - 3. 税务登记证复印件
 - 4. 完税证明或记录
 - 5. 财务报表
 - 6. 信用信息查询截图
 - 7. 无重大违法记录的书面声明函
 - 8. 供应商信用记录承诺书
 - 9. 设备及专业技术能力情况承诺书
 - 10. 法定代表人身份证明或法人授权委托书
 - 11. 中小企业声明及证明材料
 - 12. 其它供应商认为需要说明的情况

- (二) 专业资格

- 1. 相关资质等级证书

三、技术文件

- (一) 技术文件（正文）

四、商务文件

- (一) 商务响应明细

(二) 商务偏离表

(三) 商务材料

一、报价文件

（一）投标函

一、投标报价

1. 我公司就__（项目名称）__愿意以下列方式进行报价：

☐固定总价方式：投标总报价为人民币（大写_____）（¥_____元）。

☐其他报价：_____。

注意：请根据项目实际情况勾选报价方式并填写对应内容。

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.交 货 期：_____。

3.交货地点：_____。

4.投标有效期：_____。

5.联合体投标：_____。

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标一览表

项目名称：

序号	采购 货物 名称	品牌、型号、规格	技术参数	单 价 (元)	数量	投标报价（元）
1						
2						
3						
.....						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写： 元		
				小写： 元		
投标申明：						

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（三）开标情况信息表

（此表用于开标记录，所填报信息务必与开标一览表一致）

标题	内容
投标总报价	
供货期	
服务期	

注：交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（四）报价明细表

项目名称：

品目：

单位：元

序号	产品名称	品牌	型号	数量 (单位)	投标总 报价	投标报价组成							交货日期	交货地点
						产品 单价	...	...	...	...		其他 费用		
1														
2														
3														
...														
全部投标产品总报价大写：												小写：		

供应商还应提供以下附件（格式自拟）：

1. 产品主要部件分项价目表；
2. 特殊工具清单及价目表；
3. 备品、备件清单及价目表；
4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）：XXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

二、资格文件

（一）一般资格

1. 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 营业执照复印件

3. 税务登记证复印件

4. 完税证明或记录

5. 财务报表

6. 信用信息查询截图

7. 无重大违法记录的书面声明函

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明函

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的项目名称：@项目名称（项目编号：@项目编号）的采购活动，在此郑重声明：我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此声明

供应商名称(盖章)：@供应商名称

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日期：@日期

8. 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的@项目名称(@项目编号)的采购活动，在此郑重承诺：在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道 查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如有虚假，愿意承担一切责任。

特此承诺

企业名称 (盖章)：@供应商名称
日期：@日期

9. 设备及专业技术能力情况承诺书

设备及专业技术能力情况的承诺书

致：@采购人

我单位参加贵单位组织的项目名称：@项目名称（项目编号：@项目编号）的采购活动，在此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商名称(盖章)：@供应商名称

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日期：@日期

10. 法定代表人身份证明或法人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成 立 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经 营 期 限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____ 年 龄：_____ 身 份 证 号：_____

职 务：_____ 系 _____

(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
--	--

投标人：(盖单位章)

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

11. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12. 其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

（一）技术文件（正文）

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：

品目：

[illegible]

供应商名称（盖章）：XXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

（三）技术材料

1.样品（如有）

样品列表

序号	样品名称	品牌型号	主要技术参数	数量	备注

样品陈列于黔东南州公共资源交易中心指定展示位置。

2. 供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

（一）商务响应明细

（以招标文件第二章商务要求条款为准）

一、交货期及交货地点

交货期……

交货地点……

二、验收标准、规范

验收标准……

三、服务承诺

服务承诺……

四、售后服务

售后服务……

五、质保期

质保期……

六、付款条件

付款……

七、履约保证金

履约保证金……

八、投标有效期

投标有效期……

九、其他要求

其他要求……

（二）商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货期及交货地点			
2	验收标准、规范			
3	服务承诺			
4	售后服务			
5	质保期			
6	付款条件			
7	履约保证金			
8	投标有效期			
9	其他要求			
10				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(三) 商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	常住地	资格证明（附复印件）			
						证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员									
技 术 人 员									
其 他 人 员									

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

拟投入设备、机具一览表

序号	设备名称	型号	规格参数	生产日期	生产厂家	备注

3.商务授权文件（生产厂商投标授权书、生产厂商售后服务承诺书）

生产厂商授权书

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期：

4. 供货进度计划、质保、售后服务、培训计划、安全措施及保障

售后服务承诺书（货物类）

致：（采购单位名称）：

我们（制造商或者代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（交易编号：）要求采购的由我方制造/或代理的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年__月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采 购 数量	单 价	合同金额 (万元)	合同签订 日期	验收 日期	联系人及 联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

质量保证承诺书

致：____（采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

5.节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品____，制造商为____，
品牌为____，产品型号为：_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位相关证明材料

7.监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

8.少数民族自治区企业产品声明函

少数民族自治区企业产品声明函

致：（采购人）

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投(全部/部分)主产品原产地为少数民族自治
区(享受少数民族自治待遇的省份)，产品信息见下表：

序号	产品名称	数量/单位	制造商名称	品牌	产品型号	单价	小计
原产地属少数民族自治区企业产品合计							

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注:须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对生产企业出具的主产
品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件(原件备查)

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

年 月 日

9.供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部
2022年5月30日

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面

向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价

优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合

同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机

构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第

七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维

修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日