

德江县教育局
德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采
购项目

招标文件

招标项目：德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目

招标编号：GZPW-2025-050

招标方式：公开招标

项目类别：办 货物类

(采购人) 德江县教育局

(代理机构) 贵州朋卫工程咨询有限公司

编制

铜仁市财政局、铜仁市公共资源交易中心 监制



目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 合同格式（参考文本）

第五章 开标、评标和定标

第六章 投标文件格式

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、**本项目一律不接受纸质文件**，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

（四）本项目支持远程不见面开标，如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传）；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。

（五）**特别提醒：**1. 投标单位应注意签到截至时间；2. 开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求（若投标人设备不满足要求，也可到本项目交易中心现场）；3. 投标人应保证使用编制投标文件的 CA 解密时，网络稳定；4. 投标人在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁。其余远程开标注意事项，详见中心发布的操作手册。5. 投标人对开标过程有异议的，须在开标过程中一次性提出；6. 开、唱标结束后须点击开标结果确认。7. 加★号的条款均被视为重要的指标要求。8. 投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000 或 0856-3960513。8. 上传的电子投标文件不能超过 25MB。

三、本项目可以使用**远程不见面开标**模式参与开标，故特别说明如下：

（一）远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

（二）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

（三）本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

（四）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为**开标过程中投标单位的应急备用投标文件**。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过**不见面开标系统**参加开标会议，并根据需要使用**远程不见面开标系统**与现场采购人、谈判小组及代理机构进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

（五）投标文件递交截止时间前，采购人或代理机构提前进入**远程不见面开标系统**，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入**远程不见面开标系统**进行签到操作，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

（六）投标文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，**投标人解密（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟）限定在主持人开启解密 30 分钟前完成**。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置

软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

（七）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应采购人或代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，**因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利**，投标单位认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

（八）确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。

（九）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（十）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：**IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上）**，贵州互联互通通用驱动包。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

四、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动 CA 数字证书）进行解密。）

五、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则将无法提交电子投标文件。

六、供应商需在提交首次投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的投标文件。

七、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

八、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网

上，接受社会监督。

九、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

招标公告

同意公告

陈俊彬

2025.7.16

项目概况

德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）获取招标文件，并于 2025 年 07 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

办公室

一、项目基本情况

项目编号：GZPW-2025-050

项目名称：德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2674176.00 元。

最高限价：2460000.00 元。

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库（2022）19 号、财库（2020）46 号、财库（2017）141 号、财库（2014）68 号、黔财采（2014）15 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

（三）本项目的特定资格要求：本项目不是专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为工业行业。

三、获取招标文件

（一）时间：2025 年 07 月 17 日 18:00 至 2025 年 07 月 24 日 18:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）



(三) 方式: 网上免费获取

(四) 售价: 人民币 0 元/套

注: 投标人应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(交易平台)查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容, 如因投标人未及时上网查询导致的后果, 由投标人自己承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

(一) 时间: 2025 年 08 月 12 日 09 点 30 分(北京时间)

(二) 地点: 铜仁市公共资源交易中心德江县开标室(二)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金情况:

1. 投标保证金: 人民币 10000.00 元;

2. 投标保证金交纳时间: 提交投标文件截止时间前;

3. 开户银行及账号:

单位名称: 德江县产权交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司德江支行

账 号: 0602001100000274

4. 投标保证金交纳方式: 采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)网站, 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行交纳保证金; 或者采用《投标保证金保函》(电子保函)提交(具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)

5. 本项目投标人可自主选择不见面开标, 如投标单位选择前往现场开标的, 请各位投标人携带 CA 前往, 开标时, 解密电子文件前, 法定代表人参加投标的, 投标时现场提交: 法人代表身份证明、法人代表身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章; 委托代理人参加投标的, 投标时现场提交: 法定代表人授权书原件及委托人身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章。如选择不见面开标, 不审查此项资料。



七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名 称：德江县教育局

地 址：德江县

联系人：黎鹤

联系方式：0856-8530920

2. 采购代理机构信息：

名 称：贵州朋卫工程咨询有限公司

地 址：贵州省铜仁市德江县青龙街道环西二巷28号

联系方式：0856-8535393

3. 项目联系方式：

项目联系人：项目负责人：张江；项目成员：李青华、梅玫

电 话：0856-8535393



第一章 招标公告

项目概况

德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZPW-2025-050

项目名称：德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2674176.00 元。

最高限价：2460000.00 元。

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号、黔财采〔2014〕15 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

（三）本项目的特定资格要求：本项目不是专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为工业行业。

三、获取招标文件

（一）时间：2025 年 07 月 17 日 18:00 至 2025 年 07 月 24 日 18:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

(三) 方式：网上免费获取

(四) 售价：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

(一) 时间：2025 年 08 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）

(二) 地点：铜仁市公共资源交易中心德江县开标室（二）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金情况：

1. 投标保证金额：人民币 10000.00 元；

2. 投标保证金交纳时间：提交投标文件截止时间前；

3. 开户银行及账号：

单位名称：德江县产权交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司德江支行

账 号：0602001100000274

4. 投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

5. 本项目投标人可自主选择不见面开标，如投标单位选择前往现场开标的，请各位投标人携带 CA 前往，开标时，解密电子文件前，法定代表人参加投标的，投标时现场提交：法人代表身份证明、法人代表身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章；委托代理人参加投标的，投标时现场提交：法定代表人授权书原件及委托人身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章。如选择不见面开标，不审查此项资料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息：

名 称：德江县教育局

地 址：德江县

联系人：黎鸽

联系方式：0856-8530920

2. 采购代理机构信息：

名 称：贵州朋卫工程咨询有限公司

地 址：贵州省铜仁市德江县青龙街道环西一巷 28 号

联系方式：0856-8535393

3. 项目联系方式：

项目联系人：项目负责人：张江；项目成员：李青华、梅玫

电 话：15286760000

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目 采购人名称：德江县教育局 采购人地址：德江县 项目编号：GZPW-2025-050 预算金额：2674176.00 元。 最高限价：2460000.00 元。
2	2.1	招标方式：公开招标
3	3.1	投标有效期：90 日历天
4	4.1	投标人资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务审计报告或2024年年度财务报表；新成立公司不足1年的，提供基本开户银行出具的资信证明。 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2025年1月至今任意1个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。 （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并承诺放入投标文件中，查询时间为招标公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号、黔财采〔2014〕15号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

		3. 本项目的特定资格要求：本项目不是专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为 <u>工业</u> 行业。
5	5.1	投标文件递交地址：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市） 投标文件提交截止时间： <u>2025</u> 年 <u>08</u> 月 <u>12</u> 日 <u>09</u> 点 <u>30</u> 分
6	6.1	一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式：投标保证金可选择银行支票或汇票或电子保函。 （一）银行支票或汇票： 支票或汇票须从投标人基本账户转出。 投标保证金的金额：大写金额壹万元整（人民币） 递交时间：投标截止时间前（以到账时间为准） 开户行：贵州银行股份有限公司德江支行 户名：德江县产权交易中心 账号：0602 0011 0000 0274 备注：【该处复制填写随机码内容】 联系电话：0856-8530003 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上操作打印相应的保证金缴纳凭证。 （二）电子保函： 1. 按照公共资源交易“全省一张网”工作部署，投标人可自主在省金融服务平台申请开具电子保函（保险）替代现金保证金； 2. 请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请； 3. 操作申请方式：具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（省综合金融服务平台） 电子保函咨询电话：0851-85971629 电子保函登陆： http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do 二、投标保证金的退还 中标公示结束后，系统自动将投标保证金原路退还至未中标人账户；中标公示结束，合同签约后或超过 38 日未提交合同的，系统自动将投标保证金原路退还至中标人账户。

7	7.1	招标文件修改、质疑与澄清： 1、潜在投标人或者其他利害关系人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 2、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。 3、投标供应商对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。必须以书面形式在铜仁市公共资源交易中心系统中递交澄清要求或质疑材料，如超过质疑期，不予以受理。
---	-----	---

8	8.1	1、电子版要求： (1)加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）电子招投标交易平台指定位置上传）； (2)非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）光盘或 U 盘壹份（此光盘或 U 盘模式针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）电子招投标交易平台上传了投标文件后，但现场在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）光盘或 U 盘，或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。 (3)如果开标现场解密失败，则采用非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）U 盘开评标，要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。 (4)投标人在开标时将制作电子投标文件 U 盘壹份带至开标会场备用，不得提前送达招标人或其他相关主体。 （注：本项目支持远程不见面开标，如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为. TRTF），用于上传到网上（. TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子 交易系统“上传投标文件”模块上传）；另一个即为不加密. nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。 （此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱（电子邮箱：3229379504@qq. com）。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）本项目不要求投标人提供原件核验。 (5)中标单位在领取中标通知书时，提供和上传的电子投标文件完全一致的并加盖鲜章的纸质版文件正本一份，副本贰份，采用 A4 纸分别胶装成册，不得以活页装订，并交至招标代理公司。
9	9.1	递交投标文件： 投标单位的委托代理人或法定代表人开标现场递交电子版不加密. nTRTF 格式投标文件 U 盘电子版不加密. nTRTF 格式投标文件 U 盘密封在一个包封套内，在开标现场递交。 递交截止时间：同开标时间 递交地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心（注：选择现场开标的投标人，电子投标文件必须凭制作投标文件所使用的 CA 锁在公共资源交易中心完成解密）。

10	10.1	电子投标文件封套标记： 项目名称：_____（项目名称） 招标人名称：_____ 投标人名称：_____（盖单位章） 投标文件内容：_____（不加密.nTRTF 格式投标文件）
11	11.1	主持人按下列程序进行开标： （一） 代理机构按采购公告规定的时间进行开标，投标供应商在投标截止时间后半个小时内进行投标文件解密。 （二） 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。 （三） 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的， 投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。 （四） 招标代理机构将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开。 注：现场开标时需验证投标人身份，法定代表人参加投标的，投标时现场提交：法人代表身份证明、法人代表身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章；委托代理人参加投标的，投标时现场提交：法定代表人授权书原件及委托人身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章（选择不见面开标的投标人不审查此项）。
12	12.1	评标委员会的组建：评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 0 人，省综合评标专家库专家 5 人（专家库随机抽取）。
13	13.1	招标代理服务费：由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳。 1、执行《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件，参照贵州省物价局《贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》黔价房〔2011〕69 号文件收取招标代理服务费，即人民币壹万伍仟元整（¥15000.00），由中标方在领取中标通知书之日向招标代理机构一次性支付并在投标文件中出具承诺函。 2、缴纳形式：电汇 3、开户名称：贵州朋卫工程咨询有限公司 开 户 行：贵州德江农村商业银行股份有限公司利民支行 账 号：8200000000006437186
14	14.1	备注：1、投标人应随时关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询，后果由投标人自己承担；

		2、招标文件中与投标人须知前附表不一致之处以投标人须知前附表为准。 3、投标人须知前附表未涉及相关内容的以投标人须知正文为准。
--	--	---

投标人须知正文

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）采购代理机构：是指贵州朋卫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）。采购代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：是指德江县教育局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指在交易平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）电子投标文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

（六）备用电子投标文件：是指使用交易平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

（七）电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在贵州省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

（八）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（九）采购信息发布网站：贵州省政府采购网、和全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）。

二、一般要求

（一）投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

（二）招标文件的澄清和修改

1. 采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。投标人应随时登录贵州省政府采购或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（四）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

（五）关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

（六）关于中小企业投标

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）知识产权

1. 投标人必须保证并承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）纪律与保密事项

1. 投标人需承诺不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6. 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

7. 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确

切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：采购人或采购代理机构。

（八）提交质疑函地点：采购人或采购代理机构（交易电子交易平台或代理机构）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

1. 纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购一常见问题解答”下载。

（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2. 网上质疑，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）电子招投标服务平台，向采购人、招标代理机构提出质疑，提交的质疑函必须按照财政部公布的质疑函模板制作。代理机构或招标人收到质疑起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3. 本次采购活动中，代理机构或招标人对质疑回复等文件的送达方式为全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）电子招投标服务平台上答复。

四、合同签订和履行

（一）合同签订

1. 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过 30 天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录贵州省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

2. 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

4. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，登录贵州省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内公开并备案采购合同。

（二）合同的履行

1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情

况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。依法签订的补充合同，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

五、投标要求

（一）投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章、逐页签字及加密打包，否则，投标无效。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

（1）投标人应按照“第三章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应并承诺。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

（二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

4. 采购人及采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

5. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改与撤回

8. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

9. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

10. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

2. 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

3. 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

（六）投标保证金

1. 交易中心不接受现金方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3. 在中标结果公告发出后 1 个工作日代理机构提交退款申请，网上自动退还未中标人的投标保证金；成交供应商在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内退还保证金。

4. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）中标人无正当理由放弃中标的。

（七）除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 1. 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 2. 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 3. 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 4. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5. 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

第三章 采购需求

第一节 采购内容及技术要求

一、采购主要内容要求

德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目采购清单									
序号	区县	幼儿园名称	申创类别	需采购设备名称	规格	数量	单位	需附图片	备注
1	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	教学一体机	整体要求 1. 屏幕显示尺寸 ≥ 75 ；采用 LED 背光源，显示比例：16:9，显示物理分辨率：3840*2160，显示性能达到 UHD 超高清点对点，屏幕亮度： $\geq 350\text{cd/m}^2$ ，对比度： $\geq 4000:1$ ，可视角度： $\geq 178^\circ$ 。 2. 抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，白炽灯 (220V, 100W)，垂直距离 350mm 以上，太阳光射的照度达 90000Lux 下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境。 3. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 Intel® 的 OPS-C 相关规范，针脚数 $\leq 80\text{Pin}$ ，与插拔式电脑无单独接线。 4. 后置输入端口：TV*1，AV 输入*1，多媒体(USB)*1，VGA*1，AUDIO*1，HDMI*2，EARPHONE*1 信号端子口抗静电干扰。 5. 前置多功能接口，至少保证 1 路 HDMI、1 路 TOUCH、	9	台		

				1 路 TV-USB3.0、1 路 USB2.0。 电脑配置 1. 散热处理:具备高效铜导管散热模组,超低静音侧出风散热设计。 2. 处理器:Intel 不低于 i5 3. 内存性能:8G 内存或以上配置。 4. 硬盘性能:存储空间 256G 固态硬盘或以上配置,并具有防震功能。 5. 网络接入:1* RTL8111HN 千兆网卡芯片 6. 独立外设扩展接口: VGA OUT, AUDIO OUT, HDMI, MIC, ≥6 路 USB (其中不少于 2 路 USB3.0), RJ-45 等接口, 内置 WIFI 等, 满足教学不同设备连接使用需求。 教学软件 1、具备页面功能包括白板页面、绿板页面、黑板页面、图片背景页面、屏幕页面、透明页面。 2. 画笔功能: 包含最少 7 种笔工具(铅笔、软笔、毛笔、荧光笔(半透明笔)、纹理笔、智能笔、对象笔); 3. 橡皮擦功能: 包含最少 5 种擦除功能(对象擦、位图擦(可精确擦除画线边角)、图片擦、清除页面和手势擦除); 4. 手势识别: 包含最少 4 种手势应用(双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势); 5. 插入对象功能: 包括插入图片、文字、avi 视频、flash、office 文件、刮奖区等对象 6. 页面操作功能: 包括页面放大, 页面缩小, 漫游, 上一页, 下一页, 清除页面等功能。 7. 屏幕录制功能: 包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					8. 对象特效功能：可针对页面中一个或多个对象(例如图片、图形、文字)进行交特效设置，例如：复制、剪切、黏贴、锁定、删除、旋转、组合、图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝、超链接、动画。				
2	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：8m*70cm*1.1m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	2	套		
3	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：5m*1.5m*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
4	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：3.2m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
5	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：6.2m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
6	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：5m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
7	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：9m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		

8	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格: 10m*70cm*1.2m, 两层, 带防水雨布。材质: 防腐木	1	套		
9	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	陶泥(泥塑专用)	陶泥(泥塑专用)白色陶泥为 1000 斤, 红色陶泥为 1000 斤, 40 斤一包	2000	斤		
10	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	艺术创意空间打造	工具: 锯子: 长 28cm 宽 7cm, 5 把 小刨子: 长 12cm, 5 个 羊角锤: 长 16cm 宽 11cm, 5 把 榫木锤: 长 24cm, 5 把 扳手: 长 15cm, 5 把 钳子: 长 12.5cm, 5 把 螺丝刀: 0.6*10cm 十字一字两用, 5 把 锉刀: 总长 23cm, 锉面 14cm, 5 把 直角尺: 长 20cm, 5 把 快速夹: 开口 5cm, 5 把 挂板尺寸: 长 1 米, 宽 1 米 4 块 桌子: 规格 100*50*57cm 一张 护目镜: 鼻间距 24mm, 镜高 43mm, 镜片宽 69mm 20 个; 幼儿防割手套: 总长: 13.5cm 总宽: 12cm 40 双	1	套		
1	德江县	德江县第二幼儿园	创建省级二类示范园	玩教具: 垒石积木	216 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木 二、工艺: 上一次清漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数: 十四面正方体; 尺寸 3.5*3.5*3.5mm; 数量: 8 块, 材质: 松木; 十四面正方体; 尺 3.5*40*40mm; 数量: 8 块, 材质: 松木;	3	套		

					十四面正方体；尺寸 35*40*45mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 45*45*45mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 45*50*55mm；数量：4 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 120*45*25mm；数量：4 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*70*7mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*80*80mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*80*9mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 90*90*90mm；数量：16 块，材质：松木 十四面长方体；尺寸 90*100*110mm；数量 16 十四面长方体；尺寸 105*105*105mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 105*120*120mm；数量：16 共十四面长方体；尺寸 105*120*135mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 135*135*135mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 135*150*165mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 360*135*15mm；数量：8. 十四面长方体；尺寸 540*200*75mm；数量：8. 计 216 件				
2	德江县	德江县第二幼儿园	创建省级二类示范园	玩教具：eva 拼插积木砖	1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块；	3	套		

					房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块； 小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块				
1	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿桌子	规格： 大班方桌：120*60*55cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	18	张		
2	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿美工桌	规格： 120*120*55cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	3	张		
3	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿椅子	规格：28*28*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm，椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	105	张		
4	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	不锈钢储物架	材质：不锈钢；规格：14.1 m²*1.9 m²	26.79	m²		

5	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	区域柜	材质：橡木材质。 8 格造型柜：120*30*80cm； 7 格造型柜：120*30*80cm； 三角书柜：120*30*80cm； 黑板柜：100*30*85cm； 三格造型柜：80*40*60cm； 美工造型柜：80*40*40cm； 5 格造型柜：80*40*60cm2 个	9	组		
6	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外 eva 建筑大师	1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块； 房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块； 小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块	1	套		
7	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外大国工匠	配件数量：417 件 装箱数：18 箱 主体材质：微晶木 主要配件： 主体材料：桥墩-矮 10*10*12.8cm；桥墩-高 10*10*26.8cm；人字桥墩 30*20*14cm；桥托 20*20*2cm；直轨 12*4.5*60cm；斜轨 60*18.5*12cm；弯轨 39*57*4.5cm；桥柱-矮 38*8*2cm；桥柱-高 52*8*2cm；人形桥柱 62*27*3cm；托板-短 21*8*2cmcm；托板-长 42*8*2cm；弧形板 60*15*1cm；拱形板 60*26*1cmcm；拱形板-160*28*1cm；拱形板-260*28*1cm；主要用于桥	1	套		

				梁的主体搭建，通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。 装饰材料：桥头-短 21*8*cm；桥头-长 41*8*2cm；石柱护栏 60*8*1.8cm；拉索护栏 60*6.5*1.8cm；挡片-黄 8*6.4*1cm；挡片-绿 8*6.4*1cm；绳子-1ø5mm，长度 625±5cm；绳子-2ø5mm，长度 275±5cm；绳子-3ø5mm，长度 325±5cm；绳子-4ø5mm，长度 325±5cm；用于装饰和稳固作品，增强作品的美观性和稳定性。 场景材料：隧道 21*15*24cm；汽车 10*5*3cm；12*6*3cm 校车；警车 9*5*3cm；高铁-车头 5*7*20cm；高铁-车厢 5*7*20cm；主题牌 28*49*3.8cm；主题牌基座 20*20*4cm；创设丰富的游戏情境，增加游戏的趣味性和场景性。 收纳工具：小拖车 68*41*25cm，便于幼儿托运游戏材料，方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。 应用场景：幼儿园户外自主游戏区、室内功能室、室内公共区域 产品特点： 1. 材质安全、品质保障：采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 2. 创新轨道设计：轨道双面设计，功能多样化，一面双轨，可满足道路交通工具行驶；一面三轨，可满足轨道交通工具行驶；既可以满足幼儿对于公铁两用桥梁的探索，又可以感受不同交通工具与桥面的关系，激发幼儿的科学探究精神。弯轨加热成型，60 度的弧度可满足幼儿对于 S 型及立交桥的搭建和探索，不仅增加了视觉吸引力，其曲折的形状还带来了更多动态变化，使小车在轨道上运行时展现出更为丰富的动态效果，提升幼				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				儿的空间思维和逻辑思维能力。 3. 材料具象化、情境性强：材料可操作性强，操作简单，便于幼儿搭建不同类型的桥梁，锻炼幼儿的手部动作，提升幼儿的创造性思维。游戏材料除搭建桥梁主体材料外，增加装饰材料和场景材料，满足幼儿游戏及发展需求，增强游戏的场景性，更贴近幼儿的生活，帮助幼儿建立经验性思维。 4. 多领域融合、全方面发展的活动体系：将集建筑、艺术、科技和文化于一体的桥梁资源融入幼儿的一日生活中，以认知发展理论、最近发展区理论和活教育理论为依据，基于幼儿的已有经验、兴趣爱好和发展需求，通过一日生活中的各个环节将桥梁知识和文化潜移默化地传递给幼儿，增加幼儿对桥梁的认知，培养对桥梁的兴趣和爱好，感受桥梁技术的飞速发展，增强文化自信以及民族自豪感和自信心。 教辅材料： 1. 《大国工匠·中国桥梁主题活动教师指导手册》：提供系统性、层次性的教师指导手册帮助教师轻松掌握活动组织和实施方法，提升教师活动指导能力。 2. 《大国工匠·中国桥梁主题活动建构图卡》：步骤清晰的建构图卡帮助幼儿了解搭建技巧及桥梁结构特点，降低搭建难度。 3. 《大国工匠·中国桥梁主题活动实景挂图》：真实的实景挂图，丰富幼儿的活动经验，为游戏活动奠定基础。 4. 《大国工匠·中国桥梁主题活动桥梁文化牌》：图文结合的桥梁文化牌，丰富幼儿对于桥梁的认知，感知桥梁的文化内涵，提升幼儿的文化认同感。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外安吉探索积木 探索积木 1450 件 一、材质：松木 二、工艺：松木原木无油漆、磨圆角、光滑无毛刺 正方形积木块尺寸：10*10*2.5cm，数量 120 块，材质：松木 正方形积木块尺寸：10*10*5cm，数量 120 块，材质：松木 正方形积木块尺寸：10*10*10cm，数量 100 块，材质：松木 正方形积木块尺寸：20*10*10cm，数量 120 块，材质：松木 长方形积木块尺寸：20*10*5cm，数量 150 块，材质：松木 新长方形积木块尺寸：20*10*2.5cm，数量 100 块，材质：松木 长方形积木块尺寸：40*10*5cm，数量 50 块，材质：松木 长方形积木块尺寸：60*10*5cm，数量 50 块，材质：松木 三角形积木块尺寸：14*14*5cm，数量 50 块 三角形积木块尺寸：21*21*5cm，数量 50 块，材质：松木 半圆形积木块尺寸：20*10*5cm，数量 50 块，材质：松木 松木半圆环积木块尺寸：40*20*5cm，数量 20 块，材质：松木 圆形积木块尺寸：20*20*5cm，数量 30 块，材质：松木 建构木板尺寸：40*10*2.5cm，数量 30 块，材质：松木 建构木板尺寸：60*10*2.5cm，数量 50 块，材质：松木 建构木板尺寸：80*10*2.5cm，数量 30 块，材质：松木 建构木板尺寸：100*10*2.5cm，数量 40 块，材质：松木 圆柱形积木块尺寸：D:10 H:5，数量 150 块，材质：松木 圆柱形积木块尺寸：D:10 H:10，数量 100 块，材质：松木 圆柱形积木块尺寸：D:10 H:20，数量 30 块，材质：松木 圆柱形积木块尺寸：D:10 H:40，数量 20 块，材质：松木 共计 1450 件套。	1	套		
---	-----	----------	---------	--	---	---	---	--

9	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	两轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：86x42x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	8	辆		
10	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	三轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：82x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。	8	辆		

					9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。				
11	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	四轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：140x140x70cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	9	辆		

1	德江县	德江县第四幼儿园	省级示范园复评	童话小镇	童话小镇 325 片 一、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 8 个，松木碳化清漆； 长方体 I：70*10*4cm 70 个，松木碳化清漆； 长方体 II：20*10*4cm 180 片，松木碳化清漆； 长方体 III：120*10*4cm 26 个，松木碳化清漆； 长方体 IV：120*5*4cm 8 个，松木碳化清漆； 屋顶版 I：130*11*1.5cm 4 个，松木碳化清漆； 屋顶版 II：130*11*1.5cm 12 个，松木碳化清漆； 屋顶版 III：80*11*1.5cm 2 个，松木碳化清漆； 屋顶版 IV：80*11*1.5cm 6 个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1 个，松木碳化清漆； 共 12 种形状 325 片/套。	2	套		
2	德江县	德江县第四幼儿园	省级示范园复评	趣搭积木	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：865 件 3、教辅数量：9 册 4、游戏材料：方砖积木（1x1 方砖、1x2 方砖）、板状积木（1x1 单元板、1x2 单元板、1x3 单元板、1x4 单元板）、块状积木（1/2 单元块、1x1 单元块、1x2 单元块、1x3 单元块、1x4 单元块、2x1 单元块、2x2 单元块）、三角积木（1x1 三角块、2x2 三角块、1x2 三角块）、异形积木（2x2L 型、2x3L 型、2x3 凸型/1x3 拱形）、圆弧积木（1x1 扇形、1x2 半圆形、连接管）、圆管积木（D38 组合管 280 咖啡（C 版）、D38 组合管 400 咖啡（C 版）、D38 组合管 520 咖啡（C 版）、中号端盖	1	套		

				咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大） 5、产品介绍：《趣搭积木游戏套装》是由连接灵活、类型多样的主体材料及场景性、游戏化的辅助材料构成，集动手操作、想象创造、社会交往和逻辑思维于一体，适合在幼儿园室内外使用的中大型游戏材料。游戏体验多元化，幼儿在建构游戏中自主生成角色、体育、益智、艺术和语言等游戏类型，使幼儿获得全面发展。 6、价值特点： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。				
1	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	58 片超大空心积木 一、采用优质 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 1. 单元模块：48*24*12cm，8，新西兰松； 2. 1. 双单元模块：24*24*12cm，16，新西兰松 3. 1. 半单元模块：24*12*12cm，12，新西兰松 4. 1. 短板模块：48*12*2cm，10，新西兰松； 5. 1. 长板模块：96*12*2cm，8，新西兰松 6. ；斜三角模块：48*24*12cm，4，新西兰松	2	套		

2	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	原木垒石积木 220 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：42 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：12 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：8 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：10 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：8 块，材质：松木；共计 220 件。	1	套		
---	-----	----------	---------	---	---	---	---	--

3	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	户外螺母积木	430 件 STEAM 螺母组合-专享套装 一、基础类产品材质为：椴木面多层板、PE、ABS 二、工艺：环保水性漆、磨圆角、光滑无毛 N。 长条 I：88×8×1.5cm，8 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。长条 II：48×8×1.5cm，12 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。鱼型：材质：蓝色 PE，规格：28.3×8×1.5cm，数量 2 个；长条 III：28×8×1.5cm，32 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。长条 IV：18×8×1.5cm，16 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。扳手造型：材质：蓝色 PE，规格：35×8×1.5cm，数量 2 个；圆弧 I：62×8×1.5cm，8 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。圆弧 II：38×8×1.5cm，12 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。骨头造型：材质：蓝色 PE，规格：45×8×1.5cm，数量 2 个；圆弧 III：32×8×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。骨头型 I：31×8×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。螺旋桨造型：材质：蓝色 PE，规格：47×8×1.5cm，数量 1 个；骨头型 II：29×18.5×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。回旋镖型：22.5×22.5×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。箭造型：材质：蓝色 PE，规格：50×8×1.5cm，数量 1 个；齿轮 I：30×30×1.5cm，2 个，材质：PE。齿轮 II：21×21×1.5cm，2 个，材质：PE。白云造型：材质：蓝色 PE，规格：13×6×1.5cm，数量 2 个；齿轮 III：15×15×1.5cm，2 个，材质：PE。Y 型：22×38×1.5cm，2 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。船锚型：30×26×1.5cm，2 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。五角星造型：材质：蓝色 PE，规格：8×6×1.5cm，数量 1 个；工字型：37×37×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性	1	套		
---	-----	----------	---------	--------	---	---	---	---	--

				漆。门型：31×31×1.5cm，2个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。手掌型：16×9×1.5cm，4个，材质：PE。蘑菇造型：材质：蓝色 PE，规格：8×6×1.5cm，数量4个；S型：21×12×1.5cm，2个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。。方向盘型：R=18 ×1.5cm，4个，材质：PE。双圆型：10×6×1.5cm，4个，材质：PE。云朵型：10×6×1.5cm，4个，材质：PE。叶子型：10×6×1.5cm，4个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。方型连接件：12×12×1.5cm，4个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。L型连接件：14*14*10cm，8个，材质：ABS：。 配件： 短螺丝：M1*6，螺丝头 4.8×3.9cm，20个，塑料+金属材料。短螺母：螺母：3.3×3.7cm，20个，塑料+金属材料。 长螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，数量：106个 长螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，数量：106个 滑轮：外直径 11.5，内直径 1.5cm，2个，塑料+金属材料。桶：外直径 30cm，2个，塑料材质。绳子：0.6×0.6×200cm，4个，尼龙材质。箱型推车 80*40*60cm，1个。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

4	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	EVA 砖筑拼插积木	1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块； 房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块； 小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块	1	套		
---	-----	----------	---------	------------	--	---	---	---	--

5	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	大型积木 户外清水大型积木 1200 片 一、材质：采用优质松木、 二、工艺：松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12 个，松木上清漆； 正方形 I：10*10*5cm 230 个，松木上清漆； 正方形 II：10*10*2.5cm 229 片，松木上清漆； 长方形 I：20*10*5cm 210 个，松木上清漆； 长方形 II：20*10*2.5cm 190 个，松木上清漆； 长方形 III：40*10*2.5cm 86 个，新西兰松 长方形 IV：60*10*2.5cm 40 个，松木上清漆； 长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6 个，松木上清漆； 长方形 VI：80*10*2.5cm 18 个，松木上清漆； ； 等腰三角形：39*20*2.5cm 12 个，松木上清漆； 直角三角形：40*20*2.5cm 18 个，新西兰松 圆柱积木 I：Φ10*20cm 6 个，松木上清漆； 圆柱积木 II：Φ10*40cm 2 个，松木上清漆； 圆柱积木 III：Φ5*10cm 40 个，松木； 圆柱积木 IV：Φ5*20cm 40 个，松木上清漆； 圆柱积木 V：Φ5*40cm 10 个，松木上清漆； 半圆环积木：30*7.5*2.5cm 12 个，松木上清漆； 半圆积木：15*7.5*2.5cm 12 个，松木上清漆； 1/4 圆环积木：40*14*2.5cm 8 个，松木上清漆； 扇形积木：半径为 20cm 8 个，松木上清漆； Y 型：40*30*2.5cm 2 个，松木上清漆； 叉路：40*30*2.5cm 4 个，松木上清漆；	1	套		
---	-----	----------	---------	--	---	---	---	--

6	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	电视	整体要求 1. 屏幕显示尺寸≥ 65; 采用 LED 背光源, 显示比例: 16:9, 显示性能达到高清点对点, 屏幕亮度$\geq 350\text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4000:1$, 可视角度: $\geq 178^\circ$。 2. 抗强光干扰: 具备防干扰红外触摸屏技术, 白炽灯 (220V, 100W), 垂直距离 350mm 以上, 太阳光射的照度达 90000Lux 下, 触摸仍可正常工作, 符合学校教室的光照使用环境。 3. 任意通道下, 可实现批注, 删除, 恢复等书写功能, 满足教师日常教学演示需求。 4. 交互平板具备硬件一键还原功能。 5. 电脑电视一键开关机, 遥控和按键可以实现电脑电视一键开关机。 6. 交互平板采用插拔式模块电脑架构, 接口严格遵循 Intel® 的 OPS-C 相关规范, 针脚数$\leq 80\text{Pin}$, 与插拔式电脑无单独接线。 7. 后置输入端口: TV*1, AV 输入*1, 多媒体 (USB)*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*2, EARPHONE*1 信号端子口抗静电干扰。 8. 前置多功能接口, 至少保证 2 路 USB3.0 9. 前置 TV-USB 支持软件升级, 无电脑情况可实现媒体、图片、音乐、视频、文本文件播放。 10. 内置无线模块, 2.4G wifi 装置。保证信号使用的稳定性和速度 电脑配置 1. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计。 2. 处理器: Intel I5 3. 内存性能: 8G 内存或以上配置。	6	台		
---	-----	----------	---------	----	---	---	---	---	--

				4. 硬盘性能:存储空间 256G 固态硬盘或以上配置,并具有防震功能。 教学软件 1、具备页面功能包括白板页面、绿板页面、黑板页面、图片背景页面、屏幕页面、透明页面。 2. 画笔功能: 包含最少 7 种笔工具(铅笔、软笔、毛笔、荧光笔(半透明笔)、纹理笔、智能笔、对象笔); 3. 橡皮擦功能: 包含最少 5 种擦除功能(对象擦、位图擦(可精确擦除画线边角)、图片擦、清除页面和手势擦除); 4. 手势识别: 包含最少 4 种手势应用(双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势); 5. 插入对象功能: 包括插入图片、文字、avi 视频、flash、office 文件、刮奖区等对象 6. 页面操作功能: 包括页面放大, 页面缩小, 漫游, 上一页, 下一页, 清除页面等功能。 7. 屏幕录制功能: 包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能。 8. 对象特效功能: 可针对页面中一个或多个对象(例如图片、图形、文字)进行交特效设置, 例如:复制、剪切、黏贴、锁定、删除、旋转、组合、图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝、超链接、动画。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	轨道积木	132 件碳化轨道积木 材质：松木碳化清漆 工艺：静电喷水性漆，碳化工艺处理，磨圆角，光滑无毛刺 1. 空心块 30*30*20cm 20 个 2. 直轨道 长 80cm 4 个；长 100cm 4 个；长 120cm 4 个 3. 开孔直轨道 长 80cm 4 个；长 100cm 4 个；长 120cm 4 个 4. 弧形轨道 40*40cm 6 个 5. 斜坡轨道 长 40cm 2 个 6. 圆盘 21*21cm 2 个 7. 拱形积木 20*10*4cm 4 个 8. 方柱 8*8*20cm 16 个 9. 方柱 8*8*30cm 16 个 10. 积木块 20*10*2cm 14 个 11. 积木块 10*10*2cm 20 个 12. 半圆环 30*15*4cm 2 个 13. 木球 6 个	2	套		
2	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	红砖积木	913 件彩色城堡建筑积木. 环保油漆. 、 一、采用优质， 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、红砖 15cm*7.5cm*5cm；412 件瓦片. 15*15*0.2. 胶合板 180 件. 半瓦. 15*7.5*0.2. 胶合板 16 件短砖 7.5*7.5*5.50 件. 垫块. 7.5*5*2.5. 50 件博垫块 7.5*5*1.25. 50 块顶梁 150*10*2*1 件边梁 150*5*5*2 件瓦条*70*2.5*2.5*30 件三角型. 15*7.5*5.28 件. 拱桥棒 60*5*5.5 件圆柱体. 15*8*8.4 件. 短圆柱体. 7.5*8*8.4 件碳化城堡顶. 15*10*10.2 件红顶. 10*7.5*7.5. 6 件.	2	套		

3	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	童话小镇 325 片 一、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 8 个，松木碳化清漆； 长方体Ⅰ：70*10*4cm 70 个，松木碳化清漆； 长方体Ⅱ：20*10*4cm 180 片，松木碳化清漆； 长方体Ⅲ：120*10*4cm 26 个，松木碳化清漆； 长方体Ⅳ：120*5*4cm 8 个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅰ：130*11*1.5cm 4 个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅱ：130*11*1.5cm 12 个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅲ：80*11*1.5cm 2 个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅳ：80*11*1.5cm 6 个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1 个，松木碳化清漆； 共 12 种形状 325 片/套。	1	套		
4	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	积木 一、耐用件 1、单元砖： （1）产品名称：长方体积木 产品规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 数量：320 单位：块 材质：ABS+PC 2、空心砖： （1）产品名称：基础长方体积木 产品规格：300mm*150mm*150mm，黄色 数量：40 单位：块 材质：HDPE （2）产品名称：双倍宽长方体积木 产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色	2	套		

				数量：20 单位：块 材质：HDPE (3) 产品名称：双倍长和宽长方体积木 产品规格：600mm*300mm*150mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：HDPE (4) 产品名称：基础三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE (5) 产品名称：双倍边长三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE 3、工字砖 (1) 产品名称：单卡口拼插积木 产品规格：300mm*100mm*50mm，黄色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (2) 产品名称：双卡口拼插积木 产品规格：600mm*100mm*50mm，蓝色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (3) 产品名称：双卡双层拼插积木 产品规格：600mm*300mm*50mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC (4) 产品名称：三角拼插积木 产品规格：266mm*505mm*50mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：ABS+PC 4、万能结 (1) 产品名称：方形万能积木 产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC (2) 产品名称：八面万能积木				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：24 单位：块 材质：ABS+PC (3) 产品名称：圆柱插管积木 产品规格：直径 60mm*高 400mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：PP (4) 产品名称：方柱插管积木 产品规格：50mm*50mm*400mm，黄色 数量：120 单位：块 材质：PP (5) 产品名称：插管连接积木 产品规格：直径 80mm*高 150mm，蓝色 数量：40 单位：块 材质：ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 (1) 产品名称：警察 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：消防员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：邮递员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：环卫工 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 2、披风 (1) 产品名称：红色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黑色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 3、围裙 (1) 产品名称：绿色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黄色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：红 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 4、套裙 (1) 产品名称：骑士 产品规格：上装领口带总长 650mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：小丑 产品规格：上装领口带总长 670mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：原始人 产品规格：上装领口带总长 700mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 5、翅膀 （1）产品名称：小鸟 产品规格：长 1100mm，宽 460mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：蝙蝠 产品规格：长 1100mm，宽 480mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：蝴蝶 产品规格：长 1100mm，宽 450mm 数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 （1）产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 （2）产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 （1）产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 （2）产品名称：长方形				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：2000mm*1000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 8、百变背景布 （1）产品名称：背景布 产品规格：长 1000mm，宽 725mm 数量：1 单位：块 材质：布制 （2）产品名称：背景挂图 产品规格：对开 数量：6 单位：张 材质：布制 9、交通标识 （1）产品名称：左转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （2）产品名称：右转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （3）产品名称：直行 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （4）产品名称：禁止鸣笛 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （5）产品名称：停车场 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (6) 产品名称: 人行横道 产品规格: 正方形标识边长 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (7) 产品名称: 红绿灯 产品规格: 长方形标识长 250mm, 宽 120mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (8) 产品名称: 禁止停车 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (1) 产品名称: 塑料帽 (红色、黄色) 产品规格: 内头围周长 580~600mm, 帽高 132.5mm, 帽檐宽 40mm 数量: 35 单位: 顶 材质: 塑料 (2) 产品名称: 头饰 产品规格: 全长共 350mm, 头带宽 35mm 数量: 10 单位: 个 材质: 不织布 (3) 产品名称: 包裹 产品规格: 总直径为 1100mm, 内直径为 1000mm 数量: 1 单位: 个 材质: 布制 (4) 产品名称: 方向盘 产品规格: 直径 200mm, 厚 9mm 数量: 4 单位: 个 材质: 木制 (5) 产品名称: 滚刷筒 产品规格: 长 285mm*宽 125mm; 滚筒头含海绵直径 62mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：4 单位：把 材质：塑料、金属、棉 (6) 产品名称：收纳箱分类贴纸 产品规格：大 16 开 数量：1 单位：册 材质：纸质 三、方案 1、产品名称：《幼儿园户外游戏活动整体方案》 数量：1 单位：册 材质：纸质 2、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 3、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 4、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 5、产品名称：游戏图册（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 6、产品名称：游戏图册（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 7、产品名称：游戏图册（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质				
5	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	古风国潮榫卯积木 序号 名称 积木图片 材质 尺寸（mm） 数量 1 多卯柱件 原木色松木，水性漆 250*50*25 50 2 一字孔件 原木色松木，水性漆 250*50*25 20 3 十字孔件 原木色松木，水性漆 250*75*25 20 4 大飞檐 原木色松木，水性漆 300*70*25（开槽25*13） 10 5 小飞檐 原木色松木，水性漆 125*50*25（开槽	1	套		

				25*13) 50				
				6 方形连接件 原木色松木, 水性漆 100*100*25 (开槽 25*13) 20				
				7 单边锯齿 1 原木色松木, 水性漆 229*50*25 (开槽 26*13) 10				
				8 单边锯齿 2 原木色松木, 水性漆 331*50*25 (开槽 26*13) 10				
				9 单边锯齿 3 原木色松木, 水性漆 433*50*25 (开槽 26*13) 8				
				10 单边锯齿 4 原木色松木, 水性漆 535*50*25 (开槽 26*13) 8				
				11 锯齿形 原木色松木, 水性漆 250*75*25 (开槽 26*13) 20				
				合计 226				

6	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	七彩叠石	序号 形状 材质 图片 尺寸 数量 1 正方形 松木+清漆 4*4*4 42 2 正方形 松木+清漆 5*5*5 40 3 正方形 松木+清漆 6*6*6 40 4 正方形 松木+清漆 10*10*10 20 5 长方形 松木+清漆 10*10*5 20 6 长方形 松木+清漆 20*10*5 20 7 长方形 松木+清漆 30*10*5 12 8 长方形 松木+清漆 40*10*5 8 9 长方形 松木+清漆 10*5*5 10 10 长方形 松木+清漆 20*5*5 8 11 PVC 软胶 40 片 12 交通标识 15 个 13 人偶 木质 6 个 14 情景 6 15 车辆 6 16 车子 6 17 彩色弧形 桦木 11 片 18 拱门 1 桦木多层板 24*16*12cm 壁厚 1cm 1 19 拱门 2 桦木多层板 24*12*12cm 壁厚 1cm 2 20 拱门 3 桦木多层板 24*8*12cm 壁厚 1cm 4 21 拱门 4 桦木多层板 24*4*12cm 壁厚 1cm 8 22 正方形 松木 7*7*3.5cm 20 红蓝绿 棕色原色 23 正方形 松木 6.5*6.5*6.5cm 13 红蓝绿 棕色原色 25 长方形 松木 14*3.5*3.5cm 14 红蓝绿 棕色原色 26 长方形 松木 14*7*3.5cm 12 棕色原色	1	套		
7	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	0.8m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	4	个		

8	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
9	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1.2m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
10	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1.5m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
11	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	四方梯	1m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
12	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	四方梯	1.2m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
13	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	单梯	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个	

14	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	长板	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个		
15	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	长板	1.8m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个		
16	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	体操垫	规格：120*60*10cm 工艺：表面采用牛津布，填充高密度回弹海绵	30	块		
17	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	鞍马	规格：67*42*45~60cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性	5	个		
18	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	鞍马	规格：67*42*60~80cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	5	个		
1	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	螺母	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：1452 件 3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、	2	套		

				二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。 4、产品介绍：《户外建构游戏套装》是以低结构、易拼装、多组合的建构元件，融合螺丝连接拼装特色，集想象创造、动手操作、逻辑思维培养于一体的大型建构游戏材料。游戏体验性与互动性强，可开展主题建构类、角色表演类、科学类、运动拓展类等游戏活动。使幼儿获得多种游戏体验，让教师高效组织游戏活动，助力园所开展丰富多样的各类游戏。 5、价值特点： 产品玩法独特，打破单一游戏材料存在的局限性，转化为三维组合、自主建构，玩法多样，具有较强的探索性、低结构性，符合幼儿游戏及发展需求，增强游戏的场景性和材料的功能性； 游戏材料配件造型丰富、操作简单、功能强大，具有三维交互性，便携式，可移动性，锻炼幼儿手部动作与图形等认知能力，培养幼儿的空间想象力和创造性思维； 配备内容丰富、操作便易的幼儿操作图册，让幼儿在欣赏造型实景的同时了解作品的搭建方法，教师指导手册引导教师深入挖掘材料、拓展游戏思路、创新游戏方法和手段，持续提升教师能力，轻松掌握游戏实施方法； 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

2	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	叠石积木 444 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木、PP 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：84 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：80 块，材质：松木； 货车，灰色，12cm*6cm 轮胎轴直径 0.2cm，1 个，材质：PP； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：80 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：40 块，材质：松木； 轿车，灰色，12cm*4.3cm，轮胎轴直径 0.2cm，1 个，材质：PP； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：40 块，材质：松木； 公交车，灰色，10cm*5cm，轮胎轴直径 0.2cm，1 个，材质：PP； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：24 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：16 块，材质：松木； 货车，灰色，10cm*6cm，轮胎轴直径 0.2，1 个，材质：PP； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：20 块，材质：松木；	2	套		
---	-----	-----------	---------	--	---	---	---	--

					十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：16 块，材质：松木；共计 444 件。				
3	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	趣搭积木	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：865 件 3、教辅数量：9 册 4、游戏材料：方砖积木（1x1 方砖、1x2 方砖）、板状积木（1x1 单元板、1x2 单元板、1x3 单元板、1x4 单元板）、块状积木（1/2 单元块、1x1 单元块、1x2 单元块、1x3 单元块、1x4 单元块、2x1 单元块、2x2 单元块）、三角积木（1x1 三角块、2x2 三角块、1x2 三角块）、异形积木（2x2L 型、2x3L 型、2x3 凸型/1x3 拱形）、圆弧积木（1x1 扇形、1x2 半圆形、连接管）、圆管积木（D38 组合管 280 咖啡（C 版）、D38 组合管 400 咖啡（C 版）、D38 组合管 520 咖啡（C 版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大） 5、产品介绍：《趣搭积木游戏套装》是由连接灵活、类型多样的主体材料及场景性、游戏化的辅助材料构成，集动手操作、想象创造、社会交往和逻辑思维于一体，适合在幼儿园室内外使用的中大型游戏材料。游戏体验多元化，幼儿在建构游戏中自主生成角色、体育、	1	套		

					益智、艺术和语言等游戏类型，使幼儿获得全面发展。 6、价值特点： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。 提供场景性、游戏化的辅料，满足幼儿在建构的基础上自主生成角色、体育、表演等游戏类型，开展多元化的“建构+”游戏活动。 《教师指导手册》帮助教师更好地解读游戏材料，掌握趣搭积木游戏活动的组织和实施流程，解决“指导难”的问题。 《场景图卡》的配置帮助激发幼儿的兴趣和丰富对主题的认识，在游戏前后用于班级环创的打造，大大降低了教师游戏准备的时间和难度。 《游戏图卡》帮助幼儿突破搭建难点，打破“搭建难、不会搭”的现象，增强幼儿搭建的兴趣和信心。				
4	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	教学课堂	一、耐用件 1、单元砖： （1）产品名称：长方体积木 产品规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 数量：320 单位：块 材质：ABS+PC 2、空心砖： （1）产品名称：基础长方体积木 产品规格：300mm*150mm*150mm，黄色 数量：40 单位：块 材质：HDPE （2）产品名称：双倍宽长方体积木	1	套		

				产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：HDPE (3) 产品名称：双倍长和宽长方体积木 产品规格：600mm*300mm*150mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：HDPE (4) 产品名称：基础三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE (5) 产品名称：双倍边长三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE 3、工字砖 (1) 产品名称：单卡口拼插积木 产品规格：300mm*100mm*50mm，黄色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (2) 产品名称：双卡口拼插积木 产品规格：600mm*100mm*50mm，蓝色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (3) 产品名称：双卡双层拼插积木 产品规格：600mm*300mm*50mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC (4) 产品名称：三角拼插积木 产品规格：266mm*505mm*50mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：ABS+PC 4、万能结 (1) 产品名称：方形万能积木 产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				(2) 产品名称: 八面万能积木 产品规格: 250mm*250mm*100mm, 蓝色 数量: 24 单位: 块 材质: ABS+PC (3) 产品名称: 圆柱插管积木 产品规格: 直径 60mm*高 400mm, 黄色 数量: 20 单位: 块 材质: PP (4) 产品名称: 方柱插管积木 产品规格: 50mm*50mm*400mm, 黄色 数量: 120 单位: 块 材质: PP (5) 产品名称: 插管连接积木 产品规格: 直径 80mm*高 150mm, 蓝色 数量: 40 单位: 块 材质: ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 (1) 产品名称: 警察 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 消防员 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 邮递员 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (4) 产品名称: 环卫工 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 2、披风 (1) 产品名称: 红色				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黑色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 3、围裙 (1) 产品名称：绿色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黄色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：红 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 4、套裙 (1) 产品名称：骑士 产品规格：上装领口带总长 650mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：小丑 产品规格：上装领口带总长 670mm、宽 35mm；下装腰带				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：原始人 产品规格：上装领口带总长 700mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 5、翅膀 （1）产品名称：小鸟 产品规格：长 1100mm，宽 460mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：蝙蝠 产品规格：长 1100mm，宽 480mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：蝴蝶 产品规格：长 1100mm，宽 450mm 数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 （1）产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 （2）产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 （1）产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				(2) 产品名称: 长方形 产品规格: 2000mm*1000mm 数量: 1 单位: 张 材质: 尼龙 8、百变背景布 (1) 产品名称: 背景布 产品规格: 长 1000mm, 宽 725mm 数量: 1 单位: 块 材质: 布制 (2) 产品名称: 背景挂图 产品规格: 对开 数量: 6 单位: 张 材质: 布制 9、交通标识 (1) 产品名称: 左转弯 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (2) 产品名称: 右转弯 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (3) 产品名称: 直行 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (4) 产品名称: 禁止鸣笛 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (5) 产品名称: 停车场				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （6）产品名称：人行横道 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （7）产品名称：红绿灯 产品规格：长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （8）产品名称：禁止停车 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （1）产品名称：塑料帽（红色、黄色） 产品规格：内头围周长 580~600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm 数量：35 单位：顶 材质：塑料 （2）产品名称：头饰 产品规格：全长共 350mm，头带宽 35mm 数量：10 单位：个 材质：不织布 （3）产品名称：包裹 产品规格：总直径为 1100mm，内直径为 1000mm 数量：1 单位：个 材质：布制 （4）产品名称：方向盘 产品规格：直径 200mm，厚 9mm 数量：4 单位：个 材质：木制 （5）产品名称：滚刷筒				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：长 285mm*宽 125mm；滚筒头含海绵直径 62mm 数量：4 单位：把 材质：塑料、金属、棉 （6）产品名称：收纳箱分类贴纸 产品规格：大 16 开 数量：1 单位：册 材质：纸质 三、方案 1、产品名称：《幼儿园户外游戏活动整体方案》 数量：1 单位：册 材质：纸质 2、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 3、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 4、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 5、产品名称：游戏图册（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 6、产品名称：游戏图册（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 7、产品名称：游戏图册（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	斜坡轨道积木 一、材质：积木（榉木+PP+亚克力），运载车（管材材质：钢布料材质：600D 牛津布） 二、配件：350 件套 直轨积木一*24（L30cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%）， 直轨积木二*24（L60cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%）， 直轨积木三*24（L90cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%）， V 型轨道积木*2（L30cm*W27.3cm*D3.5cm 尺寸±2%）， 弯轨积木一*8（L17.5cm*W17.5cm*D4.7cm 尺寸±2%）， 弯轨积木二*8（L25cm*D4.7cm 尺寸±2%）， 弯轨积木三*12（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%）， 弯轨积木四*16（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%）， 立柱积木*80（L11.5cm*W11.5cm*H12.5cm 尺寸±2%）， 连接件*80（L10.4cm*W4.5cm*D1.8cm 尺寸±2%）， 终点圆盘*3（L25cm*D3.5cm 尺寸±2%）， 滚球一*10（直径 4.5cm 尺寸±2%）， 滚球二*9（直径 4cm 尺寸±2%）， 滚球三*10（直径 4.5cm 尺寸±2%）， 制动块积木*3（L4.8cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%）， 碰铃*3（L10cm*W8.7cm*H10.8cm 尺寸±2%）， 风车*3（L16cm*W8.7cm*H16.3cm 尺寸±2%）， 十字轨道积木*3（L27.6cm*W27.6cm*D3.5cm 尺寸±2%）， 三角轨道积木*6（L25cm*W7.4cm*H17cm 尺寸±2%）， 拱门积木一*6（L5.7cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%）， 拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%）， 拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%）， 拱门积木三*6（L16cm*W4.5cm*H12cm 尺寸±2%）， 收纳盒*3（L26cm*W23cm*H10cm 尺寸±2%）， 运载车*1（L88.5cm*W47.5cm*H71.5cm 尺寸±2%）	2	套		
---	-----	-----------	---------	---	---	---	---	--

6	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	十层万能蒸烤箱	产品尺寸: 870*770*1050mm 额定功率: 16KW 额定电压: 380V 温度范围: 30~260° C 内胆材质: 304 不锈钢 层架间距: 70mm 层架数量: 10 层 额定容积: 315L 操作方式: 触屏	1	台		
1	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	双杠	规格: 180*168cm; 可调节高高度: 95-145cm; 材质: 钢管铸钢件等材质	6	套		
2	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	安吉箱	材质: PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS, 所有框架均采用高级铝合金连接条, 经过初级阳极氧化再喷粉加热处理, 不褪色耐腐蚀。规格: 60*60*60CM, 80*80*80CM, 100*100*100CM 各一个	3	套		
3	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	轮胎架	10 格, 每格间距 20.5cm, 总长度 235cm	3	个		

4	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	垫子	规格: 200*100*5cm 工艺: 表面采用牛津布, 填充高密度回弹海绵, 两联	100	块		
5	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	轮胎荡桥	240cm*13cm*80cm	1	个		
6	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	平衡木	200cm*40cm*30cm/200cm*60cm*30cm	2	个		
7	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	匍匐爬网	200cm*100cm	4	个		
8	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	攀爬组合	600cm*150cm*200cm (含土建部分)	1	套		

9	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	带网四轮车轮胎	规格：51*26cm，带绳，底部四个万向轮组合。	8	个	 带网四色轮胎车	
10	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	锁扣积木	180 片彩色卡扣积木 一、采用优质松木 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 180 片彩色卡扣积木；厚度 2.5cm； 颜色：红色 30 片，黄色 30 片，蓝色 30 片，原色 90 片； 积木尺寸：25*5*2.5cm，中间有两个方孔，方孔尺寸：5*2.5*2.5cm。	4	套	 	
11	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	STEAM 建构积木套装	STEAM 建构教室积木 一、材质：松木、一、材质：ABS、荷木、榉木+亚克力、榉木上漆、软木、PVC、PP 二、工艺：静电喷环保水性清漆，磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 积木，尺寸：11.8*2.4*0.8cm，材质：松木，1000 个； 卡扣 1 号，尺寸：2*1*1.5cm，材质：ABS 绿色环保无毒，1800 个； 卡扣 2 号，尺寸：0.9*0.9*1.3cm，材质：ABS 绿色环保无毒，200 个； 立方体，尺寸：4*4*4cm，材质：荷木，，100 个； 正方形，尺寸：8*8*3.2cm，材质：榉木+亚克力（红，黄，蓝，绿，橙，紫各 2 个），12 个；	1	套	 	

				长方形, 尺寸: 16*8*3.2cm, 材质: 榉木+亚克力; (红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫各 2 个), 12 个; 大正方形尺寸: 16*16*3.2cm, 材质: 榉木+亚克力, (红, 黄, 蓝, 绿各 1 个), 4 个; 大三角形, 尺寸: 16*16*3.2cm, 材质: 榉木+亚克力(红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫各 1 个), 6 个; 直角三角形, 尺寸: 16*8*3.2cm, 材质: 榉木+亚克力 (黄、蓝、绿、紫各 2 个红、橙各 1 个), 10 个; 小三角形, 尺寸: 8*8*3.2cm, 材质: 榉木+亚克力(红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫各 2 个), 12 个; 收纳盒, 尺寸: 43*35*14cm, 材质: 松木, 原木色, 1 个; 正方形, 尺寸: 7*7*3.5cm, 材质: 松木 (红, 蓝、绿、棕、原色), 20 个; 正方形, 尺寸: 6.5*6.5*6.5cm, 材质: 松木 (红, 蓝、绿、棕、暗棕, 原色), 13 个; 长方形, 尺寸: 7*3.5*3.5cm, 材质: 松木 (红, 蓝、绿、棕、原色), 16 个; 长方形, 尺寸: 14*3.5*3.5cm, 材质: 松木 (红, 蓝、绿、棕、原色), 10 个; 长方形, 尺寸: 14*7*3.5cm, 材质: 松木 (暗棕, 原色), 12 个; 三角 (大), 尺寸: 11.7×5.8×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 10 个; 梯形, 尺寸: 11.7×3.35×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 20 个; 长条 1, 尺寸: 11.7×2.5×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 25 个; 长条 2, 尺寸: 11.7×3.35×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 25 个;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				基座 1, 尺寸: 5.8×4.2×2.5cm , 材质: 榉木上漆, , 5 个; 方形 (4 孔), 尺寸: 11.7×11.7×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 5 个; 八边形 (2 孔), 尺寸: 11.7×11.7×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 5 个; 方形 (1 孔), 尺寸: 6.7×6.7×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 10 个; 方形, 尺寸: 6.7×6.7×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 5 个; 长方形, 尺寸: 6.7×4.2×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 3 个; 三角形 (小), 尺寸: 8.25×4.1×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 5 个; 基座 2, 尺寸: 5×2.5×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 2 个; H 型 (1 孔), 尺寸: 11.7×7.5×2.5cm, 材质: 榉木上漆, 4 个; 眼睛, 尺寸: 5×5×1cm, 材质: 榉木上漆, 8 个; 扁正方形, 尺寸: 6*6*3cm , 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1 绿 x1; 原色 x8, 12 个; 长方形柱, 尺寸: 9*3*3cm, 材质: 软木; 原色 x4, 4 个; 扁三角形, 尺寸: 6*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1 绿 x1; 原色 x8, 12 个; 长方形, 尺寸: 12*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1 绿 x1; 原色 x2, 6 个; 短圆柱, 尺寸: 6*3*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1; 绿 x1, 4 个; 圆饼, 尺寸: 6*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1; 绿 x1, 4 个;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				长圆柱，尺寸：12*3*3cm，材质： 软木；原色 x2，2 个； 半圆环，尺寸：12*6*3cm，材质：红 x1；黄 x1，2 个； 小半圆，尺寸：6*3*3cm，材质：蓝 x1；绿 x1，2 个； 木盒，尺寸：33*22*11cm，材质：松木，1 个； 立方体，尺寸：4.8*4.8*4.8cm，材质：松木+亚克力镜面，5 个； 正方体，尺寸：4.8*4.8*9.6cm，材质：松木+亚克力镜面，6 个； 三棱柱，尺寸：6.2*6.2*4.8cm，材质：松木+亚克力镜面，4 个； 长方体，尺寸：14.3*7.2*2.3cm，材质：松木+亚克力镜面，4 个； 圆柱体，尺寸：5*5*9.6cm，材质：松木+亚克力镜面，4 个； 三棱柱，尺寸：4.5*4.5*4.8cm，材质：松木+亚克力镜面，4 个； 木盒，尺寸：42*28*5.5cm，材质：松木+亚克力镜面，1 个； 熊猫，尺寸：约 4*4cm ，材质：PVC，12 个； 长竹，尺寸：H 9*Φ2cm，材质：禾木，12 个； 短竹，尺寸：H 3*Φ2cm，材质：禾木，12 个； 原木片，尺寸：最大尺寸 D8cm*H 2cm，材质：松木，30 个； 精灵人偶，尺寸：H：11cm，材质：荷木，；6 个； 货车，尺寸：12cm*60cm，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP， 1 个； 轿车，12cm*4.3cm，尺寸，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP， 1 个； 公交车，尺寸：10cm*5cm，轮胎轴直径 0.2cm，材质：				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					PP, 1 个; 火车, 尺寸: 10cm*6cm, 轮胎轴直径 0.2cm, 材质: PP, 1 个; 苹果树, 尺寸: 8*5*1.5cm, 材质: PP, 1 个; 杨树, 尺寸: 9.9*6.9*1.5cm, 材质: PP, 1 个; 椰子树, 尺寸: 8*6.5*1.5cm, 材质: PP, 1 个; 杉树, 尺寸: 9.9*5.3*1.5cm, 材质: PP, 1 个; 共计 3517 件/套。 四、投标时需提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告内容必须包括: ①《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范》 ②《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》 ③《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分: 易燃性能》 ④《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》 ⑤《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》 ⑥《GB18581-2020-甲醛》; 共 6 个部分检测合格。				
12	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	堂鼓	14 寸, 鼓面直径 45cm, 鼓身高 24cm。	4	个		
13	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	班级餐车	1.4 米*0.62 米*0.7 米	8	个		

14	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	扎染区柜子	面漆板制作	1	套		
1	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	高级电热烘炉	3层6盘，外形尺寸：1240*780*1640mm，三层六盆，功率：19.5KW，电压：380V，采用远红外电热管发热，具有较强辐射加热效果，能使烘烤物受热均匀，由里及表。	1	台		
2	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	食品搅拌机	和面、搅拌、打蛋三合一全自动面粉搅拌机，功率1500W，电压220V，尺寸440*780*910mm，料筒容积30L，和面量3-12KG，面桶材质：304不锈钢	1	台		
3	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：100*100*100cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		
4	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：60*60cm， 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		

5	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：80*80cm， 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		
6	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	单梯	1m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，表面碳化处理，经久耐用，环保油漆，无毒无害，三步梯，带有凹槽，搭建便捷且稳固。	6	个		
7	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	单梯	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，表面碳化处理，经久耐用，环保油漆，无毒无害，三步梯，带有凹槽，搭建便捷且稳固。	6	个		
8	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	光影积木	68 粒超大亚克力积木 一、采用优质榉木，优质彩色亚克力 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 矩形中空Ⅰ：10cm*10cm*4cm；亚克力颜色：2 个紫色、2 个绿色、2 个橙色、2 个蓝色、1 个红色、1 个黄色，共 10 个； 矩形中空Ⅱ：10cm*20cm*4cm，亚克力颜色：2 个红色、2 个黄色、1 个绿色、1 个蓝色、1 个橙色、1 个紫色，共	3	套		

				8 个; 矩形中空Ⅲ: 10cm*30cm*4cm, 亚克力颜色: 1 个黄色、1 个蓝色, 共 2 个; 矩形中空Ⅳ: 10cm*40cm*4cm, 亚克力颜色: 1 个红色、1 个橙色, 共 2 个; 矩形中空Ⅴ: 10cm*50cm*4cm, 亚克力颜色: 1 个紫色、1 个绿色, 共 2 个; 中空等边三角Ⅰ: 20cm*17.3cm*4cm, 亚克力颜色: 黄色、蓝色、橙色、红色、绿色、紫色每种 1 个, 共 6 个; 中空直角三角Ⅱ: 20*20*4cm, 亚克力颜色: 1 个紫色, 1 个绿色、1 个红色、1 个黄色, 共 4 个; 中空直角三角Ⅲ: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 橙色、绿色、红色、蓝色各 1 个, 共 4 个; 半圆形: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 黄色、紫色、红色、橙色各一个, 共 4 个; 1/4 圆形: 10cm*10cm*4cm, 亚克力颜色: 2 个蓝色、1 个橙色、1 个绿色、1 个黄色, 共 5 个; 中空桥形: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 紫色、蓝色、橙色、黄色各一个, 共 4 个; 榉木小车 1 号: 13.5*8*1.8cm 1 个; 榉木小车 2 号: 14.5*7*1.8cm 1 个; 榉木小车 3 号: 14.6*8*1.8cm 1 个; 榉木小车 4 号: 14.6*7*1.8cm 1 个; 红蓝 3D 眼镜 (带 3D 卡片): 40cm*3.7cm 7 副; 放大镜: 10*4.5*1.2cm 6 个				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	光影积木	27片盒装镜面积木 一、采用优质进口松木，安全亚克力镜片 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，倒角，光滑无毛刺。 三、详细参数：一共6个形状，2种镜面位置，27片积木 名称：立方体，尺寸：4.8*4.8*4.8cm，数量：5块，镜片数量：2块，位置：相邻； 名称：正方体，尺寸：4.8*4.8*9.6cm，数量：6块，镜片数量：2块，位置：相邻； 名称：三棱柱，尺寸：6.2*6.2*4.8cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：长方体，尺寸：14.3*7.2*2.3cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：圆柱体，尺寸：5*5*9.6cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：三棱柱，尺寸：4.5*4.5*4.8cm，数量：4块； 名称：收纳盒，尺寸：42*28*5.5cm，数量：1块；	5	套		
---	-----	----------	------	------	--	---	---	---	--

10	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	轨道探究建构游戏	斜坡轨道积木 一、材质：积木（榉木+PP+亚克力），运载车（管材材质：钢布料材质：600D 牛津布） 二、配件：350 件套 直轨积木一*24（L30cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），直轨积木二*24（L60cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），直轨积木三*24（L90cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），V 型轨道积木*2（L30cm*W27.3cm*D3.5cm 尺寸±2%），弯轨积木一*8（L17.5cm*W17.5cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木二*8（L25cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木三*12（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木四*16（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%），立柱积木*80（L11.5cm*W11.5cm*H12.5cm 尺寸±2%），连接件*80（L10.4cm*W4.5cm*D1.8cm 尺寸±2%），终点圆盘*3（L25cm*D3.5cm 尺寸±2%），滚球一*10（直径 4.5cm 尺寸±2%），滚球二*9（直径 4cm 尺寸±2%），滚球三*10（直径 4.5cm 尺寸±2%），制动块积木*3（L4.8cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%），碰铃*3（L10cm*W8.7cm*H10.8cm 尺寸±2%），风车*3（L16cm*W8.7cm*H16.3cm 尺寸±2%），十字轨道积木*3（L27.6cm*W27.6cm*D3.5cm 尺寸±2%），三角轨道积木*6（L25cm*W7.4cm*H17cm 尺寸±2%），拱门积木一*6（L5.7cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%），拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%），拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%），拱门积木三*6（L16cm*W4.5cm*H12cm 尺寸±2%），收纳盒*3（L26cm*W23cm*H10cm 尺寸±2%），运载车*1（L88.5cm*W47.5cm*H71.5cm 尺寸±2%）	1	套		
----	-----	----------	------	----------	--	---	---	---	--

11	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	幼儿椅子	规格: 28*28*53cm ±2cm; 材质: 坐板及靠背为橡木, 框架为樟子松, 不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm, 椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	35	把		
12	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	桌子	规格: 120*60*50cm; 材质: 橡木材质, 板材厚度: 2.5cm; 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 桌面四周圆角设计, 避免锐角的产生。	6	张		
13	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	规格: 60cm 探索双梯(碳化) 一、材质: 优质松木。 二、规格: 两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
14	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	100cm 探索双梯(碳化) 一、材质: 优质松木。 二、规格: 两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
15	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	120cm 探索双梯(碳化) 一、材质: 优质松木。 二、规格: 两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		

					无毛刺。				
16	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	150cm 探索双梯（碳化） 一、材质：优质松木。 二、规格：两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
1	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	幼儿桌子	规格：120*60*50cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	15	张		
2	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	幼儿椅子	规格：28*28*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm，椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	80	把		

3	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	台式电脑	16G/256G 固态/2G 独显, 23.8 英寸显示器	2	台		
4	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	电子显示屏	1. 全彩显示屏: 1. ▲像素点间距: $\leq 2.5\text{mm}$ 2. ▲水平视角: $\geq 170^\circ$ ▲垂直视角: $\geq 170^\circ$ 3. 像素密度: $\geq 160000 \text{ Dots/m}^2$ 4. 亮度均匀性: $\geq 99\%$ 5. ▲白平衡亮度: $0-700\text{cd/m}^2$ 可调; 亮度调节: $0-100\%$ 亮度可调, 256 级手动/自动调节, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 6. 单元板分辨率: $\geq 8192 \text{ Dots}$ 7. ▲刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$ 8. 像素构成: 1R、1G、1B 9. ▲封装方式: SMD 表贴三合一, 铜线封装, 五面黑灯, 表面不反光 10. 驱动方式: 恒流驱动 11. 控制方式: 同步控制系统 12. 维护方式: 前后双向维护 13. 整屏平整度 $\leq 0.04\text{mm}$ 14. 色温 $800\text{K}-18000\text{K}$ 可调; 白平衡状态下色温在 $6500\text{K} \pm 5\%$; 色温为 6500K 时, $100\%75\%50\%25\%$ 档电平白场调节色温误差 $\leq 100\text{K}^{\circ}$ 15. 对比度 $\geq 8500: 1$ 16. 灰度等级 $\geq 14\text{bit}$, 红绿蓝各 256 级, 可达 16384 级; 采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, 100% 亮度时, 14bit 灰度; 70% 亮度, 14bit 灰度; 50% 亮度, 14bit	1	套		

				灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置 17. 峰值功耗$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$；平均功耗$\leq 120\text{W}/\text{m}^2$ 18. 供电电源：在 $4.2*(1\pm 10\%) \text{VDC} \sim 4.5*(1\pm 10\%) \text{VDC}$ 范围内能正常工作 19. 输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 20. ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60 21. 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 22. 色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性$\pm 0.001C_x$、C_y 内；色域空间$\geq 120\%$ NTSC，LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率$\geq 170\%$YUV (PAL) 23. 数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 24. ▲正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 1.5^\circ\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 8^\circ\text{C}$；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 8^\circ\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 18^\circ\text{C}$；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅$\leq 30^\circ\text{C}$，绝缘材料温度升幅$\leq 30^\circ\text{C}$				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				25. 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上 26. 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 27. 屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）< 3.0cd/m² 28. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 29. ▲支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 30. 显示屏所使用的材料及元器件均符合 《SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据 《GB/T27050.1-2006 合格评定供方的符合性声明第 1 部分：通用要求》和《GB/T27050.2-2006 合格评定供方的符合性声明第 2 部分：支持性文件》 31. 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 32. 以上 1-31 技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（加盖制造商公章），未提供相应证明材料的不				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					计算得分。32、▲LED 显示屏须提供本产品的 3C 认证证书复印件或扫描件附在响应文件中。 33. ▲为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） 34. ▲为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示屏产品通				
5	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	美工桌	规格： 180*120*55cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	4	张		
6	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	抽油烟机风机	静音型，外观全烤漆，骨架采用 50*50 国际角钢，封板采用 2.0 厚 A3 钢板，内带静音棉，静音棉上用冲孔板固定，板可撤，便于清洗，进口猪笼芯，耐用，输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，噪音低于 75 分贝，通风换气时进气温度不得超过 80℃，电压 380V，功率：3KW，风量：10000m³/h。	1	台		
7	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	抽油烟机辅材（含抽油烟机罩、集烟管、排烟管、百叶窗、风机支	300cm 抽油烟机辅材，不锈钢烟罩为 3 米*1.2 米*0.5 米	1	套		

				架等)					
8	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	炒菜锅	1、尺寸：≥1100*1200*800/1200mm，一体冲压翻边大锅、锅的口径≥900mm，功率/电压：25KW/380V 3~。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作， 自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指 10500 2100060 示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、提供产品振铃波抗扰度项目测试合格检验报告并加盖制造商鲜章（型号必须与投标产品一致） 7、产品工艺及电器原件性能优良，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电器强度、泄漏电流和电器强度、非正常工作、结构、内部布线、接地措施经严格测试，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件（型号必须与投标产品一致）。 ▲8、产品性能优良，正常工作状态下电磁炉不因锅具快速离开而停机，符合 SB/T10548-2009 第 5.2.2 条标准，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。	1	套		

9	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	四门碗柜	外形尺寸：1100*500*1800mm；双门，内壁：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；双层保温结构，最高温度可达 150 度，自动烘干，另配不锈钢重力脚；另配：自动控温自动恒温定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；电压：220V，功率：1.2KW；容积：500L。 ▲提供专业的卫生检测机构出具的专项检测报告，产品执行 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，运行消毒程序后柜内各点对大肠杆菌的杀灭对数值均大于 3.00。 ▲执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》，铅（Pb）≤ 0.05 mg/kg、镉（Cd）≤ 0.02 mg/kg、砷（As）≤ 0.04 mg/kg、铬（Cr）≤ 2.0 mg/kg、镍（Ni）≤ 0.5 mg/kg。提供专业检测机构出具的满足技术参数的证明材料。 ▲提供《消毒设备生产企业卫生许可证》。	2	套		
---	-----	-----------	---------	------	---	---	---	---	--

10	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	电磁低汤灶桶	1、尺寸：≥700*800*550/1200mm，功率/电压：15KW/380V 3~，配 50cm 电磁炉专用汤桶。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作， 自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。10200 1020061 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、产品机芯和线盘结构稳定，抗振动性能优异，同时提供加盖制造商鲜章的机芯振动测试合格报告和加盖制造商鲜章的线盘振动合格报告。 ▲7、采用耐潮湿防漏电风机，提供制造商有效的商用电磁炉静音风机通过国家电器产品安全监督检验中心依照 GB4706.1-2005 对进行“耐潮湿”和“泄漏电流和电气强度”检验合格报告并加盖制造商鲜章。	1	套		
11	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	沙水材料	156 件，PE 板，不锈钢，PVC 等材质组成，水车 1，PE 板，长 930mm;宽 430mm;高 380mm，1 个水车 2，PE 板，长 630mm;宽 430mm;高 320mm，1 个，立板 1，PE 厚：13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366, 4 个，立板 2, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528 立板 4 个，3, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680 立板 4 个，PE 厚 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831, 4 个鱼板, PE 厚: 13 长: 394 高: 150. 16 个挡水板, 个 PE 厚: 13 长: 500 宽: 405.2	1	套		

					个,水泵,不锈钢 dn482, 2 个,剖面管 1, pvc 长: 1000, 剖面管 2, 10 个. pvc 长: 1500, 5 个. 剖面管 3, pvc 长: 2000, 2 个. 管道 1, 透明 pc 长: 1000, 5 个. 管道 2, 透明 pc 长: 1500, 5 个. 水龙头连接器, 塑料软管, D25, 5 个. 250MM, 硅胶管, 2 个. 硅胶 4 分/35 米 1, 双通 pvc110*170*170, 2 个. 三通 pvc110*150*200, 2 个. 塞 pvc110*110*80, 2 个 管帽 pvc110*110*57, 4 个. 铲子 (小) 30 个, 不锈钢 360*88.3 铲子 (大) 不锈钢 650*140*3 筛网 (小) 2 不锈钢直径 150*20, 筛网 20 个, (中) 不锈钢直径 200*10, 筛网. 10 个. (大) 不锈钢直径 280*5 个, 沙桶直径 250*5 个,				
12	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	两轮车	1、材质: 高碳钢车架。 2、尺寸: 86x42x65cm。 3、实心橡胶把手, 防滑支架, 无夹点设计、无 尖锐边缘, 保证安全, 尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计, 坚固的橡胶材料防滑踏板, 轮子内部采用坚固 PP 材料, 外圈采用耐磨实心橡胶材料, 内置转向塞子, 避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺, 安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含: 儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色 (红. 黄.) 6、轴承: 钢轴承。 7、环保: 无毒. 无味。 8、连接: 尼龙新料。 9、前轮: 25*5cm。 10、后轮: 20*4.5cm。	4	辆		

13	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	三轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：82x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒. 无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	5	辆		
15	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	两人车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：128x59x63cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒. 无味 8、连接：尼龙新料。	6	辆		

					9、前轮：25*5。 10、后轮：20*4.5。				
16	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	室内单元积木	508 片松木实心积木 一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 长方形Ⅰ：60*7*2.2cm，8 个，松木； 长方形Ⅱ：60*7*1.1cm，8 个，松木； 长方形Ⅲ：30*7*2.2cm，14 个，松木； 长方形Ⅳ：30*7*1.1cm，12 个，松木； 长方形Ⅴ：15*7*2.2cm，20 个，松木； 长方形Ⅵ：10*7*2.2cm，30 个，松木； 长方形Ⅶ：7*5*2.2cm，38 个，松木； 长方形Ⅷ：15*2.2*2.2cm，60 个，松木； 大三角块：15*7*2.2cm，40 个，松木； 小三角：7*7*2.2cm，60 个，松木； 圆柱Ⅰ：15*6*6cm，8 个，松木； 圆柱Ⅱ：15*4*4cm，18 个，松木； 圆柱Ⅲ：10*4*4cm，20 个，松木； 圆柱Ⅳ：5*4*4cm，20 个，松木； 圆柱Ⅴ：10*2.2*2.2cm，20 个，松木； 7 字型：15*7*2.2cm，30 个，松木； 7 字型内心：7.5*4.5*2.2cm，30 个，松木； 大半环形：30*15*2.2cm，8 个，松木； 小半环形：15*7.5*2.2cm，20 个，松木； 大半圆形：15*7.5*2.2cm，8 个，松木； 小半圆形：10*5*2.2cm，24 个，松木； 拱形：20*10*2.2cm，4 个，松木； U 型：20*15*2.2cm，4 个，松木；	2	套		

					U型内心：15*5*2.2cm，4个，松木；共508				
1	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	教学课堂	一、耐用件 1、单元砖： （1）产品名称：长方体积木 产品规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 数量：320 单位：块 材质：ABS+PC 2、空心砖： （1）产品名称：基础长方体积木 产品规格：300mm*150mm*150mm，黄色 数量：40 单位：块 材质：HDPE （2）产品名称：双倍宽长方体积木 产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：HDPE （3）产品名称：双倍长和宽长方体积木 产品规格：600mm*300mm*150mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：HDPE （4）产品名称：基础三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE （5）产品名称：双倍边长三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE 3、工字砖 （1）产品名称：单卡口拼插积木 产品规格：300mm*100mm*50mm，黄色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC	1	套		

				(2) 产品名称: 双卡口拼插积木 产品规格: 600mm*100mm*50mm, 蓝色 数量: 96 单位: 块 材质: ABS+PC (3) 产品名称: 双卡双层拼插积木 产品规格: 600mm*300mm*50mm, 蓝色 数量: 16 单位: 块 材质: ABS+PC (4) 产品名称: 三角拼插积木 产品规格: 266mm*505mm*50mm, 黄色 数量: 12 单位: 块 材质: ABS+PC 4、万能结 (1) 产品名称: 方形万能积木 产品规格: 250mm*250mm*100mm, 蓝色 数量: 16 单位: 块 材质: ABS+PC (2) 产品名称: 八面万能积木 产品规格: 250mm*250mm*100mm, 蓝色 数量: 24 单位: 块 材质: ABS+PC (3) 产品名称: 圆柱插管积木 产品规格: 直径 60mm*高 400mm, 黄色 数量: 20 单位: 块 材质: PP (4) 产品名称: 方柱插管积木 产品规格: 50mm*50mm*400mm, 黄色 数量: 120 单位: 块 材质: PP (5) 产品名称: 插管连接积木 产品规格: 直径 80mm*高 150mm, 蓝色 数量: 40 单位: 块 材质: ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 (1) 产品名称: 警察				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：消防员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：邮递员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：环卫工 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 2、披风 (1) 产品名称：红色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黑色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 3、围裙 (1) 产品名称：绿色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黄色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				(3) 产品名称: 蓝色 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (4) 产品名称: 红 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 4、套裙 (1) 产品名称: 骑士 产品规格: 上装领口带总长 650mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 小丑 产品规格: 上装领口带总长 670mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 原始人 产品规格: 上装领口带总长 700mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 5、翅膀 (1) 产品名称: 小鸟 产品规格: 长 1100mm, 宽 460mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 蝙蝠 产品规格: 长 1100mm, 宽 480mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 蝴蝶 产品规格: 长 1100mm, 宽 450mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 （1）产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 （2）产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 （1）产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 （2）产品名称：长方形 产品规格：2000mm*1000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 8、百变背景布 （1）产品名称：背景布 产品规格：长 1000mm，宽 725mm 数量：1 单位：块 材质：布制 （2）产品名称：背景挂图 产品规格：对开 数量：6 单位：张 材质：布制 9、交通标识 （1）产品名称：左转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：1 单位：套 材质：木制 (2) 产品名称：右转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (3) 产品名称：直行 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (4) 产品名称：禁止鸣笛 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (5) 产品名称：停车场 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (6) 产品名称：人行横道 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (7) 产品名称：红绿灯 产品规格：长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (8) 产品名称：禁止停车 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				(1) 产品名称: 塑料帽 (红色、黄色) 产品规格: 内头围周长 580~600mm, 帽高 132.5mm, 帽檐宽 40mm 数量: 35 单位: 顶 材质: 塑料 (2) 产品名称: 头饰 产品规格: 全长共 350mm, 头带宽 35mm 数量: 10 单位: 个 材质: 不织布 (3) 产品名称: 包裹 产品规格: 总直径为 1100mm, 内直径为 1000mm 数量: 1 单位: 个 材质: 布制 (4) 产品名称: 方向盘 产品规格: 直径 200mm, 厚 9mm 数量: 4 单位: 个 材质: 木制 (5) 产品名称: 滚刷筒 产品规格: 长 285mm*宽 125mm; 滚筒头含海绵直径 62mm 数量: 4 单位: 把 材质: 塑料、金属、棉 (6) 产品名称: 收纳箱分类贴纸 产品规格: 大 16 开 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 三、方案 1、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动整体方案》 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 2、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(小班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 3、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(中班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 4、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(大				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 5、产品名称: 游戏图册 (小班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 6、产品名称: 游戏图册 (中班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 7、产品名称: 游戏图册 (大班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质				
2	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	户外大型实木螺母积木	900 件、材质: 松木, 二、工艺: 原木喷环保水性漆, 四、详细参数 1. 弧形连接短板 60*10*2.5cm, 12 个, 材质: 松木; 2. 3. 弧形连接长板 80*10*2.5, 8 个, 材质: 松木 5. 连接短板 40*10*2.5cm , 56 个, 材质: 松木; 7. 连接中板 60*10*2.5cm, 72 个, 材质: 新西兰松 9. 连接长板 80*10*2.5, 20 个, 材质: 新西兰 11. 连接加长板 100*10*2.5 , 16 个, 材质: 松木; 13. 轮 d15cm, 40 个, 材质: 松木; ; 15. 转角 14*14*10cm, 材质: ABS, 40 个; ; 配件: 1. 滑轮 外直径 11.5cm , 4 个; 2. 桶 直径 30cm , 4 个; 3. 绳 100cm, 8 根; 4. 螺丝: 材质: ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm,	1	套		

					绿色，数量：310 个； 5. 螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm， 绿色，数量：310 个；				
3	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	木工坊 (整套工具)	工具： 锯子：长 28cm 宽 7cm，5 把 小刨子：长 12cm，5 个 羊角锤：长 16cm 宽 11cm，5 把 榫木锤：长 24cm，5 把 扳手：长 15cm，5 把 钳子：长 12.5cm，5 把 螺丝刀：0.6*10cm 十字一字两用，5 把 锉刀：总长 23cm，锉面 14cm，5 把 直角尺：长 20cm，5 把 快速夹：开口 5cm，5 把 挂板尺寸：长 1 米，宽 1 米 4 块 桌子：规格 100*50*57cm 一张 护目镜：鼻间距 24mm，镜高 43mm，镜片宽 69mm 20 个； 幼儿防割手套：总长：13.5cm 总宽：12cm 20 双	1	套		
4	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	防腐木房	防腐木制作、安装，长 7000mm，宽 3000mm	21	m²		
5	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	功能室显示屏	1. 水平视角 $\geq 170^\circ$ ；垂直视角 $\geq 170^\circ$ 2. 像素密度： ≥ 250000 Dots/m² 3. 亮度均匀性： $\geq 99\%$ 4. 单元板分辨率： ≥ 12800 Dots 5. 像素构成：1R、1G、1B 6. 驱动方式：恒流驱动 7. 控制方式：同步控制系统 8. 维护方式：前后双向维护	1	套		

				9. 整屏平整度$\leq 0.04\text{mm}$ 10. 色温 800K-18000K 可调;白平衡状态下色温在 6500K$\pm 5\%$;色温为 6500K 时, 100%75%50%25%档电平白场调节色温误差$\leq 100\text{K}^{\circ}$ 11. 对比度$\geq 8500:1$ 12. 灰度等级$\geq 14\text{bit}$,红绿蓝各 256 级,可达 16384 级;采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, 100%亮度时, 14bit 灰度; 70%亮度, 14bit 灰度; 50%亮度, 14bit 灰度; 20%亮度, 12bit 灰度, 显示画面无单列或单行像素失控现象;支持 0-100%亮度时, 8-14bits 灰度自定义设置 13. 峰值功耗$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗$\leq 120\text{W}/\text{m}^2$ 14. 供电电源: 在 $4.2*(1\pm 10\%) \text{VDC} \sim 4.5*(1\pm 10\%) \text{VDC}$ 范围内能正常工作 15. 输入电压: 支持宽压输入 在 96-264VAC, 支持窄压输入在 200-240VAC, 在该范围内能正常工作 16. 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 17. 色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定;色度均匀性$\pm 0.001C_x$、C_y 内;色域空间$\geq 120\%$ NTSC, LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率$\geq 170\%$YUV (PAL) 18. 数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中, 更换箱体设备时, 无需重新设定参数;支持采用电源双备份, 两个电源互为备份方式, 任一电源故障不影响屏体正常工作;支持采用双电力备份, 可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式, 任一电力故障不影响屏体显示;支持采用双系统备份, 两套发送卡和两套接收卡互为备份方式, 任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 19. 产品采用高端芯片, 可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能, 智能息屏), 开启智能节				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					电功能比没有开启节能 50%以上 20. 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节,可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 21. 屏幕表面光反射率,照度=10Lux/5600K 条件下, 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）< 3.0cd/m² 22. 具备防蓝光护眼功能,蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害,LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。格评定供方的符合性声明第 2 部分：支持性文件》				
6	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	骑行区滑平衡车	规格：56*92*46cm，产品净重：3.5KG，材质：镁合金车架，产品承重：50KG	10	辆		

7	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	炒锅（食堂）	1、尺寸：≥1000*1100*800/1200mm，一体冲压翻边大锅、锅的口径≥800mm，功率/电压：20KW/380V 3~。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作， 自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指 10500 2100060 示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、提供产品振铃波抗扰度项目测试合格检验报告并加盖制造商鲜章（型号必须与投标产品一致） 7、产品工艺及电器原件性能优良，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电器强度、泄漏电流和电器强度、非正常工作、结构、内部布线、接地措施经严格测试，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件（型号必须与投标产品一致）。 ▲8、产品性能优良，正常工作状态下电磁炉不因锅具快速离开而停机，符合 SB/T10548-2009 第 5.2.2 条标准，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件	1	台		
---	-----	--------------	---------	--------	---	---	---	---	--

8	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	图书柜	规格: 长 4.6m*高 2.5m 材质: 橡木材质	1	套		
9	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	图书柜	规格: 长 3m*高 1.5m 材质: 18MM 多层实木	1	套		
10	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	大厅门	黑色不锈钢包门套, 10mm 钢化玻璃门窗 (含原有门窗拆除)	19.24	平方		
11	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	教学门	白色免漆板门, 规格: 1100*2000 为 7 樘, 900*2000 为 1 樘, 门上抠圆形观察口, 安装玻璃 (包括原有门拆除)	8	套		

1	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	美工桌	规格: 120*120*55cm; 材质: 橡木材质, 板材厚度: 2.5cm; 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 桌面四周圆角设计, 避免锐角的产生。	4	张		
2	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	沙水材料	156 件, PE 板, 不锈钢, PVC 等材质组成, 水车 1, PE 板, 长 930mm;宽 430mm;高 380mm, 1 个水车 2, PE 板, 长 630mm;宽 430mm;高 320mm, 1 个, 立板 1, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366, 4 个, 立板 2, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528 立板 4 个, 3, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680 立板 4 个, PE 厚 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831, 4 个鱼板, PE 厚: 13 长: 394 高: 150. 16 个挡水板, 个 PE 厚: 13 长: 500 宽: 405. 2 个, 水泵, 不锈钢 dn482, 2 个, 剖面管 1, pvc 长: 1000, 剖面管 2, 10 个. pvc 长: 1500, 5 个. 剖面管 3, pvc 长: 2000, 2 个. 管道 1, 透明 pc 长: 1000, 5 个. 管道 2, 透明 pc 长: 1500, 5 个. 水龙头连接器, 塑料软管, D25, 5 个. 250MM, 硅胶管, 2 个. 硅胶 4 分/35 米 1, 双通 pvc110*170*170, 2 个. 三通 pvc110*150*200, 2 个. 塞 pvc110*110*80, 2 个 管帽 pvc110*110*57, 4 个. 铲子 (小) 30 个, 不锈钢 360*88. 3 铲子 (大) 不锈钢 650*140*3 筛网 (小) 2 不锈钢直径 150*20, 筛网 20 个, (中) 不锈钢直径 200*10, 筛网. 10 个. (大) 不锈钢直径 280*5 个, 沙桶直径 250*5 个,	1	套		

3	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	两轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：86x42x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒.无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	5	辆		
4	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	三轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：82x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。	6	辆		

					9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。				
5	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	两人车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：128x59x63cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5。 10、后轮：20*4.5。	4	辆		
6	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	沙水服 (连体服+鞋子)	儿童幼儿园沙水服连体宝宝服，加宽卡裤设计，加厚面料，防水工艺，鞋内长：20cm，适合身高：110-130cm	30	套		
7	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	小号规格：67*42*45~60cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	2	个		

8	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	中号规格：67*42*60~80cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	2	个		
9	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	大号规格：67*42*80~100cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性。	2	个		
10	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	童话小镇	、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 5个，松木碳化清漆； 长方体Ⅰ：70*10*4cm 56个，松木碳化清漆； 长方体Ⅱ：20*10*4cm 108片，松木碳化清漆； 长方体Ⅲ：120*10*4cm 10个，松木碳化清漆； 长方体Ⅳ：120*5*4cm 8个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅰ：130*11*1.5cm 2个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅱ：130*11*1.5cm 6个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅲ：80*11*1.5cm 2个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅳ：80*11*1.5cm 6个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 2个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 2个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1个，松木碳化清漆； 共12种形状208片/套。	1	件		

11	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	大型篮球架	升降高度 1.2-2.1 米, 篮板尺寸: 80*59CM, 篮圈尺寸: 内直径 38CM, 主杆直径: 45MM, 底座尺寸: 75*45*15CM, 适合身高: 1-1.4 米	1	个		
12	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	足球架	规格: 120*80*185-230cm。 材料: 环保塑料, 环保无毒。 质量: 15kg。	2	个		
备注: 1、采购清单中的所有货物尺寸以米为单位的允许±5cm 的偏差 2、采购清单中的所有货物尺寸以厘米为单位的允许±5mm 的偏差 3、采购清单中的所有货物尺寸以毫米为单位的允许±0.5mm 的偏差 4、采购清单中的所有货物重量以 kg 为单位的允许±0.1kg 的偏差									

第二节 商务要求

一、交货时间及交货地点

交货时间：30 个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

1、质量标准:投标人提供的所有货物必须是全新、未使用过且经检验合格的产品。

2、验收标准、规范标准:符合国家现行相关行业标准及采购人要求。

三、服务要求

1、产品安装调试 中标人负责全部产品的安装调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

2、培训中标人应派技术人员对采购人单位使用人员进行培训，使其熟练掌握所有系统、软件的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。

四、售后服务

1、为了有效保证售后服务，质保期内提供免费上门服务，解决故障响应时间为 30 分钟时内做出实质性响应，1 小时内到达现场，并保证在 2 小时内解决问题。如不按时达到现场的，招标人有权另请维修人员进行现场维修，其产生的维修费用由中标人承担。

2、质保期内，设备出现故障时，供应商能提供同类型号的备品备件用于替换有故障设备。如果在 12 小时内无法修复，需提供备用机。

3、提供免费提供技术咨询、技术培训和现场技术指导。

4、产品交货时中标供应商应按照国家有关规定及标准提供全套技术资料:(包括详细中文使用说明书、操作维护手册等)；

5、招标人发现中标供应商不按承诺供货或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

五、报价要求：所报的价格含税、安装调试费、运输、卸货所用机械。

六、付款方式：本项目具体付款方式以合同约定为准；中标单位与采购人按签订的采购合同执行并遵循相关支付管理规定。

七、投标有效期：投标截止之日起 90 日历天。

注：

1. 其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。

2. 投标供应商所提供的证明文件应真实有效，若提供虚假证明材料，采购人有权取消其中标资格。

第四章 合同格式（参考文本）

合同号：_____

甲方（采购人）：_____ 签定地点：_____

乙方（中标人）：_____ 签定日期：_____年__月__日

根据甲方委托(招标代理机构)_____对_____进行招标采购
(招标编号：_____)的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、(中标人)投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的和合同价格

货物名称	数 量	单 价	总 价	服务期

二、服务方式和服务地点

(一) 服务方式：_____

(二) 服务地点：_____

三、供货清单

包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。)

四、付款方式与条件

(一) 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

1. 金额为有关合同货物价格_____ %的正式发票。
2. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
3. 甲方已收讫货物的验收凭证。
4. 甲方签发的验收合格文件。

(二) 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

1. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

2. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

3. 验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

(三) 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

(四) 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

(五) 违约责任

未按期交货的违约责任：_____

(六) 违约终止合同

1. 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

2. 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

3. 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

（七）不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

（八）合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九）其他约定

1. 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方另行补充。

3. 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

4. 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

（盖章） 乙 方：

（盖章）

签约代表：

签约代表：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，最终以采购人跟中标供应商协商签订的为准。

第五章 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。**现场开标时需验证投标人身份，法定代表人参加投标的，投标时现场提交：法人代表身份证明、法人代表身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章；委托代理人参加投标的，投标时现场提交：法定代表人授权书原件及委托人身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章（选择不见面开标的投标人不审查此项）。**

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录不见面系统开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标

文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（三）投标截止时间后，投标人不足须知约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

（四）开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

1. 经检查数字证书无效的；

2. 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

3. 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

二、评标

（一）评标委员会

1. 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

2. 评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由采购代理机构中心统一对外发布。

（2）对采购代理机构或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。

若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

3. 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；
- (7) 不同投标人的电子投标文件制作机器上传计算机的网卡 MAC 地址硬件信息相同的；
- (8) 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

(二) 评标方法

1. 本次评标采用**综合评分法**。综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格分	技术分	商务分	政策性加分
分值	30 分	40 分	30 分	5 分

2. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子投标文件为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3. 投标文件的澄清

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清（远程开标）或线下澄清（现场开标），要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知。

选择远程开标投标人需登录不见面开标系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(3) 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

（三）政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照相应比例给予价格扣除。

（四）评标程序

资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长将集体意见及时告知投标当事人，并应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

系统抓取并记录到供应商与同项目其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
2	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务审计报告或2024年年度财务报表；新成立公司不足1年的，提供基本开户银行出具的资信证明。 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）。 （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2025年1月至今任意1个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。 （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	(格式自拟)。 (6) 法律、行政法规规定的其他条件: 提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并承诺放入投标文件中, 查询时间为招标公告发布之日至开标时间前, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝其参与本次政府采购活动, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号、黔财采〔2014〕15 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行; 3. 本项目的特定资格要求: 本项目不是专门面向中小企业采购, 若货物的制造商是中小企业, 请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为 <u>工业</u> 行业。
--	---

2. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格, 采购人或者代理机构需签署书面意见, 并当场书面或电话告知供应商, 供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清, 采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

3. 不通过资格审查或投标无效的, 不作符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求, 出现不符合下列情形之一时, 作无效投标处理。《符合性审查表》如下:

序号	符合性审查内容
1	投标报价: 投标报价确定且不高于最高限价
2	投标文件签署与盖章: 满足招标文件要求
3	投标文件完全满足招标文件中带▲号的条款和指标 (审查《技术和服务要求响应表》及《商务条件响应表》)
4	未发现属无效投标的其他情形 (见表末说明)
5	投标保证金: 按招标文件要求缴纳投标保证金
6	投标有效期: 90 日历天
7	投标文件承诺函: 满足招标文件承诺及响应要求
8	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证

	明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
--	-----------------------------

说明：以下为属无效投标的其他情形。

(1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(3) 投标文件提供虚假材料的；

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(5) 投标人对采购人、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

3. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 评分标准细则

报价部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
投标报价	30 分	报价得分按照综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重值(30%)×100。 注：1. 四舍五入后保留小数点后两位； 2. 投标报价明显偏低，违背《中华人民共和国财政部令)第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 30

		分钟内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 投标报价超出最高投标限价的作废标处理。
--	--	--

技术部分（40 分）：

项 目	分 值	说 明
技术参数响应程度	30 分	由评标委员会根据投标人投标产品的技术参数及要求响应（包括技术参数中的检测报告及证书）情况进行打分： （1）技术参数及要求全部满足招标文件要求的得 30 分； （2）技术参数及要求标记“▲”项，有一项负偏离，每项扣 2 分，扣到 0 分为止； （3）技术参数及要求未标记符号项，有一项负偏离，每项扣 0.2 分，扣到 0 分为止。 注：1、以上技术参数响应均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理；（技术参数中的检测报告及证书须在偏离表中标注出所在位置及页码） 2、招标文件技术参数中的检测报告及证书只作为本项评分用，不作为对投标人资格性或符合性的审查要求。 3、本项为 0 分不作无效投标处理。 4、所有技术参数，若要求提供佐证材料的，须按相关要求提供对应佐证材料，未提供佐证材料或提供的佐证材料不清晰的、不符合要求的，视为不能满足招标文件要求、按不满足处理，扣除相应分值。 注：以提供的技术偏离表为评审依据。

实施方案	5 分	投标供应商提供项目实施方案包括但不限于：供货计划，质量保证措施，安装方案，应急预案，人员配置等做出具体方案，方案科学合理、全面完整、细节详尽的程度进行评价，评审专家进行横向比较打分 0-5 分，本项满分得 5 分，不提供方案不得分。
售后服务方案	5 分	投标供应商提供货物的售后服务方案包括但不限于：售后人员配置，售后服务响应时间，售后服务技术支持，故障处理、备品备件配置，培训服务等做出具体方案，方案科学合理、全面完整、细节详尽的程度进行评价，评审专家进行横向比较打分 0-5 分，本项满分得 5 分，不提供方案不得分。

商务部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
业绩	9分	投标供应商提供近三年类似项目业绩（以中标通知书或合同为准），每提供一份证明材料得 3 分，最多得 9 分。
产品质量保障	10分	1、本项目的采购清单中的单元砖材料满足 GB6675-2014《玩具安全》、GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》的标准。评审依据：提供具有 CNAS 或 CMA 或 CLA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。提供一类材料的得 2 分；本项目共计 4 分，不提供不得分。（提供相关复印件加盖供应商公章）。 2、投标供应商提供本项目的采购清单中产品的制造商获得省级行政部门鉴定证书，提供 1 个得 1 分，获得国家级行政部门鉴定证书，提供 1 个得 2 分，本项最高得 2 分（相同产品省级、国家级不重复计分；提供证书的相关复印件并加盖制造商公章）。 3、投标人所提供的本项目的采购清单中产品应提供相应的

		产品制造商投保的产品责任险，提供证明材料得 2 分，最高得 4 分。（提供材料的产品责任险相关复印件并加盖公章，不提供不得分。
售后维修保障	6 分	1、投标人或投标产品制造商提供售后服务管理师证书，提供一个得 3 分，不提供不得分（提供售后管理师的身份证、售后服务管理师证、劳务合同）。 2、投标人承诺接到采购人需求电话后，1 小时内到达现场并解决问题的得 3 分，2 小时内到达现场并解决问题的得 2 分，3 小时内到达现场并解决问题的得 1 分，3 小时以上到达现场并解决问题的不得分
质量保障方案	5 分	投标供应商提供项目质量保障方案的得 5 分，不提供方案不得分。
政策性加分		
节能环保产品加分	2分	根据财库〔2019〕18 号及财库〔2019〕19 号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。（注：此项加分在总分的基础上增加）
少数民族地区主产品加分项	3分	根据黔财采〔2014〕15 号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，在总得分基础上加 3 分。（注：此项加分在总分的基础上增加）

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误。

2. 评标委员会成员对享受政府采购相关政策的供应商进行价格扣除：

(1) 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投标报价的：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格 扣除 <u>10%</u>	评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格 $\times 10\%$
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格 扣除 <u>10%</u> (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30% 以上的	对联合体总金额扣除 <u>6</u> %	评标价 = 总投标报价 $\times$ (1 - <u>6%</u>)

(2) 监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 根据黔财采〔2014〕15号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分或价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50% 加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。

4. 根据财库〔2019〕18 号及财库〔2019〕19 号文件规定，所提供的投标主产品属于《节

能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 6% 的扣除。

5. 以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

（四）综合评分的计算

1. 综合评分=价格分+技术分+商务分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

（五）中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、定标

（一）代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

（二）采购结果确认后，代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告后，中标人须向代理机构领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

五、签约

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第三章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

（四）中标单位在领取中标通知书时，提供和上传的电子投标文件完全一致的并加盖鲜章的纸质版文件正本一份，副本贰份，采用 A4 纸分别胶装成册，不得以活页装订，并交至招标代理公司。

第六章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
投标文件		
1	★投标函	电子签章
2	★政府采购投标及履约承诺函	电子签章
3	★投标人资格声明函	电子签章
4	★《投标人资格声明函的附件》	电子签章
5	法定代表人身份证明	电子签章
6	法定代表人授权书	电子签章
7	★开标一览表	电子签章
8	分项报价表	电子签章
9	技术和服务要求响应表	电子签章
10	商务条件响应表	电子签章
11	各类证明材料	电子签章
12	中小企业声明函（如有）	电子签章
13	残疾人福利性单位声明函（如有）	电子签章
14	监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）	电子签章
15	少数民族地区单位声明函（如有）	电子签章
16	政策适用性说明	电子签章
须现场提交原件的文件		

1	法定代表人参加投标的，投标时提交：法人代表身份证明、法人代表身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章。	任选一种
2	委托代理人参加投标的，投标时提交：法定代表人授权书原件及委托人身份证原件、营业执照复印件加盖供应商单位公章及信用中国要求的内容网页截图加盖供应商单位公章。	

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

文件中采购人需要中标人提供原件资质核验的，中标人必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

XXXXXX（项目名称）

投 标 文 件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

目录

(格式自拟)

投标函

_____(采购人)：

我方确认收到贵方提供的“_____”(项目编号：_____)的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方申明如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。（如有）

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：_____年___月___日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

政府采购投标及履约承诺函

致：_____（采购人）

我单位承诺：

1. 我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
8. 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

12. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

投标人资格声明函

_____（采购人）：

关于贵方_____年____月____日发布关于“_____”（项目编号：_____）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务审计报告或2024年年度财务报表，新成立不足一年的公司提供基本开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2025年1月至今任意1个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并承诺放入投标文件中，查询时间为招标公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号、黔财采〔2014〕15号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

3. 本项目的特定资格要求：本项目不是专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为工业行业。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：

1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

无重大违法记录的声明函

致：_____（采购人）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称
为_____，项目编号：_____的政府采购活动，在此郑重声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号：

职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

投标人名称： （盖单位章）

日 期：

法定代表人授权书

致：_____（采购人）

本授权书声明：_____（姓名）是注册于_____（国家或地区）的_____（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。

现授权（姓名、职务）_____作为我公司的全权代理人，就_____（项目名称）[采购项目编号为 xx-xx-xxxx]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人：_____；手机号码：_____

被授权人：_____；手机号码：_____

附：被授权人身份证（正反面）复印件或扫描件

投标人名称：（盖单位章）

日 期：

开标一览表

[货币单位：人民币元]

项目名称	
采购编号	
投标报价（元）	
交货期	
交货地点	
投标有效期	日历天
备注	

分项报价表

采购项目编号：_____

项目名称：_____

投标人名称：_____

采购包：_____

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌/型号	制造商名称	数量	单位	单价	合计
1							
2							
3							
.....							
总价							
备注							

填报要求：

1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标供应商的详细报价表格式可自定。

技术和服务要求响应表

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和 服务要求	投标文件响应的具 体内容	型号	是否 偏离	证明文件所在 位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1. “采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

商务条件响应表

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
...						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

各类证明材料

1. 招标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供其他资料。

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年__月__日

备注：1. 请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；2. 供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：_____

日 期：_____年___月___日

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

少数民族地区单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据[黔财采（2014）15号]文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，本单位符合条件的少数民族地区，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：____年__月__日

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日 期：_____年____月____日