

盘州市第十一小学设施设备采购(东西部协作资金) 学生用床需求公示

一、项目基本信息

项目名称：盘州市第十一小学设施设备采购(东西部协作资金) 学生用床

项目编号：GZLB 采-PZ-2025-01

采购预算：1490000.00 元

最高限价：1486250.00 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年6 月30日至 2025 年7月2日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：盘州市政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：盘州市第四中学

项目联系人：李大运

联系电话：17585208166

2、代理机构

代理全称：贵州鲁班招标代理有限公司

联系人：杨毓芬、陈太强、张鑫铭

联系方式：17708499843

申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供完整的 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，包括“四表一注”：资产负债表、利润表（或利润及利润分配表或损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注和审计机构的营业执照及执业证书及人员证书，或基本开户银行出具的 2025 年至今任意时刻的资信证明，若审计报告或资信证明发表为否定意见、无法表示意见的，资格审查不通过；

c. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（承诺函格式自拟）；

d. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（税收：如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等、社保：如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册或社保缴纳凭证票据等）；

e. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）；

f. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商需承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其谈判资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见响应文件范本）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是属于专门面向中小企业采购的，供应商应提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3. 本项目的特定资格要求：无。


资 格 审 查

序号	审查项	审查内容
1	经营资格 审查	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；
2		提供完整的2023年度或2024年度经审计的财务报告，包括“四表一注”：资产负债表、利润表（或利润及利润分配表或损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注和审计机构的营业执照及执业证书及人员证书，或基本开户银行出具的2025年至今任意时刻的资信证明，若审计报告或资信证明发表为否定意见、无法表示意见的，资格审查不通过；
3		提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（承诺函格式自拟）；
4		提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（税收：如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证 票据等、社保：如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册 或社保缴纳凭证票据等）；
5		提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）；
6		供应商需承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其谈判资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见响应文件范本）；
7	谈判保证 审查	提供已交纳谈判保证金的证明材料。
8	落实政府采购 政策需满足的 资格要求	本项目是属于专门面向中小企业采购的，供应商应提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函（格式文件）

符合性审查

序号	审查项	审查内容
1	商务实质性响应审查	1. 交货时间及交货地点：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第一条内容；
		2. 验收标准、规范及方式：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第二条内容；
		3. 版权：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第三条内容；
		4. 售后服务：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第四条内容；
		5. 付款方式：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第五条内容；
		6. 投标有效期：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第七条内容；
		7. 其他要求：是否满足竞争性谈判文件第二章第二节商务要求第八条内容。
2	技术实质性响应审查	技术参数：是否满足竞争性谈判文件第二章第一节采购清单及技术参数要求，不允许负偏离。
3	报价审查	由谈判小组审查报价是否为异常低价（谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理）； 供应商是否能享受优惠性政策。
4	无效响应审查	按本项目竞争性谈判文件第三章第三节无效响应确定原则，审查是否通过。

第一节 采购清单及技术参数

序号	项目名称	设备技术参数说明	单位	数量	参考图片
1	公寓床	一、床架材质工艺说明： 规格：6000mm×900mm×2100mm (±10mm) 1、床立柱：采用优质封口钢管，尺寸 70mm (±2mm) ×50mm (±2mm) ×1.5mm 'L' 型'管材，采用封闭式钢管使立柱抗扭距性增强，结构更加稳固。 2、床头靠背：床头背护板尺寸≥770mm×350mm×18mm 厚环保密度板，双色板一体拼接，四周采用无缝注塑一体注塑包边；配色协调。 3、前、后床挺：采用优质封口钢管，尺寸 70mm (±2mm) × 50mm (±2mm) ×1.5mm 'L' 型'管材，采用封闭式型材使横梁抗扭距性增强，与床立柱结合，结构更加稳固。 4、卡扣连接件：采用卡扣挂片；厚度不低于 2.5mm 钢板，床立柱、床挺采用卡扣式连接，连接稳固、结实耐用。 5、中立柱：钢管成型后立面尺寸为 50(±2)mm×50(±2)mm 方管，材料为≥1.5mm 厚优质冷轧钢管。 为保障学生安全，钢管应符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，至少包含： ①金属喷漆(塑)涂层硬度检测方法 GB/T6739-2006；检测条件：23℃，50%RH,24h；限值≥2H。 ②附着力检测方法 GB/T9286-1998；检测条件：23℃，50%RH,24h 划正方形网格；限值≤ 2 级。 ③冲击强度检测方法 GB/T1732-1993；检测条件：冲击高度 400mm；限值应无剥落、裂纹、皱纹。 ④耐腐蚀检测方法 GB/T3325-2017；a)100h 内，观察在溶剂中的样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生。b) 100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ⑤金属件喷涂外观要求:涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 投标单位须提供国家认可的质量检验中心出具的 2021 年 1 月 1 日以来合格的“带有 CNAS、CMA 标识”的检验检测报告原件扫描件。 6、床边护栏：长度 1420mm，高度为 350mm，双色木板一体拼接，整体造型截面 PP 塑料一体注塑成型，不漏底，永不脱落。 7、床头护栏：长度 770mm，高度为 350mm，双色木板一体拼接，整体造型截面 PP 塑料一体注塑成型，不漏底，永不脱落。 8、爬梯：边架采用 20mm×40mm×1.5mm 椭圆管，踏板长度	套	625 套 (1250 个床位)	 

	300mm，采用不少于 2mm 冷轧钢板冲压成型，表面冲压防滑纹路，镶嵌两条 PP 塑料防滑条，PP 塑料防滑条经耐老化性氙灯老化 500h 检测，投标单位须提供国家认可的质量检验中心出具的 2021 年 1 月 1 日以来合格的“带有 CNAS、CMA 标识”的检验检测报告原件扫描件。 9、脚套：全新塑料，经耐老化(100h)检测，共测试$\geq 100h$；冲击强度保持率$\geq 60\%$；冲击强度检测简直梁无缺口冲击强度；限值$\geq 10J/m^2$。投标单位须提供国家认可的质量检验中心出具的 2021 年 1 月 1 日以来合格的“带有 CNAS、CMA 标识”的检验检测报告原件扫描件。 10、床板加固横档：采用$\geq 20mm \times 40mm \times 1.5mm$ 方管，每个床铺的床档数量≥ 4 根。 11、床板：板条采用$\geq 14mm$ 杉木板制作，硬木横档固定床板，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 12、书桌：桌面尺寸 550mm$\times$600mm，桌高 760mm；采用 25mm 防火板材质，桌身采用全木结构，后背板采用$\geq 17mm$ 厚环保生态板一体成型，侧板$\geq 17mm$ 厚环保生态板，截面封边。 13、书架：尺寸 550mm$\times$300mm$\times$920mm；采用优质生态板，板材$\geq 17mm$ 厚环保生态板，截面封边表面平整，不易损伤，结构：设计三层。 14、衣柜：双门衣柜，整体尺寸 800mm$\times$600mm$\times$1680mm；单边使用，配置双锁，内置双层隔板。采用$\geq 17mm$ 厚环保生态板，截面封边。 15、行李架：尺寸宽 450mm$\times$深 900mm$\times$高 1600mm，板材$\geq 17mm$ 厚环保生态板，截面封边表面平整，不易损伤，结构：设计四层。 二、工艺要求： 产品符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，金属件管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊溜、焊丝头、咬边、飞溅。 喷涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无渣挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 木质件外观封边处无脱胶、鼓泡、透胶、漏底，表面装饰层贴面无凹陷、压痕、鼓泡、胶漆。 塑料件外观无裂纹、无明显变形，塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 其他要求在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 有害物质甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$，达到环保 E0 级标准，对人体无毒、无害。			
--	--	--	--	--

2	公寓椅	一、椅子规格：420mm(±5mm)×410mm(±5mm)×380-440mm(±5mm) 1.椅子尺寸：坐板规格 420mm×410mm，靠板规格 415mm×355mm，采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击；坐靠板面带有透气孔，外表美观，经久耐用。 二、椅架部分： 1.材质及形状：椅架主体钢管采用φ38mm×1.8mm圆型管折弯 L 型，内腿材料为φ32×1.8mm 圆型管，中间采用尼龙件相互连接，带有固定调节螺丝；靠背管φ22mm×1.2mm圆型管，与内腿焊接一体，采用二氧化碳保护焊、高温固化而成，所有焊接部位经过打磨、抛光，所有五金连接件材质均经过防锈工艺处理。 2.表面涂装：焊接完成的椅架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不得有脱漆。涂层需光滑均匀，色泽一致、平整光滑、清晰。 三、脚套部分： 1.材质与功能：采用聚丙烯原料（一次新料），前三角，后圆形内塞+外护垫一体成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命，尺寸：70mm*45mm*50mm 内塞加外套经模具一次注塑成型，脚套底下采用螺丝固定，安全稳固不伤地板。			
---	-----	---	--	--	---

备注：1、供应商应对佐证资料、产品参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构产品参数谋取中标资格。

否则将承担相应法律责任，已骗取中标资格的取消中标资格，三年内不得参加采购人组织的招标、采购活动，并报告财政主管部门，并承担一切法律后果及经济损失。

2、采购清单中的型号、技术参数及其性能仅起参考作用，供应商可选用其他型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能要求。

3、本采购清单中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参与采购活动。

第二节 商务要求

一、交货时间及交货地点

1.1 交货时间：合同签订后，合同签订后，25 日历日内供货及安装调试完毕并达到验收标准。

1.2 交货地点：盘州市第十一小学（采购人指定地点）。

二、验收标准、规范及方式

2.1 货物按照国家标准、行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.2 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号、保修卡、维修手册等资料齐全，并可追溯查阅。

2.3 设备技术参数与投标文件、采购合同一致，性能指标达到规定的标准，采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，应确保厂家应予以配合，并出具书面意见。

2.4 成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨，确保成品无毛刺；材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型材管，管材底部呈圆弧形，整体稳固美观。

2.5 在质保期间所出现的问题中标供应商应负责解决，保证产品正常使用。

2.6 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，在中标供应商交货后组织现场随机抽样送检，检测合格后方可验收，抽样检测的费用由中标供应商承担，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收相关费用由中标供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由中标供应商承担。

2.7 货物安装调试完成后由合同双方共同进行验收，验收合格后双方签署验收合格证明。

2.8 产品必须达到国家和行业主管部门颁布的最新安全质量技术标准。

2.9 安装调试后将委托第三方对寝室内部空间内有害物质(如甲醛类)限量进行检测，必须按照国家标准验收，抽样检测的费用由中标供应商承担，如果有害物质含量超过国家标准限量，将不予验收，并追究供货方责任。

三、质保期

质保期 $\geq$ 1年，采购文件中有特殊规定的，按其要求质保，国家标准或技术参数中另有规定的，按其年限高者进行质保，质保期在项目验收合格后起计。供应商应明确承诺所投设备（产品）质量符合采购人要求及国家现行相关规范标准；质保期不低于采购文件规定的年限要求。

四、售后服务承诺

供应商或厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

4.1 质量保证期内服务要求

(1) 质量保证期内：中标供应商负责因本身缺陷或非人为及不可抗力因素所导致各种故障的免费技术服务和维修；零部件、除使用人故意破坏以外，备品备件免费维修更换；

(2) 电话咨询：供应商或厂家应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题并及时为采购人提出解决问题的建议。

(3) 现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家应在2小时内采取相应措施，8小时内提供上门服务，无法在 24 小时内排除故障的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

4.2 质保期外服务要求

(1) 质量保证期过后，供应商或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。

(2) 质量保证期过后，采购人需要继续由供应商或厂家提供售后服务的，该供应商或厂家应以优惠价格提供售后服务。

(3) 质量保证期过后：只收取零备件成本费用，售后服务维修中心应常备所有维修所需零部件；

4.3 维修配件

供应商或厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

五、付款方式

合同签订后设备（产品）到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格后，采购人按程序3个月内支付合同金额的100%。（注：以上款项签订合同后，款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票）。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、投标有效期：投标截止时间起生效，其有效期为90天。

八、其他要求

8.1 中标供应商应当保证交付给采购人的货物具有合法的知识产权不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由中标供应商承担。

8.2 中标供应商提供的产品及配套材料必须标牌、技术说明文件齐全，产品包装完好；

8.3 递交的投标文件中必须提供所投产品的厂家、型号、配置、技术指标等作出详细的描述及详细图片；

8.4 供应商必须无条件保证所提供的产品，在制造、技术标准、检验标准，符合国际、国家有关产品制造和验收标准，如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提醒采购人注意。

8.5 供应商中标后提供样品学校确认，确认后按照样品质量及样式提供。

8.6 供应商须单独提供中标后提供厂家对应满足或高于参数的检测报告供学校确认承诺函，否则视为无效响应。

8.7 供应商须单独提供不虚假响应竞争性谈判文件承诺函，否则视为无效响应。

8.8 供应商承诺若为失信被执行人，按照《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知（黔发改财金〔2019〕1035号）》文件执行。

8.9 其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订政府采购合同时商定。

评审办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定候选成交供应商的评标方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，以提出最低报价的供应商作为候选成交供应商或者成交供应商的评标方法。