

# 需求公示

## 一、一般资格要求

符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照），或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2023 年度或 2024 年度会计师事务所出具的财务审计报告；新成立未满一年的公司提供开户银行出具的银行资信证明；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息查询起止时点为招标公告发布之日起至投标截止时间时间段内，提供信用中国查询的截图及政府采购网查询截图。

（二）本项目所需特殊要求：供应商具备工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级及以上勘察资质证书、石油天然气（海洋石油）行业甲级及以上设计资质证书、市场监督管理主管部门核发的：特种设备生产许可证（压力管道设计 GA1、GC1，固定式压力容器规则设计），或有效的特种设备设计许可证（压力管道 GA1、GC1，压力容器 A1）。

（三）本项目不接受联合体投标

（四）本项目为专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和财库〔2022〕19 号《通知》的相关规定、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。参加政府采购活动的投标人（供应

商) 须根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46 号) 规定提供《中小企业声明函》; 监狱企业生产的产品须提供省级以上监狱主管部门出具的《监狱企业声明函》; 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。若查实不属于中小企业, 将按虚假应标处理。本项目专门面向中小企业采购, 不再享受价格优惠的扣除, 所属行业为其他未列明行业。

## 二、服务要求

### 一、项目背景

#### 1) 输油管道

西南成品油管道 2005 年 12 月 28 日全线贯通输油, 管道全长 6103km, 管道全程采用高压密闭输送工艺, 输送介质为成品油。

西南成品油管道贵阳—安顺段, 位于贵阳市贵安新区境内。管径  $\Phi 406.4 \times 7.9\text{mm}$ , L415M 高频电阻焊钢管, 线路设计压力为 10MPa, 现运行压力为 6.0MPa, 采用 3PE 普通级防腐, 强制电流阴极保护, 管道原有伴行光缆选用 16 芯直埋铠装光缆, 光缆采用与输油管道同沟直埋敷设方式。管道全程采用高压密闭输送工艺, 输送介质为成品油。

### 二、规划编制的目标和范围

西南成品油管道贯穿中电光谷产业园, 在东数西算贵安新区算力产业集群配套项目用地范围内管道约 3.7km。若维持原管道路由走向, 不迁改管道, 将会影响东数西算贵安新区算力产业集群配套项目的建设。

为保证东数西算贵安新区算力产业集群配套项目能顺利按规划实施, 同时也为了保证该段西南成品油管道运营安全和周边人员、建构筑物安全, 急需根据两工程相互关系和周边实际情况提出较为合理的管道迁改方案及必要性评估报告。

### 三、编制范围

中电光谷产业园范围内长输油管道迁改项目方案及必要性评估报告编制范围包含管道迁改所包含的线路专业、防腐专业、通信专业、自控专业、建筑专业、结构专业、暖通专业、经济专业等设计文件。

### 四、总体技术水平

本项目采用带压封堵处理工艺, 减少停输时间;

优化线路走向, 在做好管道沿线的水土保持、地貌恢复、环境保护的前提下, 避让不良地段, 尽量顺直, 减少工程量, 降低工程造价;

全线采用防腐涂层及强制电流的阴极保护技术, 减少管线腐蚀, 延长使用寿命。

全线采用 16 芯单模管道光缆组建本工程主要通讯手段, 传输质量高, 传输带宽较宽, 能提供稳定、可靠、准确的传输信号, 确保了输油管线的安全运行, 同时为管线信息化建设运营提供安全可靠的数据, 确保安全运行, 为扩展新业务提供良好支撑;

### 五、研究结论

1) 符合相关规划的要求

本项目有力的配合了贵州贵安新区总体规划的实施，项目符合国家、行业、地区的有关政策和规划。

#### 2) 技术上可行

对改线路由走向进行了优化，管道防腐技术水平达到国内同行业的先进水平，产业园与管道间相互干扰影响也减小到最低。

管道运行具有较强的安全性、适应性、稳定性和可靠性，技术上可行。

#### 3) 有利于地方土地资源利用及经济发展

迁改后的管道，在贵安新区规划防护绿地区域内敷设，采用密闭输送的方式运行，无论是在施工期还是在运营期，基本上对沿途自然生态环境不产生影响。采取安全有效的技术措施，减少对周边环境及生态的影响，具有安全、环保和不受气候条件影响等优点。

### 六、质量要求

#### 设计文件质量要求

1. 设计文件满足国家相关规范要求，满足国家管网集团相关要求。
2. 摸清中电光谷产业园相关规划情况及西南成品油管道相关数据情况。
3. 设计文件提出合理可行的迁改方案及必要性评估报告。并获得相关专家、管道产权单位认可批复。
4. 提出规划建设规模和投资估算
5. 风险分析及建议

### 三、商务要求

#### 一、服务地点

服务地点：采购人指定地点。

#### 二、验收标准、规范

验收标准：按国家行业规范要求及采购文件要求执行。

#### 三、售后服务

提供与本项目相关的全天候 24 小时电话咨询服务和 2 小时内的现场服务。

#### 四、服务期

服务期：合同签订之日起至委托项目报告编制完成止（以合同签订时间为准）。

#### 五、付款方式

本项目无预付款。报告编制服务结束后，经采购人评定合格，即按中标金额全额付款；若采购人评定不合格，可扣付部分费用或拒绝支付全部服务费用。

## 六、履约保证金

不要求。

## 七、投标有效期

投标截止日后 90 日历天。

## 八、管理要求

a. 派驻人员要听从采购人的安排和分配，在指定的工作场所完成事务类工作，遵守和维护工作秩序。

b. 派驻人员不得利用工作之便，进行任何非法或本项目范围外的活动。

c. 中标人与采购人签署保密协议，加强派驻人员的保密教育，约束派驻人员保证不以任何方式对外泄露保密信息。如经发现，采购人有权终止合同，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 九、其他要求

a. 投标供应商须签署保密协议，督办工作中接触到的任何信息均不得对外透露。

b. 投标供应商须签署承诺函，承诺不得对项目内容进行转包、分包其他单位（含子公司、母公司、控股公司等）执行，如出现此种情况将按废标处理，确保各类督办数据真实准确，按期完成分析、报告整理等工作。

c. 拟派本项目的所有人员必须到场工作，未经我单位批准，不得更换，若擅自更换的我单位有权终止合同。如遇特殊情况确需更换的，必须经我单位书面批准，并且要求接替人员的资格等级和能力不得低于被替换人员。

d、供应商自行承诺：如若中标后采购人将对供应商所提供的履约能力、服务能力等到投标人公司行现场复查，如发现弄虚作假，采购有权终止合同，并赔偿对采购人造成的损失。并按照相关法律法规自行选择顺延中标人或重新招标。

## 四、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人供应商的评标方法。

评分因素

评分的主要因素分为价格分、技术分和商务分。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

具体以发出采购文件要求为准。