

病房新增设施设备改造项目采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：病房新增设施设备改造项目

项目编号：THZB2025-463CGHW

采购预算：1200000.00 元

最高限价：990731.90 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 07 月 17 日至 2025 年 07 月 21 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：盘州市人民医院

项目联系人：孙佳丽、赵剑

联系电话：0858-3559297

2、代理机构

代理全称：泰禾云工程咨询有限公司

联系人：杨莉、敖伟华、孔垂砚

联系方式：15285122436

五、附件

需求附件：

第一章 资格条件

(1) 本项目供应商资格条件要求如下：

供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

注：银行、保险、石油石化、电力、电信行业允许分公司作为供应商参与投标，由分支机构提供总公司出具的愿为其参与本项目投标行为承担民事责任的承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动，竞争性谈判文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。

b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供完整的 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，资产负债表、利润表（或利润及利润分配表或损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注和审计机构的营业执照及执业证书及人员证书，或基本开户银行出具的 2025 年 1 月至今任意时刻的资信证明，若审计报告或资信证明发表为否定意见、无法表示意见的，资格审查不通过；

c. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（承诺函格式自拟）；

d. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（税收：如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等、社保：如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保花名册或社保缴纳凭证票据等）；

e. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）；

f. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商需承诺：“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见响应文件范本）。

（2）特殊资格要求：提供病房 IPTV 服务的供应商具有有效的《基础电信业务经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》。

（3）本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

②联合体各方必须签订联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的责任及义务；

③联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

⑤联合体一旦中标，联合体各方“应当共同与采购人签订合同”，就中标项目向采购人承担连带责任；

⑥联合体成员数不超过 2 家。

（4）本项目是否专门面向中小企业采购： 否。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

序号	产品/服务名称	技术参数需求	单位	数量	备注
一、病房改造					
1	电视机	宽 955mm；高 563mm；厚 73mm（裸机尺寸、不含底座），分辨率 $\geq 4K$ 超高清（3840 $\times$ 2160），屏幕比例：16:9，颜色：黑色，能效： ≤ 2 级，包括液晶屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器，安卓系统，3 年维修。（包含挂架安装）	台	400	
2	沙发	尺寸：长 160cm*宽 45cm*坐高 35cm $\pm 10\%$ 。 面料：科技布或者猫抓布面布；厚度 $\geq 0.5mm$ ，柔软贴身，内部采用高弹力海绵，木板：根据人体工程学设计。	个	397	
3	小茶几	尺寸：高 60cm*长 45cm*宽 28cm $\pm 10\%$ ；C 型设计，钢木结构，加粗钢管 $\geq 30mm$ ，壁厚 $\geq 20mm$ ，板材采用国标环保优质三聚氰胺板，桌面加厚至 18mm、底部采用 15mm 三氨板，圆滑边角，加大底盘：长 45cm*宽 28cm $\pm 10\%$ ；整体承重 $\geq 5KG$ ；五金配件不生锈工艺；表面颜色可选择。	个	451	
4	写字板	长 60cm*宽 30cm*厚度 18mm $\pm 10\%$ ；钢木结构，不锈钢支架，可折叠；板材采用国标环保优质三聚氰胺板，台面加厚至 18mm、其余封近色 PVC 直边，五金配件不生锈工艺；整体承重 $\geq 15KG$ ；表面颜色可选择。	块	478	
5	陪护椅	尺寸：长 190cm，宽 50cm，高 45cm $\pm 10\%$ 。椅	把	109	

		面≥1cm 木板， ≥2cm 高弹力海绵， 软面皮革：耐磨耐脏、防滑防水。头部角度可以调整，ABS 扶手， 静音移动轮， 防滑脚套。总体承重≥120KG， 可折叠收纳。			
6	电视辅材	10 孔及以上插座	个	400	
		外接电源线（4 平方）	米	2000	
		线槽 15*10mm	米	800	
二、卫生间改造					
1	花洒	淋浴龙头+大面版圆形花洒+花洒支架+软管。 加厚全铜三联混水阀龙头不生锈≥900g，陶瓷片阀芯，整体精密电镀耐腐蚀，13-17cm 可调孔距，合金手柄开合≥10000 次，单把双控壁挂式，304 不锈钢增压花洒，至少三档调节出水、五档强力增压，不锈钢沐浴软管≥1.5 米。	套	314	
2	卫生间辅材	PPR 热水管管径 20mm	根	628	
		U 型卡(2.0cm)	个	3768	
		90° 弯头（2.0cm)	个	2512	
		内丝活接(2.0cm)	个	628	
		外丝直接(2.0cm)	个	628	
		铜三通(2.0cm)	个	628	
		高压管(2.0cm)	根	1256	
		膨胀套+螺丝(6mm)	颗	6280	
		20mm 混水阀底座（不锈钢）	个	628	
三、配餐间改造					
1	微波炉	额定电压：220V-50Hz 容量： ≥20L 规格尺寸：高 260mm*长 450mm*宽 360mm±10% 细节按钮可调节时间分/秒	台	32	

		六档火力，转盘加热			
2	辅材	电缆：3*4mm ²	米	2400	
		五位以上配电箱	个	32	
		10 孔及以上明装插座	个	32	
		pvc25 线管	根	64	
		空开 2P(32A)	个	32	
		漏电保护器(32A)	个	32	
四、病房 IPTV					
1	病房 IPTV	1、支持医院植入开机广告，支持图片或短视频等（图片源与视频源由医院提供），并支持定期更换。 2、可观看节目数量不低于 30 个，包括省级电视节目； 3、支持 WIFI 名称及密码设置，要求带宽不低于 50Mbps； 4、服务年限 3 年。	间/月	400	

备注：

1、所有技术参数不允许负偏离，供应商必须对技术参数逐条响应，技术参数中要求提供相关证明文件的，须按照要求如实提供，否则视为无效响应。供应商应对佐证资料、产品参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构产品参数谋取成交资格，否则将承担相应法律责任，已骗取成交资格的取消成交资格，三年内不得参加采购人组织的招标、采购活动，并报告财政主管部门，并承担一切法律后果及经济损失。

2、本采购清单中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，仅起参考作用，并非特指，仅供供应商选择产品时在质量水平上的参考。竞争性谈判文件中的技术参数不具有倾向性，以产品功能和性能为主。供应商提供的产品应优于或相当于竞争性谈判文件要求的产品品质、性能、功能或方案。竞争性谈判文件中的技术参数若出现推荐产品品牌或型号，不具有约束性，供应商提供的产品为其他品牌时质量、性能、参数应优于或相当于竞争性谈判文件推荐的品牌或型号。

第二节 商务要求

（一）交货/服务期及交货/服务地点：

交货/服务期：合同签订后，30 个日历天内供货及安装调试完毕并达到验收标准；病房 IPTV 服务年限 3 年。

交货/服务地点：盘州市人民医院。

（二）质量及验收：

1、质量标准：符合国家现行有关质量标准规范及竞争性谈判文件要求。

2、验收标准：符合国家现行有关货物的验收标准。由采购人组织相关部门验收，相关验收费用由成交供应商承担，如验收时成交货物达不到规定要求，采购人有权拒付货款；对采购人造成一定影响的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）包装要求：

所供货物包装均有良好的防湿、防潮、防锈、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（四）付款方式：货物类（病房改造、卫生间改造、配餐间改造）验收合格次日起，收到发票 60 日历日内支付货物类（病房改造、卫生间改造、配餐间改造）合同金额的 90%，自验收合格次日起使用满一年后收到发票 60 日历日内无息支付货物类（病房改造、卫生间改造、配餐间改造）合同金额的 10%。病房 IPTV 服务期三年，在服务期内每年度（按 12 个月计算）对服务质量进行验收，验收合格次日起，收到发票 60 日历日内支付该服务年度费用。（注：以上款项签订合同后款项支付时，供应商须提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票）。

（五）质保期：

质保期不少于 1 年，竞争性谈判文件采购内容中有特殊规定的，按其要求质保，国家标准或技术参数中另有规定的，按其年限高者进行质保，质保期在完成所有采购内容验收合格次日起计。

（六）技术服务

1、在货物质保期内和病房 IPTV 服务期限内免费上门维护。一旦发生质量问题，成交供应商保证在接到通知后，工作日应在 30 分钟内立即给予答复，节假日应在 2 小时内立即给予答复；并派合格的维修师在 2 小时内到用户现场进行维修，费用由成交供应商负责。若 48 小时内无法解决，须免费提供可用货物给采购人临时使用，不得影响采购人正常工作。保修期间货物的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交供应商自

行负责。（须单独提供有效承诺函，否则视为无效响应）

2、备品备件要求

（1）货物在质保期内，成交供应商负责因货物本身缺陷或非人为因素所导致各种故障的免费技术服务和设备的维修；货物零部件、除使用人故意破坏以外，备品备件免费维修更换；

（2）质保期外：只收取零备件成本费用，售后服务维修中心应常备所有维修所需零部件。

七、售后服务

1、成交供应商到指定地点负责进行现场安装、调试和验收；

2、供应商谈判时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

（1）售后服务体系；

（2）货物保质期内的服务承诺；

3、成交供应商必须提供后援支持，为所投货物/服务提供长期的技术支持并对采购人技术人员进行免费操作培训及使用，直至达到采购人要求。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、免费技术保障及升级服务等。

4、成交供应商应按照采购人要求提供必要的技术、人员和设备、产品等支持，**供应商须在售后服务中承诺，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。**

5、供应商在响应文件中对免费保修期及服务作专门说明，并注明售后服务联系负责人、联系电话、地址并承诺提供内容真实有效，保证在质保期内采购人能联系此负责人，若中途更换负责人，则提前3个工作日通知采购人。

（八）履约保证金：无

（九）谈判有效期：谈判截止时间起生效，其有效期为90天。

（十）其他要求：

1、各供应商应按竞争性谈判文件要求编制报价，若由于供应商原因漏项、漏算、错计的报价将不予以支付，并认为是对采购人的优惠已包含在报价预算中，一旦成交后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响项目货物质量，任何因忽视或误解项目实施现场实际情况而导致的索赔或付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向成交供应商索赔；

2、供应商充分考虑供货期间的市场风险和国家政策性调整风险等，在采购数量未完成前的价格一律不作调整；

3、版权：成交供应商应保证采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉；

4、供应商必须无条件保证所提供的货物，在制造、技术标准、检验标准，符合国际、国家有关产品制造和验收标准，如果有不符之处，供应商应在响应文件中加以说明，并提请采购人注意。供应商须承诺成交后不转包分包本项目，否则采购人有权不支付货款，并终止合同，对采购人造成影响或损失等一切后果由成交供应商负责。

5、**供应商须单独提供不虚假响应竞争性谈判文件承诺函，否则视为无效响应。**

6、成交供应商提供的货物及配套材料必须标牌、技术说明文件齐全，货物包装完好。

7、踏勘现场：供应商根据自身情况自行前往踏勘地点踏勘。

（1）踏勘时间：响应文件递交截止时间前。

（2）踏勘地点及联系方式：盘州市人民医院，项目联系人：孙佳丽、赵剑 联系方式：0858-3559297。

（3）供应商应于竞争性谈判截止时间之前，在规定时间内对项目现场及周围环境进行踏勘。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。

8、供应商承诺若为失信被执行人，按照《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知（黔发改财金〔2019〕1035号）》文件执行。

9、未尽事宜由成交供应商与采购人自行商议。

第三章 评标办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者谈判成交供应商的评标方法。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终竞争性谈判文件发售稿为准。

意见反馈方式：

潜在供应商对本公示内容存在合理化建议的，请在公示期内将意见或建议形成书面报告，以邮件形式反馈（没有意见的无须发送邮件，等待后续的采购公告报名即可），邮箱：929426851@qq.com。

潜在供应商提出的意见建议应当详细具体、理由充分、实事求是，不得有意排斥其他潜在供应商，反馈材料应当写明供应商名称并加盖单位鲜章，必要时可提供有关证明材料。

提交要求如下：

一、邮件主题：（项目名称）+（项目编号）+（公司名称）+参数建议。

二、邮件内容：列明公司名称、法定代表人姓名、授权代表人姓名及联系方式、邮箱。

三、邮件附件：采用 A4 纸幅，将提交材料加盖单位鲜章，按序号 1-4 顺序制作成 1 个 PDF 格式文件（文件大小 50M 以内不接受压缩包），文件名称与邮件主题一致。如材料未按要求提供，将被拒绝接收。

提交材料：

1. 营业执照副本复印件；

2. 法定代表人提出建议的提供法定代表人身份证明原件（含法定代表人身份证复印件）；委托代理人提出建议的提供法定代表人授权委托书原件（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

3. 参数建议表（表述须清晰），格式自拟；

4. 提出的意见建议，必要时可提供有关证明材料。

供应商提出的意见建议将作为采购人进一步完善需求参数和商务要求的必要参考，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，我公司及采购人不作书面回复。