

贵阳市第三十六中学校舍维修改造 工程
造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵阳市第三十六中学校
舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

--

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

屋面防水工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：屋面防水

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:铲除现有防水层	m2	1569.86			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣 2. 场内运距:楼层运出垃圾垂直运距15m, 水平运距20m 3. 场外运距:人工装车, 8T自卸汽车外运10km 4. 弃渣费: 6元/m3 5. 屋面卷材拆除暂按3mm厚双层	m3	9.42			
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	1195.57			
4	010902001001	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青自粘卷材 2. 防水层数:双层3.0+3.0	m2	1195.57			
5	010902001002	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青自粘卷材 2. 防水层数:双层3.0+3.0	m2	374.29			
6	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C20细石混凝土保护层 2. 嵌缝材料种类:(钢筋必须断开, 用木条隔断施工, 不能整块施工后用切割机切割) 3. 钢筋规格、型号:配Φ6I级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊	m2	1195.57			
7	010902008001	屋面分格缝	1. 嵌缝材料种类:分格缝间距≤6000x6000mm 2. 盖缝材料:缝宽20, 缝内嵌PVC防水油膏	m	398.52			
8	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:压顶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800面砖（1:2水泥砂浆结合层）	m2	135.44			
9	011502007001	EPS线条压顶	1. 线条材料品种、规格、颜色:EPS线条（	m	299.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			60*60mm)					
10	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:铲除现有防水层	m2	1569.86			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣 2. 场内运距:楼层运出垃圾垂直运距15m, 水平运距20m 3. 场外运距:人工装车, 8T自卸汽车外运10km 4. 弃渣费: 6元/m3 5. 屋面卷材拆除暂按3mm厚双层	m3	9.42			
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	1195.57			
4	010902001001	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青自粘卷材 2. 防水层数:双层3.0+3.0	m2	1195.57			
5	010902001002	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青自粘卷材 2. 防水层数:双层3.0+3.0	m2	374.29			
6	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C20细石混凝土保护层 2. 嵌缝材料种类:(钢筋必须断开, 用木条隔断施工, 不能整块施工后用切割机切割) 3. 钢筋规格、型号:配Φ6I级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊	m2	1195.57			
7	010902008001	屋面分格缝	1. 嵌缝材料种类:分格缝间距≤6000x6000mm 2. 盖缝材料:缝宽20, 缝内嵌PVC防水石膏	m	398.52			
8	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:压顶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800面砖（1:2水泥砂浆结合层）	m2	135.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		3000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 屋面防水

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

运动场工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606001002	硅PU篮球场铲除	1. 拆除的基层类型:硅PU篮球场铲除	m2	1735.35			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣 2. 场内运距: 20m 3. 场外运距:人工装车, 8T自卸汽车外运10km 4. 弃渣费: 6元/m3	m3	8.68			
3	011103003001	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚环保橡胶颗粒塑胶跑道 (EPDM颗粒) (4kg/m2)	m2	1735.35			
4	040205006001	标线	1. 材料品种:划线漆 2. 矿山分校塑胶跑道划线暂按1200m	m	911.54			
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606001002	硅PU篮球场铲除	1. 拆除的基层类型：硅PU 篮球场铲除	m ²	1735.35			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣 2. 场内运距：20m 3. 场外运距：人工装车， 8T自卸汽车外运10km 4. 弃渣费：6元/m ³	m ³	8.68			
3	011103003001	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：13mm厚环保橡胶颗粒塑胶跑道（EPDM颗粒）（4kg/m ² ）	m ²	1735.35			
4	040205006001	标线	1. 材料品种：划线漆 2. 矿山分校塑胶跑道划线暂按1200m	m	911.54			
	2	单价措施项目费						
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 运动场

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

厨房土建工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：厨房土建

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	107.8			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土(土石比暂按7:3) 2. 挖土深度:2.0m以内 3. 机械开挖	m3	90.1			
3	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 机械开挖	m3	38.61			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:原开挖土回填	m3	105.4			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按10KM考虑 3. 含弃土费	m3	16.29			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂按10KM考虑 3. 含弃土费	m3	6.98			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	31.12			
8	011201001004	墙面挂钢丝网	1. 钢筋砼梁柱与砌体交接处(或不同材质的砌体交接处)挂总宽300mm钢丝网(规格20×20×0.8)	m2	30.33			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 暂估	m3	5			
10	011702001003	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 暂估	m2	20			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.14			
12	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	39.52			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造
工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	57.15			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	4.24			
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	22.5			
17	011702001002	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	15.59			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.89			
19	011702002001	矩形柱模板	1. 名称: 矩形柱模板 2. 支撑高度: 3.6m	m2	47.73			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	21.06			
21	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度: 3.6m	m2	174.36			
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.98			
23	011702009001	过梁模板	1. 名称: 过梁模板	m2	15.08			
24	010515001001	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400 Φ 6mm	t	0.093			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径 $\leq$ 10mm	t	0.028			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	2.192			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	2.292			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400 直径 $\leq$ 25mm	t	1.171			
29	010802003001	乙级钢质防火门	1. 名称: 乙级钢质防火门 2. 含五金件	m2	5.04			
30	010802004005	防盗门	1. 钢质乙级防盗门 2. 含五金件	m2	5.04			
31	010802001001	铝合金门	1. 名称: 铝合金套装门 2. 含五金件	m2	10.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001002	铝合金窗	1. 名称:80系列铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃6+9A+6	m ²	30.51			
33	011102003001	块料地面	1. 600*600防滑地砖地面（水泥浆擦缝） 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材（翻边150mm） 4. 1:3水泥砂浆找平层，最处20厚（兼找坡层） 5. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 6. 100mm厚C15混凝土垫层找坡表面赶光 7. 素土夯实基土 8. 详图集：西南18J312-13-3122Db	m ²	93.84			
34	011204003001	块料墙面	1. 墙体 2. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 300*600瓷砖墙面 5. 白水泥擦缝 6. 详图集：西南18J515-11-N13C	m ²	235.03			
35	011302001001	吊顶天棚	1. Φ 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 $\leq$ 1200mm 2. 次龙骨（专用），中距 $<$ 300~600mm 3. 0.8mm厚铝合金方板 4. 详图集：西南18J515-71-P16	m ²	93.84			
36	011201001001	素水泥浆界面剂	1. 刷素水泥浆一道（掺5%108胶）	m ²	108.97			
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 12厚1:3水泥砂浆打底	m ²	108.97			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 外墙					
38	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比:10厚防水砂浆一道 2. 外墙	m2	108.97			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:刷聚合物反应型防水涂料厚1.0mm厚 2. 外墙	m2	108.97			
40	011002002001	抗裂砂浆面层	1. 砂浆、胶泥种类、配合比:5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布,表面清光 2. 外墙	m2	108.97			
41	011406001001	抹灰面油漆（外墙面真石漆）	1. 喷刷外墙涂料,颜色详立面,喷刷漆后喷甲基硅醇钠憎水剂 2. 封闭抗碱底漆一道 3. 外墙	m2	108.97			
42	010902003001	不上人保温屋面	1. 40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6一级钢,双向间距150,钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 2. 隔离层 3. 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材,同材性胶粘剂二道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 详图集:西南18J201-12-A1	m2	135.28			
43	010902008001	屋面分格缝	1. 嵌缝材料种类:屋面分格缝建筑油膏嵌缝	m	33			
44	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土提浆抹面 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 与墙面交接处嵌缝膏嵌缝 5. 详图集:西南18J812-7-1	m2	37.28			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010401014001	室外排水沟	1. 沟截面尺寸:300*280mm 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖水泥标砖 4. 沟底及沟壁20厚1: 2.5水泥砂浆粉光 5. 不锈钢防滑沟盖板（加设防鼠网）	m	34.9			
46	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 砍挖树根	株	3			
47	010103001002	回填方	1. 树根坑砂石回填	m3	3			
48	010507006001	隔油池	1. 名称:砖砌隔油池ZG-2F 2. 详图集04S519 3. 含土石方等所有工作内容。	座	1			
49	010401011001	砌筑井	1、圆形污水检查井	座	1			
50	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:3.6m	m2	107.8			
51	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量≤1m3	台次	1			
52	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	107.8			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土(土石比暂按7:3) 2. 挖土深度:2.0m以内 3. 机械开挖	m3	90.1			
3	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 机械开挖	m3	38.61			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:原开挖土回填	m3	105.4			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按10KM考虑 3. 含弃土费	m3	16.29			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂按10KM考虑 3. 含弃土费	m3	6.98			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	31.12			
8	011201001004	墙面挂钢丝网	1. 钢筋砼梁柱与砌体交接处(或不同材质的砌体交接处)挂总宽300mm钢丝网(规格20×20×0.8)	m2	30.33			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 暂估	m3	5			
10	011702001003	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 暂估	m2	20			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.14			
12	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	39.52			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	5.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
14	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	57.15			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.24			
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.5			
17	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	15.59			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.89			
19	011702002001	矩形柱模板	1. 名称: 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6m	m2	47.73			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.06			
21	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度:3.6m	m2	174.36			
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.98			
23	011702009001	过梁模板	1. 名称: 过梁模板	m2	15.08			
24	010515001001	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ6mm	t	0.093			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.028			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 直径≤10mm	t	2.192			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 直径≤18mm	t	2.292			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 直径≤25mm	t	1.171			
29	010802003001	乙级钢质防火门	1. 名称:乙级钢质防火门 2. 含五金件	m2	5.04			
30	010802004005	防盗门	1. 钢质乙级防盗门 2. 含五金件	m2	5.04			
31	010802001001	铝合金门	1. 名称:铝合金套装门 2. 含五金件	m2	10.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001002	铝合金窗	1. 名称:80系列铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃6+9A+6	m2	30.51			
33	011102003001	块料地面	1. 600*600防滑地砖地面（水泥浆擦缝） 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材（翻边150mm） 4. 1:3水泥砂浆找平层，最处20厚（兼找坡层） 5. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 6. 100mm厚C15混凝土垫层找坡表面赶光 7. 素土夯实基土 8. 详图集：西南18J312-13-3122Db	m2	93.84			
34	011204003001	块料墙面	1. 墙体 2. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 300*600瓷砖墙面 5. 白水泥擦缝 6. 详图集：西南18J515-11-N13C	m2	235.03			
35	011302001001	吊顶天棚	1. Φ 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 $\leq$ 1200mm 2. 次龙骨（专用），中距 $<$ 300~600mm 3. 0.8mm厚铝合金方板 4. 详图集：西南18J515-71-P16	m2	93.84			
36	011201001001	素水泥浆界面剂	1. 刷素水泥浆一道（掺5%108胶）	m2	108.97			
37	011201001003	墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	108.97			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 外墙					
38	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比:10厚防水砂浆一道 2. 外墙	m2	108.97			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:刷聚合物反应型防水涂料厚1.0mm厚 2. 外墙	m2	108.97			
40	011002002001	抗裂砂浆面层	1. 砂浆、胶泥种类、配合比:5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布,表面清光 2. 外墙	m2	108.97			
41	011406001001	抹灰面油漆（外墙面真石漆）	1. 喷刷外墙涂料,颜色详立面,喷刷漆后喷甲基硅醇钠憎水剂 2. 封闭抗碱底漆一道 3. 外墙	m2	108.97			
42	010902003001	不上人保温屋面	1. 40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6一级钢,双向间距150,钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 2. 隔离层 3. 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材,同材性胶粘剂二道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 详图集:西南18J201-12-A1	m2	135.28			
43	010902008001	屋面分格缝	1. 嵌缝材料种类:屋面分格缝建筑油膏嵌缝	m	33			
44	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土提浆抹面 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 与墙面交接处嵌缝膏嵌缝 5. 详图集:西南18J812-7-1	m2	37.28			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010401014001	室外排水沟	1. 沟截面尺寸:300*280mm 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖水泥标砖 4. 沟底及沟壁20厚1: 2.5水泥砂浆粉光 5. 不锈钢防滑沟盖板（加设防鼠网）	m	34.9			
46	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 砍挖树根	株	3			
47	010103001002	回填方	1. 树根坑砂石回填	m3	3			
48	010507006001	隔油池	1. 名称:砖砌隔油池ZG-2F 2. 详图集04S519 3. 含土石方等所有工作内容。	座	1			
49	010401011001	砌筑井	1、圆形污水检查井	座	1			
50	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:3.6m	m2	107.8			
51	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量≤1m3	台次	1			
	2	单价措施项目费						
52	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		4000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房土建

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:CFAP配电箱 2. 型号:Pe=107KW, Kx=0.9, COSΦ=0.8, Pjs=96KW, Ijs=183A 3. 规格:非标, 按系统图定制 4. 安装方式:明装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 1X18W 3. 安装形式:吸顶式	套	17			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	18.82			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	17.9			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	72.43			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:电缆截面≤10mm ²	个	12			
10	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:沿墙、梁、板穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 配线部位:室内	m	418.83			
11	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:沿墙、梁、板穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 4. 配线部位:室内	m	258.93			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	212.77			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	15.82			
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC32 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	31.22			
15	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC40 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	44.23			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	23			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
18	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	107.59			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱主筋	m	37.4			
20	030409002001	接地网	1. 名称:接地网 2. 材质:利用基础钢筋 3. 安装形式:暗敷设	m	74.2			
21	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
22	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试预埋板	块	4			
23	030414011001	接地网调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	47.53			
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管	m	26.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN32 4. 连接形式:热熔连接					
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	12.82			
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:承插粘结	m	17.65			
28	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
31	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷式洗脸盆 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
32	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷式蹲式大便 器 2. 规格、类型:瓷低水箱 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷式拖布池 2. 组装形式:成品安装 3. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:CFAP配电箱 2. 型号:Pe=107KW, Kx=0.9, COSΦ=0.8, Pjs=96KW, Ijs=183A 3. 规格:非标, 按系统图定制 4. 安装方式:明装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 1X18W 3. 安装形式:吸顶式	套	17			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	18.82			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	17.9			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:沿墙敷设	m	72.43			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:电缆截面≤10mm ²	个	12			
10	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:沿墙、梁、板穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 配线部位:室内	m	418.83			
11	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:沿墙、梁、板穿管敷设	m	258.93			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改
造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZ-BYJ4mm ² 4. 配线部位:室内					
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	212.77			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	15.82			
14	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC32 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	31.22			
15	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:FPC40 3. 配置形式:沿墙、梁、板敷设	m	44.23			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	23			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
18	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:φ12	m	107.59			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱主筋	m	37.4			
20	030409002001	接地网	1. 名称:接地网 2. 材质:利用基础钢筋 3. 安装形式:暗敷设	m	74.2			
21	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
22	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试预埋板	块	4			
23	030414011001	接地网调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		给排水						
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管	m	47.53			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN25 4. 连接形式:热熔连接					
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	26.3			
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	12.82			
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:承插粘结	m	17.65			
28	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
30	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
31	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷式洗脸盆 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
32	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷式蹲式大便 器 2. 规格、类型:瓷低水箱 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷式拖布池 2. 组装形式:成品安装 3. 附件名称、数量:已成 套计入	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

标段：贵阳市第三十六中学校舍维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。