

贵阳市南明区后巢中心幼儿园山 工程
水分园改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵阳市南明区后巢中心
幼儿园山水分园改造项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

--

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	沉降地面拆除	1. 部位:室外活动场1 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:沉降地面拆除	m3	38.6			
2	011606001001	拆除破损防腐木及下方木龙骨	1. 部位:室外活动场2 2. 龙骨及饰面种类:拆除破损防腐木及下方木龙骨	m2	158.45			
3	011605001001	拆除破损塑胶面层	1. 部位:室外活动场3 2. 饰面材料种类:拆除破损塑胶面层	m2	125.16			
4	011606001003	拆除原悬浮地板	1. 部位:室外活动场4 2. 龙骨及饰面种类:拆除原悬浮地板	m2	192.04			
5	011609001001	拆除破损围栏	1. 部位:拆除破损围栏 2. 栏杆的高度:1.5m	m	35.2			
6	011605001002	地砖拆除	1. 部位:走廊、门厅、卫生间、排水沟周围地砖及厨房区域 2. 饰面材料种类:地砖拆除（含找平层）	m2	1376.21			
7	011606001002	拆除木地板	1. 部位:衣帽间、班级活动室、休息室、晨检、舞蹈教室 2. 龙骨及饰面种类:拆除木地板	m2	1486.41			
8	011605002001	拆除破损防撞软包	1. 饰面材料种类:拆除破损防撞软包 2. 高度:1.2m	m2	86.4			
9	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 部位:卫生间隔断拆除	m2	35.1			
10	011601001001	水泥标砖拆除	1. 部位:卫生间 2. 砌体材质:水泥标砖 3. 拆除高度:1.2m	m3	4.25			
11	011605002002	墙裙拆除	1. 部位:卫生间、厨房区域 2. 高度:详见设计图纸 3. 饰面材料种类:墙裙拆除	m2	241.95			
12	011602001002	拆除现有加气混凝土墙	1. 部位:晨检室 2. 构件名称:拆除现有加气混凝土墙	m3	4.32			
13	011605002003	踢脚线拆除	1. 部位:门厅、公共走廊 2. 饰面材料种类:踢脚线	m2	69.33			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拆除					
14	011614005001	窗帘拆除	1. 名称:窗帘拆除	m	5.6			
15	011614002001	拆除现有儿童盥洗台	1. 名称:拆除现有儿童盥洗台	个	12			
16	011607001001	屋面拆除至基层	1. 屋面拆除至基层 2. 拆除细石混凝土保护层 3. 拆除卷材防水层 4. 拆除水泥砂浆面层	m ²	76.88			
17	011604002001	外墙面拆除至基层	1. 拆除部位:外墙面拆除至基层	m ²	3092.26			
18	011604002002	内墙面清刮至腻子层	1. 拆除部位:内墙面清刮至腻子层	m ²	4636.74			
19	011606002001	原软木面层拆除	1. 部位:原软木面层拆除	m ²	1159.19			
20	011608002001	顶棚剔除原涂料层	1. 拆除部位:顶棚剔除原涂料层	m ²	2859.04			
21	01B001	拆除破损井盖	1. 部位:拆除破损井盖 2. 规格:500*500*30mm	套	1			
22	011606001004	拆除原防腐木沟盖板	1. 部位:拆除原防腐木沟盖板	m ²	35.71			
23	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:拆除原有木门 2. 门窗洞口尺寸:1200*2200mm	樘	17			
24	011610001002	拆除木质门套	1. 部位:拆除木质门套 2. 门窗洞口尺寸:M1022	樘	4			
25	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除≤φ50mm 2. 管道上的附着物种类:阀门	m	306.92			
26	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除≤φ100mm	m	204.74			
27	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	55			
28	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	套	44			
29	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	11			
30	01B003	化粪池清掏	1. 部位:化粪池清掏 2. 其他:满足设计及规范	m ³	40			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 3. 含外运及弃渣费，运距综合考虑					
31	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含楼层运输 4. 本清单含弃渣费	m3	271.84			
32	010401003001	实心砖墙	1. 部位:卫生间 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m3	2.52			
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚JS-1型防水涂料 1. 2厚合成高分子防水卷材两道 4. 保温层品种、规格、厚度:30mm厚挤塑聚苯板保温层 5. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 6. 设≤6000x6000分格,缝宽10-20,内填密封油膏,上贴成品膏纸(钢网分缝处断开) 7. 40mm厚C20细石混凝土保护层,加5%防水剂,内配直径6钢筋网片,双向@150,提浆压光 8. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	78.88			
34	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位:屋面檐沟 2. 材料品种、规格:1mm厚成品铝合金檐沟	m2	47.17			
35	011406001001	外墙漆墙面	1. 部位:外墙面 2. 原墙体基层处理,填补缝隙缺损,均匀润湿 3. 界面剂一道 4. 不同材料交接处黏贴(挂)金属钢丝网(不同墙体搭接不应小于100宽,	m2	2947			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300宽钢丝直径0.8网格1 2. 7x12. 7) 另列清单 5. 9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平 6. 防护材料种类:8厚聚合物防水砂浆1道，内满铺耐碱网格布 7. 防水材料种类:1.5厚聚合物水泥防水涂料1道 8. 6厚DPM20砂浆（1:2. 5水泥砂浆）压实抹平 9. 油漆品种、刷漆遍数:外墙薄型涂料（弹性平涂+罩面） 10. 其他:未尽事宜详见图纸					
36	011407001001	白色无机涂料墙面	1. 部位:教室、走廊、公共区域 2. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2-3mm厚，找平，磨光 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙无机涂料两遍（一底一面） 4. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	5795. 93			
37	011407001002	原软木面层抹灰清光	1. 部位:教室、走廊、公共区域（原软木面层抹灰清光） 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2. 5水泥砂浆找平磨光 5. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	1159. 19			
38	011407002001	无机涂料顶棚	1. 部位:楼梯间、走廊、教室 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍（一底一面） 3. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	2790. 3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸					
39	011204003001	瓷砖墙裙	1. 部位:班级卫生间、衣帽间墙裙 2. 底层抹灰厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 1.5厚JS-II型防水涂料两道（沿墙上翻高度1200mm） 4. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 面层材料品种、规格、颜色:6厚瓷砖，白水泥或专用勾缝剂擦缝	m2	454.36			
40	011204003002	瓷砖墙裙	1. 部位:厨房区域贴砖300 2. 底层抹灰厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*6厚瓷砖，白水泥或专用勾缝剂擦缝	m2	37.76			
41	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色:塑钢厕所隔断 3. 高度:详见设计图纸 4. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	173.39			
42	011102003001	地砖地面	1. 部位:室内走廊、门厅 2. 水泥浆水灰比04~05结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:地砖面层水泥砂浆擦缝（600*600防滑	m2	1028.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目
 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地砖) 6. 其他:未尽事宜详见图纸					
43	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:走廊、门厅 2. 踢脚线高度:120mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖面层,水泥浆擦缝	m2	69.33			
44	011102003002	地砖地面(班级卫生间、班级衣帽间)	1. 部位:班级卫生间、班级衣帽间 2. 水泥浆水灰比04~05结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层) 4. 防水层材料种类:1.5厚JS-II型防水涂料两道(沿墙上翻1200mm高)立面防水列入墙裙清单 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 6. 面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖水泥浆擦缝(600*600防滑地砖) 7. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	324.74			
45	011102003003	地砖地面(厨房区域)	1. 部位:厨房区域 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)	m2	180.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 防水层材料种类:1.5厚JS-II型防水涂料两道（沿墙上翻300mm高） 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 6. 面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖水泥浆擦缝（600*600防滑地砖） 7. 其他:未尽事宜详见图纸					
46	011104002001	木地板地面	1. 部位:活动室、休息室、晨检室、保管室、采购办公室、舞蹈室 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 基层材料种类、规格:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 3厚高弹泡沫垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 6. 地板与墙之间预留13~15伸缩缝，胶粘剂为AC胶	m2	1324.38			
47	011103001001	塑胶地面（室外活动场1）	1. 部位:室外活动场1 2. 压实填土，压实系数>95% 3. 150厚级配碎石，碎石粒径<40 4. 150厚水泥石粉稳定层，水泥含量8% 5. 沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 6. 粘结层厚度、材料种类:100厚C25混凝土分块捣制，随打抹平，每块横纵方向<6m，缝宽20 7. 面层材料品种、规格、颜色:9厚EPDM塑胶面层	m2	257.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山
水分园改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011103001002	塑胶地面（室外活 动场2）	1. 部位:室外活动场2 2. 面层材料品种、规格 、颜色:9厚EPDM塑胶面 层	m2	158.34			
49	011103001003	塑胶地面（室外活 动场3）	1. 部位:室外活动场3 2. 面层材料品种、规格 、颜色:9厚EPDM塑胶面 层	m2	125.16			
50	011103001004	塑胶地面（室外活 动场4）	1. 部位:室外活动场4 2. 面层材料品种、规格 、颜色:9厚EPDM塑胶面 层	m2	192.04			
51	011102001001	石材楼地面	1. 部位:新增排水明沟周 边室外地面 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:20厚浅灰色荔枝 面石材	m2	15.97			
52	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图 纸	m3	17.16			
53	010103001001	回填土方	1. 密实度要求:满足设计 规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:利用 原土	m3	7.28			
54	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 本清单含弃渣费	m3	9.88			
55	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度 等级:M5水泥砂浆砌砖 2. 20厚1:2.5防水砂浆粉 光 3. 垫层材料种类、厚度: 100厚C10混凝土垫层 4. 盖板材质、规格:铸铁 篦子480*580mm	m	26			
56	010801001001	木质门	1. 名称:班级门 2. 门材质:40厚实木复合 门（含门套） 3. 洞口尺寸:1200*2200	樘	17			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 观察窗玻璃品种、厚度:3mm+0.38PVB+3mm夹层安全玻璃 5. 五金配件:黑色不锈钢拉手带门锁 6. 其他:详见设计图纸					
57	010808004001	铝合金门套	1. 面层材料品种、规格:2mm厚铝合金门套, AB胶粘接 2. 其他:详见设计图纸	m2	7.92			
58	010607004001	围栏	1. 边框及立柱型钢品种、规格:Φ75*3厚热镀锌钢管侵塑处理 2. 网孔材质:40*40mm浸塑网外挂式固定 3. 预埋件:200*200*5镀锌底板、5厚热镀锌加强肋、M10化学螺栓 4. 其他:详见设计图纸	m2	52.8			
59	01B004	成品三联儿童洗手台	1. 名称:成品三联儿童洗手台含盆 2. 高度:0.5*0.55m 3. 规格材质:详见设计图纸	套	24			
60	011208001001	走廊装饰柱	1. 部位:走廊装饰柱 2. 面层材料品种、规格、颜色:防撞软包(环保NBR橡胶发泡)	m2	86.4			
61	010512008001	更换铸铁篦子	1. 部位:室外排水沟更换铸铁篦子 2. 规格:480*580*40mm	套	99			
62	010512008002	复合树脂井盖	1. 部位:室外排水沟更换复合树脂井盖 2. 规格:500*500*30mm	套	1			
63	011701003001	天棚脚手架	1. 部位:天棚脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	2735.59			
64	011701003002	内墙脚手架	1. 部位:内墙脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计	m2	5591.91			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及规范要求					
65	011701003004	围栏脚手架	1. 部位:围栏脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	126.72			
66	011701003003	外墙脚手架	1. 部位:外墙脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	3092.26			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	沉降地面拆除	1. 部位:室外活动场1 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:沉降地面拆除	m3	38.6			
2	011606001001	拆除破损防腐木及下方木龙骨	1. 部位:室外活动场2 2. 龙骨及饰面种类:拆除破损防腐木及下方木龙骨	m2	158.45			
3	011605001001	拆除破损塑胶面层	1. 部位:室外活动场3 2. 饰面材料种类:拆除破损塑胶面层	m2	125.16			
4	011606001003	拆除原悬浮地板	1. 部位:室外活动场4 2. 龙骨及饰面种类:拆除原悬浮地板	m2	192.04			
5	011609001001	拆除破损围栏	1. 部位:拆除破损围栏 2. 栏杆的高度:1.5m	m	35.2			
6	011605001002	地砖拆除	1. 部位:走廊、门厅、卫生间、排水沟周围地砖及厨房区域 2. 饰面材料种类:地砖拆除（含找平层）	m2	1376.21			
7	011606001002	拆除木地板	1. 部位:衣帽间、班级活动室、休息室、晨检、舞蹈教室 2. 龙骨及饰面种类:拆除木地板	m2	1486.41			
8	011605002001	拆除破损防撞软包	1. 饰面材料种类:拆除破损防撞软包 2. 高度:1.2m	m2	86.4			
9	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 部位:卫生间隔断拆除	m2	35.1			
10	011601001001	水泥标砖拆除	1. 部位:卫生间 2. 砌体材质:水泥标砖 3. 拆除高度:1.2m	m3	4.25			
11	011605002002	墙裙拆除	1. 部位:卫生间、厨房区域 2. 高度:详见设计图纸 3. 饰面材料种类:墙裙拆除	m2	241.95			
12	011602001002	拆除现有加气混凝土墙	1. 部位:晨检室 2. 构件名称:拆除现有加气混凝土墙	m3	4.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011605002003	踢脚线拆除	1. 部位: 门厅、公共走廊 2. 饰面材料种类: 踢脚线拆除	m2	69.33			
14	011614005001	窗帘拆除	1. 名称: 窗帘拆除	m	5.6			
15	011614002001	拆除现有儿童盥洗台	1. 名称: 拆除现有儿童盥洗台	个	12			
16	011607001001	屋面拆除至基层	1. 屋面拆除至基层 2. 拆除细石混凝土保护层 3. 拆除卷材防水层 4. 拆除水泥砂浆面层	m2	76.88			
17	011604002001	外墙面拆除至基层	1. 拆除部位: 外墙面拆除至基层	m2	3092.26			
18	011604002002	内墙面清刮至腻子层	1. 拆除部位: 内墙面清刮至腻子层	m2	4636.74			
19	011606002001	原软木面层拆除	1. 部位: 原软木面层拆除	m2	1159.19			
20	011608002001	顶棚剔除原涂料层	1. 拆除部位: 顶棚剔除原涂料层	m2	2859.04			
21	01B001	拆除破损井盖	1. 部位: 拆除破损井盖 2. 规格: 500*500*30mm	套	1			
22	011606001004	拆除原防腐木沟盖板	1. 部位: 拆除原防腐木沟盖板	m2	35.71			
23	011610001001	木门窗拆除	1. 部位: 拆除原有木门 2. 门窗洞口尺寸: 1200*2200mm	樘	17			
24	011610001002	拆除木质门套	1. 部位: 拆除木质门套 2. 门窗洞口尺寸: M1022	樘	4			
25	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 ≤ φ 50mm 2. 管道上的附着物种类: 阀门	m	306.92			
26	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 ≤ φ 100mm	m	204.74			
27	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 坐式大便器	套	55			
28	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 挂式小便器	套	44			
29	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池	套	11			
30	01B003	化粪池清掏	1. 部位: 化粪池清掏	m3	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他:满足设计及规范要求 3. 含外运及弃渣费, 运距综合考虑					
31	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含楼层运输 4. 本清单含弃渣费	m3	271.84			
		新建部分						
		墙体工程						
32	010401003001	实心砖墙	1. 部位:卫生间 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m3	2.52			
		屋面工程						
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚JS-1型防水涂料 1.2厚合成高分子防水卷材两道 4. 保温层品种、规格、厚度:30mm厚挤塑聚苯板保温层 5. 200g/m²无纺聚脂纤维布一层(干铺) 6. 设≤6000x6000分格,缝宽10-20,内填密封油膏,上贴成品膏纸(钢网分缝处断开) 7. 40mm厚C20细石混凝土保护层,加5%防水剂,内配直径6钢筋网片,双向@150,提浆压光 8. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	78.88			
34	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位:屋面檐沟 2. 材料品种、规格:1mm厚成品铝合金檐沟	m2	47.17			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山
水分园改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面工程						
35	011406001001	外墙漆墙面	1. 部位:外墙面 2. 原墙体基层处理, 填补缝隙缺损, 均匀润湿 3. 界面剂一道 4. 不同材料交接处黏贴(挂)金属钢丝网(不同墙体搭接不应小于100宽, 300宽钢丝直径0.8网格12.7x12.7)另列清单 5. 9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 6. 防护材料种类:8厚聚合物防水砂浆1道, 内满铺耐碱网格布 7. 防水材料种类:1.5厚聚合物水泥防水涂料1道 8. 6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 9. 油漆品种、刷漆遍数:外墙薄型涂料(弹性平涂+罩面) 10. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	2947			
36	011407001001	白色无机涂料墙面	1. 部位:教室、走廊、公共区域 2. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2-3mm厚, 找平, 磨光 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙无机涂料两遍(一底一面) 4. 其他:未尽事宜详见图纸	m2	5795.93			
37	011407001002	原软木面层抹灰清光	1. 部位:教室、走廊、公共区域(原软木面层抹灰清光) 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂	m2	1159.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆找平磨光 5. 其他: 未尽事宜详见图纸					
38	011407002001	无机涂料顶棚	1. 部位: 楼梯间、走廊、教室 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍(一底一面) 3. 其他: 未尽事宜详见图纸	m2	2790.3			
39	011204003001	瓷砖墙裙	1. 部位: 班级卫生间、衣帽间墙裙 2. 底层抹灰厚度、材料种类: 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 1.5厚JS-II型防水涂料两道(沿墙上翻高度1200mm) 4. 4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 5. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚瓷砖, 白水泥或专用勾缝剂擦缝	m2	454.36			
40	011204003002	瓷砖墙裙	1. 部位: 厨房区域贴砖300 2. 底层抹灰厚度、材料种类: 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 4. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*6厚瓷砖, 白水泥或专用勾缝剂擦缝	m2	37.76			
41	011210005001	成品隔断	1. 部位: 卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色: 塑钢厕所隔断 3. 高度: 详见设计图纸 4. 其他: 未尽事宜详见图纸	m2	173.39			
		楼地面工程						
42	011102003001	地砖地面	1. 部位: 室内走廊、门厅 2. 水泥浆水灰比04~05结	m2	1028.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山
水分园改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:地砖面层水泥砂浆擦缝 (600*600防滑地砖) 6. 其他:未尽事宜详见图纸					
43	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:走廊、门厅 2. 踢脚线高度:120mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层 (425号水泥中掺20%白乳胶) 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖面层, 水泥浆擦缝	m2	69.33			
44	011102003002	地砖地面 (班级卫生间、班级衣帽间)	1. 部位:班级卫生间、班级衣帽间 2. 水泥浆水灰比04~05结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚 (兼找坡层) 4. 防水层材料种类:1.5厚JS-II型防水涂料两道 (沿墙上翻1200mm高) 立面防水列入墙裙清单 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 6. 面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖	m2	324.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥浆擦缝（600*600防滑地砖） 7.其他:未尽事宜详见图纸					
45	011102003003	地砖地面（厨房区域）	1. 部位:厨房区域 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5 结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚（兼找坡层） 4. 防水层材料种类:1.5厚JS-II型防水涂料两道（沿墙上翻300mm高） 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 6. 面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖水泥浆擦缝（600*600防滑地砖） 7.其他:未尽事宜详见图纸	m2	180.76			
46	011104002001	木地板地面	1. 部位:活动室、休息室、晨检室、保管室、采购办公室、舞蹈室 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5 结合层一道 3. 基层材料种类、规格:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 3厚高弹泡沫垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 6. 地板与墙之间预留13~15伸缩缝,胶粘剂为AC胶	m2	1324.38			
47	011103001001	塑胶地面（室外活动场1）	1. 部位:室外活动场1 2. 压实填土,压实系数>95% 3. 150厚级配碎石,碎石粒径<40	m2	257.1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山
水分园改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 150厚水泥石粉稳定层，水泥含量8% 5. 沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 6. 粘结层厚度、材料种类：100厚C25混凝土分块捣制，随打抹平，每块横纵方向<6m，缝宽20 7. 面层材料品种、规格、颜色：9厚EPDM塑胶面层					
48	011103001002	塑胶地面（室外活动场2）	1. 部位：室外活动场2 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚EPDM塑胶面层	m2	158.34			
49	011103001003	塑胶地面（室外活动场3）	1. 部位：室外活动场3 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚EPDM塑胶面层	m2	125.16			
50	011103001004	塑胶地面（室外活动场4）	1. 部位：室外活动场4 2. 面层材料品种、规格、颜色：9厚EPDM塑胶面层	m2	192.04			
51	011102001001	石材楼地面	1. 部位：新增排水明沟周边室外地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20厚浅灰色荔枝面石材	m2	15.97			
		排水沟						
52	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	17.16			
53	010103001001	回填土方	1. 密实度要求：满足设计规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：利用原土	m3	7.28			
54	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑 3. 本清单含弃渣	m3	9.88			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			费					
55	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌砖 2. 20厚1:2.5防水砂浆粉光 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 4. 盖板材质、规格:铸铁篦子480*580mm	m	26			
		其他工程						
56	010801001001	木质门	1. 名称:班级门 2. 门材质:40厚实木复合门(含门套) 3. 洞口尺寸:1200*2200 4. 观察窗玻璃品种、厚度:3mm+0.38PVB+3mm夹层安全玻璃 5. 五金配件:黑色不锈钢拉手带门锁 6. 其他:详见设计图纸	樘	17			
57	010808004001	铝合金门套	1. 面层材料品种、规格:2mm厚铝合金门套, AB胶粘接 2. 其他:详见设计图纸	m2	7.92			
58	010607004001	围栏	1. 边框及立柱型钢品种、规格:Φ75*3厚热镀锌钢管浸塑处理 2. 网孔材质:40*40mm浸塑网外挂式固定 3. 预埋件:200*200*5镀锌底板、5厚热镀锌加强肋、M10化学螺栓 4. 其他:详见设计图纸	m2	52.8			
59	01B004	成品三联儿童洗手台	1. 名称:成品三联儿童洗手台含盆 2. 高度:0.5*0.55m 3. 规格材质:详见设计图纸	套	24			
60	011208001001	走廊装饰柱	1. 部位:走廊装饰柱 2. 面层材料品种、规格、颜色:防撞软包(环保NBR橡胶发泡)	m2	86.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010512008001	更换铸铁篦子	1. 部位:室外排水沟更换铸铁篦子 2. 规格:480*580*40mm	套	99			
62	010512008002	复合树脂井盖	1. 部位:室外排水沟更换复合树脂井盖 2. 规格:500*500*30mm	套	1			
	2	单价措施项目费						
63	011701003001	天棚脚手架	1. 部位:天棚脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	2735.59			
64	011701003002	内墙脚手架	1. 部位:内墙脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	5591.91			
65	011701003004	围栏脚手架	1. 部位:围栏脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	126.72			
66	011701003003	外墙脚手架	1. 部位:外墙脚手架 2. 搭设方式:满足设计及规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及规范要求	m2	3092.26			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	174817.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		174817.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

给排水照明工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	98.87			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	63.93			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	34.1			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接	m	157.2			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN65 4. 连接形式:粘接	m	47.54			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘接	m	57.2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 1. 0MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	22			
8	031004006001	大便器	1. 材质:白瓷儿童蹲便器 2. 规格、类型:挂墙式低水箱	组	66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031004007001	小便器	1. 材质:白瓷儿童小便器 2. 规格、类型:感应开关	组	44			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:白瓷成品拖布池	组	11			
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	44			
12	030404031001	小电器	1. 名称:吸顶换气扇 2. 规格:功率: 24W, 风量: 150m³/h	台	2			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃绝缘PVC穿线管Φ20 3. 配置形式:暗配	m	348			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	504			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:照明接线盒	个	24			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单控三联开关 2. 安装方式:暗装	个	24			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	98.87			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	63.93			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	34.1			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接	m	157.2			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN65 4. 连接形式:粘接	m	47.54			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘接	m	57.2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 1. 0MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	22			
8	031004006001	大便器	1. 材质:白瓷儿童蹲便器 2. 规格、类型:挂墙式低	组	66			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水照明工程
 标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水箱					
9	031004007001	小便器	1. 材质:白瓷儿童小便器 2. 规格、类型:感应开关	组	44			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:白瓷成品拖布池	组	11			
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	44			
12	030404031001	小电器	1. 名称:吸顶换气扇 2. 规格:功率:24W, 风量:150m³/h	台	2			
		卫生间、衣帽间照明						
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃绝缘PVC穿线管Φ20 3. 配置形式:暗配	m	348			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	504			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:照明接线盒	个	24			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单控三联开关 2. 安装方式:暗装	个	24			
	2	单价措施项目费						
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水照明工程

标段：贵阳市南明区后巢中心幼儿园山水分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。