

贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州省少数民族特色村寨旧营乡旧营居委会基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：贵州省少数民族特色村寨旧营乡旧营居委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

道路工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路一 K0+000.0 ~ K0+120.1						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 找平层:10cm厚碎石铺摊 3. 基层:路床整形 路床碾压检验 4. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	832.87			
		道路二 K0+000.0 ~ K0+084.3						
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 找平层:10cm厚碎石铺摊 3. 基层:路床整形 路床碾压检验 4. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	340.18			
		道路三 K0+000.0 ~ K0+063.5						
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 找平层:10cm厚碎石铺摊 3. 基层:路床整形 路床碾压检验 4. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	212.84			
		道路四 K0+000.0 ~ K0+272.4						
4	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 基层:路床整形 路床碾压检验 3. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	1089.79			
		道路五 K0+000.0 ~ K0+071.4						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 基层:路床整形 路床碾压检验 3. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	321.35			
		道路六 K0+000.0 ~ K0+093.6 9						
6	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 基层:路床整形 路床碾压检验 3. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	374.6			
		道路七 K0+000.0 ~ K0+115.9						
7	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土路面（含模板及支撑） 2. 基层:路床整形 路床碾压检验 3. 路面养护:塑料薄膜养护	m2	347.65			
		台阶						
8	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土（含模板及支撑） 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 垫层:10cm厚碎石垫层 4. 原土夯实（0.94）	m2	94.5			
	2	单价措施项目费						
9	2.1001			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：贵州省少数民族特色村寨
旧营乡旧营居委会基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

污水管网工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：污水管网工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面(含路面破碎) 2. 厚度:18cm 3. 废弃料品种:石渣(含装车) 4. 运距:自卸汽车运输、运距1km以内	m3	135			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除碎石基层 2. 厚度:15cm 3. 废弃料品种:石渣(含装车) 4. 运距:自卸汽车运输、运距1km以内	m3	112.5			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 部位:污水管沟 2. 土壤类别:普土,三类土(含装车),自卸汽车运输、运距1km以内 3. 挖土深度:满足设计要求; 4. 其他未尽事宜:按设计图纸及施工规范要求 5. 备注:清单工程量已含工作面及放坡系数	m3	436.26			
		管网工程						
4	040305001001	砂垫层	1. 部位:污水管沟 2. 材料品种、规格:中砂、粗砂 3. 总厚度:100/150mm(根据设计图管径选择)	m3	50.76			
5	040103001002	回填中粗砂	1. 部位:污水管沟 2. 密实度要求:符合设计及规范要求 3. 填方材料品种:中粗砂 4. 填方粒径要求:符合设计要求 5. 填方来源、运距:外购 6. 其他:分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm	m3	328.34			
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN315 2. 连接形式:承插连接	m	221			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 铺设深度:2米以内 4. 管道检验及试验					
7	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN600 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:2米以内 4. 管道检验及试验	m	147			
8	040504002001	现浇钢筋混凝土污水检查井Φ1000	1. 井类型:现浇钢筋混凝土污水检查井Φ1000（平均深度2.75m） 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土100厚 3. 底板及井墙混凝土的等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈；铸铁重型井盖、Φ=700 6. 防坠网:详见设计图 7. 踏步材质、规格:详见设计图 8. 防渗、防水要求:符合设计及规范要求 9. 其他:详见图集06MS201-3-21页	座	20			
9	040101005001	挖淤泥	1. 人工挖雨污井内淤泥堆放井边（1m外5m内）	m ³	221.28			
10	040101005003	挖淤泥装车	1. 名称:挖掘机挖淤泥装车 2. 运距: 1km以内	m ³	221.28			
		路面恢复						
11	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土（现拌） 2. 厚度:18CM	m ²	750			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15CM	m ²	750			
	2	单价措施项目费						
13	2.1002			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网工程

标段：贵州省少数民族特色村寨
旧营乡旧营居委会基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

广场工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：广场工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公共厕所						
		土建工程						
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	96.45			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:原土开挖	m3	64.23			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:暂按1KM	m3	32.22			
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.84			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:内外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	27.71			
6	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2. 配件品种、规格:成品隔断	m2	18.28			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.758			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.515			
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.413			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.5			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.91			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.68			
15	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土条基 2. 混凝土强度等级:C15	m3	21.12			
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.21			
		门窗工程						
17	010802001001	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框、扇材质:塑钢平开门	m2	7.89			
18	010807001001	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:铝合金	m2	8.64			
19	010807006001	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:塑钢窗	m2	1.8			
		屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 面层做法:浅色涂料保护层 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 涂膜防水层做法:2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4. 找坡层:最薄处30厚	m2	41.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			LC5.0陶粒混凝土2%找坡					
		楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. 垫层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 防水层做法:1.5厚聚合物水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆(掺5%防水剂) 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m ²	40.37			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:面砖内墙面 2. 安装方式:5厚1:2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖(材质及样式由甲方定) 4. 抹灰砂浆制作、运输:10厚1:3水泥砂浆抹灰(掺5%防水剂)	m ²	84.72			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖砌体 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 抹灰砂浆制作、运输:10厚1:3水泥砂浆抹灰(掺5%防水剂) 4. 腻子种类:普通腻子 5. 刮腻子要求:满刮两遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m ²	55.56			
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖砌体 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 抹灰砂浆制作、运输:10厚1:3水泥砂浆抹灰(掺5%防水剂) 4. 腻子种类:普通腻子 5. 刮腻子要求:满刮两遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:外墙漆	m ²	133.52			
		天棚工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011407001003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:满刮两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆	m ²	42.36			
		其他工程						
26	011503001001	无障碍扶手	1. 做法参图集西南03J92 6-23-1B 2. 未尽事宜:满足设计及 规范要求	m	4.67			
27	031001006004	雨水管	1. 雨水管 2. 管径DN100	m	8.2			
28	010507001001	台阶	1. 面层:防滑地面砖 2. 做法参图集西南18J81 2-P10-3-a	m ²	5.46			
29	010507001002	散水	1. 100厚C15混凝土提浆 抹面 2. 素土夯实(夯实系数 ≥0.94),向外坡4% 3. 建筑油膏:沿墙嵌缝 一周 4. 做法参图集西南18J81 2-P7-4	m ²	24.76			
30	010507001003	坡道	1. 做法参图集国标03J92 6-22-1 2. 其他:满足实际图纸 要求	m ²	5.81			
		电气工程						
31	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB-BV2.5	m	63.41			
32	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB-BV4 3. 工程量暂按21.88考虑 , 结算据实	m	21.88			
33	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB-BV6 3. 注明:工程量暂按160 m, 实际施工时根据进户 导线长度据实结算	m	160			
34	030411001002	配管	1. 名称:塑料管	m	31.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:pvc 3. 规格:DN15					
35	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:pvc 3. 规格:DN20	m	10.94			
36	030411001003	配管	1. 名称:阻燃物塑料电线管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN40 4. 注明: 工程量暂按40m, 实际施工时据实结算	m	40			
37	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:详设计 3. 安装方式:距地1.3	个	5			
38	030404035001	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 材质:详设计 3. 安装方式:距地0.3	个	3			
39	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:LED 3. 类型:详设计	套	11			
40	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1 2. 型号:照明配电箱 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
41	030404017002	配电箱	1. 名称:M1 2. 型号:照明配电箱 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
		给排水工程						
		给水工程						
42	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:PPR 3. 材质、规格:DN40	m	23.89			
43	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:PPR 3. 材质、规格:DN60 4. 注明: 工程量暂按10m考虑, 结算时据实	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN60	个	2			
45	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50	个	1			
46	031003013002	水龙头	1. 安装部位(室内外): 水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	4			
		排水工程						
47	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内排水 2. 介质: UPVC110 3. 材质、规格: DN110	m	30.86			
48	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土管道 2. 规格: DN300 3. 注明: 工程量暂按17.85m考虑, 结算时据实计量	m	17.85			
49	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器	组	8			
50	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座式大便器	组	1			
51	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 洗脸盆 2. 规格、类型: 详设计	组	4			
52	031004007001	小便器	1. 材质: 立式小便器 2. 规格、类型: 详设计 3. 附件名称、数量: 立式小便器	组	1			
53	031004008001	地漏	1. 材质: 地漏 2. 规格、类型: DN100	组	3			
54	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称: 不锈钢风帽	个	2			
55	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 10M3	座	1			
		舞台						
56	010401003003	砌筑砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 舞台下砖墙	m3	5.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑					
57	050101009002	回填土	1. 回填土质要求: 回填土 2. 回填厚度: 450mm	m3	72			
58	010507004002	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C10 3. 垫层: 400mm厚块石垫层	m2	3.24			
59	011102001001	舞台	1. 素土夯实 2. 垫层: 90厚C25混凝土 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚青石板自然面	m2	160			
		广场硬化						
60	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 150厚C25水泥混凝土面层 2. 垫层: 100厚碎石垫层 3. 厚度: 50厚大渣垫层 4. 基层: 素土夯实 5. 注明: 因浇筑区域为不规则且现场有的部位与现有硬化场地交接, 模板暂未考虑, 结算时浇筑模板另行单独计算	m2	1944.74			
		民族文化宣传栏						
		花池						
61	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 花池砖砌 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆砌筑	m3	32.02			
62	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 人工回填种植土 2. 回填厚度: 400mm	m3	90.44			
		文化墙						
63	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑	m3	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:综合考虑					
64	010103001003	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.27			
65	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土弃运 2. 运距:1KM	m3	1.73			
66	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.8			
67	011702005001	基础梁模板	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	12			
68	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1			
69	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	4.1			
70	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.51			
71	011702003001	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板	m2	4.22			
72	010401007001	砌筑墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:景观墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	10.96			
73	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	0.102			
74	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	0.005			
75	011201001001	文化墙装修（正面）	1. 界面剂处理 2. 底层8厚:1:2.5水泥砂浆粘连铺面玻纤网格布 3. 基层:12厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比:喷刷涂料	m2	57.6			
76	011201001002	文化墙抹灰（背面）	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆 2. 注明:此做法为暂考	m2	58.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨旧营乡
旧营居委会基础设施建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			虑，结算时根据实际做法据实调整						
77	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:瓦片	m2	12				
	2	单价措施项目费							
78	041102001001	垫层模板	1垫层模板	m2	7.04				
79	041102002001	基础模板	1. 毛石混凝土模板	m2	43.07				
80	010503001004	基础梁	1. 基础梁模板	m3	24.01				
81	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	16.31				
82	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	12.46				
83	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	8.06				
84	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	57.77				
85	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	49.54				
86	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖机进出场费	台次	1				
87	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场费	台次	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场工程

标段：贵州省少数民族特色村寨
旧营乡旧营居委会基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40556.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		40556.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

