

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵阳市南明区永乐小学
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除地面塑胶面层13厚EDPM颗粒塑胶地面	m2	624.35			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：综合考虑	m3	8.12			
3	010103002002	余方弃置	1. 弃渣费：暂按8元/m³	m3	8.12			
4	041001004001	铣刨路面	1. 结构形式:原有混凝土地面基层铣刨清扫(原混凝土地面切割“V”型缝宽6~8mm,深度≥30mm,间距6m)	m2	624.35			
		新建工程						
5	011103001001	13mmEPDM颗粒塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM颗粒塑胶,含线条	m2	624.35			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12120.9		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		12120.9		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：操场改造工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 新砌蒸压加气混凝土砌块至板底 2. 高度800mm	m3	0.21			
	A.8	门窗工程						
2	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：满足设计及相关规范 2. 门框、扇材质：钢质门，1.5厚冷轧镀锌钢板	m2	113.35			
3	010802001002	铝合金成品门安装推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：满足设计及相关规范 2. 门框、扇材质：80系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃	m2	16.74			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：满足设计及相关规范 2. 门框、扇材质：乙级防火门	m2	3.99			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃窗 2. 框、扇材质：80型铝合金窗框，壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃	m2	325.77			
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：推拉窗 2. 框、扇材质：铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度：窗口玻璃为8mm钢化防火玻璃 4. 其他：带防蚊虫钢网纱窗	m2	2.25			
7	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：满足设计及相关规范 2. 框、扇材质：不锈钢防盗格栅窗	m2	277.62			
	A.9	屋面及防水工程						
8	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：	m2	386.25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5mm厚 3. 增强材料种类: 详设计					
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 基层清扫干净, 填补隙缺损均匀润湿 2. 砂浆厚度、配合比: 10mm厚1:3水泥砂浆掺防水剂	m2	386.25			
10	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料(2000mm) 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 增强材料种类: 详设计	m2	152.24			
11	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚, 两遍	m2	45.47			
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
12	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 原建筑墙面 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 10mm厚抗裂砂浆, 分两遍成活;	m2	386.25			
	A. 11	楼地面装饰工程						
13	011103001002	PVC地胶	1. 原有楼面面层清扫干净 2. 界面剂: 刷界面剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 4mm水泥自流平找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚PVC地胶（专用胶粘接剂）	m2	1250.55			
14	011106008001	PVC地胶（楼梯面层）	1. 原有楼梯面层清扫干净 2. 界面剂: 刷界面剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 4mm水泥自流平找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚PVC地胶	m2	116.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(专用胶粘接剂)(带防滑条)					
15	010103001001	回填方	1. 250mm厚LC7.5轻集料混凝土回填	m3	11.37			
16	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 2. 原结构楼板;	m2	45.47			
17	011102003001	块料楼地面	1. 12mm厚300x300导水导油地砖,水泥浆擦缝; 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3. 素水泥浆结合层一遍(内掺108建筑胶);	m2	45.47			
18	011102003002	块料楼地面	1. 10mm厚600x600防滑地砖,水泥浆擦缝; 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3. 素水泥浆结合层一遍(内掺108建筑胶); 4. 原结构楼板;	m2	47.22			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原砌筑墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆找平,内铺专用砂浆玻纤网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆、瓷砖面层另计	m2	1996.37			
20	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 结合层做法:8mm厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺108建筑胶),14mm厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道,素水泥浆一遍(内掺108建筑胶),基层清扫干净,填补缝隙缺损均匀润湿 3. 面层材料品种、规	m2	418.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:300*600*10瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝					
21	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 安装方式:粘贴 3. 结合层做法:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实、素水泥浆结合层一遍(内掺108建筑胶) 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*10瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	1008.86			
22	011201001002	墙面一般抹灰(有防水要求)	1. 墙体类型:原砌筑墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆找平铁抹压光,12mm厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道,基层清扫干净,填补缝隙缺损均匀润湿 3. 面层厚度、砂浆配合比:无机防水涂料另计 4. 部位:无机防水涂料墙面	m2	352.26			
	A.13	天棚工程						
23	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:原结构板 2. 清理修补基层表面、堵眼后刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚1:3水泥砂浆打底找平,两次成活 4. 3mm厚1:2.5水泥石灰砂浆找平层	m2	1774.28			
24	011302001001	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板(含收边线); 2. 边龙骨; 3. 轻钢次龙骨;	m2	93.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 轻钢主龙骨; 5. 8 (HPB300) 钢筋吊杆, 双向吊点, 900mm-1200mm; 6. 楼板结构层;					
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
25	011407001001	无机涂料墙面	1. 基层类型: 原建筑墙体 2. 喷刷涂料部位: 室内抹灰墙面 3. 刮腻子要求: 分遍满刮柔性腻子2~3mm厚, 找平磨光 4. 抗碱底漆一遍 5. 白色无机涂料二遍	m2	827.6			
26	011407001002	无机防水涂料墙面	1. 喷甲基硅醇钠憎水剂; 2. 喷A级无机防水涂料;	m2	399.95			
27	011407002001	无机涂料顶棚	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 室内天棚 (办公室、教师图书室、陈列室、实验室) 3. 腻子种类: 满刮腻子磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数: 喷A级无机涂料两遍	m2	1132.7			
28	011407002002	无机防水涂料顶棚	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 室外天棚 (外走廊、开敞楼梯间) 3. 腻子种类: 满刮腻子磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数: 喷A级无机防水涂料两遍、喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	641.58			
29	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 原楼梯栏杆 2. 涂料品种、喷刷遍数: 清扫、除锈、刷3遍氟碳漆	m2	13.42			
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 3mm厚天然真石漆, 施工3厚涂刷罩光清漆; 2. 2mm厚涂刷封闭底漆; 3. 3mm厚刮涂柔性耐水腻子;	m2	251.14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.16	拆除工程						
31	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖及基层	m ²	92.71			
32	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：立面 2. 抹灰层种类：墙柱面水泥及混合砂浆面 3. 铲除基础至结构面	m ²	2445.77			
33	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：铲除基础至墙体 2. 饰面材料种类：拆除砖墙裙	m ²	177.44			
34	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：天棚面水泥及混合砂浆面 3. 铲除基础至墙体	m ²	1172.94			
35	011610002001	金属门扇拆除	1. 拆除建筑原门扇	樘	63			
36	011610002002	金属窗扇拆除	1. 拆除建筑原窗扇	樘	124			
37	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除建筑原窗栅、防盗网	m ²	300.27			
38	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶 2. 龙骨及饰面种类：拆除金属龙骨、面层，控制扬尘、废渣、废弃材料清理归堆	m ²	45.69			
39	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：实心砖墙 2. 其他：墙体拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆	m ³	38.27			
40	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土板 2. 其他：钢筋混凝土拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆	m ³	14.77			
41	010103002003	楼层运出垃圾	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：垂直运距≤9.9m	m ³	166.32			
42	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：综合考虑	m ³	166.32			
43	010103002005	余方弃置	1. 弃渣费：暂按8元/m ³	m ³	166.32			
		排水沟						
44	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖地沟 2. 砌体材质：砖砌体 3. 拆除高度：300mm	m ³	1.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砌体表面的附着物种类:地砖及基层					
45	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟垫层及沟壁 2. 构件表面的附着物种类:地砖及基层	m3	2.53			
46	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按15km,人工装车	m3	3.68			
47	010103002007	余方弃置	1. 弃渣费: 暂按8元/m ³	m3	3.68			
48	010401014001	砖地沟、明沟盖板	1. 厨房新做300mm宽、300mm深排水沟,铺设高强度304不锈钢篦子;做法详见国标图集24J306/3-8/2a 2. 排水沟长度暂按20米计算 3. 含模版	m	20			
49	081102023001	隔油池	1. 名称:成品不锈钢隔油池 2. 结构、规格:600×350×300mm	套	1			
		加固						
50	011201001003	墙体裂缝	1. 基层处理铲除原墙面抹灰层,清理灰缝,用钢丝刷刷净残灰,吹净表面灰粉,用水浇透墙面 2. 压抹高延性混凝土面层设置标志,保证面层厚度一致。压抹高延性混凝土面层前,应沿墙面往返浇水湿润,并待墙面稍干后再进行压抹。 3. 养护喷水养护7天,施工环境温度不低于5摄氏度,否则应采取冬季施工措施;夏季施工时要防止烈日暴晒。 4. 修缮施工时,要注意	m2	162.69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修缮材料储存和使用过程中的安全，并按产品说明的要求采取安全保障措施。					
51	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB400 直径≤10mm 2. 有裂缝墙体应先采用压力灌浆处理裂缝,然后每隔三个砖厚设置一道拉结筋,增强墙体的整体抗裂能力	t	0.057			
52	010502001001	矩形柱	1. 空心砖柱空隙浇筑材料采用C45无机灌浆料进行浇筑; 2. 空心砖柱空槽内采用2根HPB40010钢筋插入到空隙底部(另计); 3. 施工时严禁采用大型电镐对楼板进行局部剔凿,选用振动较小的机械设备或人工进行剔凿; 4. 浇筑混凝土、模板搭设、钢筋制安以及混凝土养护应符合国家相关规范要求; 5. 浇筑灌浆料应跳柱施工,施工前应采用满堂整体支撑方式,为保证施工安全,应编制专项安全施工方案; 6. 未尽事宜参照16G101-1, 07SG111-1及13G311-1等相关图集执行;	m ³	4.62			
53	01B001	梁加固	1. 碳纤维布及胶:选用 I 级300g碳纤维片材,厚度0.167mm,采用与碳纤维布配套的性能等级胶结剂,其技术性能应满足规范要求的安全性能指标; 2. 碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100mm;	m ²	28.61			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 施工严格按《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定执行； 4. 对现场所有裂缝采用环氧树脂压力灌缝进行加固处理，灌浆嘴（盒）埋设间距≤ 5. 150mm，如图中大样所示进行处理； 6. 灌缝采用选用环氧树脂灌缝胶； 7. 未尽事宜参照13G311-1等相关图集及国家现行相关规范执行； 8. 施工前需对现场实地查勘，结合贵州省建筑科学研究检测中心出具的检测报告，对存在开裂部位进行详细标注。					
54	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 加固梁表面挂网粉刷M10聚合物砂浆，厚度20mm 2. 其他：满足设计及相关规范	m2	21.08			
55	010902001001	屋面卷材防水	1. 原楼板采用向后方单侧排水，坡度2%； 2. 地面找坡材料可采用发泡混凝土，找坡后表面采用防水砂浆抹灰，厚度25mm； 3. 顶面采用3.0sbs防水卷材进行粘贴，卷材面层采用25mm厚砂浆进行防护。	m2	126.76			
	2	单价措施项目费						
56	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	126.76			
57	011701003001	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	1. 搭设方式：活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内	m2	2542.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011701003002	单项脚手架 活动脚手架 天棚	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	1959.2			
59	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	875.37			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	10.25				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	148355.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		148355.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	600*600LED防爆灯盘	1. 名称:LED防爆灯盘 2. 型号:32W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入安装	套	10			
2	030412004001	防爆吸顶灯	1. 名称:防爆吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
3	030412001002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 型号:0.1KW 3. 安装形式:距地2.3米壁装	套	5			
4	030412001003	紫外线启动显示灯	1. 名称:紫外线启动显示灯 2. 型号、规格:详设计 3. 安装形式:门上0.2米安装	套	1			
5	030412006001	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:18W	套	3			
6	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
7	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.3m	个	3			
8	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
9	030404035001	防水防溅二、三型插座	1. 名称:防水防溅二、三型插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:详设计	个	21			
10	030404035002	空调三孔插座	1. 名称:空调三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:详设计	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404034004	紫外线灯开关	1. 名称:紫外线灯开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他:外加防护箱(带锁)	个	4			
12	030404017001	CFAP配电箱	1. 名称:CFAP配电箱 2. 型号:Pe=108KW 3. 规格:满足设计及规范要求	台	1			
13	030404017002	CFAL配电箱	1. 名称:CFAL配电箱 2. 型号:Pe=10KW 3. 规格:满足设计及规范要求	台	1			
14	030411003001	桥架	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:满足设计及规范要求	m	23.25			
15	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:详设计 3. 含:刷油刷漆	kg	16.78			
16	030411001001	配管JDG-DN20	1. 名称:配管 2. 材质及规格:JDG-DN20 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	133.7			
17	030411001002	配管 SC-DN20	1. 名称:动力配管 2. 材质及规格:SC-DN20 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	61.74			
18	030411001003	配管 SC-DN25	1. 名称:动力配管 2. 材质及规格:SC-DN25 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	14.69			
19	030411001004	配管 SC-DN32	1. 名称:动力配管 2. 材质及规格:SC-DN32 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	24.5			
20	030411001005	配管 SC-DN40	1. 名称:动力配管	m	3.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质及规格:SC-DN40 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求					
21	030411001006	配管 SC-DN50	1. 名称:动力配管 2. 材质及规格:SC-DN50 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	6.6			
22	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:详设计 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	391.55			
23	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:详设计 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	461.56			
24	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:详设计 3. 型号:WDZB-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	281.56			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号及规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	6.25			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号及规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kv以下	个	2			
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号及规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	15.94			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号及规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kv以下	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号及规格:WDZ-YJY-B1-3*6 3. 材质:铜芯	m	10.04			
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号及规格: WDZ-YJY-B1-3*6 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kv以下	个	2			
31	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号及规格:WDZ-YJY-B1-5*4 3. 材质:铜芯	m	15.6			
32	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号及规格: WDZ-YJY-B1-5*4 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kv以下	个	2			
33	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号及规格:WDZ-YJY-B1-4*70+1*35 3. 材质:铜芯	m	100			
34	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号及规格: WDZ-YJY-B1-4*70+1*35 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kv以下	个	4			
35	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1			
36	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:满足土建要求 3. 混凝土标准:满足土建要求	m	73.44			
37	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 安装形式:暗装						
	2	单价措施项目费							
38	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7184.4		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		7184.4		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
		合 计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防应急照明

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004002	指示灯	1. 名称:安全出口/疏散指示灯 2. 型号:1W 3. 安装形式:门框上方0.2米挂装	套	4			
2	030412004003	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W 3. 安装形式:距地2.4米	套	7			
3	030412004004	室外防水型应急照明灯	1. 名称:室外防水型应急照明灯 2. 型号:5W 3. 安装形式:距地2.4米	套	2			
4	030411001007	配管JDG-DN20	1. 名称:配管 2. 材质及规格:JDG-DN20 3. 配置形式:暗敷设 4. 接地要求:满足设计及规范要求	m	46			
5	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:详设计 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	96.77			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	13			
	2	单价措施项目费						
7	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防应急照明

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防应急照明

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	362.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		362.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：消防应急照明

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防应急照明

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031006015001	成品隔油池	1. 名称:成品不锈钢隔油池 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:2000*1000*1200	台	1			
2	031001003001	不锈钢管-DN50	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:不锈钢管—DN50 3. 连接形式:详设计 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒	m	1.62			
3	031001006001	塑料管PPR-DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR-DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒	m	30.05			
4	031001006002	塑料管PPR-DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR-DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒	m	8.75			
5	031001006003	塑料管PPR-DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR-DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒	m	9.91			
6	031001006004	塑料管UPVC-DN200	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC-U DN200 3. 连接形式:粘接连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求	m	21.21			
7	031001006005	塑料管UPVC-De75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U De75 3. 连接形式:粘接连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求	m	4.48			
8	031003001001	角阀	1. 名称:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:详设计	个	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	031003001002	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:详设计	个	2				
10	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:详设计 4. 附件配置:1个暗杆式闸阀、1个防盗型锁控闸阀、1个智能水表、1个倒流防止器、1个Y形过滤器	组	1				
11	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:防臭地漏 2. 型号、规格:100*100 3. 安装方式:详设计	个	1				
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:32	m3	0.02				
13	031002001001	管道支架	1. 名称:不锈钢槽钢支撑 2. 管架形式:详设计	kg	35				
	2	单价措施项目费							
14	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1781.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		1781.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
		合 计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市南明区永乐小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：