贞丰县人民医院2025年医用耗材采购项目（C2包： 口腔科普通类）

需求详细内容附件

一、资格条件

- 1、有效的营业执照（原件扫描件并加盖供应商CA电子签章）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（提供承诺函，按照投标文件范本中格式要求承诺）；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（提供承诺函，按照投标文件范本中格式要求承诺）；
- 4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（提供承诺函，按照投标文件范本中格式要求承诺）；
- 5、投标供应商提供承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（提供承诺函，按照投标文件范本中格式要求承诺）；
- 6、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人及重大税收违法案件当事人名单的供应商，也未被列入“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的），提供采购公告发布后的查询截图加盖供应商公章；
- 7、有效的《医疗器械经营许可证》（原件扫描件并加盖供应商CA电子签章）；
- 8、本项目不接受联合体投标；

二、技术要求

(一) 需求一览表及技术要求

注：技术要求中所涉及的品牌型号（含货号、注册号等）仅供参考（非必须响应项，非废标项），仅反映采购人现有设备的使用情况，可更换替代产品，所投产品仅需与医院现使用的设备匹配、满足业务科室需求即可，如出现不匹配或不满足的所产生的责任由中标人全部承担，其风险投标人自行考虑；							
序号	耗材名称（标的物）	规格	最高限价（单价/元）	单位	数量	备注1：须匹配设备	备注2
1	通用粘接剂	补充装5ml瓶/盒	450	瓶	按需采购	啄木鸟光固化灯	
2	BP根管修复材料	0.5g/支	1000	支	按需采购		接受进口产品
3	EDTA根管润滑凝胶	6g/支	68	支	按需采购		
4	自粘接树脂水门汀	11g透明色	868	盒	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
5	VITA29色3D牙釉质比色板	20色	520	套	按需采购		
6	碘消毒液（碘酊）	500ml	22	瓶	按需采购		
7	拔牙车针	28mm 4支/盒	84	支	按需采购	NSK高速涡轮手机	
8	拔牙车针	各型号	33	支	按需采购	NSK高速涡轮手机	
9	拔牙车针	28mm 5支/盒	26	支	按需采购	NSK高速涡轮手机	
10	比色板	VITA29色	1130	个	按需采购		
11	碧兰专用针头（一次性牙科注射针）	0.3*21mm、0.3*25mm	45	盒/100支	按需采购		接受进口产品
12	玻璃离子水门汀	黄棕色	300	瓶	按需采购		
13	持针钳	16cm、18cm	52	把	按需采购		
14	齿科藻酸盐印模材料	普通凝固型	70	桶	按需采购		
15	碘仿	20g	25	克	按需采购		
16	碘酚	20ml	30	瓶	按需采购		
17	碘酚抑菌液	20ml	32	瓶	按需采购		
18	钙思莫光固化氢氧化钙垫底材料	2Ml/支 2支/套+20个41号注射头	350	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	
19	抑菌剂	A组分：10g/瓶；B组分：10mL/瓶	33	盒	按需采购		
20	干髓糊剂	10ml+10g	33	盒	按需采购		
21	根管冲洗液	200ml	20.4	瓶	按需采购		
22	根管充填材料	3ml	290	支	按需采购		接受进口产品
23	根管充填材料	2g	450	支	按需采购		接受进口产品
24	根管充填剂	双组份：粉剂：10g/瓶，液剂：10ml/瓶	78.8	套	按需采购		
25	根管充填剂	粉10g瓶液10ml（组合粉）	80	瓶	按需采购		
26	根管充填器	25# 21mm	59.4	盒	按需采购		
27	根管锉	25mm(15#、20#、08#)	28	板	按需采购	八颗牙根管预备机	接受进口产品
28	根管预备机机扩头	1797.1-2017和YY/T0967.1-2015	800	把	按需采购	八颗牙根管预备机	
29	根管长度测量尺（牙科测量尺）	不锈钢	13	把	按需采购		
30	光固化复合树脂	4g	207	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
31	光固化复合树脂	4g/支	230	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
32	光固化复合树脂	A2牙体色	230	支	按需采购	啄木鸟光	接受进

						固化灯	口产品
33	光固化复合树脂	A3牙体色	230	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
34	光固化个别托盘树脂	50片	394	盒	按需采购		
35	光固化机	VI	400	台	按需采购		
36	光固化模型设备	/	218	台	按需采购		
37	光固化氢氧化钙间接盖髓剂	1307 注射管装, 2×2.5g (针头类型41)	350	盒	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
38	硅烷预处理剂	5g	450	瓶	按需采购		接受进口产品
39	硅橡胶印模材料		288	盒	按需采购		接受进口产品
40	硅橡胶印模材料修形刀	硅橡胶修形器	79	把	按需采购		
41	沪鸽托盘粘接剂	10ml	140	瓶	按需采购		
42	基托打磨抛光系统(套装)	无	494	套	按需采购		
43	基托蜡堤/模型蜡	硬蜡 红色	14.5	盒	按需采购		
44	加聚硅橡胶印模材料		122	盒	按需采购		接受进口产品
45	检查手套	无粉 丁腈检查手套 S小号 蓝色	42	盒	按需采购		
46	金刚砂车针	全型号	28	盒	按需采购	NSK高速涡轮手机	接受进口产品
47	金刚砂磨头	全型号	3.6	颗	按需采购	低速手机	
48	金刚石车针	全型号	150	套	按需采购	低速手机	
49	拔牙挺	全型号	73	把	按需采购		
50	开冠挺(直的)	直	85	把	按需采购		
51	水门汀充填器	E1	26.4	把	按需采购		
52	水门汀充填器	E2	26.4	把	按需采购		
53	抛光膏	36g	8.5	盒	按需采购		
54	口腔麻醉注射架	KASC/W(尖头)KASC/W(钩头)	145	把	按需采购		
55	(I型) 抑菌液	20ml/瓶	9.66	瓶	按需采购		
56	生物丁香油抑菌液	20ml/瓶	16	瓶	按需采购		
57	抑菌剂(碘仿氢氧化钙)	1ml	126	支	按需采购		
58	临时冠桥(DMG枪混临时冠材料含注射头)	76g	570	套	按需采购		接受进口产品
59	临时冠桥材料	A1、A2、A3	180	盒/3支	按需采购		接受进口产品
60	磷酸锌水门汀	单粉包装	9.7	瓶	按需采购		
61	磷酸锌水门汀	单液包装	6.5	瓶	按需采购		
62	流动树脂	4g/2支/1袋	158	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
63	铝制牙托	(左侧, 右侧, 前牙)	12	副	按需采购		
64	铝制牙托全口上、下颌	大号、中号、小号各3副	33	副	按需采购		
65	排龈线	0、00、000	89	瓶	按需采购		接受进口产品
66	氢氟酸凝胶	5ml	280	瓶	按需采购		接受进口产品
67	氢氧化钙碘仿糊剂(抑菌剂)	1ML	126	支	按需采购		
68	氢氧化钙根管消毒材料	双组份(粉3g/瓶; 液10ml/瓶)	48	盒	按需采购		
69	根尖挺	2#(右弯)3#(左弯)	65.55	把	按需采购		
70	双固化树脂粘接材料	2.5g	180	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
71	双固化树脂粘接材料	1.5ml/支 基础剂 White A1	350	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
72	双固化树脂粘接材料	1.5ml/支基础剂 Yellow A3	350	支	按需采购	啄木鸟光	接受进

						固化灯	口产品
73	双固化树脂粘接材料	1.5ml/支 基础剂	350	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
74	双固化树脂粘接材料	1.5ml/支 高稠度透明色	350	支	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
75	水门汀充填器	E3、E4	23	把	按需采购		
76	备牙车针	全型号	28	支	按需采购	NSK高速涡轮手机	
77	塑料牙托	边口、S	1.8	付	按需采购		
78	塑料牙托	中号	3	副	按需采购		
79	塑料牙托	小号	3	副	按需采购		
80	塑料牙托	大号	3	副	按需采购		
81	酸蚀剂	单品装: Total Etch, Eco-Etch	90	袋	按需采购		接受进口产品
82	酸蚀剂	5ml 37%	22	支	按需采购		
83	碳化钨牙钻	(5 5支/板)	9	个	按需采购	NSK高速涡轮手机	接受进口产品
84	碳化钨牙钻	(4 5支/板)	9	个	按需采购	NSK高速涡轮手机	接受进口产品
85	碳化钨牙钻	(2 5支/板)	9	个	按需采购	NSK高速涡轮手机	接受进口产品
86	通用粘接系统	通用粘接剂/补充装(5ml/1瓶/盒)	485	盒	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
87	脱敏剂	5ml	240	瓶	按需采购		
88	无砷失活剂(快失)	1克	33.9	盒	按需采购		
89	吸潮纸尖	15#-40#	10	盒	按需采购		
90	吸潮纸尖	015/02020/02025/02030/02035/02040/02200支	15	盒	按需采购		
91	吸唾管	弱吸	12.5	袋/100支	按需采购		
92	纤维根管桩修复系统	配套用附件	165	颗	按需采购		接受进口产品
93	牙根管塞尖(牙胶尖)	06锥度35#	48	盒	按需采购		接受进口产品
94	牙根管塞尖(牙胶尖)	06锥度30#	48	盒	按需采购		接受进口产品
95	牙根管塞尖(牙胶尖)	06锥度(25#、40#)	30	盒	按需采购		接受进口产品
96	牙根管塞尖(牙胶尖)	04锥度(35#、40#)	30	盒	按需采购		接受进口产品
97	牙胶尖切断器	1个/盒	294	个	按需采购		
98	牙胶尖切断器	C-BLADE	299	把	按需采购		
99	牙科测量尺	长方盒盖型	46	盒	按需采购		
100	牙科基托蜡	蜡堤I型	45	盒	按需采购		
101	牙科石膏	1.5kg	46	件	按需采购		接受进口产品
102	牙科石膏	2型(1kg)	16	包	按需采购		
103	牙科树脂充填器	E1	32	把	按需采购		
104	牙科吸潮纸尖	015 40;020 40;025 40;030 40;035 40;040 40;015 60;020 60;025 60;030 60;035 60;040 60;	28	盒	按需采购		
105	牙科用磷酸酸蚀剂	5.0ml/支 1型 37%	22	支	按需采购		
106	牙科用毛刷	MA01中号1.5mm珠光黄100支	8.5	桶	按需采购		
107	牙科粘接剂	5ml	450	瓶	按需采购	啄木鸟光固化灯	接受进口产品
108	牙科治疗椅皮套	棕色	105	套	按需采购		

109	牙探针	52mm; 00#	20	板	按需采购		
110	牙线	50m	9	盒	按需采购		
111	牙线棒	50*1	8	盒	按需采购		
112	牙用锉	20#	38	板	按需采购		接受进口产品
113	牙用锉	15#	38	板	按需采购		接受进口产品
114	牙用锉	10#	38	板	按需采购		接受进口产品
115	牙用锉	25mm(015、020、008)	28	板	按需采购		接受进口产品
116	牙周护理膏	25g(草莓味)	55.45	瓶	按需采购		
117	牙周探针	5.5(单头5.5)	45	把	按需采购		
118	研光器	E1	37.4	把	按需采购		
119	研光器	双头E3-8、双头E2-4	60	把	按需采购		
120	一次性口腔印膜托盘(塑料牙托)	大号上下25副/包	3	副	按需采购		
121	一次性口腔印膜托盘(塑料牙托)	中号上下25副/包	3	副	按需采购		
122	一次性口腔印膜托盘(塑料牙托)	小号上下25副/包	3	副	按需采购		
123	一次性三枪头(PTC一次性使用三用喷枪头)	支/筒	40	瓶	按需采购		
124	一次性使用口腔器械盒	KQH-III	1.3	个	按需采购		
125	一次性使用三用喷枪头	透明外管彩色芯	35	瓶	按需采购		
126	一次性使用牙垫	A-2	6.5	个	按需采购		
127	一次性使用牙科冲洗针	蓝色26mm黄色22mm	40	盒	按需采购		
128	一次性塑料牙托	大号L、中号M、小号S、2个/副	1.6	副	按需采购		
129	医用隔离面罩	FF01(10片面罩+1个面罩架子)	42	套	按需采购		
130	硬质合金牙科车针	LN1#、LN2#、LN4#	50	支	按需采购	低速手机	
131	暂时填充材料	粉色 15克/瓶	26	瓶	按需采购		接受进口产品
132	暂时填充材料	白色 15克/瓶	26	瓶	按需采购		
133	止血钳(弯头)	18cm、20cm	52	把	按需采购		
134	重复性磨钻头(不锈钢球形)	各规格型号	1100	支	按需采购	低速手机	
135	重复性磨钻头(金刚砂球形)	各规格型号	1100	支	按需采购	低速手机	
136	重复性磨钻头(钨钢球形)	各规格型号	1100	支	按需采购	低速手机	
137	自粘接树脂水门汀	11g透明色/A2色	720	盒	按需采购		接受进口产品
(1) 以上所列单价为1个量的综合单价。结算时以实际配送的数量进行计量,按中标单价计算,未列的集采产品,按照集采价格由中标商根据采购方临床需求及采购方采购订单配送。若目录产品后期纳入集采,按照集采价格执行。上述目录中最高限价若与集采价格不一致的,按照集采价格执行,不受报价下浮影响,不作为下浮计分评标。							
(2) 清单中标注有“接受进口产品”的已论证,接受进口产品参与本项目。							

三、商务要求

商务要求

1	供货地点及工期	供货地点：贞丰县人民医院 工期：签订合同后，按照采购人计划要求提供货物，服务期为一年。
2	售后服务	1、承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后 1 小时内响应，保证5小时内解决问题。 2、投标供应商承诺所投全部产品送达医院后余下有效期不低于总有效期的三分之二，特殊情况经双方协商确定。
3	采购要求	以采购清单为准，合同清单目录中的内容信息需与注册信息、实物信息一致。
4	质量要求	1、要求所有医用耗材必须符合国家医疗器械相关法律、法规、标准和规定，具备医疗器械注册证或医疗器械备案证、产品合格证书等合法资质文件，非医疗器械需提供厂家非医疗器械说明（随货提供）。 2、产品应按其说明书进行储存，包装完好；在有效期内并符合我院耗材效期要求。对于一次性使用耗材，严禁二次使用或翻新。
5	交货要求	1、供应商在接收院方计划后，一般情况下须24小时内响应，并于7个自然日内完成产品配送到指定库房；紧急配送情况下须即刻响应，耗材须24小时内完成产品配送到指定库房，如手术急需耗材等。响应后如不能及时发货的应立即书面告知医院，确保医用耗材及时供应，满足临床使用需求。 2、交货地点为我院指定仓库，供应商负责运输及运输过程中的货物安全，运输费用由供应商承担。 3、供应商须严格按合同清单目录供应货物，未按合同供应的，我院将有权不予入库付款，并由供应商自行承担相应损失。
6	验收要求	1、到货后，由我院相关部门依据采购合同要求及医疗器械相关法规进行严格验收。 2、按需对配送产品进行抽检，检查产品外观、规格型号、包装完整性、有效期等，对于不符合质量要求、规格不符或数量短缺的产品，我院有权拒收，供应商须负责及时更换或补货，由此产生的费用及损失由供应商自行承担。
7	履约保证金	中标供应商在签订合同时向采购方缴纳成交金额的5%作为履约保证金（缴纳形式为：自主选择以现金形式或转账、支票、汇票等非现金形式），中标方

		履行合同约定后一次性无息退回履约保证金。中标方履行合同时中途违约退出或解除合同后履约保证金不予退回。
8	付款方式	验收合格后，经双方对账无误，供应商提供正规发票，我院在收到发票后按照合同约定支付款项。如因产品不能满足招标文件要求、质量存在问题，则采购方有权不支付任何费用，造成的一切经济损失完全由中标供应商承担，同时保留进一步追究法律责任的权利。若为中小企业则按照《保障中小企业款项支付条例》执行。
9	其他	1、对于集采耗材以及其他国家政策变动导致的问题，供应商应及时响应国家相关政策，积极协调配合医院按国家政策要求处理。 2、其他未约定的部分以合同约定为准。

四、评分办法

采用综合评分法：

评标总得分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（ $A1 + A2 + \dots + An = 1$ ）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐三个中标候选人；采购人按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人得分且投标报价相同的由采购人确定中标人。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 因重大变故，采购任务取消的。