

贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装
修)工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:高30mmT型副龙骨,高32mmT型主龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*0.8mm厚铝扣板 玻璃胶点状粘接固定	m2	843.6			
2	010802001001	钢制防火门	1. 门框或扇外围尺寸:M7522 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 3. 含五金配件等	m2	23.1			
	2	单价措施项目费						
3	011701003001	天棚脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	843.6			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011207001001	600x2400水泥纤维穿孔吸音板浅色饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:80轻钢龙骨架 2. 隔离层材料种类、规格:填40mm厚防火吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x1200水泥纤维穿孔吸音板浅色饰面	m2	25.05			
2	011207001002	浅色木面板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:10#槽钢+80轻钢龙骨架 2. 基层材料种类、规格:细木工板+九厘板基层	m2	102.9			
3	011104002001	台阶铺贴浅灰色PVC地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶铺贴浅灰色PVC地板	m2	3.24			
4	011104002002	主席台立面浅色PVC地板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:主席台立面浅色PVC地板饰面	m2	9.54			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:150mm宽不锈钢槽线饰面	m2	4.63			
6	011502001001	不锈钢槽线	1. 线条材料品种、规格、颜色:嵌装40宽不锈钢槽线@1400(40宽实木平板线基层)	m	58.8			
	2	单价措施项目费						
7	011701003002	墙面装饰脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	126.55			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:C1021、C1817	樘	2			
2	011302001002	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:高30mmT型副龙骨,高32mmT型主龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*0.8厚铝扣板玻璃胶点状粘接固定	m2	69.33			
3	011207001003	轻钢龙骨木质穿孔吸音板(15mm)墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填40mm厚防火吸音棉耐火极限不小于B1 3. 面层材料品种、规格、颜色:木质穿孔吸音板	m2	30			
4	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线高7mm	m2	3.07			
5	010802001002	成品隔音门	1. 门框、扇材质:成品隔音门,甲方选样	m2	3.15			
6	011103001001	地面处理	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板,成品,甲方选样	m2	50			
7	030412001001	无频闪LED基础照明灯	1. 名称:无频闪LED基础照明灯 2. 型号:25W	套	8			
8	011508001001	正在录制指示牌	1. 正在录制指示牌	项	2			
9	011508001002	安全出口指示牌	1. 安全出口指示牌	项	4			
10	01B001	导播桌	1. 3米长钢木结构	张	1			
11	01B002	椅子	座面:宽度450-550mm;深度400-500mm,靠背:900-1100mm;宽度为350-480mm。扶手:250-300mm,宽度50-80mm,扶手面到座面的高度在200-250mm之间,可调节扶手在垂直方向的调节范围不小于	把	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		情绪宣泄室						
1	011601001001	拆除墙体	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:加气砖	m3	3.12			
2	010103002001	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:加气砖 2. 运距:8KM 3. 弃渣费: 8元/m³	m3	3.12			
3	011302001003	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:(不上人)U型轻钢主(承载)龙骨CB50x15x1.0,中距≤1200(吊点附近挂) 2. 面层材料品种、规格:12厚磷石膏板,用自攻螺丝(防锈处理)与龙骨固定,中≤200+满刮2厚腻子找平,无机涂料(亚光)二道饰面	m2	77.4			
		团体辅导室						
4	011601001002	拆除墙体	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:加气砖	m3	3.12			
5	010103002002	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:加气砖 2. 运距:8KM 3. 弃渣费: 8元/m³	m3	3.12			
6	011104002003	强化复合地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合地板 2. 燃烧性能:B1级	m2	73.5			
7	011207001005	轻钢龙骨木质吸音板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填40mm厚防火吸音棉耐火极限不小于B1 3. 面层材料品种、规格、颜色:轻钢龙骨木质吸音板做法	m2	105.73			
8	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:(不上人)U型轻钢主(承载)龙骨CB50x15x1.0,中距≤1200(吊点附近挂) 2. 面层材料品种、规格:12厚磷石膏板,用自攻螺	m2	73.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沙盘游戏室	丝(防锈处理)与龙骨固定,中≤200+满刮2厚腻子找平,无机涂料(亚光)二道饰面					
9	011601001003	拆除墙体	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:加气砖	m3	3.36			
10	010103002003	拆除垃圾外运	1.废弃料品种:加气砖 2.运距:8KM 3.弃渣费:8元/m³	m3	3.36			
11	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:(不上人)U型轻钢主(承载)龙骨CB50x15x1.0,中距≤1200(吊点附近挂) 2.面层材料品种、规格:12厚磷石膏板,用自攻螺丝(防锈处理)与龙骨固定,中距≤200+满刮2厚腻子找平,无机涂料(亚光)二道饰面	m2	75			
		心理测评室						
12	011601001004	拆除墙体	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:加气砖	m3	3.36			
13	010103002004	拆除垃圾外运	1.废弃料品种:加气砖 2.运距:8KM 3.弃渣费:8元/m³	m3	3.36			
14	011302001006	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:(不上人)U型轻钢主(承载)龙骨CB50x15x1.0,中距≤1200(吊点附近挂) 2.面层材料品种、规格:12厚磷石膏板,用自攻螺丝(防锈处理)与龙骨固定,中距≤200+满刮2厚腻子找平,无机涂料(亚光)二道饰面	m2	72.74			
		个案咨询室						
15	011601001005	拆除墙体	1.砌体名称:拆除墙体	m3	3.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001008	矿棉吸声板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 高30mmT型副龙骨, 高32mmT型主龙骨 3. 面层材料品种、规格: 600*600mm矿棉吸声板玻璃胶点状粘接固定	m2	36.28			
2	011207001006	轻钢龙骨木质吸音板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 竖向轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 内填40mm厚防火吸音棉耐火极限不小于B1 3. 面层材料品种、规格、颜色: 轻钢龙骨木质吸音板做法	m2	70.97			
3	011104002004	强化复合地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 强化复合地板	m2	36.28			
4	010802001003	成品隔音门	1. 门框、扇材质: 成品隔音门, 甲方选样	m2	3.15			
5	011508001003	正在录制指示牌	1. 正在录制指示牌 2. 成品甲方选样	项	1			
6	011507001001	成品LED	1. 成品LED	m2	10			
	2	单价措施项目费						
7	011701003007	天棚脚手架	1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6m内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	36.28			
8	011701003008	墙面脚手架	1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6m内 3. 脚手架材质: 钢管	m2	70.97			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:150厚C25混凝土 现拌	m2	155.25			
2	011101001002	洗衣机地台	1. 面层厚度、砂浆配合比:300厚C25混凝土 现拌	m3	3.51			
3	011102003001	块料楼地面	1. 400*400x8mm/地砖(防滑) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 两道2mm厚聚氨酯防水涂料 4. 18厚1:3水泥砂浆找平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	158.76			
4	010807001002	铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 2. 打开方式:平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	m2	2.7			
5	010805001001	地弹门	1. 名称:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:DTM1824 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃地弹门 4. 类型:双扇 5. 含五金配件等	m2	8.64			
6	010805001002	地弹门	1. 名称:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:DTM0924 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃地弹门 4. 类型:单扇 5. 含五金配件等	m2	2.16			
7	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚钢化玻璃 2. 其他:投标单位自行综合考虑骨架相关费用,具体详见设计图	m2	127.86			
8	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:5+0.76+5超白双钢化夹胶玻璃	m2	160.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 屋面坡度:22.5度					
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:150*100*6	t	0.897			
10	010604001002	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X50X6	t	1.56			
11	010604001003	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:50X50X5	t	0.552			
12	010604001004	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X100X6	t	0.691			
13	010604001005	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X50X6	t	0.406			
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种:矩形柱Q235B 2. 规格:100X100X8	t	2.845			
15	011405001001	除锈	1. 除锈:凡外露构(埋)件采用手工及动力工具除锈方法,除锈等级为St2	t	6.952			
16	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂一道无机环氧富锌底漆(厚度≥40 μm)。现场焊接完成后,涂一道无机环氧富锌底漆(厚度≥40 μm),两道脂肪聚氨酯面漆(厚度≥50 μm,颜色:(底漆为铁灰,面漆为白色,与防火涂料配合使用)。	m2	105.29			
17	011405001003	防火涂料	1. 防护材料种类:防火要求:钢结构构件表面喷薄型防火涂料达到二级耐火等级,钢柱耐火极限达到2.0h,钢梁耐火极限达到1.5h,支撑角钢耐火极限达到1.5h。	m2	105.29			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房
钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:150厚C25混凝土 现拌	m2	117.75			
2	011102003002	块料楼地面	1. 400*400x8mm/地砖(防滑) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 两道2mm厚聚氨酯防水涂料 4. 18厚1:3水泥砂浆找平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	158.76			
3	010807001003	铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件等	m2	2.7			
4	010805001003	地弹门	1. 名称:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:DTM1824 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃地弹门 4. 类型:双扇 5. 含五金配件等	m2	8.64			
5	010805001004	地弹门	1. 名称:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:DTM0924 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃地弹门 4. 类型:单扇 5. 含五金配件等	m2	2.16			
6	011209001002	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚钢化玻璃 2. 其他:投标单位自行综合考虑骨架相关费用,具体详见设计图	m2	109.46			
7	010901004002	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:5+0.76+5超白双钢化夹胶玻璃 2. 屋面坡度:22.5度	m2	133.88			
8	010604001006	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B	t	0.717			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房
钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:150*100*6					
9	010604001007	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X50X6	t	1.248			
10	010604001008	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:50X50X5	t	0.45			
11	010604001009	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X100X6	t	0.563			
12	010604001010	钢梁	1. 梁类型:矩形钢 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格:100X50X6	t	0.302			
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种:矩形柱Q235B 2. 规格:100X100X8	t	2.513			
14	011405001004	除锈	1. 除锈:凡外露构(埋)件采用手工及动力工具除锈方法,除锈等级为St2	t	5.817			
15	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂一道无机环氧富锌底漆(厚度≥40 μm)。现场焊接完成后,涂一道无机环氧富锌底漆(厚度≥40 μm),两道脂肪聚酯面漆(厚度≥50 μm,颜色:(底漆为铁灰,面漆为白色,与防火涂料配合使用)。	m2	88.32			
16	011405001006	防火涂料	1. 防护材料种类:防火要求:钢结构构件表面喷薄型防火涂料达到二级耐火等级,钢柱耐火极限达到2.0h,钢梁耐火极限达到1.5h,支撑角钢耐火极限达到1.5h。	m2	88.88			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚硫酸钡水泥砂浆强度不小于C20 2. 找平层厚度、砂浆配合比:18厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400x8mm/地砖(防滑)	m ²	27.8			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2. 内外侧双面刷30厚硫酸钡水泥砂浆抹面 3. 5mm厚1:0.3:2.5磷石膏砂浆找平层 4. 刮腻子二遍、刷无机涂料一底二面(白色无机涂料)	m ²	57.6			
3	011302001009	1200*2400*15硫酸钡防辐射板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格:高30mmT型副龙骨 3. 面层材料品种、规格:1200*2400*15硫酸钡防辐射板玻璃胶点状粘接固定	m ²	27.8			
4	010802004001	铅防护手推平开气密成品门	1. 名称:铅防护手推平开气密成品门 2. 门框或扇外围尺寸:M1021 3. 防护当量:2铅当量	m ²	2.1			
5	010802004002	铅防护医用脚踏感应电动平移气密门	1. 名称:铅防护医用脚踏感应电动平移气密门 2. 门框或扇外围尺寸:M1021 3. 防护当量:2铅当量	m ²	2.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011207001007	轻钢龙骨木质穿孔吸音板(15mm)墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填40mm厚防火吸音棉耐火极限不小于B1 3. 面层材料品种、规格、颜色:木质穿孔吸音板	m2	145.74			
2	011302001010	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*10mm厚铝扣板玻璃胶点状粘接固定	m2	133.4			
	2	单价措施项目费						
3	011701003011	天棚脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	133.4			
4	011701003012	墙面脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	145.74			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气砖 2. 拆除高度:4m	m3	84.11			
2	011601001007	砖砌体拆除(门洞)	1. 砌体材质:加气砖 2. 砌体表面的附着物种类:按设计图纸综合考虑	m3	2.45			
3	010402001001	封门洞	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥标砖封堵 2. 砂浆强度等级:M5.0	m3	3.15			
4	010103002006	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:加气砖 2. 运距:8KM 3. 弃渣费:8元/m³	m3	86.56			
5	010401003001	轻质隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 高度:3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	96.78			
6	010401003002	轻质隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 高度:4m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	10.75			
7	010401003003	轻质隔墙(厨房隔断)	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 高度:4m 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	5			
8	011201001002	封堵洞口墙面一般抹灰	1. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 2. 8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底、108胶素水泥一道(内掺水重3%-5%的108胶) 3. 5mm厚1:0.3:2.5磷石膏砂浆找平层 4. 刮腻子二遍、刷无机涂料一底二面(白色无机涂料)	m2	15.75			
9	011201001003	轻质隔墙(厨房隔断)墙面一般抹灰	1. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水	m2	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			淋湿) 2. 8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底、108胶素水泥一道(内掺水重3%-5%的108胶) 3. 5mm厚1:0.3:2.5磷石膏砂浆找平层 4. 刮腻子二遍、刷无机涂料一底二面(白色无机涂料)					
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:按设计图纸综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆墙面 2遍 6. 部位:内墙	m2	800			
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	78.66			
12	011102003004	块料楼地面(卫生间)	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 18厚1:3水泥砂浆找平 3. 两道2mm厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 400*400x8mm/地砖(防滑)	m2	50			
13	011204003001	墙面贴砖	1. 界面剂一道 2. 15厚1:3水泥砂浆找平抹光 3. 5mm厚聚合物改性的瓷砖胶粘剂 4. 8厚墙砖/仿大理石墙砖	m2	220			
14	011204003002	厨房隔断贴砖	1. 界面剂一道 2. 15厚1:3水泥砂浆找平抹光 3. 5mm厚聚合物改性的瓷砖胶粘剂 4. 8厚墙砖/仿大理石墙砖	m2	28.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011204003003	块料墙面(卫生间)	1. 两道2mm厚聚氨酯防水涂料(从地面上翻1800高) 2. 15厚1:3水泥砂浆找平抹光 3. 5mm厚聚合物改性的瓷砖胶粘剂 4. 5MM厚墙砖	m2	35.7			
16	010802004003	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:甲级成品防盗门 2. 含五金配件等	m2	16.59			
17	010807005001	窗户钢丝网	1. 材质:窗户钢丝网	m2	150			
18	010807005002	不锈钢防盗网	1. 材质:304不锈钢防盗网	m2	160			
19	010802001004	卫生间门	1. 门框或扇外围尺寸:2.1*0.8m 2. 门框、扇材质:成品木质门 3. 其他:含五金配件、门锁等	樘	1			
20	011101003001	混凝土找平层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C25混凝土	m2	98.85			
21	011602002001	地面切割	1. 构件名称:地面切割 2. 缝深:满足设计要求	m	169.88			
22	011602002002	冷库地面挖方	1. 构件名称:冷库地面挖方 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除混凝土地面	m3	21.98			
23	010103002007	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:加气砖 2. 运距:8KM 3. 弃渣费:8元/m³	m3	21.98			
24	011102003005	排水沟贴砖	1. 界面剂一道 2. 15厚1:3水泥砂浆找平抹光 3. 5mm厚聚合物改性的瓷砖胶粘剂 4. 5厚墙砖/仿大理石墙砖	m2	161.39			
25	010507003001	C25混凝土地沟	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25	m	169.88			
26	010103001001	卫生间回填方	1. 填方材料品种:陶粒混	m3	2.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套设施搬迁采购(装修)工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土回填					
27	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作、安装、拆除、运输等	m3	0.13			
28	011302001011	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*10mm厚铝扣板玻璃胶点状粘接固定	m2	705.6			
29	011210002001	不锈钢隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:, 具体详见图集07CJ03-1-27页 2. 隔板材料品种、规格、颜色:面板采用1.4厚不锈钢板材	m2	80			
30	011208001001	不锈钢包柱	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.4mm厚不锈钢	m2	51.2			
31	040601012001	混凝土隔油池	1. 规格、材质:详图集04S519-GG-2、现拌混凝土 2. 模板制作、安装、拆除、运输等	套	1			
32	010101003001	隔油池挖沟槽土方	1. 土壤类别:隔油池挖土方,人工开挖 2. 挖土深度:4m内, 3. 弃土运距:人工装车、单(双)轮车运土方 运距≤50m、载重≤3t汽车外运暂定8km,含弃渣费 4. 具体开挖尺寸根据现场情况签订	m3	16.77			
33	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:土 2. 回填方式:人工回填 3. 填方来源、运距:隔油池开挖土方	m3	9.07			
	2	单价措施项目费						
34	011702026001	排水沟模板	1. 模板、制作、安装、运输、拆除等	m2	217.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
35	011701003013	天棚脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	705.6				
36	011701003014	墙面脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	825				
37	011701003015	墙面脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	483.9				
38	011701003016	墙面脚手架	1. 搭设方式:单排外脚手架 2. 搭设高度:4m内 3. 脚手架材质:钢管	m2	78.75				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	25			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚	m	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			聚丙烯(PP-R)塑料管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求					
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足	m	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求						
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬塑料排水管、DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16				
11	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬塑料排水管、DN110 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16				
12	031004014001	单把混合龙头	1. 名称:单把混合龙头	个	22				
13	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
	2	单价措施项目费							
14	031301017001	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	25			
2	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	12			
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20			
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	30			
5	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚	m	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			聚丙烯(PP-R)塑料管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求					
6	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	18			
7	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20			
8	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11			
9	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足	m	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求					
10	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40			
11	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15			
12	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10			
13	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水管 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10			
14	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内	m	88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC硬塑料排水管、DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求					
15	031004014002	单把混合龙头	1. 名称:单把混合龙头	个	22			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	040601012002	混凝土隔油池	1. 规格、材质:详图集04S519-GG-2	套	1			
19	010101003002	隔油池挖沟槽土方	1. 土壤类别:隔油池挖土方, 人工开挖 2. 挖土深度:4m内, 3. 弃土运距:人工装车、单(双)轮车运土方 运距≤50m、载重≤3t汽车外运暂定8km, 含弃渣费 4. 具体开挖尺寸根据现场情况签订	m3	16.77			
20	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:土 2. 回填方式:人工回填 3. 填方来源、运距:隔油池开挖土方	m3	9.07			
	2	单价措施项目费						
21	031301017002	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	动力照明配电箱1AL	1. 名称:动力照明配电箱1AL 2. 规格:非标 3. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
2	030404017002	动力照明配电箱2AL	1. 名称:动力照明配电箱2AL 2. 规格:非标 3. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
3	030412001002	600x600平板灯	1. 名称:600x600平板灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	30			
4	030404035001	安全型三极暗装插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	30			
5	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	4			
6	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	5			
7	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	1			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20	m	627.29			
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WC,CC 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	500.8			
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WC,CC 3. 规格:BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	1228.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:WC, CC	m	4				
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电力电缆终端头制作与安装 3. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1KV以内	个	4				
13	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 材质:塑料 4. 安装形式:暗装	个	40				
	2	单价措施项目费							
14	031301017003	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017003	动力照明配电箱AL	1. 名称:动力照明配电箱AL 2. 规格:非标 3. 安装方式:距地1.6m安装	台	1			
2	030412001003	600x600平板灯	1. 名称:600x600平板灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	6			
3	030404035002	安全型三极暗装插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	10			
4	030404034004	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	2			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20	m	112.68			
6	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WC, CC 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	63.15			
7	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WC, CC 3. 规格:BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	262.75			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:WC, CC	m	30			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电力电缆终端头制作与安装 3. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:室内 6. 电压等级(kV):1KV以内	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017004	动力照明配电箱AL	1. 名称:动力照明配电箱AL 2. 规格:非标 3. 安装方式:距地1.6m安装	台	8			
2	030412001004	600x600平板灯	1. 名称:600x600平板灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	112			
3	030412001005	防爆灯	1. 名称:防爆灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶安装	套	6			
4	030404035003	安全型三极暗装插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	64			
5	030404035004	单口面板(网络插座)	1. 名称:单口面板(网络插座)	个	3			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	111.37			
7	030502003001	接线箱	1. 名称:接线箱	个	1			
8	030404034005	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	7			
9	030404034006	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	9			
10	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100mm 3. 材质:钢制桥架	m	53.3			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:槽钢	kg	190			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20	m	1085.31			
13	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WC, CC 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	922.83			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装修)工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:WC,CC 3.规格:BYJ-4mm ² 4.材质:铜芯	m	2031.83			
15	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:WC,CC 4.含电缆头制作安装	m	400			
16	040804004003	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.材质:塑料 4.安装形式:暗装	个	201			
	2	单价措施项目费						
17	031301017005	脚手架搭拆	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

