

贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

贵州省福泉市牛场供养中心
提质改造项目

招标工程量清单

招 标 人：	(单位盖章)	造价咨询人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 人：	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人：	(造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	房建工程				
2	安装工程				
3	设备采购		550000		
合计			550000		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间铺有地砖部位 2. 拆除厚度:综合考虑	m2	70.43			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位:铺有地胶部位 2. 拆除厚度:综合考虑	m2	1661.04			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:铺有墙砖部分 2. 拆除厚度:综合考虑	m2	624.17			
4	011604002001	墙面装饰层拆除至结构层	1. 拆除部位:除墙砖以外所有房间 2. 拆除厚度:综合考虑	m2	1921.69			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:所有吊顶房间 2. 拆除种类:综合考虑,含基层及面层	m2	1091.43			
6	011604003001	天棚装饰层拆除至结构层	1. 拆除部位:天棚及楼梯板底 2. 抹灰、装饰层种类:综合考虑	m2	758.32			
7	011610001001	门拆除	1. 室内高度:3.5米 2. 门窗洞口尺寸:详设计	樘	71			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙拆除 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:见设计图	m3	0.46			
9	011605001003	平面块料拆除	1. 剔除屋面保护层、保温层、防水层、找坡层等至屋面结构层	m2	484.3			
10	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 垃圾楼层运输:15m以内垂直搬运 3. 弃碴运距:10km 4. 弃土费:投标人综合考虑	m3	184.55			
11	011701003001	墙面拆除脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	2545.86			
12	011701003002	天棚装饰层拆除脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	1849.75			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0821 2. 其它未尽事宜需要满足国家现行规范及验收要求	m2	5.04			
2	010401008001	填充墙	1. 建筑内部填充墙100厚、200厚烧结页岩空心砖(干密度800KG/M3, 度800KG/M3, 孔洞数≥13孔, 宽度方向孔洞排数≥5排, 导热系数≤0.54W/m.K, 壁厚≥25mm), 具体部位按节能专篇。 2. 其它未尽事宜需要满足国家现行规范及验收要求	m3	3.36			
3	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 硬木扶手 2. 其它：未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m	348.26			
4	011505010001	镜面玻璃	1. 尺寸：结合设计图根据现场情况确定 2. 带框6cm水银镜且带镜前灯 3. 详西南18J517-38-1/2 选样参考效果图，镜前灯详18J517-2/3 4. 其它未尽事宜需要满足国家现行规范及验收要求	m2	23.52			
5	010401012001	零星砌砖（洗漱台）	1. 盥洗台墩为120厚砖砌体，用M2.5混合砂浆砌筑 2. 面层 0. 贴白瓷砖 . b. 水磨石面 3. 盥洗台: 详西南18J517-51-2 4. 其它：未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m3	1.61			
6	011108001001	石材零星项目	1. 盥洗台 2. 面层: 暂按1: 2.5水泥砂浆贴白瓷砖	m2	20.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程
 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 盥洗台:详西南18J517-51-2 4. 其它: 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求					
7	B-01	成品无障碍扶手	1. 卫生间成品无障碍扶手 其它: 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	个	17			
8	011502006001	成品轨道	成品轨道(选样)参考效果图 其它: 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m	1242			
9	040201022001	排水沟、截水沟（室外）	1. 断面尺寸:详见设计 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C15垫层 3. 墙体材料:100厚C15墙身 4. 做法: 详见18J302-66-B 5. 其它未尽事宜综合考虑, 需满足国家现行规范及验收要求	m	31.5			
10	040201022002	排水沟、截水沟（室内）	1. 断面尺寸:详见设计 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C15垫层 3. 墙体材料:100厚C15墙身 4. 做法: 详见18J302-66-B 5. 其它未尽事宜综合考虑, 需满足国家现行规范及验收要求	m	8.5			
11	070205001001	铸铁盖板	1. 铸铁盖板	块	1			
12	011102003001	块料楼地面	300*300通体防滑地砖: 1. 地砖面层(选项见第12页附注)水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 防水层 --见楼地面说	m2	146.56			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			明12.4（12.4本图集防水层按改性沥青一布四涂或二布六涂设计，工程设计时可根据需要另行设计并加说明。） 4. C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚（兼找坡层） 5. 结构层 其它：详见西南图集18J312-14-3124L					
13	011102003004	块料楼地面	300*300通体防滑地砖： （门槛处） 1. 地砖面层（选项见第12页附注）水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 防水层 一见楼地面说明12.4（12.4本图集防水层按改性沥青一布四涂或二布六涂设计，工程设计时可根据需要另行设计并加说明。） 4. C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚（兼找坡层） 5. 结构层 其它：详见西南图集18J312-14-3124L	m2	16.17			
14	011102003002	块料楼地面	300*600通体防滑地砖： 1. 地砖面层（选项见第12页附注）水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 防水层 一见楼地面说明12.4（12.4本图集防水层按改性沥青一布四涂或二布六涂设计，工程设计时可根据需要另行设计并加说明。） 4. C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚（兼找坡层）	m2	47.88			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 结构层 其它：详见西南图集18J312-14-3124L					
15	011102003003	块料楼地面	600*600通体防滑地砖： 1. 地砖面层（选项见第12页附注）水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 防水层 一见楼地面说明12.4（12.4本图集防水层按改性沥青一布四涂或二布六涂设计，工程设计时可根据需要另行设计并加说明。） 4. C15细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚（兼找坡层） 5. 结构层 其它：详见西南图集18J312-14-3124L	m2	176.68			
16	011102003005	块料楼地面	部位：楼梯间：地砖尺寸：通体防滑地砖300*600 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求 4. 其它：详见西南图集18J312-14-3124L	m2	95.66			
17	011103002001	橡胶板卷材楼地面	地胶做发详西南18J312第26页3161L 1. 1~2厚自流平环氧胶泥，1厚封闭面层 2. 环氧底层涂料一道6~8厚水泥基自流平一道 3. 水泥基自流平界面剂两道 4. 40厚C20细石混凝土（有敷管时为50厚），随打随抹光 5. 水泥浆水灰比0.4~0.5	m2	1661.04			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结合层一道 其它：未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求					
18	040201022003	排水沟、截水沟	1. 室内排水沟(不锈钢方管)沟盖板	m	8.5			
19	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:深咖色瓷砖踢脚线	m2	26.72			
20	011204003003	块料墙面	1. 结构层:墙体 , 墙砖300*600 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹; 3. 8厚1:2水泥砂浆粘结层(加建筑胶适量);4. 5~8mm厚瓷砖; 5. 同砖色瓷砖勾缝剂擦缝; 其它: 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m2	624.17			
21	011207001001	墙面装饰板	咖色护墙板, 选样参考效果图 其它: 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m2	1286.78			
22	011406001001	抹灰面油漆	无机墙面漆, 选样参考效果图 1. 墙体 2. 9厚1:2.5水泥砂浆打底扫光 3. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 分遍刮满腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光 6. 喷涂料 其它: 未尽事宜需满足	m2	1921.69			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计、国家现行规范及验收要求					
23	011302001001	吊顶天棚（石膏板）	一、龙骨安装： (1) 安装龙骨的机体质量，应符合国家标准GB11981-89之规定； (2) 主龙骨吊点间距应按设计推论系统选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装膜应及时校正其位置和标高。 (3) 次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上； (4) 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装明龙骨应目测无明显弯曲，通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件紧。 二、面层安装 (1) 天花吊顶底板均为轻钢龙骨石膏板（12厚防火石膏板）； (2) 螺钉与石膏板边距离：以10-15MM为宜； (3) 钉锯以150-170MM为宜，螺钉应与板面垂直且稍埋入板面； (4) 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。 (5) 面层满刮腻子粉两道	m2	739.73			
24	011302001002	吊顶天棚（铝扣板）	一、龙骨安装： (1) 安装龙骨的机体质量，应符合国家标准GB11981-89之规定； (2) 主龙骨吊点间距应按设计推论系统选择，中间	m2	351.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装膜应及时校正其位置和标高。 (3)次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上; (4)全面校正住、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装明龙骨应目测无明显弯曲,通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件紧。 二、面层安装 1. 600*600铝扣板 2. 铝合金、金属装饰板 吊顶:应符合(JBJ73-91) 5.4.6 三、金属条收边 其它:未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求					
25	011407002001	天棚喷刷涂料	白色无机涂料(参考效果图选样) 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m2	658.32			
26	011001001001	屋面	1. 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层,内配冷轧带肋Φ5@200钢筋网单层双向,内掺5%防水剂。 2. 无纺聚氨酯纤维布(规格:0.49mm*1.5m*50m)(一道隔离层) 3. B1级难燃性挤塑聚苯板保温层(厚度以节能计算为准); 4. 4mm厚SBS聚酯胎防水材料II型(同JS涂膜收口	m2	484.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平齐) 5. 1:6页岩陶粒混凝土找坡层(坡率3%),最薄处30mm 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚JS防水涂膜双组份I型(平面) 8. 钢筋混凝土屋面板(原浆收光)					
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 5mm厚JS防水涂膜双组份I型(结构面上翻500)	m2	65.47			
28	010902008001	分格缝	设纵横间距≤6m预留分隔缝(钢筋在缝内断开)缝宽20mm,缝内嵌填建筑密封膏,缝边作一布二涂盖缝条宽300mm,距女儿墙300mm沿女儿墙墙线切缝	m	8.34			
29	011702001001	垫层模板	1. 模板制作安拆 2. 其他:满足相关施工、验收规范要求	m2	1.7			
30	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型:砼排水沟 2. 沟截面:详见设计图	m2	8.5			
31	011701003002	墙面恢复脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	3832.64			
32	011701003003	天棚面恢复脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	1749.75			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：改造装修工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010801002001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	44			
2	010801002002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	2			
3	010801002003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 带观察孔实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	33			
4	010801002004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1321 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	2			
5	010801002005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	6			
6	010801002006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1828 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	2			
7	010801002007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1829 2. 实木烤漆门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	樘	1			
8	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0718	m2	10.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 木质防火门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求					
9	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.1521 2. 木质防火门 3. 未尽事宜需满足设计、国家现行规范及验收要求	m2	15.75			
10	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：门窗、栏杆工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:播种 3. 养护期:六个月 4. 其他: 加施基肥	m2	42.61			
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类:春鹃 2. 规格:H=0.3-0.35;P=0.25-0.3M 3. 密度:49株/m² 4. 养护期:六个月 5. 其他: 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	41.42			
3	050102002002	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 规格:H=0.3-0.35;P=0.25-0.3M 3. 密度:49株/m² 4. 养护期:六个月 5. 其他: 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	59.75			
4	050102002003	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 规格:Φ=15-20CM;H=3.5-4.5M;P=2.5-3.5M 3. 养护期:六个月 4. 其他: 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	2			
5	050102001002	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:8-12CM 3. 株高、冠径:H=1.5-2.5M;P=1-1.2M 4. 养护期:六个月 5. 其他: 加施基肥、根枝消毒	株	6			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:茶花 2. 株高、冠径:H=0.8-1.2M;P=1-1.2M 3. 养护期:六个月 4. 其他: 加施基肥、根枝消毒	株	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALCT 2. 规格:Pe (kW)=10 Kx=1 COS ϕ =0.9 Pjs (kW)=10.0 Ijs (A)=16.9 3. 接线端子材质、规格: 满足设计要求及规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALCF 2. 规格:Pe (kW)=20 Kx=1 COS ϕ =0.8 Pjs (kW)=20.0 Ijs (A)=38.0 3. 接线端子材质、规格: 满足设计要求及规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALS 2. 规格:Pe (kW)=4 Kx=1 COS ϕ =0.9 Pjs (kW)=4.0 Ijs (A)=20.2 3. 接线端子材质、规格: 满足设计要求及规范	台	20			
4	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱ALS1 2. 规格:Pe (kW)=4 Kx=1 COS ϕ =0.9 Pjs (kW)=4.0 Ijs (A)=20.2 3. 接线端子材质、规格: 满足设计要求及规范	台	16			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱ALB 2. 规格:Pe (kW)=4 Kx=1 COS ϕ =0.9 Pjs (kW)=4.0 Ijs (A)=20.2 3. 接线端子材质、规格: 满足设计要求及规范	台	4			
6	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱ALG 2. 规格:Pe (kW)=10 Kx=1 COS ϕ =0.8	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Pjs(kW)=10.0 Ijs(A)=19.0 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范					
7	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ 2. 规格:Pe(kW)=90 Kx=0.8 COSφ=0.85 Pjs(kW)=72.0 Ijs(A)=128.7 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范	台	1			
8	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱1JKAT 2. 规格:Pe(kW)=15 Kx=1 COSφ=0.8 Pjs(kW)=15.0 Ijs(A)=28.5 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范	台	1			
9	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱1XKAT 2. 规格:Pe(kW)=15 Kx=1 COSφ=0.9 Pjs(kW)=15.0 Ijs(A)=25.3 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范	台	1			
10	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱DTAP 2. 规格:Pe(kW)=18 Kx=1 COSφ=0.55 Pjs(kW)=18.0 Ijs(A)=49.7 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范	台	1			
11	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱WYBAT 2. 规格:Pe(kW)=1.5 Kx=1 COSφ=0.8 Pjs(kW)=1.5 Ijs(A)=2.8 3. 接线端子材质、规格： 满足设计要求及规范	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱WYB 2. 接线端子材质、规格:满足设计要求及规范	台	1			
13	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱2ALZ 2. 规格:Pe (kW)=72 Kx=0.85 COS φ=0.85 Pjs (kW)=61.2 Ijs (A)=109.4 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求及规范	台	1			
14	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱3ALZ 2. 规格:Pe (kW)=60 Kx=0.85 COS φ=0.85 Pjs (kW)=51.0 Ijs (A)=91.2 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求及规范	台	1			
15	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱YLAPZ 2. 规格:Pe (kW)=280 Kx=0.7 COS φ=0.85 Pjs (kW)=196.0 Ijs (A)=350.4 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求及规范	台	1			
16	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱1AE1 2. 规格:1KVA 3. 接线端子材质、规格:满足设计要求及规范	台	1			
17	030404035001	插座	1. 名称:单相二极插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	236			
18	030404035002	插座	1. 名称:单相三极热水器插座(防溅型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	19			
19	030404035003	插座	1. 名称:单相三极空调插座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404035004	插座	1. 名称:单相三极防水插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	25			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	24			
22	030404034002	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	126			
23	030404034003	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
24	030404034004	照明开关	1. 名称:四极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	22			
25	030404034005	照明开关	1. 名称:双极防爆开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	8			
26	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水节能筒灯 2. 规格:5W	套	314			
27	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:5W	套	105			
28	030412001003	普通灯具	1. 名称:板灯 2. 规格:300*600; 11W	套	93			
29	030412001004	普通灯具	1. 名称:板灯 2. 规格:300*600; 18W	套	134			
30	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED光源9W, 4000K, 光通量>900lm 3. 安装形式:壁装	套	91			
31	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1x1W, 4000K 3. 安装形式:壁装	套	7			
32	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1x1W, 4000K 3. 安装形式:壁装	套	2			
33	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散方向标志灯(不可变方向) 2. 规格:1x1W, 4000K 3. 安装形式:壁装	套	23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004005	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池双管LED灯 2. 规格:光源色温要求为3300~5000K,显色性>80,光通量>2400Lm。 3. 安装形式:吸顶	套	3			
35	030412004006	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1x1W,4000K 3. 安装形式:吊装	套	4			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型	个	141			
37	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	636			
38	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	516			
39	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	193.89			
40	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*75	m	8.45			
41	031002001001	管道支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	83.51			
42	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-1KV-4X240+1X120 3. 敷设方式、部位:室内	m	50			
43	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 配置形式:暗配	m	50			
44	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:暗配	m	1.68			
45	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	33.04			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
46	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	44.83			
47	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	26.18			
48	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	3.49			
49	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	501.86			
50	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	58.6			
51	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	6.4			
52	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	105.76			
53	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	3253.93			
54	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	42.31			
55	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ(BI)N-YJY-1KV-5X10 3. 敷设方式、部位:室内	m	58.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-1KV-5X10 3. 敷设方式、部位: 室内	m	97.93			
57	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-1KV-5X6 3. 敷设方式、部位: 室内	m	79.63			
58	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ(B1)N-YJY-1KV-5X6 3. 敷设方式、部位: 室内	m	62.95			
59	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A(BTLY)-5*10 3. 敷设方式、部位: 室内	m	40.73			
60	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A(BTLY)-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内	m	32.47			
61	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位: 室内	m	7.56			
62	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 室内	m	29.69			
63	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	76.74			
64	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 室内	m	8.78			
65	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm ² 3. 材质、类型: YJY	个	2			
66	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 3. 材质、类型: YJY	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 材质、类型:YJY	个	4			
68	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以内 3. 材质、类型:YJY	个	26			
69	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 材质、类型:YJY	个	4			
70	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以内 3. 材质、类型:NG-ABTLY	个	4			
71	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB1N-RYS2*2.5mm ²	m	525.21			
72	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-BYJ4mm ²	m	13.02			
73	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ10mm ²	m	581.28			
74	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ2.5mm ²	m	5027.14			
75	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ4mm ²	m	5646.5			
76	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ6mm ²	m	172.52			
77	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ10mm ²	m	2507.18			
78	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ2.5mm ²	m	138.06			
79	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ6mm ²	m	72.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：70*70 3. 类型：砖墙 4. 填充（恢复）方式：满足设计要求及规范	m	1570.6			
81	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：满足设计要求及规范 3. 规格：满足设计要求及规范	台	1			
82	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：满足设计要求及规范 3. 规格：满足设计要求及规范	台	22			
83	030113008001	柴油发电机组	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号：功率：常载200KW，备用功率220kW	台	1			
84	030404004001	双电源切换柜1AE1	1. 名称：双电源切换柜1AE1 2. 型号：GGD 3. 规格：2200*800*800	台	1			
85	030404017017	配电箱	1. 名称：配电箱FDAT 2. 规格：Pe (kW)=3 Kx=1 COS φ=0.8 Pjs (kW)=3.0 Ijs (A)=5.7 3. 接线端子材质、规格：满足设计要求及规范	台	1			
86	030412004007	装饰灯	1. 名称：自带蓄电池双管LED灯 2. 规格：光源色温要求为3300~5000K, 显色性>80, 光通量>2400Lm。 3. 安装形式：吸顶	套	3			
87	030412004008	装饰灯	1. 名称：防爆灯 2. 规格：满足设计要求及规范 3. 安装形式：吸顶	套	1			
88	030412004009	装饰灯	1. 名称：集中电源应急照明灯 2. 规格：LED光源	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9W, 4000K, 光通量>900lm 3. 安装形式:壁装					
89	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1x1W, 4000K 3. 安装形式:壁装	套	3			
90	030404035006	插座	1. 名称:单相二三极插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
91	030404034006	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
92	030404034007	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
93	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	10			
94	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	4			
95	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	35.89			
96	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	15.17			
97	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5mm ²	m	45.51			
98	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ4mm ²	m	46.56			
99	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZB1N-RYS2*2.5mm ²	m	15.17			
100	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1kV-4*240+1X120	m	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式、部位:埋地					
101	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm² 3. 材质、类型:YJV22	个	2			
102	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范	m	12.4			
103	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:满足设计要求及规范 3. 规格:满足设计要求及规范	台	1			
104	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:满足设计要求及规范 3. 规格:满足设计要求及规范	台	2			
105	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	29.09			
106	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内两根不小于Φ16钢筋作引下线	m	12.47			
107	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装部位:室内	m	33.77			
108	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
109	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 工程量含工作面及放坡	m³	32.77			
110	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求及规范 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计要求及规范 4. 填方来源、运距:原土	m³	23.76			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求及规范 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求及规范 4. 填方来源、运距:外购	m3	9.01			
112	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1KM内 3. 含弃置费	m3	9.01			
113	040504002001	混凝土井	1. 名称:电缆井 2. 规格:2m*1.2m*1.1m 3. 图集:07SD101-8, 19/20 4. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土 5. 混凝土强度等级:C30 6. 盖板材质、规格:C30混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 8. 含钢筋模板制安	座	5			
114	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地	m	29.34			
115	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地	m	222.08			
116	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地	m	29.34			
117	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904003002	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 规格:满足设计要求及规范	个	12			
15	030904003001	编码消火栓按钮	1. 名称:编码消火栓按钮 2. 规格:满足设计要求及规范	个	13			
16	030904007001	吸顶式火灾警报扬声器	1. 名称:吸顶式火灾警报扬声器 2. 功率:186x160x76mm (120V, 3W) 3. 安装方式:吸顶	个	53			
17	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:满足设计要求及规范	个	12			
18	030904008001	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 规格:86x86x43mm(带底壳)	个	6			
19	030904008002	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:86x86x43mm(带底壳)	个	5			
20	030904008003	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格:86x86x43mm(带底壳)	个	6			
21	030904008004	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 规格:满足设计要求及规范	个	3			
22	030904008005	电话模块	1. 名称:电话模块 2. 规格:满足设计要求及规范	个	3			
23	030904008006	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:ARCM200L-Z	个	6			
24	030904008007	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:AFPM3-2AVML	个	3			
25	030404032001	端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装部位:室内	台	2			
26	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*75	m	38.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031002001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	16.21			
28	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ (B1)N-RVS-2X1.5	m	347.57			
29	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ (B1)N-RVVP-2X1.5	m	196.21			
30	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZB1N-BYJ2.5	m	382.17			
31	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZB1N-BYJ4	m	16.05			
32	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZB1N-RVS-2X1.0	m	604.95			
33	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZ (B1)N-RVS-2X1.5	m	62			
34	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZ (B1)N-RVVP-2X1.5	m	62.22			
35	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZB1N-BYJ2.5	m	56.94			
36	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:WDZB1N-BYJ4.0	m	71.97			
37	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ (B1)N-RYJSP-2x2.5mm2	m	150			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1269.97			
39	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型	个	195			
40	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范	m	101.3			
41	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:256点以内	系统	1			
42	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	68			
43	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:3*2*4m; 有效容积18m³	台	1			
44	031006002001	消火栓稳压给水设备	1. 设备名称:消防稳压增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:配水泵两台,一用一备,单泵N=0.37Kw 4. 附件名称、规格、数量:含气压罐	套	1			
45	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	262.2			
46	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	29.07			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管、泄水管 3. 材质、规格:UPVC塑料管；DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	5			
48	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:15S202丁型；650*500*210	套	17			
49	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	34			
50	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 安装部位:地上式 3. 型号、规格:DN100	套	1			
51	030601002001	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1			
52	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	4			
53	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	16			
54	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	4			
55	031003003008	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹	个	2			
56	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
57	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	24			
58	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹					
59	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	2			
60	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
61	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
62	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
63	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:液动阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	2			
64	031004014001	18目防虫网	1. 名称:18目防虫网 2. 型号、规格:DN100	个	1			
65	031003016001	水位计	1. 名称:水位计 2. 规格:UQK-86	组	1			
66	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN100 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	18			
67	031202002001	管道防腐蚀	1. 除锈级别:人工除轻锈 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷红丹两道,再刷银粉漆两道	m2	88.26			
68	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢综合	kg	122.18			
69	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹两道,再刷银粉漆两道	kg	122.18			
70	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:100	m3	0.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031208001001	设备绝热	1. 绝热材料品种:岩棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 设备形式:立式	m3	2.6			
72	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝板 2. 厚度:0.8mm	m2	52			
73	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	17			
74	031006002002	消火栓稳压给水设备	1. 设备名称:消防稳压增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:配水泵两台,一用一备,单泵N=0.37Kw 4. 附件名称、规格、数量:含气压罐	套	1			
75	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 材质、型号、规格:ZST15/68; DN25	个	252			
76	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管;DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	77.88			
77	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管;DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	9.64			
78	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管;DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	106.82			
79	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管;DN80	m	87.82			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范					
80	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	41.7			
81	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	42.51			
82	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	48.04			
83	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	125.69			
84	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及规范	m	324.78			
85	030601002002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1			
86	030901012002	喷淋水泵接合器	1. 名称:喷淋水泵接合器 2. 安装部位:地上式 3. 型号、规格:DN150	套	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2			
88	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2			
89	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1			
90	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1			
91	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	1			
92	030901008001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置 2. 组装形式: 成品安装	组	1			
93	031003001003	末端试水阀	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	2			
94	031003011002	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	4			
95	031003011003	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN125	副	1			
96	031003011004	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN150	副	4			
97	030901007001	减压孔板	1. 名称: 减压孔板 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	2			
98	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格、型号: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接 4. 含法兰	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
100	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1			
101	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN125 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 含法兰	个	1			
102	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰	个	1			
103	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN150 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	5			
104	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN125 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	1			
105	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质管道公称直径规格:DN80 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	2			
106	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN65 4. 填料材质:满足设计要	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求及规范					
107	031002003006	套管	1. 名称、类型：一般钢制套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 介质公称直径规格：DN 50 4. 填料材质：满足设计要求及规范	个	2			
108	031002003007	套管	1. 名称、类型：一般钢制套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 介质公称直径规格：DN 40 4. 填料材质：满足设计要求及规范	个	29			
109	031002003008	套管	1. 名称、类型：一般钢制套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 介质公称直径规格：DN 32 4. 填料材质：满足设计要求及规范	个	20			
110	031002003009	套管	1. 名称、类型：一般钢制套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 介质公称直径规格：DN 25 4. 填料材质：满足设计要求及规范	个	3			
111	031202002002	管道防腐蚀	1. 除锈级别：人工除轻锈 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：刷红丹两道，再刷银粉漆两道	m2	155.98			
112	031002001003	管道支架	1. 材质：型钢综合	kg	345.68			
113	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹两道，再刷银粉漆两道	kg	345.68			
114	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：岩棉 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：100	m3	0.34			
115	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：自动喷水灭火系统调试	点	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004014001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50	个	29			
2	031004014003	网框式排水口	1. 名称:网框式排水口 2. 型号、规格:DN50	个	1			
3	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:瓷蹲式大便器、瓷蹲式大便器低水箱及配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗管、大便器存水弯	组	12			
4	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:台盆 4. 附件名称、数量:洗脸盆、洗脸盆排水附件、洗脸盆托架、感应式冷热水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	28			
5	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:连体坐便器、连体进水阀配件、坐便器盖板、螺纹管件、角型阀(带铜活)、金属软管	组	17			
6	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:套装	组	3			
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹塑料管; DN300 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	104.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:UPVC双壁螺旋消音塑料管；DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	274.73			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:UPVC双壁螺旋消音塑料管；DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	8.43			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:UPVC双壁螺旋消音塑料管；DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	66.02			
11	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:铝合金衬塑管；DN80 4. 连接形式:电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	55.31			
12	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:铝合金衬塑管；DN65 4. 连接形式:电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	5.62			
13	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:铝合金衬塑管；DN40	m	24.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范					
14	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:铝合金衬塑管; DN25 4. 连接形式:电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	58.17			
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR; DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	42.33			
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR; DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	126.65			
17	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR; DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范	m	87.79			
18	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	173.58			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹两道,再刷银粉漆两道	kg	173.58			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:UPVC-DN100	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
22	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	20			
23	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	18			
24	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
25	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
26	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
27	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
28	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	18			
29	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
30	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
31	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
32	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:	个	35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN100 4. 填料材质:满足设计要求及规范					
33	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质管道公称直径规格:DN80 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	2			
34	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN40 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	20			
35	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢制套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 介质公称直径规格:DN25 4. 填料材质:满足设计要求及规范	个	9			
36	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 工程量含工作面及放坡	m3	225.89			
37	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求及规范 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计要求及规范 4. 填方来源、运距:原土	m3	164.56			
38	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1KM内 3. 含弃置费	m3	61.33			
39	010507006001	隔油池	1. 名称:隔油池GG-2.2S 2. 做法:参见图集04S519 3. 含钢筋模板制安	座	1			
40	010507006002	化粪池	1. 名称:化粪池G8-25SQF 2. 做法:参见图集03S702 3. 含钢筋模板制安	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	换气扇	1. 名称:换气扇(带止回装置)BPT-250 2. 规格:250m3/h 40dB(A); 功率:44W, 220Pa	台	27			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求及规范 7. 接口形式:咬口	m2	86.66			
3	030703007001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*160mm	个	17			
4	030703007002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200mm	个	5			
5	030703019001	柔性接口	1. 名称:软接 2. 材质:帆布	m2	3.35			
6	031002002001	设备支架	1. 名称:换气扇支架 2. 材质:圆钢 3. 形式:综合	kg	43.16			
7	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火帆布	m2	22.18			
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程清单项目设备配置
 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B001	1.5匹空调	1. 空调匹数1.5匹，壁挂式； 2. 能效等级1级能效； 3. 冷暖方式冷暖电辅； 4. 空调技术变频； 5. 额定制冷量： $\geq 3500\text{W}$ ； 6. 额定制冷功率： $\leq 770\text{W}$ ； 7. 额定制热量： $\geq 5000\text{W}$ ； 8. 额定制热功率： $\leq 1350\text{W}$ ； 9. 电辅热：约1000W； 10. 内机噪音： $\leq 42\text{dB（A）}$ ； 11. 循环风量约630m ³ /h； 12. 外机噪音 $\leq 51\text{dB（A）}$ ； 13. 扫风方式：上下/左右。	台	30			
2	03B002	立柜式空调	1、空调匹数3匹； 2、能效等级Ⅰ级能效； 3、冷暖方式冷暖电辅； 4、空调技术变频； 5、额定制冷量： $\geq 7250\text{W}$ ； 6、额定制冷功率： $\leq 2350\text{W}$ ； 7、额定制热量： $\geq 9200\text{W}$ ； 8、额定制热功率： $\leq 2800\text{W}$ ； 9、电辅热约2500W； 10、内机噪音： $\leq 47\text{dB（A）}$ ； 11、循环风量约1200m ³ /h； 12、外机噪音 $\leq 51\text{dB（A）}$ 。	台	6			
3	03B003	电热水器100升	1、容量：100升； 2、能效等级：1级； 3、加热功率：2200W； 4、承压式；	台	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程清单项目设备配置 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、安全标准：符合国家安全标准					
4	03B004	电热水器（80L）	1、容量：80升； 2、能效等级：1级； 3、加热功率：≥1500W； 4、承压式； 5、安全标准：符合国家安全标准。	台	17			
5	03B005	呼叫系统终端设备	1、电源输入AC100-240V； 2、使用频率215MHz/433MHz； 3、灵敏度-112db； 4、安装方式壁挂/桌面； 5、触摸感应按键使用寿命>3000； 6、发射距离开阔地>400m； 7、显示字符规格约85×85×15mm(±5mm)； ▲8、可配置1对20。	套	4			
6	03B006	呼叫器（搭配呼叫系统终端设备使用）	1、接收器用电：220V交流电源； 2、发射器用电：电池供电； 3、遥控器功率：<10mw； 4、编码格式：学习码； 5、发射器防水等级IPX7级。	个	80			
7	03B007	洗浴椅	1、材质铝合金：大架管直径25mm，壁厚1.2mm； 2、产品尺寸约：500×480×350mm，靠背可拆卸。座板进深29cm，座板高35cm-45cm，靠背高68-98cm； 3、靠背与座板采用聚丙烯材质。支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4、最大静载荷≥90kg；	张	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程清单项目设备配置
 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、用于腿脚不便或者站立洗浴困难的老年人或功能障碍者洗浴。					
8	03B008	安全灶具	1、根据现场实际情况定制； 2、面板材质：304不锈钢； 3、进风方式：带风机； 4、点火方式：脉冲点火； 5、额定热负荷：20KW； 6、灶眼数：2； 7、挖孔尺寸：炉头直径300mm（±20mm）。	套	1			
9	03B009	燃气报警装置	1、远程报警； 2、定期自检提醒，故障自动检测提示； 3、气体传感器； 4、采用阻燃材料生产； 5、吸顶或壁挂。 6、高可靠性半导体式传感器 7、采用微处理器控制 8、可探测天然气/液化石油气 9、采用SMT工艺制造，稳定性强 10、时尚的外观设计 11、外壳防护等级IP30 12、带黑匣子功能 ▲13、5年NB物联网卡	个	1			
10	03B010	监控器	标配如下，可根据用户实际需求定制 16摄像头 高清红外夜视：采用红外阵列红外灯技术，照射距离不小于30米 400W网络高清 55寸监控显示器，且满足能同步清晰观看需求 语音类型：拾音服务器 16路高清录像机、16口百兆POE交换机	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高速回放 24小时不间断录像 兼容性大，支持ONVIF协议或28181协议； 远距离采用电源适配器 硬盘存储30天，含安装、铺线等人工和辅材。 安装位置包括但不限于过道、楼梯间、公共区域、大门、围墙等室内外位置，并保证养老院无死角监控的安全					
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：工程清单项目设备配置

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	550000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	550000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		550000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯 标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：凉亭、成品消防水池泵房、电梯

标段：贵州省福泉市牛场供养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：