

织金县-板桥镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_中心村扶持发展村集体项目

需求公示内容

一、资格要求

1.必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件：有效的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年至今任意 1 个月依法缴纳税收的凭证（或相关证明材料）和社会保障资金缴纳凭证（或缴纳养老保险证明材料）（依法免税的供应商或零报税供应商须提供相应证明文件，不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明，格式自拟）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将导致资格审查不通过，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（七）投标操作人员是法定代表人应上传法定代表人身份证明及法定代表人身份证，是法定代表人授权委托人应上传法定代表人授权委托书及被授权人的身份证；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺以上内容。（自行承诺，格式自拟）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目**不专门面向中小企业**采购，采购标所属行业为**工业**。

3.本项目的特定资格要求：无。

二、标的物清单及技术参数要求

挖掘机 1 技术参数

- ▲1, 操作重量: $\geq 7680\text{kg}$
- ▲2, 铲斗容积: $\geq 0.32\text{m}^3$
- ▲3, 发动机功率: $\geq 36.8\text{kW}$
 - 4, 外形尺寸(长, 宽, 高): $6185 \times 2265 \times 2645$ ($\pm 20\text{mm}$)
 - 5, 转台宽度: 2260 ($\pm 20\text{mm}$)
 - 6, 底盘总宽: 2250 ($\pm 20\text{mm}$)
- ▲7, 最大挖掘高度: $\geq 7085\text{mm}$
 - 8, 最大卸载高度: $\geq 5160\text{mm}$,
 - 9, 行驶速度(高/低) km/h : $\geq 4.3/2.5$
 - 10, 回转速度: $\leq 11\text{r/min}$
 - 11, 爬坡能力: $\geq 35^\circ$
- ▲12, 铲斗挖掘力: $\geq 57\text{kN}$
- ▲13, 斗杆挖掘力: $\geq 38\text{kN}$
 - 14, 最大牵引力: $\geq 68.3\text{kN}$
 - 15, 主泵需采用柱塞泵, 主泵额定流量 $\geq 160\text{L/min}$
 - 16, 油箱容积: $\geq 170\text{L}$
 - 17, 液压油箱容积: $\geq 76\text{L}$
- ★18, 排放标准: 国四

注: 以上 1-17 条, 需提供厂家宣传彩页佐证(未提供按未响应处理)

挖掘机 2 技术参数

- ▲1, 操作重量: $\geq 13500\text{kg}$
- ▲2, 铲斗容积: $\geq 0.6\text{m}^3$
- 3, 发动机功率: $\geq 85\text{kW}$
- ▲4, 外形尺寸 (长, 宽, 高): $7825 \times 2525 \times 2950$ ($\pm 20\text{mm}$)
- 5, 转台宽度: 2490 ($\pm 20\text{mm}$)
- 6, 底盘总宽: 2490 ($\pm 20\text{mm}$)
- 7, 履带轴距: 2930 ($\pm 20\text{mm}$)
- 8, 最大挖掘高度: 8640 ($\pm 20\text{mm}$)
- 9, 最大卸载高度: 6160 ($\pm 20\text{mm}$)
- 10, 行驶速度 (高/低) /km/h: $\geq 5.2/3.0$
- 11, 回转速度: $\leq 10.9\text{r/min}$
- 12, 爬坡能力: $\leq 35^\circ$
- ▲13, 铲斗挖掘力: $\geq 107\text{kN}$
- ▲14, 斗杆挖掘力: $\geq 74\text{kN}$
- 15, 最大牵引力: $\geq 134\text{kN}$
- 16, 主泵: $2 \times$ 变量泵
- 17, 主泵额定流量: $2 \times 125\text{L/min}$
- ▲18, 燃油箱容积: $\geq 240\text{L}$
- 19, 液压油箱容积: $\geq 95\text{L}$
- 20, 采用山形纵梁 X 架左右折, 双支撑, 加强型大底盘。
- 21, 配置大尺寸, 高分辨率触摸屏仪表; 机器运行状态一目了然。
- 22, 需有多种控制模式: P 高效模式, N 普通模式, B 破碎模式, T 高原模式; 另配 5 种自定义模式。
- 23, 转台关键部位需采用 20 吨级高强度钢板。
- 24, 座椅: 座椅需减震性, 包裹性好, 扶手箱可随座椅同步调节。
- ★25, 配置安全预警系统, 当操作员不专心操作时, 可发出语音提醒 (该系统连续骚扰需满足 GB4343.1-2018 标准; 提供检测报告证明)。
- ★26, 排放标准: 国四

注：以上 1-19 条需提供厂家宣传彩页佐证（未提供按未响应处理）。

备注：1、本项目采购清单及技术参数中标注“★”符号条款为实质性响应条款，一项不满足作无效标处理。

2、本项目采购清单及技术参数中标注“▲”符号条款为重点扣分条款。

三、商务要求

1. 交货期、地点、质量达标、验收

交货期：合同签订后 60 日历日内交货。

交货地点：采购人指定地点。

2. 质保期限：质保服务期限自验收合格之日起 3 年。

3. 验收规范、标准

设备交付后，招标人将组织履约验收，验收不合格的，投标人须在招标人规定时间内将全部产品予以更换，投标人承担由此产生的一切费用（包括检测费）及相关后果；更换后经验收仍不合格的，招标人有权取消其投标人的中标资格，终止合同并没收全部履约保证金，投标人承担由此产生的违约责任。

4. 付款方式：合同价款的支付方式签订合同时另行约定。

5. 履约保证金：履约保证金为合同价款的 10%；应于签订合同前缴纳，履约完毕且无问题后予以无息退还。履约保证金缴纳方式可为现金、转账、保证保险、银行保函等形式；

6. 投标文件有效期

投标文件有效期：60 日历天（从投标文件递交截止之日算起）

7. 其他要求：（1）投标供应商须承诺，若本项目中标后，3 日内提供所投设备参数确认函原件至采购人处核验，若提供材料不齐全或发现材料造假等不实投标材料，采购人有权取消其中标资格，并追究其相关法律责任。（承诺函格式自拟，加盖供应商公章）

（2）技术及维修服务：投标供应商需承诺，中标后在采购人指定地点提供安装、调试或维修等服务。（承诺函格式自拟，加盖供应商公章）

（3）供应商须承诺，如若中标，在中标结果公告发出之日起3个工作日内领取《中标通知书》，同时向采购代理机构缴纳代理服务费，并在30日内与采购人联系签订合同，否则视为自愿放弃中标权利（承诺函格式自拟，加盖供应商公章）。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标供应商自行承诺本条，格式自拟）

四、评分标准

本次招标采用的是 100 分加政策性 5 分制最高分确定中标的综合评分法，由评标委员会在开评标会议上现场评定中标候选人。

投标供应商的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

投标供应商的技术与商务分和政策性加分（满分 70 分+政策性加分）由评标委员会根据其提交的《技术与商务投标书》按照本招标文件规定的评分标准评出后的算术平均值。投标供应商的价格分（满分 30 分）将由自己在《投标报价书》中填报的投标报价按照本招标文件规定的计算方法计算获得；