

2025 年黎平烈士陵园维修改造项目采购需求公示

- 1、项目名称：2025 年黎平烈士陵园维修改造项目
- 2、项目编号：黎财采（2025）47 号
- 3、公示期限：（不少于 2 个工作日）2025- 7 -21 至 2025- 7 -25
- 4、采购预算：1063800.00 元
- 5、最高限价：1063800.00 元
- 6、采购预算确定依据：黎平县政府采购项目申报表
- 7、采购单位名称：黎平县退役军人事务局
项目联系人：石平敏
联系电话：15285093089
- 8、采购代理机构：贵州钟意项目管理有限公司
联系人：石大贤
电 话：15329936960

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

附件

一、 投标供应商资格要求

(一) 一般资格要求

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件提供以下资料：

1. **具有独立承担民事责任的能力：**提供有效的营业执照；
2. **具有良好的商业信誉和健全的财务制度：**提供 2023 年或 2024 年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明复印件；
3. **具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：**提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
4. **有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**提供书面承诺（格式自定）或提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件。
5. **参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：**提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. **法律、行政法规规定的其他条件：**
 - (1) 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
 - (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
 - (3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
7. **本项目专门面向中小企业采购：**提供中小企业声明函

(二) 本项目所需特殊行业资质或要求

1. 资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

2. 项目负责人（项目经理）资格：项目负责人（项目经理）系已在供应商本单位注册并具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）。

(三) 本项目不接受联合体投标

二、建设内容及规模

新建英烈墙 52.2 平方米，烈士纪念广场及纪念碑地面提升改造 1299.21 平方米、新建排水沟 75.54 米，维修消防水池 1 座（180 立方米），新建 12 立方米消防水池 1 座（含提水泵），新建 6 立方米消防水池 2 座（含提水泵）、新建 DN50PE 引水管 200 米等。（详见采购文件）

三、商务要求

1、工期

建设工期：120 日历天

2、质量保证

符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

3、付款方式

按施工进度支付款项（具体付款细则以双方合同中约定）

4、采购预算价

人民币壹佰零陆万叁仟捌佰元整（¥1063800.00 元）。

四、评分办法

本项目评审方法为综合评分法。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件发售稿为准！



2025年黎平烈士陵园维修改造项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		烈士纪念广场及烈士纪念碑地面			
1	011102001003	石材楼地面	1. 底层垫层:10cm灰土垫层 2. 基层垫层:10cm现场搅拌C20混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:更换青石板暂按 35%更换铺装计算	m2	1299.21
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:3cm厚 青石板	m2	1299.21
		排水沟			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:0.48m 3. 弃土运距:就地堆放	m3	12.88
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:就地取土	m3	9.07
5	010501001001	排水沟垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.88
6	010507003002	排水沟	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 沟盖板:混凝土成品沟盖板	m	75.54
		引水管网			
7	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合现场考虑 3. 弃土运距:就地堆放利用回填	m3	18
8	010103001004	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:素土	m3	18
9	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE、DN50 2. 连接形式:热熔连接	m	200

2025年黎平烈士陵园维修改造项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		英烈墙			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.57
11	040901008001	植筋	1. 孔径:直径 12mm 2. 植入深度:150mm 3. 植筋胶品种:强力植筋 胶	根	650
12	040901008002	植筋	1. 孔径:直径 16mm 2. 植入深度:300mm 3. 植筋胶品种:强力植筋 胶	根	59
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 ≤HRB400 直径≤10 mm	t	0.119
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 ≤HRB400 直径≤18 mm	t	0.19
15	011201004003	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配 合比:20厚 1: 3水泥砂浆	m2	52.2
16	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:水泥砂浆粘 贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	52.2
17	011102001002	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	13.57
18	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装	m3	1.33
19	010505001001	斜板	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装	m3	1.04
20	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:挑檐 2. 构件规格:详见设计施 工图纸 3. 混凝土种类:普通混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 含模板制作、安装及 拆除	m3	3.46

2025年黎平烈士陵园维修改造项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 13mm厚水泥砂浆	m2	7.83
22	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆	m2	7.83
23	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 琉璃瓦 2. 屋脊: 琉璃瓦	m2	10.61
24	020207001001	石浮雕	1. 雕刻种类、深度、面积: 素平(阴刻线) 繁式	m2	40.32
25	011701001002	单项脚手架	1. 建筑结构形式: 单项脚 手架 活动 脚手架 墙、柱面	m2	63.86
		12立方米水池			
26	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 挖土深度: 2.06m 3. 弃土运距: 就地堆放	m3	47.57
27	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方 2. 填方来源、运距: 就地 取土	m3	20.27
28	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度: 碎石垫层、30 0厚	m3	3.29
29	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板制作安装	m3	1.65
30	010505003001	底板	1. 混凝土种类: 现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装	m3	1.65
31	010505001002	盖板	1. 混凝土种类: 现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装	m3	1
32	010504001001	池壁	1. 混凝土种类: 现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作安装	m3	6.46
33	040601027005	刚性防水	1. 部位: 平池底 2. 材料品种、规格: 1: 2	m2	10.65

2025年黎平烈士陵园维修改造项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			防水砂浆		
34	040601027006	刚性防水	1. 部位:池壁底 2. 材料品种、规格:1:2 防水砂浆	m2	32.56
35	040601028005	柔性防水	1. 部位:平池底 2. 材料品种、规格:苯乙 烯涂料	m2	10.65
36	040601028006	柔性防水	1. 部位:池壁底 2. 材料品种、规格:苯乙 烯涂料	m2	32.56
37	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1 : 2水泥砂浆 保护层	m2	10.65
38	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20厚1: 2水泥砂浆保 护层	m2	32.56
39	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 ≤HRB400 直径≤10 mm	t	1.161
40	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10 mm	t	0.011
41	031001006002	塑料管	1. 安装部位:水池 2. 材质、规格:PVC管、 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2
		6立方米水池(2个)			
42	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2.06m 3. 弃土运距:就地堆放	m3	53.46
43	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:就地 取土	m3	32.36
44	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度: 碎石垫层、30 0厚	m3	3.5
45	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作安装	m3	1.74

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
46	010505003002	底板	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装	m3	1.74
47	010505001003	盖板	1. 混凝土种类:现场搅拌 普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装	m3	1.06
48	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:实心墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	7.6
49	040601027003	刚性防水	1. 部位:平池底 2. 材料品种、规格:1:2 防水砂浆	m2	11
50	040601027004	刚性防水	1. 部位:池壁底 2. 材料品种、规格:1:2 防水砂浆	m2	42.98
51	040601028003	柔性防水	1. 部位:平池底 2. 材料品种、规格:苯乙 烯涂料	m2	11
52	040601028004	柔性防水	1. 部位:池壁底 2. 材料品种、规格:苯乙 烯涂料	m2	42.98
53	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2水泥砂浆 保护层	m2	11
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	42.98
55	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 ≤HRB400 直径≤10 mm	t	0.91
56	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10 mm	t	0.014
57	031001006003	塑料管	1. 安装部位:水池 2. 材质、规格:PVC管、DN50 3. 连接形式:粘接	m	4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		消防水池维修			
58	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 1.5m 2. 弃淤泥、流砂距离: 人工挖淤泥、流砂 3. 人工搬运20内堆放	m3	67.5
59	040601027001	刚性防水	1. 部位: 平池底 2. 材料品种、规格: 1: 2 防水砂浆	m2	45
60	040601027002	刚性防水	1. 部位: 池壁底 2. 材料品种、规格: 1: 2 防水砂浆	m2	108
61	040601028001	柔性防水	1. 部位: 平池底 2. 材料品种、规格: 苯乙 烯涂料	m2	45
62	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2水泥砂浆 保护层	m2	45
63	040601028002	柔性防水	1. 部位: 池壁底 2. 材料品种、规格: 苯乙 烯涂料	m2	108
64	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2水泥砂浆 保护层	m2	108
65	011701001001	单项脚手架	1. 建筑结构形式: 单项脚 手架 活动脚手架 墙、柱面	m2	108
	2	单价措施项目费			