

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

贵州省建筑与装饰工程计价定额测评合格编号
GZ01-31-2016-RJ04-01
贵州省通用安装工程计价定额测评合格编号
GZ02-31-2016-RJ04-01
贵州省市政工程计价定额测评合格编号
GZA1-31-2016-RJ04-01
贵州省园林绿化工程计价定额测评合格编号
GZA2-31-2016-RJ04-01
贵州省仿古建筑工程计价定额测评合格编号
GZA4-31-2016-RJ04-01

贵阳市南明区贵溪小学维修项目工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 月 日 复 核 时 间： _____ 年 月 日

总说明

工程名称：贵阳市南明区贵溪小学维修项目工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- (一) 工程名称：贵阳市南明区贵溪小学维修项目工程；
- (二) 工程概况：工程地点贵阳市南明区贵溪小学。涉及的区域为1#教学楼外立面改造、2#教学楼外立面改造及室内装修、安装工程改造、坡道及其周边恢复工程等；
- (三) 建设单位：贵阳市南明区教育局；
- (四) 设计单位：恒艺鼎丰设计集团有限公司。
- (五) 编制单位：贵州望瑞项目管理有限公司司

二、编制依据：

- (一) 工程量计算依据：贵阳市南明区贵溪小学维修项目工程设计施工图；
- (二) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
- (三) 贵州省计价定额（2016版）及其配套文件；
- (四) 黔建建字〔2019〕121号关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知；
- (五) 关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知（黔建建字〔2019〕317号）；
- (六) 国家法规，行业内其他政策性文件，本项目相关其他支撑材料等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆找平 2、饰面材料种类：墙面砖	m ²	2552.470			
2	011201001001	真石漆	1、墙体类型：外墙 2、基层：8mm1：3水泥砂浆找平 3、挂钢丝网 4、面层：6mm真石漆	m ²	2552.470			
3	011003002001	颗粒保温浆料	1、墙体类型：外墙 2、10mm厚胶粉EPS颗粒保温浆料	m ³	25.520			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑 3、弃置费：自行考虑	m ³	25.520			
		技术措施						
1								
2	011701002001	外脚手架		m ²	2552.470			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.750				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.350				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.800				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.460				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.770				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.950				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.430				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.470				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.190				
7	01B005	赶工费						
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称: 1#教学楼改造

标段:

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

评审材料设备表

工程名称: 1#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#教学楼改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型： 水泥砂浆找平 2、饰面材料种类： 墙面砖（外墙砖）	m2	750.120			
2	011605002002	立面块料拆除	1、拆除的基层类型： 水泥砂浆找平 2、饰面材料种类： 墙面砖（墙裙砖）	m2	942.290			
3	011608002001	铲除涂料面	1、拆除的基层类型： 水泥砂浆找平 2、饰面材料种类： 内墙面涂料	m2	994.800			
4	011606003001	天棚面饰面拆除	1、拆除的基层类型： 水泥砂浆找平 2、饰面材料种类： 天棚面涂料	m2	687.930			
5	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：7MM厚1：3水泥砂浆找平 3、基层：9MM厚1：3水泥砂浆拉毛 4、面层厚度、砂浆配合比：5MM厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光 5、耐碱玻璃纤维网布	m2	994.800			
6	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：内墙满刮腻子2-3MM厚 2、刮腻子遍数：2 3、油漆品种、刷漆遍数：喷涂料（一底两面）	m2	994.800			
7	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5MM	m2	942.290			
8	011204003001	块料墙面	1、基层：12厚1：3水泥砂浆分层压实磨平 2、结合层：4厚强力胶粉粘接层 3、面层：300*600MM瓷砖	m2	942.290			
9	011201001001	真石漆	1、墙体类型：外墙 2、基层：8mm1：3水泥砂浆找平 3、挂钢丝网 4、面层：6mm真石漆	m2	750.120			
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#教学楼改造

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011003002001	颗粒保温浆料	1、墙体类型：外墙 2、10mm厚胶粉EPS颗粒保温浆料	m3	5.690			
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位： 天棚 2、基层：耐碱玻璃纤维网布 3、刮腻子要求：满刮腻子2-3MM厚（2遍） 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂料（一底两面）	m2	687.930			
12	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑 3、弃置费：自行考虑	m3	33.750			
		技术措施						
1	011701002001	外脚手架		m2	750.120			
2	011701002002	装修脚手架		m2	994.800			
3	011701002003	装修脚手架		m2	687.930			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.750				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.350				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.800				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.460				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.770				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.950				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.430				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.470				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.190				
7	01B005	赶工费						
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#教学楼改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称: 2#教学楼改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#教学楼改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

评审材料设备表

工程名称: 2#教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面恢复						
1	041001001001	拆除路面	1、厚度：15CM混凝土	m2	321.210			
2	011605002001	立面块料拆除	1、饰面材料种类：散水	m2	11.080			
3	011601001001	沟拆除	1、名称：排水沟	m	50.000			
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：700mm 2、栏杆、栏板种类：不锈钢栏杆	m	40.460			
5	040203007001	彩色透水混凝土	1、碎石层：200mm厚碎石碾压密实 2、垫层：20mm厚粗砂找平、压实 3、底层：90mm厚彩色透水混凝土整体路面底层 4、面层：30mm厚彩色透水混凝土整体路面面层	m2	321.210			
6	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度：10CM厚碎石垫层 2、面层厚度：60mm厚C20细石混凝土	m2	11.080			
7	010507003001	电缆沟、地沟	1、按设计要求 2、混凝土种类：C15混凝土 3、混凝土强度等级：模板制作安装	m3	7.800			
8	040402016001	沟道盖板	1、材质：不锈钢 2、规格尺寸：详设计	m	50.000			
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢护栏 2、高度1.5m 3、其他详见设计图	m	40.000			
		分部小计						
		围墙恢复						
10	040203007002	围墙路面恢复	1、基层：素土压实 2、碎石层：100mm厚碎石碾压密实 3、面层：80mm厚C20混凝土	m2	14.750			
11	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：围墙	m	29.000			
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三、四类土 2、挖土深度：2M以内 3、开挖方式：综合考虑	m3	106.800			
13	010103001001	回填方	1、填方材料品种：土方回填 2、回填方式：综合考虑	m3	94.040			
14	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 3、弃土费：自行考虑	m3	12.760			
15	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：20CM碎石垫层	m3	10.210			
16	010501002001	基础	1、混凝土种类：C15混凝土	m3	7.390			
17	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：小型空心砖 2、墙体类型：围墙	m3	14.840			
18	010401010001	多孔砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：小型空心砖 2、柱类型：围墙	m3	6.700			
19	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：C15混凝土	m3	1.620			
20	020602001001	围墙柱顶	1、屋面类型：筒瓦卧浆压顶 2、其余详设计	m2	3.520			
21	010502001001	灌芯混凝土	1、混凝土种类：C15灌芯混凝土 2、其余详设计	m3	7.830			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.022			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：围墙墙面 2、腻子种类：腻子耐水 3、刮腻子要求：腻子（耐水）两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：2-3mm厚真石漆	m2	149.860			
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、基层：8mm1：3水泥砂浆找平 3、挂钢丝网	m2	149.860			
		分部小计						
		民房恢复						
25	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：水泥砂浆找平层	m2	37.160			
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：民房墙面 2、腻子种类：腻子耐水 3、刮腻子要求：腻子（耐水）两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：2-3mm厚真石漆	m2	37.160			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：民房墙面 2、基层：8mm1：3水泥砂浆找平 3、挂钢丝网	m2	37.160			
28	010902001001	屋面卷材防水	1、找坡层：20mm厚水泥砂浆找坡层 2、防水涂料：1.00mm厚聚氨酯防水涂料 3、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 4、涂料保护层	m2	20.000			
		分部小计						
		隔油池						
29	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三、四类土 2、挖土深度：4.2M以内 3、开挖方式：综合考虑	m3	206.140			
30	010103001004	回填方	1、填方材料品种：土方回填 2、回填方式：综合考虑	m3	146.780			
31	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、弃土运距：自行考虑	m3	59.360			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB300以内 φ10以内	t	0.037			
本页小计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400以内 ϕ 10以内	t	0.438			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400以内 ϕ 18以内	t	2.735			
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400以内 ϕ 25以内	t	0.343			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋HRB300以内 ϕ 10以内	t	0.054			
37	010505002001	无梁板	1、混凝土强度等级：C30	m ³	9.600			
38	010504001001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30	m ³	13.300			
39	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C25	m ³	8.000			
40	010505003002	二次浇筑混凝土	1、混凝土强度等级：C25	m ³	9.000			
41	010103001002	砂回填	1、填方材料品种：沙回填	m ³	18.600			
42	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15	m ³	1.760			
43	040602007001	玻璃钢隔油池	1、类型：隔油池 2、材质：成品玻璃钢 3、规格、型号： ≤ 3 m ³ 4、其余详设计	台	1.000			
		分部小计						
		技术措施						
1	011701003001	里脚手架		m ²	78.300			
2	011702015001	无梁板		m ²	17.000			
3	011702011001	直形墙		m ²	53.200			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.750				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.350				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.800				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.460				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.770				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.950				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.430				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.470				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.190				
7	01B005	赶工费						
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：坡道及其周边恢复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

评审材料设备表

工程名称：坡道及其周边恢复

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011613001001	灯具拆除	1、拆除吸顶灯	套	28.000			
2	011613001002	灯具拆除	1、拆除单管LED灯	套	108.000			
3	011613001003	插座拆除	1、插座拆除	套	105.000			
4	011613001004	开关拆除	1、开关拆除	套	24.000			
5	030411001003	配管	1、拆除配管及管内配线	m	618.500			
6	030411001004	配管	1、拆除配管及管内配线	m	610.770			
7	030411001001	配管	1、材质：JDG管 2、规格：DN20	m	618.500			
8	030411001002	配管	1、材质：JDG管 2、规格：DN25	m	610.770			
9	030411004001	配线	1、配线形式：暗装 2、型号：BV-2.5mm2	m	2137.780			
10	030411004002	配线	1、配线形式：暗装 2、型号：BV-4mm2	m	1987.800			
11	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	121.000			
12	030404034001	单联单控开关	1、名称：单联单控开关	个	4.000			
13	030404034002	三联单控开关	1、名称：三联单控开关	个	3.000			
14	030404034003	四联单控开关	1、名称：四联单控开关	个	9.000			
15	030404034004	感应开关	1、名称：感应开关	个	8.000			
16	030404035001	插座	1、名称：插座	个	105.000			
17	030404017001	配电箱	1、名称：AL1 2、规格：详设计	台	4.000			
18	030412004001	单管LED灯	1、名称：单管LED灯 2、型号规格：PAK-LED-T5-15W-1400	套	108.000			
19	030412004002	吸顶灯	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：PAK-D07-12S-7600	套	28.000			
20	030412003002	标志灯	1、名称：楼层指示灯	套	4.000			
21	030412003003	标志灯	1、名称：方向指示灯	套	8.000			
22	030412001001	消防应急照明灯	1、名称：消防应急照明灯	套	20.000			
23	080608003001	A型应急照明集中电源	1、名称：A型应急照明集中电源	台	1.000			
24	030411003001	桥架	1、防火桥架200*100	m	183.200			
		技术措施						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.730				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.750				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.260				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.830				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.190				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.410				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.530				
6	01B005	赶工费						
合 计								

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价贵州版 V10.3.6】

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

